

Pinturas

Pinturas | Accesorios **7.1**

Adhesivos **7.2**

Siliconas | Poliuretano **7.3**

Masillas | Aridos **7.4**



7. Pinturas

7.1 Abrasivos



Autoadherente

Ambidiestro



Talla única

Guante multitrabajo y accesorios. Guante ambidiestro flexible para el lijado y pulido sobre cualquier superficie. Accesorios autoadherentes para pintura, madera, yeso y metal. El guante resguarda las manos y a la vez optimiza su eficacia.

1. Guante		BL	10	2555 A	8412372691274
2. 3 hojas abrasivo corindón. Grano surtido 60/80/120.		BL	12	2555 A 1	691281
3. 2 hojas abrasivo fibra nylon. Decapado y pulido de pintura.		BL	12	2555 A 2	691298
4. 2 lanas sintéticas. Encerado y pulido de muebles y superficies metálicas.		BL	12	2555 A 3	691342
5. 1 esponja sintética. Lavado de paredes y aplicaciones de pinturas decorativas.		BL	12	2555 A 4	691366
6. 3 hojas abrasivo anti-embozamiento. Para metales. Grano surtido 80/180/240		BL	12	2555 A 5	691380

Esponja abrasiva. Goma espuma flexible y lavable. Para lijar madera y metales.

Medio/fino.	CA	6	2402 H 1	8412372470961

ratio



Esponja abrasiva. Juego 3 almohadillas con abrasivo en las dos caras. Gran flexibilidad. Ideal para trabajos difíciles.

Grano fino-medio-grueso	PQTE	1	6011 B 150	8412372719633

ehs





Lana de acero. Para limpiar y hacer brillar sin rayar todo tipo de superficies.

2 lanas acero fino	100 gr.	PQTE	1	6011 B 101	8412372718162	
2 lanas acero muy fino	100 gr.	PQTE	1	6011 B 103	718193	
2 lanas acero medio	100 gr.	PQTE	1	6011 B 105	718216	
Lana acero fino	200 gr.	PQTE	1	6011 B 100	718626	
Lana acero muy fino	200 gr.	PQTE	1	6011 B 102	718186	
Lana acero medio	200 gr.	PQTE	1	6011 B 104	718209	



Lija precortada. Juego 4 hojas con 3 cortes a formato 93x230 mm. Granos abrasivos surtidos para diferentes acabados.

Lijar con agua		PQTE	1	6011 B 110	8412372718117	
Pintar y barnizar		PQTE	1	6011 B 111	718124	
Materiales blandos		PQTE	1	6011 B 112	718131	
Especial hierro / acero		PQTE	1	6011 B 113	718148	



Papel abrasivo impermeable. Caja autoservicio. Hojas 230x280 mm.

Nº 180	250 hojas.	CA	1	6004 A 180	8412372487273	
Nº 240	250 hojas.	CA	1	6004 A 240	487280	
Nº 320	250 hojas.	CA	1	6004 A 320	487457	
Nº 400	250 hojas.	CA	1	6004 A 400	487464	
Nº 600	250 hojas.	CA	1	6004 A 600	487471	



Papel de lija. Caja autoservicio. Hojas 230x280 mm.

Nº 00	200 hojas.	CA	1	6002 A 00	8412372487174	
Nº 0	200 hojas.	CA	1	6002 A 0	487181	
Nº 2	150 hojas.	CA	1	6002 A 2	487198	
Nº 4	150 hojas.	CA	1	6002 A 4	487204	
Nº 6	100 hojas.	CA	1	6002 A 6	487211	



Tela esmeril. Caja autoservicio. Hojas 230x280 mm.

Nº 00	Grano 120 150 hojas.	CA	1	6003 A 00	8412372487228	
Nº 0	Grano 100 150 hojas.	CA	1	6003 A 0	487235	
Nº 2	Grano 60 150 hojas.	CA	1	6003 A 2	487242	
Nº 3	Grano 50 150 hojas.	CA	1	6003 A 3	487259	
Nº 4	Grano 40 100 hojas.	CA	1	6003 A 4	487266	

7. Pinturas

7.1 Abrasivos

Papel de lija. Hojas 230x280 mm.

				
Nº 00. Grano 150	-	50 *	562 B 00	8413986001039
Nº 0. Grano 120	-	50 *	562 B 0	001046
Nº 6. Grano 100	-	50 *	562 B 6	001053
Nº 5. Grano 80	-	50 *	562 B 5	001060
Nº 4. Grano 50/60	-	50 *	562 B 4	001077
Nº 3. Grano 40	-	50 *	562 B 3	001084

* Envases completos.



Tela esmeril. Hojas 230x280 mm.

				
N° 00	-	10 *	732 B 00	8413986018037
N° 0	-	10 *	732 B 0	018051
N° 1	-	10 *	732 B 1	018198
N° 2	-	10 *	732 B 2	018150
N° 3	-	10 *	732 B 3	018112

* Envases completos.



Papel abrasivo impermeable. Hojas 230x280 mm.

				
N° 180	-	50 *	4575 B 180	8413986006188
N° 220	-	50 *	4575 B 220	006164
N° 240	-	50 *	4575 B 240	006140
N° 280	-	50 *	4575 B 280	006126
N° 320	-	50 *	4575 B 320	006102
N° 360	-	50 *	4575 B 360	006089
N° 400	-	50 *	4575 B 400	006065

* Envases completos.



Abrasivo en rollo. Corindón (óxido de aluminio). Granos electroorientados que evitan el embozamiento. Uso manual o en máquinas lijadoras. Especial carpintería, metalúrgica o pintura. Rollo 120 mm.

				
Soporte papel. Grano 60. 50 m.	-	1	6017 A 60	8412372566954
Soporte papel. Grano 80 50 m.	-	1	6017 A 80	566961
Soporte papel. Grano 100 50 m.	-	1	6017 A 100	566978
Soporte papel. Grano 120 50 m.	-	1	6017 A 120	566992
Soporte papel. Grano 60. 25 m.	-	1	6327 A 60	731574
Soporte papel. Grano 80 25 m.	-	1	6327 A 80	731581
Soporte papel. Grano 100 25 m.	-	1	6327 A 100	731598
Soporte papel. Grano 120 25 m.	-	1	6327 A 120	731604
Soporte tela. Grano 40 25 m.	-	1	6317 A 40	720196
Soporte tela. Grano 60 25 m.	-	1	6317 A 60	720202
Soporte tela. Grano 80 25 m.	-	1	6317 A 80	720219
Soporte tela. Grano 100 25 m.	-	1	6317 A 100	720226
Soporte tela. Grano 120 25 m.	-	1	6317 A 120	720233



ratio

7.1 Antióxidos



Antióxido. Tratamiento líquido que elimina el óxido de la superficie a pintar. Convierte el óxido en una capa protectora que previene la oxidación posterior.

				
120 ml.	-	12	433 Q 72	8423707284849
250 ml.	-	12	433 Q 73	284832
500 ml.	-	6	433 Q 74	284825

7.1 Brochería



Brocha catalana. Mango madera natural. Fibra PVC despuntada.

				
-	-	24	5822 B	8413788034112



Brocha temple negra. Mango madera.

				
Nº 2	-	6	5238 B 2	8412372120965
Nº 3	-	6	5238 B 3	329429
Nº 4	-	6	5238 B 4	329443



Brocha prensada virola aluminio. Mango madera tratada. Fibra poliéster + cerda. Fácil limpieza.

				
Nº 6	-	12	5237 B 100	8412372736012
Nº 8	-	12	5237 B 101	736111
Nº 10	-	12	5237 B 102	736029
Nº 12	-	12	5237 B 103	736036



Brocha prensada. Mango madera barnizada. Punta roja. 100 % pura cerda.

				
Nº 4	-	6	5237 B 4	8412372120866
Nº 6	-	6	5237 B 6	120873
Nº 8	-	6	5237 B 8	120880
Nº 10	-	6	5237 B 10	200056
Nº 12	-	6	5237 B 12	200063
Nº 14	-	6	5237 B 14	329412

7. Pinturas

7.1 Brochería

Paletina americana. Mango madera. 100 % pura cerda.

				
Nº 8	-	12	5741 B 8	8412372329054



ehs®

Paletina canaria. Mango madera. Pelo fibra sintética.

				
Nº 3	-	12	5739 B 3	8412372328965
Nº 4	-	12	5739 B 4	328972
Nº 5	-	12	5739 B 5	328989
Nº 6	-	6	5739 B 6	328996



ehs®

Paletina canaria. Mango madera. 100 % pura cerda.

				
Nº 3	-	12	5740 B 3	8412372329009
Nº 4	-	12	5740 B 4	329016
Nº 5	-	12	5740 B 5	329023
Nº 6	-	6	5740 B 6	329030



ehs®

Paletina pintor. Estandar. Tipo doble. Mango madera. 100 % pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

				
Nº 9	-	12	7786 B 20	8412372151877
Nº 12	-	12	7786 B 25	119549
Nº 15	-	12	7786 B 35	119778
Nº 18	-	12	7786 B 40	119556
Nº 24	-	12	7786 B 50	119563
Nº 30	-	12	7786 B 60	119785
Nº 33	-	12	7786 B 70	119587



ehs®

Paletina pintor. Super, tipo triple. Mango madera barnizada. Punta roja. 100 % pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

				
Nº 9	-	12	7787 B 20	8412372151884
Nº 12	-	12	7787 B 25	119396
Nº 15	-	12	7787 B 35	119761
Nº 18	-	12	7787 B 40	119402
Nº 24	-	12	7787 B 50	119419
Nº 30	-	12	7787 B 60	119426
Nº 33	-	12	7787 B 70	119440



ehs®



ehs®

Paletina pintor. Mango azul polipropileno. Virola fleje niquelado. Fibra poliéster + cerda. Fácil limpieza.

				
Nº 18	-	12	7787 B 200	8412372736074
Nº 24	-	12	7787 B 201	736081
Nº 30	-	12	7787 B 202	736098
Nº 36	-	12	7787 B 203	736104



ehs®

Paletina pintor. Fibra sintética color blanco. Mango soft-touch negro y amarillo.

				
18 mm.	-	12	7787 B 100	8412372718223
25 mm.	-	12	7787 B 101	718230
38 mm.	-	12	7787 B 102	718247
50 mm.	-	12	7787 B 103	718254
65 mm.	-	12	7787 B 104	718261



UNIVERSAL

Paletina pintor. Mango naranja polipropileno. 100% pura cerda, calidad extralarga.

				
15 mm.	-	24	7789 B 1/2	8413788049987
20 mm.	-	24	7789 B 3/4	049994
25 mm.	-	12	7789 B 1	050006
40 mm.	-	12	7789 B 1.5	050013
50 mm.	-	12	7789 B 2	050020
60 mm.	-	12	7789 B 2.5	050037
80 mm.	-	12	7789 B 3	050044
100 mm.	-	12	7789 B 4	050051



UNIVERSAL

Paletina pintor. Semi-triple. Mango plástico. 100% pura cerda.

				
Nº 9	-	24	7789 B 9	8413788038813
Nº 12	-	24	7789 B 12	038820
Nº 15	-	24	7789 B 15	038837
Nº 18	-	24	7789 B 18	038844
Nº 21	-	24	7789 B 21	038851
Nº 24	-	24	7789 B 24	038868
Nº 27	-	12	7789 B 27	038875
Nº 30	-	12	7789 B 30	038882
Nº 33	-	12	7789 B 33	038899

7. Pinturas

7.1 Brochería

Paletina radiador. Mango madera. 100% pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

				
30 mm. N° 12	-	12	7785 B 25	8412372119365
40 mm. N° 24	-	12	7785 B 50	119372



ehs®

Pincel redondo virola aluminio. Mango madera tratada. Fibra poliéster + cerda. Fácil limpieza.

				
N° 24	-	12	5236 B 100	8412372736043
N° 26	-	12	5236 B 101	736050
N° 28	-	12	5236 B 102	736067



Pincel redondo. Plano. Mango madera.

				
N° 2	-	12	5742 B 2	8412372341353
N° 6	-	12	5742 B 6	341360
N° 10	-	12	5742 B 10	341377
N° 14	-	12	5742 B 14	341388
N° 18	-	12	5742 B 18	341391
N° 22	-	12	5742 B 22	341407
N° 26	-	12	5742 B 26	341411



ehs®

Pincel redondo. Redondo. Mango madera.

				
N° 2	-	12	5236 B 2	8412372120897
N° 6	-	12	5236 B 6	120903
N° 10	-	12	5236 B 10	120910
N° 14	-	12	5236 B 14	120927
N° 18	-	12	5236 B 18	120934
N° 22	-	12	5236 B 22	120941
N° 26	-	12	5236 B 26	120958



ehs®

7.1 Cubetas pintor

Cubeta esmaltar. Plástico.

				
-	-	12	6012 B 1	8412372129142



ehs®

7.1 Cubetas pintor



Conjunto esaltar. Plástico, rodillo esponja 11 cm.

				
-	-	6	147 B 1	8428644988058



Cubeta pintor con rejilla.

				
Cubeta plástica 16 l.	-	6	6011 B 16	8413788069053
Rejilla metálica	-	10	6011 B 16/1	069039



Conjunto pintor. Especial protección de madera. Cubeta y rodillo de microfibra 16 cm. Especial antisalpicaduras, la microfibra se amolda al contorno de la madera.

				
-	-	10	147 B 5	8413788035683



Conjunto pintor. Plástico, rodillo acrílico 18 cm.

				
-	-	6	147 B	8428644988065



Conjunto pintor. Cubeta, rodillo mini, espátula, rodillo antigota, paletina y plástico protector.

				
-	-	1	147 B 4	8413788035836

7. Pinturas

7.1 Espátulas

Espátula carrocer. 4 piezas. 50-80-100-120 mm.

					
Acero inox flexible	DB	36	7787 B 1060	8412372725610	
Acero pulido flexible	DB	36	7787 B 1050	725603	



ehs®

Espátulas masillar. Plástico flexible. 3 piezas.

					
38-76-152 mm.	PL	6	4362 H	8412372734247	



Nuevo

ehs®

Espátula pintor. Hoja de acero alta calidad, pulida y flexible. Mango madera.

					
40 mm.	-	12	7362 H 40	8412372047743	
50 mm.	-	12	7362 H 50	047750	
60 mm.	-	12	7362 H 60	047767	
70 mm.	-	12	7362 H 70	047774	
70 mm. Dentada	-	12	7362 H 70D	047781	
80 mm.	-	12	7362 H 80	047798	
90 mm.	-	12	7362 H 90	047804	
100 mm.	-	12	7362 H 100	047736	



ehs®

Espátula pintor. Hoja acero inoxidable. Mango madera.

					
40 mm.	-	12	7363 H 40	84123723219741	
50 mm.	-	12	7363 H 50	319758	
60 mm.	-	12	7363 H 60	319765	
70 mm.	-	12	7363 H 70	319772	
80 mm.	-	12	7363 H 80	319789	
90 mm.	-	12	7363 H 90	319796	
100 mm.	-	12	7363 H 100	314784	



ehs®

Espátula pintor. Hoja acero inoxidable flexible 1,2 mm. Mango bimaternal antideslizante.

					
25 mm.	-	12	4363 H 1	8412372579121	
50 mm.	-	12	4363 H 2	579138	
75 mm.	-	12	4363 H 3	579145	
100 mm.	-	12	4363 H 4	579152	
125 mm.	-	12	4363 H 5	579169	



ehs®

7.1 Espátulas



ehs®

Espátula pintor. Hoja acero inoxidable rígida, grosor 1,8 mm. Mango bimaterial anti-deslizante. Cabezal metálico resistente a los impactos.

				
			Cód.	
Recta 30 mm.	-	12	4364 H 1	8412372579176
Acodada 30 mm.	-	12	4364 H 2	579183
Acodada 75 mm.	-	12	4364 H 3	579190

Nuevo



ehs®

Espátula multiuso 15 en 1. Hoja acero inox rígida, grosor 1.8 mm. Mango bimaterial antideslizante. Cabezal metálico resistente a los impactos.

				
			Cód.	
75 mm.	PZA	12	4364 H 5	8412372734230

7.1 Rascavidrios



Rascavidrios. Cuerpo plástico. Cuchilla incluida.

				
			Cód.	
-	CA	10 *	692 C	8412372008089
Cuchilla recambio 0,20 mm. 10 cajas x 10 unid.	CA	1	Y50 C	553688

* Envases completos.



Rascavidrios. Cuerpo plástico. Cuchilla trapezoidal incluida.

				
			Cód.	
-	-	20	7392 H	8412372048528
10 cuchillas recambio	BL	10	4397 H 1	553619



TAJIMA

Rascavidrios profesional. Cuchilla reversible 18 mm. Mango antideslizante con extremo reforzado. 3 cuchillas de recambio.

				
			Cód.	
300 mm.	BL	1	7224 S 300	4975364016133

7. Pinturas

7.1 Marcadores

Marcador de pintura indeleble Marker Ball. Uso industrial. Punta con bola de acero. Funciona en superficies húmedas, aceitosas, grasas y oxidadas. Excelente resistencia al agua.

					
Negro	50 ml.	-	10 *	1346 B 60	5412386007682
Blanco	50 ml.	-	10 *	1346 B 61	007675
Amarillo	50 ml.	-	10 *	1346 B 62	007699

* Envases completos.



Marcador de pintura Marker Pen. Excelente cubrición y secado rápido. Se puede usar en múltiples superficies.

					
Rojo		CA	12 *	1346 B 30	5412386036019
Negro		CA	12 *	1346 B 31	036071
Blanco		CA	12 *	1346 B 32	036057
Amarillo		CA	12 *	1346 B 33	036002
Azul		CA	12 *	1346 B 34	036040
Verde		CA	12 *	1346 B 35	036026

* Envases completos.



7.1 Pinturas spray

Pintura electrodomésticos. Especial para reparación de arañazos y daños exteriores. Color blanco.

					
200 ml.		-	12	433 Q 44	8423707191246
400 ml.		-	12	433 Q 45	191260



Pintura galvanizada. Galvanizado plata en frío de secado rápido. Protector de superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Buena adherencia sobre toda clase de metales.

					
400 ml.		-	12	544 B 100	8412372728185



Nuevo

Pintura galvanizada. Galvanizado en frío de secado rápido. Protege las superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Detiene la oxidación en sus inicios. Color plata.

					
200 ml.		-	12	433 Q 64	8423707391240
400 ml.		-	12	433 Q 48	391264



7.1 Pinturas spray



Pintura topográfica Markerpaint. Acabado fluorescente de secado rápido. Resiste bajas temperaturas (-35° C). 500 ml.

Rojo	-	12	1346 B 1	8422254080003	
Verde	-	12	1346 B 2	081000	
Azul	-	12	1346 B 3	083004	
Amarillo	-	12	1346 B 4	082007	



Pintura topográfica fluorescente. Marcador profesional para señalización en obras y explotaciones forestales. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, madera, hierba, tierra y hormigón. 500 ml.

Amarillo	-	12	433 Q 67	8423707600670	
Naranja	-	12	433 Q 66	600878	
Rojo	-	12	433 Q 79	600977	
Cereza	-	12	433 Q 68	601271	



Pintura en spray. Uso interior/exterior. Esmalte de secado rápido. Larga duración y fácil aplicación. Se puede aplicar sobre madera, metal, cartón, etc.

Blanco mate	200 ml.	-	12	433 Q 1	8423707131242
Blanco mate	400 ml.	-	12	433 Q 2	131266
Blanco brillante	200 ml.	-	12	433 Q 49	133247
Blanco brillante	400 ml.	-	12	433 Q 50	123261
Negro mate	200 ml.	-	12	433 Q 29	312245
Negro mate	400 ml.	-	12	433 Q 62	312269
Negro brillante	200 ml.	-	12	433 Q 30	311248
Negro brillante	400 ml.	-	12	433 Q 31	311262
Oro	200 ml.	-	12	433 Q 33	361243
Rojo vivo	200 ml.	-	12	433 Q 7	431243
Rojo vivo	400 ml.	-	12	433 Q 8	431267
Verde lutecia	200 ml.	-	12	433 Q 21	521241
Verde lutecia	400 ml.	-	12	433 Q 22	521265

7.1 Protecciones pintor



Cinta adhesiva krepp liso. Trabajos de pintura.

45 m x 18 mm.	-	96	192 B 18	8427492000974	
45 m x 24 mm.	-	72	192 B 24	000998	
45 m x 37 mm.	-	48	192 B 37	001001	
45 m x 48 mm.	-	36	192 B 48	000981	

7. Pinturas

7.1 Protecciones pintor

Cinta adhesiva krepp liso. Protector de plástico para pintura.

				
23,5 m x 60 cm.	-	40	192 B 1	8427492001957
23,5 m x 90 cm.	-	30	192 B 2	001964



Cinta adhesiva krepp liso. Protector de papel para pintura.

				
20 m x 15 cm.	-	40	192 B 3	8427492002053
20 m x 30 cm.	-	40	192 B 5	109004
45 m x 45 cm.	-	20	192 B 4	002039



Plástico protección. Multiuso. Polietileno no contaminante. Protección ideal contra las manchas de pintura y suciedad. 4x5 m = 20 m².

				
Extrafuerte. Galga fina.	BSA	40	460 B 64	8427492003111
Profesional. Galga gruesa.	BSA	10	460 B 65	002992



Plástico protección. Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 1ª transparente, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

				
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 2x150 m.	-	1	7741 B 2-400	8412372102619
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 2x100 m.	-	1	7741 B 2-600	102633
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 3x100 m.	-	1	7741 B 3-400	102626
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 3x75 m.	-	1	7741 B 3-600	102602



Plástico protección. Galga 400. Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 2ª reciclado, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

				
Rollo 2x150 m. Transparente.	-	1	7741 B 3	8412372658086
Rollo 3x100 m. Transparente.	-	1	7741 B 1	658055
Rollo 3x100 m. Negro	-	1	7741 B 2	658079




7.1 Rodillos y accesorios



ehs®

Rodillo acrílico multiuso, Serie Bricolaje. Fibra poliéster larga blanca. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Uso universal. Ideal para cualquier tipo de aplicación.

				
18 cm.	-	12	6006 B 18	8412372128923
22 cm.	-	12	6006 B 22	199466



ehs®

Rodillo antigota mango Exten-Plus, Serie Bricolaje. Fibra poliéster. Mango extensible soft-touch. Ideal para paredes y techos.

				
Alargo 46x76 cm.	-	6	6417 B 5	8412372715246
Recambio 18 cm.	-	6	6417 B 6	715253



ehs®

Rodillo antigota, Serie Bricolaje. Fibra poliéster 10 mm, blanca y amarilla. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para paredes y techos de yeso o cualquier tipo de material. Recomendado para pinturas plásticas.

				
18 cm.	-	12	6012 B 18	8412372715222
22 cm.	-	12	6012 B 22	341803



ehs®

Rodillo felpón, Serie Bricolaje. Fibra acrílica amarilla 17 mm. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para fachadas.

				
22 cm.	-	12	6013 B 22	8412372341810



ehs®

Rodillo lana, Serie Bricolaje. Piel cordero, lana virgen 20 mm. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Gran capacidad de carga. Ideal para techos y paredes lisas y rugosas. Recomendado para pinturas plásticas al agua.

				
22 cm.	-	12	6005 B 22	8412372128916



ehs®

Rodillo poliamida, Serie Bricolaje. Fibra poliamida textor 9 mm blanca con raya azul. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para suelos y pavimentos. Recomendado para la aplicación de pinturas al disolvente.

				
22 cm.	-	12	6018 B 22	8412372715239

7. Pinturas

7.1 Rodillos y accesorios

Rodillo antigota, Serie Profesional. Fibra 100% poliamida, 13 mm. Blanca con rayas amarillas. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonido. Varilla acero 7 mm. Resistente a la abrasión. Uso especial para paredes, techos de yeso, pladur, etc. Recomendado para pinturas plásticas.

				
18 cm.	-	12	6020 B 118	8412372715178
22 cm.	-	12	6020 B 122	715185



Rodillo bicolor, Serie Profesional. Fibra 100% poliamida, 19 mm. Blanca con rayas verdes. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonido. Varilla acero 7 mm. Resistente a la abrasión. Uso especial para superficies rugosas y lisas. Recomendado para pinturas plásticas y murales.

				
22 cm.	-	12	6027 B 122	8412372715192



Rodillo espuma, Serie Profesional. Espuma poliuretano poro 3. Color naranja. Mango soft-touch negro y amarillo. Varilla acero 7 mm. Ideal para picados y estucados de grano medio. Recomendado para pinturas en base agua.

				
22 cm.	-	12	6007 B 122	8412372715215



Rodillo lana, Serie Profesional. Pura lana virgen, altura 26 mm. Color crema. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonidos. Varilla acero 7 mm. Rodillo con gran capacidad de carga. Ideal para techos y paredes lisas y rugosas. Recomendado para pinturas plásticas al agua.

				
22 cm.	-	12	6019 B 122	8412372715161



Rodillo microfibra, Serie Profesional. Fibra microfibra 9 mm. Blanca con raya marrón. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonidos. Varilla acero 7 mm. Gran poder absorbente y efecto antigota. Ideal para aplicar productos protectores y lasures en superficies de madera.

				
18 cm.	-	12	6416 B 18	8412372715208




Rodillo Fill-it. No gotea, ni ensucia. Ideal para pintura plástica. Varilla aluminio. Mango soft-touch negro y amarillo. Depósito 0,6 l. Jarra dispensadora y viscosímetro.

				
Rodillo 21 cm.	CA	1	6011 B 200	8412372718278



ehs®

7.1 Rodillos y accesorios



Alargo telescópico. Mango aluminio extensible.



						
1.	Brico 1 m.	Punta campana universal.	-	12	6010 B 1	8412372715260
	Brico 2 m.	Punta campana universal.	-	12	6010 B 2	129111
	Profesional 3 m.	Punta campana universal.	-	12	6010 B 3	715277
2.	Profesional. 96/160 cm.	Mango aluminio reforzado, soft-touch. Adaptable a mangos de rodillo serie profesional.	-	12	6010 B 4	715284



Mangos universales minirodillos. Varilla acero 5 mm. Mango plástico gris.

				
6 cm.	-	6 *	6008 B 1	8412372128947
11 cm.	-	6 *	6008 B 2	128954
11 cm. mango largo	-	6 *	6008 B 4	715291

* Envases completos.



Minirodillo espuma poro 0. Espuma blanca alta densidad. Ideal para todo tipo de pintura, especial para acabados finos en superficies lisas.

				
Minirodillo 10 cm. con varilla	-	10	6417 B 1	8412372715321
5 cm. 10 unid.	DB	18	6009 B 1	715307
10 cm. 5 unid.	DB	18	6009 B 2	715314
5 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 2	324165
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 1	324158

7. Pinturas

7.1 Rodillos y accesorios

Minirodillo espuma poro 3. Espuma poliuretano color amarillo. Ideal para estucar.

				
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 10	8412372324257



ehs®

Minirodillo espuma azul. Alta densidad Microcrater. Anti-burbujas, no le afectan los disolventes. Ideal para utilizar con todo tipo de pinturas especial acabados finos para superficies lisas. Gran poder de carga y facilidad de reparto.

				
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 14	8412372715338



ehs®

Minirodillo espuma flocada. Espuma alta densidad flocada. Puntas redondeadas. Ideal en superficies metálicas lisas para acabados muy lisos.

				
10 cm. 5 unid.	DB	18	6011 B 22	8412372715345
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 8	324233



ehs®

Minirodillo antigota. Fibra poliamida blanca y amarilla 12 mm. Muy resistente a la abrasión. Uso especial para paredes, techos de yeso, pladur o cualquier tipo de material. Ideal para pinturas plásticas.

				
Minirodillo 11 cm con varilla	-	10	6417 B 2	8412372715390
6 cm. 8 unid.	DB	36	6011 B 43	715352
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011 B 44	715369
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 45	715376
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 46	715383



ehs®

Minirodillo microfibra. Fibra poliéster blanca con rayas naranja y amarillo, 9 mm. Ideal para tratamientos de madera. Gran poder de absorción y efecto antigota.

				
Minirodillo 11 cm. con varilla	-	10	6417 B 4	8412372715499
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011 B 52	715468
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 53	715475
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 54	715482



ehs®

7.1 Minirodillos y accesorios



Minirodillo velour. Fibra velour beige, h. 5 mm. Ideal para barnizar y lacar, acabados extrafinos. Aplicar especialmente en superficies lisas.

				
Minirodillo 11 cm. con varilla	-	10	6417 B 3	8412372715444
6 cm. 8 unid.	DB	36	6011 B 47	715406
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011 B 48	715413
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 49	715420
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 50	715437

7.1 Tintes y barnices madera



Tinte para madera. Coloreado o tintado de la madera, listo para usar. Utilización a brocha, pistola, trapo, esponja, etc. Diluible en disolvente universal para aclarar el color.

				
125 ml. Rojo	-	24	387 B 12	8413973327098



Goma laca. Sellante y terminación brillante para madera, figuras de escayola, yeso, alabastro, etc. Empleo en manualidades, bricolaje, ebanistería y restauración. Se puede aplicar a brocha o preferentemente a muñequilla o trapo.

				
125 ml.	-	24	391 B	8413973159347



Barniz muñequilla. Renovación o restauración de muebles. Aspecto brillante y tacto sedoso.

				
125 ml.	-	24	389 B	8413973159354



Betún de judea. Procesos de restauración, bricolaje, escayola, alabastro, etc. Confiere al soporte un aspecto envejecido y rústico.

				
100 ml.	-	24	388 B	8413973159361

7. Pinturas

7.2 Adhesivos varios

Adhesivo Araldit rápido. Para unir piezas pequeñas o que deban ser unidas rápidamente.

					
Blíster pequeño	5+5 ml.	BL	24	4572 B 2/1	8411519010237
Blíster grande	15+15 ml.	BL	24	4572 B 3	010220
Envase profesional	75+75 ml.	BL	12	4572 A 1	010244

ceys



Adhesivo Araldit estándar. El adhesivo más fuerte del mundo. Une prácticamente todos los materiales. Rellena y resiste golpes y vibraciones.

					
Blíster pequeño	5+5 ml.	BL	24	4572 B 1/1	8411519010138
Blíster grande	15+15 ml.	BL	24	4572 B 4	010121
Envase profesional	75+75 ml.	BL	12	4572 A	010145

ceys



Adhesivo Bricoceys. Adhesivo universal transparente, para papel, madera y cerámica.

					
30 ml.		BL	24	4572 B 38	8411519240016

ceys



Adhesivo Cristalceys. Une cristal con cristal y vidrio con metal.

					
3 gr.		BL	12	4572 B 16	8411519370010

ceys



Adhesivo Ceysporex. Para poliestireno expandido.

					
70 ml.		BL	12	4572 B 42	8411519422012

ceys



Adhesivo fijaroscas metálicas Nural 50. Tiempo endurecido 20 minutos. Resistencia entre -60°C/150°C.

					
10 ml.		BL	24	242 B 27	8410020042690

Pattex



7.2 Adhesivos varios



Ceys

Adhesivo fijatornillos Ceys. Anaeróbico. Bloquea tornillos, tuercas y otros elementos metálicos, impidiendo que se aflojen con golpes o vibraciones. Permite desenroscar fácilmente las piezas cuando sea preciso.

				
6 gr.	BL	12	4572 B 60	8411519340013

Nuevo



Henkel

Adhesivo Loctite Hybrid Glue. Adhesivo rápido, transparente, versátil y fuerte. Idóneo para aplicar en superficies grandes, posibilidad de reajustar la posición durante los primeros 5 minutos. Permite el pegado de superficies que no encajan perfectamente.

				
50 ml.	BL	4	229 B 21	8410436184502



Pattex

Adhesivo Nural 20. Pegamento extrafuerte, transparente y de uso universal. Tiempo endurecimiento 4 horas. Resistencia desde -30°C / 150°C.

				
2 tubos 11 ml.	BL	24	242 B 6	8410020043024



Pattex

Adhesivo Nural 25. Reparador del automóvil.

				
Transparente 22 cc.	BL	24	242 B 13	8410020042973



Pattex

Adhesivo Nural 92. Adhesivo reparador plásticos. Resistencia -30°C / 100°C.

				
Transparente 22 cc.	BL	24	242 B 17	8410020042928



Ceys

Adhesivo Plasticceys. Plásticos duros o rígidos (PVC, ABS, metacrilato...).

				
30 ml.	BL	24	4572 B 11	8411519290010

7. Pinturas

7.2 Adhesivos varios

Adhesivo reparador pinchazos Ceys. Parches para reparar cámaras o neumáticos de ciclomotores, bicicletas, etc.

				
5 parches	BL	12	4572 B 24	8411519470017



Adhesivo reparador lona y caucho Ceys. Parches para reparar telas de lona y superficies de goma o caucho.

				
10 gr. + parches	BL	12	4572 B 61	8411519470024



Adhesivo reparador Nural 21. Soldadura reparadora en frío.
Resistencia -30°C/200°C.

				
22 cc.	BL	24	248 B 21	8410020043079



Adhesivo reparador Nural 27. Soldadura reparadora super rápida.
Resistencia -30°C/150°C.

				
22 cc.	BL	24	242 B 15	8410020043123



Adhesivo junta instantánea Nural 28.

				
Naranja. 40 cc.	BL	24	242 B 9	8410020042508



Adhesivo retrovisores Ceys. Pega metal con cristal y cristal con cristal. No necesita mezclarse.

				
Monodosis + rejilla	BL	12	4572 B 36	8411519510010



7.2 Adhesivos varios



Adhesivo repara Extreme. Pegamento universal extrafuerte. Resistente al agua e intemperie, golpes, torsiones y vibraciones. Resiste cambios de temperatura (-50°C / 120°C). Pega prácticamente todos los materiales.

				
20 gr.	BL	12	247 B 9	84100200406485



Adhesivo Textilceys. Se adhiere sobre todo tipo de tejidos naturales y sintéticos, entre sí o sobre otros materiales (madera, metal, yeso...)

				
31 ml.	BL	24	4572 B 23	8411519460018



Adhesivo Vinilceys. Repara todo tipo de plásticos flexibles, vinílicos, etc., sin necesidad de parches (hinchables, skay, útiles de playa, etc.).

				
15 ml.	BL	24	4572 B 9	8411519280012



Pegamento cola. Sin disolventes. Ideal para todo tipo de aplicaciones y cualquier condición. No utilizar sobre PE, PP y teflón. Resistente al agua, flexible, transparente, reposicionable.

				
50 gr.	-	12	423 B 95	4015000420044
100 gr.	-	12	423 B 96	420068

7.2 Adhesivos instantáneos



Adhesivo instantáneo Superceys. Una gota basta. Para superficies no porosas. No rellena. Gran resistencia a la tracción.

				
3 gr.	BL	24	4572 B 20	8411519190014
3 gr. Gel	BL	24	4572 B 8	190069
6 gr.	BL	12	4572 B 50	190175
20 gr.	BL	6	4572 B 52	190236



Adhesivo instantáneo Superceys Unick. Adhesivo universal super-rápido. Pegado extrafuerte. Permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos.

				
3 gr.	BL	24	4601 B 48	8411519742039
4 gr. Tapón seguridad. Dosificador Gota gota	BL	12	4601 B 49	742206

7. Pinturas

7.2 Adhesivos instantáneos

Adhesivo instantáneo Super Glue-3 Power Gel. Flexible, preciso y no gotea. Pega cuero, goma, plásticos, metal, madera, porcelana.

				
3 gr. Gel	BL	12	423 B 56	8410436072182

Henkel



Adhesivo instantáneo Super Glue-3 Power Easy. Adhesivo instantáneo que no pega los dedos inmediatamente.

				
3 gr.	BL		423 B 58	8410436072175

Henkel



Adhesivo instantáneo universal Super Glue-3.

				
3 gr.	BL	30	229 B 3	8412432138312
3 gr. Gel	BL	12	229 B 4	160702
5 gr.	BL	12	229 B 5	151366
10 gr.	BL	12	229 B 10	8410020400513
20 gr.	BL	12	229 B 20	8412432144320
5 gr. Pincel	BL	12	229 B 5/5	8010020402104

Henkel



Adhesivo instantáneo universal Super Glue-3.

				
3 x 1 gr.	BL	12	423 B 94	8410436130431

Henkel



Adhesivo instantáneo Super Plastics. Pega en 3 segundos todo tipo de materiales plásticos: polietileno, polipropileno, metacrilato, teflón, ABS, PVC. Activador fórmula potenciada con Fixactive.

				
Activador 4 ml. Adhesivo 2 gr.	BL	12	229 B 19	8410020410260

Henkel



7.2 Adhesivos montaje



Adhesivo montaje No más clavos. Se adhiere a casi cualquier material. Soporta hasta 70 kg/cm².

				
Tubo 150 gr.	-	12	247 B 8	8410020401756
Tubo 250 gr.	-	12	247 B 1	400674
Cartucho 370 gr.	-	12	247 B 15	403798
Botella 100 gr. Líquido.	-	12	423 B 104	84179609
Tubo 120 gr. Invisible	-	12	423 B 106	673892
Tubo 200 gr. Invisible	-	12	423 B 107	673847
Cartucho 310 gr. Invisible	-	12	423 B 103	673762



Adhesivo montaje PL600. Agarre inmediato. Aplicación directa sin airear. Resistencia 60 kg/cm. Apto para yeso, escayola, metal, vidrio, corcho, PVC rígido y plástico.

				
300 ml.	-	12	247 B 72	8412372627631



Adhesivo montaje Montack. Masilla adhesiva en base neopreno, rápida, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

				
Cartucho 300 ml.	-	15	4572 B 112	8411519110166



Adhesivo montaje Montack transparente. Aplicaciones cristal, vidrio, policarbonato, poliéster, metacrilato, plexiglás, espejos, etc. No ataca las superficies ni los materiales delicados (porex, espejos...). Acabados limpios.

				
Tubo 100 ml.	BL	12	4572 B 161	8411519772272
Cartucho 300 ml.	-	15	4572 B 153	772241



Adhesivo montaje Montack Express. Agarre inmediato. Masilla adhesiva en base neopreno, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

				
Tubo 100 ml.	BL	12	4572 B 182	8411519772364
Cartucho 300 ml.	-	15	4572 B 181	772340



7. Pinturas

7.2 Adhesivos PVC

Adhesivo montaje Montack Express Plus. Agarre inmediato todas las superficies incluso delicadas y húmedas, interior-exterior.

				
Tubo 170 ml.	-	12	4601 B 45	8411519772418

ceys



Adhesivo PVC Ceys. Tuberías de PVC que deben resistir presión.

				
70 ml.	BL	24	4572 B 26	8411519540017

ceys



Adhesivo PVC Tangit. Uniones de PVC rígido. Adecuado para tuberías de presión. (Norma UNE 53175).

				
125 gr.	-	72	423 B 1	8410020004056
250 gr. Pínel	-	12	423 B 2	004063
500 gr. Pínel	-	12	423 B 3	009761

Tangit



7.2 Cola blanca

Cola blanca rápida Ceys.

				
40 ml.	BL	12	4572 B 39	8411519251029
75 gr.	-	24	4572 B 94	716122
125 gr.	-	24	4572 B 57	253023
250 gr.	-	12	4572 B 58	253030
500 gr.	-	12	4572 B 59	253047

ceys



Cola blanca rápida Rayt.

				
50 gr.	-	24	4600 B 12	8420425036392
250 gr.	-	24	4600 B 14	036064
500 gr.	-	6	4600 B 15	036071

Rayt



7.2 Cola blanca



Cola blanca Rayt.

				
250 gr.	-	12	4600 B 2	8420425429064
500 gr.	-	12	4600 B 3	429071
1 kg.	-	12	4600 B 4	429095

7.2 Cola contacto



Cola contacto Bunitex P-55. Para madera, goma, fibra, plásticos, metal, cuero, etc.

				
250 ml.	-	24	4500 B 4	8411729021474
500 ml.	-	16	4500 B 3	020484
1 l.	-	12	4500 B 2	020552



Cola contacto Contactceys. Para madera, fórmica, tejidos, corcho, etc.

				
Tubo 30 ml.	BL	24	4572 B 13	8411519230116
Tubo 30 ml. Incoloro	BL	12	4572 B 62	231038
Tubo 70 ml.	BL	12	4572 B 13/1	230123
Bote 250 ml.	-	18	4572 B 31	232011
Bote 250 ml. Pincel	-	12	4572 B 146	734126
Bote 500 ml.	-	12	4572 B 32	232028
Bote 500 ml. Pincel	-	12	4572 B 147	734133
Bote 1 l.	-	8	4572 B 33	232035



Cola contacto Novopren.

				
Tubo 40 ml.	BL	12	4600 B 10	8420425605024
Tubo 170 ml.	BL	12	4600 B 11	605055
Bote 150 ml.	-	18	4600 B 7	135040
Bote 250 ml.	-	12	4600 B 19	135064
Bote 500 ml.	-	12	4600 B 8	135071
Bote 1 l.	-	12	4600 B 9	135095
Bote 5 l.	-	1	4600 B 27	135231
Bote 250 ml. Pincel	-	12	4600 B 31	183065

7. Pinturas

7.2 Cola contacto

Cola contacto Supergen. Pega con la máxima resistencia sin perder flexibilidad.

Para madera y derivados, contrachapado, aglomerados, corcho, cuero, piel, moquetas, tejidos, papel, caucho, goma, vidrio, etc.

				
			Cód.	
Tubo 40 ml.	BL	12	564 B 50	4042448130280
Tubo 75 ml.	BL	12	564 B 75	130297
Tubo 40 ml. Incoloro	BL	12	564 B 3	130402
Tubo 75 ml. Incoloro	BL	12	564 B 4	130419
Bote 250 ml.	-	24	564 B 1	130341



Cola contacto Novopur. Poliuretano bicomponente color verde. Ideal para pegado de pavimentos de goma caucho y PVC. Especial para césped artificial. Rendimiento 1000-1200 gr/m².

				
			Cód.	
Bote 6,750 kg.	-	1	4600 B 30	8420425131585
Cartucho 290 ml. 	-	12	4600 B 40	131554



Nuevo



7.2 Cola papel pintado

Cola papel pintado Benkola. Celulósica en polvo.

				
			Cód.	
Papel. 125 gr.	CA	1	4600 B 45	8420425147036
Papel pesado/vinílico. 200 gr.	CA	1	4600 B 46	133084
Líquido quitapapeles. 500 gr.	-	1	4600 B 44	496073



7.2 Cintas adhesivas

Cinta americana. Base textil.

				
			Cód.	
Gris 10 m.x50 mm.	-	6	460 B 50	8427492006716
Blanca 10 m.x50 mm.	-	6	460 B 53	039004
Negra 10 m.x50 mm.	-	6	460 B 54	039011
Gris 30 m.x50 mm.	-	-	460 B 61	095512
Negra 30 m.x50 mm.	-	-	460 B 62	108403



Cinta americana Tackceys. Repara, sella, une y aísla. 100% impermeable al aire y al agua.

				
			Cód.	
Gris 10 m.x50 mm.	-	12	4572 B 121	8411519776027



7.2 Cintas adhesivas




Cinta de aluminio. Adhesivo acrílico ecológico. Indicada para construcción y sellado de conductos a temperaturas elevadas. Resistencia a la temperatura -10°C/100°C.

				
10 m.x50 mm.	-	6	460 B 51	8432296022046



Cinta de aluminio. Adhesivo acrílico para la protección y sellado de tuberías y conductos. Alta resistencia y rápida adhesión. Excelentes resultados a bajas temperaturas y con condiciones de humedad alta.

				
50 m.x50 mm.	-	6	460 B 63	8427497001792



Cinta de aluminio. Para aislamiento de juntas de tuberías, tanto de calor como de frío. Resistente a temperaturas -50°C a 150°C.

				
25 m.x50 mm.	-	18	766 B 36	4042448073594



Cinta doble cara DC-600. Especial fijación moquetas.

				
10 m.x50 mm.	-	6	460 B 57	8427492002350



Cinta doble cara DC-850. Base polipropileno apta para todo tipo de aplicaciones. Sistema corte fácil, no deja residuos.

				
10 m.x50 mm.	-	6	460 B 69	8427492053222



Cinta doble cara Tesafix. Especial fijación moquetas.

				
10 m.x50 mm.	-	6	766 B 3	4005800222184

7. Pinturas

7.2 Cintas adhesivas

Cinta doble cara extrafuerte. Fijación especial de espejos, etc. Fijación segura incluso en lugares húmedos. Color negro.

				
5 m.x19 mm.	-	10	766 B 22	400580000447



Cinta doble cara interior/exterior. Con soporte de espuma de poliuretano color blanco. Especialmente indicado para aplicaciones verticales.

				
3 m x 18 mm.	BL	1	460 B 66	8427492109936



Cinta doble cara. Recomendada para superficies planas, sujeta y pega por ambos lados.

				
2 m.x15 mm.	BL	24	4572 B 45	8411519482010



Cinta doble cara Tackceys. Fórmula especial de adhesivo puro. Sin cargas, disolventes ni soportes textiles o de espuma. Máxima resistencia física y química.

				
1,5 m.x19 mm.	BL	12	4572 B 154	8411519776195



Cinta adhesiva reflectante. Excelente adhesión y resistencia a la intemperie.

				
10 m.x50 mm.	-	12	460 B 60	8427492091866



Cinta adhesiva Tackceys Crick. Fijación de alta resistencia sobre cualquier objeto. Reposicionable, permite reutilizarla cuantas veces desee.

				
4 tiras. 7 cm.x25 mm.	BL	12	4572 B 162	8411519776232



7.2 Cintas adhesivas



Cinta adhesiva tapagrietas. Tejida en fibra de vidrio. Recubierta de resina con tratamiento antialcalino. Reparación de grietas antes del pintado.



50 mm.x20 m.

-

6

460 B 52

8432296021346

7.2 Termoencoladoras

Nuevo



ratio

Termoencoladora PTC-20/40/80. Ideal para trabajos de decoración, artesanía, bricolaje y pequeñas reparaciones. Incluye 2 barras de cola. Normativa CE y GS.



20 W. Barras ø 7,2 mm.

BL

12

7603 R 1

8412372737934

40 W. Barras ø 11 mm.

BL

12

7603 R 2

737941

80 W. Barras ø 11 mm.

BL

6

7603 R 3

737958

Nuevo



ratio

Termoencoladora PTC-30 Cordless. Ideal para trabajos de decoración, artesanía, bricolaje y pequeñas reparaciones. Maletín de transporte, 2 boquillas adicionales y 6 barras de cola. Normativa CE y GS.



30 W. Barras ø 11-12 mm.

CA

6

7603 R 4

8412372737965

Nuevo



ratio

Termoencoladora PTC-125 Profesional. Uso profesional intensivo. Control electrónico de temperatura: 150/200/250° C. Pistola Cordless, se puede utilizar sin cable temporalmente. Base magnética, boquilla adicional. Maletín de transporte y 12 barras de cola. Normativa CE y GS.



125 W. Barras ø 11-12 mm.

CA

1

7603 R 5

8412372738078

Nuevo



ratio

Cola termofusible. Transparente. Uso general y materiales flexibles.



ø 7,4 x 100 mm. 12 barras

BL

10

7603 R 7

8412372736937

ø 11,2 x 100 mm. 12 barras

BL

10

7603 R 8

736944

ø 11,2 x 200 mm. 12 barras

BL

10

7603 R 9

736951

ø 11,2 x 200 mm. 1 kg.

BSA

10

7603 R 10

736920



DUOLEC

Cola termofusible. Translúcida. Uso general y materiales flexibles. Blíster 6 barras.



ø 11,2 mm.x10 cm.

BL

25

7603 R 610

8412372088708

7. Pinturas

7.3 Espumas poliuretano

Espuma poliuretano. Aislante para sellado, relleno y fijación. Aislante térmico, acústico y eléctrico. Montaje de marcos. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.

				
Aerosol. 750 ml.	-	12	222 B 1	8412372722329
Pistola. 750 ml.	-	12	222 B 2	722336

ratio



Espuma poliuretano. Fija, rellena, aísla del calor el frío y el ruido. Adhiere y sella. Alto poder de expansión.

				
Aerosol. 750 ml.	-	12	4572 B 55	8411519580020
Pistola. 750 ml.	-	12	4572 B 55/1	580044

ceys



Espuma poliuretano. Para sellado, relleno y aislamiento.

				
			Cód.	00000
Aerosol. 500 ml.	-	12	4500 B 55	8411729602857
Aerosol. 750 ml.	-	12	4500 B 54	600877
Pistola. 750 ml.	-	12	4500 B 56	600952
Limpiador. 500 ml.	-	12	4500 B 57	736507

Quilosa



Espuma poliuretano tejas. Color gris, especial para la fijación de todo tipo de tejas sobre hormigón, madera, fibrocemento, etc. Adhesivo que cura con la humedad atmosférica apto sobre sustratos húmedos, mojados o secos.

				
750 ml.	-	12	4500 B 95	8411729251222

Quilosa



Pistola aplicadora. Cuerpo plástico.

				
-	-	1	702 B 1	8432122025500



Nuevo

7.3 Espumas poliuretano



Pistola aplicadora. Cuerpo metálico.

				
-	-	1	402 B 2	8425589100507

7.3 Selladores



Sellador elástico MS-Tech. La adherencia de un poliuretano y la elasticidad de una sili-
cona. Elongación máxima hasta rotura 420%. Resistencia desde -40 °C a +90 °C.

				
Cristal. 290 ml.	-	12	4572 B 156	8411519772265
Blanco. 290 ml.	-	12	4572 B 138	772166



Sellador MS-Tech Triaction. Pega repara y sella. Resiste agua, golpes y temperaturas
extremas. Interior-exterior. Translúcido.

				
Translúcido. 10 gr.	BL	12	4601 B 46	8411519772989
Translúcido. 20 gr.	BL	12	4601 B 38	772197
Translúcido. Tubo 125 gr.	BL	12	4601 B 44	772989



Sellador FMS Instant. Sellador MS de gran poder de agarre y rapidez. Gran rapidez de
fijación en tan sólo 10 seg. Alta resistencia de hasta 300 kg/10 cm². Pega en húmedo.
Es pintable, carece de olor, propiedades antimoho.

				
Blanco. 300 ml.	-	12	4500 B 106	8411729367800



Sellador 1000 usos. Excelente adhesión prácticamente sobre todos los sustratos y en
superficies húmedas. Permanece elástico una vez seco. Fijación de paneles, espejos,
planchas de aislamiento, aglomerado, ladrillo, tejas, hormigón, metal, plásticos, mármol,
granito. Cristal: sellado juntas en bañeras, platos de ducha y mamparas.

				
Cristal. 280 ml.	-	12	4500 B 91	8411729226572

7. Pinturas

7.3 Selladores

Sellador SP 101. Indicado para reformas y reparaciones. Sellados en carpintería de aluminio, grietas, juntas de dilatación, juntas transitables, fijación de peldaños, zócalos, rejillas de ventilación, azulejos, tejas, etc. Resiste temperaturas de -30°C a + 90°C. Aplicable incluso en superficies húmedas.

				
Blanco. 300 ml.	-	12	242 B 37	8410020406966



Sellador poliuretano. Monocomponente. Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de superficies. Pintable. Fácil de aplicar y alisar. Resistencia al agua, rayos ultravioleta, ozono y ambientes corrosivos. Elasticidad permanente.

				
Blanco 300 ml.	-	12	222 B 6	8412372728857
Gris 300 ml.	-	12	222 B 7	728864
Marrón 300 ml.	-	12	222 B 8	728871



Sellador poliuretano Sikaflex-11FC+. Para pegar o sellar a base de poliuretano monocomponente y polimerización acelerada. Temperatura de -20°C a 70°C. Usos: Juntas entre tabiques, suelos y pavimentos, relleno de grietas y fisuras, terrazas transitables, uniones sometidas a golpes y vibraciones.

				
Blanco. 300 ml.	-	12	6623 B	7612894137675
Gris. 300 ml.	-	12	6623 B 1	137729
Marrón. 300 ml.	-	12	6623 B 2	137743
Negro. 300 ml.	-	12	6623 B 3	137736



Sellador poliuretano Olivé PU-162. Especial para juntas de gran movimiento.

				
Gris. 310 ml.	-	24	286 B 12	8425589162017
Blanco. 310 ml.	-	24	286 B 13	162024



Sellador silicona líquida Rubson SL 3000. Para el revestimiento e impermeabilización de: cubiertas, canalones, terrazas, telas asfálticas, uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.

				
Negro 1 kg.	-	1	242 B 64	8410436176965
Gris 1 kg.	-	1	242 B 65	080392
Teja 1 kg.	-	1	242 B 66	153362
Blanco 1 kg.	-	1	242 B 67	176927



Nuevo



Quilosa

Limpiador de silicona. Elimina sellador de silicona ácida y neutra, poliuretano, polímero MS y en base agua. Elimina los restos en fresco.

					
Tubo	85 ml.	-	12	4500 B 94	8411729208752
Aerosol	150 ml.	-	12	4500 B 93	220464



Quilosa

Sellador acrílico siliconado. Especial para el sellado de juntas entre piezas de madera y construcción. Sin olor, pintable y barnizable. No ennegrece.

				
Roble. 300 ml.	-	24	4500 B 50	8411729881207
Pino. 300 ml.	-	24	4500 B 51	882037
Sapelli. 300 ml.	-	24	4500 B 52	882600
Cerezo. 300 ml.	-	24	4500 B 047	121617
Haya. 300 ml.	-	24	4500 B 048	121532
Nogal. 300 ml.	-	24	4500 B 049	121792
Wenge. 300 ml.	-	24	4500 B 107	309817



OLIVÉ QUÍMICA

Sellador acrílico Olivé 707. Masilla acrílica siliconada.

				
Blanco.	300 ml.	-	24	286 B 17
Gris.	300 ml.	-	24	286 B 18



OLIVÉ QUÍMICA

Silicona Olivé 9064. Especial espejos y decoración.

				
Blanca. 300 ml.	-	24	286 B 16	8425589900046



OLIVÉ QUÍMICA

Silicona Olivé. Multiuso. Antimoho.

					
Negra.	280 ml.	-	24	286 B 3	8425589042807
Gris.	280 ml.	-	24	286 B 14	022809
Bronce.	280 ml.	-	24	286 B 15	032808

7. Pinturas

7.3 Siliconas

Silicona neutra C-27 Olivé. Universal multiuso.

					
Blanca.	300 ml.	-	24	286 B 22	8425589442713
Translúcida.	300 ml.	-	24	286 B 21	442706



Silicona universal. Silicona ácida con fungicida para acristalamiento, carpintería, sellado en baños, cocinas, etc. Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.

					
Blanca.	280 ml.	-	24	222 B 3	8412372722343
Translúcida.	280 ml.	-	24	222 B 4	722350



Silicona Sellaceys Xpress baños/cocina. Juntas siempre limpias, antimoho. Secado rápido en 2 horas.

					
Blanca.	125 ml.	-	12	4601 B 42	8411519755565
Translúcida.	125 ml.	-	12	4601 B 43	755572
Blanca.	300 ml.	-	15	4601 B 40	755374
Translúcida.	300 ml.	-	15	4601 B 41	755381



Silicona Sellaceys. Sellado de todo tipo de juntas. Permanece siempre flexible. Aditivo antimoho que evita su oscurecimiento.

					
Translúcida.	50 ml.	BL	24	4572 B 7	8411519220117
Blanca.	50 ml.	BL	24	4572 B 7/1	220216
Translúcida.	100 ml.	BL	12	4572 B 63	221053
Blanca.	100 ml.	BL	12	4572 B 64	221060



Silicona 600F. Para todo tipo de juntas. Antimoho.

					
Translúcida.	45 cc.	BL	25	286 B 7	8425589600458
Blanca.	45 cc.	BL	25	286 B 8	830459



7.3 Siliconas



Silicona Baño Sano. Sellador de silicona de alta pureza, alto contenido en fungicida biodegradable y de baja toxicidad (no contiene metales pesados). Color blanco.

				
Tubo 40 ml.	-	12	242 B 30	8410020406836
Cartucho 300 ml.	-	12	242 B 32	406799

7. Pinturas

7.4 Blanqueadores de juntas

Blanqueador de juntas. Juntas de pavimentos, revestimientos de cocina y cuartos de baño. Rendimiento: 400-600 m/0,25 l.

				
0,25 l.	-	15	5805 H 1	8413797209662



Cubrejuntas. Rotulador que renueva las juntas entre azulejos de cocina, baños y suelos. Fórmula antimoho. Resistente al agua y la humedad. Cubre más de 50 m. lineales.

				
Rotulador	BL	12	4572 B 99	8411519751222



7.4 Desatascadores químicos

Desatascador cañerías. Eficaz para todo tipo de desagües, tanto metálicos como plásticos.

				
1 l.	-	6	4601 B 16	8711577004668



Desatascador cañerías Melt. Acción química y térmica durante 25 min. No daña plásticos, metales, aceros, PVC, juntas goma, hierro, plomo.

				
750 ml.	-	12 *	6390 B 7080	8020089708019
500 ml.	-	12 *	6390 B 7085	708507

* Envases completos.



Desatascador extreme. Extremadamente potente por su tecnología de 2 componentes. Para las obstrucciones más persistentes. Apto y seguro para todos los desagües. No salpica ni burbujea.

				
1 l.	-	6	4601 B 100	8711577082024



Limpiador olores Organic. Sanifica desagües y tuberías. Su acción enzimática biodegrada grasa, residuos orgánicos, pelos, etc.

				
500 ml.	CA	12	6390 B 7545	8020089754504



7.4 Limpiadores

Nuevo



Abrillantador para mármol, granito y terrazo. No modifica el aspecto original del material. Especialmente conveniente para suelos con acabado pulido, recupera el brillo original de los pavimentos de piedra natural deteriorados a causa del envejecimiento y desgaste. Eficaz para realzar la belleza de las superficies de mármol, granito y terrazo. Rendimiento aprox: 50-100 m²/l. diluido.



1 l.



CA



6



5161 H 1



8413797209617

Nuevo



Impermeabilizante de exteriores. Producto adecuado para la impermeabilización al exterior de toda clase de materiales porosos como: hormigón, ladrillo, piedra, baldosas, etc. Evita que la suciedad penetre por los poros facilitando así su limpieza posterior. Rendimiento aprox: 8-12 m²/l. sin diluir.



1 l.



CA



6



5163 H 1



8413797209402



Limpiador antimoho. Elimina y previene las manchas de moho negro y humedad. Ideal para estucados, juntas de azulejos y de silicona sin despegarlas. Desaparecen las manchas de café o té de encimeras de material sintético.



500 ml.



-



10



4601 B 15



871157003623



Limpiador antimoho Baño Sano. Spray antimoho, destruye mohos y bacterias. Actúa en 10 min. Sanea y limpia la superficie antes de sellar. Elimina manchas de moho en juntas, cortinas y mamparas de ducha.



500 ml.



-



10



242 B 34



8410020406966



Limpiador cal Descaler. Elimina completamente la cal sin dañar las superficies plásticas o metálicas.



500 ml.



CA



12



6390 B 7555



8020089755501



Limpiador cementos. Suelos porosos. Elimina también mortero, restos de obra, salitre y eflorescencias de humedad. Apto para terracota, gres, pizarra, piedra natural y ladrillo.



1 l.



-



6



4601 B 2



8711577004521

7. Pinturas

7.4 Limpiadores

Limpiador cementos. Desincrustante de cemento adherido al pavimento. Especial para cerámica y gres. Rendimiento: 12-16 m²/l.

				
1 l.	CA	6	5791 H 1	8413797209259



Limpiador baldosas, piedra natural, gres, terrazo, azulejos y terracota. Elimina la suciedad persistente capas de brillo y limpia capas de cera.

				
1 l.	-	6	4601 B 101	8711577004491



Limpiador gres porcelánico. Limpieza y mantenimiento eficaz en suelos de gres porcelánico. Rendimiento aprox. 24-30 m²/l.

				
1 l.	CA	6	5797 H 1	8413797209679



Limpiador mármol y terrazo. Uso diario. Da brillo y prolonga la vida del suelo.

				
1 l.	-	6	4601 B 9	8711577005764



Limpiador mármol, granito y terrazo. Producto detergente-desengrasante indicado para efectuar la limpieza ordinaria de pavimentos y revestimientos de mármol, granito y terrazo. Rendimiento aprox: 50-100 m²/l. diluido.

				
1 l.	CA	6	5164 H 1	8413797209594



Nuevo

Limpiador juntas. Elimina fácilmente la suciedad acumulada en las juntas de revestimiento y solados. Rendimiento aprox. 75 m.²/0,75 l.

				
0,75 l.	CA	6	5792 H 1	8413797209655



7.4 Limpiadores



Limpiador inoxidable, aluminio, cromados y PVC. Espuma de base agua para esengrasar y limpiar superficies brillantes. Certificado NSF para alimentación.

				
500 ml.	-	12	1346 B 7	5412386957161



Limpiador hornos, asadores y grills. Elimina la grasa quemada. Válido para superficies inoxidables. Elimina el requemado de cazuelas, parrillas, etc.

				
0,5 l.	-	6	4601 B 34	8711577004637



Limpiador parquet. Uso diario. Rápida evaporación que elimina fácilmente la suciedad y las manchas de suelos.

				
1 l.	-	6	4601 B 14	8711577004590

7.4 Masillas y áridos



Masilla Aguaplast Standard. Plaste en polvo interior. Usos: Alisado en capa fina de pequeños defectos, desconchones, rayados o fisuras sobre superficies de yeso, ladrillo o cemento.

				
1 kg.	CA	20	5448 B 1	8412131411716
5 kg.	CA	4	5448 B 7	411525



Masilla Aguaplast Super reparador. Plaste en polvo interior/exterior. Usos: reparar, rellenar y unir todo tipo de materiales de obra. Resistente a la humedad.

				
1 kg.	CA	20	5448 B 3	8412131420213



Masilla Aguaplast Capa gruesa. Plaste en polvo interior. Usos: nivelación y reparación de paredes interiores. Rinde un 20% más que los plastes convencionales.

				
1 kg.	CA	20	5448 B 2	8412131425072

7. Pinturas

7.4 Masillas y áridos

Masilla Aguaplast Renovación. Para cualquier grueso de capa hasta 10 mm. Secado rápido, extraordinaria adherencia al soporte. Fungicida. Color blanco.

				
5 kg.	CA	4	5448 B 9	8412131419019



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Express. Plaste polivalente de interior de secado rápido (3 horas). Se puede utilizar sobre cualquier material, incluso vidrio, metales y en cualquier espesor de capa. Lijado fácil. Solución segura para cualquier problema.

				
1 kg.	CA	10	5448 B 20	8412131017871
4 kg.	CA	4	5448 B 21	017888



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast juntas impermeables. Para sujeción y juntas de losetas en suelos, paredes de cara vista, reparaciones en piscinas. Color blanco tintable con colores minerales. Evita la aparición de mohos. Interior/Exterior.

				
1,5 kg.	CA	10	5448 B 18	8412131402400



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Cima. Pasta preparada para interior. Nivelador y tapagrietas. Acabado muy liso y duro. Usos: alisar y tener superficies texturadas, parchear defectos superficiales sobre cemento, piedra, yeso o madera.

				
Tubo 200 ml.	-	12	5447 B	8412131425102
Bolsa 500 gr.	-	20 *	5450 B 5	415011
Bote 1 kg.	-	12	5450 B	415004

* Envases completos.



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Súper reparador. Pasta preparada para reparación de todo tipo de materiales de cemento, yeso, plásticos rígidos, azulejos, etc. Resistente a la humedad. Interior/exterior.

				
Tubo 200 ml.	-	12	5447 B 6	8412131411792
Bote 1 kg.	-	12	5450 B 2	420251



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Capa gruesa. Masilla interior de alisado y nivelación, rellena grietas y agujeros. Para parchear y enlucir fondos rugosos o deteriorados.

				
Tubo 200 ml.	-	12	5447 B 4	8412131425157
Bote 1 kg.	-	12	5450 B 1	425027



AGUAPLAST

7.4 Masillas y áridos



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Pluma. Masilla de nueva generación. Secado inmediato en capa fina. No mancha. Ideal para lucir techos y todo tipo de madera, reparar molduras, poliestireno expandido. Lijado opcional sin esfuerzo.

			Cód.	
250 ml.	-	12	5450 B 3	8412131401205
750 ml.	-	12	5450 B 4	401212



Quilosa

Masilla Liteplast. Pasta preparada. No merma ni se agrieta.

			Cód.	
Tubo 50 ml.	BL	24	4500 B 12	8411729978655
Bote 250 ml.	-	24	4500 B 13	663407
Bote 750 ml.	-	12	4500 B 14	663575



AGUAPLAST

Masilla junta de azulejos. Resiste al moho y la humedad. Gran adherencia, muy dura.

			Cód.	
200 ml.	-	12	5447 B 5	8412131405876



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Fibra. Para cubrir y armar grietas dinámicas. Sustituye mallas y cintas de fibra. Elástica y flexible.

			Cód.	
200 ml.	-	12	5447 B 1	8412131420053



AGUAPLAST

Cemento cola. Adhesivo en pasta para azulejos y baldosas de cerámica. Muy útil para adherir porexpan. No descuelga.

			Cód.	
200 ml.	-	12	5447 B 2	8412131405913



Beissier

Cemento cola extra. Mortero flexible para colgar y pegar materiales cerámicos en paredes y suelos. Interior/exterior. Color gris.

			Cód.	
2 kg.	CA	10	5448 B 12	8412131403568

7. Pinturas

7.4 Masillas y áridos

Cemento blanco aditivado. Para reparaciones en baños y cocinas, fijaciones de azulejos, sanitarios, etc. Interior/exterior. Color blanco.

				
1,5 kg.	CA	10	5448 B 11	8412131403483

Beissier



Cemento rápido. Para estucar o tapar fugas de agua. Realización de juntas en bajantes. Interior/exterior. Color gris.

				
1,5 kg.	CA	10	5448 B 13	8412131403520

Beissier



Escayola fina de moldeo y reparación. Interior. Color muy blanco.

				
1 kg.	CA	10	5448 B 15	8412131402349

Beissier



Yeso fino. Para fijaciones y rellenos. Tiene mayor adherencia que los yesos naturales y tarda más en fraguar. Interior. Color blanco.

				
1 kg.	CA	10	5448 B 10	8412131402301

Beissier



7.4 Masillas restauración

Masilla poliéster para plásticos. Muy flexible, especial para reparación de plásticos, piezas de poliéster y fibra de vidrio. Gris oscuro.

				
500 gr.	-	12	433 Q 71	8423707625055



Felton
SPRAY

7.4 Masillas restauración



Masilla fibra de vidrio. Bicomponente con gran poder de relleno y elasticidad. Secado 25-30 min.

				
250 gr.	-	12	433 Q 69	8423707625017



Reparador fibra vidrio. Repara fibra de vidrio y agujeros producidos por corrosión.

				
130 ml.	BL	6	4572 B 46	8411519590012



Masilla carrocerías. Repara abolladuras y golpes en la plancha de automóviles y motocicletas.

				
100+10 ml.	BL	6	4572 B 47	8411519590029



Masilla cemento reparador Nural 22. Para material de obra. Resistencia -30°C / 100°C.

				
26 cc. Transparente	BL	24	242 B 12	84100230042980



Masilla cemento reparador Nural 26. Para material de obra. Resistencia -30°C / 150°C. Tiempo endurecimiento 6 horas.

				
2 tubos 11 ml.	BL	24	242 B 14	8410020042942

7. Pinturas

7.4 Masillas restauración

Masilla reestructuradora Nural 30. Resiste hasta 850 °C.

				
140 gr. Negra	BL	12	242 B 10	8410020400346



Masilla refractaria. Sella juntas en chimeneas, estufas, barbacoas, hornos, puertas y contrafuegos. Resiste hasta 1.500 °C.

				
310 ml.	-	12	4572 B 174	8411519746310



Masilla reparadora universal. Barrita arreglatodo. Arregla, pega, fija y construye todos los materiales. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 50 kg/cm².

				
Barrita 48 gr.	BL	24	247 B 7	8410020401558
6 unid. monodosis	BL	12	247 B 59	400673



Masilla reparadora superbarra multiusos. Pega, reconstruye y sella todos los materiales. Incluye espátula "corta y alisa".

				
48 gr.	BL	12	4601 B 50	8411519750362



Masilla reparadora madera. Repara todo tipo de maderas, aglomerados y DM. Adquiere la misma consistencia que la madera. Pintable.

				
29 gr.	BL	8	4572 B 117	84115193600103



7.4 Masillas restauración



ceys

Masilla reparadora metal. Repara todo tipo de materiales, hierro, latón, bronce, aluminio y aleaciones. Endurece bajo el agua.



52 gr.



BL



8



4572 B 118



8411519360110



ceys

Masilla reparadora plástico. Repara todo tipo de plásticos, PVC, metacrilato, poliestireno, poliéster, ABS. Indicado para sellar escapes en tuberías de PVC. Endurece bajo el agua.



52 gr.



BL



8



4572 B 140



8411519750317



ceys

Masilla reparadora piedra. Repara de forma definitiva piedra, hormigón, cemento, granito, yeso, escayola, mármol, cerámica y terracota.



52 gr.



BL



8



4572 B 119



8411519360127



ceys

Masilla reparadora madera. Madera sintética para rellenar o reconstruir superficies de madera. Puede lijarse, taladrarse, pintarse, etc.



42 ml. + 47 gr.



BL



12



4572 B 6



8411519130218



ceys

Masilla reparadora metales. Rellena, une y repara todo tipo de metales.



40 ml. + 40 gr.



BL



12



4572 B 5



8411519130119



ceys

Restaurador cerámico. Repara pequeños golpes y desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc.



15 ml.



BL



12



4572 B 19



8411519440010

7. Pinturas

7.4 Masillas restauración

Restaurador pared. Fibrocemento que sustituye los tacos de cualquier medida. Repara desconchados en la pared.

				
100 gr.	BL	12	4572 B 21	8411519110012

ceys



Cera reparadora madera. Cera blanda para restauración y reparación de maderas, chapas, melamina y todo tipo de maderas decorativas. Repara golpes, arañazos, juntas, agujeros, uniones, etc. Para superficies de madera en crudo o barnizadas. Los colores pueden entremezclarse.

				
70 gr. Pino	-	20	385 B 1	8413973201503
70 gr. Roble	-	20	385 B 2	201527
70 gr. Sapeli	-	20	385 B 3	201541
70 gr. Blanco	-	20	385 B 5	201329

bakar
ziur PLASTER



Masilla restauración madera. Masilla correctora de grietas, desconchados, juntas, defectos, etc. Fácil aplicación y secado rápido. Los colores se pueden entremezclar para conseguir la tonalidad deseada. Tubo 120 gr.

				
Pino	-	25	384 B 1	8413973323410
Teca	-	25	384 B 10	323427
Natural	-	25	384 B 11	323441
Roble	-	25	384 B 2	322611
Sapeli	-	25	384 B 3	324714
Blanco	-	25	384 B 5	327319
Caoba	-	25	384 B 6	324721
Haya	-	25	384 B 8	322635
Nogal	-	25	384 B 9	323434

bakar
ziur PLASTER



Retocador madera. Elimina y disimula arañazos en las superficies de madera.

				
Caoba	BL	12	4572 B 43	8411519530049
Palisandro	BL	12	4572 B 43-1	530032
Nogal oscuro	BL	12	4572 B 43-2	530018
Nogal claro	BL	12	4572 B 43-4	530025
Cerezo	BL	12	4572 B 43-6	530148

ceys



