Catálogo
general
2017-2018

Cadena 88®
ferreterías



Cadena 88®


Siente la satisfacción de hacer las cosas tú mismo
H. Jackson Brown (publicista i motivador personal)
taurus



Cadena 88®

Mucho más que una ferretería

Cadena 88 es la primera organización de ferreteros independientes de España. Nuestra marca es el símbolo de la unión y la fuerza de un grupo de profesionales de la ferretería que desde 1988 trabajamos para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.

Somos ferreteros, en nuestras tiendas disponemos de una extensa colección de productos pero lo que más tenemos es profesionalidad: aconsejamos y asesoramos mejor que nadie sobre soluciones de bricolaje y todo tipo de instalaciones.

Estamos muy cerca de nuestros clientes

Nuestras ferreterías son negocios de proximidad y puede encontrarnos en las principales poblaciones del país, 1300 ferreterías ya están asociadas a Cadena 88.



Centro logístico

Amplio surtido y stock real de producto

Nuestra estructura logística permite garantizar el stock del producto que le presentamos en catálogo. Cadena 88 dispone de un moderno centro logístico, ocupa una superficie de 16.500 m^2 y su sistema de gestión permite agilizar al máximo el flujo de mercancías para conseguir que nuestros clientes las reciban en el menor plazo de tiempo posible.

Servicio de entrega express

En caso de urgencia, si no disponemos en tienda del producto que usted necesita, se lo proporcionamos en un tiempo récord.






09 08 07 06 05 04 03 02 01 18
ULMA
TLER TOLEDO


SOLO PERSONAL AUTORIZADO
90005924

Indice

A	
Abecedario (plantilla)	480
Abono plantas	553
Abrasivo en rollo	675
Abrasivo manual	673
Abrasivo maquinaria	205
Abrazadera antena TV	589
Abrazadera metálica	418
Abrelatas eléctrico	875
Abrelatas/abrebotes	734
Abrepuertas eléctrico	329
Absorbehumedad	899
Accesorios antena TV	587
Accesorios armario	264
Accesorios baño	817
Accesorios barbacoa	541
Accesorios camping	543
Acc. carpintería aluminio	266
Acc. carpintería metálica	341
Accesorios cocina	731
Accesorios cortina	449
Accesorios desbrozadora	202
Accesorios llave vaso	77
Accesorios manguera	512
Accesorios mascotas	553
Accesorios minitaladro	209
Accesorios motosierra	201
Acc. multiherramienta	209
Accesorios neumática	236, 238
Accesorios persiana	270
Accesorios SDS	231
Accesorios seguridad baño	818
Accesorios telefonía	589
Accesorios vino	733
Aceite lubricante	477
Aceite lubri.maquinaria	201
Aceitera cocina	735
Acumulador de frío	550
Adaptador de enchufe	565
Adaptador gas	793
Adaptador llave vaso	78
Adap. portabrocas SDS	230
Adap. puntas atornillado	96
Adaptador teléfono	590
Adhesivo contacto	702
Adhesivo instantáneo	695, 697
Adhesivo montaje	697, 699
Adhesivo PVC	670, 698
Adhesivo sellador	699
Adhesivos	692
Afeitadora eléctrica	893
Afilador multiuso	493
Afilador cuchillos	754
Agarrador cocina	740
Aguja saquera	157
Ahuyentador insectos	556
Alambre	378
Alargo eléctrico	585
Alargo pintor	689
Alarma puerta/ventana	274
Alcayata	420
Alcayata blíster	400, 415
Alcotana	93
Alcuza	157
Aldabilla	275
Alfombra baño/ducha	821
Alfombra hogar	821
Alicate cortacables	21
Alicate cortauñas	872
Alicate electrónica	20
Alicate mecánica	19
Alicate multiherramienta	21
Alicate ojetero	22
Alicate pelacables	23
Alicate pico loro	24
Alicate sacabocados	24
Alicate terminales	24
Almohadilla térmica	899
Altavoces	627
Alzapaño	450
Amarre remolque	241
Amoladora angular	173
Amplificador señal TV	589
Anclaje químico	431
Angular magnético	115
Anilla con placa	263
Anilla cortina baño	820
Anilla cortina hogar	450
Anilla giratoria	248
Anilla hembrilla	263
Antena TV	589
Antióxido	675
Antipalomas	382
Arandela	421
Arandela blíster	401, 415
Archivador A-Z	930
Arco sierra	25
Arco sierra marquetería	26
Áridos	719
Armario auxiliar	852
Armario botiquín	452
Armario clasificador	132
Armario estanco	576
Armario llavero	452
Armario resina	383
Arnés mascotas	553
Arnés seguridad	136
Articulos bebé	913
Artículos fiesta	914
Artículos oficina	920
Asa abatible	275
Asador cocina	795
Asador eléctrico	885
Asidero bañera	818
Asidero puerta entrada	349
Aspersor riego	519
Aspirador ceniza	900
Aspirador eléctrico	887
Aspirador industrial	189
Aspirador/soplador jardín	189
Astillera marquetería	26
Atomizador grifo	633
Atornillador batería	180
Auriculares	627
Avellanador	28
Azada	493
Azucarero	736
B	
Balanza cocina	737

Balines	452	Bloc de notas	930	Broca madera	210
Banco plegable	548	Bloc notas cocina	815	Broca metal	211
Banda abrasiva	205	Blonda repostería	788	Broca pared	214
Banda unión césped	531	Bloqueo ventana aluminio	267	Broca porcelánico	216
Bandeja cubiertos	738	Bobina papel limpieza	474	Broca SDS	216
Bandeja cubitos	738	Bocacartas	455	Broca vidrio/cerámica	217
Bandeja horno	738	Boina pulir	230	Broca widia azulejos	218
Bandeja mesa	737	Bol mezclador	783	Brochería	676
Bandeja pizarra	802	Bolígrafo	922	Brocheta	743
Bandeja repostería	783	Bolsa agua caliente	835	Bujías	202
Barbacoa	538	Bolsa aspirador	835	Burlete	281
Barniz muñequilla	691	Bolsa basura	833	Buzo protector	151
Barra antipánico	295	Bolsa camiseta	835	Buzo trabajo	151
Barra armario	264	Bolsa congelación	834	Buzón	456
Barra cortina baño	820	Bolsa cubitos	834	**C**	
Barra cortina hogar	449	Bolsa deporte	915	Caballete metálico coche	57
Barrena 3 puntas	210	Bolsa herramientas	134	Caballete multiuso	384
Barrena manual	28	Bolsa lavadora	835	Cable acero	244
Barreño plástico	844	Bolsa palomitas	741	Cable batería	595
Barrera cama	489	Bolsa pan	741	Cable eléctrico	581
Báscula baño	819	Bolsa porta-alimentos	741, 765	Cable espiral bicicleta	289
Báscula cocina	737	Bomba aire colchón	542	Cable telefónico	589
Báscula pesamaletas	915	Bomba bicicleta	159	Cable TV	587
Base enchufe	566	Bomba engrase	157	Cadena acero	247
Base enchufe múltiple	570	Bomba taladro	210	Cadena decoración	250
Base para horno	738	Bomba trasvase	158	Cadena lavabo	253
Batería cocina	740	Bombas de agua	190	Cadena motosierra	203
Batidor cocina	731	Bombilla bajo consumo	611	Cadena plástica	252
Batidora eléctrica	875	Bota de agua	136	Cadena sanitario	252
Baúl resina	384	Botador	29	Cadena seguridad	248
Bayeta limpieza	833	Bote cocina	810	Cadena tapón lavabo	667
Betún judea	691	Bote sifónico	664	Cafetera	743
Biberón cocina	741	Botella agua	765, 771	Cafetera eléctrica	878
Biberón infantil	913	Botella termo	767	Caja café/te	836
Bidones	454	Botellero	742	Caja caudales	458
Bioetanol	901	Botiquín emergencia	835	Caja empalme	573
Biotrituradora	190	Brasero eléctrico	901	Caja guardallaves	453
Bisagra	276	Brazo de ducha	817	Caja herramienta	126
Bisagra caballete	385	Brida nilón	591	Caja multiuso	129
Bisagra cazoleta	280	Brida poste	246	Caja ordenación	854
Bisagra doble acción	358	Broca (expositores)	218	Caja seguridad	283
Bisagra piano	279	Broca escalonada	214	Cajetín persiana enrollable	270
Blanqueador juntas	716	Broca fresa	210	Cajón apilable	131

Indice

Calculadora escolar	922	Cepillo carpintero	29	Chupete	913
Calefacción	901	Cepillo dental	893	Cierrapuertas	359
Calibre	116	Cepillo eléctrico	175	Cierre doble acción	328
Calientabiberones	913	Cepillo fregar	838	Cierre eléctrico	329
Calzado seguridad	137	Cepillo láminas	220	Cierre magnético armario	328
Calzador	838	Cepillo lavaplatos	748	Cierre ventana aluminio	267
Cama plegatín	852	Cepillo limpiabiberones	913	Cilindro cerradura	331
Cámara bicicleta	160	Cepillo mascotas	554	Cincel albañil	41
Camiseta lámpara camping	546	Cepillo púas	31	Cincel repostería	785
Camping	543	Cepillo radiadores	748, 760	Cinta adhesiva aluminio	704
Canaleta plástica	594	Cepillo ropa	838	Cinta adhesiva oficina	921
Candado metálico	284	Cepillo uñas	838	Cinta aislante	595
Candado vehículos	289	Cera para madera	728	Cinta americana	704
Canto melamina	458	Cerradura armario	323, 327	Cinta antideslizante	703
Cánula mezcladora	431	Cerradura aforo agua/gas	327	Cinta correctora	928
Caña de pesca	919	Cerradura buzón	290	Cinta doble cara	705
Cáñamo tuberías	667	Cerradura Cays	291	Cinta krepp pintor	685
Cañas refresco	914	Cerradura Cisa	293	Cinta metálica perforada	423
Capazo	160	Cerradura CVL	295	Cinta métrica	109
Cápsulas café	879	Cerradura Ezcurra	298	Cinta persiana	271
Cardán universal	77	Cerradura FAC	299	Cinta reflectante	707
Cargador batería	594	Cerradura Ilargi	302	Cinta sellador tubería PVC	667
Cargador mechero	593	Cerradura Inceca	304	Cinta señalización	138
Cargador pilas	609	Cerradura Lince	305	Cinta tapagrietas	707
Carpeta oficina	931	Cerradura MCM	306	Cinta tipo velcro	462
Carretilla almacén	459	Cerradura Micel	309	Cinturón portaherramienta	135
Carro baño	817	Cerradura Moia	310	Cinturón seguridad	136
Carro compra	836	Cerradura muebles	322	Clasificador herramienta	132
Carro portamanguera	524	Cerradura picaporte	323	Clavadora manual	31
Cartucho gas	546	Cerradura puerta comercial	324	Clavadora neumática	238
Cascabel	553	Cerradura Tesa	311	Clavija enchufe	567
Cascanueces	747	Cerradura Traba	316	Clavija madera	223
Casco seguridad	137	Cerradura Ucem	316	Clavija madera blíster	401
Casquillo giratorio cadena	248	Cerradura vehículos	326	Clavos yesero	34
Cazo cocina	741	Cerradura Yale	318	Clavos/puntas	426
Cazuela barro	779	Cerrojo puerta	299	Clip sujetapapeles	925
Cebador fluorescente	593	Césped artificial	531	Cocina gas camping	544
Cemento / yeso	723	Cesta publicidad	461	Coctelera	802
Centrifugador verdura	747	Cesto ropa	857	Cola blanca	701
Cepillo abrasivo maquinaria	220	Chaira	756	Cola contacto	702
Cepillo barbacoa	541	Chincheta	422	Cola papel pintado	703
Cepillo barrendero	840	Chincheta blíster	407, 925	Cola termofusible	708
Cepillo carda	30	Chubasquero	915	Colador chino	749

Colador cocina 748, 760
Colchón hinchable 542
Colgador autoadhesivo 462
Colgador cuadros 464
Colgador herramienta 497
Colgador mueble cocina 338
Colgador toallas 817
Colgador visillos 450
Collar antiparásitos 554
Columpio infantil 542
Comedero mascotas 554
Compás escolar 924
Compostador jardín 556
Compresor aire 160, 187
Comprobador pilas 609
Conector antena TV 588
Conector manguera 512
Conexión flexible sanitario 635
Contenedor aliños 767
Contenedor reciclaje 848
Contera 465
Contrapunzón 34
Copas cristal 803
Corchete cortina 450
Cordelería 254
Correa mascotas 554
Cortabordes jardín 193
Cortacables 21
Cortacésped 194
Cortador azulejos 35
Cortador cocina 749
Cortador manual 36
Cortafrío 40
Cortahuevos 749
Cortainglete 58
Cortamanzanas 749
Cortapelo eléctrico 894
Cortapizza 750
Cortasetos 195
Cortatubo 42
Cortavarillas 43
Cortaverduras 751
Cortavidrio 43
Cortina baño 821
Cortina de cintas 532
Cremoma falleba 347
Crepera 880
Cruceta alicatado 161
Cuaderno espiral 930
Cuadradillo manillería 347
Cubertería 751
Cubeta alicatador 161
Cubeta goma 164
Cubeta pintor 679
Cubitera 738
Cubo basura 847
Cubo comunal 162
Cubo de obra 162
Cubo fregar 842
Cubo industrial 162
Cubo sanitario baño 823
Cuchara helado 754
Cuchilla cortador 39
Cuchilla ebanista 39
Cuchillo cocina 754
Cuelgaplato 848
Cuelgatazas 777
Cuerda alimentaria 816
Cuña alicatado 161
Cuña madera 44
Cuña mangos 165
Cúters 36

D

Decantador vinos 804
Decapante soldadura 119
Decorador repostería 789
Depiladora 895
Desatascador manual 634
Desatascador químico 715
Desbrozadora 195
Descalcificador 849
Descalcificador planchas 892
Descapsulador 735
Descarga cisterna WC 637
Descorazonador frutos 731
Desencofrador 44
Desengrasante 474
Deshollinador 908
Deshumidificador eléctrico 906
Desinfectante Zotal 557
Desobturador flexible 635
Destornillador 44
Destornillador carraca 50
Destornillador precisión 52
Detector humo/gas 627
Detector movimiento 627
Diana electrónica 919
Difusor calor cocina 756
Disco abrasivo amoladora 224
Disco abrasivo láminas 224
Disco corte metal/inox 225
Disco corte piedra 226
Disco desbaste metal 227
Disco desbrozadora 203
Disco diamante 227
Disco pulir 230
Disolvente 679
Dispensador cápsulas café 879
Dispensador de jabón 839
Distribuidor antena TV 588
Distribuidor grifo jardín 511
Dosificador jabón 818
Downlight 620
Ducha jardín 511
Duplicador grifo lavadora 643

E

Electroafiladora 187
Electrodos 119
Embalaje mudanzas 468
Embellecedor tornillo 338, 422
Embudo cocina 757
Embudo industrial 467
Empalme cable antena TV 588
Encendedor cocina 757
Enfriabotellas 734
Enrejado metálico 381
Enrollacable eléctrico 584
Enrollador manguera 524
Enrollador persiana 271

Escalera	385	Extracción humos calefacción	907	Galletero	811
Escayola	723	Extractor humos cocina	639	Gancho carnicero	769
Escoba doméstica	842	Extractor tuercas/tornillos	55	Gancho cortina	450
Escoba jardín	498	**F**		Gancho elevación	249
Escobilla WC	823	Faja protección	138	Gancho multiuso	470
Escofina	54	Felpudo	849	Gancho para blíster	469
Escuadra abatible	387	Fiambrera hermética	762	Gancho para jaulas	472
Escuadra carpintero	109	Fijación sanitarios	446	Gancho S	249
Escuadra metálica	387	Fijatornillos	693	Gancho X blíster	401
Escurrecubiertos	759	Film burbuja	468	Gas encendedores	757
Escurreplatos	759	Film forralibros	929	Gato hidráulico	57
Escurridor verdura	761	Film retractil	469	Gaveta	164
Eslabón unión	249	Filtro cafetera	768	Generador eléctrico	188
Eslinga	241	Filtro campana cocina	768	Giramacho	81
Esmalte sintético	680	Filtro mascarilla	147	Goma de borrar	923
Esmeriladora	187	Filtro recambio agua	773	Goma elástica pulpo	241
Espárrago roscado	433	Filtro soldadura	149	Goma laca	691
Espátula alicatador	55	Filtro te	768	Grampillón	427
Espátula cocina	731	Fitosanitarios	557	Grampillón blíster	402
Espátula pintor	680	Fitting polietileno	669	Grapa cable	423
Espátula repostería	784	Flanera	787	Grapa cable blíster	402
Espejo cosmética	824	Flexo ducha	825	Grapa clavadora manual	33
Espinillera desbrozadora	204	Flexómetro	110	Grapa metálica	424
Espolvoreador fitosanitarios	556	Florón radiador	657	Grapa para alambre	381
Esponja abrasiva	673	Fluorescentes	615, 618	Grapadora oficina	920
Esponja construcción	162	Folios	929	Grapadora/clavadora	32
Espuerta	163	Formón	56	Grapas clavadora neum.	238
Espuma poliuretano	709	Fregona	842	Grasa lubricante	475
Espumadera	732	Freidora cocina	769, 881	Grasera	770
Estación meteorológica	628	Fresa madera	229	Grifería	640
Estante extensible armario	854	Funda barbacoa	540	Grifo cisterna WC	638
Estante madera	849	Funda de ropa	853	Grifo reg.soldador gas	124
Estante multiuso baño	831	Funda lavadora	850	Grill eléctrico	885
Estantería madera/metal	391	Funda mueble jardín	558	Grillete	250
Estantería modular	393	Funda tabla planchar	866	Grupo electrógeno	188
Estaño soldadura	120	Funda vacío ropa	854	Grupo presión	192
Estropajo cocina	839	Fusible	596	Guadaña	499
Estufas	902	**G**		Guante fregar	845
Euroconector	587	Gafa punta cortada	426	Guante horno	770
Exprimidor eléctrico	880	Gafas lectura	917	Guante protección	141
Exprimidor manual	761	Gafas protección	139	Guardacabos	245
Exterminador insectos	555	Gafas soldador	149	Gúbia	58
Extintor	468	Galga espesor	112	Guía cortainglete	58

Guía de corte 117
Guía metálica cajones 339
Guillaume 29
Guirnalda fiesta 914

H

Hacha 499
Hamaca colgante 542
Hembrilla 424
Hembrilla blíster 402, 415
Hermético cocina 762
Herraje carpintería metálica 341
Herraje rústico 344
Herramienta jardín 500
Hervidor agua 882
Hidrolimpiadora 197
Hilo cortabordes/desbro. 204
Hilo nilón 259
Hinchador colchón 543
Hoja sierra calar 232
Hoja sierra metal 28
Horca agrícola 501
Hornillo eléctrico 882
Hornillo gas camping 545
Hornillo industrial 547
Hornos y microondas 883
Hoz 499
Huesos mascotas 554
Husillo sierra corona 234

I

Iluminación 611
Imán nevera 816
Imanes 472
Infusores 768
Ingletadora 178
Insecticida 557
Interruptor eléctrico 575
Invernadero jardín 559

J

Jamonero 770
Jardinera 559
Jarra agua 771, 773
Jarra medidora cocina 773
Jeringa repostería 785
Juguete mascotas 554
Junta estanqueidad 647

L

Lámina autoadhesiva 851
Lámina magnética 473
Lámina protectora sillas 863
Lámpara bajo consumo 611
Lámpara camping 599
Lámpara de obra 146
Lámpara exterior 623
Lámpara gas camping 546
Lámpara interior 620
Lámpara trabajo 596
Lana acero 673
Lanza riego 514
Lápiz carpintero 164
Latiguillo fontanería 635
Libreta espiral 930
Licuadora 881
Lijadora eléctrica 175
Lima 59
Limpiacristales 851
Limpiacristales baño 818
Limpiacristales batería 889
Limpiador a vapor 889
Limpiador contactos 475
Limpiador manos 474
Limpiador multiuso 846
Limpiador olores 715
Limpiador plata 847
Limpiador poliuretano 711
Limpiador silicona 711
Limpiador suelos 716
Limpiadores varios 716
Linterna 597
Linterna bicicleta 603
Lira tartas 789
Llana albañil 61
Llave allen 65
Llave bicicleta 69
Llave bujía 70
Llave cabina control 70
Llave carraca 71
Llave en bruto 339
Llave fija 71
Llave graduable 73
Llave mordaza 75
Llave para tubo 73
Llave plato amoladora 229
Llave portabrocas 230
Llave ruedas 76
Llave Torx 68
Llave vaso 77
Llavero 452
Llavines 339
Localizador magnético 80
Lubricantes 475
Lupa escolar 926
Lupa LED 80
Luz de posición bici 919
Luz trabajo LED 81

M

Maceta albañil 85
Macho roscar 81
Maletín herramientas 82
Maletín portaherramientas 127
Malla antihierba 532
Malla construcción 532
Malla elástica carne 816
Malla electrosoldada 381
Malla mosquitera 534
Malla ocultación 536
Malla plástica 532
Malla sombreadora 536
Mampara de baño 828
Mando distancia garaje 341
Mandolina cocina 751
Manga pastelera 785
Mango deslizante T 77
Mango ducha 826
Mango herramienta jardín 493
Mango herramientas 165
Manguera aspiración 520
Manguera cristal 520
Manguera riego 521
Manguera soldador 124

Indice

Manguito cilíndrico	433	Molinillo café	884	Palote jardín	502
Manguito conexión WC	650	Molinillo pimienta	792	Panel anuncio comunidad	461
Manguito unión manguera	515	Mopa limpieza	842	Pantalla soldadura	148
Manicura	871, 896	Mordaza de banco	235	Papel lija	674
Manicura infantil	913	Mordaza ensamblaje	89	Papel limpieza	474
Manilla puerta aluminio	268	Mordaza grip	89	Papel siliconado horno	789
Manillería	344	Mortero	774	Papelera oficina	920
Máquina pasta	816	Mosquetón	260	Papelería (productos de)	920
Máquinas electroportátiles	173	Motoazada	199	Paragolpes parking	482
Marcador copas	804	Motobomba	193	Paraguas	916
Marcador de llaves	340	Motosierra	200	Parahojas desagüe	664
Marcador indeleble	682	Mueble resina	383	Parasol	552
Marcador pasteles	789	Muela esmeriladora	187	Parche bicicleta	694
Marco hornos	657	Multiherramienta eléctrica	177	Parrilla barbacoa	539
Marquetería	26	Multímetro	605	Pasador anilla/beta	261-262
Martillo	85	Muñequera	139	Pasador armario	265
Martillo electroneumático	185	**N**		Pasador cerrojo	352
Masajeador	896	Navaja electricista	90	Pasahilos	586
Mascarillas	146	Navajas multiuso	548	Pasapuré	779
Masilla Blu-Tack	925	Necesser	913, 916	Pastelera eléctrica	875
Masilla madera	725	Nevera térmica	550	Pastilla encen. barbacoa	539
Masilla pintor	719	Nivel	113	Pata somier	482
Masilla poliéster	724	Notas adhesivas	928	Patas mueble	480
Masilla reconstructora	724	Numeración (plantilla)	480	Pedal retenedor puerta	364
Maza	88	Numeración edificio	351	Pegamento en barra	925
Mecanismo eléctrico	574	**O**		Peine infantil	913
Medida graduada	479	Olla presión	775	Peine mascotas	555
Medidor ángulos	118	Organizador de cables	583	Pelacables	23
Medidor cocina	773	Organizador escritorio	923	Pelador ajos	779
Medidor láser	116	Organizador armarios	853	Pelador cocina	749
Mesa de estudio	853	Organizador nevera	777	Pelador piña	780
Mesa picnic	548	**P**		Pelador verdura	750
Mesa plegable	543, 548	PAE	875	Percha ropa	858
Metro carpintero	113	Paellera	778	Perchero	858
Mezclador mortero	176	Paellero gas	547	Perfil plástico mampara	829
Microondas	883	Pala matamoscas	857	Pernio	355
Microriego/riego goteo	523	Pala metálica	90	Pernio soldar	342
Minirodillo pintor	689	Pala nieve	91	Pesas y mancuernas	919
Mirilla óptica	350	Pala plegable camping	552	Picachón	93
Mobiliario auxiliar	852	Pala recogedor cocina	816	Picadora carne eléctrica	884
Mochila	916	Paleta albañil	91	Picadora cebolla	780
Molde horno	786	Paleta cocina	733	Picadora cocina	780
Molde repostería	786	Palo escoba/fregona	844	Picaporte	299

Picoleta	93
Pie rey	116
Piedra afilar	493
Pilas	606
Pincel repostería	784
Pincelería	678
Pincho bambú	743
Pintura anticalórica	682
Pintura antimanchas	682
Pintura electrodomésticos	683
Pintura spray	682
Pintura topográfica	683
Pinza cierrabolsas	781
Pinza cocina	780
Pinza de masa	121
Pinza enmarcar	465
Pinza flexible LED	80
Pinza hielo	781
Pinza portaelectrodo	121
Pinza precisión	94
Pinza ropa	870
Pinza sujeción	94
Pinza sujeción malla	537
Pinza sujetapapapeles	925
Piqueta camping	552
Piqueta soldador	121
Pistola aire barbacoa	541
Pistola decapadora	177
Pistola pintar	237
Pistola poliuretano	709
Pistola repostería	790
Pistola riego	515
Pistola silicona	94
Pistón gas puerta armario	265
Pizarra	866
Placa cartela	356
Placa colgador	468
Placa cubrepolea persiana	272
Placa de amarre	263
Placa ensamblaje	356
Placa persiana	272
Plafón grifería	661
Plancha asador eléctrica	885
Plancha cabello	896
Plancha vapor	890
Planchamangas	865
Plantador	503
Plantilla repostería	789
Plataforma con ruedas	460
Plato infantil	914
Plato lijador	229
Platos mesa	800
Pletina tapajuntas	357
Plomada	117
Pluviómetro	560
Polea acero	343
Polea persiana metálica	273
Polea pozo	482
Polea tendedero	262
Polvo plomada	117
Pomo cajones	368
Pomo puerta entrada	349
Pongotodo	857
Porrón cristal	805
Porta-alimentos	764
Portabocatas	767
Portabrocas	230
Portacandado	288
Portadocumentos	924
Portaetiquetas	453
Portaherramientas	126
Portalámparas	578
Portamangueras	524
Portapuntas	96
Portarrollo WC	825, 817
Portarrollos celo	921
Portarrollos cocina	781
Portátil eléctrico	597
Poste cadena	252
Precintadora	707
Precinto atados	560
Precinto embalaje	707
Prensador ajos	731
Probador bombillas	610
Programador eléctrico	628
Programador minutero	576
Programador riego	526
Prolongador eléctrico	585
Prolongador llave vaso	77
Protecciones pintura	685
Protector auditivo	149
Protector enchufe	610
Protector facial	150
Protector galvanizado	683
Protector silla estudio	863
Proyector LED	625
Pulidora eléctrica	178
Pulpo tensor	241
Pulverizador industrial	170
Pulverizador jardín	527
Puntas	426
Puntas blíster	403, 417
Puntas atornillado	97
Puntas blíster	403, 417
Puntas trazar	101
Puntero	101
Punzón	101
Q	
Quesera	782
Quitacementos	717
Quitapelusas	862
R	
Racor cobre	651
Racor latón	652
Racor manguera riego	517
Radiadores	903
Radio AM/FM	629
Radiocomunicador	629
Rallador cocina	782
Rascador mortero/yeso	65
Rascador vitrocerámica	783
Rascavidrio	681, 782
Rastrillo grava	102
Rastrillo jardín	503
Ratchet	242
Raticidas	558
Ratonera	560
Rebabador	43
Recogedor basura	844

Recogedor fruta	503	Saco dormir	544	Sombrilla	552
Reductor WC tapa sanitario	914	Saco obra/escombro	486	Somier plegatín	852
Regadera jardín	530	Salero	791	Soplete butano	124
Regla acero inox	118	Salsera	800	Soplete cocina	807
Regla escolar	924	Salvafuegos cocina	793	Soporte anilla para toldos	263
Regleta eléctrica	586	Salvamantel	793	Soporte barra armario	264
Regleta fluorescente	618	Sandwichera	886	Soporte barra cortina	449
Regulador caudal ducha	633	Sargento	107	Soporte bicicleta	170
Regulador gas butano	655	Sartén	794	Soporte bobina cadena	253
Regulador gas camping	547	Secador cabello	897	Soporte bombona gas	807
Rejilla cubeta pintor	679	Seguridad adultos	487	Soporte electrodoméstico	807
Rejilla enfríatartas	789	Seguridad infantil	487	Soporte espejo	364
Rejilla fregadero	664	Seguro persiana	273	Soporte estantes	365
Rejilla horno	783	Sellador acrílico	711	Soporte hamaca colgante	263
Rejilla ventilación	656	Sellador cubiertas	712	Soporte jardinera/maceta	559
Reloj despertador	630	Sellador elástico	699	Soporte lupa	80
Reloj pared	860	Sellador poliuretano	700	Soporte mango ducha	828
Remachadora	102	Sellador refractario	710	Soporte microondas	397
Remache metálico	429	Sellador silicona	711	Soporte persiana	273
Remate barra cortina	449	Sellador tuberías	667	Soporte soldar	81
Reparador manguera	518	Semences	429	Soporte taladro	235
Repostería	783	Semences blíster	404	Soporte tartas	801
Rest. mad./cerámica	726, 727	Señalización	154	Soporte TV	397
Retenedor puerta/ventana	363	Serpentina fiesta	914	Suela protector plancha	892
Retocador madera	728	Serrucho	103	Sujetacable	245
Riel cortina	449	Serrucho jardín	504	Sujetaescobas	864
Robot cocina	877	Serrucho tronzar	504	Sujetamantel	794
Rociador ducha	827	Servicio de mesa	798	Sumideros	664
Rodamientos carp. aluminio	270	Seto artificial	536	**T**	
Rodel cortador azulejos	35	Sierra caladora	178	Tabla cocina	808
Rodillera	151, 561	Sierra calar (hojas)	232	Tabla planchar	864
Rodillo amasar	790	Sierra circular	179	Tablero corcho	866
Rodillo pintor	687	Sierra corona	234	Taburete baño	832
Romana	118	Sierra marquetería	27	Taburete escalera	385
Rotulador indeleble	682	Sierra metal (hojas)	28	Taburete multiuso	864
Rotulador oficina	926	Sifón desagüe	659	Tachuela blíster	407
Ruedas	482	Silicona	711	Taco anclaje brida nilón	591
Ruedas carretilla	482	Silla estudio	863	Taco anclaje metálico	432
Rulinas cortatubos	42	Silla plegable	396	Taco blíster	405, 415
S		Silla plegable camping	548	Taco pladur	435
Sacabocados	24-103	Sobre acolchado	929	Taco plástico	434
Sacacorchos	733	Soldadura	119	Taco vuelco	438
Sacapuntas	923	Soleta grifería	648	Tajamata	506

Taladradora papel	920
Taladro batería	181
Taladro eléctrico	183
Taller móvil	133
Tamiz anclaje químico	432
Tamizador inox	808
Tapa sanitario WC	830
Tapadera cocina	808
Tapaorificios grifería	665
Tapón botella	809
Tapón lavabo/fregadera	665
Tarro cocina	810
Taza café	798
Tazón cerámica	798
Tela esmeril	675
Tela metálica	382
Tela mosquitera	535
Telefonía	630
Temporizador cocina	811
Tenacilla cocina	812
Tenaza alicatador	104
Tenaza carpintero	105
Tenaza corte	105
Tenaza para alambre	380
Tendedero	866
Tensiómetro	898
Tensor cable/alambre	246
Terminal cable	610
Termo botella	764, 812
Termoencoladora	708
Termómetro	562
Termómetro cocina	813
Termómetro digital	628
Terraja	82
Tester	605
Tetera	747
Tetina soldador	124
Tienda campaña	544
Tijera cocina	813
Tijera cortacésped	506
Tijera cortachapa	106
Tijera cortasetos	507
Tijera costura	870
Tijera electricista	106
Tijera escolar	921
Tijera manicura	871
Tijera multiuso	873
Tijera poda	507
Timbre eléctrico	610
Tinte madera	691
Tirador mueble	371
Tirador puerta aluminio	269
Tirador WC	639
Toldo protector	537
Toldo salvalluvia	869
Toma antena TV	588
Toma teléfono	590
Tope persiana	274
Tope puerta	376
Tope silicona	375
Tope sillas	373
Tornillería	416, 438
Tornillería blíster	408
Tornillería sanitario	446
Tornillo apriete	107
Tornillo apriete marquetería	27
Tornillo banco	108
Tornillo manillería	347
Torno persiana	274
Tostador eléctrico	886
Transportador ángulos	118
Trinquete amarre	243
Trípode paellero gas	547
Tubería extensible	668
Tubería hidrosanitaria	670
Tubo corrugado	583
Tubo gas butano	656
Tubo lavadora	667
Tuerca	447
Tuerca blíster	413, 417
Tutor jardín	561
V	
Vaciador frutos	731
Vajilla infantil	914
Vajilla mesa	800
Valla protección infantil	398

Válvula desagüe	659	Varilla visillo	451	Verdulero	815
Válvula escuadra	641	Vaso cristal	805	Vestuario laboral	151
Válvula retención latón	655	Vela calientaplatos	807	**W**	
Varilla antipalomas	382	Vela citronella	556	Walkie-talkie	629
Varilla mezcladora mortero	236	Ventilación	909	**Z**	
Varilla roscada	448	Ventosa alicatado	162	Zapatero	874

NOTAS:

1 Herramientas

1.1 Manuales
1.2 Medición
1.3 Soldadura
1.4 Portaherramientas
1.5 Protección I Seguridad
1.6 Varios


ratio


ratio


ratio


ratio


ratio


ratio
39
98

Alicates Serie 6000. Acero cromo-vanadio satinado. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante bimaterial.

			Cód.
1. Arandelas			
175 mm. Exteriores. Puntas rectas.	PL	12	6516H1-1
175 mm. Exteriores. Puntas curvas.	PL	12	6516H1-2
175 mm. Interiores. Puntas rectas.	PL	12	6516H2-1
175 mm. Interiores. Puntas curvas.	PL	12	6516H2-2
2. Boca plana			
160 mm.	PL	12	6509H160
3. Boca semi-redonda			
160 mm. Punta recta.	PL	12	6510H160
160 mm. Punta curva.	PL	12	6511H160
200 mm. Punta recta.	PL	12	6510H200
200 mm. Punta curva.	PL	12	6511H200
4. Corte diagonal			
160 mm.	PL	12	6508H160
5. Corte diagonal reforzado			
180 mm.	PL	12	6517H180
200 mm.	PL	12	6517H200
6. Corte Frontal			
200 mm.	PL	12	6512H200
7. Pelacables tipo V			
160 mm. Resorte ajustable.	PL	12	6513H160
8. Pico loro			
250 mm. Abertura cremallera múltiple.	PL	6	6514H250
9. Pico loro			
250 mm. Abertura canal múltiple.	PL	6	6515H250
10. Universal			
160 mm.	PL	12	6507H160
180 mm.	PL	12	6507H180
200 mm.	PL	12	6507H200




Alicates seguridad. Mango aislado 1.000 V. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. IEC 60900.

			Cód.
1. Boca semi-redonda			
160 mm.	PL	12	6910H160
200 mm.	PL	12	6910H200
2. Cortacable reforzado			
160 mm. ø corte máx 9,5 mm.	PL	12	6918H160
3. Corte diagonal			
160 mm.	PL	12	6908H160
4. Corte diagonal reforzado			
180 mm.	PL	12	6917H180
5. Pelacables tipo V			
160 mm. Resorte ajustable.	PL	12	6913H160
6. Universal			
180 mm.	PL	12	6907H180
200 mm.	PL	12	6907H200



1.1 Alicates



Alicates. Bocas pulidas. Mango antideslizante.

			Cód.
1. Boca semi-redonda			
160 mm.	PL	6	7293H160
2. Corte diagonal			
160 mm.	PL	6	7273H160
3. Pico loro			
240 mm.	PL	6	7274H240
4. Universal			
160 mm.	PL	6	7272H160
180 mm.	PL	6	7272H180
200 mm.	PL	6	7272H200



Alicate arandelas universal. Juego 4 bocas intercambiables para utilizar con arandelas interior/exterior 10-50 mm.

			Cód.
Bocas: 1 Boca recta 180º. Punta arandela ø 1,2 mm. 1 Boca recta 180º. Punta arandela ø 1,5 mm. 1 Boca curva 90º. Punta arandela ø 1,5 mm. 1 Boca recta para anillos retención.	BL	20	6556H




Alicates Serie Mini. Acero cromo-vanadio acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. Con muelle.

			Cód.
1. Boca plana			
130 mm.	PL	12	6206H5
2. Boca redonda			
130 mm.	PL	12	6206H7
3. Boca semi-redonda			
130 mm. Punta recta.	PL	12	6206H3
4. Boca semi-redonda			
130 mm. Punta curva.	PL	12	6206H4
5. Corte diagonal			
115 mm.	PL	12	6206H2
6. Corte frontal			
110 mm.	PL	12	6206H6
7. Universal			
125 mm.	PL	12	6206H1

1.1 Alicates

Alicates Serie Mini Compact. Acero alto carbono. Filos corte dureza HRC55~65. Reforzado, reduce el esfuerzo de corte (apto para alambre acero HRC39 ø1,6 mm). Mango antideslizante bimaterial.

				Cód.
1. Universal	130 mm.	PL	6	6706H1
2. Corte diagonal	130 mm.	PL	6	6706H2
3. Semi-redondo	130 mm.	PL	6	6706H3



Alicate cortacables. Hoja acero SK5. Cortacables ø máx. 10,7 mm. Pelacables 0,5-6,0 mm². Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
170 mm.	BL	10	6971H



Alicate cortacable. Universal para cables y mangueras eléctricas, tuberías de plástico, clavijas de madera, regletas eléctricas y cordelería. Mango bimaterial antideslizante, cuchillas acero inox (AISI 420) HRc 50-54. Apertura por resorte que reduce la fatiga.

			Cód.
165 mm. ø corte máx. 10 mm.	DB	6	6523H



1.1 Alicates multifunción

Alicate multifunciones Compact. 7 funciones. Cuerpo y herramientas acero inox 420. Puntas cromo vanadio. Funda nilón adaptable al cinturón. Medida cerrado: 120 mm.

			Cód.
Alicate multiuso Llave ajustable Hoja navaja 58 mm 2 puntas planas 3-5 mm Punta Phillips Nº 1 Portapuntas Clip para cinturón	DB	10	5558H



1.1 Alicates multifunción







Alicate multiherramientas LED. 9 funciones. Cuerpo aluminio anodizado. Herramientas acero inox 420. Incluye 2 LED's en los extremos del mango (iluminación frontal del alicate y cuchillo). Funda nilón adaptable al cinturón. Medida abierto: 155 mm y cerrado: 104 mm. Funciona con 2 pilas de botón CR1616 (incluidas).

			Cód.
Alicate universal Cortador de alambre Abridor Tijera Gancho plegable para llaves Destornillador plano Destornillador Phillips 2 LED iluminación Hoja navaja 8 cm	DB	10	5557H







Alicate multiherramientas MultiTool mini. Cuerpo acero inox 420. Fácil acceso a las herramientas. Funda nilón adaptable a cinturón. 10 funciones. Medida abierto: 110 mm y cerrado: 72 mm.

			Cód.
Alicate universal Cortador de alambre Cuchillo dentado de 3 cm Abrelatas/abrebotellas Minicuchillo Destornillador phillips Destornillador plano 3 mm Destornillador plano 4 mm Lima doble cara 3,5 cm Navaja punta 3,5 cm	DB	12	5556H







Alicate multiherramientas MultiTool. Cuerpo de acero inox 420. Incluye funda de nilón adaptable a cinturón. 10 funciones. Medida abierto: 160 mm y cerrado: 105 mm.

			Cód.
Alicate universal Cortador de alambre, Cuchillo dentado 5 cm Abrelatas/abrebotellas Minicuchillo Destornillador Phillips Destornillador plano 3-4 mm Lima doble cara 5 cm Navaja punta 5 cm	DB	12	5555H

1.1 Alicates ojeteros





Alicate ojetero. Profesional. Incluye 100 ojetes surtidos.

			Cód.
160 mm.	BL	10	7917H
Recambio 100 ojetes surtidos	BSA	1	7917HR

1.1 Alicates ojeteros

Alicate ollaos. Incluye 10 pares de ollaos.

			Cód.
150 mm.	DB	10	7887EH
Recambio 100 ollaos	BSA	12	7585H

Ferrob





1.1 Alicates pelacables

Alicate pelacables automático. Cuchillas acero SK5. Cuerpo fibra de vidrio reforzada. Cables 0,2 -6 mm² (10-24 AWG) y selector de longitud 8-12 mm. Cortacables ø max. 2 mm.

			Cód.
-	BL	10	6969H

ratio





Alicate pelacable automático. Calidad profesional. Mordazas acero con tratamiento térmico HRc 52º-57º. Cuerpo acero SS41 acabado óxido negro, dureza HRc 55º-60º. Pelado de todo tipo de cable 0,13-6 mm² (8-26 AWG). Microajuste de longitud pelado del cable. Engastado de terminales. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
205 mm.	BL	10	7261H1

ratio






Alicate pelacables y terminales. Cuchilla acero SK5 acabado óxido negro. Corte y pelado de cables 0,8- 2,6 mm² (8-20 AWG). Corte tornillos hasta M5. Engastado de terminales y conectores coaxiales. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
200 mm	BL	10	6970H

ratio







Pelacables universal de bolsillo. Corte máximo ø 3x1,5 mm². Apto para pelar cables redondos comunes entre 10-20 AWG (0,5 a 6 mm²), cable coaxial TV RG59 y RG6 y cables manguera de bajo voltaje ø 8-13 mm. Incorpora indicador longitud de cable. Clip para bolsillo.

			Cód.
125 mm.	BL	15	6548H

ratio







1.1 Alicates pelacables





Alicate terminales. Terminales aislados (1,5-2,5-6), terminales no aislados (1,5-2,5-4,6), corte tornillos (M 2,6-3-3,5-4-5), pelacables (0,75-1,0-1,5-2,5-4,0- 6,0) y corta cables. Mango ergonómico.

			Cód.
225 mm.	BL	10	7570H

1.1 Alicates pico loro





Alicate pico loro de ajuste rápido QuickPress. Selección de abertura rápida y precisa mediante pulsador. Bocas con doble tratamiento térmico para mayor durabilidad 62 HRc. Cuerpo forjado en acero cromo vanadio, acabado negro pavonado.

			Cód.
Abertura hasta 32 mm.	250 mm.	PL	1	5996H250
Abertura hasta 43 mm.	300 mm.	PL	1	5996H300



Alicate pico loro Cobra. Abertura canal múltiple. Acero cromo-vanadio, pavonado. Mango PVC. Botón once posiciones de ajuste.

				Cód.
Tuercas 6-30 mm.	180 mm.	CA	6	7456H180
Tuercas 6-46 mm.	250 mm.	CA	6	7456H250
Tuercas 7-60 mm.	300 mm.	CA	6	7456H300
Tuercas 10-95 mm.	400 mm.	CA	6	7456H400







Alicate pico loro SmartGrip. Mangos PVC. Ajuste automático a la pieza de trabajo; ideal para operaciones que requieren continuos cambios de dimensiones en las piezas de trabajo.

				Cód.
Tuercas 10-36 mm.	250 mm.	CA	6	6462H250

1.1 Alicate sacabocados





Alicate sacabocados. 220 mm. Revólver 6 bocas. Para perforar papel, cuero, tela, plástico.

			Cód.
ø 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0 mm.	BSA	1	6420H

Arco sierra. Profesional. Mango antideslizante ergonómico trimaterial. Cambio rápido de hoja. 2 posiciones de corte 90º/45º. Incluye hoja Bimetal 12"/24TPI. Tensión permanente y fácilmente ajustable.

Nuevo

			Cód.
12"-300 mm.	-	1	6326H



Arco sierra. Profesional. Mango antideslizante. Tensión graduable de hoja. Fundición de aluminio ligero. 2 posiciones de corte 90º/45º. Depósito para hojas recambio.

			Cód.
12"-300 mm.	-	1	6324H



Arco sierra. Profesional. Mango aleación de aluminio. 2 posiciones de corte 90º/55º. Depósito para hojas de recambio.

			Cód.
12"-300 mm.	-	1	6323H



Arco sierra. Tubular.

			Cód.
12"-300 mm.	-	1	5569H



Arco sierra. Metálico. Mango plástico.

			Cód.
12"-300 mm.	-	10	7543H



Arco sierra. Metálico. Mango aleación pintado. Ajustable a dos tamaños de hojas.

			Cód.
12"-300 mm.	-	10	7615H



1.1 Arcos sierra



Arco sierra multiuso. Empuñadura bimaterial antideslizante. Hoja ajustable en toda su longitud. Equipado con hoja para metales.

			Cód.
300 mm.	DB	10	6318H






Hoja sierra HSS bimetal. Inastillable, excelente capacidad de corte y mayor resistencia. 300 mm. 24 dientes rectificados.

				Cód.
12" - 300 mm.	Juego 10 hojas.	PL	10	5670EH10
12" - 300 mm.	Caja 100 hojas.	CA	100*	5670H24

* Envases completos.



Hojas sierra. 300x12,7x0,6 mm. 24 dientes.

			Cód.
Acero aleado flexible	CA	100*	5648H24
Cobalt-Flex	CA	100*	5675H24
Acero aleado flexible. 3 hojas	PL	10	5648EH3
Cobalt-Flex. 3 hojas	PL	10	5675EH3
Acero aleado flexible. Doble corte 300x24,5x0,6 mm.	CA	50*	1910H22

* Envases completos.



Hojas sierra. Sandflex. 300 mm. 24 dientes. Nº 3906.

			Cód.
Bimetal + Cobalto	CA	100*	3906H24

* Envases completos.

1.1 Marquetería



Arco sierra marquetería. Mango madera.

			Cód.
130x150 mm.	CA	10	1932H131
130x300 mm.	CA	10	1932H132
160x150 mm.	CA	10	1932H161
160x300 mm.	CA	10	1932H162

Astillera madera. Con tornillo de apriete.

			Cód.
Astillera 170x65x10 mm. Tornillo apriete 50 mm.	PL	12	1933H1

Tornillo apriete. Para marquetería, cincado.

			Cód.
50 mm.	CA	10	1992H50
75 mm.	CA	10	1992H75



Nuevo

Sierra marquetería. Diente alterno. Especial madera y plástico.

					Cód.
Nº 0	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H01
Nº 2	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H21
Nº 4	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H41
Nº 5	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H51
Nº 6	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H61
Nº 8	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H81
Nº 10	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H101
Nº 4	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H42
Nº 5	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H52
Nº 6	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H62
Nº 8	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H82
Nº 10	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H102
Nº 12	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H122
Nº 0	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H01
Nº 2	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H21
Nº 4	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H41
Nº 5	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H51
Nº 6	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H61
Nº 8	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H81
Nº 10	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H101
Nº 12	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H121
Nº 4	160 mm.	12 sierras N	BL	30	1935H42
Nº 6	160 mm.	12 sierras N	BL	30	1935H62
Nº 8	160 mm.	12 sierras N	BL	30	1935H82
Nº 10	160 mm.	12 sierras N	BL	30	1935H102





Sierra marquetería. Espiral. Especial madera y plástico.

					Cód.
Nº 2	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H23
Nº 4	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H43
Nº 6	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H63
Nº 2	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H23
Nº 4	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H43
Nº 6	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H63



1.1 Arcos sierra marquetería



Arco sierra mini. Metálico. Sierra para metales.

			Cód.
Arco 150 mm.	-	20	7465H
Recambio 6 sierras 24 TPI.	SK	10	6319H



Arco sierra mini. Empuñadura antideslizante. Hoja multiuso aserrado hierro y metales blandos.

			Cód.
Arco 150 mm.	-	12	6320H
Recambio 6 sierras 24 TPI.	SK	10	6319H



Arco sierra mini. Cuerpo de aluminio. Empuñadura antideslizante. Hoja multiuso aserrado hierro y metales blandos.

			Cód.
Arco 150 mm.	-	6	6321H
Recambio 6 sierras 24 TPI.	SK	10	6319H



Hoja sierra multiuso. Juego 6 unidades. Corte metal 24 TPI.

			Cód.
6” - 150 mm.	SK	10	6319H

1.1 Avellanadores





Avellanador manual. Tres bocas intercambiables.

			Cód.
ø 12-16-19 mm.	BL	12	6996H3

1.1 Barrenas



Barrena. Mango madera.

				Cód.
1 línea	ø 2 mm.	-	12*	1580H1
1,5 líneas	ø 3 mm.	-	12*	1580H1.5
2 líneas	ø 4 mm.	-	12*	1580H2
2,5 líneas	ø 5 mm.	-	12*	1580H2.5

* Envases completos.

1.1 Botadores

Botador cilíndrico. Acero templado. Cabeza de impacto tratada. Cuerpo lacado y protegido con capa barniz transparente. Acorde norma DIN 6450.

			Cód.
ø 2x150 mm.	CA	10	6277H2
ø 3x150 mm.	CA	10	6277H3
ø 4x150 mm.	CA	10	6277H4
ø 5x150 mm.	CA	10	6277H5
ø 6x150 mm.	CA	10	6277H6
ø 7x150 mm.	CA	10	6277H7
ø 8x150 mm.	CA	10	6277H8



Botador cónico. Acero cromo-vanadio, cromado. Superficie grafilada.

			Cód.
ø 2 mm.	CA	10*	1876H2/2
ø 3 mm.	CA	10*	1876H3/2
ø 4 mm.	CA	10*	1876H4/2
ø 5 mm.	CA	10*	1876H5/2

* Envases completos.



1.1 Cepillos carpintero

Cepillo carpintero. Madera barnizada. Cuchilla sencilla.

			Cód.
40x180 mm.	CA	1	7427H1400



Cepillo carpintero. Madera barnizada, con guardamanos.

			Cód.
40x180 mm. Cuchilla sencilla.	CA	1	7427H1401
48x210 mm. Cuchilla doble. Suela de haya.	CA	1	7427H2451



Guillaume. Madera de haya barnizada. Filo recto. Largo 240 mm.

			Cód.
Cuchilla 30 mm.	CA	1	7428H30



1.1 Cepillos púas





Cepillo limpiajuntas 5x1. Rascador especial para silicona y masillas. Cerdas inox. Mango bimaterial antideslizante. Kit 3 aplicadores de masillas con diferentes ángulos y esquinas.

			Cód.
Acero inox. 3 hileras x 10 filas	DB	12	6870H





Cepillo metálico. Púas latonadas 25 mm. Extremo con rascador metálico. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
340 mm. 3 hileras x 19 filas	PL	6	6221H3
280 mm. 4 hileras x 11 filas	PL	6	6221H4





Cepillo metálico. Púas latonadas. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
170x55 mm. 5 hileras x 18 filas	PL	6	6223H5





Cepillos multiuso. Juego 3 unidades. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
200 mm. Púas latón, inox, nylon	BL	12	6219H





Cepillo carda. Mango bimaterial antideslizante. Púas 7 mm. Superficie de uso 41x113 mm.

			Cód.
240x50 mm.	PL	12	6225H



Cepillo para bujías. Mango plástico.

			Cód.
Púa hierro	-	12	5661H1
Púa latón	-	12	5661H2

1.1 Cepillos púas

Cepillo púas. Mango madera. 290x28 mm.

			Cód.
Púas redondas latonadas. 3 hileras	-	32	1619H1
Púas redondas latonadas. 4 hileras	-	28	1619H1/1
Púas planas acero. 3 hileras	-	32	1619H2



Cepillo púas. 6 hileras

				Cód.
190x60 mm.	Púa plana acero.	-	26	1620H1
190x60 mm.	Púa redonda latón.	-	26	1620H2



Cepillo púas. Hilo acero grueso ondulado. Dorso metálico. Mango plástico.

			Cód.
Púas latonadas.	-	24	7360H




1.1 Clavadoras

Clavadora multifunción 3x1 ACR150 Action Press. Armazón y empuñadura en ABS. Ergonómica, sistema de grapado “Action Press” que reduce el esfuerzo hasta un 30%.

			Cód.
Grapas 131 (6-10 mm). Grapas 530 (6-10 mm). Grapas 22 (6-10 mm).	DB	10	6768H300







Clavadora multifunción 3x1 ACR350 Action Press. Armazón de aluminio y empuñadura bimaterial antideslizante. Ergonómica, sistema de grapado “Action Press” que reduce el esfuerzo hasta un 30%.

			Cód.
Grapas 131 (6-14 mm). Grapas 530 (6-14 mm). Punta con cabeza 1,2 mm x long. máx. 15 mm.	DB	6	6768H350







1.1 Clavadoras





Clavadora grapas CR100. Armazón plástico. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable, ventana indicadora de carga baja. Incluye 300 grapas 530 (6 y 8 mm).

			Cód.
Grapas 131 (6 - 8 mm). Grapas 530 (6 - 8 mm).	BL	1	6668H100





Clavadora multifunción 2en1 CR200. Armazón plástico. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Incluye 300 grapas 530 (6 y 8 mm).

			Cód.
Grapas 131 (4 a 10 mm). Grapas 530 (4 a 10 mm). Punta con cabeza 1,2 mm x long. máx. 10 mm.	BL	1	6668H200





Clavadora multifunción 3en1 CR300. Armazón metálico. Regulador de potencia. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Incluye 300 grapas 530 (6 y 8 mm).

			Cód.
Grapas 131 (6 a 16 mm). Grapas 530 (6 a 16 mm). Punta con cabeza 1,2 mm x long. máx. 16 mm.	BL	1	6668H300





Clavadora multifunción 4en1 CR400. Armazón plástico alta resistencia. Regulador de potencia. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Incluye 200 grapas 530 (12 mm), 100 grapas cable (12 mm), 100 puntas con y sin cabeza (16 mm).

			Cód.
Grapas 530 (8 a 14 mm). Grapas cable 36 (12 - 14 mm). Punta con y sin cabeza 1,2 mm x long. máx. 16 mm.	BL	1	6668H400

Nuevo





Clavadora eléctrica 3en1 ERC350. 220-230V 50Hz. Potencia nominal 20 W, doble aislamiento. Carcasa ABS y empuñadura bimaterial antideslizante. Incluye 400 grapas (10 mm) y 100 puntas con cabeza (15 mm). 20 disparos/minuto.Peso 0,95 kg.

				Cód.
Grapas 131 Grapas 530 Puntas	8-16 mm. 8-16 mm. 14-16 mm.	DB	6	6798H





Grapadora tenaza GR1. Armazon metálico. Almacén de carga trasera. Trabajos en tienda y oficina. Puede grapar 30 hojas de papel de una sola vez.

			Cód.
Grapas standard 24/26 (6-8 mm).	DB	10	6668H2

Grapas surtidas 4 en1. Blister 1.240 grapas. Clavadoras Ratio, Clavex, Rapid, Petrus, Esco, Rocafix, Arrow y Novus.

			Cód.
600 grapas 530/8 340 grapas 36/12 150 puntas con cabeza F-14 150 puntas sin cabeza I-15	DB	10*	6668H1240

* Envases completos.



Grapas mod. 530. Clavadoras Ratio, Clavex, Rapid, Esco, Rocafix, Arrow y Novus. Blíster 1.000 grapas.

			Cód.
4 mm.	DB	10*	6668H4-1000
6 mm.	DB	10*	6668H6-1000
8 mm.	DB	10*	6668H8-1000
10 mm.	DB	10*	6668H10-1000
12 mm.	DB	10*	6668H12-1000
14 mm.	DB	10*	6668H14-1000

* Envases completos.



Grapas mod. 530. Clavadoras Petrus y Rapid. Caja 5.000 grapas.

			Cód.
4 mm.	CA	1	6044H4/5000
6 mm.	CA	1	6044H6/5000
8 mm.	CA	1	6044H8/5000
10 mm.	CA	1	6044H10/5000
12 mm.	CA	1	6044H12/5000
14 mm.	CA	1	6044H14/5000



Grapas Mod. 580. Para grapadoras neumáticas. Usos: carpintería, tapizado de muebles, cajas de madera, etc. Caja 10.000 grapas.

			Cód.
14 mm.	CA	1	6049H80/14
16 mm.	CA	1	6049H80/16



Grapas mod. 512. Puntas con cabeza ø 1,2 mm. Usos: carpintería de madera, puertas, ventanas, molduras y fabricación de muebles en general.

			Cód.
15 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049H512/15
25 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049H512/252
30 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049H512/302
35 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049H512/352
40 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049H512/402
50 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049H512/502



1.1 Clavadoras



Grapas cable mod. 28. Caja 2.000 grapas. Cable paralelo.

			Cód.
9 mm.	CA	1	6049H28/9
11 mm.	CA	1	6049H28/11



Grapas cable mod. 36. Caja 2.000 grapas. Cable manguera.

			Cód.
10 mm.	CA	1	6049H36/10
12 mm.	CA	1	6049H36/12
14 mm.	CA	1	6049H36/14

1.1 Clavos yesero



Clavo yesero. Galvanizado.

			Cód.
150 mm.	-	24	1650H150
250 mm.	-	24	1650H250

1.1 Contrapunzones



Contrapunzón cónico. Acero cromo-vanadio. Grafilado. Cromado.

			Cód.
7x2,5x100 mm.	CA	10 *	1628H7X100
10x6x115 mm.	CA	10 *	1628H10X100

* Envases completos.

1.1 Cortadores de azulejos




Cortador azulejos. Mod. N.

			Cód.
-	-	5	779B

Cortador azulejos STAR. Separador móvil. Nuevo soporte reforzado de mayor durabilidad y potencia de separación. Guías de acero cromado con tratamiento anticorrosión. Rodeles intercambiables de ø 6 a 10 mm. Rodel ø 6 mm incluido. Base con efecto amortiguante. Cortador ligero y polivalente.

			Cód.
Corte 42 cm. Diagonal: 30x30 cm.	CA	1	5831H42
Corte 51 cm. Diagonal: 36x36 cm.	CA	1	5831H51



Cortador azulejos STAR-MAX-65. Nuevo conjunto separador más rígido y estable que facilita el rallado. Soporte reforzado de mayor durabilidad y potencia de separación. Guías de acero cromado con tratamiento anticorrosión. Tope lateral milimetrado con escuadra 45º. Rodeles intercambiables de ø 6 a 10 mm. Rodel ø 6 mm incluido. Base con efecto amortiguante. Bolsa de transporte.

			Cód.
Corte 65 cm. Diagonal: 45x45 cm.	CA	1	5832H65



Cortador azulejos FAST-65. Nuevo conjunto separador más rígido y estable que facilita el rallado. Guías de acero cromado ø 18 mm con tratamiento anticorrosión. Tope lateral milimetrado y escuadra a 45º. Rodeles intercambiables de ø 6 a 10 mm. Rodel ø 6 mm incluido. Base con efecto amortiguante. Bolsa de transporte.

			Cód.
Corte 65 cm. Diagonal 45x45 cm.	CA	1	5833H65



Cortador azulejos TS-66 Max. Profesional. Para corte frecuente de gres porcelánico e intensivo de gres esmaltado y azulejo. Separador monopunto de 800 kg. Rodeles de ø 6 a 10 mm. Base reforzada de grandes dimensiones. Maleta estuche.

			Cód.
Corte 66 cm. Diagonal: 46x46 cm.	CA	1	5676HTS-60



Rodel recambio cortadores.

			Cód.
Rodel ø 6 mm. Widia	BL	1	5680HR/1
Rodel ø 8 mm. Widia	BL	1	5680HR/6
Rodel gres ø 10 mm. Widia	BL	1	5680HR/2
Rodel ø 18 mm. Widia	BL	1	5680HR/3
Rodel ø 10 mm. Para TX y TM	BL	1	5680HR/4



1.1 Cortadores manuales





Cortador 2 en 1 TurboCut. Cuerpo de aluminio anodizado. Cuchillo plegable 75 mm con hoja dentada. Hoja trapezoidal retráctil de cambio rápido. Clip para cinturón. Incluye 5 hojas de recambio.

			Cód.
Cuchillo 75 mm plegable Hoja trapezoidal retráctil	DB	36	6803H






Cortador hoja fija. Cuerpo metálico. Incluye hoja trapezoidal y hoja gancho.

			Cód.
Hoja fija	PL	10	7801H1
Hoja retráctil	PL	10	7801H2



Cortador hoja retráctil automática. 3 posiciones de cuchilla. Cuerpo metálico con revestimiento antideslizante. Incluye 1 cuchilla trapezoidal. Homologado TÜV/GS.

			Cód.
157 mm.	DB	12	6800H





Cortador hoja retráctil automática. Cuerpo metálico. Incluye hoja trapezoidal.

			Cód.
-	PL	10	7801H3





Cortador LC-301. Trabajos ligeros. Mango acero inox. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

				Cód.
LC-301	Bloqueo automático	BL	10	7224S301
LC-302	Bloqueo manual	BL	10	7224S302





Cortador LC-303. Trabajos ligeros. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.
Bloqueo automático	BL	10	7224S303

Cortador LC-305. Trabajos ligeros y oficina. Mango plástico ABS. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.
Bloqueo automático	CA	60	7224S305B

TAJIMA





Cortador LC-360. Trabajos ligeros. Mango de acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.
Bloqueo automático	BL	10	7224S360

TAJIMA






Cortador LC-390. Trabajos en superficies de difícil acceso o de precisión (ángulo cuchilla 30º). Mango acero inox. Incluye 3 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.
Bloqueo automático	BL	10	7224S390
10 cuchillas. Ancho 9 mm.	BL	12	7224S39

TAJIMA





Cortador Aluminist AC-500. Mango de diseño ergonómico en fundición de aluminio. Guía reforzada en acero inoxidable. Fuerza de corte equilibrada.Incluye 3 cuchillas 18 mm.

			Cód.
AC-500 Bloqueo automático	BL	4	7224SAC500
AC-501 Bloqueo manual	BL	4	7224SAC501

TAJIMA





Cortador LCM-500B. Recarga automática. Trabajos duros. Mango de acero inox con doble recubrimiento de elastómero antideslizante. Incluye 3 cuchillas 18 mm. Carga de 6 cuchillas.

			Cód.
Bloqueo automático	BL	20	7224S670

TAJIMA





Cortador LC-504 para zurdos. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 18 mm.

			Cód.
Bloqueo automático	BL	10	7224S504

TAJIMA





Especial zurdos

1.1 Cortadores manuales



TAJIMA



Cortador LC-500. Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 18 mm.

				Cód.
LC-500	Bloqueo automático	BL	10	7224S500
LC-501	Bloqueo manual	BL	10	7224S501

Cortador LC-500. Expositor 40 unidades.

				Cód.
LC-500	Bloqueo automático	BSA	1	7224S500C
LC-501	Bloqueo manual	BSA	1	7224S501C



TAJIMA



Cortador LC-560. Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 18 mm.

				Cód.
LC-560	Bloqueo automático	BL	10	7224S560
LC-561	Bloqueo manual	BL	10	7224S561



TAJIMA

Cortador LC-600. Trabajos muy duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 25 mm.

				Cód.
LC-660	Bloqueo automático	BL	10	7224S660
LC-661	Bloqueo manual	BL	10	7224S661



TAJIMA



Cortador LC-650. Trabajos muy duros. Mango acero inox con forro de vinilo antideslizante. Cuchilla 25 mm.

				Cód.
	Bloqueo manual	BL	10	7224S650



ratio



Cuchillo aislado para cable. Mango bimaterial aislado 1.000 V. Cuchilla acero inox (SUS420), endurecida y templada HRc52. Capuchón de protección. DIN EN/IEC 60900:2004.

				Cód.
Hoja recta.	200 mm.	DB	20	6923H1

Cuchilla trapezoidal. Acero templado, triple afilado. Envase dispensador 10 unid.

				Cód.
Trapezoidal.	60 mm.	BL	10	4397H1
Doble gancho.	50 mm.	BL	10	4397H2
Trapezoidal. Filo recubrimiento Titanio Especial paneles yeso	60 mm.	BL	10	4397H1TIN





Cuchilla trapezoidal V-Rex. Recubrimiento antiadherente y resistente al óxido. Acero con tratamiento térmico, que garantiza una mayor durabilidad. Apta para paneles de yeso.

			Cód.
5 cuchillas	BL	12	7224S80






Cuchilla LCB-30. Cuchilla ancho 9 mm.

			Cód.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S30
50 cuchillas	CA	1	7224S3
100 cuchillas	CA	1	7224S30C






Cuchilla LCB-50. Cuchilla ancho 18 mm.

			Cód.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S50
50 cuchillas	CA	1	7224S5
100 cuchillas	CA	1	7224S50C







Cuchilla LCB-D. Cuchilla ancho 18 mm. 15 segmentos de corte.

			Cód.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S50D






1.1 Cuchillas





Cuchilla LCB-50RB. Cuchilla ancho 18 mm. Acero con tratamiento térmico templado japonés.


			Cód.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S50B





Cuchilla LCB-50S. Cuchilla ancho 18 mm. Sin precorte.


			Cód.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S50S





Cuchilla LCB-65. Cuchilla ancho 25 mm. Trabajos muy duros. Longitud total 126 mm. Inclinación de la hoja 60º. 7 segmentos de corte de 14 mm. Grosor 0,7 mm.

			Cód.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S65





Cuchilla LCB-39. Para cortador LC-390. Ángulo cuchilla 30º.

			Cód.
10 cuchillas	BL	12	7224S39

1.1 Cortafríos



Cortafrío. Acero. Redondo.

			Cód.
150 mm.	CA	25	1672H150
175 mm.	CA	25	1672H175



Cortafrío electricista. Cuerpo acero templado aleación especial. Cabeza de impacto tratada para evitar esquirlas y formación de rebabas. Cuerpo lacado y capa protectora de barniz transparente.

				Cód.
200 mm.	8x12 mm.	-	10	6275H200
250 mm.	8x12 mm.	-	10	6275H250
300 mm.	8x12 mm.	-	10	6275H300

Cortafrío. Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. DIN 7254A.

			Cód.
200 mm.	CA	10	6248H200
250 mm.	CA	10	6248H250
300 mm.	CA	10	6248H300
350 mm.	CA	10	6248H350
400 mm.	CA	5	6248H400
Protector cortafríos. 300-400 mm.	-	1	6248HE



Cortafrío extraplano. Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. Gracias a su forma delgada puede utilizarse en trabajos de contrucción y carrocería.

			Cód.
240 mm. Cuerpo sección 26x7 mm.	-	10	6249H240



Cincel para ranuras. Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. Boca 70 mm especial para instalaciones de yeso y escayola.

			Cód.
250x70 mm. Cuerpo sección 26x13 mm.	-	5	6262H250



Cortafrío. Acero extra.

			Cód.
175 mm.	CA	10	2400H175
200 mm.	CA	10	2400H200
250 mm.	CA	10	2400H250
300 mm.	CA	10	2400H300
350 mm.	CA	10	2400H350
400 mm.	CA	10	2400H400



Cortafrío. Acero. Nº 8251.

			Cód.
175 mm.	CA	6	2048L175
200 mm.	CA	6	2048L200
225 mm.	CA	6	2048L225
250 mm.	CA	6	2048L250
300 mm.	CA	6	2048L300
350 mm.	CA	6	2048L350
400 mm.	CA	6	2048L400



1.1 Cortafríos



Cortafrío. Acero. Protector plástico. Nº 8251 C.P.

			Cód.
250 mm.	CA	6	2146L250
300 mm.	CA	6	2146L300

1.1 Cortatubos





Cortatubos. Cuerpo aleación.

			Cód.
ø corte 3-16 mm.	PL	10	5634H
Rulina recambio	PL	10	5635H





Cortatubos. Cuerpo aleación.

			Cód.
ø corte 3-30 mm.	PL	5	5633H
Rulina recambio	PL	10	5635H





Cortatubos profesional. Cuchilla telescópica. Cuchilla escariadora retráctil. Rulina de repuesto en el pomo. 4 rodillos para optimizar el agarre del tubo. Para tubos de cobre, latón, aluminio y acero de paredes delgadas.

			Cód.
ø corte 3-35 mm.	PL	3	5631H
Rulina recambio	PL	10	5635H



Cortatubos 725 Pro. Para cortar tubos de cobre y aluminio. Escariador incorporado. Sin cuchilla en el pomo.

			Cód.
ø corte 3-30 mm.	CA	1	1790H



Cortatubos 742 Pro. Cuchilla telescópica. Rulina de repuesto en el pomo.

			Cód.
ø corte 6-42 mm.	CA	1	1791H

1.1 Cortatubos

Rebabador. Cuerpo ABS. Cuchilla acero Solingen. Rebabado interior/exterior de tubos metálicos blandos (cobre, aluminio y latón) y plástico duro.

			Cód.
ø 3-42 mm. ø 1/8"-1 5/8"	PL	10	5657H





Cortatubos plástico/PVC. Cuchilla inox Solingen/Germany con recubrimiento antiadherente PTFE. Cambio de cuchilla instantáneo sin necesidad de herramientas. Cuerpo en aleación de magnesio, de gran ligereza y resistencia. Empuñadura de goma.

			Cód.
ø máx. corte 42 mm	PL	1	5639H
Cuchilla recambio	PL	1	5639HR





1.1 Cortavarillas

Cortavarillas. Cuchillas acero cromo-vanadio con tratamiento térmico. Mangos metálicos.

			Cód.
8"-200 mm.	PL	10	7050H





Cortavarillas. Cuchillas acero cromo-molibdeno, dureza HRC59±3. Pernos excéntricos para ajustes de la mandibula. Mangos tubulares con empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
350 mm. ø máx. varillas: 7 mm.	CA	1	5146H35
460 mm. ø máx. varillas: 8 mm.	CA	1	5146H46
610 mm. ø máx. varillas: 10 mm.	CA	1	5146H61
760 mm. ø máx. varillas: 13 mm.	CA	1	5146H76





1.1 Cortavidrios

Cortavidrios. 6 rulinas.

			Cód.
Mango plástico	CA	12	5554H
Mango madera	CA	12	5554HM
Rulina recambio 12 unid.	-	12	7366HR



Cortavidrios. Profesional. 6 rulinas.

			Cód.
Mango madera	CA	12	7366H
Rulina recambio 12 unid.	-	12	7366HR

SILBERSCHNITT



1.1 Cuñas madera



Cuña. Para madera. Nº 5461.

			Cód.
1,5 kg.	-	6	6077L1.5
2,0 kg.	-	6	6077L2
2,5 kg.	-	6	6077L2.5

1.1 Desencofradores



Desencofrador perfil ovalado. 50% más resistente que los de perfil hexagonal.Acero especial forjado y templado. Capa epoxi color rojo.

			Cód.
400 mm. 20x12 mm.	-	1	6276H400
600 mm. 23x13 mm.	-	1	6276H600
800 mm. 23x13 mm.	-	1	6276H800
1.000 mm. 23x13 mm.	-	1	6276H1000

1.1 Destornilladores













Destornilladores serie Dinamyc Tecno. Mango trimaterial antideslizante. Varillas acero molibdeno-vanadio 60 HRc con tratamiento térmico integral. Puntas pavonadas con mecanizado de alta precisión. Fabricación nacional según norma DIN.

			Cód.
Plana			
0,8x4,0x75 mm.	-	10	5901H4X75
0,8x4,0x100 mm.	-	10	5901H4X100
1,0x5,5x125 mm.	-	10	5901H5X125
1,2x6,5x150 mm.	-	10	5901H6X150
1,6x8,0x175 mm.	-	10	5901H8X175
Phillips			
Nº 0x75 mm.	-	10	5902H0
Nº 1x100 mm.	-	10	5902H1
Nº 2x125 mm.	-	10	5902H2
Pozidriv			
Nº 0x75 mm.	-	10	5903H0
Nº 1x100 mm.	-	10	5903H1
Nº 2x125 mm.	-	10	5903H2
Torx			
T-15x100 mm.	-	10	5904H15
T-20x100 mm.	-	10	5904H20
Recta			
0,5x3,0x100 mm.	-	10	5905H3X100
0,8x4,0x125 mm.	-	10	5905H4X125
1,0x5,5x150 mm.	-	10	5905H5X150
Juego 6 destornilladores	CA	1	5908H2

Plana
5,5x125 mm.
6,5x150 mm.

Phillips
Nº 1x100 mm.
Nº 2x125 mm.

Pozidriv
Nº 2x125 mm.

Boca recta
Nº 3x100 mm.

Destornilladores serie DinamycPro
Varilla hexagonal. Acero cromo-vanadio S2. Punta magnética pavonada. Mango antideslizante bimaterial.

					Cód.
Plana					
0,8x4,0x75 mm.			PL	12	7287H4X75
0,8x4,0x100 mm.			PL	12	7287H4X100
1,0x5x125 mm.			PL	12	7287H5X125
1,2x6x150 mm.			PL	12	7287H6X150
1,2x8,0x175 mm.			PL	12	7287H8X175
1,2x6x38 mm.		Carrocero.	PL	12	6501H6X25
Phillips					
PH 0	3,2x75 mm.		PL	12	7288H3X75
PH 1	5x75 mm.		PL	12	7288H5X75
PH 2	6x100 mm.		PL	12	7288H6X100
PH 3	8x150 mm.		PL	12	7288H8X150
PH 2	6x25 mm.	Carrocero.	PL	12	6502H6X25
Pozidriv					
PZ 0	x75 mm.		PL	12	6505H4X75
PZ 1	x100 mm.		PL	12	6505H5X100
PZ 2	x125 mm.		PL	12	6505H6X125
Torx					
T 6	3,2x75 mm.		PL	12	6506H3X6
T 8	3,2x75 mm.		PL	12	6506H3X8
T 10	4x75 mm.		PL	12	6506H4X75
T 15	4x100 mm.		PL	12	6506H4X15
T 20	4x100 mm.		PL	12	6506H4X100
T 25	5x100 mm.		PL	12	6506H5X100
T 30	6x125 mm.		PL	12	6506H6X125
Recta					
0,5x3,2x75 mm.			PL	12	6503H3X75
0,8x4x100 mm.			PL	12	6503H4X100
0,8x4x250 mm.			PL	12	6503H4X250
1,0x5x125 mm.			PL	12	6503H5X125
1,2x6x150 mm.			PL	12	6503H6X150
Juego 7 destornilladores			CA	6	6488H7

Plana
3,2x75 mm.
4x100 mm.
5x125 mm.
6x150 mm.

Pozidriv
0x75 mm.
1x75 mm.
2x100 mm.



Codigo de color
según tipo de punta.









Destornilladores varilla aislada serie DinamycPro
Varilla acero cromo-vanadio S2 con tratamiento de endurecido térmico. Aislado para baja tensión hasta 1.000 V. Punta magnética. Mango antideslizante bimaterial. Norma IEC 60900:2012.

				Cód.
Boca recta				
0,5x3x75 mm.		PL	12	6518H3X75
0,8x4x100 mm.		PL	12	6518H4X100
1,0x5,5x125 mm.		PL	12	6518H5X125
1,2x6,5x150 mm.		PL	12	6518H6X150
Boca Phillips				
PH 0	x60 mm.	PL	12	6519H0
PH 1	x80 mm.	PL	12	6519H1
PH 2	x100 mm.	PL	12	6519H2
PH 3	x150 mm.	PL	12	6519H3
Juego 7 destornilladores		CA	6	6489H7

Plana
4x100 mm.
5,5x125 mm.
6,5x150 mm.
Tester
3x65 mm.

PH
0x60 mm.
1x80 mm.
2x100 mm.





Destornillador de seguridad Dinamyc Tecno-Aislo. Mango trimaterial antideslizante. Varillas acero molibdeno-vanadio 60 HRc aislada para trabajos en baja tensión hasta 1000 V. Control de tensión unitario con carga de 10.000 V. Fabricación nacional según norma IEC 60900.

				Cód.
Recta				
3x100 mm.		-	10	5906H3X100
4x100 mm.		-	10	5906H4X100
Phillips				
Nº 0x100 mm.		-	10	5907H0
Nº 1x150 mm.		-	10	5907H1
Nº 2x175 mm.		-	10	5907H2
Juego 6 destornilladores		CA	1	5908H1

Recta
3x100 mm.
4x100 mm.

Phillips
Nº 0x100 mm.
Nº 1x150 mm.
Nº 2x175 mm.

Destornilladores varilla aislada BahcoFit. Aislado para baja tensión hasta 1.000 V. Varilla acero cromo-vanadio-molibdeno. Homologado VDE.

					Cód.
⊕	PH 0	75 mm.	CA	10	5197H0X100
	PH 1	80 mm.	CA	10	5197H1X150
	PH 2	100 mm.	CA	10	5197H2X175
⊖	Recta	3x100 mm.	CA	10	5196H3X100
	Recta	4x100 mm.	CA	10	5196H4X100
	Recta	5,5x125 mm.	CA	10	5196H5.5X125
	Recta	6,5x150 mm.	CA	10	5196H6.5X150



Destornilladores BahcoFit. Varilla acero cromo-vanadio-molibdeno.

					Cód.
⊖	Plana	4x100 mm.	CA	10	5190H4X100
	Plana	5,5x125 mm.	CA	10	5190H5.5X125
	Plana	6,5x150 mm.	CA	10	5190H6.5X150
	Plana	8x175 mm.	CA	10	5190H8X175
	Plana	10x200 mm.	CA	10	5190H10X200
	Carrocero	6x25 mm.	CA	10	5195H6.5X25
⊕	PH 0	75 mm.	CA	10	5192H0X75
	PH 1	100 mm.	CA	10	5192H1X100
	PH 2	125 mm.	CA	10	5192H2X125
	Carrocero	Nº 2x25 mm.	CA	10	5195H2X25
⊕	PZ 0	75 mm.	CA	10	5193H0
	PZ 1	100 mm.	CA	10	5193H1
	PZ 2	125 mm.	CA	10	5193H2
⊖	Recta	3x100 mm.	CA	10	5191H3X100
	Recta	4x125 mm.	CA	10	5191H4X125
	Recta	5,5x150 mm.	CA	10	5191H5.5X150
	Recta	6,5x150 mm.	CA	10	5191H6.5X150
✪	T 10	75 mm.	CA	10	5194H10
	T 20	100 mm.	CA	10	5194H20
	T 25	125 mm.	CA	10	5194H25
	Juego 6 destornilladores		DB	1	5185H6
⊖	Plana	5,5x125 mm.			
	Plana	6,5x150 mm.			
	Recta	3,0x100 mm.			
	Recta	4,0x125 mm.			
⊕	PH 0	75 mm.			
	PH 1	100 mm.			





Destornillador varilla reversible 8 en 1. Juego 2 unidades. Acero S2. Mango antideslizante bimaterial.

			Cód.
Puede atornillar 8 medidas de tornillos: PH 0-1-2-3 PZ 1-2-3 Plana 6 mm.	BL	12	6218H







Destornillador, vasos y puntas BASIC 44 en 1. Destornilladores mango bimaterial antideslizante, varilla cromo-vanadio. Puntas de atornillado cromo-vanadio 6150. Vasos cromo-vanadio. Soporte especial transporte.

			Cód.
7 destornilladores:.	CA	1	6100H44
⊖ 3x75/5x100/6x125/8x150 mm.			
⊕ PH 0x75/1x100/2x125 mm.			
10 destornilladores precisión:			
⊖ 2,5x50/3x50 mm.			
⊕ PH 00x50/0x50 mm.			
✪ T 5-6-7-8-9-10x50 mm.			
16 puntas atornillado:			
⊖ 3-4-5-6 mm.			
⊕ PH 0-1-2-3			
⊕ PZ 0-1-2-3			
○ 3-4-5-6 mm.			
9 vasos 1/4":			
4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm.			
1 mango portapuntas magnético.			
1 adaptador vasos 1/4"			



Destornillador carrocero 4 en 1 DinamycPro. 2 puntas dobles acero cromo-vanadio S2. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Geometría triangular para mayor fuerza.

			Cód.
Destornillador 4 en 1	DB	12	6269H4
2 puntas dobles: ⊕ PH1 x ⊖ SL 5 mm			
⊕ PH2 x ⊖ SL 6 mm			



Destornillador carrocero 6 en 1 DinamycPro. Carraca reversible. Mango antideslizante bimaterial con depósito para puntas. Puntas acero S2.

			Cód.
Mango destornillador carraca	DB	12	6469H6
5 puntas:			
⊖ 5-6 mm.			
⊕ PH 1-2-3			



Destornillador 4 en 1 DinamycPro. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. 2 puntas dobles en acero S2.

			Cód.
Destornillador 4 en 1	DB	6	6270H4
2 puntas dobles: ⊕ PH1 x ⊖ SL 5 mm			
⊕ PH2 x ⊖ SL 6 mm			

1.1 Destornilladores


Destornillador 16 en 1 DinamycPro. 8 varillas hexagonales de acero cromo-vanadio S2 de 130 mm con doble punta. Mango ergonómico bimaterial antideslizante, adaptable a la forma "T". Funda protectora de nilón adaptable a cinturón.

			Cód.
8 varillas dobles:	CA	6	6498H
PH1 x 5 mm			
PH2 x 6 mm			
PZ2 x PZ1			
T10 x T15			
T20 x T25			
T30 x T27			
H5 x 5 mm			
H6 x 6 mm			



Destornillador 6 en 1. Punta con fresado especial que permite 6 aplicaciones sobre tornillos Phillips/Pozidriv. Varilla con hexágono, acero cromo-vanadio S2. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
Longitud total: 210 mm. Longitud varilla: 90 mm.	DB	6	6268H



Destornillador acodado. Acero cromo-vanadio. Juego 2 unidades.

			Cód.
Plana 6 mm.	BL	12	7022H
PH 1-2.			



Kit llavero 3 accesorios. Mosquetón y descapsulador de botellas en aluminio anodizado. 2 puntas de atornillado cromo-vanadio.

			Cód.
5 mm	BL	20	6851H
Nº 2			



1.1 Destornilladores buscapolos

Destornillador neón. Buscapolos.

			Cód.
Casquillo, clip plástico. 3x45 mm.	SK	12	1667EH45
Casquillo plástico, clip metálico. 3x75 mm.	SK	12	1667EH75
Casquillo metálico, sin clip. 4x110 mm.	SK	12	1667EH110



1.1 Destornilladores buscapolos



Destornillador neón. Buscapolos. Clip y casquillo metálico. Funda plástica.

			Cód.
3x60 mm.	BSA	12*	6059H60

* Envases completos.

1.1 Magnetizador de herramientas

Nuevo





Magnetizador de herramientas. Para el magnetizado o desmagnetizado de todo tipo de herramientas, destornilladores, pinzas, etc.

			Cód.
51x49x29 mm.	BL	4	6666H

1.1 Destornilladores carraca

Nuevo









Destornillador Carraca 14 en 1. Mango ergonómico antideslizante trimaterial. Carraca reversible de 36 dientes. Portapuntas 1/4". Alojamiento en el mango de la herramienta para 6 puntas.

			Cód.
Composición:	PL	6	6487H14

12 puntas de atornillado en acero S2 (6,3x25 mm)

- Boca plana: 4-5,5-6,5 mm
- Phillips: PH1, PH2, PH3
- Pozi: PZ1, PZ2, PZ3
- Torx Seguridad: T10, T15, T20

1 portapuntas magnético 115 mm acero cromo-vanadio.

1 mango carraca reversible.





Destornillador Compact 23 en 1 DinamycPro. Telescópico 120-165 mm. Mango ergonómico antideslizante bimaterial con carraca reversible, puntas acero S2 y soporte vinilo portaherramientas con clip para cinturón.

				Cód.
1	mango tipo T	DB	6	6348H23
1	portapuntas magnético 5x100 mm.			
1	soporte portaherramientas			
20	puntas:			

- 3-4-5-6 mm.
- PH 0-1-2-3
- T 10-15-20-25
- 3-4-5-6 mm.
- PZ 0-1-2-3

Destornillador mango "T" 32 accesorios DinamycPro.
Telescópico 155-230 mm. Carraca reversible. Soporte portaherramientas con clip para cinturón. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Vasos acero cromo-vanadio. Puntas acero S2.

			Cód.
19 puntas:	DB	6	6349H32

- 4-5-6 mm.
- PH 0-1-2-3
- T 10-15-20-25
- 3-4-5-6 mm.
- PZ 0-1-2-3

9 vasos:

- 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.

1 adaptador vasos
1 portapuntas magnético 6,3x139 mm.
1 mango tipo "T"
1 soporte portaherramientas




Destornillador mango "T" Compact 40 accesorios DinamycPro .
Carraca reversible. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Vasos acero cromo-vanadio. Puntas acero S2.

			Cód.
31 puntas:	DB	6	6355H40

- 3-4-5-5-6-6-6-7 mm.
- PH 0-1-1-2-2-2-3-3
- T 10-15-20-25-27-30-40
- 2-3-4-5 mm.
- PZ 0-1-2-3

6 vasos:

- 6-7-8-9-10-11 mm.

1 adaptador vasos
1 portapuntas magnético 6x90 mm.
1 mango tipo "T"




Destornillador carraca 42 accesorios. Carraca reversible alto par de apriete. Destornillador con varilla ajustable. Vasos 1/4" acero cromo-vanadio. Puntas atornillado acero cromo-vanadio S2.

			Cód.
Composición:	CA	12	6691H

1 mango destornillador extensible 55-127 mm.
1 prolongador flexible 1/4"x190 mm.
1 adaptador de vasos 1/4".
9 vasos SuperLock: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.
30 puntas:
Plana 3-4-5-6 mm.
PH 1-1-2-2-3-3
PZ 1-1-2-2-3-3
T 9-10-15-20-25-27-30-40
Allen 2-2,5-3-4-5-6 mm.






Destornillador carraca 13 en 1. Destornillador múltiple con carraca reversible. Portapuntas magnético. Botón de ajuste longitud de varilla 55-127 mm. Mango antideslizante con depósito portapuntas. Caja expositor display 12 unidades.

			Cód.
13 puntas:	BL	12	6491H

- PH 1-2-3
- PZ 1-2-3
- 3-4-5-6 mm.
- T 20-25-30





Depósito portapuntas.

Carraca reversible.

Adaptador magnético.

1.1 Destornilladores carraca



Convertible en destornillador carrocero.



Carraca reversible.



Adaptador magnético.



Depósito portapuntas.



Destornillador carraca 16 en 1. Caja display 6 unidades. Destornillador múltiple con carraca reversible. Portapuntas magnético. Diseñado para trabajar como un destornillador standar o carrocero con carraca. Depósito portapuntas en el mango.

			Cód.
13 puntas:	-	6	6494H

- PH 0-1-2-3
- 4-5-6 mm.
- 3-4-6 mm.
- T 15-20-25

1 adaptador de puntas 60 mm.

1.1 Destornilladores precisión

Nuevo





Destornilador precisión + carraca 12 en 1. Puntas acero cromo-vanadio. Portapuntas ajustable con carraca reversible. Presentado en caja display.

			Cód.
Composición: 6 puntas de precisión dobles	-	6*	6980H

- PH0 x 2,5
- PH00 x 2,0
- PH000 x 1,5
- T7 x T15
- T6 x T10
- T5 x T8

1 portapuntas ajustable con carraca
1 portapuntas de precisión

* Envases completos.





Destornillador precisión 4 en 1. 2 puntas acero S2 doble boca. Presentado en caja display 24 unidades.

			Cód.
Phillips 00 - Plana 1,5 mm. Torx T4 + Torx T6	CA	1	6226H







Destornillador precisión 8 en 1. Carcasa plegable con carraca reversible. 8 puntas acero cromo-vanadio 6150. Expositor display 12 unidades.

			Cód.
Boca plana 1.5 - 2 -3 mm. Phillips 00, 0, 1 Torx T6 T8	-	12 *	6979H

* Envases completos.

Nuevo

Destornillador precisión 20 en 1. Mango carraca reversible antideslizante bimaterial. Puntas atornillado de precisión acero S2 (4x28 mm) acabado niquelado. Prolongador portapuntas magnético 4x115 mm acero cromo vanadio.

			Cód.
18 puntas atornillado: Boca plana: 1,5-2-2,5-3 mm. Phillips: PH000, PH00, PH0 Allen: 1,5-2-2,5-3 mm. Torx : T4, T5, T6 Torx Seguridad : T8, T10 Mini estrella 5 puntas : 0,8-1,2 mm. (especial iPhone).	BL	6	6972H20





Destornillador precisión 39 en 1. Eje flexible, extensión, puntas y vasos.

			Cód.
1 mango aluminio ergonómico 1 eje flexible 115 mm. 1 extensión de aluminio 110 mm. 15 puntas dobles: T 20 x 1 mm 3,5 mm x PZ 0 4,0 mm x PZ 1 1,5 mm x PH 000 2,0 mm x PH 00 2,5 mm x PH 0 3,0 mm x PH 1 0,7 mm x 1,3 mm 0,9 mm x 1,5 mm 2,0 mm x 3,0 mm 2,5 mm x 4,0 mm T 4 x T 8 T 5 x T 9 T 6 x T 10 T 7 x T 15 6 vasos: 2,5 mm x 4,0 mm 3,0 mm x 4,5 mm 3,5 mm x 5,0 mm	BL	1	6982H39





Destornillador precisión 39 en 1. Mango destornillador carraca reversible. Puntas precisión acero 8660. Estuche plástico.

			Cód.
Composición: 1 Mango destornillador carraca. 1 Prolongador portapuntas 115 mm. 1 Prolongador portapuntas flexible 150 mm. 30 Puntas atornillado 4x28 mm: Phillips: 000-00-0-1 Pozidriv: 0-1 Planas: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 mm. Allen: 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4. Torx: 4-5-6-7-8-9-10-15-20. 6 Puntas con vasos: 2,5-3-3,5-4-4,5-5 mm.	CA	1	6796H





Destornillador precisión carraca reversible DinamycPro.
14 Puntas de 4x28 mm en acero cromo-vanadio S2. Incluye un adaptador/prolongador de puntas de 115 mm. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. Presentado en estuche de plástico.

			Cód.
Estuche 14 puntas 1,5-2-2,5-3 mm. PH 000-00-0-1 T 6-7-8-9-10-15	DB	6	6983H16





1.1 Destornilladores precisión





Destornillador precisión 12 en 1. Mango destornillador aluminio anodizado de 110 mm. 6 puntas doble boca 3x36 mm acero 8660.

			Cód.
Composición:	BL	24	6378H
1,0 mm Nº0000			
1,5 mm Nº000			
2,0 mm Nº00			
2,5 mm Nº0			
T5 T8			
T6 T9			





Destornillador precisión 12 en 1. Acero cromo-vanadio. Estuche plástico.

				Cód.
1	Mango destornillador	BL	12	7186H
6	Varillas doble boca:			
	Plana 2 mm. x PH 00	T5 x T20		
	Plana 3 mm. x PH 0	T6 x T15		
	Plana 4 mm. x PH 1	T8 x T10		





Destornillador precisión. 32 accesorios. Acero cromo-molibdeno. Estuche plástico.

			Cód.
1 Mango ergonómico bimaterial antideslizante, cabezal giratorio	BL	12	6986H
1 Prolongador			
9 Puntas Torx: T 4-5-6-7-8-9-10-15-20	2 Puntas Pozidriv: PH 0-1		
7 Puntas planas: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm.	8 Puntas Allen: 0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 mm.		
4 Puntas Phillips: PH 000-00-0-1			



Destornillador precisión. Caja plástica.

			Cód.
3 Destornilladores boca plana 0,9-1,2-1,8 mm. 3 Destornilladores boca Phillips PH 0-1-2	BL	5	7378EH3

1.1 Escofinas





Escofinas. Mango plástico.

				Cód.
	Basta 6”	BSA	6	6534H6
	Basta 8”	BSA	6	6534H8
	Basta 8”	BSA	6	6533H8
	Basta 6”	BSA	6	6535H6
	Basta 8”	BSA	6	6535H8

1.1 Escofinas

Escofinas. Mango bimaterial. Nº 4102 MB. Cartón display.

				Cód.
	Entrefina 6”	-	6	5669L6
	Entrefina 8”	-	6	5669L8



Escofinas.

				Cód.
	Basta 6”	CA	12	5580L6/1
	Basta 8”	CA	12	5580L8/1
	Entrefina 6”	CA	12	5580L6/2
	Entrefina 8”	CA	12	5580L8/2
	Entrefina 10”	CA	12	5580L10/2



1.1 Espátulas de alicatador

Espátula alicatador. Especial relleno de juntas

			Cód.
35 cm.	CA	10	5755H35



Espátula solador. Sin mango.


			Cód.
44 cm.	-	12	5757H44
60 cm.	-	12	5757H60
Mango madera	-	1	5757H44M



1.1 Extractores

Extractor de tornillos. Juego 5 unidades. Acero HSS. Retira fácilmente tornillos rotos, dañados o incrustados. Estuche plástico.

			Cód.
ø tornillos 6-14 mm.	DB	10	6669H







1.1 Extractores





Extractor de tuercas. Juego 4 vasos con perfil especial de agarre para retirar tuercas y pernos oxidados, redondeados o pintados. Acero cromo-molibdeno. Conexión 3/8" para uso con llave carraca estándar.

			Cód.
8-10-13-17 mm.	BL	12	6882H





Extractor de tuercas. Estuche 9 vasos extractores + 1 barra de empuje. Perfil especial de agarre retirar tuercas y pernos oxidados, redondeados o pintados. Acero cromo-molibdeno. Conexión 3/8" para uso con llave de carraca estándar.

			Cód.
8-10-11-12-13-14-16-17-19 mm. Barra de empuje.	DB	12	6882H10

1.1 Formones



Formón carpintero. Acero cromo-vanadio. Biselado. Mango madera barnizado, virola metálica de refuerzo. Protector de filo integrado en el embalaje.

			Cód.
6 mm.	PL	12	7061H6
8 mm.	PL	12	7061H8
12 mm.	PL	12	7061H12
14 mm.	PL	12	7061H14
20 mm.	PL	12	7061H20



Formón carpintero. Acero cromo-vanadio forjado con tratamiento térmico, dureza 58-62HRC. Cantos biselados. Mango bimaterial antideslizante con cabezal metálico.

			Cód.
6 mm.	PL	10	6961H6
8 mm.	PL	10	6961H8
10 mm.	PL	10	6961H10
12 mm.	PL	10	6961H12
14 mm.	PL	10	6961H14
16 mm.	PL	10	6961H16
18 mm.	PL	10	6961H18
20 mm.	PL	10	6961H20
22 mm.	PL	10	6961H22
24 mm.	PL	10	6961H24
26 mm.	PL	10	6961H26
28 mm.	PL	10	6961H28
30 mm.	PL	10	6961H30
Juego 4 formones 6-12-18-24 mm.	PL	4	6962H4

1.1 Formones

Formón carpintero. Biselado. Mango madera y protector del filo.

			Cód.
6 mm.	CA	6	6119H6
8 mm.	CA	6	6119H8
10 mm.	CA	6	6119H10
12 mm.	CA	6	6119H12
14 mm.	CA	6	6119H14
16 mm.	CA	6	6119H16
18 mm.	CA	6	6119H18
20 mm.	CA	6	6119H20
22 mm.	CA	6	6119H22
28 mm.	CA	6	6119H28
30 mm.	CA	6	6119H30

URKO



1.1 Gatos hidráulicos

Gato hidráulico Led light. Perfil bajo. Ruedas de acero, asa de transporte y mango elevador con extremo para vasos (incluye 2 vasos reversibles para ruedas: 17/19- 21/23 mm). Soporte mango de elevación giratorio 360º. Iluminación LED con sistema de autoapagado (2 minutos). Pilas no incluidas.

				Cód.
2.000 kg.	Altura 80-365 mm.	CA	1	5512H

ratio





TÜV GS

Gato hidráulico. Estructura compacta. Válvula de seguridad. Mango desmontable. Estuche plástico para transporte. Homologación CE.

			Cód.
2.000 kg. Altura 148-276 mm.	CA	1	7358H2
5.000 kg. Altura 185-355 mm.	CA	1	7358H5

ratio



TÜV GS



Caballete metálico. Juego 2 unidades. Estructura metálica reforzada. Base 190x165 mm. Con pasador metálico de seguridad. Certificación TÜV/GS.

			Cód.
Carga máxima: 2.000 kg. Altura regulable: 278-420 mm.	CA	1	5507H2

ratio




TÜV GS



1.1 Gúbias carpintero







Gúbia carpintero. 6 piezas. Mango haya barnizado. Cuchillas acero carbono #45. Presentación en soporte de madera.

			Cód.
Composición:	DB	12	6667H

1.1 Guías cortaingletes





Guía cortaingletes con serrucho. Guía plástico ABS. Cortes 45º y 90º. Base con agujeros para fijar en la mesa de trabajo. Serrucho costilla dentado doble afilado y 11 dientes x pulgada. Filo templado HRC50-54. Mango ergonómico bimaterial antideslizante.

			Cód.
Guía medida interior: 300x100 mm Serrucho 350 mm	-	12	5562H



Guía cortaingletes. Madera. Mecanismo bloqueo de piezas, aletas de alineación laterales. Cortes 90º y 45º, vertical y horizontal. Madera barnizada. Apto para cortar zócalos.

			Cód.
Medidas interiores: 350x100x48 mm.	CA	1	7440H35



Guía cortaingletes. Madera. Cortes 90º en vertical y 45º en horizontal para corte de zócalos. Laterales encolados.

			Cód.
Medidas interiores: 300x100x40 mm.	CA	6	7688H
Medidas interiores: 350x120x48 mm.	CA	6	7111H



Guía cortaingletes. Madera. Cortes 90º y 45º. Laterales encolados.

			Cód.
Medidas interiores: 250x45x40 mm.	CA	6	7557H
Medidas interiores: 300x57x40 mm.	CA	6	7580H

Limas. Mango plástico. Cuerpo forjado en acero al cromo. Tratamiento de templado integral.

					Cód.
■	Entrefina 6”		BSA	6	6531H6
	Entrefina 8”		BSA	6	6531H8
◗	Entrefina 4”		BSA	6	6529H4
	Entrefina 6”		BSA	6	6529H6
	Entrefina 8”		BSA	6	6529H8
	Entrefina 10”		BSA	6	6529H10
▬	Entrefina 4”		BSA	6	6528H4
	Entrefina 6”		BSA	6	6528H6
	Entrefina 8”		BSA	6	6528H8
	Entrefina 10”		BSA	6	6528H10
●	Entrefina 4”		BSA	6	6530H4
	Entrefina 6”		BSA	6	6530H6
	Entrefina 8”		BSA	6	6530H8
	Entrefina 10”		BSA	6	6530H10
▲	Entrefina 4”		BSA	6	6532H4
	Entrefina 6”		BSA	6	6532H6
	Entrefina 8”		BSA	6	6532H8
▲	Triangular normal. Especial para sierras.				
	3”		BSA	12	6746H3
	4”		BSA	12	6746H4
	5”		BSA	12	6746H5
	6”		BSA	12	6746H6





Limas. Mango bimaterial. Cartón display.

					Cód.
◗	Entrefina 6”	4003MB	-	6	5668L3
	Entrefina 8”	4003MB	-	6	5668L4
▬	Entrefina 6”	4001MB	-	6	5668L1
	Entrefina 8”	4001MB	-	6	5668L2
●	Entrefina 6”	4004MB	-	6	5668L5
	Entrefina 8”	4004MB	-	6	5668L6
▲	Entrefina 6”	4005MB	-	6	5668L7
	Entrefina 8”	4005MB	-	6	5668L8





Limas.

					Cód.
	Basta 4”	4003	CA	12*	1748L4/1
	Basta 6”	4003	CA	12*	1748L6/1
	Basta 8”	4003	CA	12*	1748L8/1
	Entrefina 4”	4003	CA	12*	1748L4/2
	Entrefina 6”	4003	CA	12*	1748L6/2
	Entrefina 8”	4003	CA	12*	1748L8/2
	Basta 4”	4001	CA	12*	1747L4/1
	Basta 6”	4001	CA	12*	1747L6/1
	Basta 8”	4001	CA	12*	1747L8/1
	Basta 10”	4001	CA	12*	1747L10/1
	Entrefina 4”	4001	CA	12*	1747L4/2
	Entrefina 6”	4001	CA	12*	1747L6/2
	Entrefina 8”	4001	CA	12*	1747L8/2
	Entrefina 10”	4001	CA	12*	1747L10/2
	Basta 4”	4004	CA	12*	1750L4/1
	Basta 8”	4004	CA	12*	1750L8/1
	Entrefina 4”	4004	CA	12*	1750L4/2
	Entrefina 6”	4004	CA	12*	1750L6/2
	Entrefina 8”	4004	CA	12*	1750L8/2
	Entrefina 10”	4004	CA	12*	1750L10/2
	Entrefina 4”	4005	CA	12*	1752L4/2
	Redonda paralela. Especial motosierras:				
	ø 4,0 mm. x 8”	4050	CA	12*	6029L8-4
	ø 4,8 mm. x 8”	4050	CA	12*	6029L8-4.8
	ø 5,5 mm. x 8”	4050	CA	12*	6029L8
	Triangular, canto vivo. Especial para sierras:				
	3”	4042	CA	12*	1746L3
	4”	4042	CA	12*	1746L4
	5”	4042	CA	12*	1746L5
	6”	4042	CA	12*	1746L6

*Envases completos.



Limas motosierras. Juego 3 limas redondas con espiga y corte espiral. Doble picado y corte 3 = Fino. Recomendaciones de uso: para el afilado normal son suficientes de dos a tres pasadas. Se desgasta el mínimo diente necesario.

			Cód.
ø 4,0 mm x 8”. 3 Unid.	BL	4 *	6788H40
ø 4,8 mm x 8”. 3 Unid.	BL	4 *	6788H48
ø 5,2 mm x 8”. 3 Unid.	BL	4 *	6788H52
ø 5,5 mm x 8”. 3 Unid.	BL	4 *	6788H55

* Envases completos



Limas motosierra. Redonda paralela.

			Cód.
ø 4,0 mm x 8”	CA	12 *	1688H40
ø 4,8 mm x 8”	CA	12 *	1688H48
ø 5,2 mm x 8”	CA	12 *	1688H52

* Envases completos

1.1 Limas

Lima llaves. Mango plástico.

			Cód.
4” - 6 piezas	BSA	5	6525H6





Limatón (Limas aguja). Entrefinos. 160 mm. Bolsa 6 piezas.

			Cód.
Plano paralelo	BSA	1	6526H
Plano punta			
Media caña			
Cuadrado			
Triangular			
Redondo			

Limatón (Limas aguja). Entrefinos. 160 mm. Bolsa 12 piezas.

			Cód.
Plano paralelo	BSA	1	6527H
Plano puntiagudo			
Plano paralelo con cantos redondos			
Cuadrado			
Redondo			
Plano puntiagudo con cantos redondos			
Cuchillo			
Almendrado			
Media caña			
Barrete (achaflanado)			
Triangular			
Losange (rombo)			



1.1 Llanas

Llanas. Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

					Cód.
1.	Lisa	150 x 300 mm.	-	6	3923H
2.	Dentada Dientes 6x6 mm.	130 x 270 mm.	-	6	3924H
3.	Plástico	270 x 180 mm.	-	6	3920H
4.	Plástico punta	260 x 140 mm.	-	6	3921H
5.	Plastico base espuma	240 x 100 mm.	-	6	3922H

1.



2.



3




4.



5.



1.1 Llanas



Llana peine dentada. Hoja acero. Mango madera. 18 cm.

			Cód.
Diente 3x3 mm.	-	12	5825H2
Diente 6x6 mm.	-	12	5825H3
Diente 3x3 mm. Triangular	-	12	5825H4



Llana rectangular 5861.

				Cód.
150x300 mm.	Acero	-	6	2114L1
150x300 mm.	Inoxidable	-	6	2114L1S
160x300 mm.	Acero	-	6	2114L2



Llana rectangular.

				Cód.
150x300 mm.	Acero	-	6	5681H5
150x300 mm.	Inoxidable	-	6	5681H6



Llana rectangular dentada. Nº 5873. 135x270 mm.

			Cód.
Dientes 6x6 mm.	-	6	6112L00
Dientes 8x8 mm.	-	6	6112L08



Llana rectangular dentada. 120x280 mm.

			Cód.
Dientes 6x6 mm.	-	6	5681H4
Dientes 8x8 mm.	-	6	5681H8
Dientes 10x10 mm.	-	6	5681H10



Llana rectangular. Hoja acero. Mango plástico.

			Cód.
300x150 mm.	-	6	5159H1

Llana trapezoidal. Nº 5862.

			Cód.
180/150x300 mm.	-	6	2115L



Llana rectangular. Plástico.

			Cód.
340x230 mm.	-	10	5826H3



Llana rectangular Termoflex. Especial para juntas.

			Cód.
250x110 mm. Base goma.	-	6	5710H1
250x110 mm. Base goma dureza media.	-	6	5710H3



Llana rectangular flexible. Mango plástico. Base en polietileno flexible y antiadherente.

			Cód.
300x140 mm.	-	6	5828H



Llana rectangular. Plástico. Base estriada.

				Cód.
Angular.	265x140 mm.	-	1	6062H
Rectangular.	275x185 mm.	-	1	6063H
Rectangular.	330x220 mm.	-	1	6152H



Llana rectangular Rubinet Plus. Base esponja con cortes para mayor absorción en toda su superficie. Especial limpieza de cerámica y obra.

			Cód.
280x190 mm.	-	10	5167H



1.1 Llanas



Llana rectangular. Plástico. Base esponja nilón.

290x170 mm.	-	1	5744H




Llana rectangular. Plástico. Base látex.

250x110 mm. Base goma.	-	1	6217H



Llana rectangular Basic Line. Plástico. Base poliuretano Poliester "Hidro". Especial limpieza de cerámica y obra.

280x140x30 mm.	-	6	5172H




Llana rectangular. Plástico. Bordes flexibles.

300x140 mm.	-	1	5824H



Llana yesero. Plástico.

500x250 mm.	-	1	5698H50X25




Llana polietileno reticulado. Densidad 39.

Rectangular. 230x120 mm.	-	1	6214H

1.1 Llanas

Rascador mortero. Monocapa.

			Cód.
250x144 mm.	-	6	5754H250



1.1 Llaves Allen

Llave acodada Allen. Acero cromo-vanadio. Niquelada.

			Cód.
6 unid. 2-2,5-3-4-5-6 mm.	BSA	1	5627H6
10 unid. 2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	BSA	1	5625H10



Llave acodada Allen. 11 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
2-12 mm.	BSA	1	5692H12



Llave acodada Allen. Cromo-vanadio. DIN 911.

			Cód.
1,5 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H1.5
2 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H2
2,5 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H2.5
3 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H3
4 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H4
5 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H5
6 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H6
7 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H7
8 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H8
9 mm. Niquelada	BSA	5*	1784H9
10 mm. Niquelada	BSA	5*	1784H10
12 mm. Niquelada	BSA	5*	1784H12
14 mm. Niquelada	BSA	4*	1784H14
1,5 mm. Pavonada	CA	25*	1139H1.5
2 mm. Pavonada	CA	25*	1139H2
2,5 mm. Pavonada	CA	25*	1139H2.5
3 mm. Pavonada	CA	25*	1139H3
4 mm. Pavonada	CA	25*	1139H4
5 mm. Pavonada	CA	25*	1139H5
6 mm. Pavonada	CA	10*	1139H6
8 mm. Pavonada	CA	5*	1139H8
10 mm. Pavonada	CA	5*	1139H10
12 mm. Pavonada	CA	5*	1139H12
14 mm. Pavonada	CA	5*	1139H14

* Envases completos.





1.1 Llaves Allen




LLave acodada de precisión Allen. Juego 7 piezas. Acero cromo-vanadio pavonado.

			Cód.
0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0 mm	BL	12	5184H7



Llave acodada Allen. 20 piezas métrico/pulgadas. Acero cromo-vanadio pavonado. Estuche plástico ABS con giro 360º.

			Cód.
10 Llaves métricas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm. 10 Llaves pulgadas: 1/16”-5/64”-3/32”-1/8”-5/32”-3/16”-7/32”-1/4”-5/16”-3/8”	DB	5	6141H20



Llave acodada Allen. 9 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	12	6199H9



Llave acodada Allen. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm.	BL	10	6193H8



Llave acodada Allen. Punta bola. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm.	BL	8	6154H8



Llave acodada Allen. Punta bola. 9 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	6	7106H9

Llave acodada Allen. Punta bola. 8 piezas. Cromo-vanadio. Soporte plástico especial.

			Cód.
2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	12	6196H8



Llave acodada Allen. Profesional. Punta bola, magnética. 9 piezas. Acero cromo-vanadio S2. Funda antideslizante con soporte trasero para cinturón.

			Cód.
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	12	6158H9



Llave acodada Allen / bocas de atornillado. 6 piezas. Acero cromo-vanadio. Soporte plástico especial.

			Cód.
6 puntas dobles:	DB	12	6142H6
○ 2 mm. ⊖ 2 mm.	○ 4 mm.	⊕ PH1	
○ 2,5 mm. ⊖ 2,5 mm.	○ 5 mm.	⊖ 5 mm.	
○ 3 mm. ⊕ PH0	○ 6 mm.	⊕ PH2	



Llave acodada Allen Dinamyc Pro. Destornilladores allen bola mango T. Varillas hexagonales de acero cromo-vanadio S2. Mango ergonómico bimaterial antideslizante.

			Cód.
2x75 mm.	PL	24	6350H2X75
2,5x75 mm.	PL	24	6350H25X75
3x75 mm.	PL	24	6350H3X75
4x75 mm.	PL	12	6350H4X75
5x100 mm.	PL	12	6350H5X100
6x100 mm.	PL	12	6350H6X100
7x150 mm.	PL	12	6350H7X150
8x150 mm.	PL	12	6350H8X150
9x200 mm.	PL	12	6350H9X200
10x200 mm.	PL	12	6350H10X200
Juego 6 llaves 3x75 mm. 4x75 mm. 5x100 mm. 6x100 mm. 8x150 mm. 10x200 mm.	CA	12	6350H6



1.1 Llaves Torx





Llave acodada Torx. Seguridad, punta magnética. 9 piezas. Acero cromo-vanadio S2. Funda antideslizante con soporte trasero para cinturón.

			Cód.
T-10-15-20-25-27-30-40-45-50	BL	12	6258H9





Llave acodada Torx. 8 piezas. Cromo-vanadio. Soporte plástico especial.

			Cód.
T10-15-20-25-30-40-45-50	BL	10	6296H8





Llave acodada Torx. 7 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
T10-15-20-25-27-30-40	BL	12	6299H7





Llave acodada Torx. Seguridad 9 piezas. Cromo-vanadio satinado.

			Cód.
T10-15-20-25-27-30-40-45-50	DB	12	6299H9

Nuevo





Llave acodada Torx micro. 8 piezas. Acero S2 satinado. Soporte plástico articulado. Especiales para electrónica.

			Cód.
Composición:	BL	12	5284H8
Torx: T1-T2-T3			
Torx Seguridad: T4-T5-T6-T7-T8			





Llave acodada Torx. 9 piezas. Seguridad y punta bola. Formato extra largo. Cromo-vanadio S2 satinado. Soporte plástico articulado y clip para cinturón.

			Cód.
T10-15-20-25-27-30-40-45-50	BL	6	7206H9

1.1 Llaves Torx

Llave acodada Torx. Seguridad. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio. Funda nilón adaptable a cinturón.

			Cód.
T9-10-15-20-25-27-30-40	DB	6	6243H8





Llave acodada Torx. Seguridad. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
T9-10-15-20-25-27-30-40	BL	8	6254H8





Llave acodada Torx. Seguridad. Navaja plegable 6 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
T10-15-20-25-27-30	BL	12	6290H6





Llave acodada Torx. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
T9-10-15-20-25-27-30-40	BL	10	6293H8





1.1 Llaves bicicleta

Llave bicicletas 10 en 1. Marco de aluminio 6061. Herramientas cromo-vanadio 6150. Peso 124 gr.

			Cód.
Composicion:	PL	1	6894H

- 5 mm.
- PH2
- T25
- 2-2,5-3-4-5-6-8 mm.





1.1 Llaves bicicleta





Llave bicicleta 17 en 1. Marco de aluminio 6061. Herramientas cromo-vanadio 6150. Peso 168 gr.

	PL	1	6895H
Composición:			
2-2,5-3-4-5-6-8 mm.			
8-10 mm.			
Llave para radios: #F1-#F2-#F3-#F4			
5 mm.			
PH 2			
Torx 25			
Tronchacadenas inox para cassetes 8-9 velocidades			





Llaves bicicleta 7 en 1. Acero cromo-vanadio. Navaja plegable con revestimiento bimaterial antideslizante. Funda nilón adaptable al cinturón.

	DB	6	6495H
Composición:			
Allen: 2-4-5-6 mm			
Vasos: 8-9-10 mm			
Llave para radios: 14 GE/0,136”			
Plana: 6 mm			
Phillips: PH2			

1.1 Llaves bujías






Llave bujías. Acero cromo-vanadio satinado. Boca hexagonal magnética. Brazo articulado 295 mm. Mango bimaterial antideslizante.

16 mm x 295 mm.	PL	5	6715H16
21 mm x 295 mm.	PL	5	6715H21

1.1 Llaves cabina control



Llave cabinas de control. Fundición de Zinc.

Gas, agua y electricidad.	CA	1	6456H
Calefacción, aire acondicionado y fontanería.	CA	1	6457H





Llave cabinas de control. Especial para la apertura de armarios de control de agua, gas, electricidad, sistemas de aire acondicionado y válvulas de paso.

-	BL	12	5456H

1.1 Llaves combinadas de carraca

Llave combinada de carraca Serie Gear. Profesional. 72 dientes. Acero cromo-vanadio acabado satinado. Solo 5º de movimiento son necesarios para su recuperación (6º en las de 6 a 9 mm).

			Cód.
6 mm.	PL	10	5544H6
7 mm.	PL	10	5544H7
8 mm.	PL	10	5544H8
9 mm.	PL	10	5544H9
10 mm.	PL	10	5544H10
11 mm.	PL	10	5544H11
12 mm.	PL	10	5544H12
13 mm.	PL	10	5544H13
14 mm.	PL	10	5544H14
15 mm.	PL	10	5544H15
16 mm.	PL	10	5544H16
17 mm.	PL	10	5544H17
18 mm.	PL	10	5544H18
19 mm.	PL	10	5544H19
20 mm.	PL	5	5544H20
21 mm.	PL	5	5544H21
22 mm.	PL	5	5544H22
24 mm.	PL	5	5544H24
27 mm.	PL	5	5544H27
30 mm.	PL	5	5544H30
32 mm.	PL	5	5544H32



Adaptador para vasos convencionales. Sistema de bloqueo Locksystem, impide que el vaso caiga accidentalmente.

			Cód.
Vasos 1/4". Para llave 10 mm.	BL	10	5546H1
Vasos 3/8". Para llave 13 mm.	BL	10	5546H2
Vasos 1/2". Para llave 19 mm.	BL	10	5546H3



1.1 Llaves fijas

Llave fijas dos bocas NON-SLIP. Juego 8 piezas. Boca sistema "Non-Slip" con 4 puntos de contacto: evitan el redondeo de la tuerca y el deslizamiento. Cromo-vanadio con tratamiento térmico para mayor resistencia. DIN3110. Presentadas en soporte plástico.

			Cód.
6x7 - 20x22 mm.	PL	2	5561H8



Nuevo



Llaves fijas Serie 6000. Acero cromo-vanadio satinado. Cuello de llave más ancho, aumenta la tensión de apriete. Cabeza con anillo estrecho y perfil alto, sujeción máxima de la tuerca.

Llave fija combinada.

			Cód.				Cód.
6 mm.	PL	10	6544H6	14 mm.	PL	10	6544H14
7 mm.	PL	10	6544H7	15 mm.	PL	10	6544H15
8 mm.	PL	10	6544H8	16 mm.	PL	10	6544H16
9 mm.	PL	10	6544H9	17 mm.	PL	10	6544H17
10 mm.	PL	10	6544H10	18 mm.	PL	10	6544H18
11 mm.	PL	10	6544H11	19 mm.	PL	10	6544H19
12 mm.	PL	10	6544H12	Juego 8 pzas. 6, 8-11, 13, 17, 19 mm.	CA	1	6545H8
13 mm.	PL	10	6544H13				



Llave fija dos bocas. DIN 3110.

			Cód.				Cód.
6x7 mm.	PL	10	6540H6X7	20x22 mm.	PL	10	6540H20X22
8x9 mm.	PL	10	6540H8X9	21x23 mm.	PL	10	6540H21X23
10x11 mm.	PL	10	6540H10X11	24x26 mm.	PL	5	6540H24X26
12x13 mm.	PL	10	6540H12X13	25x28 mm.	PL	5	6540H25X28
14x15 mm.	PL	10	6540H14X15	30x32 mm.	PL	5	6540H30X32
16x17 mm.	PL	10	6540H16X17	Juego 8 pzas. 6x7 - 20x22 mm.	CA	1	6541H8
18x19 mm.	PL	10	6540H18X19				



Llave fija tubo. Bocas forjadas. Acero cromo-vanadio satinado 40CrV tratamiento térmico.

				Cód.				Cód.
6x7 mm.	N	PL	12	6705H6X7	14x15 mm.	N	PL	12	6705H14X15
8x9 mm.	N	PL	12	6705H8X9	16x17 mm.	N	PL	6	6705H16X17
10x11 mm.	N	PL	12	6705H10X11	18x19 mm.	N	PL	6	6705H18X19
12x13 mm.	N	PL	12	6705H12X13	20x22 mm	N	PL	6	6705H20X22



Llave fija acodada. DIN 838.

			Cód.				Cód.
6x7 mm.	PL	10	6542H6X7	18x19 mm.	PL	10	6542H18X19
8x9 mm.	PL	10	6542H8X9	20x22 mm.	PL	10	6542H20X22
10x11 mm.	PL	10	6542H10X11	21x23 mm.	PL	10	6542H21X23
12x13 mm.	PL	10	6542H12X13	24x26 mm.	PL	10	6542H24X26
14x15 mm.	PL	10	6542H14X15	Juego 8 pzas. 6x7 - 20x22 mm.	CA	1	6543H8
16x17 mm.	PL	10	6542H16X17				

Nuevo



Llave tubular. Norma DIN 896-B. Acero calibrado al manganeso y templado según norma 87 HR15N. Acabado cromado con granallado mate.


			Cód.				Cód.
6x7 mm.	PL	10	1989H6X7	14x15 mm.	PL	10	1989H14X15
8x9 mm.	PL	10	1989H8X9	16x17 mm.	PL	10	1989H16X17
10x11 mm.	PL	10	1989H10X11	18x19 mm.	PL	10	1989H18X19
12x13 mm.	PL	10	1989H12X13	20x22 mm.	PL	10	1989H20X22

1.1 Llaves fijas

Llave fija dos bocas. Acero cromo-vanadio. Serie Nº 235.

			Cód.
6x7 mm.	CA	10	1768G6X7
8x9 mm.	CA	10	1768G8X9
10x11 mm.	CA	10	1768G10X11
12x13 mm.	CA	10	1768G12X13
14x15 mm.	CA	10	1768G14X15
16x17 mm.	CA	10	1768G16X17
18x19 mm.	CA	10	1768G18X19
20x22 mm.	CA	10	1768G20X22
21x23 mm.	CA	5	1768G21X23
24x26 mm.	CA	5	1768G24X26
27x29 mm.	CA	5	1768G27X29
30x32 mm.	CA	5	1768G30X32
Juego 8 piezas 6x7 - 20x22 mm.	CA	1	1769G8





Llave fija tubo. Recta, acero cromo-vanadio.

			Cód.
6x7 mm.	CA	10	1773G6X7
8x9 mm.	CA	10	1773G8X9
10x11 mm.	CA	10	1773G10X11
14x15 mm.	CA	10	1773G14X15
16x17 mm.	CA	10	1773G16X17
18x19 mm.	CA	10	1773G18X19
20x22 mm.	CA	10	1773G20X22
21x23 mm.	CA	5	1773G21X23
24x26 mm.	CA	5	1773G24X26
30x32 mm.	CA	5	1773G30X32
Juego 8 piezas 6x7 - 20x22 mm.	CA	1	1773G8



1.1 Llaves graduables

Llave graduable Super Wide. Apertura de bocas +78% ó +62% según modelo. Acero cromo-vanadio. Empuñadura ergonómica. Mango completo bajo la empuñadura. Escala milimétrica. Fabricación nacional.

			Cód.
6”-150 mm. Abertura bocas: 0-34 mm. +78% Peso 205 gr.	DB	6	5092H6
8”-200 mm. Abertura bocas: 0-39 mm. +62% Peso 345 gr.	DB	6	5092H8







1.1 Llaves graduables





Llave graduable Xtra-Slim. Bocas extrafinas, 50% más delgada que una llave estándar. Abertura de bocas +78% ó +62% según modelo. Acero cromo-vanadio. Empuñadura ergonómica. Mango completo bajo la empuñadura. Escala milimétrica. Fabricación nacional.

			Cód.
6”-150 mm. Abertura bocas 0-34 mm. Peso 200 gr.	DB	6	5093H6
8”-200 mm. Abertura bocas 0-39 mm. Peso 335 gr.	DB	6	5093H8





Abertura de bocas 55% superior a llaves standard.
Bocas 30% más largas que llaves standard.

Llave graduable gran abertura. Acero Cromo vanadio, acabado industrial fosfatado negro. Escala milimétrica. Llave mas delgada que una llave standard. Mango ergonómico antideslizante. Toda la pieza con tratamiento térmico. Ajuste perfecto de la moleta con la cabeza.

			Cód.
8”-200 mm. Abertura bocas: 0~38 mm. Tuercas M1~M24	DB	6	5995H8
10”-250 mm. Abertura bocas: 0~50 mm. Tuercas M1~M33	DB	5	5995H10






Mango ergonómico antideslizante


Boca antiredondeo de tuercas

Llave graduable Neo Comfort Grip. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Escala milimétrica. Mango ergonómico antideslizante. Bocas especialmente diseñadas para sujetar los flancos planos de las tuercas y evitar el redondeo de los cantos.

			Cód.
6”-150 mm. Apertura bocas: 23,9 mm.Tuercas M2~M14 (1/8”~9/16”)	PL	10	5994H6
8”-200 mm. Apertura bocas: 28,6 mm.Tuercas M4~M18 (1/4”~5/8”)	PL	6	5994H8
10”-250 mm. Apertura bocas: 32,8 mm.Tuercas M6~M20 (1/4”~3/4”)	PL	6	5994H10
12”-300 mm. Apertura bocas: 38,1 mm.Tuercas M8~M24 (5/16”~1”)	PL	6	5994H12



Llave graduable. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Escala milimétrica.

			Cód.
6”-150 mm.	PL	6	6994H6
8”-200 mm.	PL	6	6994H8
10”-250 mm.	PL	6	6994H10
12”-300 mm.	PL	6	6994H12



Llave graduable. Acero forjado, cromada.

			Cód.
6”-150 mm.	BSA	5	7789H6
8”-200 mm.	BSA	5	7789H8
10”-250 mm.	BSA	5	7789H10
12”-300 mm.	BSA	5	7789H12

1.1 Llaves graduables

Llave graduable. Acero cromo-vanadio, cromada. Escala milimétrica. Serie 92.

			Cód.
4”-100 mm.	-	5	1757H4
6”-150 mm.	-	5	1757H6
8”-200 mm.	-	5	1757H8
10”-250 mm.	-	5	1757H10
12”-300 mm.	-	5	1757H12
15”-375 mm.	-	1	1757H15



Llave graduable. Acero cromo-vanadio, cromada. Moleta lateral.

			Cód.
6”-150 mm.	CA	1	1760H3/8
8”-200 mm.	CA	1	1760H1/2
10”-250 mm.	CA	1	1760H5/8
12”-300 mm.	CA	1	1760H3/4
15”-375 mm.	CA	1	1760H1



1.1 Llaves mordaza

Mordaza Grip. Boca larga. Acero cromo-vanadio.

			Cód.
220 mm.	BL	10	6561H9





Mordaza Grip. Boca uña. Acero cromo-vanadio. Especial para sujetar tubos y aflojar tuercas redondeadas.

			Cód.
220 mm. ø máx. tubos 35 mm. Tuercas máx. 26 mm.	BL	10	6562H9







Mordaza Grip. Bocas curvas. Acero cromo-vanadio. Cuerpo acero cromo-molibdeno.

			Cód.
180 mm.	BL	10	6560H7
250 mm.	BL	12	6560H10






1.1 Llaves mordaza



Mordaza grip. Bocas curvas y con cortante. Serie 2951.

			Cód.
250 mm.	-	1	1546H250

1.1 Llaves para ruedas



Llave ruedas. Forma cruz. Acero aleado, cromada. DIN 899.

			Cód.
17x19x21x22 mm.	-	10	7516H





Llave telescópica para ruedas. Extensible 35-52 cm. 2 vasos 1/2" cromo-vanadio: 17 y 19 mm. Adaptador carraca reversible 1/2".

			Cód.
35-52 cm.	BL	6	6929H

1.1 Llaves tubo





Llave flexible multiuso. Correa de goma. Mango bimaterial antideslizante. Para apretar o aflojar cualquier material o forma.

			Cód.
ø 30-150 mm.	BL	1	5975H





Llave de cadena para tubo. Llave en acero cromo-vanadio. Longitud cadena 439 mm. Diseño especial de dientes en la cadena: permite apretar o aflojar la tubería sin cambiar la posición de la llave. Norma UNE 16.552-2.

			Cód.
ø máx tubo 4"-100 mm.	DB	1	5977H





Llave de correa para tubo. Llave de aluminio con revestimiento Duramant®. Correa nilón 435 mm. Permite un agarre rápido de tubos sin dañar su superficie (Incluso cromados).

			Cód.
ø máx tubo 3"- 89 mm.	DB	1	5976H

1.1 Llaves tubo

Llave ajustable de tubos QuickPress. Herramienta autoajustable para apriete rápido de tuberías: a mayor fuerza, mayor par de apriete de la mordaza. Mandíbulas en acero cromo-vanadio y mango de hierro fundido.

			Cód.
10” - 250 mm. ø tubos 18-34 mm.	-	12	6859H10
12” - 300 mm. ø tubos 22-42 mm.	-	6	6859H12
14” - 350 mm. ø tubos 22-48 mm.	-	12	6859H14





Llave tubo. Profesional. Tipo Stillson. Mango y mordaza móvil, acero forjado y dientes fresados. Norma UNE 16552.

			Cód.
10”-250 mm. Máx ø 35 mm.	PL	6	6759H10
12”-300 mm. Máx ø 43 mm.	PL	6	6759H12
14”-350 mm. Máx ø 49 mm.	PL	6	6759H14
18”-450 mm. Máx ø 61 mm.	PL	2	6759H18





Llave tubo aluminio. Profesional. Cuerpo de aluminio ligero (pesa un 40% menos que su equivalente en acero). Mango sección doble T. Mordaza móvil.

Nuevo

			Cód.
12”-300 mm. Máx. ø 42 mm.	PL	6	6959H12
14”-350 mm. Máx. ø 48 mm.	PL	6	6959H14
18”-450 mm. Máx. ø 60 mm.	PL	6	6959H18





Llave tubo. Profesional. Tipo Stillson. Acero forjado.

			Cód.
8”-200 mm.	CA	6	1759H8
10”-250 mm.	CA	6	1759H10
12”-300 mm.	CA	6	1759H12
14”-350 mm.	CA	6	1759H14
18”-450 mm.	CA	6	1759H18



1.1 Llaves de vaso

Accesorios llaves vaso. Acero cromo-vanadio satinado.

			Cód.
1. Cardán universal			
1/4”	PL	10	6271H
3/8”	PL	10	6272H
1/2”	PL	10	6273H
2. Llave vasos bujías. DIN3123			
1/2”-16 mm.	PL	10	6493H16
1/2”-21 mm.	PL	10	6493H21
3. Mango deslizante tipo T. DIN3123			
1/2”x250 mm.	PL	20	6263H
4. Prolongador. DIN3121			
1/4”x100 mm.	PL	1	6391H100
3/8”x150 mm.	PL	1	6392H150
1/2”x125 mm.	PL	1	6393H125
1/2”x250 mm.	PL	1	6393H250



1.



2.



3.



4.



1.1 Llaves de vaso







Llaves vaso Serie 6000. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Vasos perfil Superlock, evitan el redondeo de tuercas hexagonales. Homologación DIN 3124. Presentación en placa soporte.

			Cód.
1/4”-4 mm.	PL	10	6481H4
1/4”-5 mm.	PL	10	6481H5
1/4”-6 mm.	PL	10	6481H6
1/4”-7 mm.	PL	10	6481H7
1/4”-8 mm.	PL	10	6481H8
1/4”-9 mm.	PL	10	6481H9
1/4”-10 mm.	PL	10	6481H10
1/4”-11 mm.	PL	10	6481H11
1/4”-12 mm.	PL	10	6481H12
1/4”-13 mm.	PL	10	6481H13
3/8”-8 mm.	PL	10	6482H8
3/8”-10 mm.	PL	10	6482H10
3/8”-11 mm.	PL	10	6482H11
3/8”-12 mm.	PL	10	6482H12
3/8”-13 mm.	PL	10	6482H13
3/8”-14 mm.	PL	10	6482H14
3/8”-15 mm.	PL	10	6482H15
3/8”-17 mm.	PL	10	6482H17
3/8”-19 mm.	PL	10	6482H19


			Cód.
3/8”-22 mm.	PL	10	6482H22
1/2”-10 mm.	PL	10	6483H10
1/2”-11 mm.	PL	10	6483H11
1/2”-12 mm.	PL	10	6483H12
1/2”-13 mm.	PL	10	6483H13
1/2”-14 mm.	PL	10	6483H14
1/2”-15 mm.	PL	10	6483H15
1/2”-16 mm.	PL	10	6483H16
1/2”-17 mm.	PL	10	6483H17
1/2”-18 mm.	PL	10	6483H18
1/2”-19 mm.	PL	10	6483H19
1/2”-20 mm.	PL	10	6483H20
1/2”-21 mm.	PL	10	6483H21
1/2”-22 mm.	PL	10	6483H22
1/2”-23 mm.	PL	10	6483H23
1/2”-24 mm.	PL	10	6483H24
1/2”-27 mm.	PL	10	6483H27
1/2”-30 mm.	PL	10	6483H30
1/2”-32 mm.	PL	10	6483H32





Llave vasos. 72 dientes. Carraca reversible. Acero cromo-vanadio satinado. Empuñadura ergonómica antideslizante. Sistema de bloqueo y expulsor Locksystem.

			Cód.
1/4”x145 mm.	PL	25	6228H1
3/8”x195 mm.	PL	12	6228H2
1/2”x260 mm.	PL	6	6228H3





Llave vasos extensible. Carraca reversible 72 dientes. Acero cromo-vanadio satinado. Sistema de bloqueo y expulsor Locksystem. Anilla de seguridad. Empuñadura ergonómica deslizante.

			Cód.
1/4”x150-200 mm.	PL	6	5528H1
1/2”x300-445 mm.	PL	5	5528H3



Juego 4 adaptadores para vasos. 1/4” + 3/8” + 1/2”. Reductores/ampliadores de llaves de vaso. Acero cromo-vanadio, acabado satinado.

			Cód.
Composición: Reductor. ○ 1/2” a ◉ 3/8” Reductor. ○ 3/8” a ◉ 1/4” Ampliador. ○ 3/8” a ◉ 1/2” Ampliador. ○ 1/4” a ◉ 3/8”	PL	25	6370H

Llave vaso. Acero cromo-vanadio. 47 piezas. Acabado satinado.

				Cód.
9	Vasos 3/8": 10-19 mm.	CA	1	7344H47
11	Vasos 1/4": 4-13 mm.			
1	Adaptador			
3	Llaves Allen: 1,5-2-2,5			
1	Llave carraca reversible.			
1	Prolongador			
1	Mango para vasos			
1	Adaptador de puntas			
19	Puntas hexagonales			



Llave vaso con carraca pasante RatioTec. Estuche 14 accesorios. Acero cromo-vanadio acabado satinado. Carraca reversible 72 dientes. Mínimo ángulo de recuperación (5º). Altura de trabajo reducida hasta un 50%.

			Cód.
Composición:	CA	1	5540H14
10 vasos huecos RatioTec: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.			
1 prolongador pasante 76 mm.			
1 adaptador a cuadradillo 1/4"			
1 adaptador a cuadradillo 3/8"			
1 llave carraca pasante RatioTec			




Llave carraca reversible y sistema de vasos pasantes.


Adaptadores intercambiables para vasos 1/4" y 3/8".


Vasos de espesor mínimo y gran par de apriete.


Llave carraca mini 35 en 1. Carraca reversible con conexión directa hexagonal 1/4". Reduce la anchura de trabajo hasta un 50% frente a una llave de carraca convencional. Presentado en estuche plástico bimaterial.

			Cód.
Composición:	CA	20	6794H
1 Llave carraca ¼" x 60 dientes.			
1 Portapuntas magnético de ajuste rápido			
5 Puntas vaso Stecker: 6-8-10-11-13 mm.			
28 puntas cromo-vanadio S2:			
PH-1-2-3			
PZ-1-2-3			
Planas: 3-4-5,5-7			
Allen 3-4-5-6			
Torx: T10-15-20-25-27-30-40			
Torx seguridad: T10-15-20-25-27-30-40			





Conexión directa 1/4"



Anchura de trabajo -50%


Reversible 60 dientes


Portapuntas magnético

1.1 Llaves de vaso





Conexión puntas



Conexión vasos 1/4"



Mini carraca y puntas atornillado 10 en 1. Carraca magnética reversible 1/4" con conexión hexagonal para puntas y conexión para vasos 1/4". Soporte plástico con 10 puntas 25 mm acero S2 coloreado.

			Cód.
Composición: 2,3,4,5,6 mm. PH1-2-3 PZ1-2	BL	20	6850H

1.1 Localizador magnético







Pinza flexible cabezal con imán y LED 3 en 1. Herramienta multiuso con cabezal magnético, LED y 4 garras para recuperar pequeñas piezas. Cuerpo aleación de aluminio. Funcionamiento con 3 pilas LR44 (incluidas).

			Cód.
Cabezal LED de alta potencia. Longitud 610 mm. Carga máx. imán 500 gr.	DB	10	5502H



1.1 Lupas y soportes LED





Lupa con luz LED. Mango soporte 2 posiciones: recto normal y manos libres. Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

			Cód.
Lente cristal ø 90 mm. Aumentos: x 2 Bifocal x 6	DB	10	5899H





Lupa con luz LED. Ideal para electrónica y mecánica. 3 pilas botón LR44 (incluidas).

			Cód.
Lente cristal ø 75 mm. Aumento: x2,2 Dioptría: x4,76	DB	12	5999H





Soporte lupa LED. Brazo flexible articulado. Base metálica con recubrimiento ABS. Iluminación mediante 2 LED. Alimentación: 3 pilas AAA (no incluidas).

			Cód.
Lente acrílica ø 110 mm. Aumentos: x2,25 Dioptría: x5	CA	12	6799H

1.1 Lupas y soportes LED

Soporte lupa LED. Movimiento 360º con 2 pinzas cocodrilo de sujeción. Proporciona precisión en trabajos de soldadura. Incluye soporte para soldador eléctrico. Base hierro fundido. Iluminación lupa mediante 2 LEDS. Alimentación: 3 pilas AAA (no incluidas).

			Cód.
Lente ø 90 mm. Aumentos: x2,3 Dioptría: x4	CA	1	6399H





Soporte lupa LED. Profesional. Brazo articulado y lente con 16 LED. 2 pinzas cocodrilo para sujeción. Soporte con disipador para soldador lápiz. Soporte para rollos estaño y guía para hilo de estaño. Alimentación: 4 pilas AA (no incluidas) y adaptador 220/240 V.

			Cód.
Lente acrílica ø 100 mm. Aumentos: x2 Dioptría: x4	CA	4	6409H





Luz de trabajo LED. Soporte flexible. Base magnética con imán de neodimio. Cabezal 3 LED ø 5 mm. 3 pilas botón LR44 (incluidas).

			Cód.
Soporte flexible 30 cm.	BL	10	5998H





1.1 Machos y terrajas

Macho roscar. Acero HSS. Viruta corta. DIN 352. Tolerancia 6H. Juego 3 unidades.

			Cód.
M3xP0,50 mm.	PL	8	6786H3
M4xP0,70 mm.	PL	8	6786H4
M5xP0,80 mm.	PL	8	6786H5
M6xP1,00 mm.	PL	8	6786H6
M7xP1,00 mm.	PL	8	6786H7
M8xP1,25 mm.	PL	8	6786H8
M10xP1,50 mm.	PL	8	6786H10
M12xP1,75 mm.	PL	8	6786H12





Giramachos. Carraca reversible. Cuerpo acero cromado.

			Cód.
M3-M8	DB	10	1686H1
M5-M12	DB	10	1686H2





1.1 Machos y terrajas



Terraja de mano Monoblock. HSS. Guía autocentrante. Tolerancia 6g. Mango ergonómico compacto y resistente a golpes, fabricado con resina de alta calidad. Gran evacuación de viruta. Ideal para el repaso de roscas y la creación de nuevas.

			Cód.
M3 (P 0,50 ø 20)	PL	10	6670H3
M4 (P 0,70 ø 20)	PL	10	6670H4
M5 (P 0,80 ø 20)	PL	10	6670H5
M6 (P 1,00 ø 20)	PL	10	6670H6
M8 (P 1,25 ø 25)	PL	10	6670H8
M10 (P 1,50 ø 30)	PL	10	6670H10
M12 (P 1,75 ø 38)	PL	10	6670H12

1.1 Maletines herramientas







Maletín 32 herramientas. Acero cromo-vanadio satinado. Vasos 1/4” con sistema de bloqueo Locksystem.

			Cód.
Composición:	CA	1	5997H32
13 Vasos 1/4”: 4-14 mm.			
13 Vasos serie larga 1/4”: 4-14 mm.			
1 Llave carraca 45T x 1/4”.			
2 Prolongadores 1/4” x 50-100 mm.			
1 Cardán universal 1/4”.			
1 Mango destornillador vasos 1/4”.			
1 Mango deslizante T 1/4” x110 mm.			







Maletín 45 herramientas. 1/4”. Acero cromo-vanadio, acabado satinado y pulido. Vasos perfil Superlock que evita el redondeo de las tuercas hexagonales.

				Cód.
1	llave carraca curvada Locksystem	CA	15	6997H45
1	mango para vasos			
3	prolongadores: 50-100-150 mm.			
1	cabeza deslizante T: H3/8” x M1/4”			
1	cardán universal			
4	llaves allen: 1,27-1,5-2-2,5 mm.			
1	adaptador puntas			
20	puntas acero S2:			
	Plana 4-5-6 mm.			
	PH 1-2-3			
	PZ 1-2-3			
	Allen 3-4-5-6 mm.			
	Torx 10-15-20-25-27-30-40			
13	vasos perfil Superlock:			
	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.			

Maletín 57 herramientas. Acero cromo vanadio satinado. Vasos 1/4" con sistema de bloqueo Locksystem. Incluye 5 vasos perfil tipo "E".

Composición:	CA	1	Cód.
13 Vasos 1/4": 4-14 mm.			5997H57
8 Vasos serie larga 1/4": 6-13 mm.			
5 Vasos perfil E 1/4": 4-5-6-7-8 mm.			
22 Vasos 1/4" con punta:			
PH 1-2-3.			
Plana: 4-5,5-7 mm.			
Allen: 3-4-5-6-7 mm.			
PZ: 1-2-3.			
Torx: 8-10-15-20-25-27-30-40.			
1 Llave carraca 45T x 1/4".			
2 Prolongadores 1/4" x 50 -100 mm.			
1 Cardán universal 1/4".			
1 mango deslizante T 1/4" x 110 mm.			
1 Mango destornillador vasos 1/4".			
3 Llaves allen: 1,5-2-2,5 mm.			







Maletín 62 herramientas. Acero cromo-vanadio satinado. Vasos 1/2" con sistema de bloqueo Locksystem.

Composición:	CA	1	Cód.
17 Vasos 1/2'': 10-32 mm.			5997H62
9 Vasos sèrie larga 1/2'': 10 - 22 mm.			
1 Llave carraca 45T x 1/2".			
2 Prolongadores 1/2'' x 125 - 250 mm.			
2 Llaves bujía 1/2'' x 16 - 21 mm.			
1 Cardán universal 1/2''.			
1 Mango deslizante T 1/2'' x 245 mm.			
1 Adaptador puntas 1/2'' a 10 mm.			
28 Puntas atornillado 30x10 mm:			
Torx: 20-25-27-30-40-45-47-50			
Allen 4-5-6-7-8-10 mm .			
PH 1-2-3-4.			
PZ 1-2-3-4.			
Plana: 4-5,5-6-7-8-10 mm.			





Maletín 77 herramientas. Acero cromo-vanadio satinado. Vasos 1/2" y 1/4" con sistema de bloqueo Locksystem.

Composición:	CA	1	Cód.
13 Vasos 1/2": 10-32 mm.			5997H77
9 Vasos 1/4": 4-13 mm.			
4 Vasos serie larga: 8-10-12-13 mm.			
18 Puntas atornillado 1/4" x 25 mm.			
2 Llaves carraca 45T x 1/2" - 1/4".			
2 Llaves bujía 1/2" x 16-21 mm.			
1 Cabezal deslizante mango T 1/2"			
2 Cardán universal 1/2" - 1/4".			
2 Prolongador 1/2" x 125-250 mm.			
1 Prolongador 1/4" x 75 mm.			
1 Mango deslizante T 1/4" x 110 mm.			
1 Mango para vasos 1/4".			
1 Prolongador flexible 145 mm 1/4".			
1 Adaptador de puntas 1/4".			
3 Llaves allen: 1,5-2-2,5 mm.			
8 Llaves combinadas: 8-19 mm.			
5 Destornilladores boca Plana/Phillips.			
1 Martillo 300 gr.			
1 Alicate pico loro 250 mm.			
1 Alicate universal 180 mm.			











Maletín 99 herramientas. Acero cromo-vanadio satinado. Vasos 1/2" y 1/4" con sistema de bloqueo Locksystem.

			Cód.
Composicion:	CA	1	5997H99

18 Vasos 1/2" 10-32 mm.
13 Vasos 1/4" 4-14 mm.
4 Vasos serie larga 1/2" 14-15-17-19 mm.
8 Vasos serie larga 1/4" 6-13 mm.
22 Vasos 1/4" con punta
- PH: 2xnº 1-2xnº 2
- Plana: 4-5.5-7mm
- Allen: 3-4-5-6 mm
- PZ: 2xnº 1-2xnº 2
- Torx: 8-10-15-20-25-27-30

3 Llaves allen: 1.5-2-2.5mm.
2 Prolongador 1/2" x 125-250 mm.
2 Llaves bujías 1/2" x 16-21 mm.
2 Prolongador 1/4" x 50-100 mm.
1 Prolongador flexible 1/4" x 150 mm.
2 Llave carraca 1/4"-1/2" (1/2" 68T y 1/4" 45T).
2 Cardán universal 1/4"-1/2"
2 Adaptador puntas 1/4" - 1/2" (para 8 mm).
1 Cabezal mango T 1/2" h x 3/8" m.
1 Mango deslizante T 1/4"
1 Mango destornillador vasos 1/4"
15 puntas atornillado 8x30 mm:
- PH: 3-4.
- Plana: 8-10-12 mm.
- Allen: 8-10-12-14mm.
- PZ: 3-4.
- Torx: 40-45-50-55.







Maletín 218 herramientas. Acero cromo-vanadio satinado. Vasos 1/2", 3/8" y 1/4" con sistema de bloqueo Locksystem. Incluye 14 vasos de perfil tipo "E".

			Cód.
Composicion:	CA	1	5997H218

15 Vasos 1/2": 10-32 mm.
10 Vasos 3/8": 10-19 mm.
13 Vasos 1/4": 4-14 mm.
5 Vasos serie larga 1/4": 16-22 mm.
6 Vasos serie Larga 3/8": 10-15 mm.
7 Vasos serie Larga 1/4": 4-10 mm.
3 Vasos perfil E 1/2": E20-22-24
6 Vasos perfil E 3/8": E10-E18
5 Vasos perfil E 1/4": E4-E8
3 Llaves carraca 45T x 1/2", 3/8", 1/4"
3 Cardán universal x 1/2", 3/8", 1/4"
5 Prolongadores. 1/2": 125-250 mm. 3/8": 125 mm. 1/4": 50-100 mm.
1 Cabeza deslizante T x 1/2"
3 Llaves bujía. 1/2": 16-21 mm. 3/8": 18 mm.
4 Adaptadores de puntas x 1/2", 3/8", 1/4"
1 Mango deslizante T 1/4"
1 Mango destornillador vasos 1/4"
30 Vasos 1/4" con punta atornillado + 2 vasos 1/2" con punta.
30 Puntas atornillado 8 mm.
44 Puntas atornillado 1/4"
10 Llaves allen: 1,27-6 mm.
12 Llaves combinadas: 8-19 mm.

1.1 Macetas albañil

Maceta albañil. Forjada. Mango barnizado.

			Cód.
700 gr.	-	12	7383H1
1.000 gr.	-	12	7383H2
1.400 gr.	-	12	7383H3



Maceta albañil. Forjada. Mango fibra de vidrio, empuñadura de goma.

Nuevo

				Cód.
700 gr.	N	-	6	6723H1
1.000 gr.		-	6	6723H2
1400 gr.	N	-	6	6723H3



Maceta albañil. Forjada. Mango barnizado. Nº 5308.

			Cód.
1.000 gr.	-	6	2059LA
1.400 gr.	-	6	2059LB



Martillo chapista. Bocas nilón. Mango madera.

			Cód.
Martillo 22 mm.	-	6	1804H22
Martillo 34 mm.	-	6	1804H34
Martillo 44 mm.	-	6	1804H44
Boca 22 mm.	-	10*	1804H22B
Boca 34 mm.	-	10*	1804H34B
Boca 44 mm.	-	10*	1804H44B
Mango 22 mm.	-	1	1804H22M
Mango 34 mm.	-	1	1804H34M
Mango 44 mm.	-	1	1804H44M

*Envases completos.



1.1 Martillos ebanista

Martillo ebanista francés. Forjado. Mango fibra vidrio revestimiento antideslizante.

			Cód.
20 mm.	-	48	5844H20
22 mm.	-	36	5844H22



1.1 Martillos ebanista



Martillo ebanista francés. Mango madera barnizado.

			Cód.
16 mm.	-	12	7367H16
18 mm.	-	12	7367H18
20 mm.	-	12	7367H20
22 mm.	-	12	7367H22
25 mm.	-	12	7367H25



Martillo ebanista francés. Mango madera. Nº 8005.

			Cód.
16x13,5 mm.	-	6	2067L16
18x15 mm.	-	6	2067LA
20x17 mm.	-	6	2067LB
22x19 mm.	-	6	2067LC
25x21 mm.	-	6	2067LD
28x23 mm.	-	6	2067LE

1.1 Martillos encofrador



Martillo encofrador. Mango madera. Nº 8017.

			Cód.
600 gr.	-	6	6107LD

1.1 Martillos-hacha



Martillo-hacha. Mango madera. Nº 8008.

			Cód.
875 gr.	-	6	6116L

1.1 Martillos cerrajero





Martillo cerrajero LowVibe. Diseño con sistema de amortiguación que reduce las vibraciones y protege contra la tensión de la mano y el brazo. Acero cromo-molibdeno SCM 440. Mango ergonómico bimaterial.

			Cód.
810 gr. 320 mm.	PL	6	5691H1

1.1 Martillos cerrajero

Martillo cerrajero. Bola. Mango fibra de vidrio, empuñadura de goma.

			Cód.
600 gr.	-	12	7691H600
800 gr.	-	12	7691H800



Martillo cerrajero. Bola. Mango madera. Nº 8011.

			Cód.
320 gr.	-	6	2072LB
420 gr.	-	6	2072LC
540 gr.	-	6	2072LD
700 gr.	-	6	2072LE
870 gr.	-	6	2072LF



1.1 Martillo orejas

Martillo orejas. Mango madera barnizado.

			Cód.
520 gr.	-	12	7386H2



Martillo orejas. Mango madera. Nº 8007.

			Cód.
550 gr.	-	6	2069LC
670 gr.	-	6	2069LD
725 gr.	-	6	2069LE



Martillo orejas. Mango madera barnizado.

			Cód.
25 mm.	-	12	7374H25



1.1 Martillo orejas



Martillo orejas. Mango metálico tubular, empuñadura goma antideslizante. Cabeza acero forjado y templado.

			Cód.
28 mm. 450 gr.	-	6	6819H



Martillo orejas. Mango fibra de vidrio, empuñadura de goma.

			Cód.
27 mm.	-	12	7784H27

1.1 Mazas



Maza. Ojo ovalado. Cabeza acero forjado, bocas pulidas. Mango fresno barnizado 90 cm.

			Cód.
3 kg.	-	1	3800H3
4 kg.	-	1	3800H4
5 kg.	-	1	3800H5
Mango recambio 90 cm.	-	1	3800HM



Maza. Ojo ovalado. Mango madera. Nº 5200.

			Cód.
3 kg.	-	1	6108L3
4 kg.	-	1	6108L4
5 kg.	-	1	6108L5



Maza-cuña. Cabeza acero forjado. Mango fresno barnizado de 90 cm. Protector de goma en el filo.

			Cód.
3 kg.	-	1	3109H3
Mango recambio 90 cm.	-	1	3800HM



Maza-cuña. Mango madera. Nº 5460.

			Cód.
3 Kg.	-	1	6109L3

1.1 Mazas

Maza goma. Mango madera.

			Cód.
ø 55 mm.	-	6	5608H1
ø 65 mm.	-	6	5608H2
ø 75 mm.	-	6	5608H3



Maza goma. Mango haya barnizado.

			Cód.
ø 58 mm.	-	6	7812H1
ø 65 mm.	-	6	7812H2



Maza goma. Blanca. Caras planas. Mango madera.

			Cód.
500 gr.	-	6	5160H2



Maza madera. Haya barnizada.


			Cód.
ø 50 mm.	-	6	1806H50
ø 70 mm.	-	6	1806H70



1.1 Mordazas ensamblaje

Mordaza apriete reversible QuickPress. Llanta de acero calibrado. Mecanismo de apriete con palanca de desbloqueo y ajuste rápido. Presión máxima 300 kg. Profundidad mandíbulas: 95 mm. Mordaza reversible.

			Cód.
A: máx. 150 mm. B: 215-430 mm.	-	10	5530H15
A: máx. 300 mm. B: 215-580 mm.	-	10	5530H30




Mordaza ensamblaje. Especial para paneles de madera.

			Cód.
-	PL	10	8006EP



1.1 Multiherramientas





Multiherramienta 15en1. Acero inox. Formato tarjeta de crédito ideal para actividades al aire libre, caza, camping, etc. Funda de transporte.

			Cód.
15 funciones. Dimensiones: 69x45 mm.	DB	12	5898H

1.1 Navaja electricista



Navaja electricista. Mango plástico forma asta.

				Cód.
Nº 0	18 cm.	CA	12	2789C0
Nº 1	20 cm.	CA	12	2789C1
Nº 2	22 cm.	CA	12	2789C2

1.1 Palas



Pala. Acero templado. Mango madera haya barnizado.

					Cód.
Nº3	Punta.	Anilla	-	6	7063H
Nº3	Punta.	Muleta	-	6	7063HT
Nº3	Carrada.	Anilla	-	6	7064H
Nº3	Carrada.	Muleta	-	6	7064HT



Pala. Acero. Mango madera y anilla.

					Cód.
5502-2 M.A.	Carrada	Nº2	-	6	1829L2/1
5502-3 M.A.	Carrada	Nº3	-	6	1829L3/1
5501-2 M.A.	Punta	Nº2	-	6	1829L2/2
5501-3 M.A.	Punta	Nº3	-	6	1829L3/2

Pala. Acero. Mango madera y muleta.

					Cód.
5502-2 M.M.	Carrada	Nº2	-	6	6075L2/1
5502-3 M.M.	Carrada	Nº3	-	6	6075L3/1
5501-2 M.M.	Punta	Nº2	-	6	6075L2/2
5501-3 M.M.	Punta	Nº3	-	6	6075L3/2

1.1 Palas para nieve

Pala especial nieve. Mango madera y anilla plástica.

			Cód.
Carrada aluminio 38xh.47 cm. Longitud total: 123 cm.	-	6	5665H



Pala especial nieve. Mango madera y anilla plástica.

			Cód.
Carrada PVC 36xh.47 cm. Longitud total: 108 cm.	-	6	5667H



Pala especial nieve. Aluminio. Mango madera y anilla plástica. Nº 5520. M.A.

			Cód.
Carrada aluminio	-	6	6520L



1.1 Paletas

Paletas. Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

			Cód.
1. Modelo catalán			
170 x 120 mm.	-	6	3910H170
185 x 125 mm.	-	6	3910H185
2. Modelo Madrid			
175 x 100 mm.	-	6	3911H175
200 x 110 mm.	-	6	3911H200
3. Modelo Sevilla			
190 x 110 mm.	-	6	3913H190
4. Yesero			
180 x 115 mm.	-	6	3912H180
5. Paletín punta aguda			
125 x 67 mm.	-	6	3914H1
6. Paletín punta redonda			
128 x 70 mm.	-	6	3914H2
7. Solador redonda			
120 x 110 mm.	-	6	3915H
8. Solador recta			
120 x 110 mm.	-	6	3916H



1.1 Paletas

Nuevo



Paletas albañil. Acero pulido. Barniz protector antioxidante. Mango bimaterial.

			Cód.
1. Modelo Catalán			
170x120 mm.	PL	6	4910H170
185x125 mm.	PL	6	4910H185
2. Modelo Madrid			
175x100 mm.	PL	6	4911H175
200x110 mm.	PL	6	4911H200
3. Yesero			
180x115 mm.	PL	6	4912H180
4. Modelo Sevilla			
190x110 mm.	PL	6	4913H190
4. Paletín punta redonda			
128x70 mm.	PL	6	4914H2



Paleta albañil. Mod. catalán. Nº 5841.

			Cód.
150x115 mm.	CA	6	2081LA
165x120 mm.	CA	6	2081LB
180x125 mm.	CA	6	2081LC



Paleta albañil. Mod. Madrid. Nº 5842.

			Cód.
115x68 mm.	CA	6	2082LB
140x80 mm.	CA	6	2082LD
165x92 mm.	CA	6	2082LF
190x104 mm.	CA	6	2082LH
215x116 mm.	CA	6	2082LJ



Paleta albañil. Mod. Sevilla. Nº 5843

			Cód.
180x110 mm.	CA	6	2085LA



Paleta yesero. Trapezoidal. Nº 5844.

			Cód.
180x115 mm.	CA	6	2084LA
180x130 mm.	CA	6	2084LB
190x117 mm.	CA	6	2084LC

1.1 Paletas

Paletín albañil. Mango madera barnizada.

				Cód.
Punta roma	125x75 mm. 5903	CA	6	2088L
Hoja olivo	135x60 mm. 5902	CA	6	2087L



1.1 Picos y alcotanas

Picachón. Forjado. Sin mango. Punta y pala Nº 5001.

			Cód.
2,5 kg.	-	6	4637H1
3 kg.	-	6	4637H2
Mango nº 46 madera	-	10	2128H800X46
Mango fibra vidrio	-	1	6810H



Picachón. Sin mango, punta y pala. Nº 5001.

			Cód.
2 kg.	CA	6	2089LA
2,5 kg.	CA	6	2089LB
3 kg.	CA	6	2089LC



Picoleta (alcotana). Pala y martillo. Nº 5931.

			Cód.
188 mm.	CA	6	6076LA
203 mm.	CA	6	2149LB



Picoleta (alcotana). Pala y corte. Nº 5932.

			Cód.
205 mm.	CA	6	2091L00
265 mm.	CA	6	2091L0
290 mm.	CA	6	2091LA
315 mm.	CA	6	2091LB



Picoleta (alcotana). Pala y punta. Nº 5933.

			Cód.
205 mm.	CA	6	6036L00
270 mm.	CA	6	6036L0
300 mm.	CA	6	6036LA



1.1 Pinzas precisión



Ferrob

Pinza precisión. Acero inoxidable. 4 piezas.

				Cód.
Punta cruzada	120 mm.	BSA	1	7923H
Punta curva	120 mm.			
Punta recta	115 mm.			
Punta plana	110 mm.			

1.1 Pinzas sujeción



Pinza sujeción. Protector plástico en las bocas. Con muelle. Cincada.

			Cód.
Abertura 25 mm.	-	12	5636H25
Abertura 50 mm.	-	12	5636H50



Ferrob



Pinza sujeción. Plástica, con muelle. Extremos bocas adaptables.

				Cód.
Abertura 25 mm.	2 unid.	BL	6	7023H1

1.1 Pistolas aplicadoras



ratio



Pistola para juntas. Pistola para relleno de juntas con mortero de alta densidad (cartuchos tipo unipac salchichón). Kit 6 accesorios: pistola cuerpo aluminio, 3 aplicadores, 2 boquillas recambio.

				Cód.
Pistola con kit accesorios		DB	12	5104H
Kit 5 boquillas recambio		BSA	60	5104HR1



RUBI

Pistola para juntas. Especial relleno de juntas entre baldosas con morteros de alta densidad.

				Cód.
Pistola 650 c.c.		BSA	1	5804H
Kit 6 boquillas recambio		-	1	5804HR1

Pistola silicona. Chapa pintada.

			Cód.
Con cremallera	-	1	7467H



Pistola silicona. Chapa pintada. Mango aluminio.

			Cód.
Eje sin cremallera	-	1	7201H1



Pistola silicona. Reforzada. Chapa pintada. Mango aluminio.

			Cód.
Eje hexagonal	BSA	1	7170H



Pistola silicona Convoy Just. Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Máxima potencia para cartucho de alta viscosidad.

			Cód.
-	BSA	6	7108SJ



Pistola silicona Convoy Super. Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Cuerpo de acero de alta resistencia. Mango rugoso antideslizante.

			Cód.
-	BSA	6	7108SS




Pistola silicona Convoy Lite. Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Cuerpo plástico de alta rigidez y gran ligereza.

			Cód.
-	BSA	6	7108SL



1.1 Portapuntas





Portapuntas Stecker. Magnético 1/4". Acero cromo-vanadio satinado.

			Cód.
Hexágono 8 mm.	BL	1	6653H8
Hexágono 10 mm.	BL	1	6653H10





Adaptador magnético. Cuerpo acero inoxidable.

			Cód.
1/4"	BL	25	6610H





Adaptador magnético. Ajuste rápido de retención. Cuerpo acero inoxidable.

			Cód.
1/4"	BL	25	6610H1





Adaptador magnético AutoLock. Ajuste rápido de retención. Ideal para puntas C6.3, E6.3 y puntas sin huella. Acero cromo-vanadio.

			Cód.
1/4"	BL	30	5510H





Adaptador magnético AutoLock. Ajuste rápido de retención. Acero cromo-vanadio. Fijación fácil, un solo toque. Serie larga.

			Cód.
1/4"x150 mm.	PL	24	6680H1
1/4"x300 mm.	PL	24	6680H2







Adaptador magnético AutoLock. Ajuste rápido de retención. Adaptador de puntas y conexión 1/4". Acero cromo-vanadio.

			Cód.
1/4"x1/4"	BL	30	5509H

1.1 Portapuntas

Adaptador portapuntas articulado. 2 posiciones de trabajo: fijo y articulado. Ángulo de trabajo hasta 20º. Acero cromo-vanadio.

			Cód.
1/4”x95 mm.	BL	20	6658H




Adaptador portapuntas eje flexible. Kit con 3 puntas acero cromo-vanadio doble boca 50 mm. Transmisión máx. par fuerza: 135 kgF-cm.

			Cód.
1/4”x300 mm. 3 puntas 50 mm: PH1/PH2/PH3.	BL	20	6683H



Adaptador angular 90º. Para taladrar y atornillar en espacios reducidos. Giro derecha/izquierda. Par máximo 57 Nm. Mango con posición ajustable. Incluye punta de atornillado PH2 de 25 mm (Se puede guardar la punta en el mango).

			Cód.
1/4”	BL	12	6693H



Adaptador para vasos 1/4”. Cromo-vanadio. DIN 7428.

			Cód.
50 mm.	BL	25	6625H




1.1 Puntas atornillado

Puntas de atornillado TorsiónMax. Acero cromo-vanadio S2 acabado satinado. Especial para atornillado continuo con alto par de impacto, el cuerpo central de la punta absorbe el exceso de par mediante su torsión y evita que se dañe la boca del tornillo. Perfil estriado ACR. Blíster 2 puntas 65 mm.

			Cód.
Phillips Nº 1	BL	10	6772H1
Phillips Nº 2	BL	10	6772H2
Phillips Nº 3	BL	10	6772H3
Pozidriv Nº 1	BL	10	6773H1
Pozidriv Nº 2	BL	10	6773H2
Pozidriv Nº 3	BL	10	6773H3



1.1 Puntas atornillado





Puntas de atornillado Titanium. Acero cromo-vanadio S2 acabado Titanium. DIN 3126. Dureza 60 HRc. Hexágono 6,35 mm. Perfil estriado ACR. Blíster 2 puntas.

			Cód.
Phillips Nº 1	DB	10	6402H1
Phillips Nº 2	DB	10	6402H2
Phillips Nº 3	DB	10	6402H3
Pozidriv Nº 1	DB	10	6403H1
Pozidriv Nº 2	DB	10	6403H2
Pozidriv Nº 3	DB	10	6403H3





Punta de atornillado paneles yeso. Acero cromo-vanadio S2. Blíster 2 puntas.

			Cód.
Phillips Nº 2	BL	8	6662H2





Puntas atornillado Serie Vanadium S2. Acero cromo-vanadio S2. Dureza 59-61 HRc. Hexágono 6,35 mm. Perfil estriado tipo ACR*: mejor agarre de la cabeza del tornillo. Disminuye el efecto de expulsión de la punta en el momento del giro.

Puntas 50 mm. DIN 6126. Blíster 2 puntas.

			Cód.
Plana			
0,6x4,5 mm.*	BL	25	6671H4
1,0x5,5 mm.*	BL	25	6671H5
Phillips			
Nº 1*	BL	25	6672H1
Nº 2*	BL	25	6672H2
Nº 3*	BL	25	6672H3

			Cód.
Pozidriv			
Nº 1*	BL	25	6673H1
Nº 2*	BL	25	6673H2
Nº 3*	BL	25	6673H3
Torx			
T10	BL	25	6674H10
Allen			
3 mm.	BL	25	6675H3



Puntas 25 mm. DIN 3126. Blíster 2 puntas.

			Cód.
Plana			
0,5x3,0 mm.*	BL	25	6601H3
0,6x4,5 mm.*	BL	25	6601H4
0,8x5,5 mm.*	BL	25	6601H5
1,0x6,0 mm.*	BL	25	6601H6
Phillips			
Nº 1*	BL	25	6602H1
Nº 2*	BL	25	6602H2
Nº 3*	BL	25	6602H3
Pozidriv			
Nº 1*	BL	25	6603H1
Nº 2*	BL	25	6603H2
Nº 3*	BL	25	6603H3

			Cód.
Allen			
3 mm.	BL	25	6605H3
4 mm.	BL	25	6605H4
Torx seguridad			
T15	BL	25	6654H15
T20	BL	25	6654H20
T25	BL	25	6654H25
T30	BL	25	6654H30
T40	BL	25	6654H40
Torx			
T15	BL	25	6604H15
Torx T20	BL	25	6604H20
Torx T25	BL	25	6604H25
Torx T30	BL	25	6604H30
Torx T40	BL	25	6604H40



Puntas atornillado Multibit 7x1. Estuche 7 accesorios. Puntas acero cromo-vanadio S2.

			Cód.
1 adaptador inox 1/4" x 60 mm. 6 puntas 1/4" x 25 mm: Phillips: Nº 1-2 Pozidriv: Nº 1-2 Planas: 4,5-6,5 mm.	BL	6	6854H7





Nuevo

Puntas atornillado Multibit 9x1. Soporte plástico con carraca reversible integrada. Puntas acero S2 con anillo de color.

			Cód.
1 adaptador magnético 1/4". 8 puntas 1/4"x25 mm: 3- 4- 5- 6 mm. PH2 PZ2 5 mm. T25	BL	10	6855H





Puntas atornillado Multibit 14x1. Estuche 14 accesorios. Llave mini-carraca reversible para puntas de atornillado. Adaptador magnético de ajuste rápido. Puntas torsión acero S2 con anillo de color.

			Cód.
1 adaptador 1/4"x 60 mm. 1 llave carraca acodada 85 mm. 12 puntas 1/4"x25 mm: Phillips: Nº 1-2 Pozidriv: Nº 1-2 Planas: 4,5-5,5 mm. Allen: 3-4-5 mm. Torx: 15-20-25	BL	6	6854H14





Puntas atornillado + llaves de vaso 1/4". Estuche 20 accesorios. Llave mini-carraca 1/4" sistema Locksystem. Vasos acero cromo-vanadio perfil SuperLock. Puntas acero cromo-vanadio S2. Clip para cinturón.

			Cód.
1 adaptador 1/4" 1 mini llave carraca 1/4" mango antideslizante 13 puntas 1/4"x25 mm: Planas: 4-6 mm. Phillips: Nº 1-2-3 Pozidriv: Nº 1-2-3 Torx: T10-15-20-25-30 5 vasos: 6-7-8-10-13 mm.	DB	1	6628H2





Puntas atornillado. Acero cromo-vanadio. DIN 3126. 59 - 61 HRC. Estuche con clip para cinturón. Caja expositor display 12 unidades.

			Cód.
18 puntas 25 mm: 4 Planas 4-5-6-7 mm. 3 Phillips Nº 1-2-3 3 Allen 4-5-6 mm. 3 Pozidriv Nº 1-2-3 4 Torx T10-15-20-25 1 Adaptador magnético	BL	1	6629H18





1.1 Puntas atornillado





Puntas atornillado. Estuche 41 accesorios. Acero cromo-vanadio S2. DIN 3126.

			Cód.
Torx seguridad, Phillips Pozidriv, Planas, XZN, Tri-wing, Torq-set, Spanner, Clutch + adaptador magnético	DB	5	6641H3





Puntas de atornillado + puntas precisión 25 en 1. Mango portapuntas aluminio anodizado. Con anilla de color para identificar el tipo de punta. Estuche plástico con clip para cinturón.

				Cód.
13	puntas precisión CRV-8660: Plana 1-2-3 mm. PH 000-00-0 PZ 0-1 T 4-6-7-8-9	BL	1	6685H25
10	puntas standard acero S2: Plana 4-6 mm. PH 1-2 PZ 1-2 Torx 15-25 Allen 4-6 mm.			
1	extensión ø 4x90 mm.			
1	mango portapuntas magnético			





Puntas de atornillado 56 en 1. Acero cromo-vanadio S2. Con anilla de color para identificar el tipo de punta. Estuche plástico.

				Cód.
7	puntas 75 mm: Plana 6 mm. PH 1-2-3 PZ 1-2-3	BL	1	6656H
48	puntas 25 mm: Plana 4-4-5-5-6-6 mm. PH 1-1-1-2-2-2-3-3-3 PZ 1-1-1-2-2-2-3-3-3 Torx 10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30-40-40 Torx seguridad 10-15-20-25-27-30-40 Allen 3-4-5 mm.			
1	adaptador magnético de ajuste rápido 65 mm.			

Nuevo





Puntas de atornillado + vasos 1/4". Estuche 40 accesorios. Llave carraca 1/4" acero cromo-vanadio. Puntas acero S2. Vasos 1/4" acero cromo-vanadio MultiPlus.

				Cód.
Composición:		-	6	6943H40
28	Puntas Acero S2 Plana: 4-5-6 mm. Allen: 4-5 mm. Phillips: Nº 1,1,2,2,2,3 Pozidriv: Nº 1,1,2,2,2,2,3,3 Torx: T10-15-20-20-25-25-27-30-40			
9	vasos 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm.			
1	Extensión 1/4" x 50 mm.			
1	Llave carraca 1/4" ultracompacta			
1	Adaptador 1/4" para puntas			

1.1 Puntas atornillado

Puntas de atornillado 28 en 1. Acero cromo-vanadio S2 con anilla de color para identificar el tipo de punta. Vasos acero cromo-vanadio. Portapuntas con cuerpo reducido para acceso a lugares estrechos. Estuche plástico multiuso.

			Cód.
Composición: 1 portapuntas magnético 66 mm. 20 puntas: 4,6 mm. PH1-2-3 PZ1-2-3 4,5 mm T10-15-20-25-30 T10-15-20-25-30 1 adaptador de vasos 1/4” 6 vasos 1/4”: 6-7-8-10-12-13 mm.	BL	6	6728H





1.1 Puntas trazar

Punta trazar. Carburo de tungsteno. Cuerpo hexagonal. Clip de sujeción.

			Cód.
ø 6x150 mm.	BSA	10	7301H



1.1 Punzones

Punzón. Mango madera.

				Cód.
Nº 0	ø 2,7 mm.	CA	12*	1857H0
Nº 1	ø 3,2 mm.	CA	12*	1857H1
Nº 2	ø 4,0 mm.	CA	12*	1857H2
Nº 17	ø 3,2 mm. Punta agujereada	CA	12*	1858H17

* Envases completos.



1.1 Punteros

Puntero octogonal. Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. DIN 7256.

			Cód.
ø 16x200 mm.	CA	10	6235H200
ø 16x250 mm.	CA	10	6235H250
ø 18x300 mm.	CA	5	6235H300
ø 18x350 mm.	CA	5	6235H350
Protector punteros 300-350 mm.	-	1	6235HE





1.1 Rastrillo para grava



BELLOTA

Rastrillo grava. Sin mango. Nº 5753.

			Cód.
5 púas. 155x195 mm.	-	1	2094LB

1.1 Remachadoras



ratio



Remachadora. Profesional. Para remaches de aluminio, acero, inox y cobre.

			Cód.
4 boquillas: ø 2,4 mm. ø 3-3,2 mm. ø 4,0 mm. ø 4,8-5 mm.	DB	1	6689H



ratio



Remachadora. Para remaches aluminio. Cuerpo aluminio reforzado, empuñaduras PVC.

			Cód.
4 boquillas ø 2,4-4,8 mm.	BL	1	7068H



ratio



Remachadora. Cabezal 2 posiciones (horizontal y vertical). Para remaches aluminio. Cuerpo aluminio, mangos aleación y empuñaduras PVC.

			Cód.
4 boquillas ø 2,4-4,8 mm.	BL	1	7069H




ratio



Remachadora. Cabezal 2 posiciones (horizontal y vertical) con tambor giratorio. Para remaches aluminio. Cuerpo chapa y empuñaduras de PVC. Estuche plástico con 100 remaches de aluminio surtidos.

			Cód.
Remaches ø 2,4-4,8 mm.	CA	1	7073H

ratio



Remachadora. Profesional. Accionamiento a dos manos. Para remaches de aluminio, acero, inox y cobre.

			Cód.
3 boquillas: ø 3,0-3,2 mm. ø 4,0 mm. ø 4,8-5,0 mm.	CA	1	6690H

1.1 Sacabocados

Sacabocados golpe. Sin puente.

			Cód.
ø 2 mm.	-	10	1881H2
ø 3 mm.	-	10	1881H3
ø 4 mm.	-	10	1881H4
ø 5 mm.	-	10	1881H5
ø 6 mm.	-	10	1881H6
ø 7 mm.	-	10	1881H7
ø 8 mm.	-	10	1881H8
ø 9 mm.	-	10	1881H9
ø 10 mm.	-	10	1881H10
ø 12 mm.	-	10	1881H12
ø 14 mm.	-	10	1881H14
ø 16 mm.	-	10	1881H16



1.1 Serruchos

Serrucho punta placas yeso. Especial cortes en curva. Diente triple afilado japonés. Hoja 15 cm con recubrimiento antiadherente PTFE.

			Cód.
12”-300 mm.	BL	6	6919H



Serrucho mano. Mango madera. Dentado universal. Nº 4551.

			Cód.
14”-350 mm.	-	6	6021L14
16”-400 mm.	-	6	6021L16



Serrucho Serie Standard. Dentado triple afilado 7 TPI (dientes por pulgada). Hoja de acero teflonado especial 65 Mn. Mango ergonómico bimaterial. Funda protectora de nylon y protector magnético de filo.

			Cód.
12”-300 mm.	-	10	5560H300
16”-400 mm.	-	10	5560H400
20”-500 mm.	-	10	5560H500



1.1 Serruchos

Serrucho Serie 6000 profesional

Dentado templado con doble afilado diamante. Mango ergonómico bimaterial. Protector plástico de filo.



Serrucho costilla. Dentado fino recto. Corte muy fino.

			Cód.
12"-300 mm.	-	10	6950H12
14"-350 mm.	-	10	6950H14



Serrucho mano. Dentado universal corte muy fino. Especial corte materiales plásticos y metales no ferrosos.

			Cód.
14"- 350 mm.	-	10	6935H14



Serrucho mano. Dentado universal. Corte fino.

			Cód.
16"-400 mm.	-	10	6940H16
18"-450 mm.	-	10	6940H18



Serrucho punta. Dentado fino (7 dientes x pulgada). Especial corte materiales plásticos, yeso y paneles.

			Cód.
12"-300 mm.	-	10	6952H12

1.1 Tenazas alicatador



Tenaza alicatador Ten-Bric. Con separador.

			Cód.
-	CA	1	5683H2



Tenaza alicatador. Filo de carburo de tungsteno.

			Cód.
210 mm.	-	1	5759H

1.1 Tenazas carpintero

Tenaza carpintero. Bocas pulidas. Acero cromo-vanadio. Mangos plastificados. DIN/ISO 9243.

			Cód.
160 mm.	PL	12	6359H160
180 mm.	PL	12	6359H180
200 mm.	PL	12	6359H200

ratio





1.1 Tenazas corte

Tenaza corte. Mangos plastificados.

			Cód.
220 mm.	PL	12	6361H220
250 mm.	PL	12	6361H250
280 mm.	PL	12	6361H280
300 mm.	PL	12	6361H300

ratio





Tenaza corte. Bocas pulidas, mangos pintados.

			Cód.
220 mm.	CA	6	7361H220
250 mm.	CA	6	7361H250
280 mm.	CA	6	7361H280
300 mm.	CA	6	7361H300

KNIPEX



Tenaza corte. Niquelada. Mayor resistencia a la corrosión y mejor manejo.

			Cód.
250 mm.	CA	6	7361H250N
280 mm.	CA	6	7361H280N

KNIPEX



Tenaza de fuerza. Bocas pulidas, mangos pintados.

			Cód.
300 mm.	CA	6	7158H300

KNIPEX



Tenaza de fuerza. Niquelada. Mayor resistencia a la corrosión y mejor manejo.

			Cód.
300 mm.	CA	6	7158H300N

KNIPEX



1.1 Tenazas corte





Tenaza corte Cobolt. Corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano. Corte de bulones, clavos y remaches hasta ø 5,2 mm. Dureza filos corte 64 HRc.

			Cód.
200 mm.	CA	6	6454H200

1.1 Tijeras cortachapa





Tijera cortachapa. Corte figura. Bocas forjadas acero cromo-molibdeno pavonado. Filo dentado templado dureza 60-62 HRc. Corte máx: acero laminado 1,5 mm, acero inox 0,9 mm, cobre 1,8 mm. Mango bimaterial antideslizante. Funda plástica para cinturón. Homologación TÜV/GS.

			Cód.
Tijera corte figura 260 mm. Longitud corte 38 mm.	PL	6	6885H





Tijera cortachapa. Bocas acero cromo-molibdeno con filo dentado 60-62 HRc. Mango antideslizante bimaterial. Corte máx. acero inox 0,7 mm. Corte máx. acero laminado 1,2 mm. Funda plástica para cinturón.

			Cód.
10”-250 mm.	PL	6	6884H10

1.1 Tijeras electricista





Tijera electricista. Mangos ergonómicos antideslizantes bimaterial. Hojas de 3,5 mm. acero inox 420 J2, acabado pulido. Filo microdentado antideslizante. Dureza de filos 52-54 HRC. Hoja con hendidura pelacables.

			Cód.
146 mm.	BL	12	6549H







Tijera electricista MaxiCut. Mangos ergonómicos antideslizantes bimaterial. Hojas de 3,5 mm. acero inox AUS-8, acabado pulido. Filo microdentado antideslizante. Dureza de filos 57-60 HRC. Hojas con hendidura pelacables.

			Cód.
152 mm.	BL	12	6550H

1.1 Tijeras eletricista

Tijera electricista. Mangos plastificados.

			Cód.
5”-130 mm.	CA	12	1964H2


3 Claveles



1.1 Tornillos apriete

Tornillo apriete. Mango madera. Mordazas hierro fundido.

			Cód.
150x50 mm.	CA	5	7506H15
200x50 mm.	CA	5	7506H20
250x50 mm.	CA	5	7506H25
300x50 mm.	CA	5	7506H30



Tornillo apriete. Mango madera. Llanta de aleación ligera 15x5 mm. Alcance 50 mm.

			Cód.
150x50 mm.	-	1	1975H15
200x50 mm.	-	1	1975H20
250x50 mm.	-	1	1975H25
300x50 mm.	-	1	1975H30

URKO



Tornillo apriete. Mango madera. Llanta acero cincado 18x7 mm. Alcance 60 mm.

			Cód.
120x60 mm.	-	1	1972H12
150x60 mm.	-	1	1972H15
200x60 mm.	-	1	1972H20
300x60 mm.	-	1	1972H30

URKO



Tornillo apriete. Mango hierro en cruz. Llanta acero calibrado. Émbolo y freno.

				Cód.
250x90 mm.	Llanta 30x8 mm.	-	1	1974H25X9
300x90 mm.	Llanta 30x8 mm.	-	1	1974H30X9
400x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974H40X12
500x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974H50X12
600x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974H60X12
700x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974H70X12
800x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974H80X12

URKO



1.1 Tornillos apriete



URKO

Tornillo apriete. Mango hierro en cruz. Llanta acero cincado 18x7 mm. Alcance 60 mm.

			Cód.
120x60 mm.	-	1	1978H12
150x60 mm.	-	1	1978H15
200x60 mm.	-	1	1978H20
300x60 mm.	-	1	1978H30

1.1 Tornillos de banco



Tornillo banco cerrajero. Base fija. Bocas y husillo de acero. Con yunque.

			Cód.
75 mm.	CA	1	7430H75
100 mm.	CA	1	7430H100
125 mm.	CA	1	7430H125
150 mm.	CA	1	7430H150



Tornillo banco cerrajero. Giratorio. Bocas y husillo de acero. Con yunque.

			Cód.
100 mm.	CA	1	7596H100



ratio

Tornillo banco cerrajero. Giratorio. Acero forjado. Con yunque.

			Cód.
100 mm.	CA	1	7957H100
125 mm.	CA	1	7957H125



Record

Tornillo de banco. Base fija. Fundición nodular. Mordazas de acero. Con yunque.

			Cód.
100 mm	CA	1	7407H100



Ferrob®

Tornillo banco sobremesa. Giratorio. Mordazas de acero. Con yunque. Palomilla de sujeción.

			Cód.
60 mm.	CA	1	7431H60

1.2 Cintas métricas

Cinta métrica fibra de vidrio bicolor MetalPro. Cuerpo ABS con recubrimiento antideslizante. Numeración doble cara. Con revestimiento antireflex. Rebobinado 3 veces más rápido. Homologación CE. Clase de precisión II.

				Cód.
20 m.	Cinta 15 mm.	DB	6	5515H20
30 m.	Cinta 15 mm.	DB	6	5515H30
50 m.	Cinta 15 mm.	DB	6	5515H50





Cinta métrica fibra de vidrio SYMRON-S. Caja ABS. Cinta milimetrada amarilla. Alta resistencia a la abrasión. Homologada CE. Clase de precisión III.

				Cód.
20 m.	Cinta 13 mm.	BL	1	7143S20
30 m.	Cinta 13 mm.	BL	1	7143S30
50 m.	Cinta 13 mm.	PZA	1	7143S50

Nuevo



Cinta métrica fibra de vidrio bicolor MetalPro. Cuerpo ABS con empuñadora antideslizante . Numeración doble cara. Con revestimiento antireflex. Rebobinado 3 veces más rápido. Homologado CE. Clase de precisión II.

				Cód.
50 m.	Cinta 15 mm.	DB	4	5529H50





Cinta métrica acero. Cuerpo y empuñadura en ABS. Numeración una cara. Revestimiento antireflex. Homologado CE. Clase de precisión II.

				Cód.
30 m.	Cinta 13 mm.	PL	10	5713H30
50 m.	Cinta 13 mm.	PL	10	5713H50

Nuevo





0 Inicio medición

1.2 Escuadras

Escuadra carpintero. Acero. Graduación en mm.

				Cód.
20 cm.		CA	12	7210H20
25 cm.		CA	12	7210H25
30 cm.		CA	12	7210H30
35 cm.		CA	12	7210H35
40 cm.		CA	12	7210H40



1.2 Flexómetros

Nuevo



Flexómetro llavero. Carcasa blanca ABS y laterales policarbonato transparente. Mosquetón de aluminio anodizado rojo. Cinta de acero con revestimiento antireflex. Gancho metálico. Modelo sin freno. Homologado CE. Clase de precisión II

			Cód.
2 m. Cinta 9 mm.	CA	24*	5009H2

* Envases completos.

Nuevo



Flexómetro Compacto Touch Lock. Carcasa ABS. Cinta de acero con revestimiento antireflex. Gancho metálico. Modelo sin botón de freno, se frena ejerciendo presión sobre la parte central de la carcasa (etiqueta). Incluye imán en la parte trasera. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.
2 m. Cinta 13 mm.	DB	20	5113H2



Flexómetro Pull-Lock. Carcasa ABS recubrimiento antideslizante. Cinta con sistema de bloqueo automático. Cinta numeración doble cara con revestimiento nylon antireflex. Cinta bicolor amarilla/blanca. Clip para cinturón. Gancho doble. Homologado CE.
Clase precisión II. Caja expositor de sobremesa.

			Cód.
5 m. Cinta 19 mm.	DB	8	5419H5



Nuevo



Flexómetro Pull-Lock Magnetic. Carcasa ABS con recubrimiento antideslizante. Sistema de bloqueo automático. Numeración doble cara con revestimiento antireflex. Clip para cinturón. Gancho reforzado magnético. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.
5 m. Cinta 27 mm.	DB	8	5727H5

Flexómetro serie MetalPro. Carcasa ABS antigolpes. Recubrimiento antideslizante. Gancho metálico reforzado. Cinta de acero esmaltado con revestimiento nylon antireflex y graduación en las 2 caras. Doble frenado: rebobinado-bloqueo y sistema amortiguador de gancho. Homologado CE. Clase de precisión II. Caja expositor de sobremesa.

			Cód.
3 m. Cinta 16 mm.	BL	12	5516H3
5 m. Cinta 19 mm.	BL	8	5519H5
5 m. Cinta 25 mm.	BL	8	5525H5
8 m. Cinta 25 mm.	BL	8	5525H8


Revestimiento nylon antireflex


Graduación en ambas caras


Carcasa ABS antideslizante


Doble sistema de freno: rebobinado y bloqueo







Flexómetro serie Magnetic. Carcasa ABS antichoc, recubrimiento antideslizante. Cinta de acero esmaltado con recubrimiento nylon antireflex. Gancho magnético reforzado. Freno de rebobinado y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II. Caja expositor de sobremesa.

			Cód.
3 m. Cinta 16 mm.	BL	24	5116H3
3 m. Cinta 19 mm.	BL	12	5119H3
5 m. Cinta 19 mm.	BL	12	5119H5
5 m. Cinta 25 mm.	BL	12	5125H5
8 m. Cinta 25 mm.	BL	12	5125H8


Numeración de fácil lectura


Gancho magnético reforzado


Amortiguador gancho y freno de rebobinado


Clip soporte y correa transporte







Flexómetro Hi-Conve-E. Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.
2 m. Cinta 13 mm.	CA	12	7040S2
3 m. Cinta 13 mm.	CA	12	7040S3



Flexómetro Top-Conve. Caja plástico ABS negro. Cinta acero esmaltado amarillo y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.
5 m. Cinta 13 mm.	BL	12	7042S5





1.2 Flexómetros







Flexómetro Hi-Lock 16. Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Clip sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

Flexómetro Hi-Lock 16.

				Cód.
3 m.	Cinta 16 mm.	BL	12	7101S3
5 m.	Cinta 16 mm.	BL	12	7101S5

Flexómetro Hi-Lock 19.

				Cód.
5 m.	Cinta 19 mm.	BL	6	7102S5

Flexómetro Hi-Lock 25.

				Cód.
5 m.	Cinta 25 mm.	BL	6	7103S5
7 m.	Cinta 25 mm.	BL	6	7103S7
10 m.	Cinta 25 mm.	BL	6	7103S10

Flexómetro Hi-Lock. Expositor de sobremesa 12 unidades.

				Cód.
Hi-Lock 25.	7 m.	CA	1	7103S7DB





Flexómetro G-Lock. Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Recubrimiento goma antideslizante. Clip sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

Flexómetro G-Lock 16.

			Cód.
3 m. Cinta 16 mm.	BL	12	7108S3

Flexómetro G-Lock 19.

			Cód.
5 m. Cinta 19 mm.	BL	8	7104S5

Flexómetro G-Lock 25.

			Cód.
5 m. Cinta 25 mm.	BL	6	7105S5
7 m. Cinta 25 mm.	BL	6	7105S7

1.2 Galgas de espesor





Galgas de espesor. Láminas en acero 65MN templada. Plegables por articulación remachada.

			Cód.
15 hojas paralelas 80x12 mm. Espesor: 0,05-0.63 mm. Regla 75 mm.	DB	6	6385H15
20 hojas cónicas 90x10/6 mm. Espesor: 0,05-1,00 mm.	DB	6	6385H20
26 hojas paralelas 80x12 mm. Espesor: 0,04-0,63 mm.	DB	6	6385H26

1.2 Metro carpintero

Metro fibra vidrio. Numeración doble cara. Homologado CE. Clase de precisión III.

			Cód.
2 m -10 varillas	BL	15	6232H2



1.2 Niveles

Nivel rectangular. Dos burbujas acrílicas antichoc. Base de nivelación rectificada. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º). Extremos reforzados. Soporte display.

			Cód.
30 cm.	PL	6	6581H30
40 cm.	PL	6	6581H40
50 cm.	PL	6	6581H50
60 cm.	PL	6	6581H60
80 cm.	PL	6	6581H80
100 cm.	PL	6	6581H100



Nivel rectangular. Base rectificada magnética. Dos burbujas acrílicas antichoc. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º). Extremos reforzados. Soporte display.

			Cód.
40 cm.	PL	6	6582H40
60 cm.	PL	6	6582H60
80 cm.	PL	6	6582H80



Nivel rectangular. Dos burbujas acrílicas antichoc. Burbuja central redondeada para una perfecta visualización desde cualquier posición, doble marcado 0º y 2º de inclinación. Perfil rectangular reforzado con doble nervadura lateral y refuerzo interior. Base de nivelación rectificada. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º). Extremos reforzados. Soporte display.

			Cód.
40 cm.	PL	6	6981H40
50 cm.	PL	6	6981H50
60 cm.	PL	6	6981H60
80 cm.	PL	6	6981H80



Nivel antichoc. Fundición de aluminio ultraligero. Dos burbujas acrílicas. Base de nivelación rectificada. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º).

			Cód.
40 cm.	-	6	6583H40
50 cm.	-	6	6583H50
60 cm.	-	6	6583H60
80 cm.	-	6	6583H80



1.2 Niveles



Nivel antichoc profesional. Base rectificada magnética. Fundición de aluminio ultraligero. Dos burbujas acrílicas antichoc. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º).

			Cód.
40 cm.	-	6	6584H40
50 cm.	-	6	6584H50
60 cm.	-	6	6584H60





Nivel torpedo 2 en 1. Base magnética. Tres burbujas; una de ellas extraíble para utilizar como nivel de cuerda. Cuerpo plástico.

			Cód.
21 cm.	BL	10	6580H

Nuevo





Nivel torpedo 6579. Base magnética. Tres burbujas: 180º, 90º y 45º. Cuerpo plástico ABS. Extremos en PVC blando resistentes a impactos y con agujeros para colgar. Precisión: 1 mm/m.

			Cód.
23 cm.	BL	10*	6579H

* Envases completos.

Nuevo





Nivel torpedo 6585. Tres burbujas antichoc: 180º, 90º y 45º. Estructura Aluminio 6063 y plástico ABS reforzado. Base magnética con perfil “V” para tubos y base 3 imanes de alta potencia. Precisión: 0.5 mm/m.

			Cód.
25 cm.	PL	10	6585H

Nuevo





Nivel torpedo Profesional 6785. 4 burbujas acrílicas antichoc: 180º, 90º , 45º y 30º. Estructura reforzado en aluminio. Base con perfil “V” para tubos y la otra base rectificada con 4 imanes de neodimio de alta potencia. Precisión: 0.5 mm/m.

			Cód.
23 cm.	DB	10	6785H

Nivel láser burbuja RLL10. Línea y punto láser en el mismo lado. Para uso en interior. 2 burbujas de nivelación. Incluye soporte con tornillo de ajuste y rosca inferior 1/4" para fijación a trípode (no incluido). 2 pilas AAA (incluidas).

			Cód.
Alcance línea láser: 3 m. Alcance punto láser: 20 m. Precisión línea láser: ± 1 mm/m Precisión punto láser: ± 0,5 mm/m. Potencia del láser: Clase II Temperatura de trabajo: 0-40 °C. Láser de longitud de onda: Línea 635 nm. Punto 650 nm.	CA	1	6470H

Nuevo



Mini nivel láser cruz RCLA. Autonivelante. Proyecta una línea láser horizontal y vertical para uso en interior, ideal para suelos y alicatados, instalación de armarios, placas de yeso. Pinza soporte articulada para fijación en escalera, balda etc. Rosca inferior 1/4" para fijación a trípode fotográfico (no incluido). 2 pilas AAA (incluidas).

			Cód.
Alcance láser: 10 m. Precisión: ± 0,5 mm/m. Potencia del láser: Clase II Autonivelación: < 5 seg. Temperatura de trabajo: 0-40 °C. Rango de nivelación: > 3º. Láser de longitud de onda: 635 nm.	CA	1	6472H

Nuevo




Nivel láser cruz automático CLLi. Autonivelante. Proyecta una línea horizontal, vertical y cruz con posibilidad de bloqueo del péndulo para trabajos en techos. Incluye: pilas, diana, puntal 2,70 m, soporte y bolsa de transporte.

				Cód.
Precisión:	+/- 4 mm a 10 m.	CA	1	5640H143
Alcance láser:	10 m.			
Nº de diodos:	2			
Clase de láser:	1			



Angulares magnéticos. Especial para efectuar nivelaciones mediante regles metálicos. Juego 2 unidades con cordón.

			Cód.
40x40 mm.	BSA	1	1843H10




1.2 Medición láser

Nuevo








Medidor distancias láser RLM105. Manejo sencillo. Para uso en interior. Pantalla retroiluminada. Teclado de goma suave. Clip de bolsillo extraíble. Ciclo de vida de batería 5.000 cargas. 2 pilas AAA (incluidas).

			Cód.
Alcance de trabajo: 20 m. Precisión: ± 2,0 mm/m. Potencia del láser: Clase II Medición simple / continua / área / medición Pitágoras. Temperatura de trabajo: 0-40 °C. Láser de longitud de onda: 650 nm.	CA	1	6899H20










Área/volumen



Pitágoras

Medidor distancias láser F04. Manejo sencillo, resultados precisos y fiables (ISO 16331-1). Medición rápida (suma/resta), calcula el área total / volumen, medición continua, Pitágoras de 2 ó 3 puntos. Pantalla retroiluminada. Peso 96 gr con pilas. Incluye funda, correa y 2 pilas AAA.

			Cód.
Medición máx 40 m. Tolerancia ± 2,0 mm.	CA	1	7109S4

1.2 Pies de rey



Pie de rey. Tipo Mauser con palanca. Acero inoxidable. Doble medición (mm y pulgadas). Bocas 40 mm.

			Cód.
150 mm.	BL	10	6309H15







Pie de rey digital. Precisión: 0,01 mm. Doble medición mm/pulgadas. Permite efectuar 4 mediciones: exteriores, interiores, profundidades y alturas. Puede realizar la medición con display apagado, al encenderlo nos indica la medida real de la posición en la que se encuentra el calibre. Estuche plástico protector. Incluye 1 pila de botón SR-44 1,5 v. + 1 pila de recambio. Norma DIN 862.


			Cód.
150 mm. Bocas 40 mm.	CA	1	6369H15



1.2 Plomadas

Plomada. Hierro. Cilíndrica. Punta y pomo.

			Cód.
Con nuez. 500 gr.	BSA	1	1843H1
Con nuez. 700 gr.	BSA	1	1843H2
Con placa. 500 gr.	BSA	1	1843H4
Con placa. 700 gr.	BSA	1	1843H5



Plomada. Acero. Nuez magnética. Especial para regles metálicos. Cuerda algodón 5 m.

			Cód.
500 gr.	BSA	1	1843H7
700 gr.	BSA	1	1843H8



Plomada trazadora MetalPro. Cuerda 30 m. Carcasa ABS recubrimiento antideslizante. Manivela plegable y rebobinado 3 veces más rápido. Tensión máx del hilo 15 kg. Gancho acero inoxidable. Incluye bote 200 gr marcaje azul, especial yeso, hormigón, piedra o madera.

			Cód.
Plomada cuerda 30 m.	DB	6	5552H
Botella 250 gr.	-	50	6052H250
Botella 500 gr.	-	35	6052H500
Botella 1 kg.	-	25	6052H1000





Nuevo

Plomada trazadora. Carcasa ABS con recubrimiento antideslizante. Cuerda 30 metros + gancho metálico. Manivela plegable. Incluye bote 115 gr marcaje universal azul.

			Cód.
Cuerda 30 m.	DB	6	5152H0






1.2 Reglas

Guía de corte/regla milimetrada. Aluminio. Guiado lateral de corte en acero inoxidable para mayor duración y exactitud. Protector lateral (18,5 mm) antilesiones. Base antideslizante.

			Cód.
30 cm.	BL	4	7221S300
60 cm.	BL	4	7221S600





1.2 Reglas



Reglas acero inoxidable. Cromo mate. Graduación en mm.

			Cód.
15 cm x 15 mm.	BSA	1	7222S150
30 cm x 25 mm.	BSA	1	7222S300
60 cm x 30 mm.	BSA	1	7222S600
100 cm x 35 mm.	BSA	1	7222S1000

1.2 Romanas



Romana de bolsillo.

			Cód.
12,5 kg.	-	12	2265H12.5
30 kg.	-	6	2265H30

1.2 Transportadores de ángulos



Transportador ángulos. Acero inoxidable. Graduación 1-180º.

			Cód.
8”-200 mm.	BSA	1	7666H



Medidor ángulos Slant-100. Caja plástico ABS negro. Burbuja rotativa, escala 130º.

			Cód.
-	BL	1	7425S

1.3 Decapantes

Decapante soldadura. Gel para soldaduras de cobre con estaño. Bote con pincel.

			Cód.
100 gr.	-	6	309A



Decapante soldadura. Decapante líquido especial para soldaduras de cobre con estaño.

			Cód.
250 c.c.	-	10	467A



1.3 Electrodos

Electrodos soldadura rutilo. Homologación KWE-5902 y AWS E 6013.

			Cód.
ø 1,6x275 mm. 300 unid.	CA	1	1477A1.6
ø 2,0x275 mm. 392 unid.	CA	1	1477A2
ø 2,5x350 mm. 270 unid.	CA	1	1477A2.5
ø 3,2x350 mm. 160 unid.	CA	1	1477A3.2
ø 4,0x350 mm. 105 unid.	CA	1	1477A4



Electrodos soldadura acero inoxidable 316L. Homologación KWE-205 y AWS E 316L.

			Cód.
ø 1,6x250 mm. 326 unid.	CA	1	1499A1.6
ø 2,0x300 mm. 174 unid.	CA	1	1499A2
ø 2,5x300 mm. 106 unid.	CA	1	1499A2.5




Electrodos soldadura. Presentación blíster. Homologación AWS y EN.

Nuevo

			Cód.
Acero inoxidable 316L-16			
ø 2,0 x 300 mm. 10 unid.	DB	1	598A2
ø 2,5 x 300 mm. 10 unid.	DB	1	598A2.5
Aluminio AL Si			
ø 2,5 x 350 mm. 10 unid.	DB	1	600A2.5
Básico E7018			
ø 2,5 x 350 mm. 10 unid.	DB	1	597A2.5
Fundición NiFe-Cl			
ø 2,5 x 300 mm. 10 unid.	DB	1	599A2.5
Rutilo E6013			
ø 1,6 x 275 mm. 35 unid.	DB	1	596A1.6
ø 2,0 x 275 mm. 35 unid.	DB	1	596A2
ø 2,5 x 350 mm. 30 unid.	DB	1	596A2.5
ø 3,2 x 350 mm. 20 unid.	DB	1	596A3.2
ø 4,0 x 350 mm. 12 unid.	DB	1	596A4



1.3 Electrodos



Electrodos soldadura acero inoxidable Limarosta 316L.
Homologación AWS E316L-17 y EN E 19 12 3 L R 12.

				Cód.
ø 2,0 x 300 mm.	200 unid.	CA	1	1395A2
ø 2,5 x 350 mm.	125 unid.	CA	1	1395A2.5

Electrodos soldadura rutilo Omnia 46. Homologación AWS y EN.

				Cód.
ø 1,60x250 mm.	130 unid.	CA	1	1377A1.6
ø 2,00x300 mm.	370 unid.	CA	1	1377A2
ø 2,50x350 mm.	250 unid.	CA	1	1377A2.5
ø 3,20x350 mm.	175 unid.	CA	1	1377A3.2
ø 4,00x350 mm.	110 unid.	CA	1	1377A4



Electrodos soldadura acero inoxidable Limarosta 316 L.
Presentación blíster. Homologación AWS y EN.

				Cód.
ø 2,00 mm.	20 unid.	BL	1	547A2
ø 2,50 mm.	10 unid.	BL	1	547A2.5
ø 3,20 mm.	8 unid.	BL	1	547A3.2

Electrodos soldadura rutilo Omnia 46. Presentación blíster.
Homologación AWS y EN.

				Cód.
ø 2,00 mm.	40 unid.	BL	1	546A2
ø 2,50 mm.	30 unid.	BL	1	546A2.5
ø 3,20 mm.	20 unid.	BL	1	546A3.2

1.3 Estaños



Estaño barra. 33% estaño.

			Cód.
10 unid.	BSA	1	333B1





Estaño. 30% estaño.

			Cód.
2 minirollos ø 1 mm.	DB	10	1340B

1.3 Estaños

Estaño. 30% estaño.

			Cód.
ø 1,50 mm. 100 gr.	-	12	312B100
ø 1,50 mm. 100 gr.	DB	10	1312B100

Estaño. 40% estaño.

			Cód.
ø 1,50 mm. 100 gr.	-	12	335B100
ø 1,50 mm. 250 gr.	-	6	335B250
ø 1,50 mm. 500 gr.	-	6	335B500
ø 1,50 mm. 100 gr.	DB	10	1335B100

Estaño. 60% estaño.

			Cód.
ø 1,00 mm. 100 gr.	-	12	347B100
ø 1,50 mm. 100 gr.	-	12	351B100
ø 1,00 mm. 100 gr.	DB	10	1347B100
ø 1,50 mm. 100 gr.	DB	10	1351B100

Estaño plata. 3,5% plata.

			Cód.
ø 2,00 mm. 100 gr.	-	12	348B100
ø 2,00 mm. 100 gr.	DB	10	1348B100

DUOLEC







1.3 Pinzas soldadura

Nuevo

Pinza portaelectrodos. Mango aislado de baquelita. Acorde a normativa CE, EN 60974-11.

			Cód.
200 A.	PL	1	5942H200
300 A.	PL	1	5942H300
500 A.	PL	1	5942H500

SOLTER





Pinza masa.

			Cód.
300 A.	-	1	7163H300
400 A.	-	1	7163H400



1.3 Piquetas soldar

Piqueta soldador. Mango tubular de acero.

			Cód.
350 gr.	-	1	7558H



1.3 Soldadores de arco



Soldador arco Inverter INV-100. Monofásico. Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa. Maletín de transporte con juego de maza y pinza porta electrodos. Mínimo consumo. Equipado con los dispositivos Anti-Stick, Arc-Force y Hot-Start.

			Cód.
Potencia: 90 A. Potencia absorbida 3,2 Kva. Regulación (min-max): 10-90 A. Electrodos hasta ø 2,5 mm. Peso 1,9 kg.	-	1	614XIN100



Soldador arco Inverter INV-160. Monofásico. Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa. Maletín de transporte con juego de maza y pinza porta electrodos. Mínimo consumo. Equipado con los dispositivos Anti-Stick, Arc-Force y Hot-Start.

			Cód.
Potencia: 150 A. Potencia absorbida 6,2 Kva. Regulación (min-max): 10-150 A. Electrodos hasta ø 4 mm. Peso 3,5 kg.	-	1	614XIN160



Soldador arco Inverter INV-200. Monofásico. Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa. Maletín de transporte con juego de maza y pinza porta electrodos. Mínimo consumo. Equipado con los dispositivos Anti-Stick, Arc-Force y Hot-Start.

			Cód.
Potencia: 200 A. Potencia absorbida 8 Kva. Regulación (min-max): 20-200 A. Electrodos hasta ø 4 mm. Peso 4 kg.	-	1	614XIN200

Nuevo



Soldador arco Inverter INV-205 profesional. Monofásico. Ventilador doble. Máxima fiabilidad y resistencia. Maletín de transporte con juego de maza y pinza porta electrodos. Mínimo consumo por su alta eficiencia energética. Equipado con los dispositivos Anti-Stick, Arc-Force y Hot-Start. Conectable a generadores con un amplio rango de voltajes de trabajo.

			Cód.
Potencia: 200 A. Potencia absorbida 9,5 Kva. Regulación (min-max): 10-200 A. Electrodos hasta ø 4 mm contínuo. Peso 7,5 kg.	-	1	614XIN205

1.3 Sopletes butano





Soplete MultiFlame 190. Multiuso para fontanería, decapado, calentamiento y soldadura blanda. Regulador de gas con ajuste preciso de llama. Estabilizador de consumo de energía.

			Cód.
Soplete ø quemador 22 mm.	DB	1	4796H
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad	-	36	1780H

Soplete butano Piezo. Encendido piezoeléctrico. Candileja de cartucho desechable. Aparato multiuso ideal para bricolaje: ligero, seguro, resistente y manejable.

			Cód.
Soplete	CA	1	1744H
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad	-	36	1780H



Soplete MultiFlame 470. Indicado para soldadura blanda. Regulador de gas. Conexión a cartuchos desechables butano/propano 7/16" (EU).

			Cód.
Soplete ø quemador 22 mm.	DB	1	4787H
Cartucho butano/propano C470	-	1	1864C3307





Soplete butano G3. Fontanería. Potencia 1,3 Kw = 1.118 calorías. Acoplamiento directo para botellas de G.L.P. 3 kg.

			Cód.
-	BL	1	5745H3



Soplete MultiAir. Aplicaciones profesionales de fontanería, aircon o decapado. Llama envolvente. Mango ergonómico con regulador. Conexión directa R3/81"L a bombona gas butano/propano.

			Cód.
Soplete ø quemador 19 mm. Manguera alta presión 2 m.	DB	1	4799H





Soplete butano Monoblock. Soplete de aplicación general para uso con butano/propano. Mango ergonómico. Regulador de llama. Quemador ø 22 mm. Manguera alta presión 2 m. Grifo para botella azul.

			Cód.
Soplete	BL	10	1794H



Soplete MultiTorch. Calentamiento y quema controlada. Lanza 250 mm con boquilla antiviento ø 45 mm. Mango con regulador de llama y gatillo de seguridad.

			Cód.
Soplete ø quemador 45 mm. Manguera alta presión 2 m.	PL	1	4798H





1.3 Sopletes butano



Grifo regulador gas botella azul. Conexión manguera R 3/8" Izda W21,8.

			Cód.
Salida W21,8	-	1	1711H





Manguera alta presión MultiTorch. Caucho flexible de larga duración. Conexiones W21,8" Iz – R3/8" Iz para sopletes de butano/propano. Norma EN 559.

			Cód.
200 cm. Caucho	PL	1	4800H



Tubo conexión Flex. Conector de soldador. Tipo G de goma. Racord hembra ø interior 5 mm. Presión trabajo 6 Bar.

			Cód.
150 cm. Goma	BL	1	5752H4

1. 

2. 

Tetina. Acoplable a mangos y grifos con rosca de salida M 1/4.

			Cód.
1. Rosca salida M 1/4". ø tubo 5 a 10 mm	-	10	5752H5
2. Rosca salida ø 21,8 mm. G.W. Izquierda.. ø tubo 8 mm.	-	25	5752H1

1.3 Sopletes gas





Soplete MultiBasic. Multiuso para bricolaje y cocina. Encendido piezoeléctrico. Llama envolvente con regulador. Se puede usar en cualquier posición. Conexión a cartuchos desechables butano/propano.

			Cód.
Soplete ø quemador 22 mm.	DB	1	4731H
Cartucho gas C230	-	1	1864C3301





Soplete MultiFire 300. Encendido piezoeléctrico. Indicado para soldadura blanda. Llama envolvente. Regulador de llama muy preciso. Conexión a cartuchos desechables butano/propano conexión 7/16".

			Cód.
Soplete ø quemador 22 mm. EU	DB	1	4736H
Cartucho Multigas 300. EU	-	1	1741H

1.3 Sopletes gas

Soplete MultiFire 400. Soldadura fuerte de cobre hasta ø 35 mm con alto contenido de plata. Recomendado para todo tipo de soldadura blanda. Boquilla envolvente, se puede usar en cualquier posición. Regulador de llama muy preciso. Encendido piezoeléctrico. Conexión a cartucho Mapp gas 1".

			Cód.
Soplete quemador inox ø 16 mm. US	DB	1	4737H
Cartucho Mapp Gas 400 g. Rosca US	-	1	1676H





Soplete Superfogo. Soplete para soldadura blanda y fuerte. Permite trabajar en posición invertida. Utilizable con botellas desechables de Mapp Gas y propano. Funcionamiento óptimo con propano. Botella de gas no incluida.

			Cód.
Soplete. Rosca US	BL	1	1797H
Botella RoMappgas 750 ml/1kg. EU	-	12	1776H
Adaptador conexión USA/EU	-	1	1778H



Soplete Rofire Piezo. Encendido piezoeléctrico. Múltiples aplicaciones de fontanería profesional, instalación, etc. Llama concentrada tipo dardo. Quemador ø 22 mm. Capacidad de trabajo a 360º previo calentamiento 2 minutos.

			Cód.
Soplete + carga multigas 300. EU	BL	1	1740H
Recambio botella multigas 300. EU	-	24	1741H



1.3 Soldadores eléctricos

Soldador eléctrico lápiz. Normativa CE, 230 V - 50 Hz. Incluye rollito de estaño 10 gr, 2 puntas (recta y curva) y soporte metálico. Mango con zona antideslizante.

			Cód.
30 W.	BL	10	7604R1
40 W.	BL	10	7604R2
60 W.	BL	10	7604R3
80 W.	BL	10	7604R4
100 W.	BL	10	7604R5





Soldador eléctrico pistola. Avance de estaño automático. Desconexión automática. 230 V- 50 Hz. 3 niveles de temperatura (120º/220º/300º ± 30ºC). Accesorios: 1 bobina estaño 20 gr.

			Cód.
30 W.	BL	12	7604R6
Bobina recambio 20 gr.	BL	12	7604R7







Caja herramientas MultiBox. Estructura polipropileno. 2 bandejas interiores apertura cantilever. Caja color negro con tapa translúcida. Fabricadas en Japón.

			Cód.
34x20,5x15,5 cm.	-	6	6797H1
38,5x22x18 cm.	-	6	6797H2



Caja herramientas ToolBox. Estructura polipropileno reforzado. Cierres ABS de gran resistencia. Bandeja interior con hueco para colocar verticalmente botes de spray o tubos. Cajas apilables entre sí. Color negro/rojo acabado mate. Fabricadas en Japón.

			Cód.
38x22x19 cm. 1 cierre	-	8	6697H1
49x25,5x23,8 cm. 2 cierres	-	6	6697H2
56x29x29 cm. 2 cierres	-	4	6697H3



Caja herramientas Basic Line. Plástico. Bandeja interior. Los dos modelos superiores incorporan compartimientos exteriores.

			Cód.
290x170x127 mm. 1 cierre	-	1	4054H1
400x217x166 mm. 1 cierre	-	1	4054H2
500x258x255 mm. 2 cierres	-	1	4054H3



Maletín portaherramientas. Plástico. Compartimiento exterior para accesorios. Cierre robusto. Acolchado protector interior. Hueco para cable y candado.

			Cód.
40x33x15 cm.	-	1	6619H1



Maletín técnico Hardbox 6779. Estructura polipropileno/polietileno. 2 estuches organizadores integrados en tapa interior (6 separadores removibles cada uno). Cubeta inferior con 2 separadores largos y 5 separadores cortos. Cierres metálicos y hueco para candado. Empuñadura ergonómica antideslizante.

			Cód.
49,5x39xh.19 cm.	-	4	6779H


Bandejas extraibles


Separadores móviles


Cierres metálicos


Mango antideslizante

Maletín Lightbox 6557. Estructura ligera PVC/Aluminio. Esquinas exteriores metálicas reforzadas. Cierres metálicos. Interior acolchado. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
40x11xh.28 cm. 5 separadores interiores ajustables. 2 cierres metálicos con llave.	CA	1	6557H


PVC/Aluminio


Cierre con llave


Cantoneras metálicas


Mango bimaterial



Maletín Lightbox 6557-1. Perfil de aluminio con esquinas metálicas reforzadas. Paneles exteriores PVC ligero con interior acolchado. Bandeja interior portaherramientas (doble cara). Cierres metálicos con llave. (Herramientas no incluidas).

			Cód.
45x33x14 cm. Bandeja interior portaherramientas (doble cara).	-	3	6557H1


PVC/Aluminio


Cierre con llave


Cantoneras metálicas


Mango bimaterial




Maletín Lightbox 6557-2. Estructura ligera PVC/Aluminio. Esquinas exteriores metálicas reforzadas. Cierres metálicos. Interior acolchado. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
44x21,6xh.20,2 cm. Bandeja interior extraíble. 2 separadores interiores ajustables. 2 cierres metálicos con llave.	CA	1	6557H2


PVC/Aluminio


Cierre con llave


Cantoneras metálicas


Bandeja interior






Maletín Lightbox 6557-3. Estructura ligera PVC/Aluminio. Esquinas exteriores metálicas reforzadas. Cierres metálicos. Interior acolchado. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
36x22,6xh25 cm.	CA	1	6557H3

4 bandejas apertura cantilever con separadores ajustables.
3 separadores ajustables para la caja inferior.
2 cierres metálicos con llave.
Correa de transporte ajustable.


PVC/Aluminio


Cantoneras metálicas


Cierre con llave


4 bandejas Cantilever





Maletín Lightbox 6557-4. Estructura ligera PVC/Aluminio. Esquinas exteriores metálicas reforzadas. Cierres metálicos. Interior acolchado. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
42,7x29,7xh.27 cm.	CA	1	6557H4

2 cajones con guías metàlicas.
Sistema antiapertura accidental con la caja cerrada.


PVC/Aluminio


Cantoneras metálicas


Guías metálicas


Cierres metálicos



Maletín Rigidbox 6558. Estructura ABS con perfilería de aluminio. Cierres metálicos con llave. Interior plástico rígido. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
44x15xh31,3 cm.	CA	2	6558H

Bandeja interior portaherramientas (doble cara).
Interior rígido de 4 compartimentos.
Correa de transporte ajustable.


Exterior ABS


Interior rígido


Cierre con llave


Mango bimaterial

1.4 Maletines portaherramientas

Maletín Rigidbox 6558-1. Estructura ABS con perfilería de aluminio. Cierres metálicos con llave. Interior plástico rígido. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
46xx21xh33 cm. Interior acochado. Asa telescopica 93 cm integrada en el cuerpo del maletín. Ruedas de transporte.	CA	1	6558H1


Exterior ABS


Cierre con llave


Mango protegido


Ruedas











1.4 Cajas multiuso

Caja multiuso. Juego 4 cajas modulares fabricadas en polipropileno. Bandejas interiores y compartimentos regulables.

			Cód.
Composición: 2 unid: 15,6x23x6 cm. 1 unid: 15,6x23x11,5 cm. 1 unid: 29x23x6 cm.	-	20	6698H




2 cajas 15,6x23x6 cm


1 caja 15,6x23x11,5 cm.


1 caja 29x23x6 cm.

Caja multiuso. Tabiques fijos.

			Cód.
19x3,7xh16 cm. 8 compartimentos	-	8	6618H2
25x4xh21 cm. 12 compartimentos	-	6	6618H3



Caja multiuso. Asa ergonómica. 18 tabiques modulares. Hueco para candado.

			Cód.
32x5xh26 cm.	-	1	6618H4
38x6xh31 cm.	-	1	6618H5



1.4 Cajas multiuso



Caja multiuso. Doble cuerpo. Asa ergonómica. Tabiques modulares. Hueco para candado.

			Cód.
32x8xh26,5 cm. 24 tabiques	-	1	6618H44
38x8xh29 cm. 30 tabiques	-	1	6618H55



Caja multiuso Cube. Asa ergonómica. 11 cubiletes removibles. Hueco para candado.

			Cód.
31x6xh27 cm.	-	7	6614H1



Caja multiuso. Módulo clasificador plástico. Separadores incluidos. Sistema de apertura con seguros. Módulos apilables y ensamblables entre si.

			Cód.
40x20x24 cm. 4 cajones pequeños	CA	4*	6615H4
40x20x24 cm. 2 cajones pequeños 1 cajón grande	CA	4*	6615H5

* Envases completos.

1.4 Cajones apilables



Cajon apilable. Material polipropileno. Color rojo.

			Cód.
Nº 51. 0,8 litros. 170x100xh.80 mm.	CA	24*	4016H51
Nº 52. 3,2 litros. 236x160xh.130 mm.	CA	15*	4016H52
Nº 53. 4,8 litros. 336x160xh.130 mm.	CA	10*	4016H53
Nº 54. 7,7 litros. 336x216xh.155 mm.	CA	12*	4016H54
Nº 55. 10,1 litros. 336x216xh.200 mm.	CA	10*	4016H55
Nº 56. 13,9 litros. 420x270xh.175 mm.	CA	8*	4016H56
Nº 58. 22,2 litros. 500x303xh.200 mm.	CA	12*	4016H58

* Envases completos.

1.4 Cajones apilables

Cajon apilable. Material polipropileno. Color azul.

			Cód.
Nº 51. 0,8 litros. 170x100xh.80 mm.	CA	24*	4056H51
Nº 52. 3,2 litros. 236x160xh.130 mm.	CA	15*	4056H52
Nº 53. 4,8 litros. 336x160xh.130 mm.	CA	10*	4056H53
Nº 54. 7,7 litros. 336x216xh.155 mm.	CA	12*	4056H54
Nº 55. 10,1 litros. 336x216xh.200 mm.	CA	10*	4056H55
Nº 56. 13,9 litros. 420x270xh.175 mm.	CA	8*	4056H56
Nº 58. 22,2 litros. 500x303xh.200 mm.	CA	12*	4056H58
Nº 59. 34 litros. 500x303x300 mm.	CA	6*	4056H59
Nº 60. 51,3 litros. 600x400xh.300 mm.	CA	6*	4056H60

* Envases completos.



Cajón apilable. Polipropileno.

			Cód.
10x17x9 cm.	CA	18*	6616H1
16x25x13 cm.	CA	12*	6616H2
22x33x17 cm.	CA	9*	6616H3
27x42x19 cm.	CA	6*	6616H4
30x50x21 cm.	CA	6*	6616H5

* Envases completos.



1.4 Clasificadores herramientas

Soporte portaherramientas Hardbox 6659. 91 ranuras para herramientas. Estructura polipropileno. Montaje a pared.

			Cód.
61x15,2xh7,2 cm.	-	1	6659H







1.



2.



3.



4.

Sistema de clasificación Setbox. Estructura poliestireno de alto impacto. Cajones de polipropileno transparente. Módulos apilables entre si mismos. Sistema de fijación a pared.

			Cód.
1. Setbox 6684-12 cajones 27x16xh26 cm. 8 cajones pequeños / 4 cajones medianos. Cajones con separador amovible.	-	8	6684H12
2. Setbox 6684-22 cajones 50x16xh25 cm. 14 cajones pequeños / 8 cajones medianos. Cajones con separador amovible.	-	4	6684H22
3. Setbox 6684-39 cajones 38,5x16xh48,5 cm. 30 cajones pequeños / 9 cajones medianos. Cajones con separador amovible.	-	4	6684H39
4. Setbox 6687-12 compartimentos 36x12xh46 cm. 12 compartimentos con tapa de policarbonato transparente. Asa integrada de transporte. Tapas con sistema de cierre que evita derrame.	-	4	6687H12







Soporte brocas



Soporte herramientas



Soporte llaves fijas

Mural portaherramientas. Sistema organizador con 43 accesorios surtidos. Fabricado en plástico.

			Cód.
Composición: 2 paneles pared 48,3x54 cm. 1 soporte herramientas. 1 soporte llaves fijas. 1 soporte brocas. 10 ganchos multiuso. 4 cubetas 102x215x75 mm 8 cubetas 102x160x75 mm 16 cubetas 102x100x60 mm	CA	3	6681H43







Bandeja cantilever



15 cubiletes removibles

Caja herramientas Hardbox 6678. Polipropileno. Cierres metálicos. Asa aluminio con empuñadura de goma. Caja superior con 15 cubiletes removibles para pequeñas piezas. Acoplable a taller móvil 6677H.

			Cód.
56x30,5x16,5 cm.	CA	1	6678H

Caja herramientas 2 en 1 Hardbox 6679. Polipropileno moldeado. Separable en 2 piezas: caja superior con compartimentos y bandeja inferior para herramientas. Asa de aluminio con empuñadura de goma. 2 cierres metálicos. Hueco para candado.

			Cód.
Caja superior: 61x32,5x12,5 cm. Bandeja inferior: 66x32,5x18 cm. Dimensión total: 66x32,5x29 cm.	-	1	6679H



Taller móvil Hardbox 6676. Construcción robusta en polipropileno moldeado. Cierre metálico central. Tapa superior con ranura forma "V" para serrar maderas o tubos. Bandeja interior extraíble con 2 compartimientos cerrados. Sistema de sujeción de niveles bajo la tapa. Asa metálica telescópica con empuñadura de goma. Ruedas de goma ø 152x51 mm.

			Cód.
75,5x47x48,5 cm.	CA	1	6676H



Taller móvil metálico 3 en 1 Hardbox 6688. Sistema modular. Estructura robusta de plástico y chapa metálica. 2 cajones con guías metálicas y bolas de rodamientos. Ruedas reforzadas ø 125 mm. Cierres metálicos. Incluye bandeja. Fácil acceso al gran contenedor inferior. Separable en 3 módulos. Mango telescópico aluminio 100 cm. Incluye 2 cajas multiusos separables.

			Cód.
52x32xh.72 cm.	CA	1	6688H



1.4 Bolsas portaherramientas



Mochila portaherramientas BackPack-5050. Poliéster impermeable 900 Deniers 18 bolsillos para transportar herramientas y accesorios. 2 compartimientos principales cierre doble cremallera: uno para herramientas y otro protegido para ordenador o tablet. Cierres laterales de seguridad. Correas acolchadas. Bolsillo exterior multimedia con 2 orificios para cable de auriculares.

			Cód.
35x28xh.47 cm.	-	6	5050H

x2 Costuras dobles reforzadas.

Construcción ligera y resistente
3 capas: poliéster-eva-poliéster.

Exterior hidrorepelente.
Poliéster 600 deniers impermeable.



			Cód.
1. Bolsa	-	8	5055H1
41x23xh30 cm. 12 bolsillos. Apertura cremallera doble para fácil acceso interior. Fondo rígido PVC. Asas reforzadas. Correa ajustable de transporte.			
2. Bolsa carro	-	1	5055H6
46x35xh38 cm. Mango telescópico altura 100 cm. Ruedas reforzadas gran tamaño. Fondo rígido. Compartimento exterior regulable 3 bolsillos. 16 alojamientos laterales portaherramientas. 4 bolsillos internos. 6 alojamientos internos. Apertura 2 cremalleras: fácil y rápido acceso al interior. Asas reforzadas. Carga máxima 30 kg.			
3. Bolsa plegable	-	12	5055H7
26x35x33 cm. Abierto. Plegable. Fondo rígido de alta resistencia. 2 bolsillos laterales.			
4. Mochila	-	2	5055H8
38x18x47 cm. Multiples compartimentos, espacios laterales para transportar herramientas largas. Cierres laterales de seguridad. Soporte interior portaherramientas extraíble con 52 bolsillos. Correas acolchadas. Fondo PVC de alta resistencia. Carga máxima 30 kg.			

Mosquetón metálico.

Costuras dobles reforzadas.

Construcción ligera y resistente en 3 capas: poliéster-eva-poliéster.

Exterior hidrorepelente. Poliéster 600 deniers impermeable.

			Cód.
1. Portaherramientas 23x15xh28 cm. 2 compartimentos gran capacidad. 1 compartimento con solapa. 3 compartimentos pequeña herramienta. 1 mosquetón metálico.	-	6	5054H4
2. Portaherramientas 17x5xh29 cm. 4 compartimentos para herramientas. 1 compartimento pequeño accesorios. 1 portaflexómetros metálico. 1 correa portacinta aislante. 1 mosquetón metálico.	-	6	5054H3
3. Portaflexómetro 17x5xh21 cm. 2 compartimentos para cutter o destornillador. 1 portaflexómetro. Portapuntas.	-	10	5054H1
4. Portaherramientas 19x5xh28 cm. 4 compartimentos.	-	10	5054H2
5. Portamartillo metálico 13x5xh15 cm. Anilla oscilante plegable.	-	10	5054H5
6. Cinturón reforzado Cierre de seguridad. Longitud ajustable 80/135 cm.	-	10	5054H
7. Porta alicate/cúter 8xh22 cm. 2 compartimentos.	-	20	5054H6
8. Portaherramientas multiusos 9x13x17 cm. Doble cremallera. Interior acolchado. Bolsillo exterior con banda reflectante. Enganche universal para cinturón.	-	6	5054H7

ratio

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



Portaherramientas flexible Hardbox 6686. Polietileno flexible. Asa de aluminio con empuñadura de goma. Correa ajustable de transporte.

			Cód.
57x30x25 cm.	-	1	6686H







ratio



1.5 Arneses



Arnés de seguridad 10-C Plus. Frontal/dorsal.

			Cód.
Arnés mod. 10 Plus Cuerda 1,5 m. 2 mosquetones	BSA	1	753A1



1.



2.

Arnés de seguridad.

			Cód.
1. Ecosafex-II Arnés anticaída Cinta de sujeción 2 mosquetones EN 361	CA	1	4200A2
2. Ecosafex-IV Arnés Cinturón Absorbedor energía Cinta de sujeción 4 mosquetones EN 361, EN 358	CA	1	4200A10
3. Ecosafex-7 Dos puntos de anclaje dorsal y frontal. Diseño ergonómico de máximo confort. Arnés Cinta de sujeción 0,8 m 2 mosquetones. EN 361.	CA	1	4200A7
4. Cinturón Ecosafex-1 Cinturón Cinta de sujeción 2 mosquetones. EN 358.	CA	1	4200A1



3.



4.

1.5 Calzado seguridad



Bota de agua Storm. PVC. Color negro. Caña alta.

			Cód.
nº 39	-	1	1290A1
nº 40	-	1	1290A2
nº 41	-	1	1290A3
nº 42	-	1	1290A4
nº 43	-	1	1290A5
nº 44	-	1	1290A6
nº 45	-	1	1290A7
nº 46	-	1	1290A8

1.5 Calzado seguridad

Bota cordones Extreme. Piel flor vacuno hidrofugada. Plantilla y puntera no metálicas. Suela superior poliuretano expandido y piso de poliuretano compactado con gran absorción de shock. Forro interior High-Dry gran poder de absorción y secado rápido. UNE EN ISO 20345. S3. SRC. Uso: todo tipo de trabajos interior/exterior.



			Cód.
Nº 39	CA	1	1211A1
Nº 40	CA	1	1211A2
Nº 41	CA	1	1211A3
Nº 42	CA	1	1211A4
Nº 43	CA	1	1211A5
Nº 44	CA	1	1211A6
Nº 45	CA	1	1211A7
Nº 46	CA	1	1211A8

Zapato cordones Optimal. Piel flor vacuno hidrofugada. Plantilla y puntera no metálicas. Suela superior poliuretano expandido y piso de poliuretano compactado con gran absorción de shock. Forro interior High-Dry gran poder de absorción y secado rápido. UNE EN ISO 20345. S3. SRC. Uso: todo tipo de trabajos interior/exterior.



			Cód.
Nº 39	CA	1	1210A1
Nº 40	CA	1	1210A2
Nº 41	CA	1	1210A3
Nº 42	CA	1	1210A4
Nº 43	CA	1	1210A5
Nº 44	CA	1	1210A6
Nº 45	CA	1	1210A7
Nº 46	CA	1	1210A8

1.5 Cascos

Nuevo

Casco seguridad. Para trabajos susceptibles a caídas de objetos y descargas eléctricas hasta una tensión de 1.000 V en AC o 1.500 V en DC. Banda desudadora suave. Temperatura de trabajo -10 ºC / + 50 ºC. Normas: EN 397: 2012 + A1:2000 EN 50365:2002.



			Cód.
Blanco	BSA	10 *	753A10
Amarillo	BSA	10 *	753A11
Rojo	BSA	10 *	753A12
Azul	BSA	10 *	753A13

* Envases completos.

Nuevo

Gorra antigolpes. Protección interior en PE y almohadilla protectora. Color gris/amarillo.



			Cód.
Talla única 54-59 cm	-	1	753A6

1.5 Cascos



Casco seguridad Presy. Resistente a bajas temperaturas. Arnés de ajuste 6 posiciones.

			Cód.
Blanco	BSA	1	6151A22000
Azul	BSA	1	6151A22000AZ

1.5 Cintas señalización



Cinta señalización Ranger. PVC adhesivo. 50 mm x 33 m.

			Cód.
Blanca/roja	-	36	460B55
Amarilla/negra	-	36	460B56



Cinta señalización. Plástica. Blanca/roja.

			Cód.
200 m.	CA	1	7189C568

1.5 Fajas



Faja Turbo Master. Polivalente para todo tipo de actividades. Tejido termoterapéutico multielástico.

			Cód.
Talla única	BL	1	6182A800



Faja Turbo Track. Con tirantes. Tejido transpirable con ballenas de acero flexible.

				Cód.
Talla M	83-99 cm.	BL	1	6186A836/M
Talla G	100-116 cm.	BL	1	6186A836/G
Talla XL	117-135 cm.	BL	1	6186A836/EG

1.5 Fajas

Faja Turbo Plus. Soporte abdominal dorsal. Para trabajo de mayor esfuerzo. Tejido termoterapéutico multielástico con ballenas flexibles.

				Cód.
Talla P	66-82 cm.	BL	1	6183A825/P
Talla M	83-99 cm.	BL	1	6183A825/M
Talla G	100-116 cm.	BL	1	6183A825/G
Talla XL	117-135 cm.	BL	1	6183A825/EG



Cinturón antilumbago. Fabricado en cuero antivibratorio con soporte de lona. Forro interior 100% algodón. Cierre velcro. Transpirable.

			Cód.
Talla M	BSA	1	753A2
Talla L	BSA	1	753A3
Talla XL	BSA	1	753A4



1.5 Muñequeras

Muñequera. Indicada para traumatismo de la muñeca y la mano. Talla única.

			Cód.
Muñequera	BL	1	6184A850
Muñequera pulgar Adaptable a ambas muñecas.	BL	1	6185A855



1.5 Gafas protección

Gafas protección SecureFit 200. Ocular policarbonato antirayaduras y antiempañamiento. Ajustables y muy ligeras (18 gr). Filtro UV.

			Cód.
Ocular transparente	BSA	1	683A18
Ocular gris	BSA	1	683A19



Gafas protección 62000 Capy. Ocular policarbonato antirayaduras integrado en la montura. Clase óptica 1. Grado 2-1,2 UV.

			Cód.
-	BSA	1	6166A62000



Gafas protección Beta. Completa protección lateral y ciliar. Ocular panorámico antiempañante. Policarbonato filtrante de los rayos ultravioletas (grado 2-1,2). Varillas azules. EN 166/167/168:2001, EN 170, EN 172.

			Cód.
-	BSA	12	6166A42070



1.5 Gafas protección



Gafas protección Brisa. Alto nivel de protección frente a impactos de alta velocidad (45 m/seg). Tratamiento antirayaduras. Varillas extensibles. EN 166/167/168:2001, EN 170, EN 172.

			Cód.
Ocular transparente	BSA	12	6166A53300
Ocular gris oscuro filtrante de rayos solares (grado 5-3,1).	BSA	12	6166A53300N



Gafas protección Futura. Oculares claros y tratamiento antirayaduras.

			Cód.
-	BSA	12	6166A48000



Gafas protección Amplivision Pro. Marco facial claro con válvulas de ventilación indirecta. Ocular anti-empañante policarbonato 1,80 mm. Clase óptica 1.

			Cód.
-	BSA	1	6171A1895



Gafas protección. Marco facial perforado ventilación directa. Ocular de policarbonato 1,5 mm. contra impactos alta velocidad (120 m/seg). EN 166:2001.

			Cód.
-	BSA	10	6170A1775



Gafas protección. Marco facial con válvulas de ventilación indirecta. Ocular policarbonato 1,5 mm. contra impactos alta velocidad (120 m/seg). EN 166:2001.

			Cód.
-	BSA	10	6171A1875



Gafas protección Star Confort. Panorámica. Antiempañante. Marco facial de ventilación indirecta con espuma confort. Ocular preformado de policarbonato. Espesor 1,8 mm. Filtrante de los rayos ultravioletas grado 2-1,2.

			Cód.
-	BSA	1	6166A2975

1.5 Gafas protección

Gafas protección Modul-R. Ocular policarbonato transparente. Montura TPE (elastómero termoplástico) de gran confort y protección. Tratamiento DX resistente a empañamiento y rayaduras. Filtro UV.

			Cód.
-	BSA	1	683A4



1.5 Guantes

Guante látex desechable. Certificados para uso alimentario AQL:1.5. Látex natural, empolvados y puños rebordeados. Usos: alimentario, pintura, peluquería, farmacia, electrónica.

			Cód.
Talla 7-7 1/2 10 unid.	BSA	10	1845A49
Talla 7-7 1/2 100 unid.	CA	10	1845A47
Talla 8-8 1/2 100 unid.	CA	10	1845A48



Guante látex desechable 520. Certificados para uso alimentario. Uso: laboratorios, farmacia, inspección y control. Cat. III EN 420, 374.

			Cód.
Talla M	CA	1	1276A7
Talla L	CA	1	1276A8



Guante. Látex natural reforzado doble capa + flock. Interior flocado con algodón para mayor confort. Dibujo estampado en relieve que mejora el agarre. Uso: labores agrícolas, hogar, pesca y química.

			Cód.
Talla 6 - 6 1/2	BSA	10	619A4
Talla 7 - 7 1/2	BSA	10	619A5
Talla 8 - 8 1/2	BSA	10	619A6



Guante. Látex 100% natural. Satinado con doble capa sin polvo para mayor sensibilidad. Diseño anatómico confort, dibujo estampado en relieve que mejora el agarre. Uso: manipulado de alimentos, farmacia, labores de hogar y agrícolas.

			Cód.
Talla 6 - 6 1/2	BSA	10	619A1
Talla 7 - 7 1/2	BSA	10	619A2
Talla 8 - 8 1/2	BSA	10	619A3



Guante nitrilo desechable. Sin empolvar. Certificados para uso alimentario AQL 1,5. Puños rebordeados. Color azul.

			Cód.
Talla L. 10 unid.	CA	1	676A28
Talla XL. 10 unid.	CA	1	676A29
Talla L. 100 unid.	CA	1	676A30
Talla XL. 100 unid.	CA	1	676A31





Guante. Nitrilo, acabado interior flocado de algodón. Acabado exterior con relieve antideslizante. Uso: mantenimiento, galvanoplástica, alimentación, industria química, pintura etc.

			Cód.
Talla 8	-	12	676A10
Talla 9	-	12	676A11



Guante. Neopreno, interior de látex natural flocado de algodón. Acabado exterior con relieve antideslizante. Uso: agricultura, construcción, jardinería, limpieza, industria química, procesos alimentarios.

			Cód.
Talla 8	-	12	676A12
Talla 9	-	12	676A13



Guante 656. PVC con soporte de algodón. Forro sin costuras, más confortable. Uso: siderurgia, montajes, trabajos mecanizados, explotación forestal y pesca.

			Cód.
Talla 9	-	12	1276A9
Talla 10	-	12	1276A10



Guante. Nilón sin costuras con recubrimiento de látex natural color negro. Excelente ergonomía y agarre. Uso: sector automoción, mecánicos, industria electrodoméstica, tapicería.

			Cód.
Talla 8	-	12	676A5
Talla 9	-	12	676A6



Guante. Nilón sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam y dots de nitrilo en palma. Excelente ergonomía y agarre. Uso: sector automoción, mecánicos, industria del cartonaje, ensamblajes y otros similiares.

			Cód.
Talla 7	-	12	676A1
Talla 8	-	12	676A2
Talla 9	-	12	676A3
Talla 10	-	12	676A4



Guante. Nilón sin costuras con recubrimiento de nitrilo. Uso: instrumentación, manejo pequeños componentes, mecanizados, pintura, mantenimiento etc.

			Cód.
Talla 7	-	12	676A7
Talla 8	-	12	676A8
Talla 9	-	12	676A9

Guante. Nilón sin costuras con recubrimiento de nitrilo. Color gris/azul. Gran ajuste sobre la mano. Excelente resistencia a desgarro y abrasión. Agarre superior en seco. Uso: instrumentación, mecanizados, mantenimiento, manipulación fina en industria.

			Cód.
Talla 8	-	12	676A23
Talla 9	-	12	676A24
Talla 10	-	12	676A25



Guante. Nilón con recubrimiento de nitrilo foam. Membrana impermeable hidrofugada. Buena resistencia a la abrasión y desgarro. Diseño ergonómico. Cierre por velcro y puño elástico. Uso: automoción, mecánica, industria del cartonaje, ensambles y otros similares.

			Cód.
Talla 9	-	12	676A26
Talla 10	-	12	676A27



Guante. Nilón sin costuras con forro interior de Terry. Recubrimiento de Nitrilo Foam. Uso: trabajos con riesgo mecánico y térmico en exteriores con bajas temperaturas. Temperatura min. -10ºC.

			Cód.
Talla 9	-	12	676A18
Talla 10	-	12	676A19



Guante. Poliester/fibra de vidrio, sin costuras con recubrimiento de PU en la palma. Color gris. Alta resistencia al corte, abrasión y desgarro. Excelente agarre en seco y húmedo. Uso: automóvil, vidrio, reciclado, embotellado y envasado, etc.

			Cód.
Talla 8	-	12	676A14
Talla 9	-	12	676A15
Talla 10	-	12	676A16



Guante. Nilón ligero. Recubrimiento en la palma con PVC y tecnología hidropelente que confiere un excelente agarre en condiciones húmedas o secas. Cierre con velcro en la muñeca que proporciona mayor seguridad. Uso: mantenimiento, montaje, carga y descarga, agrícolas, jardín, bricolaje, uso general. Cat. II.

			Cód.
Talla 8	-	12	1845A200
Talla 9	-	12	1845A201
Talla 10	-	12	1845A202



Guante Agility Lite. Nylon + elastano (spandex) sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam NFT. Uso: automoción, inspección de calidad, montaje preciso, mantenimiento, talleres mecánicos. Cat. II. EN-420, EN 388.

Nuevo

			Cód.
Talla 8	-	10	1276A16
Talla 9	-	10	1276A17
Talla 10	-	10	1276A18



Nuevo



JUBA

Guante Eco-nit Foam. Nylon + fibra lycra sin costuras con recubrimiento de nitrilo. Uso: Automoción, inspección de calidad, montaje preciso, mantenimiento, talleres mecánicos. Cat. II. EN-420, EN 388.

			Cód.
Talla 8	-	10	1276A13
Talla 9	-	10	1276A14
Talla 10	-	10	1276A15



JUBA

Guante. Nilón con recubrimiento poliuretano gris. Excelente sensación al tacto, flexible y confortable. Buena resistencia a la abrasión. Usos: montaje y desmontaje de carrocerías, transformación de metales, industria electrónica. Cat. II

			Cód.
Talla 8	-	12 *	1845A300
Talla 9	-	12 *	1845A301
Talla 10	-	12 *	1845A302

* Envases completos.



JUBA

Guante 251. Poliéster/algodón recubierto de látex rugoso. Buena ergonomía y excelente agarre en seco. Uso: construcción y albañilería, mantenimiento. Cat II. EN 420, EN 388.

				Cód.
Talla 9.	Sin costuras	-	10	1276A5



JUBA

Guante TKE 04. Nilón con recubrimiento de poliuretano, ergonómico con un tacto excelente. Uso: montaje, ensamblado, limpieza, manipulación de precisión, jardín. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.
Talla 8	-	10	1276A2
Talla 9	-	10	1276A3
Talla 10	-	10	1276A4



JUBA

Guante AC5-440. Nilón con recubrimiento de nitrilo, excelente agarre en seco. Uso: manipulación piezas aceitadas, industria y automoción, uso alimentario. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.
Talla 8	-	10	1276A
Talla 9	-	10	1276A1

Nuevo



TOMÁS BODERO

Guante. Nilón con recubrimiento de nitrilo negro, sin costuras. Alta resistencia a la abrasión y al desgaste. Buena resistencia al contacto con aceites y grasas. Usos: manipulación de componentes electrónicos, construcción y obras públicas, mecánicas y montaje, agricultura, automoción, logísticas, etc. Cat. II.

			Cód.
Talla 8	BSA	10*	815A1
Talla 9	BSA	10*	815A2
Talla 10	BSA	10*	815A3

* Envases completos.

Guante. Poliéster blanco con recubrimiento de nitrilo gris, sin costuras. Alta resistencia a la abrasión y al desgaste. Buena resistencia al contacto con aceites y grasas. Usos: manipulación de componentes electrónicos, construcción y obras públicas, mecánicas y montaje, agricultura, automoción, logísticas, etc. Cat. II.

			Cód.
Talla 8	BSA	10*	815A4
Talla 9	BSA	10*	815A5
Talla 10	BSA	10*	815A6

* Envases completos.

Nuevo



Guante. Nitrilo pesado sobre soporte algodón, puño elástico. Uso: madera, manejo de elementos mecánicos, piezas aceradas, industria general, materiales de construcción. Cat. II.

			Cód.
Talla 9	-	12 *	1845A303
Talla 10	-	12 *	1845A304

* Envases completos



Guante 406 VRW. Flor vacuno. Buen confort y flexibilidad. Uso: conducción, trabajos generales, montaje, uso agrícola. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.
Talla 9	-	12	1275A2
Talla 10	-	12	1275A3



Guante Ecovel. Flor cabra con dorso en algodón. Cierre con velcro. Uso: construcción, mantenimiento, montaje, agrícola. Cat. II. EN 420, EN 388.

			Cód.
Talla 9	-	12	676A32
Talla 10	-	12	676A33

Nuevo



Guante. Piel flor vacuno. Gran flexibilidad y confort. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.
Talla 9	-	10*	1845A100
Talla 10	-	10*	1845A101

* Envases completos.



Guante 404 X. Serraje reforzado y lona con costuras. Uso: manipulación de chapa, siderurgia, naval, automóvil. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.
Talla 9	-	12	1275A1



1.5 Guantes



JUBA

Guante 405 B. Flor vacuno extra y lona con costuras. Uso: montajes eléctricos y mecánicos, automoción, calderería etc. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.
Talla 9	-	12	1275A4
Talla 10	-	12	1275A5



3L

Guante. Serraje crupón vacuno reforzado en palma. Cosido Kevlar, Totalmente forrado. Uso: Soldadura, fundición. Temperatura máx. 200ºC.

			Cód.
Talla 9	-	6	676A17

1.5 Lámparas señalización obras



DUOLEC

Lámpara señalización de obra. Funcionamiento con 2 baterías (no incluidas). Célula fotoeléctrica de encendido automático cuando falta luz natural.

			Cód.
Lámpara señalización	-	10*	1107A4
Batería lámpara	-	24	1107A5

* Envases completos.

1.5 Mascarillas



3M

Mascarilla autofiltrante 3MTM Aura 9300+. Nuevo material filtrante de alto rendimiento que facilita la respiración. Nuevo panel deflector para minimizar el empañamiento de gafas. Tipo FFP2 NR D. EN 149:2001 +A1:2009 Protección partículas sólidas y/o líquidas no volátiles. Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas.

			Cód.
Tipo FFP2. 5 unid.	CA	1	683A7



3M

Mascarilla autofiltrante 3MTM 9925. Especial soldadura. Su válvula de exhalación reduce la condensación de humedad en el interior. Bandas de sujeción con 4 puntos de ajuste. Tipo FFP2 NR D. EN 149:2001+A1:2009 Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles, ozono y niveles molestos olores. Máximo nivel de uso: 10xVLA para partículas; 10xVLA para ozono; por debajo del VLA para vapores orgánicos.

			Cód.
Tipo FFP2. 5 unid.	CA	1	683A8

Mascarilla autofiltrante 8822. Protección respiratoria efectiva en ambientes con exposición a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Con válvula. Forma convexa con dos bandas de ajuste, zona nasal almohadilla y clip de aluminio. Tipo FFP2 NR D. EN 149:2001+A1:2009.

			Cód.
Tipo FFP2. 5 unid.	CA	1	683A24



Mascarilla autofiltrante. Protección contra polvos irritantes y molestos. Pinza nasal.

			Cód.
50 unid.	CA	1	6167ADM-02



Mascarilla autofiltrante. Protección contra partículas sólidas y líquidas mayores de 10 micras. Pinza nasal. Tipo FFP1 SL. EN 149:2001.

			Cód.
Tipo FFP1. 20 unid.	CA	1	6189ADM-5050



Mascarilla autofiltrante. Protección contra partículas sólidas y líquidas mayores de 5 micras. Válvula de exhalación. Desechable. Tipo FFP2 SL. EN 149:2001.

			Cód.
Tipo FFP2. 10 unid.	CA	1	6169ADM-5065



Mascarilla buconasal Masper 9200. Doble filtro. Marco facial suave, arnés de sujeción de seguridad. EN 140. Cartuchos filtrantes no incluidos.

			Cód.
-	CA	1	6181A9200



Cartuchos filtrantes para Masper.

			Cód.
Filtro. EN 14387:04 Tipo A1. Contra gases y vapores orgánicos	-	6	6181A92110
Filtro. EN 14387:04 Tipo P3SL. Contra gases y vapores orgánicos.	-	6	6181A92350
Filtro. EN 14387:04 Tipo A1B1E1. Contra gases y vapores orgánicos, gases y vapores inorgánicos, contra gases ácidos	-	6	6181A92530
Filtro. EN 14387:04 Tipo B1. Contra gases y vapores inorgánicos.	-	6	6181A92120
Filtro. EN 14387:04 Tipo A1B1E1K1. Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, dióxido de azufre y amoniaco.	-	6	6181A92590

1.5 Mascarillas



Mascarilla buconasal 4251. Máscara autofiltrante fabricada en una sola pieza con filtros integrados. Máscara de perfil bajo para mayor visión periférica y mayor comodidad en la respiración. Vapores orgánicos y partículas. Tipo FFA1P2D.

			Cód.
Tipo FFA1P2D	CA	1	683A10

1.5 Pantallas soldar





Pantalla electrónica soldadura R100-G. Multiregulable por potenciómetro exterior, se adapta a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura. Funciona con paneles solares y batería litio (incluida). Posición “grinding” para amolado. Incluye 1+1 cristal de recambio (interior y exterior).

			Cód.
Grado protección 9-13. Área visión 96x39 mm.	CA	1	3039A100
Cristal recambio. 2 unidades. 111x90,2 mm.	BSA	1	3039A101



Pantalla de cabeza para soldar 35190 Expert. Plástico especial de alta resistencia. Arnés de ajuste múltiple Practik y ventana abatible. Ocultar filtrante 90x110 mm, grado 11 y cubrefiltro claro. EN 175.

			Cód.
-	CA	1	6181A35190



Pantalla electrónica soldadura Expert Flash 913. Protege contra las irradiaciones en los procesos de soldadura. Grado de protección del 9 al 13, regulable por potenciómetro exterior. Ajusta la sensibilidad, oscurecimiento automático al activarse el arco voltaico. Protege de manera permanente (incluso en tono claro) contra las irradiaciones UV e IR. No utilizar en soldadura láser. EN 379.

			Cód.
-	CA	1	6181A77500



Pantalla de cabeza para soldar. Fibra negra vulcanizada. Arnés ajustable múltiple. Ventana fija con cubre filtro grado 11. EN 175.

			Cód.
-	-	1	6181A3405

1.5 Pantallas soldar

Pantalla de mano para soldar. Negra. EN 175.

			Cód.
Polipropileno	-	1	6181A3009
Fibra vidrio/poliéster	-	1	6181A3005



Cristal filtrante. 55x110 mm.

			Cód.
Grado 10	CA	100	6181AG-10
Grado 11	CA	100	6181AG-11
Grado 12	CA	100	6181AG-12
Cubre filtros	CA	100	6181A57-A



Gafas soldador. Oculares filtrantes redondos ø 50 mm. EN 166, EN 169.

			Cód.
-	BSA	1	6172A2600



Gafas soldador. Oculares abatibles. Montura integral para soldadura autógena y oxicorte. Ocular filtrante, cubre filtro claro redondo 50 mm. grado 5. EN 166, EN 169.

			Cód.
-	BSA	1	6172A2150



1.5 Protectores auditivos

Tapones auditivos 1100 Small Pack. Espuma hipoalergénica blanda, máximo confort y baja presión en el interior del oído. Superficie resistente a la suciedad, proporciona mejores niveles de higiene, durabilidad y confort. El diseño cónico se adapta a la mayoría de canales auditivos y facilita el uso de los tapones. 3SNR 37 dB.

			Cód.
5 pares	BSA	1	683A11



Tapones auditivos. Espuma hipoalergénica. Desechables.

			Cód.
Sin cordón	-	200*	6180A7600
Cordón incluido	-	200*	6180A7650

* Envases completos.



1.5 Protectores auditivos



Protector auditivo OPTIME. Perfil estrecho e interior amplio que facilitan la combinación con otros equipo. Protección en trabajos de corta o larga duración. Almohadillas rellenas con líquido/espuma que proporciona una estanqueidad óptima y reparten la presión para mayor comodidad. SNR=26dB.

			Cód.
-	BSA	1	683A13

Nuevo



Protector auditivo Climax 12. Especialmente diseñado para proteger de forma óptima al usuario contra la exposición continuada a elevado ruido, reduciendo sus efectos perjudiciales. Ideal para trabajos en ambientes de elevado ruido a jornada completa. SNR 25. Normas : EN 352-1:2002, EN 13819-1:2002, EN 13819-2:2002,EN 24869-1:1992,EN ISO 4869-3:1995

			Cód.
	-	1	753A5



Protector auditivo 60000. EN 352-1.

			Cód.
-	BSA	1	6180A60000

1.5 Protectores faciales



Protector facial 4360. Visor abatible malla metálica para trabajos forestales. Arnés Advance Rodeo con volante de ajuste y banda desudadora.

			Cód.
-	BSA	1	6177A4360



Protector facial. Visor de TBP claro y flexible. Resiste impactos de alta velocidad/baja densidad. EN 166.

			Cód.
Protector facial	BSA	1	6177A4390
Visor de recambio	BSA	1	6177A4295



Protector facial + casco. Casco Alborán Avante con arnés y volante de ajuste. Bloqueo de seguridad. Visor de policarbonato. Norma EN 397, EN 167, EN 168.

			Cód.
Blanco	BSA	1	6177A21000BL

1.5 Rodilleras

Rodillera gel. Poliéster alta densidad 600D con 12,7 mm relleno de espuma. Gel inyectado anticompresión. Doble sistema de fijación. Color negro. Talla única.

			Cód.
Juego 2 unid.	CA	6	3037A





Rodillera universal. Espuma acolchada con revestimiento duro resistente a la abrasión. Doble sistema de fijación. Color negro. Talla única.

			Cód.
Juego 2 unid.	BSA	6	3038A





1.5 Buzos

Buzo desechable 4515. Material altamente transpirable. Color azul. Cremallera doble sentido con solapa de seguridad. Amplio rango de aplicaciones, especialmente trabajos con partículas potencialmente peligrosas. Categoría III. Tipo 5 y 6.

			Cód.
Talla XL	BSA	1	683A5
Talla L	BSA	1	683A14
Talla XXL	BSA	1	683A15



Buzo desechable. Capucha elástica. No tejido DELTATEK 6000. Cierre con cremallera doble cursor bajo solapa. Transpirable y antiestático. Aplicaciones: Protección contra el polvo y particulas sólidas. Protección limitada a salpicaduras químicas tipo 5 y 6.

			Cód.
Talla L	-	20	1647AL
Talla XL	-	20	1647AXL
Talla XXL	-	20	1647AXXL



1.5 Buzos



Buzo de trabajo. Manga ranglán y cremallera central. Goma interior en cinturilla de espalda, 5 bolsillos y puños elásticos. Pespunte trasero de seguridad. Composición: 65% poliéster 35% algodón. Gramaje 190 gr.

			Cód.
Talla 50	-	1	750A50
Talla 52	-	1	750A51
Talla 54	-	1	750A52
Talla 56	-	1	750A53
Talla 58	-	1	750A54
Talla 60	-	1	750A55
Talla 62	-	1	750A56
Talla 64	-	1	750A57

1.5 Chalecos



Chaleco acolchado Fidji. Forrado de lana polar. Cierre cremallera. 2 bolsillos exteriores con cremallera y 2 interiores con cierre velcro. Composición: exterior 100 poliéster impregnado PVC, interior 100% poliéster.

			Cód.
Gris/negro. Talla M	BSA	1	568A20
Gris/negro. Talla L	BSA	1	568A21
Gris/negro. Talla XL	BSA	1	568A22



Chaleco multibolsillos. Antifrío y cortavientos. Pespunteado. Parte trasera más larga,. Bolsillos externos e internos y portateléfono. Composición: 65% polièster, 35% algodón; acolchado 100% polièster.

			Cód.
Azul marino. Talla M	BSA	1	366A1
Azul marino. Talla L	BSA	1	366A2
Azul marino. Talla XL	BSA	1	366A3

1.5 Cazadoras



Cazadora Vértice. Cremallera central. Puños canalé. 2 bolsillos con cremallera en el pecho. Cintura con laterales elásticos. Composición: 20% algodón, 80% poliéster. Gramaje 190 gr.

			Cód.
Azul marino. Talla 52	BSA	1	750A30
Azul marino. Talla 54	BSA	1	750A31
Azul marino. Talla 56	BSA	1	750A32
Azul marino. Talla 58	BSA	1	750A33
Gris. Talla 52	BSA	1	750A40
Gris. Talla 54	BSA	1	750A41
Gris. Talla 56	BSA	1	750A42
Gris. Talla 58	BSA	1	750A43

1.5 Pantalones

Pantalón multibolsillos Stretch. Goma elástica en el interior de la cintura. 2 bolsillos franceses y 4 con tapeta y velcro. Pespunte trasero de seguridad. Composición: 46% algodón, 16% poliéster, 38% fibra EME T-400. Gramaje 240 gr.

				Cód.
Negro.	Talla 38	BSA	1	750A1
Negro.	Talla 40	BSA	1	750A2
Negro.	Talla 42	BSA	1	750A3
Negro.	Talla 44	BSA	1	750A4
Negro.	Talla 46	BSA	1	750A5
Negro.	Talla 48	BSA	1	750A6
Negro.	Talla 50	BSA	1	750A7
Negro.	Talla 52	BSA	1	750A8



Pantalón multibolsillos Vértice. Goma elástica en cintura. 5 bolsillos. Pespunte trasero de seguridad. Composición: 20% algodón, 80% poliéster. Gramaje 190 gr.

				Cód.
Azul marino.	Talla 38	BSA	1	750A10
Azul marino.	Talla 40	BSA	1	750A11
Azul marino.	Talla 42	BSA	1	750A12
Azul marino.	Talla 44	BSA	1	750A13
Azul marino.	Talla 46	BSA	1	750A14
Azul marino.	Talla 48	BSA	1	750A15
Azul marino.	Talla 50	BSA	1	750A16
Azul marino.	Talla 52	BSA	1	750A17
Gris.	Talla 38	BSA	1	750A20
Gris.	Talla 40	BSA	1	750A21
Gris.	Talla 42	BSA	1	750A22
Gris.	Talla 44	BSA	1	750A23
Gris.	Talla 46	BSA	1	750A24
Gris.	Talla 48	BSA	1	750A25
Gris.	Talla 50	BSA	1	750A26
Gris.	Talla 52	BSA	1	750A27



1.5 Parkas

Parka Mysen. Tejido Softshell. Cierre cremallera antifrío. Borde interior de las mangas con terminación al biés. 3 bolsillos. Composición: 96% poliéster, 4% elastano. Canesú tejido Oxford impregnado PU.

				Cód.
Gris/amarillo.	Talla M	BSA	1	568A1
Gris/amarillo.	Talla L	BSA	1	568A2
Gris/amarillo.	Talla XL	BSA	1	568A3



1.5 Vestuario térmico

Tubular THERMAL. Multifunción. Sin costuras, fabricado con Thermolite. Producto ideal para fríos moderados. Tejido transpirable. Tratamiento Polygiene, permite que el tejido se mantenga limpio por más tiempo evitando el aumento de bacterias y eliminando los malos olores.

			Cód.
Amarillo fluor	-	1	827A1
Azul marino	-	1	827A2

Nuevo



1.5 Vestuario térmico

Nuevo



Tubular POLAR. Fabricado con Thermolite. Forro polar Polartec cosido a una pieza. Producto versátil para realizar trabajos a bajas o muy bajas temperaturas, mantiene la temperatura corporal. Producto certificado ISO 13688:13 EN-340 y UNE 14058:2007. Tratamiento Polygiene, permite que el tejido se mantenga limpio por más tiempo evitando el aumento de bacterias y eliminando los malos olores.

			Cód.
Negro	-	1	827A3



Gorro polar Kara. Lana polar con forro de 3M Thinsulate™. Color negro.

			Cód.
Talla única	BSA	1	568A30



1. 2. 3.



4. 5.

Vestuario térmico Termo Confort. Tejido Termolite transpirable, propaga y mantiene el calor del cuerpo aislándolo del aire exterior. Secado 50% más rápido que el algodón y 20% más rápido que los otros tejidos aislantes. Color negro.

			Cód.
1. Camiseta manga larga			
Talla M	CA	1	6195A1
Talla L	CA	1	6195A2
Talla XL	CA	1	6195A3
2. Pantalón			
Talla M	CA	1	6195A4
Talla L	CA	1	6195A5
Talla XL	CA	1	6195A6
3. Guante			
Talla S (6-7)	BSA	1	6195A7
Talla M (8-9)	BSA	1	6195A8
Talla L (10-11)	BSA	1	6195A9
4. Braga cuello	BSA	1	6195A10
5. Pasamontañas	BSA	1	6195A11

1.5 Señalización



Señal de carga sobresaliente. Aluminio/PVC. Reflectante.

			Cód.
50xh50 cm.	-	10	1610A3

Señal combinada de obras. PVC.

			Cód.
100xh70 cm.	-	5	1610A2



Señales informativas. Pictogramas adhesivos. PVC autoadhesivo. Dimensiones: 100x100 mm.

			Cód.
Señoras	BSA	5	2349B14
Señores	BSA	5	2349B15
Señor-señora	BSA	5	2349B16
WC	BSA	5	2349B30
Perros no	BSA	5	2349B17
Prohibido fumar	BSA	5	2349B19
Riesgo eléctrico	BSA	5	2349B18



Señales informativas. Aluminio cepillado 1 mm. Autoadhesivas.

				Cód.
ø 75 mm.	Señoras	BSA	5	2349B70
ø 75 mm.	Caballeros	BSA	5	2349B71
ø 75 mm.	Señoras/Caballeros	BSA	5	2349B72
ø 75 mm.	Prohibido fumar	BSA	5	2349B75
ø 75 mm.	Prohibido pasar	BSA	5	2349B76



Señales informativas. Placas PVC 0,5 mm. Doble cara. Se vende / Se alquila.

			Cód.
350x500 mm.	BSA	5	2349B92
500x700 mm.	BSA	5	2349B93



Señales de obligación. Placa PVC M1. Grosor 1 mm.

				Cód.
Protección acústica	210xh.297 mm.	BSA	5	2349B1
Gafas	210xh.297 mm.	BSA	5	2349B2
Guantes	210xh.297 mm.	BSA	5	2349B3





Señales de peligro. Placa PVC M1 grosor 1 mm. 210xh.297 mm.

			Cód.
Riesgo eléctrico	BSA	5	2349B7
Cuidado con el perro	BSA	5	2349B9
Peligro caida de objetos	BSA	5	2349B25
Zona de obras	BSA	5	2349B48
Paso de carretillas	BSA	5	2349B35



Señales de prohibición. Placa PVC M1 grosor 1 mm. 210xh.297 mm.

			Cód.
Prohibido fumar	BSA	5	2349B4
Prohibido el paso	BSA	5	2349B5
Prohibido aparcar	BSA	5	2349B6
Salida de emergencia	BSA	5	2349B22
Prohibido el paso empresa	BSA	5	2349B23
Prohibido el paso obra	BSA	5	2349B56
Prohibido perros	BSA	5	2349B24



Señales vías seguridad y salvamento. Placa PVC M1 grosor 1 mm.

				Cód.
Salida emergencia	210xh.297 mm.	BSA	5	2349B11
Botiquín	210xh.297 mm.	BSA	5	2349B12
Salida	297xh.105 mm.	BSA	5	2349B13
Salida emergencia	297xh.105 mm.	BSA	5	2349B27



Señales contra incendios. Placa PVC M1 grosor 1 mm.
Dimensiones: 210xh.297 mm.

			Cód.
Extintor	BSA	5	2349B10
Manguera	BSA	5	2349B20
Pulsador de alarma	BSA	5	2349B21

1.6 Agujas

Aguja saquera. Cilíndrica recta, acero.

			Cód.
5”x2 mm.	BSA	25	7694B5

Agujas surtidas. Diversas aplicaciones.

			Cód.
7 unid.	DB	10	1920W1



1.6 Alcuzas

Alcuza metálica. Extensión flexible transparente. Accionamiento a palanca.

			Cód.
125 ml.	-	24	6592H1
175 ml.	-	24	6592H2
350 ml.	-	12	6593H2



Alcuza plástica. Depósito polietileno. Accionamiento a palanca.

			Cód.
150 ml.	-	12	6590H
350 ml. Extensión flexible transparente.	-	12	6591H1



Alcuza plástica. Depósito de polietileno. Accionamiento a palanca.

			Cód.
300 ml.	-	1	5028H1



1.6 Bombas de engrase

Bomba de engrase a palanca. Universal. Para utilizar con cartuchos y grasa a granel. Acoplamiento flexible y válvula. Varilla con trinquete.

			Cód.
500 cm³.	CA	1	5027H1



1.6 Bombas de engrase



Bomba engrase a palanca. DIN 1283. Tubo 1 mm. Pistón 8 mm. Rosca 1/8" GAS. Bomba engrase 500 cm³. Latiguillo poliamida y boquilla. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr (DIN 1284) o grasa a granel.

			Cód.
500 cm³.	CA	1	6611H



Bomba de engrase a palanca (pistola). DIN 1283. Pistón 8 mm. Rosca 1/8" GAS. Bomba de engrase 500 cm³. Latiguillo reforzado y extensión rígida con boquilla. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr (DIN 1284) o grasa a granel.

			Cód.
500 cm³.	CA	1	6711H



Bombas de engrase, recambios.

			Cód.
Boquillas:			
Estandar 4 grapas, 15 mm, G1/8"	BL	10	6708H1
Precisión 4 grapas, 15 mm, G1/8"	BL	10	6708H2


1.6 Bombas de trasvase



Bomba de trasvase. Extensión rígida de acero con tuerca tapón y tubo de succión telescópico 48-90 cm. Uso industrial: aceites hasta SAE 90, lubricantes, fluidos no agresivos, anticongelantes sin diluir, hidrocarburos.

			Cód.
Succión aprox. 16 l/min.	CA	1	6713H1

Nuevo



Bomba de trasvase. Modelo aspirante/impelente. Material plástico flexible. No apto para disolventes ni altas temperaturas.

				Cód.
1. Succión aprox. 3,5 l/min.		BSA	1	159C3.5
2. Succión aprox. 7 l/min.	N	BSA	1	159C7
3. Succión aprox. 18 l/min.		BSA	1	159C18

Nuevo



Bomba de trasvase eléctrica. Modelo aspirante, con aviso de parada. (pilas AA, no incluidas).

			Cód.
Succión aprox. 9 l/min.	BSA	1	159C10E

Bomba de inflado Bike Presure 5921. Para bicicletas. Tubo de acero ø 32x590 mm. Manómetro ø 50 mm doble escala (PSI / Bar). Boquilla especial doble para válvula Schrader / Presta.

			Cód.
Presión máx 11 Bar / 160 PSI	PL	6	5921H

Nuevo



Bomba de inflado Digital Air. Para bicicletas. Cuerpo aluminio con manómetro digital 4 escalas de medición: PSI, Bar, KPA y kg. Cilindro ø 38x580 mm. Boquilla universal para válvulas Schrader/ Presta. Accesorios incluidos dentro del mango. Funciona con pila botón CR 2032 de 3 V.

			Cód.
Presión máx. 8 bar	CA	6	5920H



Bomba de inflado. Modelo alta presión. Manómetro. Estructura de acero. Manguera de goma. Boquilla doble para válvula Schrader y Presta. Pedal y bases de apoyo antideslizantes. Incluye adaptadores.

			Cód.
Presión máx: 11 bar / 160 PSI. 2 cilindros aluminio ø 44x110 mm.	CA	10	5929H

Nuevo



Bomba de inflado compacta. Para bicicletas. Bomba telescópica de alta presión con doble cuerpo de aluminio. Manómetro doble escala Bar y PSI. Boquilla universal para válvulas Schrader / Presta. Con soporte para montaje en bicicleta.

			Cód.
ø 28 mm x 26-45 cm Presión máx. 4 bar	BL	20	5917H



1.6 Bombas de inflado



Compresor de aire Digital Air. Para automóvil. Alimentación mediante conexión 12 V. Sistema luz led de emergencia. Incluye juego 3 accesorios.

			Cód.
Presión máxima 100 PSI Manómetro digital Pistón ø 21 mm. Longitud cable 275 cm. Longitud manguera 43 cm.	CA	1	5918H









Cámara aire para bicicletas. Caucho, balón ø1,75/2,125". Válvula latón tipo Schrader o Presta según modelo. Caja display 5 unidades.

			Cód.
20". Schrader	CA	5 *	5925H20A
24". Schrader	CA	5 *	5925H24A
26"-27,5". Schrader	CA	5 *	5925H26A
26"-27,5". Presta	CA	5 *	5925H26B

* Envases completos.

1.6 Cámaras inspección

Nuevo



Cámara de inspección RatioScope 6905. Monitor color 2,4" TFT-LCD, brillo ajustable. Cabeza de cámara ø 8 mm. Tubo flexible 1 m. Permite una fácil inspección en espacios pequeños y de difícil acceso. Norma IP67 resistente al agua. Funciona con 4 pilas AA (no incluidas).

			Cód.
Accesorios: Gancho doble Gancho simple Espejo Anillo de goma Imán	CA	5	6905H

1.6 Capazos



Capazo. Goma negra.

			Cód.
Boca ø 40xh20 cm. 18 l.	-	1	3000V1



Capazo. Plástico gris.

			Cód.
Boca ø 36xh30 cm. 25 l. Mod. Nº 1	-	1	3000V2
Boca ø 44xh33 cm. 40 l. Mod. Nº 3	-	1	3000V3

1.6 Capazos

Capazo. Plástico negro.

			Cód.
42 l.	-	1	123Y6001
20 l. aprox.	-	1	123Y6003



Capazo. Plástico colores surtidos.

			Cód.
42 l.	-	1	123Y6111
26 l.	-	1	123Y6113

Nuevo



1.6 Accesorios alicatado

Cubeta Rubiclean-BL. Cubeta para limpieza de la cerámica una vez rejuntada. Gama Basic Line.

			Cód.
52x27x26 cm.	-	1	5168H



Crucetas. Para juntas de alicatado.

					Cód.
1 mm.	300 unid.	Blanco	BSA	1	5613H1
1,5 mm.	300 unid.	Blanco	BSA	1	5613H1.5
1,5 mm.	1.000 unid.	Blanco	BSA	1	5613H15/1000
2 mm.	1.000 unid.	Blanco	BSA	1	5613H2/1000
2 mm.	300 unid.	Blanco	BSA	1	5613H2
3 mm.	200 unid.	Blanco	BSA	1	5613H3
5 mm.	100 unid.	Gris	BSA	1	5613H5
7 mm.	100 unid.	Gris	BSA	1	5613H7
10 mm.	50 unid.	Gris	BSA	1	5613H10



Cuñas para alicatado.

			Cód.
500 unid.	BSA	1	5615H



1.6 Accesorios alicatado



Esponja Rubinet. Especial resistencia a materiales de construcción.

			Cód.
Rubinet normal	-	24	5793H1
Rubinet mixta (normal-abrasiva)	-	24	5793H2



Estropajo limpiajuntas. Mango con tres estropajos 25x10 cm de diferente abrasión (rugosidad: suave-media-fuerte).

			Cód.
Mango + 3 estropajos	-	1	5165H
Recambio 3 estropajos (suave-medio-fuerte)	-	1	5166H



Ventosa. Cristales y baldosas. Resistencia superior a 40 kg.

			Cód.
ø 120 mm.	-	1	5788H1

1.6 Cubos comunales



Cubo comunal. Goma negra, tapa plástico. Con asas. Cierre hermético. Mod. Nº 7.

			Cód.
Boca ø 47xh66 cm. 90 l.	-	1	3000V6



Cubo comunal. Color negro.

			Cód.
Boca ø 49,5xh73 cm. Cubo 95 l.	-	1	239C95
Tapa.	-	1	239C95T

1.6 Cubos de obra



Cubo industrial. Goma negra, con pico. Asa metálica. Mod. Nº 2.

			Cód.
Boca ø 30xh26 cm. 11 l.	-	1	3000V11

1.6 Cubos de obra

Cubo italiano. Goma negra, asa metálica.

			Cód.
Boca ø 28xh27 cm. 10 l.	-	1	3000V12



Cubo industrial. Goma negra, faldón y pico. Asa metálica. Mod. Nº 4.

			Cód.
Boca ø 33xh17 cm. 10 l.	-	1	3000V13



Cubo italiano. Plástico negro, asa metálica.

			Cód.
10 l.	-	1	3000V27

Cubo de obra. Plástico negro, asa metálica.

			Cód.
15 l.	-	1	3000V28



Cubo de obra. Plástico gris, asa metálica.

			Cód.
13 l.	CA	15	2358A1



1.6 Espuertas

Spart. Goma negra.

			Cód.
Boca ø 39xh18 cm. 12 l. Nº 000	-	1	3000V21



Espuerta. Goma negra. Mod. Nº 2.

			Cód.
Boca ø 35xh14 cm. 11 l. Nº2	-	1	3000V14
Boca ø 40xh36 cm. 20 l. Nº2,5	-	1	3000V15



1.6 Espuertas



Espuerta. Goma negra, Mod. Nº 5

			Cód.
Boca ø 47xh20 cm. 37 l.	-	1	3000V23

1.6 Gavetas



Gaveta mini. Redonda, flexible.

			Cód.
-	-	10	7138EH



Cubeta. Goma negra. Con faldón. Mod. Nº 1.

			Cód.
27x20xh6 cm. 2 l.	-	1	3000V5



Gaveta. Goma negra, con asas.

					Cód.
33x33xh12 cm.	8 l.	Nº 1	-	1	3000V17
36x38xh13 cm.	12 l.	Nº 1 1/2	-	1	3000V18
43x39xh15 cm.	14 l.	Nº 2	-	1	3000V19

1.6 Lápices carpintero



Lápiz carpintero. Juego 6 lápices madera y sacapuntas especial.

			Cód.
175 mm.	BL	30	6831H



Lápiz carpintero. Madera.

			Cód.
-	CA	144 *	1742H

* Envases completos.

1.6 Mangos fibra

Mango fibra de vidrio. Para pico, picachón y maza. Montaje a presión. Estructura trimaterial: Fibra vidrio-polipropileno-elastómero. Empuñadura antideslizante. Terminación cónica.

				Cód.
ø 50x900 mm.	Picachón	-	1	6810H
Oval 900 mm.	Maza	-	1	6811H



Mango fibra de vidrio. Para picoletas y martillos. Montaje a presión. Estructura trimaterial: fibra vidrio-polipropileno-elastómero. Empuñadura antideslizante. Terminación cónica.

			Cód.
ø 27x330 mm.	-	10	6807H
ø 30x340 mm.	-	10	6808H
ø 30x470 mm.	-	10	6809H
Oval 470 mm.	-	10	6817H



1.6 Mangos madera

Cuña para mangos. Hierro fundido.

			Cód.
13 mm.	CA	100*	7541H00
16 mm.	CA	100*	7541H0
20 mm.	CA	100*	7541H1
23 mm.	CA	25*	7541H2
26 mm.	CA	25*	7541H3
29 mm.	CA	25*	7541H4

* Envases completos.



Mango madera. Azada ojo ovalado. Grueso 47/35 mm. Eucalipto barnizado.

			Cód.
900 mm.	-	10	2118H900



Mango madera. Azada-raedera ojo redondo. Eucalipto barnizado.

			Cód.
1.200x35 mm.	-	10	2117H120



1.6 Mangos madera



Mango madera. Chapo y azada ojo rectangular. Grueso 40x30 mm. Eucalipto barnizado.

			Cód.
900 mm.	-	10	2119H90
1.000 mm.	-	10	2119H100



Mango madera. Azada ojo redondo. Eucalipto barnizado.

				Cód.
Nº 28	900x28 mm.	-	10	2116H900X28
Nº 30	900x30 mm.	-	10	2116H900X30
Nº 33	900x33 mm.	-	10	2116H900X33
Nº 35	900x35 mm.	-	10	2116H900X35
Nº 37	900x37 mm.	-	10	2116H900X37
Nº 38	900x38 mm.	-	10	2116H900X38
Nº 40	900x40 mm.	-	10	2116H900X40
Nº 42	900x42 mm.	-	10	2116H900X42
Nº 46	900x46 mm.	-	10	2116H900X46
Nº 52	900x52 mm.	-	10	2116H900X52
Nº 30	1200x30 mm.	-	10	2116H1200X30
Nº 33	1200X33 mm.	-	10	2116H1200X33
Nº 38	1200x38 mm.	-	10	2116H1200X38
Nº 40	1200x40 mm.	-	10	2116H1200X40
Nº 42	1200x42 mm.	-	10	2116H1200X42
Nº 46	1200x46 mm.	-	10	2116H1200X46



Mango madera. Hacha. Eucalipto barnizado.

				Cód.
360 mm.	Hacha 300 gr.	-	10	2120H360
380 mm.	Hacha 400 gr.	-	10	2120H380
400 mm.	Hacha 500 gr.	-	10	2120H400
460 mm.	Hacha 700 gr.	-	10	2120H460
500 mm.	Hacha 900 gr.	-	10	2120H500
600 mm.	Hacha 1.000 gr.	-	10	2120H600
700 mm.	Hacha 1.200 gr.	-	10	2120H700
800 mm.	Hacha 1.400 gr.	-	10	2120H800
900 mm.	Hacha 1.500 gr.	-	10	2120H900



Mango madera. Horca. Punta recta. Eucalipto barnizado.

			Cód.
1.200 mm.	-	10	2001H120

Mango madera. Lima. Haya barnizada.

			Cód.
12x70 mm.	-	25	2121H12X70
14x80 mm.	-	25	2121H14X80
16x90 mm.	-	25	2121H16X90
18x100 mm.	-	25	2121H18X100
20x110 mm.	-	25	2121H20X110
22x120 mm.	-	25	2121H22X120
24x130 mm.	-	25	2121H24X130



Mango madera. Maceta albañil ojo ovalado. Grueso 30x18 mm. Haya barnizada.

			Cód.
300 mm.	-	10	2122H300



Mango madera. Martillo ojo ovalado (Nº 8005). Haya barnizada.

				Cód.
18x8 mm.	300 mm.	-	10	2124H0-16
19x9 mm.	300 mm.	-	10	2124HA-18
20x10 mm.	300 mm.	-	10	2124HB-20
22x11 mm.	330 mm.	-	10	2124HC-22
24x12 mm.	330 mm.	-	10	2124HD-25
25x13 mm.	350 mm.	-	10	212HE-28



Mango madera. Martillo ojo redondo (Nº 8007). Haya barnizada.

			Cód.
28x350 mm.	-	10	2113HC
29x380 mm.	-	10	2113HD
30x400 mm.	-	10	2113HE



Mango madera. Martillo Nº 8008. Eucalipto barnizado.

				Cód.
29x17 mm.	380 mm.	-	10	2011H38



1.6 Mangos madera



Mango madera. Martillo encofrador ojo ovalado Nº 8017. Eucalipto barnizado.

			Cód.
44x31 mm. 450 mm.	-	10	2112HD-46



Mango madera. Maza Ratio de 3-4-5 Kg. Ojo ovalado. Fresno barnizado.

			Cód.
900 mm.	-	10	3800HM



Mango madera. Maza/mallo ojo ovalado. Ajuste cuña. Eucalipto barnizado.

			Cód.
3 kg. 40x26 mm. 900 mm.	-	10	2123H900B
4 kg. 41x27 mm. 900 mm.	-	10	2123H900C



Mango madera. Maza/mallo ojo ovalado. Ajuste presión. Grueso 45x35 mm. Eucalipto barnizado.

			Cód.
900 mm.	-	10	2123H900P



Mango madera. Pala, punta recta y curva. Eucalipto barnizado.

				Cód.
Mango anilla.	700 mm.	-	12	2131H
Mango muleta.	700 mm.	-	12	2131HT



Mango madera. Picachón ojo redondo. Eucalipto barnizado.

			Cód.
800x46 mm.	-	10	2128H800X46
800x50 mm.	-	10	2128H800X50
900x50 mm.	-	10	2128H900X50

1.6 Mangos madera

Mango madera. Picoleta ojo redondo. Grueso 28 mm. Haya barnizada.

			Cód.
300 mm.	-	10	2126H300



Mango madera. Rastrillo y escoba metálica. Pino.

			Cód.
1.200x24 mm.	-	10	7199H
1.200x29 mm.	-	10	2127H120
1.500x29 mm.	-	10	2127H150

Expositor mangos madera. Capacidad 8 cajas de mangos.

			Cód.
87x71x28 cm.	CA	1	2150HEXP



Gratuito por la compra de 132 €* en mangos de madera.

* Promoción no acumulable a otras ofertas.

1.6 Mangos varios

Mango guadaña. Metálico. Anillo y llave sujeción.

			Cód.
-	-	1	2129H



Mango plástico. Para limas.

			Cód.
Pequeño	-	25*	6030H1/3
Mediano	-	25*	6030H2/3
Grande	-	25*	6030H3/3

* Envases completos.



1.6 Mangos varios



Mango plástico. Para macetas.

			Cód.
Mod. A	-	10	6030HA/4
Mod. B	-	10	6030HB/4

1.6 Pulverizador industrial



PRESSOL

Pulverizador industrial PE. Para productos químicos, disolventes y detergentes.

			Cód.
750 ml.	-	12	6267H

1.6 Soportes bicicleta



ratio

Soporte de pared para mantenimiento bicicletas. Estructura de acero. Robusta y funcional. Altura regulable. Brazo giratorio 180º. Mordaza universal para tubos 25-40 mm. Incluye tornillos y tacos.

			Cód.
Carga máxima 20 kg.	CA	1	5913H



ratio

Soporte mantenimiento para bicicleta. Estructura de acero robusta y funcional. Ajuste de altura regulable 105-155 cm. Bandeja giratoria para herramientas. Brazo giratorio 360º con mordaza de agarre que no daña la pintura. Base con 4 patas para mayor estabilidad. Varilla para fijación del manillar. Homologado TÜV/GS.

			Cód.
Dimensiones caja: 85,5x16,5x12,5 cm. Carga máxima 30 kg.	CA	1	5923H



2 Maquinaria

2.1 Electroportátil

2.2 Estacionaria


2.3 Jardín

2.4 Accesorios

2.5 Neumática


ratio


ratio


ratio


ratio


ratio


ratio

2.1 Soportes máquinas

Soportes presentación maquinaria eletroportátil.
Universales para anclaje sobre paneles murales de 25 mm.


			Cód.
1. Lijadora/caladora	BSA	1	7285K
2. Atornillador/amoladora	BSA	1	7286K
3. Taladro/martillo eléctrico	BSA	1	7287K





Nuevo

ratio





1 2 3

2.1 Amoladoras

Amoladora angular AR850NM. Potente motor. Bloque del eje. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte, empuñadura lateral y disco dimante.

				Cód.
Potencia:	850 W.	CA	1	7993X210
rpm:	12.000			
ø disco:	115 mm.			
Peso:	1,67 kg.			

Nuevo

ratio





Amoladora angular AR1050NM. Potente motor. Bloqueo del eje. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte, empuñadura lateral.

				Cód.
Potencia:	1.050 W.	CA	1	7993X211
rpm:	11.000			
ø disco:	125 mm.			
Peso:	2,4 kg.			

Nuevo

ratio





Amoladora angular AR2200NM. Potente motor. Bloqueo del eje. Acceso directo a las escobillas. Empuñadura posterior bimaterial giratoria. Maletín de transporte, empuñadura lateral y disco diamante.

				Cód.
Potencia:	2.200 W.	CA	1	7993X212
rpm:	6.500			
ø disco:	230 mm.			
Peso:	4,32 kg.			

Nuevo

ratio





2.1 Amoladoras



Amoladora angular AR115MD. Nuevo motor más ligero, 25% menos de peso. Bloqueo de eje. Interruptor lateral. Empuñadura bimaterial. Maletín transporte con cierres metálicos. Disco de diamante.

				Cód.
Potencia:	750 W.	CA	1	7993X124
ø disco:	115 mm.			
rpm:	11.000			
Peso:	1,5 kg.			
Recambio escobillas		CA	1	7993X124ESC



Amoladora angular AR230D. Bloqueo del eje. Acceso directo a la escobilla. Empuñadura posterior bimaterial giratoria. Maletín de transporte con cierres metálicos. Empuñadura lateral y disco de diamante.

				Cód.
Potencia:	2.350 W.	CA	1	7993X126
rpm:	6.500			
ø disco:	230 mm.			
Peso:	4,5 kg.			
Recambio escobillas		CA	1	7993X126ESC

Nuevo



Amoladora PWS Universal. Cabezal aluminio. Bloqueo del eje. Maletín transporte.

				Cód.
Potencia:	700 W.	CA	1	5585X621
ø disco:	115 mm.			
rpm:	11.000			
Peso:	1,68 kg.			

Nuevo



Amoladora angular G12SR4Y3. Profesional. Nuevo diseño de motor mayor durabilidad. Disco de diamante. Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	730 W.	CA	1	5484X55
ø disco :	115 mm.			
rpm:	10.000			
Peso:	1,8 kg.			



Amoladora angular G13SB3. Profesional. La más corta de su clase, sólo 283 mm. Nuevo tratamiento del inducido que otorga mayor resistencia al calor. Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	1.300 W.	CA	1	5484X16
rpm:	11.000			
ø disco:	125 mm.			
Peso:	1,9 kg.			

2.1 Cepillos

Cepillo eléctrico CR900NM. Base aluminio con ranura en V. Empuñadura bimaterial, extracción de polvo y viruta por ambos lados. Maletín de transporte con 2 cuchillas.

				Cód.
Potencia:	900 W.	CA	1	7993X216
rpm:	16.000			
Anchura corte:	82 mm.			
Profundidad de pasada:	0-3 mm.			
Profundidad de rebaje:	0-18 mm.			
Peso:	2,90 kg.			

Nuevo







Cepillo eléctrico PHO 2000. Botón combinado para ajuste gradual de guía y de grueso de virutas. 3 ranuras en V para biselado de esquinas. Expulsión de virutas por dos lados.

				Cód.
Potencia:	680 W.	CA	1	5585X460
rpm:	19.500			
Anchura corte:	82 mm.			
Profund. corte:	0-2 mm.			
Peso:	2,4 kg.			

BOSCH Innovación para tu vida



2.1 Lijadoras

Lijadora banda LR850NM. Empuñadura bimaterial. Gran rendimiento de lijado. Velocidad variable. Sistema de recolección de polvo. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Maletín de transporte con 4 hojas de lija.

				Cód.
Potencia:	850 W.	CA	1	7993X203
Vel. banda:	120-380 m/min.			
Lijado:	76x140 mm.			
ø banda:	76x533 mm.			
Peso:	3,3 kg.			

Nuevo







Lijadora tipo Mouse LR135NM. Empuñadura bimaterial. Compacta. Anclaje con velcro. Caja recoje polvo. Maletín transporte y 1 hoja de lija.

				Cód.
Potencia:	135 W.	CA	1	7993X201
opm.	12.000			
Lijado	140x140x80 mm.			
Peso:	970 gr.			

Nuevo







Lijadora delta PSM 80 A. Aspiración microfiltro. Cierre de cardillo para cambio rápido de hoja. Maletín transporte y 3 hojas RedWood.

				Cód.
Potencia :	80 W.	CA	1	5585X221
opm:	22.000			
Lijado:	104 cm².			
Peso:	0,9 kg.			

BOSCH Innovación para tu vida



2.1 Lijadoras



Lijadora delta KA161BC. Diseño compacto que proporciona mayor control. Fijación tipo velcro. Puntas intercambiables. Incluye bolsa de transporte y accesorios.

				Cód.
Potencia:	55 W.	CA	1	5596X79
opm:	11.000			

Nuevo





Lijadora excèntrica LR400NM. Potente y ligera. Empuñadura bimaterial. Gran rendimiento de lijado. Velocidad variable. Caja recoje polvo ciclónico. Maletín de transporte con 6 hojas de lija.

				Cód.
Potencia:	400 W.	CA	1	7993X202
opm.	4.000-12.000			
ø plato	125 mm.			
ø órbita	2,5 mmm.			
Peso:	1,95 kg.			

Nuevo





Lijadora orbital LR260NM. Empuñadura bimaterial. Compacta. Velocidad variable. Anclaje de lijas con pinzas y velcro. Caja recoje polvo ciclónica. Maletín transporte con 10 hojas de lija.

				Cód.
Potencia:	260 W.	CA	1	7993X231
opm.	6.000-12.000			
Lijado	90x187 mm.			
Peso:	1,69 kg.			



Lijadora orbital PSS 200 AC. Empuñadura compacta y anillo antivibraciones. Nuevo microfiltro transparente con indicador carga polvo. Maletín transporte y hoja lija.

				Cód.
Potencia:	200 W.	CA	1	5585X204
opm:	24.000			
Superficie lijado:	92x182 mm.			

2.1 Mezcladores de mortero





Mezclador mortero/líquidos. Para mezclas hasta 120 l. (según viscosidad). Control electrónico de velocidad. Reversible. 2 empuñaduras de posición variable. Anclaje varilla rosca M14. Incluye varilla mezcladora mortero ø 120 mm. 2 llaves fijas 19/22 mm para cambio varilla.

				Cód.
Potencia:	1.050 W.	CA	1	1510X10
rpm:	0-580			
Varilla:	ø 120 mm.			
Peso:	4,1 kg.			
Recambio escobillas		CA	1	1510X10ESC

2.1 Mezcladores de mortero

Mezclador mortero. Para mezclas 80-120 l. (según viscosidad). 2 velocidades. Control electrónico de velocidad. Empuñadura doble antideslizante. Anclaje varilla rosca M14. 2 llaves fijas 22 mm para cambio varilla.

				Cód.
Potencia:	1.600 W.	CA	1	1510X16
rpm:	180-460 / 300-750			
Varilla:	ø 120 mm.			
Peso:	4,80 kg.			
Recambio escobillas		CA	1	1510X16ESC



2.1 Multiherramientas

Mini taladro MNT130NM. Estuche 233 accesorios universales. Minitaladro con bloqueo de eje, incluye prolongador de eje flexible. Velocidad variable. Portabrocas ø 2,3-3,2 mm.

				Cód.
Potencia:	130 W.	CA	1	7993X227
rpm:	10.000/32.000			
Peso:	0,6 kg.			



Multiherramienta HR250NM. Sierra, rasca, lija, corta y mucho más. Anclaje universal (Fein, Worx, Bosch, B&D). Sistema de extracción de polvo incorporado. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 27 accesorios.

				Cód.
Potencia:	250 W.	CA	1	7993X226
rpm:	11.000/20.000			
Angulo oscilación:	3,2º			
Peso:	1,4 kg.			



2.1 Pistolas decapadoras

Pistola decapadora PR2000NM. 3 Temperaturas. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 5 accesorios.

				Cód.
Potencia:	2.000 W.	CA	1	7993X225
Temperatura 1:	25ºC-150 l/min.			
Temperatura 2:	350ºC-300 l/min.			
Temperatura 3:	550ºC-500 l/min.			
Peso:	0,6 kg.			



2.1 Pulidoras





Pulidora angular PR1100E. Arranque suave y control de velocidad constante. Control electrónico 5 velocidades 0-3.000 rpm. Pantalla LCD selección de velocidad. Botón bloqueo de eje. Plato autoadherente y caperuza de pulido incluida. Empuñadura auxiliar reversible y empuñadura superior (tipo G). Aplicaciones: pulido y abrillantado de carrocerías, muebles, pinturas y barnices.

				Cód.
Potencia:	1.100 W.	CA	1	7992X1
rpm:	0-3.000			
Plato pulidor:	ø 180 mm.			
Eje:	M14			
Recambio caperuza lana ø 180 mm.		BL	1	6547H180

2.1 Ingletadoras

Nuevo



Ingletadora IR1200NM. Dispositivo de sujección para fijación horizontal y vertical de la pieza de trabajo con cierre rápido. Posibilidad de conexiónal sistema de aspiración. Bloqueo del eje. Incluye bolsa de recolección polvo, llave, pinza de trabajo, soporte de apoyo y disco ø 210x16x2,8 mm 40T.

				Cód.
Potencia:	1.200	CA	1	7993X229
rpm:	4.500			
ø disco:	210 mm.			
Corte a bisel:	0-45º			
Corte máx. 0º/90º:	120x55 mm.			
Corte máx. 45º/90º:	120x32 mm.			
Corte máx. 0º/45º:	80x55 mm.			
Peso	6,5 kg.			

2.1 Sierras caladoras

Nuevo







Sierra caladora SR710NM. Pendular 4 posiciones. Velocidad variable. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con accesorios.

				Cód.
Potencia:	710 W.	CA	1	7993X213
cpm:	0-3.000			
Corte máx. madera:	85 mm.			
Corte máx. acero:	6 mm.			
Corte máx. aluminio:	12 mm.			
Longitud carrera:	20 mm.			
Peso:	2,1 kg.			

Nuevo







Sierra caladora SR800NM. Pendular 4 posiciones. Velocidad variable. Guía láser. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con accesorios.

				Cód.
Potencia:	800 W.	CA	1	7993X214
cpm:	0-3.000			
Corte máx. madera:	80 mm.			
Corte máx. acero:	10 mm.			
Corte máx. aluminio:	20 mm.			
Longitud carrera:	20 mm.			
Peso:	2,1 kg.			

2.1 Sierras caladoras

Sierra caladora KS-501. Nuevo diseño ergonómico. Bajo nivel de vibraciones con mecanismo de contrapeso. Empuñadura de goma. Botón de bloqueo.

				Cód.
Potencia:	400 W.	CA	1	5596X161
cpm:	0-3.000			
Corte máx. madera:	65 mm.			
Corte máx. metal:	5 mm.			



Sierra caladora PST Easy. Cambio de hoja SDS. Sistema Low Vibration. Conexión a aspiración de polvo. Maletín transporte y hoja de sierra.

Nuevo

				Cód.
Potencia:	500 W.	CA	1	5585X622
cpm:	3.100			
Corte máx. madera:	65 mm.			
Corte máx. madera:	4 mm.			
Peso:	1,6 kg.			



Sierra caladora Universal. Control electrónico. Cambio de hoja SDS. Sistema Low Vibration. Conexión a aspiración de polvo. Maletín transporte y hoja de sierra.

Nuevo

				Cód.
Potencia:	530 W.	CA	1	5585X626
cpm:	500-3.000			
Corte máx. madera:	75 mm.			
Corte máx. madera:	5 mm.			
Peso:	2 kg.			



Sierra caladora FCJ65V3. Profesional. Velocidad variable con dial de preselección. Conexión a aspiración de polvo. Apta para trabajar con una mano.

				Cód.
Potencia:	400 W.	CA	1	5484X45
cpm:	0-3.000			
Corte máx. madera:	65 mm.			
Corte máx. metal:	6 mm.			
Peso:	1,6 kg.			



2.1 Sierras circulares

Minisierra MSR600M. Ligera y fácil de usar. Empuñadura bimaterial. Botón bloqueo del interruptor. Base acero. Guía paralela. Adaptador extractor de polvo. Incluye 3 discos de corte (construcción, madera y plástico). Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	600 W.	CA	1	7993X135
rpm:	5.500			
ø disco:	85 mm.			
Prof. máx. corte:	22 mm.			
Peso:	2 kg.			



Discos recambio

1. Corte madera	BSA	1	7993X1351
2. Corte metal/plástico	BSA	1	7993X1352
3. Corte material obra	BSA	1	7993X1353





1. 2. 3.

2.1 Sierras circulares

Nuevo







Sierra circular SR1400NM. Bloqueo del husillo. Base de acero. Corte a bisel 0-45º. Maletín de transporte con guia paralela, llave, adaptador extractor de polvo. Disco corte ø 185x30x24T.

				Cód.
Potencia:	1.400 W.	CA	1	7993X215
rpm:	5.800			
ø disco:	185 mm.			
Prof. Corte 90º:	65 mm.			
Prof. Corte 45º:	45 mm.			
Peso:	4 kg.			



Sierra circular CD601-QS. Corte biselado para mayor versatilidad, menor vibración y ruido. Botón de bloqueo para impedir el arranque accidental de la máquina.

				Cód.
Potencia:	1.100 W.	CA	1	5596X78
rpm:	5.000			
ø disco:	170 mm.			
Prof. máx corte:	55 mm.			
Capacidad corte 45º:	33 mm.			









Sierra doble disco SDS125M. Doble disco con giro invertido para facilitar el corte. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	900 W.	CA	1	7993X133
rpm:	5.500			
Prof. máx. corte:	30 mm.			
ø disco:	125 mm.			
Peso:	3,2 kg.			
Juego discos recambio				
Corte multimaterial.		CA	1	7993X133AB

2.1 Atornilladores batería

Nuevo





Atornillador batería litio AR-37. Modelo compacto. Batería polímero de litio de larga duración. Luz integrada en el cabezal. Carga vía USB 90 min. Incluye 10 accesorios, adaptador USB micro, cable USB y enchufe.

				Cód.
Potencia:	3,7 V.	DB	1	7993X350
rpm:	280.			
Batería litio:	1 Ah.			
Peso:	230 gr.			

Nuevo







Atornillador batería litio AR36NM. Empuñadura bimaterial. Luz integrada en el cabezal. Cargador USB 1 hora. Maletín con 44 accesorios.

				Cód.
Potencia:	3,6 V.	CA	1	7993X217
rpm :	180			
Batería litio:	1,3 Ah.			
Peso:	330 gr.			

2.1 Atornilladores batería

Atornillador batería litio AR36-2NM. Empuñadura bimaterial 2 posiciones. Luz integrada en el cabezal. Linterna en parte posterior Cargador USB 3-5 horas. Estuche con 54 accesorios.

				Cód.
Potencia:	3,6 V.	CA	1	7993X218
rpm :	180			
Batería litio:	1,3 Ah.			
Peso:	370 gr.			

Nuevo



Atornillador batería litio AR12NM. Reversible, 2 velocidades. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. 2 baterías. Cargador rápido 1 h. Estuche transporte con 13 accesorios.

				Cód.
Potencia:	12 V.	CA	1	7993X219
rpm.	0-350/1.250			
Batería litio	2x1,5 Ah.			
Par apriete máx:	14-24 Nm.			
Taladro máx acero:	6 mm.			
Taladro máx madera:	19 mm.			
Peso:	965 gr.			

Nuevo



Atornillador batería IXO. Batería litio sin efecto memoria. Cargador batería y 10 puntas atornillado.

				Cód.
Potencia:	3,6 V.	CA	1	5585X469
rpm:	215			
Peso:	300 gr.			



2.1 Taladros batería

Taladro/atornillador bateria litio AR144NM . Reversible. 2 velocidades. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. Cargador rápido 1 h. Clip para el cinturón. Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	14,4 V.	CA	1	7993X220
rpm:	0-400 / 0-1.450			
Batería litio:	2 Ah Samsung			
Par apriete máx:	25 Nm.			
Taladro máx. acero:	10 mm.			
Taladro máx. madera:	25 mm.			
Peso:	1,3 kg.			

Nuevo



Taladro/atornillador bateria litio AR144-2NM. Reversible. 2 velocidades. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. Cargador rápido 1 h. Clip para el cinturón. Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	14,4 V.	CA	1	7993X221
rpm:	0-400 / 0-1.450			
Batería litio:	2 x 2 Ah Samsung			
Par apriete máx:	25 Nm.			
Taladro máx. acero:	10 mm.			
Taladro máx. madera:	25 mm.			
Peso:	1,3 kg.			

Nuevo



2.1 Taladros batería

Nuevo







Taladro/atornillador bateria litio AR18NM. Reversible. 2 velocidades. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. Cargador rápido 1 h. Clip para el cinturón. Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	18 V.	CA	1	7993X222
rpm:	0-400 / 0-1.450			
Batería litio:	2x2 Ah Samsung			
Par apriete máx:	30 Nm.			
Taladro máx. acero:	10 mm.			
Taladro máx. madera:	25 mm.			
Peso:	1,35 kg .			

Nuevo







Taladro/atornillador bateria litio AR18-2PNM. Reversible. 2 velocidades. Portabrocas automático 13 mm. Empuñadura bimaterial. Cargador rápido 1 h. Clip para cinturón. Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	18 V.	CA	1	7993X223
rpm:	0-400 / 0-1.450			
ipm:	0-6.400 / 0-22.400			
Batería litio:	2x2 Ah Samsung			
Par apriete máx:	42 Nm.			
Taladro máx. acero:	13 mm.			
Taladro máx. madera:	35 mm.			
Taladro máx. hormigón:	13 mm.			
Peso:	1,35 kg.			

Nuevo







Atornillador batería litio AR144-3NM. Empuñadura bimaterial. Luz integrada en el cabezal. Control electrónico de velocidad, reversible. 2 baterías. Cargador 1 h. Maletín transporte 12 accesorios, incluye portabrocas 13 mm y portapuntas magnético.

				Cód.
Potencia:	14,4 V.	CA	1	7993X224
rpm.	0-900			
ipm:	0-4.300			
Impacto:	1.1 Julios			
Batería litio:	2x1,3 Ah.			
Peso:	1,3 kg.			



Taladro atornillador martillo Uneo. Batería litio 10,8V. 2,0 Ah. Control electrónico de velocidad. 2 velocidades. SDS-Quick de Bosch cambio rápido. Maletín transporte con 4 brocas y 4 puntas.

				Cód.
Potencia:	10,8 V.	CA	1	5585X468
Rpm:	0-280/900			
Ipm:	0-4.800			
Impacto:	0,5 Julios			
Peso:	1,2 kg.			

2.1 Taladros batería

Taladro/atornillador batería litio DV14DJL. Profesional. Velocidad variable. Portabrocas 13 mm. Batería deslizable. Maletín transporte.

				Cód.
Potencia:	14,4 V.	CA	1	5484X53
rpm :	0-350/1400			
Batería:	2x1,5 Ah.			
Par apriete máx:	50 Nm.			
Taladro máx. acero:	13 mm.			
Taladro máx. madera:	32 mm.			
Peso:	1,5 kg.			

HITACHI
Inspire the Next



2.1 Taladros eléctricos

Nuevo

Taladro eléctrico TR600NM. Electrónico-reversible. Portabrocas autómatico 13 mm. Empuñadura bimaterial. Empuñadura auxiliar y tope profundidad.

				Cód.
Potencia:	600 W.	CA	1	7993X207
rpm:	0-3.000			
ipm:	0-48.000			
Taladro máx. acero:	13 mm.			
Taladro máx. madera:	25 mm.			
Taladro máx. hormigón:	13 mm.			
Peso:	1,59 kg.			

ratio





600w | 0-3.000 RPM | 0-48.000 IPM | ø 13 mm PORTABROCAS

Nuevo

Taladro eléctrico TR750NM. Electrónico-reversible. Portabrocas autómatico 13 mm. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con empuñadura auxiliar y tope profundidad.

				Cód.
Potencia:	750 W.	CA	1	7993X208
rpm:	0-3.000			
ipm:	0-48.000			
Taladro máx. acero:	13 mm.			
Taladro máx. madera:	30 mm.			
Taladro máx. hormigón:	16 mm.			
Peso:	1,81 kg.			

ratio





750w | 0-3.000 RPM | 0-48.000 IPM | ø 13 mm PORTABROCAS

Nuevo

Taladro eléctrico TR810NM. Electrónico-reversible. Portabrocas autómatico 13 mm. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 12 accesorios, empuñadura auxiliar y tope profundidad.

				Cód.
Potencia:	810 W.	CA	1	7993X228
Rpm:	0-2.800			
ipm:	0-44.800			
Taladro máx. acero:	13 mm.			
Taladro máx. madera:	32 mm.			
Taladro máx. hormigón:	13 mm.			
Peso:	2,42 kg.			

ratio





810w | 0-2.800 RPM | 0-44.800 IPM | ø 13 mm PORTABROCAS

2.1 Taladros eléctricos

Nuevo







Taladro eléctrico TR1050NM. Electrónico-reversible. 2 velocidades mecánicas. Portabrocas autómatico 13 mm. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con empuñadura auxiliar y tope profundidad.

				Cód.
Potencia:	1.050 W.	CA	1	7993X209
rpm:	0-1.100 / 0-2.800			
ipm:	0-17.600/44.800			
Taladro máx. acero:	13 mm.			
Taladro máx. madera:	28 mm.			
Taladro máx. hormigón:	16 mm.			
Peso:	3,5 kg.			



Taladro eléctrico KR504CRE-QS. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm, corona de percusión 17 dientes = 13% más rápido.

				Cód.
Potencia:	500 W.	CA	1	5596X90
rpm:	0-2.800			
Taladro máx. madera	20 mm.			
Taladro máx. metal	13 mm.			
Taladro máx. hormigón	13 mm.			

Nuevo



Taladro eléctrico PSB Easy. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 10 mm. Maletín transporte, empuñadura adicional y tope de profundidad.

				Cód.
Potencia:	500 W.	CA	1	5585X611
rpm:	50-3.000			
ipm:	33.000			
Taladro máx. madera:	25 mm.			
Taladro máx. metal:	8 mm.			
Taladro máx. hormigón:	10 mm.			
Peso:	1,6 kg.			

Nuevo



Taladro eléctrico PSB Universal+. Electrónico-reversible. Preselección del número de revoluciones. Portabrocas automático 13 mm. Maletín transporte, empuñadura adicional y tope de profundidad.

				Cód.
Potencia:	750 W.	CA	1	5585X613
rpm:	50-3.000			
ipm:	48.000			
Taladro máx. madera:	30 mm.			
Taladro máx. metal:	12 mm.			
Taladro máx. hormigón:	14 mm.			
Peso:	1,7 kg.			

2.1 Taladros eléctricos

Taladro eléctrico DV16VSS. Profesional. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Cubierta cilíndrica de gran durabilidad. Alto nivel de refrigeración que le permite gran resistencia al calor. Velocidad variable y reversible. Empuñadura auxiliar, tope profundidad y maletín transporte.

				Cód.
Potencia:	600 W.	CA	1	5484X33
rpm:	0-2.900			
ipm:	0-46.400			
Taladro máx hormigón:	16 mm.			
Taladro máx acero:	13 mm.			
Taladro máx madera:	25 mm.			
Peso:	1,5 kg.			



2.1 Martillos eléctricos

Martillo ligero ML400M. Martillo ligero y compacto 2 en 1: taladro y taladro con percusión. Velocidad variable. Empuñadura bimaterial. Anclaje SDS-Plus. Maletín transporte con empuñadura auxiliar, tope profundidad y 3 brocas SDS-Plus.

				Cód.
Potencia:	400 W.	CA	1	7993X130
rpm:	0-1.500			
ipm:	0-6.600			
Taladro máx. acero:	10 mm.			
Taladro máx. madera:	30 mm.			
Taladro máx. hormigón.:	10 mm.			
Peso:	1,3 kg			



Nuevo

Martillo combinado MR800NM. Anclaje SDS-Plus. Velocidad variable, tres funciones: taladro, taladro percutor y cincelado. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con empuñadura auxiliar, tope profundidad, 3 brocas SDS-Plus, 2 cinceles SDS-Plus, 1 adaptador y portabrocas con llave.

				Cód.
Potencia:	800 W.	CA	1	7993X205
rpm:	0-1.200			
ipm:	0-5.300			
Impacto:	2,8 julios			
Taladro máx. acero:	13 mm.			
Taladro máx. madera:	30 mm.			
Taladro máx. hormigón:	26 mm.			
Peso:	3,4 kg.			



Nuevo

Martillo electroneumático MR1500NM. Anclaje SDS-Plus. Velocidad variable, tres funciones: taladro, martillo y cincel. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con empuñadura auxiliar, tope profundidad, 3 brocas SDS-Plus, 2 cinceles SDS-Plus, bote de grasa, 2 escobillas, 1 adaptador y portabrocas con llave.

				Cód.
Potencia:	1.500 W.	CA	1	7993X206
rpm:	0-850			
Ipm:	0-4.400			
Impacto:	5,5 julios			
Taladro máx. acero:	13 mm.			
Taladro máx. madera:	40 mm.			
Taladro máx. hormigón:	32 mm.			
Peso:	4,90 kg.			









Martillo combinado ML1010M. Anclaje SDS-Plus. Velocidad variable, tres funciones: taladro, taladro con percusión y cincelado con parada de giro, interruptor con bloqueo de seguridad. Empuñadura bimaterial. Maletín transporte con cierres metálicos, empuñadura auxiliar, tope profundidad, 3 brocas SDS-Plus, 2 cinceles SDS-Plus, 1 adaptador y portabrocas con llave.

				Cód.
Potencia:	1.010 W.	CA	1	7993X110
rpm:	0-1.050			
ipm:	0-5.200			
Impacto:	3,5 Julios			
Taladro máx. acero:	13 mm.			
Taladro máx. madera:	40 mm.			
Taladro máx. hormigón:	26 mm.			
Peso:	3,5 kg.			
Recambio escobillas		CA	1	7993X110ESC



Martillo perforador DH26PB. Profesional. Gran potencia y fuerza de impacto. Control electrónico de velocidad. Anclaje SDS-PLUS. Nuevo sistema de canalización del aire que duplica la durabilidad de la herramienta. 2 modos de uso: perforador y perforador con percusión. Incluye empuñadura auxiliar, tope de profundidad y maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	830 W.	CA	1	5484X47
rpm:	0-1.100			
ipm:	0-4.300			
Taladro máx. hormigón:	26 mm.			
Taladro máx. madera:	32 mm.			
Peso:	2,8 kg.			

2.2 Compresores

Compresor de pistón serie CAM. Lubricado. Cabezal de aluminio con 1 cilindro de hierro fundido. Filtro de aire integrado. Motor con protección térmica. Autoventilado. Asa y ruedas para un fácil transporte.

				Cód.
CAM-25/2HP				
Potencia:	2 Hp.	CA	1	696X2
rpm:	2.850			
Calderín:	24 l.			
Caudal aire:	195 l/m.			
Presión máx.:	8 Bar			
Peso:	25 kg.			
CAM-50/2HP				
Potencia:	2 Hp.	CA	1	696X3
rpm:	2.850			
Calderín:	50 l.			
Caudal aire:	195 l/m.			
Presión máx.:	8 Bar			
Peso:	34 kg.			



Nuevo

Compresor de pistón PRO-50/3HP. Doble cabezal en V. Lubricado. Filtro de aire integrado. Motor con protección térmica. Autoventilado. Asa y ruedas de transporte. Especial para trabajos que requieran mayor caudal de aire.

				Cód.
Potencia:	3 Hp.	CA	1	696X5
rpm:	2.950			
Calderín:	50 l.			
Caudal aire:	340 l/m.			
Presión máx.:	8 Bar.			
Peso:	45 kg.			



2.2 Esmeriladoras

Esmeriladora E150. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Incluye muelas y protectores.

				Cód.
Potencia:	210 W.	CA	1	7993X10
rpm:	2.950			
Muela:	ø 150x20x12,7 mm.			
Peso:	8 kg.			
Recambio muelas Tyrolit:				
150x20x12,7 mm.	Grano 60	-	1	1123A150-60





Esmeriladora E200. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Incluye muelas y protectores.

				Cód.
Potencia:	350 W.	CA	1	7993X11
rpm:	2.950			
Muela:	ø 200x20x32 mm.			
Peso:	12 kg.			





2.2 Esmeriladoras





Esmeriladora E200/150. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Depósito de agua para muela 200x40x20 mm. Incluye muelas y protectores.

				Cód.
Potencia:	270 W.	CA	1	7993X12
Muela:	ø 150x20x12,7 mm.			
rpm:	2.950			
Muela:	ø 200x40x20 mm.			
rpm:	134			
Peso:	12 kg.			
Recambio muelas Tyrolit:				
150x20x12,7 mm.	Grano 60	-	1	1123A150-60
200x40x20,0 mm.	Grano 120	-	1	1123A200-120

2.2 Grupos electrógenos



Grupo electrógeno gasolina RG-3600. Motor 4 tiempos. 196 cm³. 6,5 Hp. Monofásico 220V. AVR + voltímetro. Chásis fijo con ruedas de transporte.

				Cód.
Potencia máx.:	2,8 Kva.	CA	1	641X3600
Tomas Schuko:	2 salidas			
Depósito combustible:	15 l.			
Autonomía aprox.	8 h.			
Peso:	42 kg.			



Grupo electrógeno gasolina RG-6500. Motor 4 tiempos. 389 cm³. 13 Hp. Monofásico 220V. AVR + voltímetro. Alerta de aceite. Chásis fijo con ruedas de transporte.

				Cód.
Potencia máx.:	5,5 Kva.	CA	1	641X6500
Tomas Schuko:	2 salidas			
Depósito combustible:	25 l.			
Autonomía aprox.	8 h.			
Peso:	82 kg.			



Grupo electrógeno gasolina AY-3800 H. Motor 4 tiempos Honda. Chasis fijo reforzado con ruedas. Arranque manual, válvulas en cabeza, disyuntor térmico y seguridad falta de aceite.

				Cód.
Potencia máx.:	3,8 Kva.	CA	1	616X1
Tomas Schuko:	2 salidas			
Autonomía:	3 h.			
Peso:	50 kg.			



Grupo electrógeno gasolina HX3000. Motor 4 tiempos Honda. Arranque manual. Seguridad falta de aceite. Protector de sobrecargas.

				Cód.
Potencia máx.:	3,75 Kva.	CA	1	620X3
Tomas Schuko:	2 salidas			
Autonomía:	2,4 h.			
Peso:	41 kg.			

2.3 Aspiradores seco/húmedo

Aspirador seco/húmedo WD3. Aspiración de líquido sin necesidad de quitar el filtro. Recogida automática de cable. Función soplador. Incluido filtro de cartucho, tobera para suelos, tubo de aspiración, manguera de aspiración. Almacenamiento accesorios en la parte posterior.

				Cód.
Potencia absorbida: 1.400 W. Potencia consumida: 1.000 W. Depósito 17 l.		CA	1	1000X1400
Bolsa filtro papel	5 unid.	CA	1	1000XA11
Filtro cartucho		CA	1	1000A13



Aspirador seco/húmedo WD4 Premium. Aspiración de líquido sin necesidad de quitar el filtro. Recogida automática de cable. Limpieza manual del filtro sin necesidad de sacarlo. Incluido filtro de cartucho, tobera para suelos, tubo de aspiración, manguera de aspiración. Almacenamiento accesorios en la parte posterior.

				Cód.
Potencia absorbida: 1.600 W. Potencia consumida: 1.000 W. Depósito 20 l. Acero inoxidable.		CA	1	1000X1600
Bolsa filtro papel	5 unid.	CA	1	1000XA12
Filtro cartucho		CA	1	1000XA14



Aspirador seco/húmedo ASH1400. Incluye filtro cartucho, tobera para suelos, tubo aspiración, manguera de aspiración.

				Cód.
Potencia absorbida: 20 Kpa. Potencia consumida: 1.400 W. Depósito 20 l.		CA	1	7993X20





2.3 Aspiradores I Sopladores

Aspirador/soplador McCulloch GBV345.

				Cód.
Motor: 2 tiempos Cilindrada: 25 cc. Velocidad de soplado: 98,83 m/s. Cap. aspiración: 12,16 m. Cap. triturado: 16:1 Bolsa recolectora: 45 l.		CA	1	5599X345



2.3 Aspiradores I Sopladores

Nuevo



Lista

Aspirador/soplador/triturador eléctrico AST2400. Recambios.

			Cód.
Bolsa recolectora recambio	-	1	7993X404B



GARLAND

Aspirador/soplador/triturador Gas 159 E. Regulación electrónica de caudal del aire mediante selector. Incluye saco de recogida y correa de transporte.

				Cód.
Potencia máxima:	2.200 W.	CA	1	5599X2200
Velocidad de soplado:	270 km/h.			
Cap. aspiración:	7, 5 m³/min.			
Bolsa recolectora:	45 l.			

2.3 Biotrituradores



GARLAND

Biotrituradora Chipper 100 E. Tamaño compacto, posibilidad de acoplar saco recogedor. Ruedas de transporte.

				Cód.
Potencia:	2.400 W.	CA	1	5599X20
ø triturado:	4 mm.			
rpm:	4.500			
Peso:	14 kg.			

2.3 Bombas de agua



Lista

Bomba sumergible Hidrosub-15. Multicelular. Interruptor de flotador. Cable 10 m. Salida de impulsión ø 1" hembra. Peso 10 kg.

				Cód.
Potencia absorbida:	650 W.	CA	1	1248X15
Caudal máximo:	60 l/min.			
Altura máxima:	35 m.			

Bomba sumergible Hidrosub-25. Multicelular. Interruptor de flotador. Cable 10 m. Salida de impulsión ø 1" hembra. Peso 10,6 kg.

				Cód.
Potencia absorbida:	900 W.	CA	1	1248X25
Caudal máximo:	60 l/min.			
Altura máxima:	47 m.			

Bomba drenaje Hidrosub AL-58. Sumergible aguas limpias. Cable 10 m. Salida de impulsión 3/4 - 1".

				Cód.
Potencia absorbida:	200 W.	CA	1	7993X410
Caudal máximo:	58 l/min.			
Altura máxima:	5 m.			
Immersión máxima	5 m.			
Paso cuerpos sólidos:	5 mm.			





Bomba drenaje Hidrosub AL-116. Sumergible aguas limpias. Cable 10 m. Salida de impulsión 1"-1.1/4"-1.1/2".

				Cód.
Potencia absorbida:	400 W.	CA	1	7993X411
Caudal máximo:	116 l/min.			
Altura máxima:	7,5 m.			
Immersión máxima:	7 m.			
Paso cuerpos sólidos:	5 mm.			





Bomba drenaje Hidrosub AS-125. Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Salida de 1"-1.1/4"-1.1/2".

				Cód.
Potencia absorbida:	400 W.	CA	1	7993X412
Caudal máximo:	125 l/min.			
Altura máxima:	5 m.			
Inmersión máxima:	5 m.			
Paso cuerpos sólidos:	35 mm.			





Bomba drenaje Hidrosub AS-216. Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Salida de impulsión 1"-1.1/4"-1.1/2".

				Cód.
Potencia absorbida:	750 W.	CA	1	7993X413
Caudal máximo:	216 l/min.			
Altura máxima:	8 m.			
Inmersión máxima:	7 m.			
Paso cuerpos sólidos:	35 mm.			





Bomba drenaje Hidrosub AS-233. Sumergible aguas sucias. Cuerpo de acero inoxidable. Cable 10 m. Salida de impulsión 1"-1.1/4"-1.1/2".

				Cód.
Potencia absorbida:	900 W.	CA	1	7993X415
Caudal máximo:	233 l/min.			
Altura máxima:	9 m.			
Inmersión máxima:	7 m.			
Paso cuerpos sólidos:	35 mm.			





Bomba drenaje iTIP 1000. Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Racor auto-obturador curvo 1 1/2".

Nuevo

				Cód.
Potencia absorbida:	1.000 W.	CA	1	641X9619
Caudal máximo:	320 l/min.			
Altura màxima:	11 m.			
Paso cuerpos sólidos:	38 mm.			
Peso:	8,3 kg.			



2.3 Bombas de agua



Bomba drenaje Idra 10. Multicelular. Interruptor flotador. Cable 10 m. Salida impulsión ø 1-1.1/4 “.

				Cód.
Potencia absorbida:	800 W.	CA	1	1248X10
Caudal máximo:	91 l/min.			
Altura màxima:	30 m.			



Bomba superficie EH 125. Multicelular horizontal. Muy silenciosa. Cuerpo en fundición, eje y carcasa en acero inoxidable. Sello mecánico en grafito y cerámica. Salida ø 1”.

				Cód.
Potencia absorbida:	930 W.	CA	1	641X1081
Caudal máximo:	100 l/min.			
Altura máxima:	55 m.			
Peso:	11 Kg.			



Bomba superficie Hidromat-900S. Autoaspirante. Cable 2 m. Aguas limpias. Entrada y salida de impulsión ø 1”.

				Cód.
Potencia absorbida:	900 W.	CA	1	1246X900
Caudal máximo:	60 l/min.			
Altura máxima:	40 m.			



Bomba superficie Maxijet. Autoaspirante. Cable 2 m. Entrada y salida de impulsión ø 1”.

				Cód.
Potencia absorbida:	1.200 W.	CA	1	1864X3100
Caudal máximo:	63 l/min.			
Altura máxima:	46 m.			

2.3 Bombas trasiego



Bomba de trasiego ROVER 20-CE. Trasiego de liquidos previamente decantados como: agua, vino, leche, aceite de oliva, biodiesel, agua de mar, cuya viscosidad no sea superior a 4º engler. Autoaspirante bidireccional, sistema hidráulico particular con gran capacidad de autocebado. Los líquidos a trasvasar deben ser limpios, sin solidos en suspensión.

				Cód.
Altura máxima: 3 m.		CA	1	641X20

2.3 Grupos presión



Grupo presión constante Hidropres-900. Cable 2 m. Entrada y salida de impulsión ø 1”. Válvula de retención y presostato incorporados. Carcasa acero inoxidable.

				Cód.
Potencia absorbida:	900 W.	CA	1	1249X900
Caudal máx.:	60 l/min.			
Altura máx.:	40 m.			

2.3 Grupos presión

Grupo presión constante EH125IC. Aguas limpias. Cuerpo en fundición, eje y carcasa en acero inoxidable. Muy silenciosa. Regulador de presión "icontrol" que ordena arranque y parada automático cuando se abre y se cierra el grifo. Entrada y salida ø 1".

				Cód.
Potencia absorbida:	930 W.	CA	1	641X125
Caudal máximo:	100 l/min.			
Altura máxima:	55 m.			
Peso:	11 kg.			



2.3 Motobombas

Motobomba MRX-40. Motor 4 tiempos. 98 cc. 2,5 Hp. Depósito 1,3 l. Capacidad cárter aceite 0,3 l. Arranque manual. Entrada y salida ø 37,5 mm. Cuerpo bomba aluminio.

				Cód.
Potencia:	2,5 Hp.	CA	1	1247X10
Caudal máx.:	200 l/min.			
Altura máx.:	15 m.			



Motobomba MRX-50. Motor 4 tiempos. 212 cc. Cuerpo bomba aluminio. Alerta de aceite. Peso 25 kg.

				Cód.
Potencia:	6,5 Hp.	CA	1	641X50
Caudal máx.:	600 l/min.			
Altura máx.:	25 m.			
Peso:	2,5 kg.			



2.3 Cortabordes

Cortabordes eléctrico CBE 250L. Cabezal semiautomático. Doble hilo. Empuñadura auxiliar pivotante.

				Cód.
Potencia:	2500 W.	CA	1	7993X426
rpm:	12.000			
ø hilo:	1,4 mm.			
Ancho de corte:	23 cm.			
Peso:	4,5 kg.			
Carrete hilo ø 1,4 mm.		CA	1	7993XC3



2.3 Cortacésped





Cortacésped eléctrico CCE1500. Interruptor de seguridad y freno motor. Recomendado para superficies de hasta 500 m2. Regulación altura 6 posiciones.

				Cód.
Potencia:	1.500 W.	CA	1	7993X1536
Ancho de corte:	36 cm.			
Chasis:	polipropileno			
Altura corte:	20/70 mm.			
Recogedor:	40 l.			

2.3 Cortasetos





Cortasetos eléctrico CSE450. Interruptor de doble seguridad y freno eléctrico de cuchillas.

				Cód.
Potencia:	450 W.	CA	1	7993X408
rpm:	1.500			
Longitud de corte:	46 cm.			
ø de corte:	16 mm.			
Peso:	2,5 kg.			





Cortasetos eléctrico CSE710. Cuchilla de doble acción antivibración. Interruptor de doble seguridad y freno de cuchilla. Su empuñadura giratoria permite un corte más confortable y ajustado.

				Cód.
Potencia:	710 W.	CA	1	7993X409
rpm:	1.700			
Longitud de corte:	61 cm.			
ø de corte:	24 mm.			
Peso:	3,9 kg.			

2.3 Cortasetos

Cortasetos Set 752 G. Motor 2 tiempos. Ligero y de fácil manejo. Salida de gases frontal, evita que lleguen al usuario. Asidero regulable 90º.

				Cód.
Potencia:	0,65 kW.	CA	1	5599X752
Cilindrada:	22,5 cc.			
Longitud de corte:	60 cm.			
ø de corte:	28 mm.			
Peso:	6,10 kg.			



2.3 Desbrozadoras

Desbrozadora gasolina DG26427. Motor 2 tiempos. Doble manillar. Incluye disco de acero, cabezal 2 hilos y arnés para colgar. Cumplimiento normativa Euro-II. Motor 2 tiempos.

				Cód.
Potencia:	1,20 kW.	CA	1	7993X503
Cilindrada:	42,7 cc.			
Peso:	7,5 kg.			



Desbrozadora gasolina DG5228. Motor 2 tiempos. Doble manillar. Incluye disco de acero, cabezal 2 hilos y arnés para colgar. Motor 2 tiempos.

				Cód.
Potencia:	1,45 kW.	CA	1	7993X510
Cilindrada:	51,7 cc.			
ø corte:	40 cm.			
Peso:	7,9 kg.			

Nuevo



Desbrozadora TB420D. Motor 2 tiempos. Doble manillar. Incluye disco acero, cabezal 2 hilos nylon y arnés para colgar.

				Cód.
Potencia:	1,25 kW.	CA	1	1350X42
Cilindrada:	42,7 cc.			
Peso:	8,3 kg.			



2.3 Desbrozadoras



Desbrozadora B44D. Semiprofesional. Motor 2 tiempos. Doble manillar orientable todas direcciones. Incluye disco acero, cabezal 2 hilos y arnés profesional doble enganche 5 posiciones.

				Cód.
Potencia:	1,25 kW.	CA	1	1350XBJ34
Cilindrada:	42.7 cc.			
Peso:	8,50 kg.			



Desbrozadora 310 DPG. Motor 2 tiempos. Empuñadura delta. Incluye accesorio para poda vertical. accesorio incluido. Sistema antivibración. Incluye disco de acero, cabezal 2 hilos y arnés.

				Cód.
Potencia:	0,75 kW.	CA	1	5599XDP310
Cilindrada:	25,4 cc.			
Peso:	5,2 kg.			

2.3 Hidrolimpiadoras

Nuevo



Hidrolimpiadora HDL 1500. Manguera alta presión 3 m. Cable eléctrico 5 m. Accesorios: Pistola Easy Click con boquilla plana y boquilla depósito detergente.

				Cód.
Potencia:	1.500 W.	CA	1	7993X1500
Presión máx:	105 bar			
Caudal:	360 l/h.			
Temperatura máx. agua:	60ºC			
Recambio boquilla turbo		CA	1	7993XH1
Pistola alta presión	N	CA	1	7993XH2
Manguera alta presión 3 m.	N	CA	1	7993XH3













Hidrolimpiadora HDL 1700. Manguera alta presión 5 m. Cable eléctrico 5 m. Lanza turbo y accesorios para coche incluidos.

				Cód.
Potencia: 1.700 W. Presión máx: 135 Bar Caudal máx: 330 l/h. Temperatura máx. agua: 60ºC		CA	1	7993X1700
Recambio boquilla turbo		CA	1	7993XH1
Pistola alta presión	N	CA	1	7993XH2
Manguera alta presión 3 m.	N	CA	1	7993XH3





Nuevo

Lista













Hidrolimpiadora HDL 2200. Recambios.

			Cód.
Recambio boquilla turbo	CA	1	7993XH1
Pistola alta presión	CA	1	7993XH2
Manguera alta presión 5 m.	CA	1	7993XH5

Nuevo

Lista





Hidrolimpiadora K-2 Basic. Manguera alta presión 3 m. Lanza turbo y accesorios incluidos.

				Cód.
Potencia: 1.400 W. Presión máx: 110 Bar Caudal máx: 360 l/h. Temperatura máx. agua: 40ºC		CA	1	1000X2B

KÄRCHER



2.3 Hidrolimpiadoras



Hidrolimpiadora K-2. Manguera alta presión 4 m. Lanza turbo, lanza chorro y accesorios incluidos.

				Cód.
Potencia:	1.400 W.	CA	1	1000XK2
Presión máx:	110 Bar			
Caudal máx:	360 l/h.			
Temperatura máx. agua:	40ºC			

Nuevo



Hidrolimpiadora K3-FC. Manguera alta presión 6 m. Pistola Full Control con boquilla turbo y accesorios incluidos.

				Cód.
Potencia:	1.600 W.	CA	1	1000XK3FC
Presión máx:	120 Bar			
Caudal máx:	380 l/h.			
Temperatura máx. agua:	40ºC			

Nuevo



Hidrolimpiadora K4-FC. Manguera alta presión 6 m. Pistola Full Control con boquilla turbo y accesorios incluidos.

				Cód.
Potencia:	1.800 W.	CA	1	1000XK4FC
Presión máx:	130 Bar			
Caudal máx:	420 l/h.			
Temperatura máx. agua:	40ºC			

Nuevo



Hidrolimpiadora K5-FC. Manguera alta presión 8 m. Pistola Full Control con boquilla turbo y accesorios incluidos.

				Cód.
Potencia:	2.100 W.	CA	1	1000XK5FC
Presión máx:	145 Bar			
Caudal máx:	500 l/h.			
Temperatura máx. agua:	40ºC			

2.3 Hidrolimpiadoras

Hidrolimpiadora K7-FC. Manguera alta presión 10 m. Pistola Full Control con boquilla turbo y accesorios incluidos.

				Cód.
Potencia:	3.000 W.	CA	1	1000XK7FC
Presión máx:	160 Bar			
Caudal máx:	500 l/h.			
Temperatura máx. agua:	40ºC			

Nuevo



2.3 Motoazadas

Motoazada Stark 40. Motor 4 tiempos. Cogida lateral, no vertical. 1 velocidad.

				Cód.
Potencia:	3,5 Hp.	CA	1	1350X2
Anchura trabajo:	60 cm.			



Motoazada TM-500. Motor 4 tiempos 196 cc. Marcha adelante y atrás. Manillar regulable. Servida en kit premontado. Incluye surcador y ruedas tractor.

				Cód.
Potencia:	6,5 Hp.	CA	1	641X500
Anchura trabajo:	80 cm.			

* Envases completos.



Motoazada Mule 341 G ligera. Motor 2 tiempos 49 cc. Marcha adelante. Rotabator de 4 grupos. Ideal para escardar.

				Cód.
Anchura de trabajo: 24 cm.		CA	1	5599X3

Nuevo



2.3 Motoazadas



Electroazada Mule 341 E. Cuchillas de acero. Rotabator de 4 grupos y cárter de transmisión en aluminio.

				Cód.
Potencia:	750 W.	CA	1	5599X341
Anchura trabajo:	28 cm.			
Peso:	7,40 kg.			

2.3 Motosierras



Motosierra eléctrica Serie A. Bomba aceite automática. Tensor cadena automático. Freno seguridad para detener la cadena.

				Cód.
Alpina C1.8		CA	1	1350X1800
Potencia:	1800 W.			
Espada:	35 cm.			
Peso:	4,5 kg.			
Alpina C2.0		CA	1	1350X2000
Potencia:	2.000 W.			
Espada:	40 cm.			
Peso:	4,85 kg.			



Motosierra gasolina MG25254. Espada y cadena Oregón. Sistema de arranque fácil y engrase automático. Freno automático. Cumplimiento normativa Euro-II. Motor 2 tiempos.

				Cód.
Cilindrada :	25,4 cc.	CA	1	7993X500
Espada:	25 cm.			
Peso:	3,7 kg.			
Cadena:	3/8”x40 eslabones			



Motosierra gasolina MG40405. Espada y cadena Oregón. Sistema de arranque fácil y engrase automático. Freno automático. Cumplimiento normativa Euro-II. Motor 2 tiempos.

				Cód.
Cilindrada:	40,5 cc.	CA	1	7993X501
Espada:	40 cm.			
Peso:	5,2 kg.			
Cadena:	3/8”x57 eslabones			



Motosierra gasolina MG45458. Espada y cadena Oregón. Sistema de arranque fácil y engrase automático. Freno automático. Cumplimiento normativa Euro-II. Motor 2 tiempos.

				Cód.
Cilindrada:	45,8 cc.	CA	1	7993X502
Espada:	45 cm.			
Peso:	6,6 Kg.			
Cadena:	0,325”x72 eslabones			

2.3 Motosierras

Motosierra gasolina Serie A. Motor 2 tiempos. Sistema de arranque fácil. Carburador de membrana. Bomba de engrase automático. Embrague centrífugo.

				Cód.
Alpina A405		CA	1	1350X405
Cilindrada:	41 cc.			
Espada:	40 cm.			
Peso:	5,20 kg.			
Alpina A455		CA	1	1350X445
Cilindrada:	45 cc.			
Espada:	45 cm.			
Peso:	5,9 kg.			



Motosierra McCulloch CS330. Sistema Soft Start que reduce el esfuerzo de arranque. Motor Oxipower, más potencia y menos consumo.

				Cód.
Motor:	2 tiempos	CA	1	5599XCS330
Cilindrada:	33 cc.			
Longitud de espada:	35 cm.			
Peso:	5,5 kg.			



2.3 Accesorios y recambios

Aceite lubricante maquinaria de jardín. Sintético 100%. Motores gasolina 2 tiempos.

			Cód.
2 tubos. 125+125 ml.	BL	1	5599XA15





Aceite lubricante maquinaria de jardín. Aceite sintético especial para motores gasolina 2 tiempos y motores gasolina/diesel 4 tiempos. 1 litro.

			Cód.
Motor 2 tiempos	-	1	1608B221
Motor 4 tiempos	-	1	1608B222



Aceite lubricante cadena motosierra.

			Cód.
1 l.	-	1	1608B220



2.3 Accesorios y recambios





Bujía. Recambio motosierras/cortacésped motor gasolina. Blíster 2 unidades.

			Cód.
Motores 2 tiempos Hexagonal: 16 mm.	BL	1	5599XA13
Motores 4 tiempos Hexagonal: 21 mm.	BL	1	5599XA14



Cortabordes, hilo nilón. Universal para recarga de cabezales. Rollo 15 m.

			Cód.
ø 1,2 mm.	BL	6	7031N1.2
ø 2,0 mm.	BL	6	7031N2



Cortabordes CBE. Recambios.

				Cód.
7993X400 Carrete hilo CBE300	ø 1,2 mm.	CA	1	7993XC1
7993X407 Carrete hilo CBE450L	ø 1,5 mm.	CA	1	7993XC2
Tapa protectora cabezal		CA	1	7993X407C



Cortacésped eléctrico CCE. Recambios.

				Cód.
CCE1000	Correa recambio	CA	1	7993XA1
CCE1400	Correa recambio	CA	1	7993XA2



Desbrozadoras, cabezal aluminio universal. Para todo tipo de desbrozadora, fácil de recargar. 4 hilos.

			Cód.
-	CA	1	5599XA20



Desbrozadoras, cabezal universal hilo nilón. Sistema de protección de hilo. Casquillo anti-desgaste.

					Cód.
Rosca izq.:	Hembra	M10x1,25	CA	1	5599XA17
	Macho	M10x1,50			
		M8x1,25			

Motosierras, cadenas recambio. Para uso particular o profesional. Excelente durabilidad y calidad. Aptas para cualquier tipo de corte.



			Cód.
Garland 7103805052	BL	1	5599XA1
Paso: 3/8" B.P.			
Espesor: 0.050/1,3 mm.			
Nº Eslabones: 52			
Para espada: 14"/35 cm.			
Apta para: McCulloch CS330 (5599XCS330)			
McCulloch CS340 (5599XCS340)			
Alpina A180 (1350X1800)			
Bosch AKE35 (5585X420)			
Garland 7103805057	BL	1	5599XA2
Paso: 3/8 B.P.			
Espesor: 0.050"/1,3 mm.			
Nº Eslabones: 57			
Para espada: 16"/40 cm.			
Apta para: Alpina A200 (1350X2000)			
Alpina A405 (1350X405)			
Lista ME2000 (7993X405)			
Lista MG40405 (7993X501)			
Garland Forest 516 (5599X39)			
Garland Bulk 316 (5599X316)			
Garland 7132505872	BL	1	5599XA3
Paso: 0.325"			
Espesor: 0.058/1,5 mm.			
Nº Eslabones: 72			
Para espada: 18"/45 cm.			
Apta para: Alpina A445 (1350X445)			
Lista MG45458 (7993X502)			
Garland 7132505866	BL	1	5599XA5
Paso: 0.325"			
Espesor: 0.058/1,5 mm.			
Nº Eslabones: 66			
Para espada: 16"/40 cm.			
Apta para: Garland Forest 716 (5599X716)			
Garland 7103805040	BL	1	5599XA40
Paso: 3/8" B.P.			
Espesor: 0.050/1,3 mm.			
Nº Eslabones: 40			
Para espada: 10"/25 cm.			
Apta para: Lista MG2524 (7993X500)			

Desbrozadoras, disco acero recambio. Ideal para corte de hierba resistente, matorrales y pequeños arbustos.



			Cód.
Disco 2 dientes	BL	1	5599XA18
Apto máquinas más de 34 c.c.			
ø exterior 255 mm. ø interior 25,4 mm.			
Disco 2 dientes	BL	1	5599XA19
Apto máquinas más de 40 c.c.			
ø exterior 305 mm. ø interior 25,4 mm.			
Disco 3 dientes	BL	1	5599XA10
Apto máquinas más de 30 c.c.			
ø exterior 255 mm. ø interior 25,4 mm.			
Disco 4 dientes	BL	1	5599XA11
Apto máquinas más de 25 c.c.			
ø exterior 230 mm. ø interior 25,4 mm.			
Disco de 8 dientes	BL	1	5599XA12
Apto máquinas más de 25 c.c.			
ø exterior 230 mm. ø interior 25,4 mm.			
Disco 8 dientes	BL	1	5599XA30
Apto máquinas más de 30 cc			
ø exterior 255 mm. ø interior 25,4 mm.			

2.3 Accesorios y recambios



Desbrozadoras, hilo nilón. Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras.

			Cód.
ø 1,6 mm x 25 m.	BL	1	5599XA6
ø 2,0 mm x 20 m.	BL	1	5599XA7
ø 2,4 mm x 15 m.	BL	1	5599XA8
ø 2,4 mm x 81 m.	BL	1	5599XA9
ø 3,0 mm x 10 m.	BL	10	5599XA31
ø 3,0 mm x 54 m.	BL	10	5599XA32



Desbrozadora, hilo nilón Tornado en espiral. Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Gran duración y flexibilidad.

			Cód.
ø 2,4 mm x 81 m.	BL	10	5599XA24
ø 3,0 mm x 54 m.	BL	10	5599XA23
ø 3,3 mm x 40 m.	BL	10	5599XA25
ø 4,0 mm x 25 m.	BL	10	5599XA26



Desbrozadora, hilo nilón. Cuadrado con partículas de aluminio. Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Máxima resistencia y duración.

			Cód.
ø 2,7 mm x 54 m.	BL	10	5599XA27
ø 3,3 mm x 35 m.	BL	10	5599XA28
ø 4,0 mm x 25 m.	BL	10	5599XA29



Desbrozadoras, hilo nilón cortado. Recarga cabezal aluminio, uso universal para desbrozadoras de más de 30 cc. Hilo cuadrado con partículas de aluminio.

			Cód.
ø 3,3 mm x 20 unid.	BL	10	5599XA21
ø 4,0 mm x 15 unid.	BL	10	5599XA22





Desbrozadoras, grasa lubricante. Ideal para engrasar las transmisiones de engranajes del desbrozador.


			Cód.
900 gr.	BL	1	5599XA16



Desbrozadora, espinillera protectora. Acolchada, máxima protección durante el uso de la máquina.

			Cód.
-	-	1	5599XA33

Bandas lijadora. Corindón sobre soporte tela. Juego 3 unidades.





				Cód.
65x410 mm.	Grano 36	BL	10	2468A1
65x410 mm.	Grano 50	BL	10	2468A2
65x410 mm.	Grano 80	BL	10	2468A3
65x410 mm.	Grano 120	BL	10	2468A4
75x533 mm.	Grano 36	BL	10	2469A1
75x533 mm.	Grano 50	BL	10	2469A2
75x533 mm.	Grano 80	BL	10	2469A3
75x533 mm.	Grano 120	BL	10	2469A4
100x620 mm.	Grano 36	BL	10	2470A1
100x620 mm.	Grano 50	BL	10	2470A2
100x620 mm.	Grano 80	BL	10	2470A3
100x620 mm.	Grano 120	BL	10	2470A4

Bandas lijadora. Corindón sobre soporte tela. Pack 10 unidades.


				Cód.
100x690 mm.	Grano 40	PQT	4	2571A1
100x690 mm.	Grano 60	PQT	4	2571A2
100x690 mm.	Grano 80	PQT	5	2571A3
100x690 mm.	Grano 120	PQT	6	2571A4

Bandas lijadora. Pack 10 unidades.



				Cód.
100x690 mm.	Grano 120	JGO	1	2392A6

Disco amoladora. Óxido de aluminio sobre soporte de fibra reforzada. Juego 3 unidades.





				Cód.
ø 115 mm.	Grano 24	BL	10	2464A1
ø 115 mm.	Grano 50	BL	10	2464A2
ø 115 mm.	Grano 80	BL	10	2464A3
ø 125 mm.	Grano 24	BL	10	2465A1
ø 125 mm.	Grano 50	BL	10	2465A2
ø 125 mm.	Grano 80	BL	10	2465A3
ø 178 mm.	Grano 24	BL	10	2466A1
ø 178 mm.	Grano 50	BL	10	2466A2
ø 178 mm.	Grano 80	BL	10	2466A3





Disco lija. Óxido de aluminio. Juego 10 unidades.

			Cód.
ø 127 mm. Grano 40	BL	10	2463A1
ø 127 mm. Grano 80	BL	10	2463A2
ø 127 mm. Grano 100	BL	10	2463A3
ø 127 mm. Grano 120	BL	10	2463A4

Disco lija. Óxido de aluminio. Juego 8 discos surtidos.

			Cód.
ø 127 mm. Grano 40-80-100-120	BL	10	2463A5







Disco lijadora rotorbital (Pex). Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

			Cód.
ø 115 mm. Grano 40	BL	10	2459A1
ø 115 mm. Grano 60	BL	10	2459A2
ø 115 mm. Grano 80	BL	10	2459A3
ø 115 mm. Grano 100	BL	10	2459A4
ø 115 mm. Grano 120	BL	10	2459A5
ø 115 mm. Grano 180	BL	10	2459A6
ø 125 mm. Grano 40	BL	10	2460A1
ø 125 mm. Grano 60	BL	10	2460A2
ø 125 mm. Grano 80	BL	10	2460A3
ø 125 mm. Grano 100	BL	10	2460A4
ø 125 mm. Grano 120	BL	10	2460A5
ø 125 mm. Grano 180	BL	10	2460A6



Hoja lijadora orbital. Óxido de aluminio. Juego 10 unidades.

			Cód.
93x230 mm. Grano 60	BL	10	2455A1
93x230 mm. Grano 80	BL	10	2455A2
93x230 mm. Grano 120	BL	10	2455A3
115x280 mm. Grano 60	BL	10	2457A1
115x280 mm. Grano 80	BL	10	2457A2
115x280 mm. Grano 120	BL	10	2457A3



Hoja lijadora orbital. Óxido de aluminio. Juego 9 hojas surtidas.

			Cód.
93x230 mm. Grano 60-80-120	BL	10	2455A4
115x280 mm. Grano 60-80-120	BL	10	2457A4

Hoja lijadora orbital. Oxido de aluminio. Perforada. Juego 10 unidades.



				Cód.
93x230 mm.	Grano 60.	8 agujeros	BL 8	2456A1
93x230 mm.	Grano 80.	8 agujeros	BL 8	2456A2
93x230 mm.	Grano 120.	8 agujeros	BL 8	2456A3
115x280 mm.	Grano 60.	10 agujeros	BL 10	2458A1
115x280 mm.	Grano 80.	10 agujeros	BL 10	2458A2
115x280 mm.	Grano 120.	10 agujeros	BL 10	2458A3

Hoja lijadora orbital. Óxido de aluminio. Perforada. Juego 9 hojas surtidas.



			Cód.
93x230 mm. 8 agujeros	Grano 60-80-120	BL 8	2456A4
115x280 mm. 10 agujeros	Grano 60-80-120	BL 10	2458A4

Hoja lijadora orbital. Autoadherente. Óxido de aluminio. Perforada 8 agujeros. Juego 6 unidades.




			Cód.
93x185 mm.	Grano 60	BL 10	2476A1
93x185 mm.	Grano 80	BL 10	2476A2
93x185 mm.	Grano 120	BL 10	2476A3

Hoja lijadora orbital. Autoadherente. Óxido de aluminio. Perforada 8 agujeros. Juego 6 hojas surtidas.




			Cód.
93x185 mm.	Grano 60-80-120	BL 10	2476A4

Patín lijadora B&D. Autoadherente. Oxido de aluminio. Juego 5 unidades.



			Cód.
Grano 40		BL 10	2462A1
Grano 60		BL 10	2462A2
Grano 80		BL 10	2462A3
Grano 100		BL 10	2462A4
Grano 120		BL 10	2462A5
Grano 180		BL 10	2462A6







Patín lijadora delta. Autoadherente. Oxido de aluminio. Juego 5 unidades.

			Cód.
93 mm. Grano 40	BL	10	2467A1
93 mm. Grano 60	BL	10	2467A2
93 mm. Grano 80	BL	10	2467A3
93 mm. Grano 100	BL	10	2467A4
93 mm. Grano 120	BL	10	2467A5
93 mm. Grano 180	BL	10	2467A6





Patín lijadora mouse. Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

			Cód.
95x130 mm. Grano 40	BL	10	2477A1
95x130 mm. Grano 60	BL	10	2477A2
95x130 mm. Grano 80	BL	10	2477A3
95x130 mm. Grano 100	BL	10	2477A4
95x130 mm. Grano 120	BL	10	2477A5
95x130 mm. Grano 180	BL	10	2477A6





Patín lijadoras Prio&PSM. Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

			Cód.
100x150 mm. Grano 40	BL	10	2478A1
100x150 mm. Grano 60	BL	10	2478A2
100x150 mm. Grano 80	BL	10	2478A3
100x150 mm. Grano 100	BL	10	2478A4
100x150 mm. Grano 120	BL	10	2478A5
100x150 mm. Grano 180	BL	10	2478A6

2.4 Accesorios minitaladro

Accesorios minitaladro. Accesorios universales surtidos. Estuche plástico.


			Cód.
MNT-130. 137 accesorios.	CA	1	5993H137
MNT-180. 180 accesorios.	CA	1	5993H180
MNT-208. 208 accesorios.	CA	1	5993H208



2.4 Accesorios multiherramienta

Accesorios multiherramienta Multitool. Kit 3 sierras acero inox. Anclaje universal.

			Cód.
1. Sierra recta 31x40 mm. 2. Rascador acodado 50x75 mm. 3. Rascador recto 50x75 mm	DB	1	6993H3




1. Madera, plástico, metales maleables.
2. Moqueta, linóleo, cemento/mortero.
3. Masillas, cintas, pintura.



Accesorios multiherramienta Multitool. Kit 4 sierras acero/acero inox. Anclaje universal.

			Cód.
1. Sierra semicircular ø 88 mm 2. Sierra recta 34x40 mm (dentado oblicuo). 3. Sierra recta 34x40 mm (dentado recto). 4. Rascador acodado 50x75 mm.	DB	1	6993H4



1. Madera, plástico, metales maleables.
2. Moqueta, linóleo, cemento/mortero.
3. Madera, plástico, metal.
4. Madera, plástico, metales maleables.



Accesorios SDS-Plus. Para martillos electroneumáticos.

				Cód.
Cincel	250 mm.	PL	1	7257H250
Cincel acanalado	250/22 mm.	PL	1	7258H250
Cincel ancho	250/40 mm.	PL	1	7259H250
Puntero	250 mm.	PL	1	7256H250



2.4 Barrenas



Barrena tres puntas. Bolsa plástico.

			Cód.
6 mm.	BSA	5	6191H6
8 mm.	BSA	5	6191H8
10 mm.	BSA	5	6191H10
12 mm.	BSA	5	6191H12
14 mm.	BSA	5	6191H14
16 mm.	BSA	5	6191H16
18 mm.	BSA	5	6191H18
20 mm.	BSA	5	6191H20

			Cód.
22 mm.	BSA	5	6191H22
24 mm.	BSA	5	6191H24
25 mm.	BSA	5	6191H25
26 mm.	BSA	5	6191H26
28 mm.	BSA	5	6191H28
30 mm.	BSA	5	6191H30
32 mm.	BSA	5	6191H32
36 mm.	BSA	5	6191H36

2.4 Bombas taladro






Bomba autoaspirante de turbina. Conexión a taladro eléctrico.

			Cód.
Caudal medio 700 l/h.	BL	12	4221H

2.4 Brocas madera





Broca-fresa. Especial tornillos cabeza allen.

			Cód.
Para tornillos 5 mm.	DB	1	5008H5
Para tornillos 7 mm.	DB	1	5008H7





Broca-fresa piloto. Juego 4 unidades. Acero HSS. Conexión hexagonal 1/4". Profundidad ajustable (incluye llave allen 2,5 mm).

			Cód.
ø 2-2,5-3-3,5 mm.	DB	20	6386H

2.4 Brocas madera

Broca madera. Punta de centrado. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
3 mm.	BSA	5	6190H3	10 mm.	BSA	5	6190H10
4 mm.	BSA	5	6190H4	11 mm.	BSA	5	6190H11
5 mm.	BSA	5	6190H5	12 mm.	BSA	5	6190H12
6 mm.	BSA	5	6190H6	13 mm.	BSA	5	6190H13
7 mm.	BSA	5	6190H7	14 mm.	BSA	5	6190H14
8 mm.	BSA	5	6190H8	15 mm.	BSA	5	6190H15
9 mm.	BSA	5	6190H9	16 mm.	BSA	5	6190H16



Broca madera. Punta de centrado. Estuche plástico.

				Cód.
5 piezas.	ø 4-5-6-8-10 mm.	CA	1	1588H5
8 piezas.	ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	CA	1	1588H8



2.4 Brocas metal

Brocas metal. Acero rápido HSS. Serie larga. DIN 340N.

			Cód.				Cód.
2,00x85 mm.	BSA	5	6298H2	6,00x139 mm.	BSA	5	6298H6
2,50x95 mm.	BSA	5	6298H2,5	6,50x148 mm.	BSA	5	6298H6,5
3,00x100 mm.	BSA	5	6298H3	7,00x156 mm.	BSA	5	6298H7
3,25x106 mm.	BSA	5	6298H3,25	8,00x165 mm.	BSA	5	6298H8
3,50x112 mm.	BSA	5	6298H3,5	8,50x165 mm.	BSA	5	6298H8,5
4,00x119 mm.	BSA	5	6298H4	10,00x184 mm.	BSA	5	6298H10
4,25x119 mm.	BSA	5	6298H4,25	11,00x195 mm.	BSA	5	6298H11
4,50x126 mm.	BSA	5	6298H4,5	12,00x205 mm.	BSA	5	6298H12
5,00x132 mm.	BSA	5	6298H5	13,00x205 mm.	BSA	5	6298H13
5,50x139 mm.	BSA	5	6298H5,5				



Broca metal. Acero rápido HSS. DIN 338N. Mango reducido 12.7 mm. Geometría de corte rectificada. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
14 mm.	BSA	1	6694H14	17 mm.	BSA	1	6694H17
15 mm.	BSA	1	6694H15	18 mm.	BSA	1	6694H18
16 mm.	BSA	1	6694H16	20 mm.	BSA	1	6694H20





Broca metal. Acero rápido HSS. DIN 338N. Geometría de corte rectificada. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
1,00 mm.x2	BSA	5	6294H1	6,00 mm.	BSA	5	6294H6
1,50 mm.x2	BSA	5	6294H1.5	6,50 mm.	BSA	5	6294H6.5
2,00 mm.x2	BSA	5	6294H2	7,00 mm.	BSA	5	6294H7
2,50 mm.x2	BSA	5	6294H2.5	7,50 mm.	BSA	5	6294H7.5
3,00 mm.x2	BSA	5	6294H3	8,00 mm.	BSA	5	6294H8
3,25 mm.x2	BSA	5	6294H3.25	8,50 mm.	BSA	5	6294H8.5
3,50 mm.x2	BSA	5	6294H3.5	9,00 mm.	BSA	5	6294H9
4,00 mm.x2	BSA	5	6294H4	10,00 mm.	BSA	5	6294H10
4,25 mm.	BSA	5	6294H4.25	11,00 mm.	BSA	5	6294H11
4,50 mm.	BSA	5	6294H4.5	12,00 mm.	BSA	5	6294H12
5,00 mm.	BSA	5	6294H5	13,00 mm.	BSA	5	6294H13
5,50 mm.	BSA	5	6294H5.5				



Broca metal. Acero rápido (HSS). DIN 338N, geometría corte rectificada. Calidad profesional. Petaca plástico.

			Cód.				Cód.
0,50 mm.	CA	10*	1594H0.50	5,00 mm.	CA	10*	1594H5
0,80 mm.	CA	10*	1594H0.80	5,25 mm.	CA	10*	1594H5.25
1,00 mm.	CA	10*	1594H1	5,50 mm.	CA	10*	1594H5.5
1,25 mm.	CA	10*	1594H1.25	5,75 mm.	CA	10*	1594H5.75
1,50 mm.	CA	10*	1594H1.5	6,00 mm.	CA	10*	1594H6
1,75 mm.	CA	10*	1594H1.75	6,50 mm.	CA	10*	1594H6.5
2,00 mm.	CA	10*	1594H2	7,00 mm.	CA	10*	1594H7
2,25 mm.	CA	10*	1594H2.25	7,50 mm.	CA	10*	1594H7.5
2,50 mm.	CA	10*	1594H2.5	8,00 mm.	CA	10*	1594H8
2,75 mm.	CA	10*	1594H2.75	8,50 mm.	CA	10*	1594H8.5
3,00 mm.	CA	10*	1594H3	9,00 mm.	CA	10*	1594H9
3,25 mm.	CA	10*	1594H3.25	9,50 mm.	CA	10*	1594H9.5
3,50 mm.	CA	10*	1594H3.5	10,00 mm.	CA	10*	1594H10
3,75 mm.	CA	10*	1594H3.75	11,00 mm.	CA	5*	1594H11
4,00 mm.	CA	10*	1594H4	12,00 mm.	CA	5*	1594H12
4,25 mm.	CA	10*	1594H4.25	13,00 mm.	CA	5*	1594H13
4,50 mm.	CA	10*	1594H4.5				

* Envases completos.



Broca metal. Acero al cobalto (HSSCo). DIN 338N, geometría corte rectificada. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
1,00 mm.x2	BSA	5	6295H1	6,00 mm.	BSA	5	6295H6
1,50 mm.x2	BSA	5	6295H1.5	6,50 mm.	BSA	5	6295H6.5
2,00 mm.x2	BSA	5	6295H2	7,00 mm.	BSA	5	6295H7
2,50 mm.x2	BSA	5	6295H2.5	7,50 mm.	BSA	5	6295H7.5
3,00 mm.x2	BSA	5	6295H3	8,00 mm.	BSA	5	6295H8
3,25 mm.x2	BSA	5	6295H3.25	8,50 mm.	BSA	5	6295H8.5
3,50 mm.x2	BSA	5	6295H3.5	9,00 mm.	BSA	5	6295H9
4,00 mm.x2	BSA	5	6295H4	10,00 mm.	BSA	5	6295H10
4,25 mm.	BSA	5	6295H4.25	11,00 mm.	BSA	5	6295H11
4,50 mm.	BSA	5	6295H4.5	12,00 mm.	BSA	5	6295H12
5,00 mm.	BSA	5	6295H5	13,00 mm.	BSA	5	6295H13
5,50 mm.	BSA	5	6295H5.5				

Broca metal. Acero al cobalto (HSSCo). DIN 338RN, geometría corte rectificada. Calidad industrial. Petaca plástico.

			Cód.				Cód.
1,00 mm.	CA	10*	1595H1	5,25 mm.	CA	10*	1595H5.25
1,25 mm.	CA	10*	1595H1.25	5,50 mm.	CA	10*	1595H5.5
1,50 mm.	CA	10*	1595H1.5	5,75 mm.	CA	10*	1595H5.75
1,75 mm.	CA	10*	1595H1.75	6,00 mm.	CA	10*	1595H6
2,00 mm.	CA	10*	1595H2	6,50 mm.	CA	10*	1595H6.5
2,25 mm.	CA	10*	1595H2.25	7,00 mm.	CA	10*	1595H7
2,50 mm.	CA	10*	1595H2.5	7,50 mm.	CA	10*	1595H7.5
2,75 mm.	CA	10*	1595H2.75	8,00 mm.	CA	10*	1595H8
3,00 mm.	CA	10*	1595H3	8,50 mm.	CA	10*	1595H8.5
3,25 mm.	CA	10*	1595H3.25	9,00 mm.	CA	10*	1595H9
3,50 mm.	CA	10*	1595H3.5	9,50 mm.	CA	10*	1595H9.5
3,75 mm.	CA	10*	1595H3.75	10,00 mm.	CA	10*	1595H10
4,00 mm.	CA	10*	1595H4	10,50 mm.	CA	5*	1595H10.5
4,25 mm.	CA	10*	1595H4.25	11,00 mm.	CA	5*	1595H11
4,50 mm.	CA	10*	1595H4.5	12,00 mm.	CA	5*	1595H12
4,75 mm.	CA	10*	1595H4.75	13,00 mm.	CA	5*	1595H13
5,00 mm.	CA	10*	1595H5				

* Envases completos.



Broca metal InoxPlus. Acero al cobalto HSSE 5% Co. Aplicación universal (también inox). DIN 338W. 3 planos de arrastre. Ideal para cordless gracias a su diseño de hélice y ángulo de 135º. Reduce fricción y gana en rapidez, mayor duración de la batería. Presentada en tubo plástico para colgar.

			Cód.				Cód.
3,00 mm.x2	PL	25	6695H3	7,00 mm.	PL	50	6695H7
3,20 mm.x2	PL	25	6695H3.2	7,50 mm.	PL	50	6695H7.5
3,50 mm.x2	PL	25	6695H3.5	8,00 mm.	PL	50	6695H8
4,00 mm.x2	PL	25	6695H4	8,50 mm.	PL	50	6695H8.5
4,20 mm.	PL	25	6695H4.2	9,00 mm.	PL	50	6695H9
4,50 mm.	PL	25	6695H4.5	10,00 mm.	PL	50	6695H10
5,00 mm.	PL	25	6695H5	11,00 mm.	PL	50	6695H11
5,50 mm.	PL	25	6695H5.5	12,00 mm.	PL	50	6695H12
6,00 mm.	PL	25	6695H6	13,00 mm.	PL	50	6695H13
6,50 mm.	PL	50	6695H6.5				





Broca metal. Acero rápido (HSS) DIN 338N, geometría corte rectificada. Calidad profesional. Estuche plástico 6 brocas.

			Cód.
ø 2-3-4-5-6-8 mm.	CA	1	1596H6

Broca metal. Acero al cobalto (HSSCo) DIN 338RN, geometría corte rectificada. Calidad industrial. Estuche plástico 6 brocas.

			Cód.
ø 2-3-4-5-6-8 mm.	CA	1	1597H6



2.4 Brocas metal



Broca metal. Acero rápido (HSS) DIN 338N, geometría corte rectificada. Calidad profesional. Estuche plástico 19 brocas.

			Cód.
ø 1-10x0,50 mm.	CA	1	1596H19

Broca metal. Acero al cobalto (HSSCo) DIN 338RN, geometría corte rectificada. Calidad industrial. Estuche plástico 19 brocas.

			Cód.
ø 1-10x0,50 mm.	CA	1	1597H19



Broca metal Inox-Plus. Estuche plástico 6 brocas. Acero al cobalto HSSE 5% Co. DIN 338 W Aplicación sobre todo tipo de metales. Ideal para cordless gracias a su diseño de hélice y ángulo de ataque de 135º, Reduce la fricción y gana en rapidez para mayor duración de batería. Broca con 3 planos de arrastre.

			Cód.
ø 2-3-4-5-6-8 mm	CA	1	1585H6



Broca escalonada MultiCut. Acero HSS. Canal recto, escalado 2 mm. Grosor corte máx. 4 mm.

			Cód.
ø 4-20 mm. 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm.	DB	10	1699H1
ø 4-30 mm. 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm.	DB	8	1699H2

2.4 Brocas pared



Broca pared. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
3 mm.	BSA	5	6396H3	9 mm.	BSA	5	6396H9
4 mm.	BSA	5	6396H4	10 mm.	BSA	5	6396H10
5 mm.	BSA	5	6396H5	11 mm.	BSA	5	6396H11
6 mm.	BSA	5	6396H6	12 mm.	BSA	5	6396H12
7 mm.	BSA	5	6396H7	14 mm.	BSA	5	6396H14
8 mm.	BSA	5	6396H8	16 mm.	BSA	5	6396H16



Broca pared. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
5x150 mm.	BSA	5	6397H5	10x200 mm.	BSA	5	6398H10
6x150 mm.	BSA	5	6397H6	12x200 mm.	BSA	5	6398H12
6x200 mm.	BSA	5	6398H6	14x200 mm.	BSA	5	6398H14
8x200 mm.	BSA	5	6398H8				

Broca pared profesional. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Alto rendimiento. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
3 mm.	BSA	5	6596H3	9 mm.	BSA	5	6596H9
4 mm.	BSA	5	6596H4	10 mm.	BSA	5	6596H10
5 mm.	BSA	5	6596H5	12 mm.	BSA	5	6596H12
6 mm.	BSA	5	6596H6	14 mm.	BSA	5	6596H14
7 mm.	BSA	5	6596H7	16 mm.	BSA	5	6596H16
8 mm.	BSA	5	6596H8				



Broca pared profesional. Punta carburo tungsteno serie larga. DIN 8039. Alto rendimiento. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
5x150 mm.	BSA	5	6597H5	10x400 mm.	BSA	1	6599H10
6x150 mm.	BSA	5	6597H6	12x400 mm.	BSA	1	6599H12
8x200 mm.	BSA	5	6598H8	14x400 mm.	BSA	1	6599H14
10x200 mm.	BSA	5	6598H10	16x400 mm.	BSA	1	6599H16
12x200 mm.	BSA	5	6598H12	18x400 mm.	BSA	1	6599H18
8x400 mm.	BSA	1	6599H8	20x400 mm.	BSA	1	6599H20



Broca pared. Punta carburo tungsteno. Estuche plástico.

			Cód.				Cód.
3 mm.	CA	10	7524H3	10 mm.	CA	10	7524H10
4 mm.	CA	10	7524H4	11 mm.	CA	10	7524H11
5 mm.	CA	10	7524H5	12 mm.	CA	10	7524H12
6 mm.	CA	10	7524H6	14 mm.	CA	10	7524H14
7 mm.	CA	10	7524H7	15 mm.	CA	5	7524H15
8 mm.	CA	10	7524H8	16 mm.	CA	5	7524H16
9 mm.	CA	10	7524H9				



Broca pared. Punta carburo tungsteno serie larga. Estuche plástico.

			Cód.				Cód.
8x400 mm.	CA	1	7525H8	14x400 mm.	CA	1	7525H14
10x400 mm.	CA	1	7525H10	20x400 mm.	CA	1	7525H20
12x400 mm.	CA	1	7525H12				

Broca pared. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Estuche plástico.

				Cód.
5 piezas.	ø 4-5-6-8-10 mm.	CA	1	1589H5
8 piezas.	ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	CA	1	1589H8




2.4 Brocas pared



Broca pared profesional. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Estuche plástico.

				Cód.
5 piezas.	ø 4-5-6-8-10 mm.	CA	1	1592H5
8 piezas.	ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	CA	1	1592H8

2.4 Brocas porcelánico



Broca pared porcelánico X-treme. Punta metal duro de 1ª calidad, geometría especial y excelente soldadura. Para materiales de gran dureza: porcelánico, teja, piedra, granito y pizarra. Para materiales de dureza media: cemento, terrazo, marmol, terracota. Usar a bajas revoluciones, sin percusión y refrigeración constante con agua. Presentada en tubo plástico para colgar.

			Cód.				Cód.
ø 4 mm.	PL	5	6696H4	ø 6 mm.	PL	5	6696H6
ø 5 mm.	PL	5	6696H5	ø 8 mm.	PL	1	6696H8



Brocas pared porcelánico X-Treme. Estuche plástico 4 brocas. Punta Metal Duro 1ª calidad. Materiales gran dureza: Porcelánico, teja, piedra, granito, pizarra. Materiales dureza media: Cemento, terrazo, mármol, terracota.

			Cód.
ø 4-5-6-8 mm.	CA	1	1583H4

2.4 Brocas SDS Plus



Broca piedra SDS-Plus. Uso industrial. Punta carburo tungsteno, especial granito y hormigón. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
4x110 mm.	BSA	5	6304H110	12x210 mm.	BSA	1	6312H200
5x110 mm.	BSA	5	6305H110	14x210 mm.	BSA	1	6314H200
6x110 mm.	BSA	5	6306H110	16x210 mm.	BSA	1	6316H200
7x110 mm.	BSA	5	6307H110	6x260 mm.	BSA	1	6306H260
8x110 mm.	BSA	5	6308H110	8x260 mm.	BSA	1	6308H260
10x110 mm.	BSA	5	6310H110	10x260 mm.	BSA	1	6310H260
5x160 mm.	BSA	5	6305H160	12x260 mm.	BSA	1	6312H260
6x160 mm.	BSA	5	6306H160	10x310 mm.	BSA	1	6310H300
8x160 mm.	BSA	5	6308H160	14x310 mm.	BSA	1	6314H300
10x160 mm.	BSA	5	6310H160	16x310 mm.	BSA	1	6316H300
12x160 mm.	BSA	1	6312H160	8x450 mm.	BSA	1	6308H450
14x160 mm.	BSA	1	6314H160	10x450 mm.	BSA	1	6310H450
16x160 mm.	BSA	1	6316H160	12x450 mm.	BSA	1	6312H450
6x210 mm.	BSA	1	6306H200	14x450 mm.	BSA	1	6314H450
8x210 mm.	BSA	1	6308H200	16x450 mm.	BSA	1	6316H450
10x210 mm.	BSA	1	6310H200				

2.4 Brocas SDS Plus

Broca piedra SDS-Plus. 4 puntas para hormigón armado. Punta metal duro de una sola pieza y filo reforzado. Simetría optimizada 4 x 90º con funcionamiento uniforme de los 4 filos de corte. Punta centradora para mayor precisión.

			Cód.
5x110 mm.	PL	1	6405H110
6x110 mm.	PL	1	6406H110
8x110 mm.	PL	1	6408H110
10x110 mm.	PL	1	6410H110
5x160 mm.	PL	1	6405H160
6x160 mm.	PL	1	6406H160
7x160 mm.	PL	1	6407H160
8x160 mm.	PL	1	6408H160
10x160 mm.	PL	1	6410H160
12x160 mm.	PL	1	6412H160

			Cód.
14x160 mm.	PL	1	6414H160
6x210 mm.	PL	1	6406H200
8x210 mm.	PL	1	6408H210
10x210 mm.	PL	1	6410H200
12x210 mm.	PL	1	6412H200
14x210 mm.	PL	1	6414H200
10x260 mm.	PL	1	6410H260
12x260 mm.	PL	1	6412H260
16x260 mm.	PL	1	6416H260



Broca piedra SDS-Plus. Punta carburo tungsteno, especial granito y hormigón. Estuche plástico.

			Cód.
5x110 mm.	CA	1	7573H5X110
6x110 mm.	CA	1	7573H6X110
8x110 mm.	CA	1	7573H8X110
6x160 mm.	CA	1	7573H6X160
8x160 mm.	CA	1	7573H8X160
10x160 mm.	CA	1	7573H10X160
12x166 mm.	CA	1	7573H12X166
14x166 mm.	CA	1	7573H14X166
15x166 mm.	CA	1	7573H15X166
16x150 mm.	CA	1	7573H16X150
16x200 mm.	CA	1	7573H16X200

			Cód.
18x200 mm.	CA	1	7573H18X200
20x200 mm.	CA	1	7573H20X200
10x210 mm.	CA	1	7573H10X210
12x210 mm.	CA	1	7573H12X210
14x210 mm.	CA	1	7573H14X210
12x300 mm.	CA	1	7573H12X300
18x300 mm.	CA	1	7573H18X300
16x460 mm.	CA	1	7573H16X460
18x460 mm.	CA	1	7573H18X460
20x460 mm.	CA	1	7573H20X460
22x460 mm.	CA	1	7573H22X460



Broca piedra SDS-Plus. Uso industrial. Punta carburo tungsteno. Estuche plástico 4 brocas.

			Cód.
ø 5-6x110 mm. ø 8-10x160 mm.	CA	1	1593H4



2.4 Brocas vidrio

Broca vidrio/cerámica. Punta carburo tungsteno. Bolsa plástico.

			Cód.
ø 3 mm.	BSA	5	6421H3
ø 4 mm.	BSA	5	6421H4
ø 5 mm.	BSA	5	6421H5

			Cód.
ø 6 mm.	BSA	5	6421H6
ø 8 mm.	BSA	5	6421H8
ø 10 mm.	BSA	5	6421H10



2.4 Brocas widia



Broca widia azulejos. Adaptable a taladro manual y a cabezal para uso con taladro eléctrico sin percutor.

			Cód.
ø 27 mm.	BL	1	5679H27
ø 35 mm.	BL	1	5679H35
ø 45 mm.	BL	1	5679H45
ø 55 mm.	BL	1	5679H55
ø 65 mm.	BL	1	5679H65
ø 70 mm.	BL	1	5679H70
ø 85 mm.	BL	1	5679H85



Cabezal broca widia. Para perforar con taladro eléctrico, sin percutor.

			Cód.
Cabezal broca widia ø 27 mm.	BL	1	5716H1
Cabezal broca widia ø 35 mm.	BL	1	5716H2
Cabezal broca centradora	BL	1	5716H3
Broca centradora	BL	1	5716H4

2.4 Expositores brocas

Funda protectora

Código de color

- Metal
- Madera
- Pared/vidrio



Datos de producto

Sistema de expositores modulares adaptables a paneles ranurados
Máximo aprovechamiento del espacio. Cada expositor en sólo 33 cm de ancho alberga 3 niveles de producto.



1HBrocas1

Broca metal. Acero rápido HSS. DIN 338 N. Geometría de corte rectificada.
24 ganchos con 345 brocas surtidas.



HSS	ø	1	1,5	2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,25	4,5
Unids.		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
HSS	ø	5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Unids.		15	15	15	15	15	15	15	15		
HSS	ø	8,5	9	10	11	12	13				
Unids.		15	15	15	10	10	10				

1HBrocas2

Broca metal. Acero HSSCo. DIN 338 N. Geometría de corte rectificada.
24 ganchos con 285 brocas surtidas.



HSSCo	ø	1	1,5	2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,25	4,5
Unids.		10	10	15	10	15	10	10	15	10	15
HSSCo	ø	5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Unids.		15	15	15	15	15	15	15	15		
HSSCo	ø	8,5	9	10	11	12	13				
Unids.		10	10	10	5	5	5				

1HBrocas3

Broca madera. Punta de centrado. 10 ganchos con 115 brocas surtidas.
Barrena tres puntas. 16 ganchos con 135 brocas surtidas.



Brocas	ø	3	4	5	6	8	9	10	12	14	16
Unids.		20	20	15	15	10	10	10	5	5	5
Barrenas	ø	6	8	10	12	14	16	18	20		
Unids.		10	10	10	10	10	10	10	10		
Barrenas	ø	22	24	25	26	28	30	32	36		
Unids.		10	10	5	10	5	5	5	5		

1 H Brocas6

Broca piedra SDS-Plus. Uso industrial. Punta carburo tungsteno.
Especial granito y hormigón. 26 ganchos con 87 brocas surtidas.



SDS+	ø	4x110	5x110	6x110	8x110	10x110	5x160	6x160	8x160	10x160	12x160
Unids.		5	5	5	5	5	5	5	4	4	3
SDS+	ø	14x160	16x160	6x210	8x210	10x210	12x210	14x210	10x260		
Unids.		3	2	3	3	3	3	3	3		
SDS+	ø	12x260	14x310	16x310	8x460	10x450	12x450	14x450	16x450		
Unids.		3	2	2	2	2	2	3	2		

2.4 Cepillos abrasivos nilón





Cepillo abrasivo fibra nilón. ø 60 x 30 mm. Vástago 6 mm.

				Cód.
	Basto	BL	10	6260H1
	Medio	BL	10	6260H2
	Fino	BL	10	6260H3





Cepillo láminas con eje. Cepillo láminas profesional de Corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.
ø 40x15 mm.	Grano A-60	BL	10	6840H60
ø 40x15 mm.	Grano A-80	BL	10	6840H80
ø 40x15 mm.	Grano A-120	BL	10	6840H120
ø 60x20 mm.	Grano A-60	BL	10	6860H60
ø 60x20 mm.	Grano A-80	BL	10	6860H80
ø 60x20 mm.	Grano A-120	BL	10	6860H120





Cepillo aspa. Nilón/corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.
ø 100 mm.	Rojo, grueso.	BL	12	6682H100
ø 100 mm.	Azul, fino.	BL	12	6782H100





Cepillo circular. Nilón/corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.
ø 75 mm.	Rojo, grueso	BL	10	6652H75
ø 100 mm.	Rojo, grueso	BL	10	6652H100
ø 75 mm.	Azul, fino	BL	10	6752H75
ø 100 mm.	Azul, fino	BL	10	6752H100





Cepillo copa. Nilón/corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.
ø 50 mm.	Rojo, grueso	BL	12	6660H50
ø 75 mm.	Rojo, grueso	BL	12	6660H75
ø 50 mm.	Azul, fino	BL	12	6760H50
ø 75 mm.	Azul, fino	BL	12	6760H75





Cepillo pincel. Nilón/corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.
ø 22 mm.	Rojo, grueso	BL	10	6664H22
ø 22 mm.	Azul, fino	BL	10	6764H22

Cepillo circular. Acero latonado ondulado. Vástago 6 mm. Púas 0,30 mm.

			Cód.
ø 50 mm.	BL	10	6352H50
ø 75 mm.	BL	10	6352H75
ø 100 mm.	BL	10	6352H100




Cepillo copa. Acero latonado ondulado. Vástago 6 mm. Púas 0,30 mm.

			Cód.
ø 50 mm.	BL	12	6360H50
ø 75 mm.	BL	12	6360H75




Cepillo pincel. Acero latonado ondulado. Vástago 6 mm. Púas 0,30 mm.

			Cód.
ø 25 mm.	BL	10	6364H25




Cepillo circular. Acero latonado ondulado. Púas 0,30 mm. Kit multieje: 16/20/25 mm.

			Cód.
ø 150x20 mm.	BL	6	1662H




Cepillo circular. Alambre trenzado. Acero templado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,50 mm.

			Cód.
ø 115 mm.	BL	6	1663H




Cepillo circular. Acero latonado ondulado. Agujero ø 12,7 mm.

			Cód.
ø 100 mm.	BL	10	6252H100




2.4 Cepillos abrasivos taza





Cepillo taza. Alambre ondulado, acero latonado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,30 mm.

			Cód.
ø 75 mm.	CA	1	6322H75
ø 100 mm.	CA	1	6322H100





Cepillo taza. Alambre ondulado, acero latonado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,30 mm.

			Cód.
ø 75 mm.	BL	6	1668H750
ø 100 mm.	BL	6	1668H1000





Cepillo taza. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,35 mm.

			Cód.
ø 65 mm.	CA	1	6331H65





Cepillo taza. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14.

				Cód.
ø 70 mm.	ø púas 0,35 mm.	BL	6	1668H701
ø 85 mm.	ø púas 0,50 mm.	BL	6	1668H851
ø 105 mm.	ø púas 0,50 mm.	BL	6	1668H1051





Cepillo taza. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,50 mm.

			Cód.
ø 80 mm.	CA	1	6331H80
ø 100 mm.	CA	1	6331H100



Cepillo taza. Acero trenzado ø 0,5 mm. Guarda protectora. Casquillo roscado M14. Máx. 8.500 rpm.

			Cód.
ø 100 mm.	-	12	1523H100

2.4 Cepillos abrasivos taza

Cepillo taza cónico. Alambre ondulado, acero templado ø 0,30 mm. Casquillo roscado M14.

			Cód.
ø 95 mm.	BL	6	1660H950





Cepillo taza cónico. Alambre ondulado, acero latonado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,30 mm.

			Cód.
ø 100 mm.	CA	1	6222H100





Cepillo taza cónico. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,50 mm.

			Cód.
ø 100 mm.	CA	1	6231H100





Cepillo taza cónico. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,50 mm.

			Cód.
ø 95 mm.	BL	6	1661H951





2.4 Clavijas madera

Clavijas madera, kit de ensamblaje. Conjunto broca punta centradora, tope ajuste de profundidad, llave allen, 4 centradores y juego de clavijas de madera.

				Cód.
ø 6 mm.	27 clavijas madera.	BL	12	6830H6
ø 8 mm.	20 clavijas madera.	BL	12	6830H8
ø 10 mm.	15 clavijas madera.	BL	12	6830H10
Kit ø 6, 8 y 10 mm.		BL	12	6830H

3 brocas, 3 topes, 6 centradores y 30 clavijas surtidas.



Clavijas madera. Bolsa 25 unidades.

			Cód.
ø 6x30 mm.	BSA	40	6832H6
ø 8x40 mm.	BSA	25	6832H8
ø 10x40 mm.	BSA	25	6832H10





2.4 Discos amoladora





Disco amoladora especial madera. Corte rápido con 3 dientes carburo de tungsteno diseñado para trabajar con una amoladora standard. Aplicaciones: corte y tallado de maderas de alta densidad, corte de paneles de yeso y láminas plásticas. Forma antiretroceso que evita el rebote de la máquina. Certificado norma MPA: Z-09420/9 (EN 847-1).

			Cód.
ø 115 mm.	BL	1	1415H115

2.4 Discos láminas



Disco abrasivo láminas. Corindón. Para hierro, madera.

				Cód.
115x22 mm.	Grano 40	CA	10	314A40115
115x22 mm.	Grano 60	CA	10	314A60115
115x22 mm.	Grano 80	CA	10	314A80115
125x22 mm.	Grano 40	CA	10	314A40125
125x22 mm.	Grano 60	CA	10	314A60125
125x22 mm.	Grano 80	CA	10	314A80125
178x22 mm.	Grano 40	CA	10	314A40180
178x22 mm.	Grano 60	CA	10	314A60180
178x22 mm.	Grano 80	CA	10	314A80180



Disco abrasivo láminas. Zirconio. Para inox, hierro.

				Cód.
115x22 mm.	Grano 40	CA	10	417A1
115x22 mm.	Grano 60	CA	10	417A2
115x22 mm.	Grano 80	CA	10	417A3
125x22 mm.	Grano 40	CA	10	417A7
125x22 mm.	Grano 60	CA	10	417A8
125x22 mm.	Grano 80	CA	10	417A9
178x22 mm.	Grano 40	CA	10	417A4
178x22 mm.	Grano 60	CA	10	417A5
178x22 mm.	Grano 80	CA	10	417A6



Discos abrasivos láminas Polifan Z. Línea buena prestación PS FORTE 5115.

				Cód.
ø 115 mm.	Grano Z 40	-	1	3507A40
ø 115 mm.	Grano Z 60	-	1	3507A60

Disco fino de corte aluminio EHT. Línea alto rendimiento SG.

			Cód.
ø 115x1,0 mm. A60 N SG ALU	-	25	3502A115



Disco corte inox/metal. Corindón. Para chapa y perfiles finos en acero y acero inox.

			Cód.
115x1,0x22,2 mm.	CA	25	368A12115
125x1,0x22,2 mm.	CA	25	368A12125
178x1,6x22,2 mm.	CA	25	368A16180
230x1,8x22,2 mm.	CA	25	368A18230



Disco corte inox/metal Quality Max. Corindón A60-BF INOX. Para chapa y perfiles finos en acero y acero inox.

			Cód.
115x1,0x22,2 mm.	CA	25	1368A115
125x1,0x22,2 mm.	CA	25	1368A125



Disco corte inox/metal Perfect Express. Corte en perfiles delgados, chapas, carrocerías, aceros finos y acero inoxidable.

			Cód.
115x1,0x22,2 mm.	-	25*	2492A115
125x1,0x22,2 mm.	-	25*	2492A125

* Envases completos.



Disco corte inox/metal EHT. Línea buena prestación PS FORTE.

			Cód.
115x1,0 mm. A60 P PSF-INOX	-	25	3500A115
125x1,0 mm. A60 P PSF-INOX	-	25	3500A125
230x1,9 mm. A46 P PSF-INOX	-	25	3500A230



Disco corte metal. Corindón A30QBF.

			Cód.
115x2,5x22,2 mm.	CA	25	334A3115
125x2,5x22,2 mm.	CA	25	334A3125
180x3,0x22,2 mm.	CA	25	334A3180
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	334A3230



2.4 Discos corte metal



Disco corte metal Quality Max. Corindón A30-BF.

			Cód.
115x2,5x22,2 mm.	CA	25	1334A115
180x3,0x22,2 mm.	CA	25	1334A180
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	1334A230



Discos corte metal EH. Línea de buena prestación PS FORTE

				Cód.
115x2,4 mm.	A46 P PSF	-	25	3501A115
125x2,4 mm.	A46 P PSF	-	25	3501A125
230x3,0 mm.	A24 P PSF	-	25	3501A230

2.4 Discos corte piedra



Disco corte fino piedra. Línea buena prestación PS FORTE.

			Cód.
115x1 mm. C60 P PSF	-	25	3503A115



Disco corte fino piedra. Homologado EN 12413. Calidad Osa.

			Cód.
115x1,6 mm.	-	25*	1367A115

* Envases completos.



Disco corte piedra. Carburo silicio C30RBF.

			Cód.
115x2,5x22,2 mm.	CA	25	337A3115
125x2,5x22,2 mm.	CA	25	337A3125
180x3,0x22,2 mm.	CA	25	337A3180
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	337A3230



Disco corte piedra Quality Max. Carburo silicio C30-BF.

			Cód.
115x2,5x22,2 mm.	CA	25	1337A115
125x2,5x22,2 mm.	CA	25	1337A125
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	1337A230

2.4 Discos corte piedra

Disco corte piedra EH. Línea buena prestación PS FORTE.

			Cód.
115x2,4 mm. C30 P PSF	-	25	3504A115
230X3,2 mm. C24 P PSF	-	25	3504A230



2.4 Discos desbaste metal

Disco desbaste metal. Corindón A24MBF.

			Cód.
115x6,0x22,2 mm.	CA	25	339A7115
125x6,0x22,2 mm.	CA	25	339A7125
180x6,0x22,2 mm.	CA	25	339A7180



Disco desbaste metal Quality Max. Corindón A24-BF.

			Cód.
115x6,0x22,2 mm.	CA	25	1339A115



Disco desbaste metal. Línea buena prestación PS FORTE.

			Cód.
115x7,2 mm. A30 P PSF	-	10	3506A115
125x7,2 mm. A30 P PSF	-	10	3506A125
178x7,2 mm. A30 P PSF	-	10	3506A180



2.4 Discos diamante

Disco diamante. Láser segmentado. Obra general, hormigón, piedra, ladrillo.

			Cód.
115x2,0x22,2 mm.	DB	1	370A115
230x2,4x22,2 mm.	DB	1	370A230



2.4 Discos diamante



Disco diamante. Turbo. Obra general, hormigón, piedra, ladrillo.

			Cód.
115x2,4x22,2 mm.	DB	1	372A115
230x2,8x22,2 mm.	DB	1	372A230



Disco turbo gres/porcelánico Quality Max. Máximo rendimiento en materiales duros. Extrema rapidez de corte. Cantos limpios sin desportillados. Menor presión de trabajo. Puede utilizarse en seco o húmedo. Homologado OSA.

			Cód.
115x1,2 mm. Segmentos 10 mm.	BL	1	1393A115



Disco diamante Basic. Láser segmentado. Uso general en materiales de construcción.

			Cód.
115x2,0x22,2 mm.	CA	1	1390A115
125x2,0x22,2 mm.	CA	1	1390A125
180x2,6x22,2 mm.	CA	1	1390A180
230x2,6x22,2 mm.	CA	1	1390A230



Disco diamante Quality max. Láser segmentado. Hormigón armado y materiales duros.

			Cód.
115x2,2x22,2 mm.	CA	1	1391A115
230x2,6x22,2 mm.	CA	1	1391A230



Disco diamante Quality max. Láser segmentado. Materiales muy duros: granito, hormigón viejo, pizarra, pórfido y otros materiales no abrasivos.

			Cód.
115x2,2x22,2 mm.	CA	1	1392A115
230x2,6x22,2 mm.	CA	1	1392A230



Disco diamante Quality Max. Turbo universal. Hormigón armado con acero, placas de hormigón para techos, hormigón de gas, gneis, granito, clinker, arenisca calcarea, porotón, pórfido, esquisto, ladrillos y placas de arcilla, hormigón lavado, piedra artificial, etc.

			Cód.
115x2,2x22,2 mm.	CA	1	1372A115
230x2,4x22,2 mm.	CA	1	1372A230

2.4 Discos diamante

Disco diamante. Láser, segmentos 7 mm. Línea buena prestación PS FORTE.

			Cód.
115x2,2 mm. PSF	-	1	3505A115
230x2,4 mm. PSF	-	1	3505A230

PFERD



2.4 Fresas

Fresa cónica. Avellanador. Vástago 6 mm.

			Cód.
ø 13 mm. Metal.	BL	5	6207H
ø 19 mm. Madera.	BL	5	6205H

ratio





Fresa madera y laminados plásticos. Especial bisagras de cazoleta. Vástago 8 mm.

			Cód.
ø 26 mm.	PL	10	3690H
ø 35 mm.	PL	10	3631H

ratio



2.4 Platos lijadores I Accesorios

Llave plato amoladora. Universal.

			Cód.
Ajustable 6-60 mm.	BL	12	6311H

ratio





Plato lijador amoladoras. Especial para utilizar discos abrasivos de fibra reforzada. Se suministra con tuerca aterrajada M14 y llave de apriete.

			Cód.
115 mm.	BL	10	2610H1
125 mm.	BL	10	2610H2
178 mm.	BL	10	2610H3

ratio





Plato lijador taladros. Caucho. Incluye vástago portaútiles.

			Cód.
Plato ø 125 mm. Vástago ø 6 mm.	DB	10	2699H

ratio





2.4 Platos lijadores I Accesorios





Boina de lana. Fijación sobre plato caucho Ratio 2699H.

			Cód.
ø 125 mm	BL	10	6547H





Boina lana. Caperuza universal para pulidoras. Sistema autoadherente a plato pulidor.

			Cód.
ø 180 mm.	BSA	1	6547H180





Disco algodón. Eje 6 mm incluido.

			Cód.
ø 100 mm	DB	12	6546H

2.4 Portabrocas





Llave portabrocas.

			Cód.
Portabrocas ø 8-10 mm.	BL	12	6255H
Portabrocas ø 13 mm.	BL	12	6256H
Portabrocas ø 10-13 mm.	BL	12	6283H





Portabrocas. Para taladros eléctricos portátiles con o sin batería, reversibles o no reversibles. Tornillo de fijación y llave de apriete incluida.

			Cód.
ø 10 mm. H 3/8”	BL	5	6410H1
ø 10 mm. H 1/2”	BL	5	6410H2
ø 13 mm. H 3/8”	BL	5	6413H1
ø 13 mm. H 1/2”	BL	5	6413H2





Portabrocas automático. Para taladros eléctricos portátiles con o sin batería. Tornillo de fijación incluido.

			Cód.
ø 10 mm. H 1/2”	BL	5	6710H2

2.4 Portabrocas

Portabrocas automático. Para taladros eléctricos portátiles con o sin batería. Tornillo de fijación incluido.

Nuevo

			Cód.
ø 2 x 13 mm. H 1/2”	BL	5	6213H2





Portabrocas automático con cierre seguridad. Garras de metal duro. Para taladros percutores y atornilladores. Tornillo de fijación incluido.

			Cód.
ø 13 mm. H 1/2”	BL	5	6813H2





Portabrocas automático con cierre seguridad. Cuerpo metálico, garras de metal duro. Para taladros percutores y atornilladores. Tornillo de fijación incluido.

			Cód.
ø 13 mm. H 1/2”	BL	5	6313H2





Portabrocas 1/4” para atornilladores. Sujeción rápida para atornilladores de batería con fijación hexagonal ¼” . Giro derechas. DIN-316.

			Cód.
ø 0,5 - 6,5 mm.	PL	10	6902H





2.4 Adaptadores SDS

Adaptador SDS-Convert. Sistema de cambio rápido para brocas SDS. Permite convertir un taladro con portabrocas normal en un sistema de fijación de brocas SDS. Ideal para taladros eléctricos con percutor.

			Cód.
Rosca 1/2”x20 UNF	PL	5	6900H





Adaptador SDS Plus. Adaptador SDS Plus a rosca 1/2”-20 UNF. Permite adaptar un portabrocas convencional a su taladro o martillo percutor con portabrocas SDS. Tornillo de fijación incluido.

			Cód.
Rosca 1/2”x20 UNF	PL	10	6901H







Sierras calar madera. Acero cromo/vanadio.
Anclaje tipo B&D. Blíster 3 sierras.

Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
											mm	mm	mm		
6441H1	•		•		•		•				2,5	4-30	75	BL	20
6441H3	•		•		•		•			•	4	6-60	75	BL	20
6441H4	•	•	•					•		•	4	6-60	75	BL	20
6441H5	•	•	•					•	•	•	4	6-60	75	BL	20
6441H6	•		•		•			•		•	3	5-60	75	BL	20
6441H61	•		•		•			•		•	4	6-100	110	BL	20
6441H65	•		•	•				•		•	4	4-60	75	BL	20
6441H8	•		•		•	•		•			2	2-30	55	BL	20

dentado especial



Sierras calar madera/plástico. Acero cromo-vanadio.
Anclaje tipo B&D. Especial corte en curva con dentado en el lomo.
Corte preciso y muy limpio. Blíster 3 sierras.

Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
											mm	mm	mm		
441H157	•		•		•		•		•		2,5	4-30	75	BL	20



Sierras calar metales. Acero HSS.
Anclaje tipo B&D. Blíster 3 sierras.

Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
		Aluminio	Cobre		Inox Stainless Rostfrei						mm	mm	mm		
6441H10	•	•	•	•							0,9	2	55	BL	20
6441H11		•	•	•	•						1,2	1,5-3	50	BL	20
6441H13		•	•	•							2	3-10	55	BL	20



Sierras calar Universal. Acero bi-metal. Anclaje tipo B&D.
Multiuso, corta todo tipo de materiales.
Dentado de paso variable. Blíster 3 sierras.

Cod.	Materiales						Corte			Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
						Inox Stainless Rostfrei				mm	mm	mm		
6441H50	•	•	•	•	•	•	•	•		1,8-2,5	3-100	110	BL	20

Sierras calar madera. Acero cromo/vanadio.
Anclaje tipo Bosch. Blíster 3 sierras.



Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
											mm	mm	mm		
6431H1	•		•		•		•				2,5	4-30	75	BL	20
6431H2	•		•	•			•				2,5	4-30	75 invertido	BL	20
6431H3	•		•		•		•			•	4	6-60	75	BL	20
6431H4	•	•	•					•		•	4	6-60	75	BL	20
6431H45	•	•	•	•	•		•			•	3	4-30	75	BL	20
6431H5	•	•	•					•	•	•	4	6-60	75	BL	20
6431H6	•		•		•			•		•	3	5-60	75	BL	20
6431H61	•		•		•			•		•	4	6-100	110	BL	20
6431H65	•		•	•				•		•	4	4-60	75	BL	20
6431H8	•		•		•	•		•			2	2-30	55	BL	20

Sierras calar madera/plástico. Acero cromo-vanadio.
Anclaje tipo Bosch. Especial corte en curva con dentado en el lomo.
Corte preciso y muy limpio. Blíster 3 sierras.

dentado especial



Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
											mm	mm	mm		
6431H157	•		•		•		•		•		2,5	4-30	75	BL	20

Sierras calar metales. Acero HSS.
Anclaje tipo Bosch. Blíster 3 sierras.



Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
		Aluminio	Cobre		Inox Stainless Rostfrei						mm	mm	mm		
6431H0	•	•	•	•							0,9	2	55	BL	20
6431H11		•	•	•	•						1,2	1,5-3	50	BL	20
6431H13		•	•	•							2	3-10	55	BL	20

Sierras calar Universal. Acero bi-metal. Anclaje tipo Bosch.
Multiuso, corta todo tipo de materiales.
Dentado de paso variable. Blíster 3 sierras.



Cod.	Materiales						Corte			Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
						Inox Stainless Rostfrei				mm	mm	mm		
6431H50	•	•	•	•	•	•	•	•		1,8-2,5	3-100	110	BL	20

2.4 Sierras calar



Sierra calar madera/acero. 10 unidades surtidas. Corte muy rápido y fino en maderas blandas y duras, metal, aluminio. Estuche plástico.

			Cód.
Anclaje tipo Bosch.	CA	1	6429H10
Anclaje tipo B&D.	CA	1	6430H10

2.4 Sierras corona





Sierra corona. Hojas intercambiables.

			Cód.
3 hojas ø 60-67-74 mm. Vástago hexágonal 8 mm.	BL	10	6620H
7 hojas. ø 25-32-37-43, 50-56-63 mm. Vástago 8 mm.	BL	10	6621H
5 hojas ø 60-67-74-81-95 mm. Vástago 10 mm.	BL	10	6622H



Sierra corona. Acero bimetal. Diente variable, paso de 4 a 6 dientes por pulgada. Estuche plástico 8 piezas.

			Cód.
6 coronas ø 22-29-35-44-57-68 mm. 2 husillos	CA	5	1690H8





1. 

2. 

Sierra corona. Acero bimetal. Diente variable, paso de 4 a 6 dientes por pulgada. Tapa mecanizada. Corte preciso alto rendimiento.

			Cód.
ø 16 mm.	DB	5	1590H16
ø 19 mm.	DB	5	1590H19
ø 20 mm.	DB	5	1590H20
ø 21 mm.	DB	5	1590H21
ø 22 mm.	DB	5	1590H22
ø 24 mm.	DB	5	1590H24
ø 25 mm.	DB	5	1590H25
ø 27 mm.	DB	5	1590H27
ø 29 mm.	DB	5	1590H29
ø 30 mm.	DB	5	1590H30
ø 32 mm.	DB	5	1590H32
ø 35 mm.	DB	5	1590H35
ø 38 mm.	DB	5	1590H38
ø 40 mm.	DB	5	1590H40
ø 43 mm.	DB	5	1590H43
ø 44 mm.	DB	5	1590H44

			Cód.
ø 48 mm.	DB	5	1590H48
ø 51 mm.	DB	5	1590H51
ø 57 mm.	DB	5	1590H57
ø 60 mm.	DB	5	1590H60
ø 64 mm.	DB	5	1590H64
ø 68 mm.	DB	5	1590H68
ø 76 mm.	DB	5	1590H76
ø 79 mm.	CA	5	1590H79
ø 83 mm.	CA	5	1590H83
ø 89 mm.	CA	5	1590H89
1. Husillo. ø 14-30 mm.	DB	5	1591H1
2. Husillo. ø 32-210 mm.	DB	5	1591H2
Broca piloto	BSA	1	1591HR

2.4 Sierras corona

Sierra corona bi-metal HSS-Co. Acero rápido M42 (HSS-Co 8%). Diente variable, paso 4/6 dientes por pulgada. Profundidad corte 45 mm. Aplicaciones: acero inox: AISI 304, AISI 316, AISI 316L, metales en general.

			Cód.
ø 16 mm.	DB	8	1691H16
ø 20 mm.	DB	8	1691H20
ø 22 mm.	DB	8	1691H22
ø 25 mm.	DB	8	1691H25
ø 27 mm.	DB	8	1691H27
ø 29mm.	DB	8	1691H29
ø 30 mm.	DB	8	1691H30
ø 32 mm.	DB	8	1691H32

			Cód.
ø 35 mm.	DB	8	1691H35
ø 40 mm.	DB	6	1691H40
ø 48 mm.	DB	6	1691H48
ø 51 mm.	DB	6	1691H51
ø 60 mm.	DB	5	1691H60
ø 68 mm.	DB	4	1691H68
ø 70 mm.	DB	4	1691H70





2.4 Soportes taladro

Soporte taladro universal CenterFix 5590. Adaptador cuello taladro norma europea ø 43 mm. Base de trabajo fresada. Homologado GS.

			Cód.
Altura trabajo máx:	345 mm.	CA 1	5590H
Ajuste de profundidad:	60 mm.		
ø columna:	50 mm.		
Base de trabajo:	160x230 mm.		







Mordaza de banco. Mordaza de sujeción con ajuste rápido. Ranura horizontal y vertical para sujetar material redondo. Fundición de aluminio. Máxima apertura 65 mm.

			Cód.
70 mm.	CA	1	5890H





2.4 Varillas mezcladoras

Varilla mezclador. Recambio universal para mezclador con conexión M14. ø 120x600 mm.

			Cód.
1. Mortero/yeso/cemento.	-	1	1511H120
2. Líquidos/pinturas/adhesivos.	-	1	1512H120







Varilla mezcladora líquidos. Adaptable a taladros eléctricos convencionales. Eje hexagonal.

			Cód.
ø 80 x 410 mm Para mezclar 8 kg de pintura	-	6	5526H80
ø 100 x 600 mm Para mezclar 19 kg de pintura	-	6	5526H100

Nuevo



2.4 Varillas mezcladoras

Nuevo



Varilla mezcladora líquidos. Modelo brico, varilla metálica y hélice plástica. Adaptable a taladros eléctricos convencionales. Eje hexagonal.

			Cód.
ø 85 x 450 mm. Para mezclar 19 kg de pintura	-	6	5527H85



Varilla mezclador líquidos. Adaptable a taladros eléctricos convencionales. Eje octogonal.

			Cód.
ø 80 mm. Para mezclar 5-15 kg de pintura	-	1	5169H80
ø 100 mm. Para mezclar 15-25 kg de pintura	-	1	5169H100



Varilla mezclador mortero cola. Adaptable a taladros eléctricos convencionales. Eje octogonal.

			Cód.
M8 x 400 mm.	-	1	5707H80
M10 x 550 mm.	-	1	5707H100

2.4 Accesorios neumática

Nuevo



Accesorios neumática. Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

				Cód.
1.	Cabezal de inflado	DB	1	696X16
2.	Juego 3 boquillas de inflado	DB	1	696X17
3.	Enchufe rápido racord manguera	DB	1	696X18
4.	Enchufe rápido rosca M 1/4"	DB	1	696X19
5.	Enchufe rápido rosca H 1/4"	DB	1	696X20
6.	Válvula de seguridad 1/4"	DB	1	696X21
7.	Racord 3 vías1/4"	DB	1	696X22
8.	Conexión rápida manguera 8 mm	DB	1	696X23
9.	Conexión rápida rosca H 1/4"	DB	1	696X24
10.	Conexión rápida rosca M 1/4"	DB	1	696X25
11.	Mini lubrificador 1/4"	DB	1	696X26
12.	Llave de paso M-M 1/4"	DB	1	696X27

Nuevo



Filtro de aire para compresores. Universal, incluye reductor de rosca de 3/8" a 1/4". Cambiar cada 55 horas de trabajo.

			Cód.
-	DB	1	696X4

Hinchador neumáticos. Manómetro doble escala PSI/Bar. Enchufe rápido 1/4". Extremo de goma flexible.


			Cód.
Presión máxima 10 Bar	DB	1	696X15




Nuevo

Manguera aire comprimido. Conexión rápida 1/4".

			Cód.
1. Tubo espiral plástico ø 8 mm x 5 m. Presión máx. 12 Bar	DB	1	696X30
2. Tubo espiral poliuretano ø 12 mm x 10 m. Presión máx. 22 Bar	DB	1	696X31
3. Manguera de goma ø 12 mm x 10 m. Presión máx. 20 Bar	DB	1	696X32



1

2

3

Nuevo

Pistola de pintar. Depósito inferior. Enchufe rápido 1/4". Boquilla graduable.

				Cód.
Depósito:	750 cc.	DB	1	696X12
ø boquilla:	1,5-,1,7 mm.			
Abanico:	110-220 mm.			
Consumo aire:	110 l/min.			
Presión trabajo:	4,8 Bar			




Nuevo

Pistola de pintar. Depósito superior. Enchufe rápido 1/4".

				Cód.
Depósito:	600 cc.	DB	1	696X13
ø boquilla:	1,5 mm.			
Consumo aire:	110-220 l/min.			
Presión trabajo:	3,6 Bar			




Nuevo

Pistola de pintar. Depósto superior. Enchufe rápido 1/4". Regulador de abanico, aire y de flujo de producto.

				Cód.
Depósito	600 cc.	DB	1	696X14
ø boquilla:	1,4-2,0 mm.			
Abanico:	160-250 mm.			
Consumo aire:	170-320 mm.			
Presión trabajo:	3,0-6,0 bar.			




Nuevo

Pistola de petrolear. Enchufe rápido 1/4".

			Cód.
Depósito 750 cc.	DB	1	696X11




Nuevo

2.5 Accesorios neumática

Nuevo





Pistola de soplar. Enchufe rápido 1/4".

			Cód.
Presión máxima 10 Bar.	DB	1	696X10

Nuevo





Regulador de presión. Manómetro doble escala PSI/Bar.

			Cód.
Regulador con manómetro	DB	1	696X28
Regulador con manómetro + filtro y 2 enchufes rápidos.	DB	1	696X29



Kit accesorios aire comprimido CAM-5KIT. Conjunto 5 accesorios. Sistema conexión rápida.

			Cód.
1. Pistola de pintar 500 ml. 2. Pistola de petrolear 750 ml. 3. Inflador con manómetro 4. Pistola de sopladora 5. Manguera espiral 5 m	CA	1	696X1

2.5 Clavadoras







Clavadora neumática APC 2IN1. Para grapas y clavos (brads). Control de profundidad. Estuche transporte.

			Cód.
-	CA	1	5640H27

Grapas.

				Cód.
15 mm.	800 unid.	BL	1	5640H27015
20 mm.	800 unid.	BL	1	5640H27020
25 mm.	1.000 unid.	BL	1	5640H27025
30 mm.	800 unid.	BL	1	5640H27030
200x15-20-25-30 mm. 800 unid.		BL	1	5640H27099

Clavos.


				Cód.
15x1,2 mm.	1.000 unid.	BL	1	5640H27115
19x1,2 mm.	1.000 unid.	BL	1	5640H27120
25x1,2 mm.	1.000 unid.	BL	1	5640H27125
30x1,2 mm.	1.000 unid.	BL	1	5640H27130
200x15-20-25-30 mm. 800 unid.		BL	1	5640H27199


3 Ferretería

3.1 Cadenas I Cables
3.2 Cerrajería
3.3 Alambres I Mallas
3.4 Escaleras I Estanterías
3.5 Tornillería I Fijaciones
3.6 Varios


EHL


ehs


ehs


ehs

Amarre remolque. Cinta 50 mm x 5 m. 2 mosquetones. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 4.000 kg.	CA	1	7795C7



Eslinga doble banda EAD. Poliéster cosido con gazas. Coeficiente de seguridad 7:1. EN 1492-1:2000.

			Cód.
30 mm x 2 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	2291C7
30 mm x 3 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	2291C10
30 mm x 4 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	2291C11
60 mm x 3 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	2291C8
60 mm x 4 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	2291C12
60 mm x 5 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	2291C13
90 mm x 4 m. Máx. 3.000 kg.	-	1	2291C9
90 mm x 5 m. Máx. 3.000 kg.	-	1	2291C14



Eslinga doble banda. Poliéster monocuerpo. Coeficiente de seguridad 7:1.

			Cód.
30 mm x 2 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	7795C30/2
30 mm x 3 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	7795C30/3
30 mm x 4 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	7795C30/4
60 mm x 3 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	7795C60/3
60 mm x 4 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	7795C60/4
60 mm x 5 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	7795C60/5
90 mm x 5 m. Máx. 3.000 kg.	-	1	7795C90/5



Goma elástica. ø 8 mm. Ganchos metálicos color negro. Usar para sujetar mercancía en bicicletas, motos, vehículos (interior), acampadas, etc...

			Cód.
70 cm. 2 unid.	BSA	1	369C100
100 cm. 2 unid.	BSA	1	369C101
150 cm. 2 unid.	BSA	1	369C102





Goma elástica. Plana.

			Cód.
75 cm.	-	25*	390C75
100 cm.	-	25*	390C100
125 cm.	-	25*	390C125
75 cm.	BSA	2	390C1
100 cm.	BSA	2	390C2
125 cm.	BSA	2	390C3

* Envases completos.



3.1 Amarres vehículo







Ratchet. Cinta de polipropileno. 25 mm x 5 m. Con tensor.

			Cód.
Carga máx. 1.000 kg.	BL	1	369C202

Ratchet. Cinta de polipropileno. 25 mm x 5 m. Con ganchos cerrados.

			Cód.
Carga máx. 1.000 kg.	BL	1	369C203







Ratchet. Cinta de poliéster. 35 mm x 6 m. Con tensor.

			Cód.
Carga máx. 2.000 kg.	BL	1	369C204

Ratchet. Cinta de poliéster. 35 mm x 6 m. Con ganchos cerrados.

			Cód.
Carga máx. 2.000 kg.	BL	1	369C205





Ratchet. Cinta de poliéster. 50 mm x 8,5 m. Con ganchos abiertos.

			Cód.
Carga máx. 4.000 kg.	-	1	369C206

Ratchet. Cinta de poliéster. 50 mm x 8,5 m. Con ganchos cerrados.

			Cód.
Carga máx. 4.000 kg.	-	1	369C207



Ratchet retráctil. Cinta poliéster negra 25 mm x 3 m. Ganchos S.

			Cód.
Carga máx. 250 kg.	BL	1	7795C15

Ratchet. Cinta 35 mm x 6 m. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 2.500 kg.	CA	1	7795C13

Ratchet. Cinta 35 mm x 6 m. 2 ganchos cerrados. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 2.500 kg.	CA	1	7795C5

Ratchet. Cinta 50 mm x 8,5 m. 2 ganchos. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 5.000 kg.	CA	1	7795C6



Ratchet. Cinta de poliester 50 mm x 8,5 m. Ganchos abiertos. Color naranja.

			Cód.
Carga máx. 4.000 kg.	-	10	7795C12



Trinquete. Cinta de polipropileno. 25 mm x 3 m. 2 unid.

			Cód.
Carga máx. 500 kg.	BL	1	369C200





Trinquete. Cinta de polipropileno. 35 mm x 4 m. 2 unid.

			Cód.
Carga máx. 900 kg.	BL	1	369C201





Trinquete. Cinta 25 mm x 3 m. Color arco iris. 2 unid.

			Cód.
Carga máx 250 kg.	BL	12	7795C1

Trinquete. Cinta 35 mm x 4 m. Color amarillo. 2 unid.

			Cód.
Carga máx. 500 kg.	BL	12	7795C2



3.1 Amarres vehículo



Trinquete. Cinta 25 mm x 5 m. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 1.000 kg.	BL	6	7795C3

Trinquete. Cinta 25 mm x 5 m. 2 ganchos en terminal. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 1.000 kg.	BL	6	7795C4


Nuevo



Trinquete elástico. Para transportar de una forma segura las cargas en motos o coches.


			Cód.
Carga máx. 100 kg.	CA	1	4200A23

3.1 Cables acero I Accesorios



Cable acero. Forrado PVC.ø 3 mm.

			Cód.
10 m.	-	10	7309C10
15 m.	-	10	7309C15
20 m.	-	10	7309C20
50 m.	-	1	7309C50



Cable acero galvanizado. Composición 6 x 7 + 1. Rollo.


			Cód.
ø 2 mm x 15 m.	-	1	2383K215
ø 3 mm x 15 m.	-	1	2383K315
ø 4 mm x 15 m.	-	1	2383K415
ø 5 mm x 15 m.	-	1	2383K515
ø 2 mm x 25 m.	-	1	2383K225
ø 3 mm x 25 m.	-	1	2383K325
ø 4 mm x 25 m.	-	1	2383K425
ø 5 mm x 25 m.	-	1	2383K525
ø 2 mm x 100 m.	-	1	2383K2100
ø 3 mm x 100 m.	-	1	2383K3100
ø 4 mm x 100 m.	-	1	2383K4100
ø 5 mm x 100 m.	-	1	2383K5100

Cable acero galvanizado. Composición 6 x 7 + 1. Bobina.

			Cód.
ø 2 mm. Bobina “P” 200 m.	-	1	2384K20
ø 3 mm. Bobina “P” 200 m.	-	1	2384K30
ø 4 mm. Bobina “P” 100 m.	-	1	2384K40
ø 5 mm. Bobina “P” 60 m.	-	1	2384K50

Cable acero galvanizado. Forrado PVC. Composición 6x7 + 1. Bobina.

			Cód.
ø 2 mm. Bobina "P" 120 m.	-	1	2385K20
ø 3 mm. Bobina "P" 80 m.	-	1	2385K30



Guardacabos. Cincado. DIN 6899/A.

			Cód.
ø 4 mm.	CA	50*	300W051
ø 6 mm.	CA	50*	300W053
ø 8 mm.	CA	50*	300W054
ø 10 mm.	CA	50*	300W055
ø 12 mm.	CA	50*	300W056
ø 3,5 mm. 6 unid.	DB	20	300W330
ø 4 mm. 4 unid.	DB	20	300W331
ø 5 mm. 4 unid.	DB	20	300W332
ø 6 mm. 4 unid.	DB	20	300W333



Guardacabo. Inoxidable. DIN 6899. AISI 316.

			Cód.
ø 2 mm. 4 unid.	DB	10	300W366
ø 2,5 mm. 4 unid.	DB	10	300W367
ø 3 mm. 4 unid.	DB	10	300W368
ø 4 mm. 2 unid.	DB	10	300W369



* Envases completos.

Sujetacable. Cincado.

					Cód.
Simple.	ø 3 mm.		CA	100*	718A3/1
Simple.	ø 4 mm.		CA	50*	718A4/1
Simple.	ø 5 mm.		CA	50*	718A5/1
Doble.	ø 4 mm.		CA	50*	718A4/2
Simple.	ø 2 mm.	6 unid.	DB	20	300W304
Simple.	ø 3 mm.	6 unid.	DB	20	300W305
Simple.	ø 4 mm.	4 unid.	DB	20	300W306
Simple.	ø 5 mm.	4 unid.	DB	20	300W307



Sujetacable. Inoxidable. AISI 316.

					Cód.
Simple	5 mm.	1 unid.	DB	10	300W346
Doble	3 mm.	2 unid.	DB	10	300W347
Doble	5 mm.	1 unid.	DB	10	300W349



* Envases completos.



Sujetacable. Galvanizado forma española.

			Cód.
ø 5 mm.	CA	25*	711A3/16
ø 6 mm.	CA	25*	711A1/4
ø 8 mm.	CA	15*	711A5/16
ø 10 mm.	CA	10*	711A3/8
ø 11 mm.	CA	10*	711A7/16
ø 12 mm.	CA	10*	711A1/2
ø 14 mm.	CA	5*	711A9/16
ø 16 mm.	CA	5*	711A5/8
ø 20 mm.	CA	5*	711A3/4
ø 3 mm. 4 unid.	DB	20	300W300
ø 5 mm. 2 unid.	DB	20	300W301
ø 6 mm. 2 unid.	DB	20	300W302
ø 8 mm. 2 unid.	DB	20	300W303

Sujetacable. Inoxidable. DIN 741. AISI 316.



			Cód.
ø 10 mm. 1 unid.	DB	10	300W342
ø 11 mm. 1 unid.	DB	10	300W343
ø 14 mm. 1 unid.	DB	10	300W344

* Envases completos.



Brida poste. Cincado.

			Cód.
ø 48 mm.	CA	50 *	738B15

* Envases completos. Precio por cientos.





Tensor alambre trinquete. Cincado.

			Cód.
90x30 mm.	CA	100 *	738B10
80x26 mm. 1 unid.	DB	20	300W310
92x26 mm. 1 unid.	DB	20	300W311

* Envases completos.



Tensor tubular cable. Gancho/anilla. Cincado.

			Cód.
3/16”	BSA	25*	772B3/16
1/4”	BSA	25*	772B1/4
5/16”	BSA	25*	772B5/16

3.1 Cables acero I Accesorios

Tensor cable. Gancho/anilla. Galvanizado.

			Cód.
3/16". 5 mm.	CA	12*	7542A3/16
1/4". 6 mm.	CA	12*	7542A1/4
5/16". 8 mm.	CA	12*	7542A5/16
3/8". 10 mm.	CA	12*	7542A3/8



Tensor cable. Gancho/anilla. Cincado. DIN 1480.

			Cód.
3/16" M5 2 unid.	DB	20	300W308
1/4" M6 1 unid.	DB	20	300W309



* Envases completos.

3.1 Cadenas acero

Cadena malla Genovesa. Recta. Bobina.

			Cód.
ø 1,6x13 mm. Bobina "P" 90 m.	-	1	7830W16
ø 2x12 mm. Bobina "P" 60 m.	-	1	7830W20
ø 3x16 mm. Bobina "G" 120 m.	-	1	7830W30
ø 4x19 mm. Bobina "G" 52 m.	-	1	7830W40
ø 5x21 mm. Bobina "G" 38 m.	-	1	7830W50
ø 6x24 mm. Bobina "G" 36 m.	-	1	7830W60
ø 7,6x35 mm. Bobina "G" 26 m.	-	1	7830W76




Cadena malla Genovesa. Recta. Caja cartón.

			Cód.
ø 1,6x13 mm. 200 m.	CA	1	7835W16
ø 2x12 mm. 100 m.	CA	1	7835W20
ø 3x16 mm. 100 m.	CA	1	7835W30
ø 4x19 mm. 50 m.	CA	1	7835W40
ø 5x21 mm. 50 m.	CA	1	7835W50
ø 6x24 mm. 30 m.	CA	1	7835W60
ø 7,6x35 mm. 25 m.	CA	1	7835W76
ø 10x40 mm. 15 m.	CA	1	7835W100



Cadena malla Tirolesa. Torcida. Bobina.

			Cód.
ø 2x13 mm. Bobina "P" 70 m.	-	1	7830W12T
ø 3,4x18 mm. Bobina "G" 58 m.	-	1	7830W34T



3.1 Cadenas acero



Cadena Victoria. Anudada. Bobina.

			Cód.
ø 2,5x35 mm. Bobina “P” 30 m.	-	1	7830W25V



Cadena seguridad Blue Chain. Malla recta tipo Genovesa. Baño de plástico flexible azul. Acero tratado.

			Cód.
ø 5x600 mm.	-	5	7833W560
ø 5x900 mm.	-	5	7833W590
ø 5x1.200 mm.	-	5	7833W5120
ø 7x900 mm.	-	5	7833W790
ø 7x1.500 mm.	-	5	7833W7150



Cadena seguridad Diamante. Malla recta, sección cuadrada anticizalla. Acero especial cementado. Funda azul termoplastificada.

			Cód.
ø 5x900 mm.	-	3	7834W3190
ø 7x900 mm.	-	3	7834W5190
ø 7x1.200 mm.	-	3	7834W51120
ø 7x1.500 mm.	-	3	7834W51150

3.1 Cadenas acero I Accesorios





Anilla giratoria. Cincada.

			Cód.
ø 6 mm. 15x65 mm. 1 unid.	DB	20	300W313



Casquillo giratorio con anilla.

			Cód.
30 mm.	CA	12 *	281C30
40 mm.	CA	6 *	281C40

* Envases completos.

Eslabón unión. Con rosca. Galvanizado..

			Cód.
ø 4 mm.	CA	100*	300W010
ø 5 mm.	CA	100*	300W011
ø 6 mm.	CA	100*	300W07
ø 8 mm.	CA	50*	300W08



Eslabón unión. Con rosca. Cincado.

			Cód.
ø 4 mm. 2 unid.	DB	20	300W325
ø 5 mm. 2 unid.	DB	20	300W326
ø 6 mm. 2 unid.	DB	20	300W327
ø 7 mm. 1 unid.	DB	20	300W328
ø 8 mm. 1 unid.	DB	20	300W329

Eslabón unión. Con rosca. Inoxidable. AISI 316.

			Cód.
ø 4 mm. 2 unid.	DB	10	300W361
ø 5 mm. 2 unid.	DB	10	300W362
ø 6 mm. 1 unid.	DB	10	300W363
ø 7 mm. 1 unid.	DB	10	300W364
ø 8 mm. 1 unid.	DB	10	300W365



* Envases completos.

Gancho tipo S. Galvanizado.

			Cód.
ø 3,0x33 mm.	CA	100 *	380A300
ø 4,0x40 mm.	CA	100 *	380A400
ø 5,0x50 mm.	CA	100 *	380A500
ø 6,0x60 mm.	CA	100 *	380A600
ø 8,0x75 mm.	CA	100 *	380A800
ø 4x35 mm. 6 unid.	DB	20	300W334
ø 5x45 mm. 4 unid.	DB	20	300W335
ø 6x55 mm. 2 unid.	DB	20	300W336





* Envases completos.

Gancho elevación. Alta resistencia. Cincado.

			Cód.
Carga máx. 500 kg.	CA	5*	7474W
Carga máx. 1.000 kg.	CA	2*	7474W1
Carga máx. 2.000 kg.	CA	1	7474W2





Grillete. Recto. Acero forjado galvanizado.

			Cód.
ø 3/16" 5 mm.	CA	25*	7535A3/16
ø 1/4" 6 mm.	CA	25*	7535A1/4
ø 5/16" 8 mm.	CA	25*	7535A5/16
ø 3/8" 10 mm.	CA	10*	7535A3/8
ø 1/2" 12 mm.	CA	10*	7535A1/2
ø 9/16" 14 mm.	CA	5*	7535A9/16
ø 5/8" 16 mm.	CA	5*	7535A5/8
ø 3/4" 20 mm.	CA	5*	7535A3/4

* Envases completos.





Grillete. Recto. Inoxidable. AISI 316.

			Cód.
ø 4 mm. 2 unid.	DB	10	300W352
ø 8 mm. 1 unid.	DB	10	300W355
ø 10 mm. 1 unid.	DB	10	300W356

3.1 Cadenas decorativas



Cadena Catedral. Sección cuadrada. Bobina.

			Cód.
Negra. ☐ 2x24 mm. Bobina "P" 30 m.	-	1	7831W250
Latonada. ☐ 2x24 mm. Bobina "P" 30 m.	-	1	7831W260



Cadena decoración doble torsión. Galvanizada. Paquete.

			Cód.
100 m.	PQTE	1	197C1



Cadena Gourmette. Torcida. Bobina.

			Cód.
Latonada. ø 1,1x3,5 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832W40
Niquelada. ø 1,1x3,5 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832W50
Latonada. ø 1,5x4 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832W60
Niquelada. ø 1,5x4 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832W70

Cadena Oval. Sección circular lisa. Bobina.

			Cód.
Latonada. ø 3x17 mm. Bobina "P" 30 m.	-	1	7831W01
Negra. ø 3x17 mm. Bobina "P" 30 m.	-	1	7831W02



Cadena Panzer. Sección circular. Bobina.

			Cód.
Latonada. ø 2,0x11 mm. Bobina "R" 15 m.	-	1	7832W80
Niquelada. ø 2,0x11 mm. Bobina "R" 15 m.	-	1	7832W100
Niquelada. ø 2,5x7 mm. Bobina "R" 10 m.	-	1	7832W130



Cadena Recta. Sección circular lisa. Bobina.

			Cód.
Latonada. ø 3x20 mm. Bobina "P" 30 m.	-	1	7831W220



Cadena Recta. Sección cuadrada torcida. Bobina.

			Cód.
Negra. ☐ 4x37 mm. Bobina "P" 20 m.	-	1	7831W50
Bronceada. ☐ 4x37 mm. Bobina "P" 20 m.	-	1	7831W60
Latonada. ☐ 4x37 mm. Bobina "P" 20 m.	-	1	7831W70




Cadena Reloj. Sección circular lisa. Bobina.

			Cód.
Latonada. ø 1,1x7 mm. Bobina "R" 50 m.	-	1	7832W140
Niquelada. ø 1,1x7 mm. Bobina "R" 50 m.	-	1	7832W150
Niquelada. ø 1,3x7,5 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832W180
Latonada. ø 1,6x8 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832W200
Niquelada. ø 1,6x8 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832W210



3.1 Cadenas plástico



Cadena plástico. Polietileno bicolor. Bobina.

			Cód.
ø 6x27 mm. Amarillo/Negro Bobina “G” 25 m.	-	1	7311W620
ø 6x44 mm. Rojo/Blanco Bobina “G” 30 m.	-	1	7311W610
ø 8x33 mm. Rojo/Blanco Bobina “G” 25 m.	-	1	7311W810

Cadena plástico. Polietileno bicolor. Bolsa 25 m.

			Cód.
ø 5x30 mm. Rojo/Blanco	BSA	1	7311C510
ø 6x39 mm. Rojo/Blanco	BSA	1	7311C610
ø 6x39 mm. Amarillo/Negro	BSA	1	7311C620
ø 8x49 mm. Rojo/Blanco	BSA	1	7311C810
ø 10x74 mm. Rojo/Blanco	BSA	1	7311C1010



Poste plástico cadena. Base con lastre de cemento.

			Cód.
ø 4x90 cm. Rojo/Blanco	CA	4*	7311C1

* Envases completos.

3.1 Cadenas sanitario



Cadena sanitarios. Bolitas. Bobina.

			Cód.
Latón pulido. ø 3,2 mm. Bobina “R” 50 m.	-	1	7832W230
Latón cromado. ø 3,6 mm. Bobina “R” 50 m.	-	1	7832W01



Cadena Patent. Para sanitarios. Bobina.

			Cód.
Latón cromado. 0,5x19,6 mm. Bobina “R” 25 m.	-	1	7832W02

3.1 Cadenas sanitario

Cadena tapón lavabo. Accesorios. Latón.

				Cód.
1.	2,5 mm. Bobina 50 m. Cromado	-	1	269C2.5
1.	3,2 mm. Bobina 50 m. Cromado	-	1	269C3.2
1.	4 mm. Bobina 50 m. Cromado	-	1	269C4
2.	Anilla llavero ø 18 mm. Inox	CA	100	269C12
3.	Enganche cadena 2,5 mm. Niquelado	CA	100	269C13
3.	Enganche cadena 3,2 mm. Inox	CA	100	269C14
3.	Enganche cadena 4 mm. Niquelado	CA	100	269C15
4.	Enganche unión 2,5 mm. Niquelado	CA	100	269C16
4.	Enganche unión 3,2 mm. Niquelado	CA	100	269C17
4.	Enganche unión 4 mm. Niquelado	CA	100	269C18



3.1 Cadenas expositores

Soporte especial bobinas, cadenas y cuerdas. Para barras de fuerza grosor 2 cm. Compuesto por: 2 soportes laterales 25 cm, 2 barras soporte bobinas.

			Cód.
Cada soporte admite: 1 bobina tipo “G” 3 bobinas tipo “P” ó 6 bobinas tipo “R”	-	1	7830W

Gratuito por la compra de 175 €* en cadenas, cuerdas o cables.

* Promoción no acumulable a otras ofertas.



Expositor cadenas MX. Cada barra puede contener 4 bobinas tipo “P” o 1 bobina tipo “G” + 1 bobina tipo “P”. Zona superior perforada para colocación de 6 tipos de accesorios para cadenas en blíster.

			Cód.
8 barras 65 cm.	-	1	7830WEX01

Gratuito por la compra de 500 €* en cadenas, cuerdas o cables.

* Promoción no acumulable a otras ofertas.







Cordón algodón trenzado. Blanco. Plomada. Madeja retractilada. Bobina.

			Cód.
ø 5 mm x 10 m.	-	5	7665C31
ø 5 mm x 15 m.	-	5	7665C314
ø 5 mm x 25 m.	-	5	7665C315
ø 8 mm x 25 m.	-	5	7665C319
ø 5 mm x 100 m.	-	5	7665C316



Cordón alimentación. 5 cabos. 100% algodón. Bobina retractilada.

			Cód.
ø 1 mm. 50 m.	BSA	10	7665C166
ø 1 mm. 100 m.	BSA	10	7665C165



Cordón polipropileno trenzado. Blanco. Alma interior 100% polipropileno (rieles cortinas). Bobina.

			Cód.
10 m.	BSA	10	7665C80
15 m.	BSA	10	7665C81
20 m.	BSA	10	7665C82
25 m.	BSA	10	7665C83
200 m.	-	1	7665C84

Cordón polipropileno trenzado. Blanco. Bobinas.

			Cód.
ø 3 mm.	-	1	7665C850
Bobina “P” 300 m.			



Cuerda agrícola. 4 cabos. 50% poliéster/50% acrílica.

			Cód.
ø 8 mm x 100 m.	-	1	6820C1
ø 10 mm x 100 m.	-	1	6820C2
ø 12 mm x 100 m.	-	1	6820C3




Cuerda cañamo refinado. Usos: Fontanería, yesaires, escayola, construcción, etc.

			Cód.
50 gr.	-	1	7665C370

Cuerda elástica. Cuerda trenzada, alma de goma alta calidad y camisa de poliéster. Bobina.

ehs®



			Cód.
ø 8 mm. 25 m.	-	1	7665C331
ø 8 mm. 50 m.	-	1	7665C332
ø 4 mm. 200 m.	-	1	7665C327
ø 6 mm. 200 m.	-	1	7665C328
ø 8 mm. 100 m.	-	1	7665C329
ø 10 mm. 100 m.	-	1	7665C348

Cuerda nilón trenzado. Media tenacidad (MT). Color blanco/verde. Bobina.

ehs®



			Cód.
ø 4 mm. 10 m.	-	1	7665C350
ø 4 mm. 15 m.	-	1	7665C351
ø 4 mm. 20 m.	-	1	7665C352
ø 4 mm. 25 m.	-	1	7665C333
ø 4 mm. 50 m.	-	1	7665C334
ø 4 mm. 100 m.	-	1	7665C335
ø 6 mm. 10 m.	-	1	7665C353
ø 6 mm. 15 m.	-	1	7665C354
ø 6 mm. 20 m.	-	1	7665C355
ø 6 mm. 25 m.	-	1	7665C336
ø 6 mm. 50 m.	-	1	7665C337
ø 6 mm. 100 m.	-	1	7665C338
ø 8 mm. 25 m.	-	1	7665C339
ø 8 mm. 50 m.	-	1	7665C340
ø 8 mm. 100 m.	-	1	7665C341
ø 10 mm. 50 m.	-	1	7665C342
ø 10 mm. 100 m.	-	1	7665C343
ø 12 mm. 50 m.	-	1	7665C344
ø 12 mm. 100 m.	-	1	7665C345
ø 14 mm. 50 m.	-	1	7665C346
ø 14 mm. 100 m.	-	1	7665C347

Cuerda nilón trenzado. Alta tenacidad. Blanco-azul/naranja. Madeja retractilada.

ehs®



			Cód.
ø 4 mm x 10 m.	BSA	5	7665C7
ø 4 mm x 20 m.	BSA	5	7665C8
ø 6 mm x 15 m.	BSA	5	7665C91

Cuerda nilón trenzado. Alta tenacidad. Blanco-azul/naranja. Bobina.



			Cód.
ø 6 mm. Bobina “P” 75 m.	-	2	7665C920
ø 8 mm. Bobina “G” 100 m.	-	1	7665C930
ø 10 mm. Bobina “G” 100 m.	-	1	7665C940
ø 12 mm. Bobina “G” 75 m.	-	1	7665C950



Cuerda nilón/poliéster mate torcida. Rollo rectratilado. Usos: deportes, amarre, industria, pesca, construcción, ganadería etc.

			Cód.
ø 8 mm. 100 m.	-	1	7665C371
ø 10 mm. 100 m.	-	1	7665C372
ø 12 mm. 100 m.	-	1	7665C373



Cuerda trenzada poliéster. Alta tenacidad, fluorescente, ø 3 mm. Bobina 50 m. Usos: náutica, espeleología, pesca, deportes, etc.

			Cód.
Naranja con amarillo	-	1	7665C360
Amarillo con negro	-	1	7665C361
Naranja con negro	-	1	7665C362
Rojo con amarillo	-	1	7665C363
Azul con rojo	-	1	7665C364



Cuerda trenzada poliéster granete. Madeja rectratilada. Usos: bricolage, pesca, construcción, paquetería, juegos, trabajos manuales, ganadería etc.

			Cód.
ø 5 mm. 10 m.	BSA	5	7665C365
ø 5 mm. 15 m.	BSA	5	7665C366
ø 5 mm. 20 m.	BSA	5	7665C367
ø 5 mm. 25 m.	BSA	5	7665C368
ø 5 mm. 100 m.	-	1	7665C369



Cuerda plástico forrado. Madeja retractilada.

			Cód.
ø 5 mm x 10 m. Blanco	BSA	5	7665C70
ø 5 mm x 10 m. Verde	BSA	5	7665C71
ø 5 mm x 15 m. Blanco	BSA	5	7665C72
ø 5 mm x 15 m. Verde	BSA	5	7665C73
ø 5 mm x 20 m. Blanco	BSA	5	7665C74
ø 5 mm x 20 m. Verde	BSA	5	7665C75
ø 4 mm x 100 m. Blanco. Bobina	-	1	7665C117
ø 4 mm x 100 m. Verde. Bobina	-	1	7665C118
ø 5 mm x 100 m. Blanco. Bobina	-	1	7665C119
ø 5 mm x 100 m. Verde. Bobina	-	1	7665C120

Cuerda plástico polietileno. ø 5 mm. 4 cabos. Madeja retractilada.

			Cód.
10 m. Blanco.	BSA	5	7665C35
10 m. Verde.	BSA	5	7665C36
15 m. Blanco.	BSA	5	7665C37
15 m. Verde	BSA	5	7665C38
20 m. Blanco.	BSA	5	7665C39
20 m. Verde.	BSA	5	7665C40
100 m. Blanco. Bobina	-	1	7665C45
100 m. Verde. Bobina	-	1	7665C46



Cuerda plástico trenzado. ø 4 mm. Blanco/verde. Madeja retractilada.

			Cód.
10 m.	BSA	5	7665C113
15 m.	BSA	5	7665C114
20 m.	BSA	5	7665C115
200 m. Bobina	-	1	7665C116



Cuerda poliamida trenzada. ø 4 mm. Blanco. Madeja retractilada.

			Cód.
10 m.	BSA	5	7665C41
20 m.	BSA	5	7665C42
200 m. Bobina	-	1	7665C43



Cuerda polipropileno trenzado. ø 4 mm. Blanco/verde. Madeja retractilada.

			Cód.
10 m.	BSA	5	7665C50
15 m.	BSA	5	7665C51
20 m.	BSA	5	7665C52
200 m. Bobina	-	1	7665C68



Cuerda rayón 1ª brillante. Torcido a 3 cabos. Bobina retractilada. Peso 600 gr.

			Cód.
ø 2,6 mm. Nº 7x3.	BSA	28	7665C103





Cuerda sintética. 100% polimérico con protección UV. Usos: instalación invernaderos, cercada ganado, tendederos, entutorado de frutales, etc.

			Cód.
100 m.	-	1	7665C374



Cuerda sisal. Fibra natural. 2 cabos. Bobina retractilada. (Metraje aproximado).

			Cód.
100 gr. 15 m.	BSA	5	7665C10
200 gr. 35 m.	BSA	5	7665C11
400 gr. 85 m.	BSA	1	7665C12
750 gr. 150 m.	BSA	1	7665C306



Cuerda sisal. Fibra natural. Rollo retractilado.

			Cód.
ø 6 mm x 10 m.	-	1	7665C15
ø 6 mm x 20 m.	-	1	7665C16
ø 8 mm x 10 m.	-	1	7665C17
ø 8 mm x 20 m.	-	1	7665C18
ø 8 mm x 100 m.	-	1	7665C356
ø 10 mm x 10 m.	-	1	7665C19
ø 10 mm x 20 m.	-	1	7665C20
ø 10 mm x 100 m.	-	1	7665C357
ø 12 mm x 15 m.	-	1	7665C106
ø 12 mm x 25 m.	-	1	7665C108
ø 12 mm x 100 m.	-	1	7665C358
ø 14 mm x 25 m.	-	1	7665C110
ø 14 mm x 100 m.	-	1	7665C359
ø 16 mm x 25 m.	-	1	7665C111
ø 18 mm x 25 m.	-	1	7665C112



Hilo fibra natural. Pulido. Bobina retractilada. (Metraje aproximado).

			Cód.
50 gr. Nº10 125 m.	BSA	5	7665C27
100 gr. Nº10 250 m.	BSA	5	7665C28
200 gr. Nº10 490 m.	BSA	5	7665C309
50 gr. Nº6 60 m.	BSA	5	7665C304
100 gr. Nº6 120 m.	BSA	5	7665C305
200 gr. Nº6 260 m.	BSA	5	7665C308
50 gr. Nº4 45 m.	BSA	5	7665C25
100 gr. Nº4 95 m.	BSA	5	7665C26
200 gr. Nº4 190 m.	BSA	5	7665C307

Hilo algodón torcido. ø aprox. 1,70 mm. 3 cabos. Blanco. Bobina retractilada. (Metraje aproximado).

			Cód.
60 gr. 95 m.	BSA	5	7665C55
100 gr. 140 m.	BSA	5	7665C56
200 gr. 285 m.	BSA	5	7665C57



Hilo nilón. Alta resistencia. Carrete 100 m.

			Cód.
ø 0,35 mm.	BSA	18	7665C96
ø 0,45 mm.	BSA	18	7665C97
ø 0,70 mm.	BSA	18	7665C300



Hilo polipropileno. ø aprox. 1,05 mm. 3 cabos. Blanco. Bobina retractilada. (Metraje aproximado).

			Cód.
50 gr. 40 m.	BSA	5	7665C60
100 gr. 85 m.	BSA	5	7665C61
200 gr. 115 m.	BSA	5	7665C62



Hilo polipropileno trenzado 8842. ø aprox. 1,70 mm. Bobina retractilada.

			Cód.
50 m. Verde	BSA	5	7665C1
100 m. Verde	BSA	5	7665C2
50 m. Blanco	BSA	5	7665C63
100 m. Blanco	BSA	5	7665C64
50 m. Rojo	BSA	5	7665C3
100 m. Rojo	BSA	5	7665C4
50 m. Amarillo	BSA	5	7665C5
100 m. Amarillo	BSA	5	7665C6
50 m. Azul	BSA	5	7665C301
100 m. Azul	BSA	5	7665C302



Hilo rafia. ø aprox. 2 mm. Blanco. Bobina retractilada. (Metraje aproximado).

			Cód.
100 gr.	BSA	1	7665C65
200 gr.	BSA	1	7665C66
400 gr. 185 m.	BSA	1	7665C67
750 gr. 335 m.	BSA	1	7665C303



3.1 Mosquetones



Mosquetón. Anilla giratoria. Niquelado. ø interior anilla 9 mm.

			Cód.
79 mm.	CA	25*	534C79

* Envases completos.



Mosquetón. Anilla giratoria. Cierre tipo tijera. Niquelado. ø interior anilla 9 mm.

			Cód.
60 mm.	CA	25*	536C63

* Envases completos.



Mosquetón. Llavero incluido. Aluminio anodizado color.

			Cód.
40 mm.	CA	25*	7426W40
50 mm.	CA	25*	7426W50
60 mm.	CA	25*	7426W60

* Envases completos.



Mosquetón. Torniquete. Niquelado.

			Cód.
30 mm.	CA	25*	528C30
40 mm.	CA	25*	528C40
50 mm.	CA	25*	528C50
60 mm.	CA	25*	528C60
70 mm.	CA	25*	528C70
80 mm.	CA	25*	528C80
90 mm.	CA	25*	528C90
100 mm.	CA	25*	528C100

* Envases completos.



Mosquetón bombero. Tuerca cierre. Galvanizado.

			Cód.
60 mm.	CA	25*	7439W60
70 mm.	CA	25*	7439W70
80 mm.	CA	25*	7439W80
100 mm.	CA	10*	7439W100
ø 6x60 mm. 2 unid.	DB	20	300W322
ø 7x70 mm. 1 unid.	DB	20	300W323
ø 8x80 mm. 1 unid.	DB	20	300W324

* Envases completos.

3.1 Mosquetones

Mosquetón bombero. Galvanizado.

			Cód.
40 mm.	CA	30*	550C40
50 mm.	CA	30*	550C50
60 mm.	CA	30*	550C60
70 mm.	CA	30*	550C70
80 mm.	CA	30*	550C80
100 mm.	CA	20*	550C100
120 mm.	CA	10*	550C120



Mosquetón bombero. Cincado.

			Cód.
ø 5x50 mm. 2 unid.	DB	20	300W318
ø 6x60 mm. 2 unid.	DB	20	300W319
ø 7x70 mm. 1 unid.	DB	20	300W320
ø 8x80 mm. 1 unid.	DB	20	300W321
ø 8x80 mm. 1 unid. Acero inox	DB	10	300W360



* Envases completos.

Mosquetón bombero. Torniquete. Cincado.

			Cód.
60 mm.	CA	25 *	552C60
70 mm.	CA	35 *	552C70
80 mm.	CA	25 *	552C80



* Envases completos.

Mosquetón Panic. Anilla giratoria. Cincado.

			Cód.
100 mm. ø interior anilla 30 mm.	CA	5*	549C30




* Envases completos.

3.1 Pasadores

Pasador anilla. Acero cincado.

			Cód.
ø 6 mm.	CA	100*	301W1
ø 7 mm.	CA	80*	301W2
ø 8 mm.	CA	80*	301W3
ø 9 mm.	CA	50*	301W4
ø 10 mm.	CA	50*	301W5
ø 11 mm.	CA	50*	301W6



* Envases completos.

3.1 Pasadores



Pasador Beta. Acero cincado.

			Cód.
ø 2x50 mm.	CA	100*	300W057
ø 3x67 mm.	CA	100*	300W058
ø 4x82 mm.	CA	100*	300W059
ø 5x98 mm.	CA	50*	300W060
ø 6x105 mm.	CA	50*	300W061

* Envases completos.

3.1 Poleas





Polea tendedero. Rueda metálica ø 40 mm. Con guarda.

			Cód.
Espiga rosca madera	CA	25*	624B1
Espiga tuerca 6x40 mm.	CA	25*	624B2-40
Espiga tuerca 6x60 mm.	CA	25*	624B2-60
Espiga rosca madera 40 mm.	DB	12	624B1B
Espiga tuerca 40 mm.	DB	12	624B2B

* Envases completos.





Polea tendedero. Rueda nilón ø 40 mm. Con guarda.

			Cód.
Espiga rosca madera	CA	25*	606B54/1
Espiga tuerca	CA	25*	606B54/2
Espiga rosca madera. 2 unid.	DB	12	606B
Espiga tuerca. 2 unid.	DB	12	606B1

* Envases completos.





Polea tendedero. Rueda nilón ø 40 mm. Sin guarda.

			Cód.
Espiga tuerca	CA	25*	590B2
Espiga tuerca. 2 unid.	DB	12	590B2B

* Envases completos.

Anilla hembrilla. Rosca madera. Cincada.

				Cód.
Anilla Hembrilla	ø 8x40 mm. ø 8x50 mm.	CA	5*	300W063
Anilla Hembrilla	ø 10x45 mm. ø 10x70 mm.	CA	5*	300W064

* Envases completos.



Anilla con placa redonda. Acero inoxidable.

			Cód.
30x45 mm.	CA	5*	351C26
40x50 mm.	CA	5*	351C27
50x60 mm.	CA	5*	351C28

* Envases completos.



Placa amarre redonda. Acero inoxidable.

			Cód.
30x22 mm.	CA	5*	352C37
40x27 mm.	CA	5*	352C38
50x34 mm.	CA	5*	352C39

* Envases completos.



Placa anilla móvil para toldo. 44x25 mm.

			Cód.
Zincado.	CA	10*	350C29
Acero Inox.	CA	10*	350C30

* Envases completos.



Soporte hamaca. 100x110 mm.

				Cód.
Blanco	Abierto	CA	2*	355C201
Negro	Abierto	CA	2*	355C202
Zincado	Abierto	CA	2*	355C203
Blanco	Cerrado	CA	2*	360C301
Negro	Cerrado	CA	2*	360C302
Zincado	Cerrado	CA	2*	360C303

* Envases completos.





Barra armario redonda. Acero cromado. Grosor pared 0,8 mm.

			Cód.
ø 12 mm x 2,0 m.	-	25*	700C122
ø 12 mm x 2,5 m.	-	25*	700C122.5
ø 12 mm x 3,0 m.	-	25*	700C123
ø 16 mm x 2,0 m.	-	25*	700C162
ø 19 mm x 1,0 m.	-	20*	703C1
ø 19 mm x 1,5 m.	-	20*	703C1.5
ø 19 mm x 2,0 m.	-	20*	703C2



Soportes barra armario.

			Cód.
1. Cromado. Central ø 19 mm.	CA	50*	700D1
2. Cromado. Tapa ø 19 mm.	CA	50*	700D3
3. Bicromatado. Central ø 21 mm. Altura regulable.	CA	24*	716D1
4. Niquelado. Lateral ø 19 mm.	CA	100 *	704D
5. Latonado. Lateral ø 20/22 mm.	CA	100 *	704D20

* Envases completos.



Barra armario ovalada. Acero. 25x15 mm. Grosor 0,8 mm.

			Cód.
1,0 m. Latonada.	-	20*	706C1L
2,0 m. Latonada.	-	20*	706C2L
1,0 m. Cromada.	-	20*	706C1C
1,5 m. Cromada.	-	20*	706C1.5C
2,0 m. Cromada.	-	20*	706C2C




Soportes barra armario.

			Cód.
1. Latonado. Lateral ø 20 mm.	CA	250*	728D18
2. Niquelado. Lateral. 25x15 mm.	CA	100 *	706D1
Latonado. Lateral. 25x15 mm.	CA	100 *	706D2
3. Niquelado. Central. 25x15 mm.	CA	50 *	706D3
Latonado. Central. 25x15 mm.	CA	50 *	706D4
4. Cromado. Tapa. 25x15 mm.	CA	50 *	706D5
5. Niquelado. Lateral. Con tornillos 25x15 mm. 2 unid.	DB	10	111D255
6. Niquelado. Kit 2 soportes lateral + 1 central. 25x5 mm.	DB	10	111D400
Latonado. Kit 2 soportes lateral + 1 central. 25x5 mm.	DB	10	111D401

* Envases completos.

Barra armario ovalada. Aluminio. 30x15 mm.

			Cód.
2,0 m. Plateada.	-	10*	709C2A
2,0 m. Latonada.	-	10*	709C2AL



Soporte barra armario.

			Cód.
1. Plateado. Lateral 30x15 mm.	CA	100*	706D7
2. Latonado. Central 30x15 mm.	CA	50*	706D8
3. Plateado. Central 30x15 mm.	CA	50*	706D9



1. 2. 3.

* Envases completos.

Nuevo

Expulsor amortiguador. Con base. Color gris.

			Cód.
13 mm.	CA	25*	197D10
40 mm.	CA	25*	197D11
13 mm. Con imán.	CA	25*	198D12
40 mm. Con imán.	CA	25*	198D13



* Envases completos.


Pasador de armario. Altura 15 cm.

			Cód.
Dorado	DB	10	111D310
Niquelado	DB	10	111D311



Pistón de gas para puertas elevables. 25,5 cm. Niquelado.

			Cód.
Hasta 8 kg.	DB	1	5179D3
Hasta 12 kg.	DB	1	5179D4



Nuevo



MICEL

Asa placa redonda 6803. Aluminio.

				Cód.
Blanco.	200 mm.	BSA	1	690D1
Negro.	200 mm.	BSA	1	690D2
Plata.	200 mm.	BSA	1	690D3

Nuevo



MICEL

Asa placa recta 6804. Aluminio.

				Cód.
Blanco.	200 mm.	BSA	1	689D1
Negro	200 mm.	BSA	1	689D2
Plata	200 mm.	BSA	1	689D3

Nuevo



MICEL

Bisagra europea 6812. Aluminio. Tornillos inox. 21xh.100 mm. Juego 2 unidades.

				Cód.
Blanco.	Derecha.	BSA	1	697D1
Blanco.	Izquierda.	BSA	1	697D2
Negro.	Derecha.	BSA	1	697D3
Negro.	Izquierda.	BSA	1	697D4

Nuevo




MICEL

Bisagra convencional 6813. Aluminio. Tornillos inox. 21xh.100 mm. Juego 2 unidades.

				Cód.
Blanco.	Derecha.	BSA	1	698D1
Blanco.	Izquierda.	BSA	1	698D2
Negro.	Derecha.	BSA	1	698D3
Negro.	Izquierda.	BSA	1	698D4





alma

Cierre ventana. Para ventanas y puertas abatibles.

				Cód.
Plano.	Blanco.	DB	1	900D60
Plano.	Negro.	DB	1	900D61
Boca 4 mm.	Blanco.	DB	1	900D62
Boca 4 mm	Negro.	DB	1	900D63

* Envases completos

Cierre ventana 6810. Para ventanas y puertas abatibles. Aluminio. 57xh.21,8 mm.

MICEL


Nuevo




			Cód.
Blanco	BSA	1	674D1
Negro	BSA	1	674D2
Plata	BSA	1	674D3

Bloqueador apertura para puertas y ventanas correderas. Carcasa de zamak, eje y tornillos inoxidables.


alma













				Cód.
Ventana automático.	Blanco.	DB	10	900D3
Ventana automático.	Negro.	DB	10	900D4
Ventana con 2 llaves.	Blanco.	DB	10	900D1
Ventana con 2 llaves.	Negro.	DB	10	900D2
Puerta con 2 llaves.		DB	10	900D5
Puerta con 2 llaves.		DB	10	900D6

Cierre presión 6801. Especial carpintería de aluminio.

MICEL

Nuevo



				Cód.
Blanco.	Derecha.	BSA	1	681D1
Blanco.	Izquierda.	BSA	1	681D2
Negro.	Derecha.	BSA	1	681D3
Negro.	Izquierda.	BSA	1	681D4
Plata.	Derecha.	BSA	1	681D5
Plata.	Izquierda.	BSA	1	681D6

Cierre presión 6805. Especial carpintería de aluminio.

MICEL

Nuevo



				Cód.
Blanco.	Derecha.	BSA	1	683D1
Blanco.	Izquierda.	BSA	1	683D2
Negro.	Derecha.	BSA	1	683D4
Negro.	Izquierda.	BSA	1	683D5
Plata.	Derecha.	BSA	1	683D6
Plata.	Izquierda.	BSA	1	683D7

Nuevo



MICEL

Cierre ventana corredera. Aluminio. 24xh.174 mm. Juego 2 unidades.

				Cód.
Mod. 6820.	Blanco.	BSA	1	692D1
Mod. 6820.	Negro.	BSA	1	692D2
Mod. 6821.	Blanco.	BSA	1	693D1
Mod. 6821.	Negro.	BSA	1	693D2
Mod. 6822.	Blanco.	BSA	1	694D1
Mod. 6822.	Negro.	BSA	1	694D2
Mod. 6823.	Blanco.	BSA	1	695D1
Mod. 6823.	Negro.	BSA	1	695D2

Nuevo



MICEL

Cierre ventana corredera 6826. Llaves iguales. Aluminio. 38xh.120 mm.


			Cód.
Blanco	BSA	1	696D1
Negro	BSA	1	696D2



alma

Manilla 2080. Especial carpintería aluminio. Aluminio fundido. Cuadradillo 8 mm. Juego con escudo y muelle.

				Cód.
Blanco	138x47xh73 mm.	BSA	10	5206D2080
Negro	138x47xh73 mm.	BSA	10	5206D2080-1



alma

Manilla 107. Aluminio extruido. Cuadradillo 8 mm.

			Cód.
Plata.	BSA	1	5206D107
Blanco.	BSA	1	5206D107-1
Negro.	BSA	1	5206D107-2

Nuevo



MICEL

Manilla 702. Aluminio.

				Cód.
Blanco.	120 mm.	BSA	1	686D1
Negro.	120 mm.	BSA	1	686D2
Plata.	120 mm.	BSA	1	686D3

Manilla 6802. Aluminio.

				Cód.
Blanco.	120 mm.	BSA	1	691D1
Negro.	120 mm.	BSA	1	691D2
Plata.	120 mm.	BSA	1	691D3

Nuevo



Manilla 6800. Aluminio.

			Cód.
Blanco	BSA	1	680D1
Negro	BSA	1	680D2
Plata	BSA	1	680D3

Nuevo



Manilla 6824. Aluminio.

				Cód.
Blanco.	29x225 mm.	CA	1	684D1
Negro.	29x225 mm.	CA	1	684D2

Nuevo



Manilla cremona-falleba. Aluminio.

				Cód.
Blanco.	29xh.160 mm.	BSA	1	687D1
Negro.	29xh 160 mm.	BSA	1	687D2
Blanco.	34xh.173,5 mm.	BSA	1	688D1
Negro.	34xh.173,5 mm.	BSA	1	688D2

Nuevo



Pomo recuperable 6807. Aluminio. 29x70 mm.

				Cód.
Blanco.		1	CA	685D1
Negro.		1	CA	685D2
Plata.		1	CA	685D3


Nuevo




Tirador puerta Mod. Austral. Para puertas de aluminio, cristal y madera.

				Cód.
Negro.	Derecha.	CA	2*	5178D2
Negro.	Izquierda.	CA	2*	5178D4

* Envase completo.



3.2 Accesorios carpintería aluminio




1. 2.

Contracierres carpintería aluminio. Para puertas o ventanas. Zamak. 25 unidades.

				Cód.
1.	Contracierre Mod. 6819-01.	CA	1	700D10
	Contracierre Mod. 6819-02.	CA	1	700D11
	Contracierre Mod. 6819-05.	CA	1	700D12
	Contracierre Mod. 6819-12	CA	1	700D13
2.	Cerradero lengüeta. Mod. 6818-04H22	CA	1	700D14
	Cerradero lengüeta. Mod. 6818-04H25	CA	1	700D15

Nuevo

MICEL



Rodamientos carpintería aluminio. Herraje para correderas. 12 unidades.

				Cód.
	Ventana INASA 151.	CA	1	700D16
	Metálico 157.	CA	1	700D17
	Metálico 158.	CA	1	700D18
	Metálico 158/S.	CA	1	700D19
	Metálico INASA 162.	CA	1	700D20
	Metálico Climalit 177.	CA	1	700D21
	Metálico CLL/104.	CA	1	700D25
	Nilón INASA 163.	CA	1	700D22
	Nilón 172.	CA	1	700D23
	Nilón Endasa CLL/104.	CA	1	720D24
	Nilón C022.	CA	1	700D26
	Nilón ALUGOM 400 negro. N	CA	1	700D33

Nuevo

MICEL



Rodamiento mampara de baño.

				Cód.
	16 mm. Con tornillo. 25 unid. N	CA	1	700D29
	20 mm. Con tornillo. 25 unid.	CA	1	700D27
	26 mm. Con tornillo. 25 unid.	CA	1	700D28
	22 mm. Con tornillo. 12 unid. N	CA	1	700D30
	24 mm. Con tornillo. 12 unid. N	CA	1	700D31
	26 mm. Con tornillo. 12 unid. Articulado. N	CA	1	700D32

3.2 Accesorios persiana



Cajetín empotrable enrollador persiana. Plástico.

			Cód.
170 mm.	CA	8 *	1243D

* Envases completos.

Cinta persiana.

				Cód.
Beige	6 m x 18 mm.	-	25	1242D4
Gris/marrón	5 m x 22 mm.	-	25	1240D5
Gris/marrón	6 m x 22 mm.	-	25	1240D6
Gris	5 m x 22 mm.	-	25	1242D5
Gris	6 m x 22 mm.	-	25	1242D6

Cinta persiana mini.


				Cód.
Gris	5 m x 14 mm.	-	25	5299D5



Cinta persiana. Rollo 50 m.

				Cód.
Gris.	Ancho 14 mm.	CA	2*	5299D1
Beige/marrón.	Ancho 18 mm.	CA	2*	1242D1
Gris.	Ancho 22 mm.	CA	2*	1242D

* Envases completos.



Disco metálico. Espiga ø 12 mm. Para cinta 22 mm.

			Cód.
ø 150 mm.	BSA	1	1238D6
ø 180 mm.	BSA	1	1238D7



Enrollador persiana. Cincado. Cinta 22 mm.

				Cód.
Enrollador sin placa.	4-5 m.	CA	10	1236D1
Enrollador + placa inox.	4-5 m.	DB	6 *	111D359

* Envases completos






Enrollador persiana. Plástico blanco. Cinta 22 mm.

			Cód.
A: 170 mm.	CA	10	1243D1
A: 139 mm.	CA	10	1243D2
A: 170 mm.	DB	6*	111D362
A: 139 mm.	DB	6*	111D363

* Envases completos





3.2 Accesorios persiana



1.



2



Enrollador persiana abatible Mod. Eurosax. Plástico ABS.

				Cód.
1. Blanco.	Cinta bicolor 20 mm.	CA	10	1252D5
1. Marfil.	Cinta beige 20 mm.	CA	10	1252D6
2. Blanco.	Cinta gris 18 mm.	DB	6*	111D372
2. Blanco.	Cinta 22 mm no incluida.	DB	6*	111D361

* Envases completos





Enrollador persiana abatible mod. Mini. Plástico.

				Cód.
Blanco.	Cinta gris 14 mm.	CA	10	1252D1
Marfil.	Cinta gris 14 mm.	CA	10	1252D2
Blanco.	Cinta beige 18 mm.	CA	10	1252D7
Blanco.	Cinta gris 18 mm.	CA	10	1252D8
Blanco.	Cinta gris 14 mm incluida	DB	6*	111D360

* Envases completos





Enrollador persiana universal. Cajetín con pivote y recogedor de empotrar. Compacto. Cinta 14 mm.

				Cód.
	Placa blanca Cinta gris	CA	10	1243D3
	Placa blanca Cinta gris	DB	6*	111D364

* Envases completos



Placa enrollador persiana. Aluminio lacado.

				Cód.
	Plata	BSA	10*	1237D1
	Blanca	BSA	10*	1237D2

* Envases completos.



Placa cubrepoleas guía persiana. Plástico. Para cinta 22 mm.

				Cód.
	Blanco.	BSA	6 *	1253D3

*Envases completos.

Placa cubrepoleas persiana. Aluminio lacado. Para cinta 22 mm.

			Cód.
Blanco	BSA	10 *	1237D7

* Envases completos.



Polea guía persiana enrollable.

			Cód.
1. Orientable. Muelle. Cinta 14 mm.	BSA	6 *	1253D2
2. Dos rodillos plástico. Cinta 22 mm.	BSA	10 *	1253D
2. Dos rodillos metál. Cinta 22 mm.	BSA	10 *	1253D1
2. Dos rodillos plástico. Cinta 22 mm.	DB	16	111D365

* Envases completos.





1. 2.

Polea guía persiana alicantina. Metálica.

			Cód.
-	BSA	10 *	1257D1

* Envases completos.



Seguro persiana. 120 mm.

			Cód.
Blanco.	CA	12*	1238D8
Cromado.	CA	12*	1238D9
Blanco. 2 unid.	DB	6	111D398
Cromado. 2 unid.	DB	6	111D399

* Envases completos.






Soportes persiana enrollable.

			Cód.
1. Soporte de roldanas	BSA	10 *	1238D
2. Soporte U Cataluña “F”	BSA	10 *	1238D4
2. Soporte U Cataluña “F” Especial	BSA	10 *	1238D5
3. Soporte U con pincho	BSA	10 *	1238D1
4. Soporte con rodamiento	BSA	10 *	1238D3

* Envases completos.



1. 2. 3. 4.

3.2 Accesorios persiana



Torno persianas. Empotrable. 40 kg. Caja, placa, mecanismo, manivela y tornillos incluidos.

			Cód.
Placa aluminio. Plata	CA	1	1254D1
Placa aluminio. Blanco	CA	1	1254D2



Tope persiana enrollable. Plástico. Con tornillo y arandela.



				Cód.
Blanco. 40 mm.		BSA	25*	5259DBL
Blanco. 60 mm.		BSA	25*	5259D1-BL
Marfil. 40 mm.		BSA	25*	5259D
Marfil. 60 mm.		BSA	25*	5259D1
Marrón. 60 mm.		BSA	25*	5259DM
Marfil. 40 mm.	2 unid.	DB	16	111D367
Blanco. 40 mm.	2 unid.	DB	16	111D366
Marrón. 40 mm.	2 unid.	DB	16	111D370
Marfil. 60 mm.	2 unid.	DB	16	111D369
Blanco. 60 mm.	2 unid.	DB	16	111D368
Marrón. 60 mm.	2 unid.	DB	16	111D371

* Envases completos.

3.2 Alarmas







Alarma puertas y ventanas. Emite un pitido de 110 dB cuando la puerta o ventana se abre. Funciona con pilas.

			Cód.
37x15xh.65 mm.	BL	12 *	1832D100

* Envases completos.

3.2 Aldabillas





Aldaba.

				Cód.
40 mm. Derecha.	Latonada	CA	24*	2408K4DL
40 mm. Izquierda.	Latonada	CA	24*	2408K4IL
60 mm. Derecha.	Latonada	CA	12*	2408K6DL
60 mm. Izquierda.	Latonada	CA	12*	2408K6IL
80 mm. Derecha.	Latonada	CA	12*	2408K8DL
80 mm. Izquierda.	Latonada	CA	12*	2408K8IL
40 mm. Derecha.	Niquelada	CA	24*	2408K4DN
40 mm. Izquierda.	Niquelada	CA	24*	2408K4IN
60 mm. Derecha.	Niquelada	CA	12*	2408K6DN
60 mm. Izquierda.	Niquelada	CA	12*	2408K6IN
80 mm. Derecha.	Niquelada	CA	12*	2408K8DN
80 mm. Izquierda.	Niquelada	CA	12*	2408K8IN

* Envases completos.

3.2 Aldabillas

Aldaba de barco.

			Cód.
75 mm. Latón pulido.	CA	12	2408K75LP
100 mm. Latón pulido.	CA	12	2408K100LP
125 mm. Latón pulido.	CA	12	2408K125LP
150 mm. Latón pulido.	CA	12	2408K150LP
75 mm. Níquel.	CA	12	2408K75LN
100 mm. Níquel.	CA	12	2408K100LN
125 mm. Níquel.	CA	12	2408K125LN
150 mm. Níquel.	CA	12	2408K150LN



Aldabilla. Doble hembrilla. Cincada.

			Cód.
40 mm.	CA	100*	2408K3X40
50 mm.	CA	100*	2408K3.5X50
60 mm.	CA	75*	2408K3.5X60
75 mm.	CA	50*	2408K4X75
100 mm.	CA	50*	2408K4X100
120 mm.	CA	50*	2408K4.5X120
50 mm. 4 unid.	DB	10	111D298
75 mm. 4 unid.	DB	10	111D299
100 mm. 4 unid.	DB	10	111D300
120 mm. 4 unid.	DB	10	111D301

* Envases completos.





3.2 Asas

Asa abatible. Hierro cincado.

			Cód.
100 mm.	CA	10*	1349D1
120 mm.	CA	10*	1349D2
105 mm. Reforzada	CA	10*	1338D1

* Envase completo.



3.2 Barras antipalanca

Nuevo

Barras anti-palanca. Perfiles de acero de fácil instalación que dificultan la apertura de puertas mediante tarjetas o palancas. Juego compuesto por una barra cuadrada 14x14x1 mm y un ángulo 15x15x1,5 mm.

			Cód.
Marrón. 2,10 m.	-	5	210DM
Marrón. 2,50 m.	-	5	250DM
Plata. 2,10 m.	-	5	210DP






Bisagra Mod. 553. Cincada.

			Cód.
30x30 mm.	CA	24*	940D30X30
40x40 mm.	CA	24*	940D40X40
50x50 mm.	CA	24*	940D50X50
60x60 mm.	CA	24*	940D60X60
70x60 mm.	CA	24*	940D70X60
70x70 mm.	CA	24*	940D70X70
80x80 mm.	CA	24*	940D80X80
90x90 mm.	CA	24*	940D90X90
100x100 mm.	CA	24*	940D100X100
40x40 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D328
50x50 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D329
60x60 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D330
70x70 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D331
80x80 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D332



* Envases completos.



Bisagra Mod. 5005. Cincada.

			Cód.
3/4”	CA	24*	1309D0.75
1”	CA	24*	1309D1
1,1/4”	CA	24*	1309D1.25
1,1/2”	CA	24*	1309D1.5
1,3/4”	CA	24*	1309D1.75
2”	CA	24*	1309D2
2,1/4”	CA	24*	1309D2.25
2,1/2”	CA	24*	1309D2.5
3/4” Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111D2-20
1” Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111D2-21
1,1/4” Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111D2-51
1,1/2” Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-22
1,3/4” Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-52
2” Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-23
2,1/4” Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-53
2,1/2” Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-54



Bisagra Mod. 5005. Latonada.

			Cód.
1”	CA	24 *	1310D1
1,1/4”	CA	24 *	1310D1.25

* Envases completos.

Bisagra Mod. 5002. Cincada.






			Cód.
3/4”	CA	24*	1307D0.75
1”	CA	24*	1307D1
1,1/4”	CA	24*	1307D1.25
1,1/2”	CA	24*	1307D1.5
1,3/4”	CA	24*	1307D1.75
2”	CA	24*	1307D2
3/4” Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111D2-16
1” Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111D2-17
1,1/4” Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111D2-49
1,1/2” Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-18
1,3/4” Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-50
2” Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-19

* Envases completos.

Bisagra Mod. 207. Final alto. Latonada.






			Cód.
35x30 mm.	CA	24 *	1311D35X30
40x35 mm.	CA	24 *	1311D40X35
50x40 mm.	CA	24 *	1311D50X40
60x40 mm.	CA	24 *	1311D60X40
60x50 mm.	CA	24 *	1311D60X50
70x50 mm.	CA	24 *	1311D70X50
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D315
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D316
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D317
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D318
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D319
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D320

* Envases completos.


Bisagra Mod. 207. Final alto. Acero inoxidable AISI 304.





			Cód.
50x40 mm.	CA	24*	1352D50X40
60x40 mm.	CA	24*	1352D60X40
60x50 mm.	CA	24*	1352D60X50
70x50 mm.	CA	24*	1352D70X50
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D335
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D336


* Envases completos.



Bisagra Mod. 207. Latonada.

			Cód.
35x30 mm.	CA	24*	1314D35X30
40x35 mm.	CA	24*	1314D40X35
50x40 mm.	CA	24*	1314D50X40
60x40 mm.	CA	24*	1314D60X40
60x50 mm.	CA	24*	1314D60X50
70x50 mm.	CA	24*	1314D70X50
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D321
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D322
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D323
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D324
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D325
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D326

* Envases completos.





Bisagra Mod. 207. Acero inoxidable AISI 304.

			Cód.
35x30 mm.	CA	24*	1353D35x30
50x40 mm.	CA	24*	1353D50x40
60x40 mm.	CA	24*	1353D60x40
60x50 mm.	CA	24*	1353D60x50
70x50 mm.	CA	24*	1353D70x50
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D340

* Envases completos.



Bisagra. Forma T. Cincada.

			Cód.
100 mm.	CA	10*	2535D100
130 mm.	CA	10*	2535D130
150 mm.	CA	10*	2535D150
175 mm.	CA	10*	2535D175
200 mm.	CA	10*	2535D200
250 mm.	CA	10*	2535D250
300 mm.	CA	10*	2535D300

* Envases completos

Bisagra piano. Rollo 25 m.

			Cód.
32 mm. Hierro latonado	-	1	1315D1
40 mm. Hierro latonado	-	1	1315D2
32 mm. Hierro niquelado	-	1	1315D3

Bisagra piano. Cortada en tiras. Placa para colgar.

			Cód.
32x420 mm. Hierro latonado	PL	5	1315ED42
32x600 mm. Hierro latonado	PL	5	1315ED60
32x840 mm. Hierro latonado	PL	5	1315ED84
32x1020 mm. Hierro latonado	PL	5	1315ED102
32x600 mm. Hierro niquelado	PL	5	111D381
32x1020 mm. Hierro niquelado	PL	5	111D383
32x420 mm. Acero inox	PL	5	111D384
32x600 mm. Acero inox	PL	5	111D385
32x840 mm. Acero inox	PL	5	111D386
32x1020 mm. Acero inox	PL	5	111D387



Bisagra ramal. Cincada.

			Cód.
2”	CA	24 *	1302D2
2,5”	CA	24 *	1302D2.5
3”	CA	24 *	1302D3
4”	CA	24 *	1302D4
5”	CA	24 *	1302D5
6”	CA	24 *	1302D6
2”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-45
2,5”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-46
3”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-14
4”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-15
5”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-47
6”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-48

* Envases completos.





3.2 Bisagras armario





Brazo recto



Brazo acodado



Brazo súper acodado



Bisagra cazoleta. Zamac.

				Cód.
Brazo recto.	ø 26 mm.	CA	24*	5360D32
Brazo acodado.	ø 26 mm.	CA	24*	5360D33
Brazo súper acodado.	ø 26 mm.	CA	24*	5360D34
Brazo recto.	ø 35 mm.	CA	24*	5360D30
Brazo acodado.	ø 35 mm.	CA	24*	5360D31
Brazo súper acodado.	ø 35 mm.	CA	24*	5360D59
Brazo recto. Clip desmontable	ø 35 mm.	CA	24*	5360D62
Brazo acodado. Clip desmontable.	ø 35 mm.	CA	24*	5360D63
Brazo súper acodado. Clip desmontable.	ø 35 mm.	CA	24*	5360D57
Brazo recto. Con tornillos. 2 unid.	ø 26 mm.	DB	10	111D277
Brazo acodado. Con tornillos. 2 unid.	ø 26 mm.	DB	10	111D278
Brazo súper acodado. Con tornillos. 2 unid.	ø 26 mm.	DB	10	111D279
Brazo recto. Con tornillos. 2 unid.	ø 35 mm.	DB	10	111D271
Brazo acodado. Con tornillos. 2 unid.	ø 35 mm.	DB	10	111D272
Brazo súper acodado. Con tornillos. 2 unid.	ø 35 mm.	DB	10	111D273
Brazo recto. Clip desmontable. Con tornillos. 2 unid.	ø 35 mm.	DB	10	111D274
Brazo acodado. Con tornillos. Clip desmontable. 2 unid.	ø 35mm.	DB	10	111D275
Brazo súper acodado. Con tornillos. Clip desmontable. 2 unid.	ø 35 mm.	DB	10	111D276

* Envases completos.

Nuevo



Brazo recto



Brazo acodado



Brazo súper acodado

Bisagra cazoleta. Zamac.

			Cód.
Brazo recto. ø 35 mm Con base. Clip 170º.	CA	12*	5360D44
Brazo recto. ø 35 mm. Con base y tornillos. Clip 30º.	CA	24*	5360D45
Brazo acodado. ø 35 mm. Con base y tornillos. Clip 45º.	CA	24*	5360D46
Brazo recto. ø 35 mm. Pistón hidráulico. Con base, tapa embellecedora y tornillos.	CA	24*	5360D65
Brazo acodado. ø 35 mm. Pistón hidráulico. Con base, tapa embellecedora y tornillos.	CA	24*	5360D66
Brazo súper acodado. ø 35 mm. Pistón hidráulico. Con base, tapa embellecedora y tornillos.	CA	24*	5360D67
Rinconera 90º. 35 mm.	CA	24*	5360D68

* Envases completos.

3.2 Bisagras armario

Bisagra cazoleta. Estampada, doble resorte. Cincada.

			Cód.
ø 35 mm.	CA	30*	5275D

* Envases completos.



Bisagra invisible. Niquelada. Con tornillos.

			Cód.
-	CA	24*	7961D

* Envases completos.



Bisagra desmontable.

			Cód.
40 mm. Niquelada	CA	100*	5337D40/1
55 mm. Niquelada	CA	100*	5337D55/1
55 mm. Dorada	CA	100*	5337D55/2
55 mm. Niquelada 4 unid.	DB	12	111D2
55 mm. Dorada 4 unid.	DB	12	111D3

* Envases completos.





3.2 Burletes

Burlete bajo puerta. PVC autoadhesivo. Cepillo con tratamiento antipolvo.

Nuevo

				Cód.
Blanco	100 cm.	BSA	25	107B100
Marrón	100 cm.	BSA	25	107B101
Transparente	100 cm.	BSA	25	107B102



Burlete bajo puerta garaje. Aluminio y caucho. Anchura 70 mm. Incluye tornillos.

Nuevo

				Cód.
Plata	300 cm (2x150)	-	10	107B104
Blanco	300 cm (2x150)	-	10	107B105
Negro	300 cm (2x150)	-	10	107B106



3.2 Burletes



Burlete bajo puerta umbral. Rollo 38 mm x 1 m. Espesor 2 mm.

			Cód.
Blanco	BL	10	107B1
Marrón	BL	10	107B1/1





MIARCO

Burlete espuma. Rollo 10 m.

			Cód.
9 mm x 10 m.	-	50	107B9
12 mm x 10 m.	-	40	107B12
15 mm x 10 m.	-	34	107B15
19 mm x 10 m.	-	25	107B19
25 mm x 10 m.	-	20	107B25

Nuevo



MIARCO

Burlete espuma garaje. Rollo 17 mm x 6,5 m.

			Cód.
Gris	BSA	17	107B103

Nuevo



MIARCO

Burlete universal. Autoadhesivo. Perfil tipo tubular. Para holguras de 1 a 7 mm.

				Cód.
Blanco	9 mm x 6 m.	CA	12	107BU1
Marrón	9 mm x 6 m.	CA	12	107BU2
Transparente	9 mm x 6 mm.	CA	12	107BU3

Nuevo



MIARCO

Burlete caucho. Autoadhesivo. Perfil tipo E. Para holguras de 1 a 3 mm.

				Cód.
Blanco	9 mm x 6 m.	CA	24	107BE1
Marrón	9 mm x 6 m.	CA	24	107BE2

Nuevo



MIARCO

Burlete caucho. Autoadhesivo. Perfil tipo P. Para holguras de 2 a 5 mm.

				Cód.
Blanco	9 mm x 6 m.	CA	24	107BP1
Marrón	9 mm x 6 m.	CA	24	107BP2

Caja seguridad Praga. Apertura mecánica mediante llave. Puerta acero 4 mm y cuerpo acero 2 mm. 2 bulones ø 16 mm. 2 llaves de apertura.

			Cód.
Exterior: 230x170xh.170 mm. Interior: 226x166xh.166 mm.	CA	1	150D19



Caja seguridad electrónica London. Frente y puerta de acero. Apertura código y pomo. 2 llaves de emergencia. Kit de fijación.

			Cód.
London 230 Exterior: 230x170xh.170 mm. Interior: 225x125xh.165 mm. Puerta acero 3 mm. Cuerpo acero 1 mm.	CA	1	150D17
London 310 Exterior: 310x310xh.200 mm. Interior: 305x140xh.195 mm. Puerta acero 4 mm. Cuerpo acero 1,5 mm.	CA	1	150D18



Caja seguridad electrónica CLASS. Apertura código y pomo. Llave emergencia tubular. Frente de acero 4 mm y cuerpo 2 mm. Dos bulones 18 mm. Botón de programación interior.

			Cód.
Empotrar Exterior: 350x250xh.250 mm. Interior: 340x240xh.200 mm.	CA	1	1832D82
Empotrar Exterior: 380x250xh.280 mm. Interior: 340x200xh.240 mm.	CA	1	1832D116



Caja seguridad electrónica FORMA B. Apertura código y llave. Llave emergencia de gorjas. Frente acero 5 mm y cuerpo de acero 2 mm. Cuatro bulones ø 20 mm. Ángulo de apertura regulable 90-110º. Botón de programación interior.

			Cód.
Sobreponer Exterior: 340x250xh.245 mm. Interior: 335x200xh.240 mm.	CA	1	1832D113
Empotrar Exterior: 340x200-300xh.245 mm. Interior: 315x150-250xh.210 mm.	CA	1	1832D114



3.2 Cajas seguridad

Nuevo



ARREGUI

Caja seguridad electrónica Supra. Apertura mediante código + llave gorjas. Frente acero 6 mm. y cuerpo 2 mm. 2 bulones ø 21 mm. Llave de emergencia.

			Cód.
Sobreponer Exterior: 350x250xh.250 mm. Interior: 245x345xh.190 mm.	CA	1	1832D161
Sobreponer Exterior: 380x350xh.360 mm. Interior: 375x345xh.300 mm.	CA	1	1832D162



ARREGUI

Caja seguridad electrónica Stylo. Apertura código y pomo. Llave emergencia tubular. Dos bulones ø 18 mmm. Botón de programación interior.

			Cód.
Sobreponer Exterior: 350x250xh.250 mm. Interior: 340x200xh.240 mm.	CA	1	1832D102

3.2 Candados



ABUS

Candado Titalium 54. Aleación de aluminio. Arco acero endurecido.

			Cód.
15 mm. Arco normal.	CA	12	1481D15
20 mm. Arco normal.	CA	12	1481D20
25 mm. Arco normal	CA	12	1481D25
30 mm. Arco normal.	CA	12	1481D30
35 mm. Arco normal.	CA	12	1481D35
40 mm. Arco normal.	CA	12	1481D40
50 mm. Arco normal.	CA	12	1481D50
20 mm. Arco largo.	CA	12	1481D200
25 mm. Arco largo.	CA	12	1481D250
30 mm. Arco largo.	CA	12	1481D300
40 mm. Arco largo.	CA	12	1481D400

Candado. Latón. Doble enganche, 3 llaves estriadas.

			Cód.
20 mm. Normal	CA	12*	300D20
25 mm. Normal	CA	6*	300D25
30 mm. Normal	CA	6*	300D30
40 mm. Normal	CA	6*	300D40
50 mm. Normal	CA	6*	300D50
60 mm. Normal	CA	6*	300D60
20 mm. Normal.Llaves iguales	CA	12*	300D2000
30 mm. Normal.Llaves iguales	CA	6*	300D3000
40 mm. Normal.Llaves iguales	CA	6*	300D4000
50 mm. Normal.Llaves iguales	CA	6*	300D5000
20 mm. Alto	CA	12*	300D200
25 mm. Alto	CA	6*	300D250
30 mm. Alto	CA	6*	300D300
40 mm. Alto	CA	6*	300D400
50 mm. Alto	CA	6*	300D500
20 mm. Alto.Llaves iguales	CA	12*	300D2001
30 mm. Alto.Llaves iguales	CA	6*	300D3001
40 mm. Alto.Llaves iguales	CA	6*	300D4001
50 mm. Alto.Llaves iguales	CA	6*	300D5001
20 mm. Normal	DB	12	1400D20
25 mm. Normal	DB	12	1400D25
30 mm. Normal	DB	12	1400D30
40 mm. Normal	DB	12	1400D40
50 mm. Normal	DB	6	1400D50
20 mm. Alto	DB	12	1400D200
25 mm. Alto	DB	12	1400D250
30 mm. Alto	DB	12	1400D300
40 mm. Alto	DB	12	1400D400

Nuevo





Llaves en bruto. Plana. Acero. Caja 50 unidades.

			Cód.
Candado EHL 20 y 25 mm. FTH-12D.	CA	1	5818DFTH12D
Candado EHL 30 y 40 mm. U-2D	CA	1	5818DU2D
Candado EHL 50 y 60 mm. 3M-1D	CA	1	5818D3M1D



* Envases completos.

Candado. Aleación. Llaves estriadas.

			Cód.
25 mm. Arco normal	CA	12*	222D25
35 mm. Arco normal	CA	12*	222D35
45 mm. Arco normal	CA	6*	222D45
55 mm. Arco normal	CA	6*	222D55
25 mm. Arco largo	CA	12*	222D25/1
35 mm. Arco largo	CA	12*	222D35/1
25 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	12*	222D25/2
35 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	12*	222D35/2
45 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	6*	222D45/2
55 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	6*	222D55/2



* Envases completos.



IFAM

Candado Tifón. Latón. Doble enganche, llaves estriadas.

			Cód.
15 mm. Arco normal.	CA	12*	379D15
25 mm. Arco normal.	CA	6*	379D25
30 mm. Arco normal.	CA	6*	379D30
40 mm. Arco normal.	CA	6*	379D40
50 mm. Arco normal.	CA	6*	379D50
60 mm. Arco normal.	CA	6*	379D60
20 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	12*	379D20-2
25 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D25-2
30 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D30-2
40 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D40-2
50 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D50-2
60 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D60-2
20 mm. Arco largo.	CA	12*	379D20-1
25 mm. Arco largo.	CA	6*	379D25-1
30 mm. Arco largo.	CA	6*	379D30-1
40 mm. Arco largo.	CA	6*	379D40-1
50 mm. Arco largo.	CA	6*	379D50-1
20 mm. Arco largo. Llaves iguales.	CA	12*	379D20-1-2
30 mm. Arco largo. Llaves iguales.	CA	6*	379D30-1-2
40 mm. Arco largo. Llaves iguales.	CA	6*	379D40-1-2

* Envases completos.



Lince

Candado. Latón. Doble enganche, llaves estriadas.

				Cód.
30 mm.	Arco normal	CA	12*	224D30
50 mm.	Arco normal	CA	6*	224D50
40 mm.	Arco largo	CA	12*	224D40-1
30 mm.	Arco extra largo	CA	12*	224D30-3
40 mm.	Arco extra largo	CA	12*	224D40-3
50 mm.	Arco extra largo	CA	6*	224D50-3

* Envases completos.



ABUS

Candado combinación serie 145. Aluminio. Arco niquelado.

				Cód.
20 mm.	Azul.	CA	6	1377D20A
20 mm.	Amarillo.	CA	6	1377D20AM
20 mm.	Lila.	CA	6	1377D20L
20 mm.	Titanio.	CA	6	1377D20T
20 mm.	Naranja.	CA	6	1377D20N
30 mm.	Rojo	CA	6	1377D30A
30 mm.	Plata.	CA	6	1377D30P
30 mm.	Verde.	CA	6	1377D30V

Candado de combinación. Arco de acero endurecido. Apertura mediante rodillos giratorios.

			Cód.
20 mm.	CA	36	1376D200
30 mm.	CA	21	1376D300



Candado combinación.


			Cód.
20 mm.	CA	6	1376D10
30 mm.	CA	6	1376D9
40 mm.	CA	6	1376D8



Nuevo

Candado TSA de viaje de Seguridad. Aprobado por la TSA. Incorpora un sistema de Seguridad de Travel Sentry que permite al personal de seguridad examinar el contenido del equipaje sin forzar la cerradura ni dañar la maleta. Cuerpo de zinc. Arco de acero. Niquel cepillado. Incluye indicador de inspección. Cerradura de combinación reprogramable.

			Cód.
30 mm.	DB	6	119D30



Candado rectangular. Latón.

			Cód.
63 mm.	CA	6	1376D5
70 mm.	CA	6	1376D6
90 mm.	CA	6	1376D7



Candado Titalium 82TI. Aleación de aluminio. Arco acero endurecido. Cilindro de pitones de precisión y con rotor cromado.

			Cód.
70 mm.	CA	6	1376D70



Candado serie 65 CS. Cuerpo de latón macizo. Componentes interiores de materiales resistentes a la corrosión. Cilindro de pitones de precisión. Arco de acero endurecido protegido para una mayor resistencia a la cizalla y al apalancamiento.

			Cód.
40 mm. Arco protegido.	DB	6	1459D65
50 mm. Arco protegido.	DB	6	1459D650



3.2 Candados



Candado Diskus. Protección en 360º. Sofisticado sistema de soldadura para la más alta resistencia. Arco en acero endurecido.

			Cód.
70 mm. Arco normal.	CA	6	1458D23



Candado. Acero. Pintado azul martele. 2 llaves. 6 borjas.


			Cód.
ø 90x20 mm.	CA	1	100D10



Candado de caja embutida. Pintado. Impalancable. Pestillo de gran seguridad, 2 llaves de gorjas.

			Cód.
ø 92 mm.	CA	1	2351D1
☐ 100x90 mm.	CA	1	2351D2

3.2 Portacandados





Portacandados para candado Diskus. Para candados con arcos de hasta 12 mm. Fabricado en acero endurecido de 5 mm.

			Cód.
A: 100 x 45 mm.	DB	6	1458D115



Portacandados abatible. Acero cincado.

			Cód.
75 mm.	-	12*	1376D11
115 mm.	-	12*	1376D12
155 mm.	-	6*	1376D13

* Envases completos.

3.2 Portacandados

Portacandados abatible. Cincado.

			Cód.
74 mm.	CA	10*	2411D75
100 mm.	CA	10*	2411D100
120 mm.	CA	10*	2411D115
74 mm. Tornillos incluidos.	DB	10	111D350
100 mm. Tornillos incluidos.	DB	10	111D348
120 mm. Tornillos incluidos.	DB	10	111D349

* Envases completos.



3.2 Candados vehículos

Candado bicicleta. Reforzado. Cuerpo, cerradura y cable plastificados. Cilindro latón 4 pitones.

			Cód.
55 cm. ø 10 mm.	-	1	574D55
60 cm. ø 12 mm.	-	1	574D60



Candado bicicleta. Apertura mediante combinación.

			Cód.
55 cm. ø 5 mm.	-	1	1464D15



Candado bicicleta. Cerradura combinación. Cable espiral plastificado.

			Cód.
150 cm. ø 10 mm.	-	1	574D



Candado bicicleta. Cuerpo latón. Cable espiral plastificado.

			Cód.
180 cm. ø 10 mm.	-	1	574D1



Cable espiral alargador sin cierre. Plastificado exterior.

			Cód.
185 cm. ø 8 mm.	-	1	574D64



3.2 Candados vehículos



Candado cable blindado. Espiral plastificado. Carcasa de acero. Cilindro de discos de alta calidad.

				Cód.
90 cm.	ø 25 mm.	-	10	574D10
120 cm.	ø 25 mm.	-	9	574D11



Candado horquilla. Protección motos/bicicletas.

			Cód.
Altura 280 mm. ø 13 mm.	-	1	1463D230



Candado moto. Bloqueo de disco de freno con bulón.

			Cód.
-	DB	1	1460D285

3.2 Cerraduras buzón



Cerradura buzón BTV. Presión.

			Cód.
Cromada	CA	20*	3310D1
Dorada	CA	20*	3310D2
Cromada	DB	10	111D235
Dorada.	DB	10	111D236

* Envases completos.



Cerradura buzón. Rosca.

			Cód.
Ref. 111 Z A. Lengüeta recta	CA	20*	4300D111/1
Ref. 111 Z C. Lengüeta curva	CA	20*	4300D111/2
Cromada Lengüeta recta larga	CA	20*	3312D
Lengüeta recta.	DB	10	111D237
Lengüeta recta larga.	DB	10	111D238
Lengüeta curva.	DB	10	111D239

* Envases completos.

3.2 Cerraduras buzón

Cerradura buzón. Presión.

			Cód.
Lengüeta recta	CA	20 *	3313D
Lengüeta recta	DB	10	111D241

* Envases completos.



Cerradura buzón puerta madera. Rosca 25 mm. longitud. Para puertas espesor máximo 22 mm.

			Cód.
Lengüeta recta	CA	20 *	3311D
Lengüeta recta	DB	10	111D240

* Envases completos.




3.2 Cerraduras Cays

Nuevo


Cerradura embutir Mod. ED. Cilindro latón europerfil latón 60 mm.

			Cód.
Mod. E6D. Entrada 58 mm. Frente niquelado.	CA	1	5464D1
Mod. E7D. Entrada 68 mm. Frente niquelado.	CA	1	5465D1




Cerrojo mod. A1. Doble cilindro redondo. Pintado.


			Cód.
Cilindro 45 mm.	CA	1	5462DP



Cerrojo mod. A2. Doble cilindro redondo. Pintado.


			Cód.
Cilindro 45 mm.	CA	1	5269DP
Cilindro 70 mm.	CA	1	5269D1
Cilindro 90 mm.	CA	1	5466DP






Cerrojo mod. A3. Doble cilindro redondo. Pintado.

			Cód.
Cilindro 45 mm.	CA	1	5279DP




Cerrojo mod. A4. Doble cilindro. Exterior de pera, interior redondo. Pintado.

			Cód.
Cilindro 45 mm.	CA	1	5424DP




Cerrojo mod. B1. CIlindro exterior redondo y botón interior. Pintado.

			Cód.
Cilindro 45 mm.	CA	1	5463DP




Cerrojo mod. B2. Cilindro exterior redondo y botón interior. Pintado.

			Cód.
Cilindro 45 mm.	CA	1	5329DP
Cilindro 70 mm.	CA	1	5329D1
Cilindro 90 mm.	CA	1	5466DP1



Cerrojo mod. B3. Cilindro exterior redondo y botón interior. Pintado.

			Cód.
Cilindro 45 mm.	CA	1	5332DP




Cerrojo mod. B4. Cilindro exterior de pera y botón interior. Pintado.

			Cód.
Cilindro 45 mm.	CA	1	5425DP

3.1 Cerraduras Cays

Cerrojo para cancela mod. C.

				Cód.
Mod. CI.	Cierre izquierda.	-	1	5471D1
Mod. CD.	Cierre derecha.	-	1	5472D1
Mod. CS.	Sin cierre.	-	1	5473D1




3.1 Cerraduras Cisa


Cerradura embutir de borjas. Cuatro vueltas con palanca. Frente y cerradero de acero satinado niquelado. Caja y palanca de acero. Frente acero inoxidable. Picaporte y palanca niquelados.

		A			Cód.
1.	Palanca	52	CA	1	5038D1
2.	Picaporte y palanca Sin cierre superior	60	CA	1	5038D3
2.	Picaporte y palanca Cierre superior	60	CA	1	5038D4

CISA



1.




2.

Cerradura embutir carpintería metálica mod. 4040. Golpe y llave. Picaporte reversible. Cilindro niquelado 30x30 mm. Leva 13,02 mm. Cerradero inox. 2 embellecedores para cilindro.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	1835D20
Acero inoxidable	25	CA	1	1835D25


CISA




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 4140. Golpe y gancho. Picaporte reversible. Cilindro niquelado 30x30 mm. Leva 13,02 mm. Cerradero inox. 2 embellecedores para cilindro.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	1839D20
Acero inoxidable	25	CA	1	1839D21


CISA






Cerradura embutir carpintería metálica mod. 44660. Golpe y llave. Picaporte regulable y reversible. Rodillo y palanca niquelados. Frente 22x3 en acero cincado. Cilindro no incluido.

	A			Cód.
Cincada	30	CA	1	1836D30
Cincada	35	CA	1	1836D35




Cerradura cortafuego mod. 43000. Picaporte reversible accionado por llave y manilla. Cuadro manilla 9 mm. Caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.

	A			Cód.
Cincada	65	CA	1	1838D1




Cerradura cortafuego mod. 43020. Picaporte reversible accionado por llave y manilla. Palanca de 15 mm. accionada por llave. Cuadro manilla 9 mm. Caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluído.

	A			Cód.
Cincada	65	CA	1	1838D2



Cerradura cortafuego mod. 43130. Picaporte reversible y palanca de 15 mm. Interior: Se acciona mediante dispositivo antipánico y/o llave. Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca. La manilla retrae el picaporte. Cuadro manilla partido. Caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.

	A			Cód.
Cincada	65	CA	1	1838D3



Manilla / pomo para puertas cortafuego. Bocallave exterior/interior bocallave para cilindro Europerfil. Válidas para cerraduras Cisa mod. 43000, 43020 y 43025.


			Cód.
Pomo fijo / manilla.	JGO	1	1800D14
Manilla / manilla.	JGO	1	1800D16

3.2 Cerraduras Cisa

Barra apertura antipánico puertas mod. Fast push. Aluminio. Versión modular para 1, 2 ó 3 puntos de cierre.

	A			Cód.
Antipánico modular 3 puntos de cierre.		CA	1	1660D
Barra de apoyo roja 900 mm.		CA	1	1660D1
Cierres alto-bajo autoblocantes.		CA	1	1660D4
Manilla exterior con llave.		CA	1	1660D5

CISA




3.2 Cerraduras CVL

Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1963. Picaporte reversible de latón accionado por llave, palanca deslizante de latón. Frente niquelado. Cilíndro ovalado monoblock (5963).

	A			Cód.
Cilindro niquelado	12	CA	1	5372D2
Cilindro latonado	12	CA	1	5373DL

CVL




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1963-A. Llave sola. Cilindro monoblock ovalado. Frente niquelado. Cilíndro ovalado monoblock (5963).

Nuevo

		A			Cód.
Cilindro niquelado		12	CA	1	5372D
Cilindro latonado	N	12	CA	1	5372DL

CVL




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1964-T/0. Golpe y llave, con cilindro exterior. Ovalado, reversible. Adaptable a cierres eléctricos (la llave acciona el golpe). Con vástagos. Frente hierro niquelado.


Nuevo

	A			Cód.
Cilindro niquelado	20	CA	1	5376D

CVL




Nuevo



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1964R/0. Solo golpe. Frente niquelado. Sin cilindro.


	A			Cód.
	20	CA	2	5375D



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1964-V/0. Golpe y llave. Cilindro ovalado con vástagos. Golpe tipo vaivén graduable. Frente hierro niquelado.

	A			Cód.
Cilindro niquelado	20	CA	1	5377D


Nuevo



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1964. Golpe y llave. Cilindro ovalado monoblock (5464/2525). Frente niquelado.

		A			Cód.
Cilindro niquelado		20	CA	1	5378D
Cilindro latonado	N	20	CA	1	5378DL


Nuevo



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1964. Golpe y llave. Cilindro ovalado monoblock (5464/2525). Frente acero inoxidable.

	A			Cód.
Cilindro niquelado	20	CA	1	5378DAI


Nuevo



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1984. Picaporte reversible accionado por llave, palanca deslizante accionada por llave. Cilindro europerfil (5990/2525). Frente hierro niquelado.

		A			Cód.
Cilindro latonado	N	20	CA	1	5373D3
Cilindro niquelado		20	CA	1	5373D
Cilindro latonado	N	25	CA	1	5373D1L
Cilindro niquelado		25	CA	1	5373D1
Cilindro niquelado		30	CA	1	5373D2

Nuevo



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1984. Picaporte reversible accionado por llave, palanca deslizante accionada por llave. Cilindro europerfil (5990/2525). Frente acero inoxidable.

	A			Cód.
Cilindro niquelado	25	CA	1	5373DAI

Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1990. Golpe y gancho basculante. Cilindro europerfil (5990/2525 o 5982/2525). Frente niquelado.

		A			Cód.
Cilindro latonado	N	20	CA	1	5382D3
Cilindro niquelado		20	CA	1	5382D2
Cilindro latonado	N	25	CA	1	5382DL
Cilindro niquelado	N	25	CA	1	5382D

CVL

Nuevo



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1990A. Solo llave. Palanca basculante de gancho. Cilindro europerfil (5990/2525 o 5982/2525). Frente niquelado.

	A			Cód.
Cilindro latonado	25	CA	1	5382D7
Cilindro niquelado	25	CA	1	5382D6

CVL


Nuevo



Cerradura embutir madera mod. 1960. Bombillo europerfil centrado 60 mm.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5382D4


CVL



Cerradura embutir madera mod. 1962/2. Golpe y llave. Cilindro de vástagos redondos, reversible.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5368D60
Latonada	50	CA	1	5368D70


CVL



Cerradura sobreponer mod. 56A. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro perfil. (5056/50/3).

	A	B			Cód.
Derecha	60	35	CA	1	5338D60-1
Izquierda	60	35	CA	1	5338D60-2
Derecha	70	45	CA	1	5338D70-1
Izquierda	70	45	CA	1	5338D70-2


CVL



Cerradura sobreponer mod. 56B/0. Niquelada. Golpe y llave estriada, (golpe accionado por manubrio). Cilindro perfil. (5056/50/3).


	A	B			Cód.
Derecha	60	35	CA	1	5371D60/1
Izquierda	60	35	CA	1	5371D60/2
Derecha	70	45	CA	1	5371D70/1
Izquierda	70	45	CA	1	5371D70/2

CVL



3.2 Cerraduras CVL






Cerradura sobreponer mod. 125-A/1. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro perfil.


	A	B			Cód.
Derecha	80	47	CA	1	5335D80-1
Izquierda	80	47	CA	1	5335D80-2
Derecha	100	60	CA	1	5335D100-1






Cerradura sobreponer mod. 156A. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro redondo. (5156/50/3).

	A	B			Cód.
Derecha	60	35	CA	1	5339D60-1
Derecha	70	45	CA	1	5339D70-1
Izquierda	70	45	CA	1	5339D70-2






Cerradura sobreponer mod. 1125-A/1. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro redondo. (5156/50/3).

	A	B			Cód.
Derecha	80	47	CA	1	5346D80-1
Izquierda	80	47	CA	1	5346D80-2
Derecha	100	60	CA	1	5346D100-1
Izquierda	100	60	CA	1	5346D100-2
Derecha	120	60	CA	1	5346D120-1
Izquierda	120	60	CA	1	5346D120-2

3.2 Cerraduras Ezcurra






Cerradura embutir madera mod. 3100. Golpe y llave estriada, reversible. Cilindro europerfil.

	A	B			Cód.
Latonada	35	62	CA	1	1860D5
Latonada	40	67	CA	1	1860D6
Latonada	45	72	CA	1	1860D7
Latonada	50	77	CA	1	1860D8






Cerradura seguridad 1 punto mod. 700-B. Palanca de acero y picaporte reversible. Cilindro de seguridad DS-15.

	A	B			Cód.
Cromo mate	50	77	CA	10	1840D
Esmaltada	50	77	CA	10	1840D1
Cromo mate Descentrado	50	77	CA	10	1840D2
Latónada Descentrado	50	77	CA	10	1840D3

3.2 Cerraduras Ezcurra


Cerrojo mod. 300. Cerrojo de seguridad con cilindro exterior redondo + 3 llaves.

			Cód.
Esmaltado	CA	1	1851D




Cerrojo mod. 350. Cerrojo de seguridad con doble cilindro redondo + 3 llaves.

			Cód.
Esmaltado	CA	1	1851D1




Cerrojo mod. 500. Cerrojo de seguridad con condena interior. Cilindro redondo + 3 llaves. Sistema antipalanca.

			Cód.
Esmaltado	CA	1	1851D2




Cerrojo mod. 550. Cerrojo de seguridad con condena interior. Doble cilindro redondo + 3 llaves.

			Cód.
Esmaltado	CA	20	1851D3



Cerradura sobreponer mod. 1125. Doble cilindro redondo + 3 llaves. Palanca de acero. Picaporte y tirador interior. Golpe y llave. Esmaltada.


	A	B			Cód.
Izquierda	50	100	CA	1	1852D8




3.2 Cerraduras FAC

Cerrojo mod. 50-R/80 Trastero. Llave exterior y botón interior. Barra en pletina de acero 25x10 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.


			Cód.
Galvanizado. 50 mm.	CA	1	1051D14





Cerradura MB-86 PP. Multibarra 7 pasadores. Cilindro de latón, llave plana con pomo interior. Accionado exterior con llave quedando las barras siempre en disposición de utilizarlas con el pomo desde el interior. Cerradura con carcasa de acero de 2 mm. Cerraderos de acero de 2,5 mm. Cilindro de latón con protector de acero tratado ø 30 x 50 mm longitud. 4 pasadores de acero calibrado ø 16 mm. Retenedor cadena soldada con eslabón ø 3 mm. Tubos telescópicos de acero.

			Cód.
Pintado	CA	1	1051D18






Pasador cerrojo mod. P87. Sin llave. Colocación derecha, izquierda o vertical indistintamente. Barra de acero calibrado 14 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

			Cód.
Niquelado	CA	1	1051DP87
Dorado	CA	1	1051DP87D





Cerrojo mod. 91C/80. Placa de acero 2 mm. Se acciona con la llave únicamente por la parte interior quedando siempre la barra fija. Cerradero en acero 3 mm.

				Cód.
Pintado.	38 mm.	CA	1	1051D91






Cerrojo mod. 101L/105. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

					Cód.
Pintado	50 mm.	CA	1	1051D101LP
Pintado	70 mm.	CA	1	1051D101-7LP






Cerrojo mod. 101R/105. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

					Cód.
Pintado	50 mm.	CA	1	1051D101P
Niquelado	50 mm.	CA	1	1051D101N
Pintado	70 mm.	CA	1	1051D101R


Cerrojo mod. 201-L/80. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

			Cód.
Pintado. 50 mm.	CA	1	1051D201LP




Cerrojo mod. 201-R/80. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

			Cód.
Niquelado. 50 mm.	CA	1	1051D15
Pintado. 50 mm.	CA	1	1051D201P




Cerrojo mod. 301L/80. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.
Pintado	CA	1	1051D301LP
Niquelado	CA	1	1051D301LN




Cerrojo mod. 300-R/80. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 14 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

			Cód.
Niquelado. 40 mm.	CA	1	1051D300N




Cerrojo mod. 301-LP/80. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

			Cód.
Dorado. 50 mm.	CA	1	1051D17




Cerrojo mod. 301R/80. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

				Cód.
Niquelado.	50 mm.	CA	1	1051D301/80
Dorado.	50 mm.	CA	1	1051D301/3
Pintado.	50 mm.	CA	1	1051D301/2
Niquelado.	70 mm.	CA	1	1051D301RNI




3.2 Cerraduras FAC





Cerrojo mod. 301-RP/80. Llave exterior y botón interior. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

				Cód.
Niquelado.	50 mm.	CA	1	1051D12
Níquel completo.	50 mm.	CA	1	1051D13
Dorado.	50 mm.	CA	1	1051D301RP






Cerrojo mod. 946-RP/80 UVE. Llave exterior y botón interior. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Antiextracción, antipalanqueta, antitaladro, antiganzúa y antibumping.

				Cód.
Niquelado.	50 mm.	CA	1	1051D10
Dorado.	50 mm.	CA	1	1051D11






Cerrojo mod.446-RP/80 Magnet UVE. Bombillo 50 mm. Cilindro Redondo de 30 mm. Llave exterior y pulsador interior. Anti-bumping, anti-palanqueta, anti-ganzúa, anti-extracción, anti-taladro. Carcasa magnética intercambiable. Se puede instalar indistintamente en puertas de derecha y de izquierda.

			Cód.
Cromo satinado	CA	1	1051D114
Dorado	CA	1	1051D113
Niquel	CA	1	1051D112

3.2 Cerraduras Ilargi






Cerradura sobreponer mod. 124A. Con cilindro y palanca accionada con llave por ambos lados.

		A	B			Cód.
Der.	Bombillo redondo.	60	100	CA	20	3300D1
Izq.	Bombillo redondo.	60	100	CA	20	3300D2
Der.	Bombillo perfil.	60	100	CA	20	3315D1
Izq.	Bombillo perfil.	60	100	CA	20	3315D2






Cerradura sobreponer mod. 125A. Con cilindro y palanca accionada con llave por ambos lados. Picaporte accionado con llave y tirador por el interior.

		A	B			Cód.
Der.	Bombillo redondo.	60	100	CA	20	3320D1
Izq.	Bombillo redondo.	60	100	CA	20	3320D2
Der.	Bombillo perfil.	60	100	CA	20	3330D1
Izq.	Bombillo perfil.	60	100	CA	20	3330D2


Cerradura sobreponer mod. 56A. Con cilindro y palanca accionada con llave por ambos lados y tirador por el interior.

	A	B			Cód.
Derecha	36	60	CA	20	3340D1
Izquierda	36	60	CA	20	3340D2




Cerradura sobreponer mod. 56B. Con cilindro y palanca accionada con llave por ambos lados y picaporte accionado con manilla desde el interior. Bombillo perfil.

	A	B			Cód.
Derecha	43	70	CA	20	3350D1
Izquierda	43	70	CA	20	3350D2




Cerrojo de seguridad de sobreponer mod. 4101. Cilindro exterior redondo con 3 llaves y botón interno giratorio. Bombillo redondo. No tiene mano.

			Cód.
Derecha/izquierda 60 mm.	CA	20	3360D1




Picaporte de sobreponer mod. 234. Accionado mediante manilla por ambos lados. No tiene mano.

	A	B			Cód.
Derecha/izquierda	28	50	CA	6	3370D50
Derecha/izquierda	36	60	CA	6	3370D60




Picaporte de sobreponer mod. 236. Accionado mediante manilla por ambos lados y palanca con botón interior. No tiene mano.

	A	B			Cód.
Derecha/izquierda	28	50	CA	6	3371D50
Derecha/izquierda	36	60	CA	6	3371D60



3.2 Cerraduras Ilargi



Cerradura de sobreponer mod. 47. Con palanca y picaporte, cañón y 1 llave de gorjas.

					Cód.
Derecha	35	61	CA	2	3380D1
Izquierda	35	61	CA	2	3380D2


3.2 Cerraduras Inceca



Cerradura de sobreponer mod. 303. Contrapalanca pomo interior. Solo llave, sin mano. Cromada. Escudo latón macizo fijado al interior por 4 tornillos.


			Cód.
Latón. Llave plana	CA	1	303D12
Cromo. Llave plana	CA	1	303D13
Latón Llave IN5	CA	1	303D14
Cromo. Llave IN5	CA	1	303D15
Placa de grueso. Latonada	CA	1	303D21
Placa de grueso. Cromada	CA	1	303D20
Recambio bombillo 55 mm.	CA	1	304D1

3.2 Cerraduras Lince



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 5552. Para perfiles estrechos. Palanca deslizante. Golpe y llave. Frente niquelado. Cilindro europerfil C0333030L, leva 13,25 mm.

			Cód.
Entrada 15 mm.	CA	1	5020D15




Cerradura de embutir para perfiles zócalo mod. 5557. Cilindro europerfil C002727L, leva 10,5 mm y 3 llaves de serreta. Frente inoxidable.

			Cód.
Entrada 60 mm.	CA	1	5019D60
Entrada 70 mm.	CA	1	5019D70


Cerrojo mod. 2940. Bloqueo de seguridad, palanca de accionamiento interno. Sin cilindro.

			Cód.
Latonado	CA	1	5019D8
Cromado	CA	1	5019D9




Cerrojo mod. 7930R. Cilindro de seguridad B3200XL, leva 15 mm. Desde el interior se puede condenar el acceso con llave. Anti-bumping, anti-giro, anti ganzuado, anti-extracción, anti-taladro.

			Cód.
Latonado	CA	1	5019D20
Cromado	CA	1	5019D21
Bronce inglés	CA	1	5019D22




Cerrojo mod. 2930. Llave exterior y palanca de accionamiento interno. Cilindro de serreta protegido con tubo de defensa antigiro.

			Cód.
Latonado	CA	1	5019D3
Cromado	CA	1	5019D2
Bronce Inglés	CA	1	5019D4




Cerrojo mod. 3910. Bloqueo de seguridad desde el interior que permite condenar el acceso con llave.

			Cód.
Pintado	CA	1	5023D1




Cerradura sobreponer mod. 5056 A. Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe y llave estriada. Pintada.

		A	B	C			Cód.
Derecha.	60 mm.	33	62	17	CA	1	5010D60-1
Izquierda.	60 mm.	33	62	17	CA	1	5010D60-2
Derecha.	70 mm.	45	75	17	CA	1	5010D70-1
Izquierda.	70 mm.	45	75	17	CA	1	5010D70-2



3.2 Cerraduras Lince






Cerradura sobreponer mod. 5056 B. Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe accionado por manubrio y llave estriada. Pintada.

		A	B	C			Cód.
Derecha.	60 mm.	33	62	17	CA	1	5011D60-1
Izquierda.	60 mm.	33	62	17	CA	1	5011D60-2
Derecha.	70 mm.	45	75	17	CA	1	5011D70-1
Izquierda.	70 mm.	45	75	17	CA	1	5011D70-2






Cerradura sobreponer mod. 5124 A. Cilindro redondo ø 27 mm. Llave sola estriada. Pintada.

		A	B	C			Cód.
Derecha.	80 mm.	42	80	24	CA	1	5012D8-1
Izquierda.	80 mm.	42	80	24	CA	1	5012D8-2
Derecha.	100 mm.	50	100	24	CA	1	5012D10-1
Izquierda.	100 mm.	50	100	24	CA	1	5012D10-2
Derecha.	120 mm.	60	120	36	CA	1	5012D12-1
Izquierda.	120 mm.	60	120	36	CA	1	5012D12-2






Cerradura sobreponer mod. 5125 A. Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe y llave estriada. Pintada.


		A	B	C			Cód.
Derecha.	80 mm.	42	80	24	CA	1	5013D8-1
Izquierda.	80 mm.	42	80	24	CA	1	5013D8-2
Derecha.	100 mm.	50	100	24	CA	1	5013D10-1
Izquierda.	100 mm.	50	100	24	CA	1	5013D10-2
Derecha.	120 mm.	60	120	36	CA	1	5013D12-1
Izquierda.	120 mm.	60	120	36	CA	1	5013D12-2

3.2 Cerraduras MCM



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1548. Golpe solo, reversible.

	A			Cód.
Hierro cromado	14	CA	1	5231D14
Hierro cromado	21	CA	1	5231D21




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1549. Llave sola.

	A			Cód.
Hierro cromado	14	CA	1	5232D14
Hierro cromado	21	CA	1	5232D21


Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1550. Golpe y llave, reversible.

	A			Cód.
Hierro cromado	14	CA	1	5233D14
Hierro cromado	21	CA	1	5233D21




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1551. Golpe vaivén regulable y llave.

	A			Cód.
Hierro cromado	14	CA	1	5234D14
Hierro cromado	21	CA	1	5234D21




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1650. Golpe y llave. Cilindro Europerfil EN:30-30.

	A			Cód.
Acero inoxidable	18	CA	1	5230D




Cerradura embutir madera. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Llaves estriadas. Picaporte palanca en una sola pieza.


	A			Cód.
Latón mate	50	CA	1	5247D50



Cerradura embutir madera mod. 1301. Golpe y llave estriada, reversible. Cilindro europerfil. Frente latonado.


	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	1040D35
Latonada	40	CA	1	1040D40
Latonada	45	CA	1	1040D45
Latonado	50	CA	1	1040D50
Niquelado	35	CA	1	1060D35
Niquelado	40	CA	1	1060D40
Niquelado	45	CA	1	1060D45
Niquelado	50	CA	1	1060D50





Cerradura embutir madera mod. 1308. Golpe y llave borja, reversible.


	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	4971D3
Latonada	40	CA	1	4971D4
Plata	30	CA	1	4971D5
Plata	40	CA	1	4971D6
Bicromatada	35	CA	1	4975D3
Bicromatada	40	CA	1	4975D4



Picaporte embutir madera mod. 1419. Picaporte. Golpe y condena, reversible.


	A			Cód.
Latonada. Canto recto	40	CA	6*	4968D40
Latonada. Canto recto	50	CA	6*	4968D50
Latonada.	40	CA	6*	4969D40

* Envases completos.




Cerradura embutir madera mod. 1501. Golpe y llave, reversible. Cilindro Europerfil C:30-30.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	1039D60
Latonada	45	CA	1	1039D70
Bicromatada	35	CA	1	1040D60



Cerradura embutir madera mod. 1508. Golpe y llave borjas, reversible.


	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	4969D60
Latonada	45	CA	1	4969D70



Cerradura embutir madera mod. 1510. Golpe solo, reversible.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	6*	5352D35

* Envases completos.




Cerradura embutir madera mod. 1512. Llave sola. Frente latonado.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	5349D60

3.2 Cerraduras MCM


Cerradura embutir madera mod. 1601. Golpe y llave estriada. Reversible. Cilindro Europerfil C:30-30. Frente niquelado.

		A			Cód.
Latonada	N	40	CA	1	1041D40
Latonada		50	CA	1	1041D50




Cerradura embutir madera mod. 1513. Llave sola, borjas. Frente latonado.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	5274D60



Cerradura embutir madera mod. 2501. Golpe y llave. Cilindro europerfil E:30-30.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	1030D30
Latonada	45	CA	1	1030D40



Cerradura pomos mod. 508. Llave exterior y pomo libre interior.

	A			Cód.
Latón	60	CA	1	5430D508
Latón	70	CA	1	5440D508
Inoxidable	70	CA	1	5441D508



3.2 Cerraduras Micel

Nuevo

Cerradura pomo puerta entrada. Llave exterior y muletilla interior. Bloqueo y desbloqueo en ambos lados.

				Cód.
Blanco.	60-70	DB	1	979D3
Inoxidable.	60-70	DB	1	979D2
Latón pulido.	60-70	DB	1	979D1



Nuevo

Cerradura pomo puerta hotel. Apertura exterior con llave. Interior siempre libre.

				Cód.
Blanco.	60-70	DB	1	981D3
Inoxidable.	60-70	DB	1	981D2
Latón pulido.	60-70	DB	1	981D1



3.2 Cerraduras Micel

Nuevo



MICEL

Cerradura pomo puerta paso. Interior y exterior libre. Nunca se bloquea.

				Cód.
Blanco.	60-70	DB	1	982D3
Inoxidable.	60-70	DB	1	982D2
Latón pulido.	60-70	DB	1	982D1

Nuevo



MICEL

Pomo puerta baño. Interior con muletilla para bloqueo y exterior con desbloqueo de seguridad.

				Cód.
Blanco.	60-70	DB	1	980D3
Inoxidable.	60-70	DB	1	980D2
Latón pulido.	60-70	DB	1	980D1

3.2 Cerraduras Moia




MOIA

Barras para cerradura 3 puntos. Con accesorios.

			Cód.
1.350 mm. Marrón martellé.	CA	1	360D430






MOIA

Cerradura de sobreponer mod. 432. Cierre lateral. Golpe y llave.

				Cód.
Pintada.	Derecha	CA	1	360D433
Pintada.	Izquierda	CA	1	360D432






MOIA

Cerradura de sobreponer mod. 434. Tres puntos de cierre. Golpe y llave.

				Cód.
Pintada.	Derecha	CA	1	360D435
Pintada.	Izquierda	CA	1	360D434





MOIA


Cerradura de sobreponer mod. 632. Cierre lateral. Golpe y llave.

				Cód.
Pintada.	Derecha	CA	1	360D633
Pintada.	Izquierda	CA	1	360D632

3.2 Cerraduras Moia

Cerradura de sobreponer mod. 634. Tres puntos de cierre. Golpe y llave.

				Cód.
Pintada.	Derecha	CA	1	360D635
Pintada.	Izquierda	CA	1	360D634



Cilindro cerradura sobreponer mod. 400-600. Placa trasera. 3 llaves.


			Cód.
1. Serie 400. Niquelado. 50 mm.	CA	1	360D450
2. Serie 600. Niquelado. 50 mm.	CA	1	360D460



3.2 Cerraduras Tesa


Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2200. Golpe y llave, reversible (la llave no acciona el golpe).

	A			Cód.
Cincada	13,5	CA	1	5208D2200




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2201. Llave sola.

	A			Cód.
Cincada	13,5	CA	1	5209D2201




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2210. Palanca deslizante. Golpe y llave, reversible (la llave acciona el picaporte).


	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5287D2210
Acero inoxidable	25	CA	1	5287D4



Cerradura embutir carpintería metálica mod 2210BE. Golpe y llave. Palanca-gancho basculante diseñada para guiar el cierre. Picaporte reversible. Ancho de caja 15 mm.


	A			Cód.
Acero inoxidable	25	CA	1	5181D2
Acero inoxidable	30	CA	1	5181D3






Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2211. Llave sola.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5288D2211
Acero inoxidable	25	CA	1	5288D2212




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2215. Golpe solo. Reversible.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5289D2215




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2216. Golpe vaivén regulable y llave.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5291D2216
Acero inoxidable	25	CA	1	5291D2217




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2219. Golpe y llave exterior, (golpe accionado por manilla o llave), reversible. Especial portero automático.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5290D2219
Acero inoxidable	25	CA	1	5290D2220



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2240. Palanca-gancho basculante. Golpe y llave, reversible (la llave no acciona el picaporte).

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5292D2240
Acero inoxidable	25	CA	1	5292D2241




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2241. Palanca-gancho basculante, llave sola.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5293D2241
Acero inoxidable	25	CA	1	5293D2242


Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2246. Palanca-gancho basculante. Golpe vaivén regulable y llave.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5294D2246
Acero inoxidable	25	CA	1	5294D2247




Cerradura embutir madera serie 130. Golpe y llave, reversible. Cilindro europerfil TE-5. Distancia entre ejes: 70 mm.

	A			Cód.
Esmaltada. Canto redondo	40	CA	1	5295D5
Esmaltada. Canto redondo	50	CA	1	5295D6
Niquelada. Canto cuadrado	50	CA	1	5295D4
Niquelada. Canto redondo	40	CA	1	5295D7
Niquelada. Canto redondo	50	CA	1	5295D8




Cerradura embutir madera mod. 2000. Golpe y llave estriada. Doble cilindro redondo desmontable. Reversible. Frente hierro latonado.

	A			Cód.
Latonada	30	CA	1	1282D55
Latonada	40	CA	1	1282D65




Cerradura embutir madera mod. 2002. Golpe y llave gorjas, reversible.

	A			Cód.
Latonada	30	CA	1	1287D55
Latonada	40	CA	1	1287D65




Cerradura embutir madera mod. 2003. Llave sola gorjas.


	A			Cód.
Latonada	30	CA	1	1288D55
Latonada	40	CA	1	1288D65



Cerradura embutir madera mod. 2005. Picaporte. Reversible. Golpe solo.


	A			Cód.
Latonada	30	CA	1	1289D55
Latonada	40	CA	1	1289D65






Cerradura embutir madera mod. 2010-P. Golpe y llave, reversible. Cilindro perfil. Llave estriada.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5281D40
Latonada	50	CA	1	5281D50




Cerradura embutir madera mod. 2030. Golpe y llave reversible. Doble cilindro llave estriada (la llave acciona el picaporte).

	A			Cód.
Niquelada	40	CA	1	4990D71
Niquelada	50	CA	1	4990D81
Latonada	40	CA	1	4990D70
Latonada	50	CA	1	4990D80



Cerradura embutir madera mod. 2031. Llave sola estriada. Doble cilindro.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5230D70
Latonada	50	CA	1	5230D80
Niquelada	40	CA	1	5230D71
Niquelada	50	CA	1	5230D81



Cerradura embutir seguridad mod. R200B. Golpe y llave con 4 bulones reversibles. Cilindro de seguridad T-60 con 5 llaves.

	A			Cód.
Latonado Cilindro 70 mm.	50	CA	1	5212D70
Niquelado Cilindro 70 mm.	50	CA	1	5212D71



Cerradura pomos mod. 3520. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Llaves estriadas. Picaporte palanca en una sola pieza.

	A			Cód.
Latón mate	80x50	CA	1	4989D2



Cerradura pomos mod. 2905. Golpe solo. Pomos giratorios ambos lados.

	A			Cód.
Cromo mate	60	CA	1	5408D5

Cerradura pomos mod. 3500. Llave exterior y condena interior. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón mate	60-70	CA	1	5200D4
Cromo mate	60-70	CA	1	5200D5

Cerradura pomos mod. 3503. Sin llave, Condena interior y dispositivo de emergencia exterior. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón mate	60-70	CA	1	5201D3
Cromo mate	60-70	CA	1	5201D4

Cerradura pomos mod. 3505. Golpe solo. Pomos giratorios a ambos lados. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón mate	60-70	CA	1	5202D3
Cromo mate	60-70	CA	1	5202D4



Cerradura pomos mod. 3900. Llave exterior y condena interior. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón pulido	60-70	CA	1	5408D20
Cromo mate	60-70	CA	1	5408D21

Cerradura pomos mod. 3902. Llave exterior y pomo interior giratorio libre. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón pulido	60-70	CA	1	5408D18
Cromo mate	60-70	CA	1	5408D19

Cerradura pomos mod. 3903. Sin llave, condena interior y dispositivo de emergencia exterior. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón pulido	60-70	CA	1	5408D22
Cromo mate	60-70	CA	1	5408D23


Cerradura pomos mod. 3905. Golpe solo, pomos giratorios a ambos lados. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón pulido	60-70	CA	1	5408D24
Cromo mate	60-70	CA	1	5408D25



Cerradura pomos mod. 3920. Puerta de entrada. Golpe y llave. Pomo interior reversible.

	A			Cód.
Latón pulido	50	CA	1	5408D16
Cromo mate	50	CA	1	5408D17



3.2 Cerraduras Tesa




Cerradura picaporte mod. 2004U/134U. Válido indistintamente para puerta de paso o de condena. Reversible. Entrada 50 mm.

			Cód.
Dist. ejes 70 mm. Frente latonado	CA	10*	1289D30
Dist. ejes 70 mm. Frente niquelado	CA	10*	1289D40

* Envases completos.

3.2 Cerraduras Traba






Cerrojo mod. 101L. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Bombín redondo. 3 llaves dentadas. Pintado.

	A	B	C			Cód.
Bombillo 50 mm.	105	87	52	CA	1	1361D2
Bombillo 70 mm.	105	87	52	CA	1	1361D5






Cerrojo mod. 101R. Llave exterior y botón interior. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Bombín redondo. 3 llaves dentadas. Pintado.

	A	B	C			Cód.
Bombillo 50 mm.	105	87	52	CA	1	1361D1
Bombillo 70 mm.	105	87	52	CA	1	1361D4





Cerrojo mod. 301R. Llave exterior y botón interior. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Bombín pera. 3 llaves dentadas. Niquelado.

	A	B	C			Cód.
Bombillo 50 mm.	85	83	42	CA	1	1361D3
Bombillo 70 mm.	85	83	42	CA	1	1361D6

3.2 Cerraduras Ucem



Cerradura sobreponer mod. 4056A. Cilindro 4000F. Golpe y llave. Pintada.

			Cód.
Derecha. Entrada 45 mm.	CA	1	962D10
Izquierda. Entrada 45 mm.	CA	1	962D11

Cerradura sobreponer mod. 4056B. Cilindro 4000F. Golpe accionado por manilla interior y llave exterior. Cierre mediante llave a ambos lados.

				Cód.
Derecha.	Entrada 35 mm.	CA	1	962D12
Izquierda.	Entrada 35 mm.	CA	1	962D13
Derecha.	Entrada 45 mm.	CA	1	962D5
Izquierda.	Entrada 45 mm.	CA	1	962D6



Cerradura sobreponer mod. 4125. Cilindro 4000F. Llave sola. Pintada.

			Cód.
Derecha. 100 mm.	CA	1	962D14
Izquierda. 100 mm.	CA	1	962D15



Cerrojo mod. 4101. Se acciona mediante llave exterior y botón interior. Incorpora cilindro 4000F.

			Cód.
Pintado.	CA	1	963D1



Cerradura pomo mod. 5300P. Puerta de entrada. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Entrada 50 mm.


			Cód.
Latón.	CA	1	962D9




Cerradura picaporte mod. 6137 BC. Para puertas de paso o condena. Entrada 50 mm.

			Cód.
Latón.	CA	5*	962D20
Níquel.	CA	5*	962D21


* Envases completos.






Cerradura embutir madera mod. 45. Golpe y llave, reversible. Cilindro redondo. Llave estriada.

	A	B			Cód.
Latonado	40	70	CA	1	5390D70




Cerradura embutir madera mod. 50. Golpe y llave, reversible. Cilindro redondo. Llave estriada.

	A	B			Cód.
Latonado	35	60	CA	1	5392D60
Latonado	45	70	CA	1	5392D70
Latonado	55	80	CA	1	5392D80



Cerradura embutir madera mod. 600. Golpe y llave, reversible. Cilindro perfil europeo. Llave estriada.

	A	B			Cód.
Latonado	35	60	CA	1	5432D35
Latonado	40	70	CA	1	5432D40
Latonado	45	70	CA	1	5432D45
Latonado	50	80	CA	1	5432D50
Niquelado	50	80	CA	1	5453D50



Picaporte embutir madera mod. 650. Golpe solo, reversible.


	A	B			Cód.
Latonado	35	60	CA	5 *	5395D60
Latonado	45	70	CA	5 *	5395D70
Niquelado	35	60	CA	5 *	5395D60-1
Niquelado	45	70	CA	5 *	5395D70-1

* Envases completos.

Picaporte embutir madera mod. 651. Golpe y cerrojillo pasador, reversible.


	A	B			Cód.
Latonado	35	60	CA	2 *	5396D60
Latonado	45	70	CA	2 *	5396D70
Niquelado	35	60	CA	2 *	5396D60-1
Niquelado	45	70	CA	2 *	5396D70-1

* Envases completos.




Cerradura embutir madera mod. 800. Golpe y llave. Reversible. Cilindromperfil europeo. Llave estriada.

	A			Cód.
Latonado.	40	CA	1	5432D400
Latonado.	50	CA	1	5436D400
Niquelado.	40	CA	1	5433D400
Niquelado.	50	CA	1	5438D400




Cerradura seguridad embutir madera mod. 8912. Golpe y llave 4 bulones, reversible. Cilindro de seguridad HS-6.


	A	B			Cód.
Bicromatado	50	80	CA	10	5434D50-5
Niquelado	60	90	CA	10	5434D60-5
Niquelado	50	80	CA	10	5434D50-6



Cerradura sobreponer mod. 56A. Golpe y llave. Cilindro forjado, redondo exterior y pera interior.


		A	B			Cód.
Niquelada.	Derecha	35	60	CA	1	964D6/1
Niquelada.	Izquierda	35	60	CA	1	964D6/2
Pintada.	Derecha	35	60	CA	1	964D6/1P
Pintada.	Izquierda	35	60	CA	1	964D6/2P
Pintada.	Derecha	40	70	CA	1	964D7-1P
Pintada.	Izquierda	40	70	CA	1	964D7-2P






Cerradura sobreponer mod. 56 B. Golpe y llave. Nueca para manilla. Bombín exterior redondo/interior pera.

		A	B			Cód.
Pintada.	Derecha	35	60	CA	1	960D60-1P
Pintada.	Izquierda	35	60	CA	1	960D60-2P
Pintada.	Derecha	40	70	CA	1	960D70-1P
Pintada.	Izquierda	40	70	CA	1	960D70-2P




Cerradura sobreponer mod. 56 C. Llave sola. Bombín exterior redondo/interior pera.

		A	B			Cód.
Pintada.	Derecha	35	60	CA	1	1397D60-1P
Pintada.	Izquierda	35	60	CA	1	1397D60-2P




Cerradura sobreponer mod. 125. Golpe y llave. Bombín exterior redondo/interior pera.

		A	B			Cód.
Pintada.	Derecha	48	80	CA	1	1004D8/1P
Pintada.	Izquierda	48	80	CA	1	1004D8/2P
Niquelada.	Derecha	50	100	CA	1	1004D10/1
Niquelada.	Izquierda	50	100	CA	1	1004D10/2
Pintada.	Derecha	50	100	CA	1	1004D10/1P
Pintada.	Izquierda	50	100	CA	1	1004D10/2P



Cerrojo sobreponer mod. 5. Pomo interior, llave exterior. Reversible.

	B			Cód.
Niquelado	100	CA	1	5241D5N




Cerrojo sobreponer mod. 18. Pomo interior, llave exterior.

	B			Cód.
Pintado	80	CA	1	5241D18P
Niquelado	80	CA	1	5241D18N


Cerradura sobreponer mod. 6. Niquelada, antipalanca. Golpe y llave.

	B			Cód.
Derecha	100	CA	1	1068D100/1
Izquierda	100	CA	1	1068D100/2
Derecha	120	CA	1	1068D120/1
Izquierda	120	CA	1	1068D120/2




Cerradura sobreponer mod. 6-0. Niquelada, antipalanca. Llave sola.

	B			Cód.
Derecha	100	CA	1	1069D100/1
Derecha	120	CA	1	1069D120/1




Cerradura sobreponer mod. 10. Niquelada, antipalanca. Golpe y llave.

	B			Cód.
Derecha	70	CA	1	1071D10/1
Izquierda	70	CA	1	1071D10/2




Cerradura sobreponer mod. 16. Dos pestillos. Pomo interior y llave exterior.

		B			Cód.
Perfil pera.	Niquelada	60	CA	1	1074D16N
Perfil pera.	Pintada	60	CA	1	1074D16P
Perfil redondo.	Pintada	60	CA	1	1074D16PR




Cerradura sobreponer mod. 16-0. Dos pestillos antipalanca. Pomo interior y llave exterior.

		B			Cód.
Perfil pera.	Niquelada	60	CA	1	5242D16/0N
Perfil pera.	Pintada	60	CA	1	5242D16/0P




3.2 Cerraduras Yale






Cerradura sobreponer mod. 124. Llave sola.

		B			Cód.
Pintada.	Derecha	80 mm.	CA	1	1398D80-1P






Cerradura sobreponer mod. 812. Cincada. Golpe solo.

	B			Cód.
Cincada	50 mm.	CA	6 *	5439D50
Cincada	60 mm.	CA	6 *	5439D60

* Envases completos.

3.2 Cerraduras muebles






Cerradura embutir muebles.

	A			Cód.
Latonada	20	CA	12	5320D20
Latonada	25	CA	12	5320D25
Latonada	30	CA	12	5320D30
Latonada	35	CA	12	5320D35
Latonada	40	CA	12	5320D40

URKO






Cerradura sobreponer muebles mod. 23 R. Llaves estriadas. Reversible.

	A	C			Cód.
Latonada	20	19	BL	2	1461D20
Latonada	25	19	BL	2	1461D25
Latonada	30	19	BL	2	1461D30
Latonada	35	19	BL	2	1461D35
Latonada	20	25	BL	2	1465D20
Latonada	25	25	BL	2	1465D25
Latonada	30	25	BL	2	1465D30
Latonada	35	25	BL	2	1465D35
Latonada	25	37	BL	1	1463D25
Latonada	30	37	BL	1	1463D30
Niquelada	35	25	BL	1	1467D35
Niquelada	25	37	BL	1	1468D25
Niquelada	30	37	BL	1	1468D30

URKO






Cerrojo mod. 38. Esmaltado. Cilindro exterior ø 20 mm. y pestillo interior. Dos llaves niqueladas.

			Cód.
Derecha. 50x60 mm.	CA	1	1038D50
Derecha. 60x60 mm.	CA	1	1038D60


Cerradura embutir madera mod. 22. Bombillo latón. Llaves estriadas. Reversible.

				Cód.
Entrada 25 mm.	Cilindro 19 mm.	BL	2	1466D25
Entrada 30 mm.	Cilindro 19 mm.	BL	2	1466D30



Cerradura sobreponer mod. 812. Bicromatada. Golpe solo.


			Cód.
50 mm.	BL	12	1020D50
60 mm.	BL	12	1020D60



Cerradura sobreponer muebles.

	A			Cód.
Latonada	20	CA	12*	5321D20
Latonada	25	CA	12*	5321D25
Latonada	30	CA	12*	5321D30
Latonada	35	CA	12*	5321D35

* Envases completos.



Cerradura de sobreponer para muebles. Cromo brillo.

			Cód.
26 mm.	CA	12*	5322D
26 mm. Laves iguales	CA	12*	5322D1
32 mm.	CA	12*	5322D2
Cerradero 35 mm.	CA	12*	5322D5

* Envases completos.



Cerradura picaporte. Golpe solo. Cuadradillo 8 mm.

				Cód.
Entrada 35 mm.	Latón	CA	20*	5272D35
Entrada 45 mm.	Latón	CA	20*	5272D45
Entrada 60 mm.	Latón	CA	20*	2519D60
Entrada 70 mm.	Latón	CA	20*	2519D70
Entrada 35 mm.	Cromo	CA	20 *	5272D351
Entrada 45 mm.	Cromo	CA	20 *	5272D451
Entrada 35 mm.	Latón	DB	10	111D34
Entrada 45 mm.	Latón	DB	10	111D35
Entrada 35 mm.	Inox	DB	10	111D45
Entrada 45 mm.	Inox	DB	10	111D46

* Envases completos.



3.2 Cerraduras picaporte



Cerradura picaporte tubular. Canto redondo.

			Cód.
Entrada 45 mm. Latonado.	CA	20*	5220D2
Entrada 45 mm. Niquelado.	CA	20*	5220D3


* Envases completos.



Cerradura picaporte unificado mod. 100. 47 mm.

			Cód.
Latón.	CA	1	5220D
Níquel satinado .	CA	1	5220D1

3.2 Cerraduras puertas comerciales




Candado puerta ballesta mod. C1. 3 llaves niqueladas.

			Cód.
C1-50 mm. 2 unid.	BSA	1	5189DC150



Cerradura puerta ballesta.

			Cód.
Mod. 101-B4. Tijera derecha.	CA	1	2351D4
Mod. 101-B5. Tijera izquierda.	CA	1	2351D5



Cerradura puerta ballesta. Cuerpo en latón cromado. Elementos de anclaje en acero inoxidable. Apertura mediante llave de puntos.

			Cód.
55x75 mm.	CA	1	4599D4
55x90 mm.	CA	1	4599D5



Cerradura puerta enrollable mod. CE. Cilindro de seguridad. 3 llaves de puntos.

			Cód.
-	CA	1	5470D1

Dispositivo seguridad Mod. 205. Cuerpo de latón macizo y cromado. Eje de cierre de acero templado, accionamiento manual. Bloqueo de eje por retén exento de resortes que impiden su apertura por golpe. Cilindro de seguridad con entrada de llave templada. 5 llaves.

			Cód.
Cuerpo: 80x32x65 mm. Centro de eje 23 mm. Tubo incrustado al suelo 111x65 mm.v	CA	1	205D11

Dispositivo seguridad multimodelo con guía Mod.601. Cuerpo de aluminio macizo y cromado. Eje de cierre de acero, reforzado con guía. Accionamiento directo por la llave. Bloqueo de eje exento de resortes que impiden la apertura por golpe. Cilindro de seguridad STS. 3 llaves STS mini 6 pitones.

			Cód.
60x40x52 mm.	CA	1	205D12

Tubo suelo dispositivo seguridad. Tubo incrustado al suelo. Laton.

			Cód.
111x65 mm.	CA	1	205D13

INCECA








Cerradura puerta enrollable. Cilindro de seguridad con 3 llaves de puntos. Distancia entre tornillos 42 mm. Incluye cabezal apertura superior y cerradero cilíndrico empotrable.

			Cód.
1 unid.	CA	1	4599D1
2 unid. Llaves iguales	CA	1	4599D2

KEYMAT






Cerradura puerta enrollable. Cilindro de seguridad con 3 llaves de puntos. Protector de arpón en latón cromado. 10 años de garantía.

			Cód.
Dispositivo completo Cabezal y cerradero empotrable	CA	1	4599D6
Cabezal apertura lateral	CA	1	4599D7

KEYMAT







Cerradura lateral puerta enrollable mod. CL. 3 llaves de puntos.

			Cód.
171x60 mm. 2 unid.	CA	1	5469D1

CAYS








Cerradura puerta enrollable mod. 5511. Cilindro con llave de serreta y 2 llaves.

			Cód.
154xh59 cm.	CA	1	5024D5511




Cerradura puerta enrollable mod. 1511. Para puerta enrollable y basculante. Pestillos fuera. 153,5x59 mm. Cilindro serreta 3/11.

	A			Cód.
Mod. V. Cincado.	20	CA	1	5270D
Mod. AV. Cincado.	10	CA	1	5271D



Cerradura puerta enrollable. Pestillo dentro.

			Cód.
170x64 mm.	CA	1	2351D3



Cerradura puerta de cristal. Colocación a media altura. 3 llaves de puntos. Carcasa en acero inoxidable.

			Cód.
Grosor máx. cristal 10 mm.	CA	1	4599D3



Cerradura seguridad vehículos UFO+. Acero inoxidable ultra-rresistente. Para puertas batientes o laterales. Llave de seguridad plana de 15 puntos, multicombinación y reversible. Se bloquea automáticamente una vez cerrados los portones posterior o lateral.

			Cód.
1 unidad.	CA	1	4600D1
Kit 2 unidades llaves iguales.	CA	1	4600D2

3.2 Cerraduras servicios agua/gas

Cerradura mod. CGE 1130. Compañía gas natural. 1 llave estriada. Bombillo de latón y caja cincada.

			Cód.
Entrada 30 mm.	CA	1	1076D



Cilindro mod CGE. Especial compañía gas natural. Europerfil. 1 llave estriada. Latón.

				Cód.
1.	30x10 mm.	BSA	1	1076D5
	30x50 mm.	BSA	1	1076D8
2.	30x30 mm. Con pomo.	BSA	1	1076D6
	40x40 mm. Con pomo.	BSA	1	1076D7

1.



2.



Cerradura puerta aforo agua. Pestillo reversible. Con llave. Latón.

			Cód.
Cerradura completa.	-	1	1106D1
Llave	-	1	1106D3
Bocallave	-	1	1106D4




3.2 Cerraduras varias

Cerradura armario. Cromada.

			Cód.
-	CA	20 *	3313D3

* Envases completos.






Cerradura de pulsar. Cromo brillo. 26-35 mm.

			Cód.
-	CA	12 *	5322D6
Llaves iguales.	CA	12 *	5322D7

* Envases completos.





Cerradura corredera cristal. Cromada.

			Cód.
110 mm. Llaves independientes.	CA	10 *	375D3
120 mm. Llaves iguales.	CA	12 *	375D4

* Envases completos.



3.2 Cerraduras varias

Nuevo







Cerradura de seguridad invisible RLK4. Se instala en la parte interior de la puerta, pasando desapercibida en el exterior. Sistema de desbloqueo interior. Se puede instalar sobre cualquier tipo de puerta y es compatible con la cerradura convencional. Se suministra con 4 mandos de código evolutivo encriptado. Zonas táctiles para apertura y cierre manual desde el interior del inmueble. Dimensiones: 149x35xh.84 mm.

			Cód.
Plateada	CA	1	3300DK
Dorada	CA	1	3300DKG
Mando adicional RLK4	BSA	1	3300DMRL

3.2 Cierres armario





Cierre armario.

			Cód.
Cincado.	CA	100*	1112D
Bicromatado.	CA	100*	1112D1
Bicromatado. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D246
Cincado. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D247

* Envases completos.





Cierre armario con imán. Montura de plástico.

			Cód.
Blanco. 42x15 mm.	CA	100*	2525D1
Marrón. 42x15 mm.	CA	100*	2525D2
Blanco. 56x15 mm.	CA	50*	2525D3
Marrón. 56x15 mm.	CA	50*	2525D4
Blanco. 42x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D248
Marrón. 42x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D249
Blanco. 56x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D250
Marrón. 56x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D251

* Envases completos.



Cierre doble acción. Hierro bicromatado.

			Cód.
60 mm.	CA	25*	4960D60
80 mm.	CA	25*	4960D80
100 mm.	CA	25*	4960D100

* Envases completos.

3.2 Cierres armario

Cierre doble acción. Chapa latón con rodillo.

			Cód.
80 mm.	CA	12*	1224D80
100 mm.	CA	12*	1224D100
120 mm.	CA	12*	1224D120


* Envases completos.



3.2 Abrepuertas


Abrepuertas eléctrico serie 41. 6-12 V. Pestillo ajustable. Perfil europeo. Ideal puertas de aluminio. Cajetín reducido 66x25,5x16 mm. Reversible. Regleta verde. Ancho armadura 22 mm. Frontal inoxidable.

				Cód.
Corto 160 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5222D3200
Corto 160 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5222D3204
Largo 250 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5222D3200L
Largo 250 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5222D3204L



Abrepuertas serie 54. Liberación automática. Cajetín 67 mm. Automático deslizante. Reversible. 12 V. Frontal pintado gris.


				Cód.
Corto 160 mm.	Sin desbloqueo.	CA	1	5046D1
Corto 160 mm.	Con desbloqueo.	CA	1	5046D2
Largo 250 mm.	Sin desbloqueo.	CA	1	5046D3
Largo 250 mm.	Con desbloqueo.	CA	1	5046D4



Nuevo


Abrepuertas Serie 99. Multivoltaje. Profundidad 25,5 mm. Pestillo radial. Reversible. Automático deslizante. Frontal pintado gris.

			Cód.
Frontal corto	CA	1	5099D1
Frontal largo	CA	1	5099D2



Abrepuertas serie universal. 12 V. Liberación automática. Cajetín 104 mm. Reversible.

				Cód.
Corto. 160 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5362D1030
Corto. 160 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5362D1040
Largo. 250 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5362D1030L
Largo. 250 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5362D1040L





Abrepuertas. 12 V. Liberación automática. Sobreponer. Reversible.

			Cód.
Sin desbloqueo	CA	1	5222DAF
Palanca desbloqueo	CA	1	5222DADF



Abrepuertas, accesorios de montaje. Universales para modelos Dorcas.

			Cód.
Transformador TF1. 125-220/12 V.	CA	1	5222DTF1
Contactos pasacorriente. 2C Negro.	CA	1	5222D2CN



Abrepuertas serie 800. 12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible. Medidas: 20x28xh.90 mm.

			Cód.
Frontal corto 901G.	CA	1	5357D832



Abrepuertas serie 1400 RF. 12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Especial para perfiles estrechos. Medidas: 16,5x28,5xh.67 mm.

			Cód.
Frontal corto 909 G.	CA	1	5357D14309
Frontal largo 910 G.	CA	1	5357D143091
Frontal corto 909G. Desbloqueo.	CA	1	5357D14409
Frontal largo 910G. Desbloqueo.	CA	1	5357D144091



Abrepuertas serie 1700. 12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 20,5x28,5xh.67 mm.

			Cód.
Sin frontal.	CA	1	5357D1730
Sin frontal. Con desbloqueo.	CA	1	5357D1740
Frontal corto 901G.	CA	1	5357D17301
Frontal largo 907G.	-	1	5357D17307
Frontal corto 901G. Con desbloqueo.	-	1	5357D17401
Frontal largo 907G. Con desbloqueo.	-	1	5357D17407



Frontal para Abrepuertas. Acero inoxidable.


			Cód.
901X	CA	10*	5357D9011
907X	CA	10*	5357D9071
909X	CA	10*	5357D9091
910X	CA	10*	5357D9101

* Envases completos.

Cilindro mod. Logo Line. Europerfil. 3 llaves de latón niqueladas. Excéntrica 13,2 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón.	60 mm.	30	30	CA	1	1902D3
Latón.	70 mm.	30	40	CA	1	1902D4
Latón.	70 mm.	35	35	CA	1	1902D5
Níquel.	40 mm.	30	10	CA	1	1903D1
Níquel.	60 mm.	30	30	CA	1	1903D3
Níquel.	70 mm.	30	40	CA	1	1903D4
Níquel.	70 mm.	35	35	CA	1	1903D5


CISA



Cilindro mod. Logo Line. Europerfil. 3 llaves de latón niqueladas. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón.	40 mm.	30	10	CA	1	1900D1
Latón.	50 mm.	40	10	CA	1	1900D2
Latón.	60 mm.	30	30	CA	1	1900D3
Latón.	70 mm.	30	40	CA	1	1900D4
Latón.	70 mm.	35	35	CA	1	1900D5
Latón.	80 mm.	30	50	CA	1	1900D6
Latón.	90 mm.	45	45	CA	1	1900D7
Níquel mate.	60 mm.	30	30	CA	1	1901D3
Níquel mate.	70 mm.	30	40	CA	1	1901D4
Níquel mate.	70 mm.	35	35	CA	1	1901D5
Níquel mate.	90 mm.	30	50	CA	1	1901D6
Níquel mate.	90 mm.	45	45	CA	1	1901D7


CISA



Cilindro mod. Asix. Seguridad. Excéntrica 15 mm. 5 llaves reversibles en aleación especial de latón, niqueladas.

	L	A	B			Cód.
Latón.	60 mm.	30	30	CA	1	1841D3
Latón.	70 mm.	30	40	CA	1	1841D4
Latón.	70 mm.	35	35	CA	1	1841D5
Latón.	80 mm.	30	50	CA	1	1841D6
Latón.	90 mm.	45	45	CA	1	1841D7
Níquel mate.	60 mm.	30	30	CA	1	1842D3
Níquel mate.	70 mm.	30	40	CA	1	1842D4
Níquel mate.	70 mm.	35	35	CA	1	1842D5
Níquel mate.	80 mm.	30	50	CA	1	1842D6
Níquel mate.	90 mm.	45	45	CA	1	1842D7


CISA



Cilindro mod. Asix. Seguridad. Excéntrica 13,2 mm. 5 llaves reversibles en aleación especial de latón, niqueladas.

	L	A	B			Cód.
Latón.	60 mm	30	30	CA	1	1843D3
Latón.	70 mm.	30	40	CA	1	1843D4
Níquel.	60 mm.	30	30	CA	1	1844D3
Níquel.	70 mm.	30	40	CA	1	1844D4


3.2 Cilindros Cisa



Cilindro seguridad mod. Sicur S. Europerfil. 10 pitones. Excéntrica 15 mm. Sistema BKP antibumping. Protección antitaladro con 6 láminas rígidas verticales en acero templado y 1 lámina flexible en acero inox a lo largo del cilindro. 5 llaves cuello extralargo.

	L	A	B			Cód.
Latón.	60	30	30	CA	1	1840D60L
Latón.	70	30	40	CA	1	1840D70L
Níquel.	60	30	30	CA	1	1845D60N
Níquel.	70	30	40	CA	1	1845D70N

3.2 Cilindros CVL




Cilindro mod. 5962. Perfil redondo. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón pulido	74 mm.	30	30	CA	1	5368D1




Cilindro mod. 5963. Monoblock perfil ovalado. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	54 mm.	22	22	CA	1	5372D1



Cilindro mod. 5964-T/4/30. Ovalado con vástagos. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	30 mm.	30	-	CA	1	5376D1




Cilindro mod. 5964/4-76. Ovalado con vástagos. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	76 mm.	30	30	CA	1	5378D1

3.2 Cilindros CVL


Cilindro mod. 5968/4-76. Ovalado, con vástagos. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	76 mm.	30	30	CA	1	5379D1




Cilindro mod. 5982. Monoblock Europerfil. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón pulido.	60 mm.	25	25	CA	1	5366D1



Cilindro mod. 5990. Monoblock Europerfil. 3 llaves.


	L	A	B			Cód.
Latón niquelado.	60 mm.	25	25	CA	1	5382D1



3.2 Cilindros Ezcurra


Cilindro mod. DS-15. Alta seguridad. 5 llaves reversibles. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón	60 mm.	30	30	CA	1	5004D1
Latón	70 mm.	35	35	CA	1	5004D2
Latón	70 mm.	30	40	CA	1	5004D3
Latón Doble embrague	70 mm.	35	35	CA	1	5004D4
Latón	80 mm.	40	40	CA	1	5004D9
Latón	80 mm.	30	50	CA	1	5004D10
Cromo mate	60 mm.	30	30	CA	1	5004D5
Cromo mate	70 mm.	35	35	CA	1	5004D6
Cromo mate	70 mm.	30	40	CA	1	5004D7
Cromo mate Doble embrague	70 mm.	35	35	CA	1	5004D8
Cromo mate	80 mm.	40	40	CA	1	5004D12
Cromo mate	80 mm.	30	50	CA	1	5004D13



3.2 Cilindros Lince






Cilindro mod. 100. Monoblock Europerfil. Centrado. Excéntrica 15 mm. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	60 mm.	30	30	CA	1	5017D100






Cilindro seguridad mod. 2100. Europerfil. Muelles y pitones en acero inoxidable. Protección cementada en puntos principales. 5 llaves de latón niqueladas. Tarjeta personal para copia de llaves. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón	64 mm.	32	32	CA	1	5001D2100

3.2 Cilindros MCM






Cilindro mod. 4. Monoblock Europerfil. Excéntrica 14 mm. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	60 mm.	30	30	CA	1	1039D1
Latón	70 mm.	30	40	CA	1	1039D2






Cilindro mod. 4E. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 3 llaves.


	L	A	B			Cód.
Latón	60 mm.	30	30	CA	1	1042D1
Latón	70 mm.	30	40	CA	1	1042D2





Cilindro mod. 14. Monoblock perfil ovalado. Excéntrica 10,2 mm. Centrado. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	53	26,5	26,5	CA	1	5265D




Cilindro mod. 4 SE. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 5 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	67	33,5	33,5	CA	1	1043D1

3.2 Cilindros MCM


Cilindro mod. 542. Monoblock Europerfil. Excéntrica 14 mm. Pomo interior y llave exterior. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	45	30	15	CA	1	5247D1



Cilindro de seguridad mod. SCX. Seis pitones. Excéntrica 15 mm. Antibumping y antiganzúa. Pasadores y placas antitaladro. Doble embrague.

	L	A	B			Cód.
Latón	60	30	30	CA	1	5410D1
Latón	70	35	35	CA	1	5410D2
Latón	70	30	40	CA	1	5410D3
Níquel mate	60	30	30	CA	1	5410D5
Níquel mate	70	35	35	CA	1	5410D6
Níquel mate	70	30	40	CA	1	5410D7




3.2 Cilindros Tesa

Cilindro sistema TE-5. Monoblock Europerfil con 3 llaves. Excéntrica 15 mm.


	L	A	B			Cód.
Latonado	60	30	30	CA	1	5229D2030
Latonado	70	30	30	CA	1	5229D2030/70C
Latonado	70	30	40	CA	1	5229D2030/70
Latonado	80	30	50	CA	1	5229D5
Niquelado	60	30	30	CA	1	5229D1
Niquelado	70	35	35	CA	1	5229D2C
Niquelado	70	30	40	CA	1	5229D2
Niquelado	80	40	40	CA	1	5229D8
Niquelado	80	30	50	CA	1	5229D6

Cilindro sistema TE-5. Monoblock Europerfil con 3 llaves. Excéntrica 13,2 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	60	30	30	CA	1	5295D2200
Niquelado	60	30	30	CA	1	5295D2210
Niquelado.	70	30	40	CA	1	5295D2210C
Niquelado	70	30	40	CA	1	5229D4
Niquelado.	80	40	40	CA	1	5229D11
Niquelado.	80	30	50	CA	1	5229D10








Cilindro mod. T-60. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 13,2 mm.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	60	30	30	CA	1	5204D60
Niquelado	70	35	35	CA	1	5204D70C
Niquelado	70	35	35	CA	1	5204D70
Niquelado	80	40	40	CA	1	5204D81
Niquelado	80	30	50	CA	1	5204D80

Cilindro mod. T-60. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	60	30	30	CA	1	5150D60
Latonado	70	35	35	CA	1	5150D70C
Latonado	70	30	40	CA	1	5150D70
Latonado	80	40	40	CA	1	5150D80C
Latonado	80	30	50	CA	1	5150D80
Niquelado	60	30	30	CA	1	5150D61
Niquelado	70	30	40	CA	1	5150D71
Niquelado.	80	40	40	CA	1	5150D81C
Niquelado.	80	30	50	CA	1	5150D81






Cilindro mod. TX-80. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos incopiables. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	60	30	30	CA	1	5170D60
Latonado	70	30	40	CA	1	5170D70
Niquelado	60	30	30	CA	1	5170D600
Niquelado	70	30	40	CA	1	5170D700
Niquelado	80	30	50	CA	1	5170D800






Cilindro mod. 5000. Perfil redondo. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latonado	70	35	35	CA	1	5229D2000





Cilindro mod. 5520. Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 15 mm. Pomo interior y llave exterior.

	L	A	B			Cód.
Latonado	40	30	10	CA	1	4989D1

3.2 Cilindros Tesa

Cilindro de alta seguridad Mod. TK100. Europerfil. 5 llaves de puntos incopiables. 10 pitones + 2 sensores de seguridad en la llave. Antibumping avanzado. Rotor antiextracción. Protección superior antitaladro y ganzuado.Doble embrague. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón	60	30	30	CA	1	5100D60
Latón	70	30	40	CA	1	5100D70
Latón	70	35	35	CA	1	5100D70C
Niquel	60	30	30	CA	1	5300D60
Niquel	70	30	40	CA	1	5300D70
Niquel	70	35	35	CA	1	5300D70C



3.2 Cilindros Ucem

Cilindro seguridad mod. K55. 5 llaves hierro niquelado. 5 pines activos + 5 pasivos. Sistema antibumping. Protección anti-taladro. Excéntrica 15 mm.


	L	A	B			Cód.
Latón	60	30	30	CA	1	965D1
Latón	70	35	35	CA	1	965D2
Latón	70	30	40	CA	1	965D3
Níquel	60	30	30	CA	1	965D4
Níquel	70	35	35.	CA	1	965D5
Níquel	70	30	40	CA	1	965D6



Cilindro seguridad mod. 2000 SN. Europerfil. 5 llaves de latón niqueladas. 5 pines activos. Protección antitaladro. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón.		33	33	CA	1	965D7
Latón.		33	38	CA	1	965D9
Latón. Doble embrague.		33	33	CA	1	965D11
Latón. Doble embrague.		33	38	CA	1	965D13
Níquel.		33	33	CA	1	965D8
Níquel.		33	38	CA	1	965D10
Níquel. Doble embrague.		33	33	CA	1	965D12
Níquel. Doble embrague.		33	38	CA	1	965D14






3.2 Cilindros Yale


Cilindro. Medio juego. Para cerraduras 48E, 45 E, 52.

			Cód.
Latonado.	CA	1	5399D5






3.2 Cilindros Yale




Cilindro mod. 50. Perfil redondo ø 28 mm. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latonado	67	33,5	33,5	-	1	5399D1



Cilindro. Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
	60	30	30	CA	1	5460D60
Latonado	70	35	35	CA	1	5460D70C
Latonado	70	30	40	CA	1	5460D70
Niquelado	60	30	30	CA	1	5460D60/1
Niquelado	70	35	35	CA	1	5461D70/1C
Niquelado	70	30	40	CA	1	5461D70/1



Cilindro seguridad mod. HS-7. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	62	31	31	CA	1	5470D60
Latonado	70	35	35	CA	1	5471D70C
Latonado	70	30	40	CA	1	5471D70
Niquelado	60	30	30	CA	1	5471D60/1
Niquelado	70	35	35	CA	1	5471D70/1C
Niquelado	70	30	40	CA	1	5471D70/1

3.2 Colgadores muebles



Colgador para muebles. Cincado.

			Cód.
Placa. 55x50 mm.	CA	50 *	2530D50
Gancho. 14x74 mm.	CA	50 *	2530D70

* Envases completos.

3.2 Embellecedores



Embellecedor muebles. Latón liso.

					Cód.
Pulido.	14 mm.		CA	100	5344D14/1
Pulido.	16 mm.		CA	100	5344D16/1
Pulido.	18 mm.		CA	100	5344D18/1
Niquelado.	12 mm.		CA	100	5344D12/2
Niquelado.	14 mm.		CA	100	5344D14/2
Niquelado.	16 mm.		CA	100	5344D16/2
Niquelado.	18 mm.		CA	100	5344D18/2
Latón.	14 mm.	4 unid.	DB	10	111D280
Latón.	16 mm.	4 unid.	DB	10	111D281
Niquelado.	14 mm.	4 unid.	DB	10	111D282
Niquelado.	16 mm.	4 unid.	DB	10	111D283

3.2 Guías cajones

Guía metálica cajones. Blanca. Juego 2 unidades.

			Cód.
250 mm.	CA	25	1381D250
300 mm.	CA	25	1381D300
350 mm.	CA	25	1381D350
400 mm.	CA	25	1381D400
450 mm.	CA	25	1381D450
500 mm.	CA	25	1381D500
550 mm.	CA	25	1381D550
600 mm.	CA	25	1381D600



3.2 Llavines

Nuevo

Llaves en bruto. Plana. Acero. Caja 50 unidades.



			Cód.
Grupo A			
AZ-1D	CA	1	5818DAZ1D
AZ-17D	CA	1	5818DAZ-17D
CAY-1D	CA	1	5818DCAY1D
CI-DL	CA	1	5818DCIDL
CVL-5D	CA	1	5818DCVL5D
CVL-5I	CA	1	5818DCVL5I
EZ-1I	CA	1	5818DEZ1I
FAC-11D	CA	1	5818DFAC11D
IF-4555	CA	1	5818DIF4555
IS-3D	CA	1	5818DIS3D
JIS-1D	CA	1	5818DJIS1D
LIN-3D	CA	1	5818DLIN3D
LIN-15D	CA	1	5818DLIN15D
LIN-3I	CA	1	5818DLIN3I
LIN-15I	CA	1	5818DLIN15I
MCM-13D	CA	1	5818DMCM13D
MCM-31	CA	1	5818DMCM31P
MCM-31D	CA	1	5818DMCM31D
MCM-4D	CA	1	5818DMCM4D
MCM-4I	CA	1	5818DMCM4I
MCM-5D	CA	1	5818DMCM5D
MCM-30D	CA	1	5818DMCM30D
MCM-32D	CA	1	5818DMCM32D
TE-8I	CA	1	5818DTE8I
TE-28	CA	1	5818DTE28
U-5D	CA	1	5818DU5D
UCEM-1I	CA	1	5818DUCEM1I
UCEM-12	CA	1	5818DUCEM12

				Cód.
Grupo B				
AGA-10		CA	1	5818DAGA10
AZ-2D		CA	1	5818DAZ2D
AZ-18D		CA	1	5818DAZ18D
CVL-2D		CA	1	5818DCVL2D
CVL-2I		CA	1	5818DCVL2I
DOM-1D		CA	1	5818DDOM1D
FAC-13D		CA	1	5818DFAC13D
FAC-18		CA	1	5818DFAC18
IL-1I		CA	1	5818DIL1I
IF-5		CA	1	5818DIF5
IF-1I		CA	1	5818DIF1I
IF-35		CA	1	5818DIF35
IS-1D		CA	1	5818DIS1D
LIN-5D		CA	1	5818DLIN5D
JIS-2I		CA	1	5818DJIS2I
JMA-9D		CA	1	5818DJMA9D
JMA-3D		CA	1	5818DJMA3D
LIN-18D		CA	1	5818DLIN18D
MER-1D		CA	1	5818DMER1D
STS-1D		CA	1	5818DSTS1D
U-3D		CA	1	5818DU3D
VI-1I		CA	1	5818DVI1I
YA-1D		CA	1	5818DYA1D
GrupoC				
AB-8I		CA	1	5818DAB8I
3M-1D	N	CA	1	5818D3M1D
FTH-12D	N	CA	1	5818DFTH12D
U-2D	N	CA	1	5818DU2D



Llaves en bruto puntos. Seguridad. Bolsa 10 unidades.

			Cód.				Cód.
AZ-14 Latón	BSA	1	5820DAZ14	MCM-16E8 Latón	BSA	1	5820DMCM16E8
CI-25 Latón	BSA	1	5820DCI25	TE-T10 Alpaca	BSA	1	5820DSTST1
CI-26	BSA	1	5820DCI26	STS-35 Alpaca	BSA	1	5820DSTS35
CVL-9D	BSA	1	5820DCVL9D	STS-X5 Latón	BSA	1	5820DSTSX5
EZ-DS15R	BSA	1	820DEZDS15R	STS-X6 Latón	BSA	1	5820DSTSX6
IF-6 Latón	BSA	1	5820DIF6	TE-T60 Latón	BSA	1	5820DTET60
IS-6D Latón	BSA	1	5820DIS6D	TE-T62 Latón	BSA	1	5818DTE-TE62
LIN-19D Latón	BSA	1	5820DLIN19D	TE-T80 Alpaca	BSA	1	5820DTET80
MCM-4SS Latón	BSA	1	5820DMCM4SS	TE-T82 Alpaca	BSA	1	5820DTE-T82
MCM-10 Latón	BSA	1	5820DMCM10	UCEM-8D	BSA	1	5820DUCEM8D



Llaves en bruto. Gorja. Latón. Bolsa 10 unidades.

			Cód.				Cód.
ATR-2G	BSA	1	5818DATR2G	MOI-1G	BSA	1	5818DMOI-1G
CI-1G	BSA	1	5818DCI-1G	OR-1G	BSA	1	5818DOR-1G
CR-1G	BSA	1	5818DCR-1G	OR-5G	BSA	1	5818DOR-5G
LAR-3G	BSA	1	5818DLAR-3G	RUE-2G	BSA	1	5818DRUE-2G
MCM-1G	BSA	1	5818DMCM-1G	TOV-1G	BSA	1	5818DTOV-1G



Llaves en bruto. Plana. Aluminio. Caja 50 unidades. Colores surtidos.

			Cód.
AZ-1D	CA	1	5830DAZ1D
CAY-1D	CA	1	5830DCAY1D
CVL-5D	CA	1	5830DCVL5D
LIN-15D	CA	1	5830DLIN15D
MCM-5D	CA	1	5830DMCM5D
TE-8I	CA	1	5830DTE8I
U-5D	CA	1	5830DU5D





Marcador de llaves. Anilla plástica. 6 colores surtidos.

			Cód.
200 unid.	BSA	1	690C





Marcador de llaves Ketachi. 6 modelos en 2 tamaños para marcaje de todo tipo de llaves. Caja display 30 unidades. Modelos surtidos.

			Cód.
Contenido: 15 marcallaves Talla S 15 marcallaves Talla L	CA	1	102CA

3.2 Llavines

Localizador acústico de llaves. Al presionar el control remoto, el llavero emite una señal acústica de 80 dB durante 4 segundos. Kit 3 llaveros y un control remoto.

			Cód.
-	BL	1	1832D136

ARREGUI





3.2 Mandos a distancia

Mando apertura de puertas.

			Cód.
1. Código fijo. Mod. 2 canales EM-UNIV.	CA	5*	5820DUNIV
2. Código evolutivo. 4 canales EM-ROLL. 433,92 Mhz.	CA	5*	5820DROLL1

* Envases completos.

JMA



1.



2.

Mando apertura de puertas. Código fijo y rolling code. Posibilidad de conectar el mando a un PC o un dispositivo móvil para facilitar el proceso de copia y aumentar funciones. 2 led (rojo y azul) para diferenciar la frecuencia de emisón. Pila de 12 V.

			Cód.
Frecuencia 433 y variable.	CA	5*	5820DSR4V
Frecuencia 433 y 868 Mhz.	CA	5*	5820DSR48

* Envases completos.

JMA



Mando apertura de puertas. Permite la copia por enfrentamiento.

			Cód.
M-SP1. Códigos fijos	CA	5*	5820DMSP1
M-SP2. Códigos fijos y Rolling code.	CA	5*	5820DMSP2

* Envases completos.

JMA





3.2 Herrajes carpintería metálica

Caja para cerradura.

			Cód.
40 mm.	-	1	1491D326
50 mm.	-	1	1491D327

estebro®





estebro®

Caja poleas guía regulable.

			Cód.
220x130-170 mm.	-	1	1489D167



estebro®

Cerradura gancho. Con cilindro 55 mm.

								Cód.
188	56	22	120	30	72	CA	1	1490D424
210	100	25	130	60	72	CA	1	1490D325



estebro®

Pernio gota. Arandela de latón.

			Cód.
ø 10x60 mm.	-	60*	1480D43
ø 14x80 mm.	-	28*	1480D44
ø 16x120 mm.	-	30*	1480D47
ø 20x120 mm.	-	18*	1480D48

* Envases completos.



estebro®

Pernio soldar. Pala corta.

			Cód.
ø 14x80x3 mm.	-	24*	1162D14X80

* Envases completos.



estebro®


Pernio soldar. Pala normal.

			Cód.
ø 14x80x3 mm.	-	20*	1150D14X80
ø 16x100x3 mm.	-	24*	1150D16X100
ø 18x110x4 mm.	-	16*	1150D18X100
ø 20x120x5 mm.	-	12*	1150D20X120
ø 25x120x5 mm.	-	10*	1150D25X120

* Envases completos.

Pernio soldar. Arandela de latón.

estebro®



			Cód.
10x60 mm.	-	60*	1174D10X60
12x70 mm.	-	45*	1174D12X70
14x80 mm.	-	28*	1174D14X80
16x100 mm. Con engrasador	-	35*	1174D16X100
18x120 mm. Con engrasador	-	24*	1174D18X120
20x100 mm. Con engrasador	-	24*	1174D20X100
20x120 mm. Con engrasador	-	20*	1174D20X120
22x120 mm. Con engrasador	-	16*	1174D22X120
25x150 mm. Con engrasador	-	12*	1174D25X150

* Envases completos.

Polea acero. Canal 10 mm.

estebro®



			Cód.
ø 80 mm.	-	15	1482D103
ø 100 mm.	-	12	1482D105
ø 120 mm.	-	7	1482D106

Polea acero. Canal 20 mm.

estebro®



			Cód.
ø 80 mm.	-	16	1483D124
ø 100 mm.	-	8	1483D123
ø 120 mm.	-	6	1483D108

Polea acero. Con soporte. Canal 20 mm.

estebro®



			Cód.
ø 80 mm.	-	12	1486D419
ø 100 mm.	-	10	1486D440

Polea acero. Para encastrar. Canal 20 mm.

estebro®



			Cód.
ø 80 mm.	-	10	1484D159
ø 100 mm.	-	8	1484D169
ø 120 mm.	-	4	1484D170

3.2 Herrajes carpintería metálica



estebro®

Polea acero. Con caja. Canal 20 mm.

			Cód.
ø 80 mm.	-	12	1485D300



estebro®

Polea acero canal ángulo V.

			Cód.
ø 80x20 mm.	-	16	1494D379



estebro®

Polea acero. Canal V. Con soporte.

			Cód.
ø 80 mm.	-	12	1487D420
ø 100 mm.	-	10	1487D443



estebro®

Polea guía nilón.

			Cód.
35x35 mm.	-	25 *	1488D132
40x40 mm.	-	20 *	1488D134

* Envases completos.

3.2 Manillería



Ansamer

Herraje rústico. Tipo forja, pintada negra. Cuadradillo 8 mm.

				Cód.
Manilla	45xh275 mm.	CA	1	5343D1100
Manillón	45xh280 mm.	CA	4*	1363D11
Pomo puerta	ø 75 mm.	CA	1	1363D12

* Envases completos.

Herraje rústico. Tipo forja. Pintura epoxy acabado negro.

			Cód.
1. Asa tirador. 210x32 mm.	CA	1	1364D116
2. Asa fija con escudo. 145x32 mm.	CA	10 *	1364D29
3. Bisagra mariposa. 28x40 mm.	CA	25 *	1364D300
4. Bisagra mariposa. 80x70 mm.	CA	25*	1364D600
5. Bisagra mariposa. 100x110 mm.	CA	25 *	1364D55
6. Bisagra mariposa. 200x98 mm.	CA	10 *	1364D606
7. Bisagra. 23x58 mm.	CA	25 *	1364D601
8. Bisagra. 117x80 mm.	CA	25*	1364D550
9. Bisagra. 200x110 mm.	CA	25*	1364D500
10. Bisagra golfo. 200x290 mm.	CA	10 *	1364D610
11. Cierre arcón. 58x23 mm.	CA	10 *	1364D555
12. Escuadra ornamental. 150x115 mm.	CA	10 *	1364D115
Escuadra ornamental 200x150 mm.	CA	10 *	1364D150
13. Escudo liso para bocallave 70x45 mm.	CA	10 *	1364D9
14. Manilla roseta. 70x45 mm.	JGO	2 *	1364D4
15. Manilla roseta Zamac. 127x68 mm.	BSA	1	1364D60
16. Manilla placa. 275x40 mm.	JGO	2 *	1364D12
17. Manilla placa Zamac. 275x40 mm.	CA	2*	1364D40
18. Pasador ventana. 150 mm.	CA	10*	1364D5115
19. Pasador cerrojo. 40 mm.	CA	10*	1364D4140
Pasador cerrojo 60 mm.	CA	10*	1364D4160
20. Pasador cerrojo. 220 mm.	CA	6	1364D3
21. Pernio. Hierro fundido. Derecha 95 mm.	CA	20*	1364D95
Pernio. Hierro fundido. Izquierda. 95 mm.	CA	20*	1364D950
22. Percha. 100x100 mm.	CA	10 *	1364D2
23. Pomo-tirador. 24 mm.	CA	25 *	1364D611
24. Pomo para puerta. 72 mm.	CA	8	1364D10
25. Soporte pasamanos. 65 mm.	CA	10 *	1364D1
26. Tirador de anilla. 64x42 mm.	CA	25 *	1364D32
27. Tirador mueble. 90x30 mm.	CA	25*	1364D28
Tirador mueble. 145x30 mm.	CA	25*	1364D30
28. Tirador de péndulo. 54x42 mm.	CA	25 *	1364D34
29. Tirador con escudo. 218x40 mm.	CA	6	1364D36
30. Clavo decorativo. Martilleado ø 20 mm.	CA	200 *	1364D17
Clavo decorativo. Martilleado ø 30 mm.	CA	200*	1364D18

* Envases completos.

Emilio Tortajada S.L.



Nuevo



Arandela de seguridad para manillas. Estuche 3.800 unidades surtidas. Fleje de acero pavonado DIN 17.222.

			Cód.
15 modelos	CA	1	114D15

Nuevo



Anillo de seguridad para manillas. Estuche 15 tipos de anillos. Fleje de acero pavonado y aceitado antioxidante. DIN 17.222.

				Cód.
Abierto.	1.125 unidades.	CA	1	116D15
Cerrado.	1.300 unidades.	CA	1	115D15

Nuevo



Muelles de recambio para manetas. Estuche 210 unidades surtidas. Sirven para las 2 manos, derecha o izquierda. Fleje de acero fosfatado.

			Cód.
11 modelos	CA	1	107D1




Placa bocallave. Perfil europeo. 70x40 mm.

			Cód.
Latón	CA	20*	100D1
Acero inox	CA	20*	100D2

* Envases completos.

Nuevo



Placa bocallave. Espesor 1 mm. 2 unidades.

				Cód.
80x80 mm.	Latón pulido.	BSA	1	978D10
80x80 mm.	Latón satinado.	BSA	1	978D11
80x80 mm.	Niquel satinado.	BSA	1	978D12
100x70 mm.	Latón pulido.	BSA	1	978D13
100x70 mm.	Latón satinado.	BSA	1	978D14
100x70 mm.	Niquel satinado.	BSA	1	978D15

Placa ciega bocallave. Espesor 1 mm. 2 unidades.

Nuevo

MICEL

			Cód.
80x80 mm. Latón pulido.	BSA	1	978D01
80x80 mm. Latón satinado.	BSA	1	978D02
80x80 mm. Niquel satinado.	BSA	1	978D03
100x70 mm. Latón pulido.	BSA	1	978D04
100x70 mm. Latón satinado.	BSA	1	978D05
100x70 mm. Niquel satinado.	BSA	1	978D06
250x90 mm. Latón pulido.	BSA	1	978D07
250x90 mm. Latón satinado.	BSA	1	978D08
250x90 mm. Niquel satinado.	BSA	1	978D09



Cremona - falleba. Sobreponer, para puertas y ventanas. Medida 170x30x35 mm. Con accesorios y tornillos.

			Cód.
Cromada	-	25	1121D1
Varilla bicromatada. ø 8 mm x 1,30 m.	-	50	1121D2-130



Cuadradillo. Para pomos doble manubrio.

			Cód.
ø 6x75 mm.	-	25*	5300D6
ø 8x90 mm.	-	25*	5300D8
Reductor 8 a 6 mm.	-	25*	5300D

* Envases completos.



Tornillo pasante para manilla. Multicorte. 25 unidades.

			Cód.
Latonado	CA	1	1300DL
Niquelado	CA	1	1300DN



Manilla Nimes. Níquel cepillado.

			Cód.
Roseta ø 51 mm.	CA	2 *	1363D19

* Envases completos.

Ansamer




Manilla 181. Acero inox.

			Cód.
Roseta ø 53 mm.	CA	1	1363D9

Ansamer





Manilla 18020. Acero inox.

				Cód.
Roseta	ø 53 mm.	CA	1	1363D6
Placa larga	45xh.245 mm.	CA	1	1363D7
Muletilla desbloqueo	ø 35 mm.	CA	1	1363D8



Manilla Ares. Níquel satinado.

				Cód.
Roseta	ø 51 mm.	CA	1	1363D4
Placa larga	43xh.247 mm.	CA	2*	1363D5

* Envases completos.



Manilla Atenea. Níquel satinado.

				Cód.
Roseta	ø 51 mm.	CA	1	1363D1
Placa larga	43xh.247 mm.	CA	1	1363D2



Manilla Gamma. Hierro latonado. Acabado pulido brillo.

				Cód.
Placa larga	45xh.245 mm.	CA	8 *	1363D13

* Envases completos.



Manilla Tizona. Hierro latonado.

				Cód.
Placa larga	48xh.250 mm.	CA	8 *	1363D20

* Envases completos.



Manilla 10-12. Aluminio. Cuadradillo 8 mm. Níquel satinado.

				Cód.
Roseta	ø 53 mm.	CA	1	5466D10

Manilla 40-02. Acero inoxidable. Cuadradillo 8 mm. Agarrador forma de U.

			Cód.
Placa 170x170 mm.	CA	1	5466D40



Manilla. Latón pulido.

				Cód.
Placa larga	45xh.245 mm.	CA	1	5466D1



Asidero puerta entrada 80. Acero inoxidable.

			Cód.
150 mm.	CA	1	5466D80
200 mm.	CA	1	5466D81



Pomo puerta entrada. Aluminio. Acabado acero inoxidable.

			Cód.
ø 70 mm. Modelo Seta.	CA	1	1363D101
ø 70 mm. Modelo Bola.	CA	1	1363D102



Pomo puerta entrada mod. 1900. ø 85 mm.

			Cód.
Latón pulido.	CA	1	1363D200
Níquel satinado.	CA	1	1363D300



3.2 Mirillas






Mirilla óptica. Ángulo de visión 180º. Con tapa. Cabezal ø 25 mm.

				Cód.
Latonada	35-60 mm.	DB	10	111D244
Níquelada	35-60 mm.	DB	10	111D245
Latonada	35-60 mm.	CA	12 *	5960D
Niquelada	35-60 mm.	CA	12 *	5960D1

* Envases completos.



Mirilla óptica. Cuerpo latón ø 14 mm, 2 lentes cristal y 2 de plástico. Arandela interior ø 18 mm. Ángulo de visión 200º. Puertas espesor 35-55 mm. Cabezal ø 22 mm.

			Cód.
Latón pulido	CA	20	1132D1



Mirilla óptica. Cuerpo latón ø 14 mm, 4 lentes cristal óptico. Arandela interior con tapa decorativa ø 22 mm. Super angular 200º. Puertas espesor 35-55 mm. Latón pulido.

			Cód.
Cabezal ø 25 mm.	CA	20	7498D3



Mirilla óptica. Cuerpo latón con baño de oro inalterable. 4 lentes cristal óptico. Arandela interior con tapa decorativa ø 22 mm. Super angular 200º. Puertas espesor 25-60 mm. Cabezal ø 25 mm.

			Cód.
Latón pulido	CA	20	7498D4



Mirilla digital universal. Pantalla 3,2". Válida para grosores de puerta 42-72 mm y agujeros de ø 14-26 mm. Ángulo de visión 160 º. 3 baterías AAA incluidas. 115x12xh.62 mm.

			Cód.
Latonada	CA	1	5330D
Niquelada	CA	1	5330D1

Numeración para edificios. Latón pulido. Capa barniz protector. Altura 10 cm. Sujeción invisible mediante puntas roscadas.

			Cód.
Nº 0	DB	10	7849D0
Nº 1	DB	10	7849D1
Nº 2	DB	10	7849D2
Nº 3	DB	10	7849D3
Nº 4	DB	10	7849D4
Nº 5	DB	10	7849D5
Nº 6	DB	10	7849D6
Nº 7	DB	10	7849D7
Nº 8	DB	10	7849D8
Nº 9	DB	10	7849D9
A	DB	10	7849DA
B	DB	10	7849DB
D	DB	10	7849DD





Numeración para edificios. Zamak. Acabado cromo mate. Recubrimiento PVD. Alta resistencia a la corrosión. Altura 10 cm. Incluye elementos de fijación.

			Cód.
Nº 0	DB	10	1110D0
Nº 1	DB	10	1110D1
Nº 3	DB	10	1110D3
Nº 6	DB	10	1110D6
Nº 7	DB	10	1110D7
Nº 8	DB	10	1110D8
Nº A. 6 cm.	DB	10	1110DA
Nº B	DB	10	1110DB
Nº C. 6 cm.	DB	10	1110DC
Nº D	DB	10	1110DD

Numeración para edificios. Zamak. Acabado negro epoxy mate. Altura 10 cm. Incluye elementos de fijación.

			Cód.
Nº 0	DB	10	1228D0
Nº 3	DB	10	1228D3
Nº 4	DB	10	1228D4
Nº 5	DB	10	1228D5
Nº 6	DB	10	1228D6
Nº 7	DB	10	1228D7
Nº 8	DB	10	1228D8
Nº 9	DB	10	1228D9
Nº A. 6 cm.	DB	10	1228DA
Nº B	DB	10	1228DB
Nº C. 6 cm.	DB	10	1228DC
Nº D	DB	10	1228DD












Pasador cerrojo. Hierro niquelado, sin muelle.

				Cód.
30 mm.		CA	25 *	1155D30
35 mm.		CA	25 *	1155D35
40 mm.		CA	25 *	1155D40
50 mm.		CA	25 *	1155D50
60 mm.		CA	25 *	1155D60
30 mm.	Con tornillos	DB	10	111D286
35 mm.	Con tornillos	DB	10	111D287
40 mm.	Con tornillos	DB	10	111D288
50 mm.	Con tornillos	DB	10	111D289
60 mm.	Con tornillos	DB	10	111D290

* Envases completos.






Pasador cerrojo. Hierro latonado, sin muelle.

				Cód.
30 mm.		CA	25 *	1154D30
35 mm.		CA	25 *	1154D35
40 mm.		CA	25 *	1154D40
50 mm.		CA	25 *	1154D50
60 mm.		CA	25 *	1154D60
30 mm.	Con tornillos	DB	10	111D266
35 mm.	Con tornillos	DB	10	111D267
40 mm.	Con tornillos	DB	10	111D268
50 mm.	Con tornillos	DB	10	111D269
60 mm.	Con tornillos	DB	10	111D270

* Envases completos.





Pasador cerrojo. Zamac. Incluye tornillos.

				Cód.
Blanco	35 mm.	DB	12	111D224
Blanco	50 mm.	DB	12	111D225
Cuero	35 mm.	DB	12	111D226
Cuero	50 mm.	DB	12	111D227
Cromado	35 mm.	DB	12	111D228
Cromado	50 mm.	DB	12	111D229
Dorado	35 mm.	DB	12	111D230
Dorado	50 mm.	DB	12	111D231
Cromo mate	35 mm.	DB	12	111D232
Cromo mate	50 mm.	DB	12	111D233

Pasador cerrojo. Zamac. Incluye tornillos.

				Cód.
1. Cromado	20 mm.	DB	12	111D209
Cromado	25 mm.	DB	12	111D210
2. Cromado	30 mm.	DB	12	111D211
Cromado	40 mm.	DB	12	111D212
Cromado	50 mm.	DB	6	111D213
1. Dorado	20 mm.	DB	12	111D214
Dorado	25 mm.	DB	12	111D215
2. Dorado	30 mm.	DB	12	111D216
Dorado	40 mm.	DB	12	111D217
Dorado	50 mm.	DB	6	111D218
1. Cromo mate	20 mm.	DB	12	111D219
Cromo mate	25 mm.	DB	12	111D220
2. Cromo mate	30 mm.	DB	12	111D221
Cromo mate	40 mm.	DB	12	111D222
Cromo mate	50 mm.	DB	6	111D223


1



2



Pasador cerrojo. Bicromatado. Nº 454.

			Cód.
70 mm.	CA	10*	1157D70
85 mm.	CA	10*	1157D85
100 mm.	CA	10*	1157D100
120 mm.	CA	10*	1157D120
70 mm. Tornillos incluidos.	DB	10	111D313
85 mm. Tornillos incluidos.	DB	10	111D314

* Envases completos.





Pasador cruz para puertas y ventanas mod. 250.

			Cód.
Blanco.	CA	20	5173D1
Negro.	CA	20	5173D2



Pasador ruleta 6825. Aluminio. 22xh.39,5 mm.

			Cód.
Blanco.	BSA	1	675D1
Negro.	BSA	1	675D2
Plata.	BSA	1	675D3

Nuevo





Pasador. Aluminio anodizado.

				Cód.
Dorado	50 mm.	CA	20	5206D50-1
Dorado	100 mm.	CA	20	5206D100-1
Dorado	200 mm.	CA	20	5206D200-1
Lacado blanco	50 mm.	CA	20	5206D50-3
Lacado blanco	80 mm.	CA	20	5206D75-3
Lacado blanco	100 mm.	CA	20	5206D100-3
Lacado blanco	200 mm.	CA	20	5206D200-3
Plata	50 mm.	CA	20	5206D50
Plata	80 mm.	CA	20	5206D75
Plata	100 mm.	CA	20	5206D100
Plata	150 mm.	CA	20	5206D150
Plata	200 mm.	CA	20	5206D200
Plata	250 mm.	CA	20	5206D250

Nuevo

MICEL



Pasador D8. Aluminio.

				Cód.
Blanco.	50 mm.	CA	20	676D1
Blanco.	75 mm.	CA	20	676D2
Blanco	100 mm.	CA	20	676D3
Blanco.	150 mm.	CA	10	676D4
Blanco.	200 mm.	CA	10	676D5
Negro.	50 mm.	CA	20	677D1
Negro.	75 mm.	CA	20	677D2
Negro.	100 mm.	CA	20	677D3
Negro.	150 mm.	CA	10	677D4
Negro.	200 mm.	CA	10	677D5
Oro.	50 mm.	CA	20	676D6
Oro.	75 mm.	CA	20	676D7
Oro.	100 mm.	CA	20	676D8
Oro.	150 mm.	CA	10	676D9
Oro.	200 mm.	CA	10	676D91
Plata.	50 mm.	CA	20	677D6
Plata.	75 mm.	CA	20	677D7
Plata.	100 mm.	CA	20	677D8
Plata.	50 mm.	CA	10	677D9
Plata.	200 mm.	CA	10	677D91

inoFIX



Pasador puerta. Fijación con tornillos incluidos. 25x77xh.12 mm.

			Cód.
Plata	BL	12	2762B1
Blanco	BL	12	2762B5
Madera	BL	12	2762B4

Pernio mod. 110. Acero inoxidable AISI 304. Pala redondeada.

				Cód.
95x52x2 mm.	Derecha.	-	20*	1171D25
95x52x2 mm.	Izquierda.	-	20*	1171D26
100x55x2 mm.	Derecha.	-	20*	1171D27
100x55X2mm.	Izquierda.	-	20*	1171D28

* Envases completos



Pernio mod. 403. Hierro. Pala recta.

				Cód.
Cincado 9,5 cm.	Derecha	-	20*	1169D9.5/1
Latonado 9,5 cm.	Izquierda	-	20*	1170D9.5/2

* Envases completos.



Pernio mod. 405. Pala redondeada.

				Cód.
Latonado 9,5 cm.	Izquierda	-	20 *	1171D9.5-2
Latonado 11 cm.	Derecha	-	20 *	1171D11-1
Latonado 11 cm.	Izquierda	-	20 *	1171D11-2
Inox. 9,5 cm.	Izquierda	-	20 *	1171D6

* Envases completos.



Pernio mod. 405. Pala redondeada.

				Cód.
Latón mate 9,5 cm.	Derecha	-	20*	1171D1
Latón mate 9,5 cm.	Izquierda	-	20*	1171D2
Latón mate 10 cm.	Derecha	-	20*	1171D7
Latón mate 10 cm.	Izquierda	-	20*	1171D8
Cromado mate 10 cm.	Derecha	-	20*	1171D9
Cromado mate 10 cm.	Izquierda	-	20*	1171D10

* Envases completos.



Pernio mod. 407. Latón. Pala redondeada con finales.

				Cód.
Cromado mate 9,5 cm.	Izquierda	-	20*	1171D16

* Envases completos.




3.2 Pernios



Ovalillo para pernio. 100 unidades. ø interior 7 mm. ø exterior 10,5 mm. Grosor 3 mm.

			Cód.
Latonado	BSA	1	1171D
Nilón. Negro.	BSA	1	1171D100

3.2 Placas cartela





Placa ensamblar.

				Cód.
61x18,5 mm. Bicromatada.		CA	150*	573D55
63,5x16 mm. Cincada.		CA	100*	573D60
76,2x16 mm. Cincada.		CA	100*	573D80
95x19 mm. Bicromatada.		CA	100*	573D95
101,6x16 mm. Cincada.		CA	100*	573D100
115x20 mm. Bicromatada.		CA	100*	573D115
127x16 mm. Cincada.		CA	100*	573D120
63,5x16 mm. Cincada.	4 unid.	DB	10*	111D14-79
76,2x16 mm. Cincada.	4 unid.	DB	10*	111D14-80
152,4x19 mm. Cincada.	4 unid.	DB	10*	111D14-81

* Envases completos.





Placa cartela. Cincada.

				Cód.
36,5x13x1,8 mm.		CA	150 *	601D40X15
63,5x16x1,8 mm.		CA	100 *	601D60X20
36,5x13x1,8 mm.	4 unid.	DB	10 *	111D12-17
50,8x16x1,8 mm.	4 unid.	DB	10 *	111D12-18
63,5x16x1,8 mm.	4 unid.	DB	10 *	111D12-30

* Envases completos.

3.2 Pletinas tapajuntas



Pletina tapajuntas. Media caña. Adhesiva. Presentación retráctil. Longitud 83 cm.

				Cód.
Inoxidable	30 mm.	PL	10	111D13-2
Latonada	30 mm.	PL	10	111D13-4

Pletina tapajuntas cerámica. Adhesiva. Presentación retráctil. Longitud 83 cm.

				Cód.
Inoxidable	36 mm.	PL	10	111D13-26
Latonada	36 mm.	PL	10	111D13-28

Pletina tapajuntas. Atornillada. Longitud 83 cm.

				Cód.
Inoxidable	36 mm.	PL	10	111D13-30
Latonada	36 mm.	PL	10	111D13-32



Pletina tapajuntas. Inoxidable. Dos pestañas. Longitud 100 cm.

				Cód.
Atornillada.	34 mm.	PL	20	84D25
Autoadhesiva.	35 mm.	PL	20	84D26



Pletina tapajuntas. Inoxidable. Longitud 100 cm.

				Cód.
Atornillada.	41 mm.	PL	20	84D27
Autoadhesiva.	41 mm.	PL	20	84D28



Pletina tapajuntas. Dos pestañas. adhesiva. Longitud 83 cm.


				Cód.
Inoxidable	35 mm.	PL	10	111D13-45
Inoxidable	40 mm.	PL	10	111D13-18
Latonada	35 mm.	PL	10	111D13-46
Latonada	40 mm.	PL	10	111D13-20
Haya	35 mm.	PL	10	111D13-47
Sapelly	35 mm.	PL	10	111D13-48
Roble	35 mm.	PL	10	111D13-49

Pletina tapajuntas. Dos pestañas. Atornillada. Tornillos incluidos. Longitud 83 cm.

				Cód.
Inoxidable	40 mm.	PL	10	111D13-22
Latonada	40 mm.	PL	10	111D13-24



3.2 Pletinas tapajuntas



Pletina tapajuntas. Media caña. Adhesiva. Imitación madera. Longitud 83 cm.


				Cód.
Haya	30 mm.	PL	10	111D13-36
Roble	30 mm.	PL	10	111D13-34
Sapelly	30 mm.	PL	10	111D13-38



Pletina tapajuntas. Adhesiva. Imitación madera. Longitud 83 cm.


				Cód.
Haya	36 mm.	PL	10	111D13-42
Roble	36 mm.	PL	10	111D13-40
Sapelly	36 mm.	PL	10	111D13-44

3.2 Cierrapuertas



Bisagra doble acción mod. DA 180. Para puertas de vaivén construídas en madera y aluminio. Potencia de cierre regulable. Resistencia del muelle: 500.000 ciclos.

				Cód.
Blanco.	2 unid.	CA	1	1865D3
Plata.	2 unid.	CA	1	1865D4
Oro.	2 unid.	CA	1	1865D5



Bisagra doble acción. Para puertas de vaivén en madera o aluminio.

			Cód.
Blanco	DB	1	2930D1
Negro	DB	1	2930D2
Plateado	DB	1	2930D3
Dorado	DB	1	2930D4



Bisagra doble acción muelle. Hierro pintado blanco.

			Cód.
75 mm.	CA	2*	944D75
100 mm.	CA	2*	944D100

* Envases completos.

Bisagra simple acción mod. SA 180. Resistencia del muelle: 500.000 ciclos. 2 unidades.


Justor

			Cód.
Plata. Aluminio.	CA	1	1868D1



Bisagra simple acción.

			Cód.
Blanco	DB	1	2930D5
Negro	DB	1	2930D6
Plateado	DB	1	2930D7
Dorado	DB	1	2930D8



Cierrapuertas muelle espiral.

			Cód.
Cincado. 170 mm.	-	12	5264D170
Latonado. 170 mm.	-	12	5264D170/1



Cierrapuertas brazo 1143. Cincado.


			Cód.
Nº 1	-	4	1133D1
Nº 2	-	4	1133D2



Cierrapuertas Base. Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 2-3-4. Puertas hasta 60 kg.


CISA

	A			Cód.
Sin retenedor.	Negro	CA	1	1650D1
Sin retenedor.	Plata	CA	1	1650D3
Con retenedor.	Negro	CA	1	1650D5
Con retenedor.	Plata	CA	1	1650D7



Nuevo






Cierrapuertas DC1. Control de cierre ajustable en dos fases. Fuerza EN 2-4. Puertas de 25 a 85 kg. Anchura puertas de 850 a 1.100 mm. Certificafo CE puertas cortafuego. Cuerpo de aluminio y brazo de acero.

				Cód.
Sin retenedor.	Plata	CA	1	5100D1
Sin retenedor.	Negro	CA	1	5100D11
Con retenedor.	Plata	CA	1	5100D1R
Con retenedor.	Negro	CA	1	5100D11R

Nuevo






Cierrapuertas DC3. Fuerza y velocidades de cierre ajustables. Fuerza EN 2-5. Puertas de 25 a 85 kg. Anchura puertas de 850 a 1.100 mm. Certificado CE puertas cortafuego. Cuerpo de aluminio y brazo de acero.

				Cód.
Sin retenedor.	Plata	CA	1	5100D4
Sin retenedor.	Negro	CA	1	5100D41
Con retenedor.	Plata	CA	1	5100D4R
Con retenedor.	Negro	CA	1	5100D41R

Nuevo





Cierrapuertas DC5. Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Para puertas comerciales de pequeño/mediano tamaño. Amortiguación de apertura y retardo en el cierre. Fuerza EN 3. Puertas de 45 a 65 kg. Anchura puertas hasta 950 mm. Certificado CE puertas cortafuego. Cuerpo de aluminio y brazo de acero forjado.

			Cód.
Plata	CA	1	5100D7
Negro	CA	1	5100D71
Placa gris	CA	1	5100D7P
Placa negro	CA	1	5100D71P



Cierrapuertas TS-68. Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 2-3-4. Anchura puertas hasta 110 mm. Puertas hasta 60 kg.

				Cód.
Sin retenedor.	Plata.	CA	1	3070D1
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	3070D2
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	3070D3
Sin retenedor.	Dorado.	CA	1	3070D4
Sin retenedor.	Marrón.	CA	1	3070D5
Con retenedor.	Plata.	CA	1	3070D1/1
Con retenedor.	Blanco.	CA	1	3070D2/1
Con retenedor.	Negro.	CA	1	3070D3/1
Con retenedor.	Dorado.	CA	1	3070D4/1
Con retenedor.	Marrón.	CA	1	3070D5/1

Cierrapuertas TS-71. Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 3-4. Anchura puertas hasta 110 mm. Puertas hasta 100 kg.

				Cód.
Sin retenedor.	Plata.	CA	1	3071D1
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	3071D2
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	3071D3
Sin retenedor.	Dorado.	CA	1	3071D4
Sin retenedor.	Marrón.	CA	1	3071D5
Con retenedor.	Plata.	CA	1	3071D1/1
Con retenedor.	Blanco.	CA	1	3071D2/1
Con retenedor.	Negro.	CA	1	3071D3/1
Con retenedor.	Dorado.	CA	1	3071D4/1
Con retenedor.	Marrón.	CA	1	3071D5/1

dormakaba



Cierrapuertas TS-83. Mecanismo piñón-cremallera con frenado a la apertura integrado. Velocidad de cierre ajustable en 2 zonas diferentes y golpe final regulable. Fuerza EN 3-6.

				Cód.
Cuerpo.	Plata.	CA	1	3072D1
Brazo normal.	Plata.	CA	1	3072D1/1

dormakaba



Cierrapuertas TS-90. Funcionamiento hidráulico accionado por leva. Velocidad de cierre ajustable en 2 zonas. No guarda mano. Incluye guía deslizante. Fuerza de cierre EN 3.

			Cód.
Plata	CA	1	3074D1
Negro	CA	1	3074D3
Kit fijación mecánica para guía deslizante.	BSA	1	3074D1/1

dormakaba



Cierrapuertas TS-Compact. Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 2-3-4. Anchura puertas hasta 110 mm.

				Cód.
Sin retenedor.	Plata.	CA	1	3075D1
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	3075D2
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	3075D3
Con retenedor.	Plata.	CA	1	3075D4
Con retenedor.	Blanco.	CA	1	3075D5
Con retenedor.	Negro.	CA	1	3075D6

dormakaba





Justor

Cierrapuertas hidráulico CH 1-2. Fuerza variable EN-1-2 . Puertas hasta 40 kg. 500.000 ciclos garantizados.

				Cód.
Sin retenedor.	Plata.	CA	1	1830D1
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	1830D2
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	1830D3
Con retenedor.	Plata.	CA	1	1830D4
Con retenedor.	Blanco.	CA	1	1830D5
Con retenedor.	Negro.	CA	1	1830D6



TELESCO

Cierrapuertas hidráulico Mod. Delta Flexi. Brazo compás. Apto para nuevo código técnico de edicficación CTE. Fuerza 2, 3 y 4.

				Cód.
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	4996D5
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	4996D6



TELESCO

Cierrapuertas hidráulico Delta 1800. Mecanismo piñón-cremallera. Cuerpo en aluminio, brazo y componentes internos de acero. Anchura puertas hasta 110 cm y 80 kg. de peso. Fuerza EN 2-3-4. Homologado contra el fuego RF 120 min. Norma EN1154.

				Cód.
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	4996D19
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	4996D20
Sin retenedor.	Plata.	CA	1	4996D21
Con retenedor.	Blanco.	CA	1	4996D26
Con retenedor.	Negro.	CA	1	4996D27
Con retenedor.	Plata.	CA	1	4996D28



TELESCO

Cierrapuertas hidráulico.

			Cód.
Mod. 22B50. Plateado. Fuerza 2	CA	1	4996D22
Mod. 22AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 2	CA	1	4996D22/2
Mod. 33AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 3	CA	1	4996D33
Mod. 44B50. Plateado. Fuerza 4	CA	1	4996D44
Mod. 44AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 4	CA	1	4996D44AT50
Muelle recambio Mod. 22	CA	1	4996D22/1
Muelle recambio Mod. 33	CA	1	4996D33/1
Muelle recambio Mod. 44	CA	1	4996D44/1

3.2 Cierrapuertas

Cierrapuertas hidráulico DC-3000. Mecanismo piñón-cremallera. Doble ajuste de velocidad de cierre y de golpe final mediante 2 tornillos sin necesidad de desmontarlo. Fuerza 3. Puertas hasta 60 kg. Certificado CE para puertas cortafuego.

Yale

Nuevo



				Cód.
Blanco		CA	1	4905D7
Negro		CA	1	4905D9
Plata		CA	1	4905D10
Con retenedor. Blanco	N	CA	1	4905D11
Con retenedor. Negro	N	CA	1	4905D12
Con retenedor. Plata	N	CA	1	4905D13

Cierrapuertas muelle MB. Cierra la puerta automáticamente. Empuje hasta 40 kg. Resistencia del muelle: 250.000 ciclos.

Justor



			Cód.
Plata	DB	1	1869D1
Oro	DB	1	1869D2
Bronce	DB	1	1869D3
Blanco	DB	1	1869D4
Negro	DB	1	1869D5

Cierrapuertas muelle.



			Cód.
Blanco	DB	1	2931D1
Negro	DB	1	2931D2
Plateado	DB	1	2931D3
Dorado	DB	1	2931D4

3.2 Retenedores puerta

Retenedor cadena para puertas. Sistema de seguridad. Tornillos incluidos.

EHL





				Cód.
100x25 mm.	Cromado.	DB	12	111D206
100x25 mm.	Dorado.	DB	12	111D207
100x25 mm.	Cromo mate.	DB	12	111D208

Retenedor puertas. Zamac. Tornillos incluidos.

EHL



			Cód.
Cromado	DB	6	111D5
Dorado	DB	6	111D6
Cobre	DB	6	111D7
Cromo mate	DB	6	111D8


3.2 Retenedores puerta





Retenedor pedal puerta. Zamac. Altura: 15 cm.

			Cód.
Plateado	DB	10	111D308
Dorado	DB	10	111D309



Pedal retenedor puerta. Para puertas de aluminio y madera.

			Cód.
Blanco.	CA	10	5176D1
Negro.	CA	10	5176D2



Retenedor puertas muelle FR. Aluminio. Asegura el cierre total de la puerta actuando en los 10 grados últimos de cierre.

				Cód.
Plata.	Hasta 40 Kg.	CA	1	1867D1
Oro.	Hasta 40 Kg.	CA	1	1867D2
Plata.	Hasta 80 Kg.	CA	1	1867D4
Oro.	Hasta 80 Kg.	CA	1	1867D5





Retenedor ventanas. Zamac. Tornillos incluidos.

			Cód.
Blanco	DB	12	111D9
Cromo mate	DB	12	111D9C

3.2 Soportes





Soporte para espejos. Con muelle. 4 unidades.

			Cód.
Acero inoxidable	DB	12	111D1611

Soporte estante. Plástico. Con rosca.

				Cód.
Blanco.	Pequeño	CA	200 *	720D1
Marrón.	Pequeño	CA	200 *	720D2
Blanco.	Grande	CA	100 *	720D1/1
Marrón.	Grande	CA	100 *	720D2/1
Blanco.	Pequeño. 12 unid.	DB	10	111D260
Marrón.	Pequeño. 12 unid.	DB	10	111D261
Blanco.	Grande. 8 unid.	DB	10	111D262
Marrón.	Grande. 8 unid.	DB	10	111D263

* Envases completos.





Soporte estante. Tope de plástico, dos puntas.

			Cód.
Blanco	CA	200 *	719D1
Marrón	CA	200 *	719D2
Blanco. Pequeño. 12 unid.	DB	10	111D264
Marrón. Pequeño. 12 unid.	DB	10	111D265

* Envases completos.





Soporte estante. Con arandela. ø 5x16 mm.

			Cód.
Latonado.	BSA	100 *	2526D1
Cincado.	BSA	100 *	2526D2
Latonado. 8 unid.	DB	10	111D252
Cincado. 8 unid.	DB	10	111D253

* Envases completos.





Soporte estante. Plástico transparente.

			Cód.
5 mm.	BSA	200 *	2527D1
5 mm. 8 unid.	DB	10	111D234

* Envase completo.









Soporte estante. Latonado, sin rosca. Estampado.

			Cód.
4 mm. Latonado. 24 piezas.	DB	10	111D302
4 mm. Niquelado. 24 piezas.	DB	10	111D303
7 mm. Latonado. 4 soportes + 8 casquillos.	DB	10	111D304

* Envases completos.





Soporte vitrina con goma. ø 5x18 mm.


			Cód.
Latonado. 8 unid.	DB	1	111D254
Cincado. 8 unid.	DB	1	111D259





Soporte metálico estante cristal. Grosor 3-6 mm. Peso máximo 10 kg.

				Cód.
Blanco	2 unid.	DB	5	111D373
Cromo brillo	2 unid.	DB	5	111D374
Dorado	2 unid.	DB	5	111D375





Soporte metálico estante cristal. Grosor 3-6 mm. Peso máximo 10 kg.

				Cód.
Blanco	2 unid.	DB	5	111D376
Cromo mate	2 unid.	DB	5	111D377
Cromo brillo	2 unid.	DB	5	111D378

Nuevo



Soporte oculto estante. 1,2 cm. Peso máximo 10 kg.

			Cód.
Plata mate. 2 unid.	BL	6	292D1

Soporte metálico regulable. Para estantes 3-24 mm. Peso máximo 25 kg.

				Cód.
Blanco	2 unid.	DB	5	111D379
Negro	2 unid.	DB	5	111D390
Cromo mate	2 unid.	DB	5	111D391





Soporte metálico regulable. Para estantes 3-26 mm. Peso máximo 30 kg.

				Cód.
Blanco	2 unid.	DB	5	111D392
Negro	2 unid.	DB	5	111D393
Cromo mate	2 unid.	DB	5	111D394





Soporte metálico regulable. Para estantes 3-40 mm. Peso máximo 40 kg.

			Cód.
Blanco.	DB	6	111D395
Negro.	DB	6	111D396
Cromo mate.	DB	6	111D397





Nuevo

Soporte estante Stylus. Plástico ABS. Para estantes de 6-20 mm. Peso máximo: 15 Kg. Profundidad máxima panel 15 cm.

			Cód.
Azul	-	24	290BA
Blanco	-	24	290BB
Plata mate	-	24	290BP



Nuevo

Soporte estante BP line mini. Para estantes 6-25 mm. Peso máx. 25 kg. Profundidad máxima panel 20 cm.

				Cód.
Blanco	2 unid.	BL	6	290D1
Cromo	2 unid.	BL	6	290D2
Negro	2 unid.	BL	6	290D3
Plata mate	2 unid.	BL	6	290D4



Nuevo

Soporte estante BP line. Para estantes 6-25 mm. Peso máx. 25 kg. Profundidad máxima panel 25 cm.

				Cód.
Blanco	2 unid.	BL	6	291D1
Cromo	2 unid.	BL	6	291D2
Negro	2 unid.	BL	6	291D3
Plata mate	2 unid.	BL	6	291D4



3.2 Pomos



Pomo. Latón macizo.

				Cód.
Níquel cepillado.	ø 13 mm.	CA	10 *	5926D13

* Envases completos.



Pomo. Zamak.

				Cód.
Níquel cepillado.	ø 15 mm.	CA	10 *	5926D8
Inox. cepillado.	ø 13 mm.	CA	10*	5926D19

* Envases completos.



Pomo. Zamak.

				Cód.
Cromo brillo.	ø 24 mm.	CA	10 *	5926D10
Níquel cepillado.	ø 28 mm.	CA	10 *	5926D9

* Envases completos



Pomo. Plástico.

				Cód.
Negro. ø 34 mm.		CA	10 *	5926D2

* Envases completos.



Pomo. Porcelana.

				Cód.
Blanco. ø 32 mm.		CA	10*	5926D20

* Envases completos.



Pomo. Zamak.

				Cód.
Bronce rústico.	ø 36 mm.	CA	10*	5926D17
Bronce rústico.	20x20 mm.	CA	10*	5926D18

* Envases completos.

Pomo. Zamak.

				Cód.
Blanco.	ø 30 mm.	CA	10 *	5926D12
Níquel cepillado.	ø 35 mm.	CA	10 *	5926D11


* Envases completos.



Pomo. Zamak.

				Cód.
1. Cromo mate.	32x32 mm.	CA	10 *	5926D7
2. Níquel cepillado.	30x22 mm.	CA	10 *	5926D14

* Envases completos.



Pomo infantil. Nilón.

				Cód.
Flor.	ø 50 mm.	CA	10*	5926D21
Oso.	37x47 mm.	CA	10*	5926D23
Rana.	51x35 mm.	CA	10*	5926D24

* Envases completos.



Pomo. Madera natural.

				Cód.
1. Haya. ø 30 mm.	Mod. 400	BSA	1	329D25
2. Haya. ø 30 mm.	Mod. 401	BSA	1	329D24
3. Pino. ø 35 mm.	Mod. 402	BSA	1	329D23



Pomo corazón. Metacrilato. 42x37xh.27 mm.

				Cód.
Corazón magenta.		BSA	1	329D1



Pomo. Plástico ABS.

				Cód.
Azul mate	ø 29 cm.	BSA	1	329D6
Blanco brillo	ø 29 cm.	BSA	1	329D8
Magenta brillo	ø 29 cm.	BSA	1	329D7





Pomo flor. Resina. 43x38xh.26 mm.

			Cód.
Magenta	BSA	1	329D2
Naranja	BSA	1	329D5
Morado	BSA	1	329D3
Verde pistacho	BSA	1	329D4



Pomo. Zamak.

			Cód.
Cromo mate. ø 11 mm.	BSA	1	329D17



Pomo. Zamak.

			Cód.
Níquel mate. ø 12 mm.	BSA	1	329D11
Cromo mate. ø 12 mm.	BSA	1	329D19



Pomo. Zamak.

			Cód.
1. Cromo mate. 20x20 mm.	BSA	1	329D16
2. Níquel mate. ø 30 mm.	BSA	1	329D13
3. Cromo mate. 25x25 mm.	BSA	1	329D15



Pomos y tiradores. Zamak. Serie tradicional.

			Cód.
1. Péndulo. ø 67 mm.	BSA	1	329D28
2. Pomo. ø 30 mm. Envejecido.	BSA	1	329D31
3. Pomo. ø 30 mm. Cuero cepillado.	BSA	1	329D32
4. Pomo. 26x26 mm. Cuero mate.	BSA	1	329D35
5. Pomo. 33x33 mm. Cuero mate.	BSA	1	329D33
6. Pomo. ø 30 mm. Cuero viejo.	BSA	1	329D30
7. Pomo. ø 33 mm. Cuero viejo.	BSA	1	329D26
8. Pomo anilla. ø 36 mm. Cuero viejo.	BSA	1	329D29
9. Tirador. 96 mm. Cuero mate.	BSA	1	329D34
10. Tirador. 64 mm. Cuero mate.	BSA	1	329D36
11. Tirador. 96 mm. Cuero viejo.	BSA	1	329D27

Tirador estampado. Cincado.

			Cód.
115 mm. Tornillos incluidos.	CA	20 *	2412D115
155 mm. Tornillos incluidos.	CA	20 *	2412D155

* Envase completo.



Tirador. Zamak.

				Cód.
Níquel cepillado.	ø 40 mm.	CA	10 *	5926D1
Níquel cepillado.	39x39 mm.	CA	10*	5926D16

* Envases completos.



Tirador. Zamak.

			Cód.
Bronce rústico. 154 mm.	CA	10*	5926D25

* Envases completos.



Tirador. Zamak.

			Cód.
Hierro rústico. 160 mm.	CA	10*	5926D32

* Envases completos.



Tirador. Zamak.

			Cód.
Bronce rústico. 149 mm.	CA	10*	5926D33

* Envases completos.





Tirador. Zamak.

			Cód.
136 mm. Cromo mate	CA	10*	5926D31
168 mm. Cromo mate	CA	10*	5926D29
168 mm. Níquel cepillado	CA	10*	5926D28
200 mm. Níquel cepillado	CA	10*	5926D26

* Envases completos.



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 96 mm.

			Cód.
Blanco.	CA	10 *	5926D6

* Envases completos



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 96 mm.

			Cód.
Cromo mate.	CA	10 *	5926D4

* Envases completos.



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 128 mm.

			Cód.
Níquel cepillado.	CA	10 *	5926D5

* Envases completos.



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 160 mm.

			Cód.
Cromo mate.	CA	10 *	5926D3

* Envases completos.

3.2 Tiradores

Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 160 mm.

			Cód.
Níquel cepillado.	CA	10 *	5926D15

* Envases completos.



Tirador. Plástico.

			Cód.
Blanco. 96 mm.	BSA	1	329D9
Negro. 96 mm.	BSA	1	329D10



Tirador. Zamak.

			Cód.
Cromo mate. 96 mm.	BSA	1	329D21
Níquel mate. 96 mm.	BSA	1	329D22



Tirador. Zamak.

			Cód.
Níquel mate. 96 mm.	BSA	1	329D12
Cromo mate. 96 mm.	BSA	1	329D18
Cromo mate. 128 mm.	BSA	1	329D20
Níquel mate. 128 mm.	BSA	1	329D14



3.2 Topes

Tope sillas. Metálico. Con punta.

			Cód.
ø 17 mm. 4 unid.	DB	10	111D292
ø 20 mm. 4 unid.	DB	10	111D293
ø 25 mm. 4 unid.	DB	10	111D294

* Envases completos.









Tope sillas. Nilón-fieltro.

			Cód.
ø 17 mm.	CA	500 *	2520D1
ø 20 mm.	CA	500 *	2520D2
ø 25 mm.	CA	250 *	2520D3
ø 17 mm. 4 unid.	DB	10	111D345
ø 20 mm. 4 unid.	DB	10	111D346
ø 25 mm. 4 unid.	DB	10	111D347

* Envases completos.





Tope sillas. PTFE. Adhesivo. Deslizante.

				Cód.
ø 20 mm.	8 unid.	BSA	25	111C105
ø 25 mm.	8 unid.	BSA	25	111C106
ø 40 mm.	4 unid.	BSA	25	111C107




Tope fieltro. Lana. Autoadhesivo.

					Cód.
20 topes.	Blanco.	ø 17 mm.	BL	22	2763B17
20 topes.	Marrón.	ø 17 mm.	BL	22	2763B18
12 topes.	Blanco.	ø 22 mm.	BL	22	2763B19
12 topes.	Marrón.	ø 22 mm.	BL	22	2763B20
8 topes.	Blanco.	ø 27 mm.	BL	22	2763B21
8 topes.	Marrón.	ø 27 mm.	BL	22	2763B22
20 topes.	Marrón.	17x17 mm.	BL	22	2763B28
12 topes.	Marrón.	22x22 mm.	BL	22	2763B30
9 topes.	Marrón.	29x23 mm.	BL	22	2763B32
4 topes.	Marrón.	100x85 mm.	BL	10	2763B36
1 tope.	Blanco.	1000x85 mm.	BL	10	2763B90
1 tope.	Marrón.	1000x85 mm.	BL	10	2763B91

Tope fieltro. Adhesivo.

					Cód.
12 topes.	Marrón.	ø 18 mm.	BSA	50	1400C1
10 topes.	Marrón.	ø 22 mm.	BSA	50	1400C2
6 topes.	Marrón.	ø 28 mm.	BSA	50	1400C3
4 topes.	Marrón.	ø 35 mm.	BSA	50	1400C4
10 topes.	Marrón.	20x20 mm.	BSA	50	1400C5
8 topes.	Marrón.	25x25 mm.	BSA	50	1400C6
8 topes.	Marrón.	20x30 mm.	BSA	50	1400C7
1 tope.	Marrón.	100x100 mm.	BSA	50	1400C
2 topes.	Marrón.	100x100 mm.	BSA	50	1400C8
2 topes.	Blanco.	100x100 mm.	BSA	50	1410C1
1 tira.	Marrón.	19x1000 mm.	BSA	25	1400C9
1 tira.	Blanco.	19x1000 mm.	BSA	25	1410C
1 tira.	Marrón.	85x1000 mm.	BSA	6	1400C10



Tope de silicona. Transparente. Autoadhesivo.

				Cód.
ø 8x2,2 mm	25 unid.	BSA	50	111C100
ø 10x3 mm.	25 unid.	BSA	50	111C101
ø 13x4 mm.	10 unid.	BSA	50	111C102
ø 16x7,9 mm.	8 unid.	BSA	50	111C1013
ø 20x20 mm.	9 unid.	BSA	50	111C20





Tope de silicona. Transparente. Autoadhesivo.

				Cód.
20,5x20,5x7,6 mm.	6 unid.	BL	20	2763B92



Tope de silicona. Gotas transparentes autoadhesivas.


				Cód.
ø 8x2,2 mm.	24 unid.	BL	20	2763B3
ø 12,7x3,5 mm.	14 unid.	BL	20	2763B4
ø 16x7,9 mm.	6 unid.	BL	20	2763B12
ø 19x4 mm.	4 unid.	BL	20	2763B13



Lámina antiruido. Adhesivo. Antideslizante. Color negro.

				Cód.
1 tope.	85x100 mm.	BSA	50	111C1014









Tope puerta Lock. Multiuso, evita golpes en la pared, fija la puerta y se puede colgar de la manilla.

			Cód.
Blanco.	CA	20	108D1
Gris.	CA	20	108D2
Beige	CA	20	108D3




Tope puerta. Autoadhesivo. Metálico. Base ø 5 cm.

			Cód.
Acero inox mate	CA	10*	3239D11
Latón mate	CA	10*	3239D12
Acero inox pulido	CA	10*	3239D13
Acero inox mate.	DB	10	111D410

* Envase completo.



Tope puerta retenedor. Transparente. Autoadhesivo.

			Cód.
Giratorio	BL	10	2760B123



Tope puerta retenidor. Autoadhesivo. Incluye tornillo y taco. ø 32x102 mm.

			Cód.
Blanco	BL	20	84D18
Marrón	BL	20	84D19
Beige	BL	20	84D20



Tope Puerta. Autoadhesivo.

			Cód.
Blanco. 2 unid.	BL	10	2760B12
Marrón. 2 unid.	BL	10	2760B58
Blanco. 6 unid.	BSA	12	2760B120
Marrón. 6 unid.	BSA	12	2760B121

Tope puerta. Transparente. Autoadhesivo.

			Cód.
Semiesférico.	BL	10	2760B124



Tope puerta. Transparente y flexible. Autoadhesivo.

			Cód.
ø 40 mm. 2 unid.	BL	10	2760B122



Tope puerta. Con tornillo. ø 29xh.26 mm.

			Cód.
Blanco. 2 unid.	BL	40	84D9
Marrón. 2 unid.	BL	40	84D10



Tope puerta. Autoadhesivo. Acero/goma amortiguadora.
ø 49xh.22 mm.

			Cód.
Cromo mate	BL	20	84D11



Tope puerta. Autoadhesivo. Metacrilato.

				Cód.
1. Ovalado.	42x39xh.23 mm.	BL	20	84D15
2. Plano.	ø 32xh.33 mm.	BL	20	84D16



Tope puerta. Autoadhesivo. Madera/goma amortiguadora.
48x37xh.25 mm.

			Cód.
Haya	BL	20	84D12
Roble	BL	20	84D13
Sapelly	BL	20	84D14



3.2 Topes puerta



Tope Puerta. Imán retenedor. Autoadhesivo. 48x36xh.25 mm.

			Cód.
Roble	BL	20	84D22



Tope puerta. Acero. Tornillo y taco incluido.

			Cód.
Cromo mate	BL	20	84D8



Tope protector esquinas. Silicona. Autoadhesivo.

			Cód.
30x30xh.20 mm.	BL	20	84D24



Tope protector puertas y paredes. Plástico.

			Cód.
ø 40 mm. 2 unid.	DB	20	84D17

3.3 Alambres





Alambre hierro galvanizado. Rollo con dispensador.

				Cód.
ø 0,70 mmx80 m. Nº 2	Galvanizado	-	6	7643K2
ø 0,90 mmx60 m. Nº 4	Galvanizado	-	6	7643K4
ø 1,25 mmx50 m. Nº 7	Galvanizado	-	6	7643K7
ø 1,60 mmx30 m. Nº 11	Galvanizado	-	6	7643K11
ø 2,00 mmx20 m. Nº 13	Galvanizado	-	6	7643K13
ø 1,20 mmx50 m. Nº 7.	Verde	-	20	7643K7V
ø 1,60 mmx50 m. Nº 11	Verde	-	20	7643K11V
ø 0,80 mmx50 m. Nº 3	Acero inox	-	20	7643K3IN

Alambre hierro galvanizado.



			Cód.
Mini rollo 50 gr.			
ø 0,80 mm. Nº 3	-	25*	2362K3
ø 0,90 mm. Nº 4	-	25*	2362K4
ø 1,00 mm. Nº 5	-	25*	2362K5
ø 1,10 mm. Nº 6	-	25*	2362K6
ø 1,30 mm. Nº 8	-	25*	2362K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	25*	2362K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	25*	2362K12
Mini rollo 100 gr.			
ø 0,80 mm. Nº 3	-	25*	2365K3
ø 0,90 mm. Nº 4	-	25*	2365K4
ø 1,00 mm. Nº 5	-	25*	2365K5
ø 1,10 mm. Nº 6	-	25*	2365K6
ø 1,30 mm. Nº 8	-	25*	2365K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	25*	2365K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	25*	2365K12
Rollo 500 gr.			
ø 0,80 mm. Nº 3	-	5*	2366K3
ø 1,00 mm. Nº 5	-	5*	2366K5
ø 1,30 mm. Nº 8	-	5*	2366K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	5*	2366K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	5*	2366K12
Rollo 1 kg.			
ø 1,10 mm. Nº 6	-	5*	2372K6
ø 1,30 mm. Nº 8	-	5*	2372K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	5*	2372K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	5*	2372K12
ø 2,40 mm. Nº 15	-	5*	2372K15
ø 2,70 mm. Nº 16	-	5*	2372K16
ø 3,00 mm. Nº 17	-	5*	2372K17
Rollo 5 kg.			
ø 1,30 mm. Nº 8	-	5*	2334K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	5*	2334K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	5*	2334K12
ø 2,00 mm. Nº 13	-	5*	2334K13
ø 2,20 mm. Nº 14	-	5*	2334K14
ø 2,40 mm. Nº 15	-	5*	2334K15
ø 3,00 mm. Nº 17	-	5*	2334K17

* Envases completos.

Alambre hierro galvanizado.

ehs®



			Cód.
Mini rollo 50 gr.			
ø 0,60 mm. Nº 1	-	48 *	206K1
ø 0,70 mm. Nº 2	-	48 *	206K2
ø 0,80 mm. Nº 3	-	48 *	206K3
ø 0,90 mm. Nº 4	-	48 *	206K4
ø 1,00 mm. Nº 5	-	48 *	206K5
ø 1,10 mm. Nº 6	-	48 *	206K6
ø 1,20 mm. Nº 7	-	48 *	206K7
ø 1,30 mm. Nº 8	-	48 *	206K8
ø 1,40 mm. Nº 9	-	48 *	206K9
ø 1,50 mm. Nº 10	-	48 *	206K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	48 *	206K12
Mini rollo 100 gr.			
ø 0,60 mm. Nº 1	-	48 *	207K1
ø 0,70 mm. Nº 2	-	48 *	207K2
ø 0,80 mm. Nº 3	-	48 *	207K3
ø 0,90 mm. Nº 4	-	48 *	207K4
ø 1,00 mm. Nº 5	-	48 *	207K5
ø 1,10 mm. Nº 6	-	48 *	207K6
ø 1,30 mm. Nº 8	-	48 *	207K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	48 *	207K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	48 *	207K12
Rollo 500 gr.			
ø 0,60 mm. Nº 1	-	10 *	208K1
ø 0,70 mm. Nº 2	-	10 *	208K2
ø 0,80 mm. Nº 3	-	10 *	208K3
ø 0,90 mm. Nº 4	-	10 *	208K4
ø 1,00 mm. Nº 5	-	10 *	208K5
ø 1,10 mm. Nº 6	-	10 *	208K6
ø 1,30 mm. Nº 8	-	10 *	208K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	10 *	208K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	10 *	208K12
Rollo 1 kg.			
ø 1,10 mm. Nº 6	-	1	204K6
ø 1,20 mm. Nº 7	-	1	204K7
ø 1,30 mm. Nº 8	-	1	204K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	1	204K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	1	204K12
ø 2,20 mm. Nº 14	-	1	204K14
ø 2,50 mm. Nº 15	-	1	204K15
ø 2,70 mm. Nº 16	-	1	204K16
ø 3,00 mm. Nº 17	-	1	204K17
Rollo 5 kg.			
ø 1,00 mm. Nº 5	-	1	205K5
ø 1,30 mm. Nº 8	-	1	205K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	1	205K10
ø 1,60 mm. Nº 11	-	1	205K11
ø 1,80 mm. Nº 12	-	1	205K12
ø 2,00 mm. Nº 13	-	1	205K13
ø 2,20 mm. Nº 14	-	1	205K14
ø 2,50 mm. Nº 15	-	1	205K15
ø 2,70 mm. Nº 16	-	1	205K16
ø 3,00 mm. Nº 17	-	1	205K17
ø 3,50 mm. Nº 18	-	1	205K18
ø 4,00 mm. Nº 19	-	1	205K19
ø 4,50 mm. Nº 20	-	1	205K20

* Envases completos.

3.3 Alambres



Alambre acero cuerda piano.

				Cód.
Rollo 100 gr.				
ø 0,30 mm.	182 m.	-	1	2361K0.3
ø 0,40 mm.	102 m.	-	1	2361K0.4
ø 0,50 mm.	65 m.	-	1	2361K0.5
ø 0,60 mm.	45 m.	-	1	2361K0.6
ø 0,70 mm.	33 m.	-	1	2361K0.7
ø 0,80 mm.	25 m.	-	1	2361K0.8
ø 0,90 mm.	20 m.	-	1	2361K0.9
ø 1,00 mm.	16 m.	-	1	2361K1
Rollo 250 gr.				
ø 1,00 mm.	41 m.	-	1	2373K1
ø 1,10 mm.	34 m.	-	1	2373K1.1
ø 1,20 mm.	28 m.	-	1	2373K1.2
ø 1,30 mm.	24 m.	-	1	2373K1.3
ø 1,40 mm.	21 m.	-	1	2373K1.4
ø 1,50 mm.	18 m.	-	1	2373K1.5



Alambre hierro plastificado. Especial tendederos. Rollo.

				Cód.
ø 2,70 mm.	5 m.	Blanco	-	1	2331K3
ø 2,70 mm.	10 m.	Blanco	-	1	2331K5
ø 2,70 mm.	15 m.	Blanco	-	1	2331K7
ø 2,70 mm.	20 m.	Blanco	-	1	2331K9
ø 2,70 mm.	50 m.	Blanco	-	1	2331K1
ø 2,70 mm.	5 m.	Verde	-	1	2331K4
ø 2,70 mm.	10 m.	Verde	-	1	2331K6
ø 2,70 mm.	15 m.	Verde	-	1	2331K8
ø 2,70 mm.	20 m.	Verde	-	1	2331K10
ø 2,70 mm.	50 m.	Verde	-	1	2331K2



Alambre hierro plastificado. Color verde.

				Cód.
ø 1,40 mm.	25 m.	-	1	7579K1.4
ø 2,00 mm.	12 m.	-	1	7579K2

3.3 Enrejados



CLAVEX

Tenaza alambre Top-Graf. Grapadora para alambradas. Con corta-hilo y patilla de retención.

			Cód.
Grapa Omega 16-20 mm	-	5	1552H



CLAVEX

Tenaza alambre Top-Graf 18. Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas.

			Cód.
Grapas Omega 18 mm.	-	5	1553H

Tenaza alambre Top-Graf 20. Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas. Con 2 cortahílos, cargador de acero, muelle inox y anillo de cierre.

			Cód.
Grapas Omega 20 mm.	-	5	1555H

CLAVEX



Grapas Omega tenazas Top-Graf. Galvanizadas.


CLAVEX



			Cód.
Omega 16. 1.250 grapas.	BL	1	1556H16
Omega 18. 1.000 grapas.	BL	1	1556H18
Omega 20. 1.000 grapas.	BL	1	1556H20

Enrejado triple torsión. Galvanizado. Rollo 50 m.

ehs®



				Cód.
13x0,70 mm.	100 cm.	-	1	7148K2
16x0,70 mm.	60 cm.	-	1	7148K3
16x0,70 mm.	80 cm.	-	1	7148K14
16x0,70 mm.	100 cm.	-	1	7148K4
19x0,75 mm.	60 cm.	-	1	7148K5
19x0,75 mm.	100 cm.	-	1	7148K6
25x0,80 mm.	60 cm.	-	1	7148K7
25x0,80 mm.	100 cm.	-	1	7148K8
31x0,80 mm.	60 cm.	-	1	7148K9
31x0,80 mm.	80 cm.	-	1	7148K17
31x0,80 mm.	100 cm.	-	1	7148K10
51x1,00 mm.	100 cm.	-	1	7148K11


Enrejado triple torsión. Galvanizado. Rollo 10 m.

				Cód.
13x0,70 mm.	100 cm.	-	1	7148K22
16x0,70 mm.	100 cm.	-	1	7148K44
19x0,75 mm.	100 cm.	-	1	7148K66
25x0,80 mm.	100 cm.	-	1	7148K88
31x0,80 mm.	100 cm.	-	1	7148K100
51x1,00 mm.	100 cm.	-	1	7148K111

Malla electrosoldada. Galvanizada y plastificada color verde. Malla 50x100 mm. Alambre exterior ø 2,20 mm. Rollo 25 m.



				Cód.
50x100x2,20 mm.	100 cm.	-	1	7918K3
50x100x2,20 mm.	150 cm.	-	1	7918K4



Malla electrosoldada. Galvanizada después de fabricada. Rollo 25 m.

				Cód.
6x6x0,60 mm.	60 cm.	-	1	7149K6
6x6x0,60 mm.	80 cm.	-	1	7149K7
6x6x0,60 mm.	100 cm.	-	1	7149K5
13x13x0,90 mm.	60 cm.	-	1	7149K1
13x13x0,90 mm.	80 cm.	-	1	7149K8
13x13x0,90 mm.	100 cm.	-	1	7149K2
16x16x0,90 mm.	100 cm.	-	1	7149K4
19x19x1,40 mm.	60 cm.	-	1	7149K11
19x19x1,40 mm.	80 cm.	-	1	7149K12
19x19x1,40 mm.	100 cm.	-	1	7149K3


Malla electrosoldada. Galvanizada después de fabricada. Rollo 5 m.

				Cód.
6x6x0,60 mm.	100 cm.	-	1	7149K55
13x13x0,90 mm.	100 cm.	-	1	7149K22
16x16x0,90 mm.	100 cm.	-	1	7149K44
19x19x1,40 mm.	100 cm.	-	1	7149K33



Tela metálica. Decorativa. Plastificada verde. Alambre ø 3 mm. Rollo 25 m.


			Cód.
40 cm.	-	1	7368K1
65 cm.	-	1	7368K2
90 cm.	-	1	7368K3



Antipalomas. Base plástica transparente. 40 pinchos de acero inoxidable en cada sección de 50 cm. Longitud pinchos 90-110 mm.

			Cód.
Kit 5 metros de longitud. (10 secciones x 0,50 m.)	CA	1	7150K44

Nuevo





Antipalomas. Ideal para una defensa permanente y profesional. Hecho de policarbonato, resistente a rayos UV.

			Cód.
1 m.	CA	1	9150R18

Armarios de resina Terry WaveBase. Materiales resistentes a la intemperie. Estantes regulables. Kit de montaje.

			Cód.
1. Armario 4 estantes 70x44xh.182 cm.	CA	1	1109B91
2. Armario escobero 4 estantes 70x44xh.182 cm.	CA	1	1109B92
3. Armario bajo 2 estantes 70x44xh.98 cm.	CA	1	1109B93
4. Armario taquillero alto 35x44xh.182 cm.	CA	1	1109B95
5. Armario taquillero bajo 2 estantes. 35x44xh.98 cm.	CA	1	1109B96
6. Estantería 5 estantes 93x45xh.189 cm.	CA	1	1109B6



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Armarios de resina Plastiken. Para exterior, materiales resistentes a la intemperie. Color beige. Kit de montaje.

			Cód.
1. Armario 4 estantes regulables. 70x45xh.184 cm.	CA	1	1774B2
2. Armario 2 estantes regulables. 70x45xh.100 cm.	CA	1	1774B5
3. Escobero 4 estantes regulables. 70x45xh.184 cm.	CA	1	1774B1
4. Estantería 5 estantes regulables. 90x45xh.184 cm.	CA	1	1774B3



1. 2. 3. 4.

3.4 Muebles resina



Baúl de resina. Resistente para intemperie. Imitación rattan. 100% polipropileno. Fácil montaje mediante sistema de click.

			Cód.
117x45xh.58 cm Capacidad 305 litros.	CA	1	174N318



Cobertizo exterior Woodland. 100% polipropileno. Doble puerta y tapa abatible imitación madera. Suelo incluido, posibilidad de cierre con candado.

			Cód.
132x74xh.110 cm. Capacidad 845 litros.	CA	1	174N307

3.4 Caballetes



Caballetes metálico. Kit 2 unidades. Color negro. Carga máx. 200 kg.

			Cód.
78x40xh.74 cm.	CA	1	499B100



Caballete. Madera pino sin barnizar.

				Cód.
73,5xh.75 cm.	Pino standard	-	1	499B10
73,5xh.77 cm.	Pino súper	-	1	499B27
Sección madera 50x25 mm.				



Caballete regulable. Madera de pino macizo, sin barnizar. Altura máxima 98,5 cm.

			Cód.
78x40xh.70/98,5 cm.	-	1	499B29

3.4 Caballetes

Caballete alto. Madera de pino sin barnizar. Alto 1 metro. Carga máx. 2 caballetes 600 kg.

			Cód.
75xh.100 cm. Sección madera 50x23 mm.	-	1	499B50



Caballete robusto. Madera de pino sin barnizar. Carga máx. 2 caballetes. 1.000 kg.

			Cód.
75xh.80 cm. Sección madera 60x30 mm.	-	1	499B51



Bisagra compás para caballete.

			Cód.
216x15x1 mm.	CA	25*	5835D

* Envases completos.





3.4 Escaleras

Escalera taburete. Acero. Dispositivo seguridad contra apertura durante el uso. Peldaños 30x20 cm. Asa de transporte.

habitex

			Cód.
2 peldaños	-	4	10C132



Escalera taburete. Aluminio.

habitex

			Cód.
3 peldaños	-	1	2430C1



Escalera. Tubo acero pintado epoxi blanco. Peldaños y pies angulares antideslizantes. Arco sobredimensionado. Bloqueo de seguridad.

habitex

				Cód.
Escalera taburete	2 peldaños	-	1	200C2T
Escalera	3 peldaños	-	1	200C3
Escalera	4 peldaños	-	1	200C4





Nuevo



habitex

Escalera de acero Ultra Slim. Sistema antiapertura. Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante. 30x20 cm. Contera con relieves. Norma EN 14183.

			Cód.
2 peldaños	-	1	10C112
3 peldaños	-	1	10C113
4 peldaños	-	1	10C114



habitex

EN 131

Escalera. Aluminio tubo cuadrado. Not¡rma UNE-EN131. Peldaños antideslizantes 80 mm. Plataforma pp con relieve antideslizante y seguro de cierre.

			Cód.
3 peldaños	-	1	2429C3
4 peldaños	-	1	2429C4
5 peldaños	-	1	2429C5
6 peldaños	-	1	2429C6
7 peldaños	-	1	2429C7
8 peldaños	-	1	2429C8



ROLSER

EN 131

Escalera. Aluminio tubo cuadrado norma UNE-EN131. Peldaños antideslizantes. Plataforma metálica. Cable de seguridad para limitar la apertura.

			Cód.
3 peldaños	CA	2*	2445C3
4 peldaños	CA	2*	2445C4
5 peldaños	CA	2*	2445C5
6 peldaños	CA	2*	2445C6
7 peldaños	CA	2*	2445C7
Kit conteras 33x20-40x20:			
3 a 6 peldaños	BSA	4	2446C1

*Envases completos.



ROLSER

EN 131

Escalera. Aluminio tubo cuadrado norma UNE-EN131. Peldaño antideslizante extra ancho 120 mm. Plataforma metálica con sistema de seguridad. Cable de seguridad para limitar la apertura.

			Cód.
4 peldaños	CA	2*	2450C4
5 peldaños	CA	2*	2450C5
6 peldaños	CA	2*	2450C6
Kit conteras 33x20-40x20 3 a 6 peldaños	BSA	4	2446C1

*Envases completos.

3.4 Escaleras

Escalera de pintor. Madera doble. Larguero y peldaños de 24x60 mm. Tacos antideslizantes.

			Cód.
4 peldaños	-	1	1128C4T
5 peldaños	-	1	1128C5T
6 peldaños	-	1	1128C6T
7 peldaños	-	1	1128C7T
8 peldaños	-	1	1128C8T
Juego 4 tacos antidelizantes	BL	1	1128CTACO



Escalera. Acero. Multiposiciones telescópica. Sistema cierre rápido. Largo según posiciones: Recta 3,48 m, doble 1,62 m.

				Cód.
Acero	14 peldaños.	-	1	2420C
Acero-aluminio	14 peldaños.	-	1	10C334



3.4 Escuadras

Escuadra abatible. Automática, dos posiciones. Hierro cromado.

			Cód.
300x300 mm.	-	10	349D300
400x400 mm.	-	6	349D400



Escuadra colgador plana. Hierro cincada.

			Cód.
70x70 mm.	CA	100 *	316D70

* Envases completos.



3.4 Escuadras



Escuadra plana. Cincada.

			Cód.
40x40 mm.	CA	150 *	323D4
60x60 mm.	CA	100 *	323D6
75x75 mm.	CA	100 *	323D8
100x100 mm.	CA	100 *	323D10

* Envases completos.



Escuadra plana. Bicromatada. Cantos redondos.

			Cód.
40x40 mm.	CA	100*	323D11
50x50 mm.	CA	100*	323D12
60x60 mm.	CA	100*	323D13
80x80 mm.	CA	100*	323D14
100x100 mm.	CA	100*	323D15
120x120 mm.	CA	100*	323D16

* Envases completos.





Escuadra. Punta rectangular. Cincada.

			Cód.
20x20 mm.	CA	100 *	331D20
30x30 mm.	CA	100 *	331D30
40x40 mm.	CA	100 *	331D40
50x50 mm.	CA	100 *	331D50
60x60 mm.	CA	100 *	331D60
80x80 mm.	CA	100 *	331D80
100x100 mm.	CA	50 *	331D100
20x20 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-5
30x30 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-1
40x40 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-2
50x50 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-3
60x60 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-4

* Envases completos.





Escuadra. Punta redonda. Bicromatada.

			Cód.
20x20 mm.	CA	100*	325D20
30x30 mm.	CA	100 *	325D30
40x40 mm.	CA	100 *	325D40
50x50 mm.	CA	100 *	325D50
60x60 mm.	CA	100 *	325D60
80x80 mm.	CA	100 *	325D80
100x100 mm.	CA	50 *	325D100
20x20 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-25
30x30 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-26
40x40 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-27
50x50 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-28
60x60 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-29
80x80 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-39

* Envases completos.

Escuadra mod. Junior. Hierro estampado.



				Cód.
30x30 mm.	Cincada	CA	100 *	344D30
50x50 mm.	Cincada	CA	100 *	344D50
75x75 mm.	Cincada	CA	50 *	344D75
100x100 mm.	Cincada	CA	50 *	344D100
130x130 mm.	Cincada	CA	50 *	344D130
30x30 mm.	Blanca	CA	100 *	344D30B
50x50 mm.	Blanca	CA	100 *	344D50B
75x75 mm.	Blanca	CA	50 *	344D75B
100x100 mm.	Blanca	CA	50 *	344D100B
130x130 mm.	Blanca	CA	50 *	344D130B

* Envases completos.

Escuadra. Aluminio fundido. Lacada epoxi.



				Cód.
Blanco.	150x100 mm.	CA	10 *	346D150B
Blanco.	200x150 mm.	CA	10 *	346D200B
Blanco.	250x200 mm.	CA	10 *	346D250B
Blanco.	300x200 mm.	CA	10 *	346D300B

* Envases completos.

Escuadra. Estampada, reforzada. Pintada.



				Cód.
Blanca.	200x150 mm.	CA	20*	325D200
Blanca.	250x200 mm.	CA	20*	325D250
Blanca.	300x250 mm.	CA	20*	325D300
Blanca.	350x300 mm.	CA	20*	325D350
Negra.	200x150 mm.	CA	20*	325D202
Negra.	250x200 mm.	CA	20*	325D252
Negra.	300x250 mm.	CA	20*	325D302
Negra.	350x300 mm.	CA	20*	325D352
Gris.	200x150 mm.	CA	20*	325D203
Gris.	250x200 mm.	CA	20*	325D253
Gris.	300x250 mm.	CA	20*	325D303
Gris.	350x300 mm.	CA	20*	325D353

* Envases completos.



Escuadra mod. Senior. Hierro estampado.

				Cód.
160 mm.	Cincada	CA	20 *	343D160
200 mm.	Cincada	CA	20 *	343D200
250 mm.	Cincada	CA	20 *	343D250
300 mm.	Cincada	CA	10 *	343D300
160 mm.	Blanca	CA	20 *	343D160B
200 mm.	Blanca	CA	20 *	343D200B
250 mm.	Blanca	CA	20 *	343D250B
300 mm.	Blanca	CA	10 *	343D300B

* Envases completos.



Escuadra. Estampada, con nervio. Pintada.

				Cód.
Gris.	400x350 mm.	CA	10	320D400
Gris.	450x400 mm.	CA	10	320D450
Blanca.	100x75 mm.	CA	24	320D100/B
Blanca.	125x100 mm.	CA	24	320D125/B
Blanca.	150x125 mm.	CA	24	320D150/B
Blanca.	200x150 mm.	CA	24	320D200/B
Blanca.	250x200 mm.	CA	24	320D250/B
Blanca.	300x250 mm.	CA	24	320D300/B
Blanca.	350x300 mm.	CA	24	320D350/B
Blanca.	400x350 mm.	CA	10	320D400/B
Blanca.	450x400 mm.	CA	10	320D450/B
Marrón.	200x150 mm.	CA	24	320D200/M
Marrón.	250x200 mm.	CA	24	320D250/M
Marrón.	300x250 mm.	CA	24	320D300/M



Escuadra. Gran resistencia. Lacada epoxi.

				Cód.
Blanca	200x150 mm.	CA	10	320D2
Blanca	300x210 mm.	CA	10	320D3
Blanca	400x270 mm.	CA	10	320D4
Blanca	500x330 mm.	CA	10	320D5
Negra	200x150 mm.	CA	10	320D6
Negra	300x210 mm.	CA	10	320D7
Negra	400x270 mm.	CA	10	320D8
Negra	500x330 mm.	CA	10	320D9
Plata	200x150 mm.	CA	10	320D10
Plata	300x210 mm.	CA	10	320D11
Plata	400x270 mm.	CA	10	320D12
Plata	500x330 mm.	CA	10	320D13



Sistema estantería modular. Madera pino natural sin barnizar. Grosor 16/18 mm. Módulos combinables.

			Cód.
1. **Módulo cuadrado** 36x33xh.36 cm.	-	1	499B89
2. **Módulo 1 puerta** 36x33xh.36 cm.	-	1	499B88
3. **Módulo 2 cajones** 36x33xh.36 cm.	-	1	499B87
4. **Módulo 3 cajones** 36x33xh.36 cm.	-	1	499B86
5. **Baúl madera** 70x40xh.48 cm.	-	1	499B84


1.


2.


3.


4.


5.

Nuevo

Estanteria serie Kala. Módulos combinables. Estructura metálica y estantes de madera. Altura 150 cm. Fondo 30 cm. Kit de montaje.

			Cód.
Ancho 34 cm	CA	1	480B62
Ancho 52 cm	CA	1	480B61
Ancho 74 cm	CA	1	480B60



Nuevo







Estantería metálica Basic. Guías para atornillar sobre pared o madera. Cartelas ajustables.

				Cód.
1. Guía doble				
Blanco	100 cm.	-	6*	285D100
Blanco	150 cm.	-	6*	285D150
Blanco	200 cm.	-	6*	285D200
Plata mate	100 cm.	-	6*	287D100
Plata mate	150 cm.	-	6*	287D150
Plata mate	200 cm.	-	6*	287D200
2. Guía simple				
Blanco	100 cm.	-	10*	281D100
Blanco	150 cm.	-	10*	281D150
Blanco	200 cm.	-	10*	281D200
Plata mate	100 cm.	-	10*	283D100
Plata mate	150 cm.	-	10*	283D150
Plata mate	200 cm.	-	10*	283D200
3. Cartela doble				
Blanco	17 cm.	-	10*	284D17
Blanco	22 cm.	-	10*	284D22
Blanco	27 cm.	-	10*	284D27
Blanco	37 cm.	-	10*	284D37
Blanco	47 cm.	-	10*	284D47
Plata mate	17 cm.	-	10*	286D17
Plata mate	22 cm.	-	10*	286D22
Plata mate	27 cm.	-	10*	286D27
Plata mate	37 cm.	-	10*	286D37
Plata mate	47 cm.	-	10*	286D47
4. Cartela básica simple				
Blanco	15 cm.	-	20*	280D15
Blanco	20 cm.	-	20*	280D20
Blanco	25 cm.	-	20*	280D25
Blanco	30 cm.	-	20*	280D30
Blanco	35 cm.	-	20*	280D35
Blanco	40 cm.	-	20*	280D40
Blanco	50 cm.	-	20*	280D50
Plata mate	15 cm.	-	20*	282D15
Plata mate	20 cm.	-	20*	282D20
Plata mate	25 cm.	-	20*	282D25
Plata mate	30 cm.	-	20*	282D30
Plata mate	35 cm.	-	20*	282D35
Plata mate	40 cm.	-	20*	282D40
Plata mate	50 cm.	-	20*	282D50

* Envases completos .

Estantería modular MPShelf120RC. 5 estantes metal/plástico regulables en altura. 2 opciones de montaje. Carga 120 kg por estante.

			Cód.
119x45xh.185 cm.	CA	1	1109B7



Estanterías madera. Pino macizo. Kit de montaje.

			Cód.
1. 65x30xh.171 cm. 5 baldas. 50 kg. por balda.	-	1	479B200
1. 65x40xh.171 cm. 5 baldas. 50 kg. por balda.	-	1	479B23
2. 81,4x25xh.180 cm. 5 baldas. 48 kg. por balda. Grosor 22 mm.	-	1	479B310



1. 2.

Estantería metálica Stylo. 5 estantes regulables. Acabado metal cromado.

			Cód.
60x35xh.180 cm.	-	1	480B29
90x35xh.180 cm.	-	1	480B27



Estantería metálica Forte. Acero laminado. Kit de montaje. Pintura epoxi. 5 bandejas. 100 kg por estante.

			Cód.
90x30xh.180 cm. Gris.	-	1	393B
90x30xh.180 cm. Blanca.	-	1	393B1
90x40xh.180 cm. Blanca.	-	1	393B2





habitex

Estantería metálica Master. Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/naranja. 5 bandejas madera. 150 kg por estante.

				Cód.
Master 30	180x90x30 cm.	-	1	1762B11
Master 40	180x90x40 cm.	-	1	1762B12



habitex

Estantería metálica Practic. Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/blanca. 5 bandejas. 180 kg por estante.

				Cód.
Practic 30	180x90x30 cm.	-	1	1762B1
Practic 40	180x90x40 cm.	-	1	1762B16



habitex

Estantería metálica Mega. Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/naranja. 4 bandejas de madera. 400 kg por estante. 2 paquetes por referencia.

			Cód.
Kit Mega 45	200x150x45 cm:		
Paquete 1: 4 bandejas para Kit MEGA 45		1	1762B13A
Paquete 2: Perfiles para Kit MEGA 45		1	1762B13B
Kit Mega 60	200x180x60 cm:		
Paquete 1: 4 bandejas para Kit MEGA 60		1	1762B14A
Paquete 2: Perfiles para Kit MEGA 60		1	1762B14B



habitex


Banco de trabajo Organizer 60. Acero laminado. Kit de montaje. Pintura epoxi azul. 2 bandejas carga máx. 400 kg por estantes y panel perforado de 60x90 cm.

			Cód.
150x90x60 cm.	-	1	1762B15

Panel metálico. Galvanizado.

			Cód.
80x40 cm.	-	10 *	2705BS-8040
90x40 cm.	-	10 *	2705BS-9040
90x50 cm.	-	8 *	2705BS-9050
100x40 cm.	-	10 *	2705BS-10040
100x50 cm.	-	8 *	2705BS-10050


* Envases completos.



Panel metálico. Pintado epoxy.

			Cód.
60x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-6030
60x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-6040
70x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-7030
70x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-7040
80x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-8030
80x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-8040
90x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-9030
90x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-9040
90x50 cm. Gris	-	8 *	2703BS-9050
100x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-10030
100x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-10040
100x50 cm. Gris	-	8 *	2703BS-10050
90x40 cm. Blanco	-	10 *	2703BS-9040B
90x30 cm. Blanco	-	10 *	2703BS-9030B
100x40 cm. Blanco	-	10 *	2703BS-10040B

* Envases completos.



Angular metálico. Galvanizado. Ranurado.

			Cód.
35 mm x 2,00 m.	-	10 *	2704BS35/200
35 mm x 2,50 m.	-	10 *	2704BS35/250
35 mm x 3,00 m.	-	10 *	2704BS35/300


* Envases completos.



Angular metálico. Pintado epoxy. Ranurado.

			Cód.
35 mm x 2,00 m. Gris	-	10*	2702BS35/200
35 mm x 2,50 m. Gris	-	10*	2702BS35/250
35 mm x 3,00 m. Gris	-	10*	2702BS35/300
40 mm x 2,00 m. Gris	-	10*	2702BS40/200
40 mm x 2,50 m. Gris	-	10*	2702BS40/250
40 mm x 3,00 m. Gris	-	10*	2702BS40/300
35 mm x 2,00 m. Blanco	-	10*	2702BS35/200B
35 mm x 2,50 m. Blanco	-	10*	2702BS35/250B

* Envases completos.



3.4 Estanterías modulares



Escuadra refuerzo angular galvanizada.

			Cód.
-	BSA	100*	2700BSE-10
8 unid.	DB	30	2700BSE-10B

* Envases completos.



Pie angular. Plástico gris.

			Cód.
35 mm. Gris	BSA	100 *	2701BSP-35
40 mm. Gris	BSA	100 *	2701BSP-40
35 mm. 4 unid. Gris	DB	12	2701BSP-35B
40 mm. 4 unid. Gris	DB	12	2701BSP-40B

* Envases completos.



Tornillo montaje estanterías.

			Cód.
40 unid.	DB	10	2701B8X15

3.4 Sillas plegables



Silla plegable. Madera maciza de haya barnizado natural.

			Cód.
42,5x47,5xh.79 cm	CA	4*	499B33

*Envases completos.

Nuevo



Silla plegable. Tubo metálico. Asiento y respaldo de polipropileno. 46x43xh.80 cm. Color Negro. Uso doméstico para interior y/o exterior. Carga máxima 100 kg. Norma 12520:2010.

			Cód.
Metal/Negro	CA	6*	499B75

* Envases completos.



Silla plegable. 44x45xh.78 cm. Tubo metálico 22 mm. Asiento y respaldo PVC y espuma.

			Cód.
Metal/Negro	CA	6 *	499B60
Metal/Azul	CA	6 *	499B61

* Envases completos.

3.4 Sillas plegables

Silla plegable decorada. 45x45xh.78 cm. Tubo metálico 22 mm. Asiento y respaldo PVC y espuma.

Nuevo



			Cód.
París	CA	6	499B63
London	CA	6	499B66

Taburete plegable. Dispositivo de seguridad. Tubo metálico 19 mm. ø 30xh.45 cm. Asiento PVC y espuma.



			Cód.
Metal/negro	CA	10 *	499B70

* Envases completos.

3.4 Soportes microondas

Soporte mural microondas. Metálico, Ajustable en anchura y profundidad (hasta 50 cm). Apto para todo tipo de hornos hasta 40 kgs de peso máximo. Fijaciones de pared incluidas.

habitex



			Cód.
Blanco	CA	1	287C2
Gris plata	CA	1	287C3

3.4 Soportes TV

Soporte mural televisores LCD/LED. Sistema de anclajes VESA universal. Color negro.

habitex

1.






2.



				Cód.
1. Pantallas 23”-46”	Max. 30 kg.	CA	1	289C12
2. Pantallas 26”-55” Extensible 100-365 mm.	Max. 50 kg.	CA	1	289C13

3.4 Soportes TV



1. 2.



3.



4.

habitex



Soporte mural televisores LCD/TFT. Sistema de anclajes VESA universal. Pantallas hasta 24".

			Cód.
1. Fijo. Max. 20 kg.	BL	1	289C11
2. Giratorio e inclinable. Max. 20 kg.	CA	1	289C10
3. 1 brazo giratorio e inclinable. Max.15 kg.	CA	1	289C14
4. 2 brazos giratorios e inclinable. Max. 15 kg.	CA	1	289C15

3.4 Vallas protección infantil



Valla seguridad infantil. Madera barnizada. Extensible y ajustable. Cierre de seguridad de triple mecanismo. Colocación a presión. Norma EN-1930:2000.

			Cód.
Aurore Extensible 69,5-106,5 cm. Cierre de presión.	-	1	299B51
Lena Extensible 74-82 cm. Cierre de presión.	-	1	299B42



Valla seguridad infantil Nicolás. Madera. Extensible y ajustable. Adecuada para niños hasta 24 meses. Norma EN-1930:2000.

			Cód.
Extensible 78,5-113,5 cm. Cierre pivotante.	-	1	299B43



Valla para animales. Cierre de seguridad. Apertura máxima 108 cm.

			Cód.
Madera haya natural 60-108xh.75 cm.	-	1	299B20

Blíster rígido tornillería y afines.



Producto envasado en estuche transparente:

Puede abrir y cerrar de nuevo para guardar el contenido.

Cada unidad está identificada con los datos de su etiqueta:

- Descripción del artículo.
- Medida y cantidad de piezas.
- Código de barras.



Fácil sistema de apertura.

Embalajes diseñados para abrir y cerrar cuantas veces sea necesario.

Fácil identificación.

Etiquetas con códigos de color para cada familia de producto.

Expositor metálico con ganchos. Expositor con ganchos gratuito por la compra de las referencias en envase completo.

			Cód.
140 referencias 70,5x49xh.220 cm.	CA	1	1410J





Alcayata. Acero cincado.

			Cód.
2,25x20 mm.	BL	12*	1410J1
2,25x30 mm.	BL	12*	1410J2
2,90x40 mm.	BL	12*	1410J3
2,90x50 mm.	BL	12*	1410J4

* Envases completos.



Alcayata. Hierro cincado. Rosca.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J5
16x30 mm.	BL	12*	1410J6
16x35 mm.	BL	12*	1410J7
17x35 mm.	BL	12*	1410J8
17x40 mm.	BL	12*	1410J9
17X50 mm.	BL	12*	1410J141
18x40 mm.	BL	12*	1410J10
18x50 mm.	BL	12*	1410J11
18x60 mm.	BL	12*	1410J142
19x50 mm.	BL	12*	1410J12
19x60 mm.	BL	12*	1410J13
20x60 mm.	BL	12*	1410J143
20x70 mm.	BL	12*	1410J14
21x80 mm.	BL	12*	1410J15
20x90 mm.	BL	10*	1410J289

Alcayata. Hierro cincado. Pintadas blanco. Rosca.

			Cód.
16x30 mm	BL	12	1410J148
17x40 mm	BL	12	1410J149
18x50 mm	BL	12	1410J150
19x60 mm	BL	12	1410J151

Alcayata. Latonadas. Rosca.

			Cód.
16x30 mm	BL	12*	1410J144
17x40 mm	BL	12*	1410J145
18x50 mm	BL	12*	1410J146
19x60 mm	BL	12*	1410J147

* Envases completos

Arandelas muelle tipo Grower. Cincadas. DIN 127.

			Cód.
M5	BL	12	1410J332
M6	BL	12	1410J333
M8	BL	12	1410J334
M10	BL	12	1410J335



Arandela plana. DIN 125. Cincadas.

			Cód.
M3	BL	12*	1410J253
M4	BL	12*	1410J118
M5	BL	12*	1410J119
M6	BL	12*	1410J120
M8	BL	12*	1410J121
M10	BL	12*	1410J122

* Envases completos.



Arandela plana ancha. DIN 9021. Cincadas.

			Cód.
M4	BL	12*	1410J123
M5	BL	12*	1410J124
M6	BL	12*	1410J125
M8	BL	12*	1410J126
M10	BL	12*	1410J254

* Envases completos.



Clavijas para madera.

			Cód.
ø 6 mm.	BL	12 *	1410J216
ø 8 mm.	BL	10 *	1410J217
ø 10 mm.	BL	10 *	1410J218

* Envases completos



Gancho X. Latonado.

			Cód.
Nº 1	BL	12 *	1410J56

* Envases completos.





Grampillones. Galvanizados.

			Cód.
9x14 mm.	BL	12	1410J331
10x14 mm.	BL	12	1410J172
11x18 mm.	BL	12	1410J173
13x18 mm.	BL	12	1410J174



Grapa cable.

			Cód.
ø 2,2 mm.	BL	12*	1410J47
ø 3,3 mm.	BL	12*	1410J48
ø 5 mm.	BL	12*	1410J49
ø 6 mm.	BL	12*	1410J50
ø 7 mm.	BL	12*	1410J51
ø 8 mm.	BL	12*	1410J52
ø 9 mm.	BL	12*	1410J170

* Envases completos.



Grapa cable. Color Transparente.

			Cód.
ø 6,8 mm.	BL	12	1410J171



Hembrilla abierta. Hierro cincado.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J16
16x30 mm.	BL	12*	1410J17
17x35 mm.	BL	12*	1410J290
17x40 mm.	BL	12*	1410J18
18x50 mm.	BL	12*	1410J19
19x60 mm.	BL	12*	1410J20
20x70 mm.	BL	12*	1410J21
21x80 mm.	BL	12*	1410J291
21x110 mm.	BL	12*	1410J292

* Envases completos.

Hembrilla cerrada. Hierro cincado.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J22
16x30 mm.	BL	12*	1410J23
17x35 mm.	BL	12*	1410J152
17x40 mm.	BL	12*	1410J24
18x50 mm.	BL	12*	1410J25
19x60 mm.	BL	12*	1410J26
20x70 mm.	BL	12*	1410J27
21x80 mm.	BL	12*	1410J28
21x100 mm.	BL	12*	1410J153

Hembrilla cerrada. Hierro cincado. Pintada blanca.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J157
16x30 mm.	BL	12*	1410J158
17x40 mm.	BL	12*	1410J159
18x50 mm.	BL	12*	1410J160

Hembrilla cerrada. Latonada.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J154
16x30 mm.	BL	12*	1410J155
17x40 mm.	BL	12*	1410J156

* Envases completos.

ehs®



Punta cabeza plana. Hierro cincado.

			Cód.
1,10x15 mm.	BL	12*	1410J38
1,20x18 mm.	BL	12*	1410J165
1,30x20 mm.	BL	12*	1410J39
1,30x25 mm.	BL	12*	1410J40
1,60x30 mm.	BL	12*	1410J41
1,80x35 mm.	BL	12*	1410J166
2,00x40 mm.	BL	12*	1410J42
2,20x45 mm.	BL	12*	1410J293
2,40x50 mm.	BL	12*	1410J43

Punta cabeza plana. Acero cincado.

			Cód.
1,50x15 mm.	BL	12*	1410J29
1,50x20 mm.	BL	12*	1410J30
1,50x25 mm.	BL	12*	1410J31
2,25x20 mm.	BL	12*	1410J32
2,25x30 mm.	BL	12*	1410J33
2,50x40 mm.	BL	12*	1410J34
2,50x50 mm.	BL	12*	1410J35

* Envases completos.

ehs®







Punta cabeza cónica. Acero cobreado.

			Cód.
1,50x20 mm.	BL	12*	1410J36
1,50x25 mm.	BL	12*	1410J162
2,00x30 mm.	BL	12*	1410J163
2,00x35 mm.	BL	12*	1410J37
2,00x40 mm.	BL	12*	1410J164



Punta cabeza cónica. Hierro cincado.

			Cód.
0,90x16 mm.	BL	12*	1410J294
1,10x15 mm.	BL	12*	1410J44
1,20x18 mm.	BL	12*	1410J167
1,40x22 mm.	BL	12*	1410J45
1,60x27 mm.	BL	12*	1410J46
1,80x35 mm.	BL	12*	1410J168
2,00x40 mm.	BL	12*	1410J169

* Envases completos.



Punta sin cabeza. Aguja de acero para zócalos, molduras y papel pintado.

			Cód.
25x0,9 mm. 100 unid.	BL	12*	1410J161

* Envases completos.



Semences. Acero cincado.

			Cód.
10 mm.	BL	12 *	1410J175
14 mm.	BL	12 *	1410J53

* Envases completos.

Taco nilón.

			Cód.
M4	BL	12*	1410J127
M5	BL	12*	1410J128
M6	BL	12*	1410J129
M8	BL	12*	1410J130
M10	BL	12*	1410J131
M12	BL	10*	1410J255


* Envases completos.



Taco nilón + tornillo aglomerado.

			Cód.
M4 + tornillo 2,5x25 mm.	BL	12*	1410J256
M5 + tornillo 3,5x30 mm.	BL	12*	1410J132
M6 + tornillo 4,5x40 mm.	BL	12*	1410J133
M8 + tornillo 6x50 mm.	BL	12*	1410J134
M10 + tornillo 7x60 mm.	BL	10*	1410J257

* Envases completos.



Taco + alcayata rosca. Cincado.

			Cód.
M4 + 16x35 mm.	BL	12*	1410J135
M5 + 17x50 mm.	BL	12*	1410J136
M6 + 20x60 mm.	BL	12*	1410J137
M8 + 21x65 mm.	BL	12*	1410J138

* Envases completos.



Taco + hembrilla abierta. Cincado.

			Cód.
M4 + 16x35 mm.	BL	12*	1410J258
M5 + 17x60 mm.	BL	12*	1410J259
M6 + 20x70 mm.	BL	12*	1410J139
M8 + 21x90 mm.	BL	12*	1410J140

* Envases completos.





Taco + hembrilla cerrada. Cincado.

			Cód.
M4 + 16x35 mm.	BL	12*	1410J260
M5 + 17x60 mm.	BL	12*	1410J261
M6 + 20x70 mm.	BL	12*	1410J262
M8 + 21x90 mm.	BL	12*	1410J263

* Envases completos.



Taco nilón 4 caras.

			Cód.
M5	BL	12*	1410J264
M6	BL	12*	1410J265
M8	BL	12*	1410J266
M10	BL	10*	1410J267

* Envases completos.



Taco nilón 4 caras + tornillo aglomerado.

			Cód.
M5 + 3,5x35 mm.	BL	12*	1410J268
M6 + 4,5x40 mm.	BL	12*	1410J269
M8 + 6,0x50 mm.	BL	12*	1410J270
M10 + 6,0x60 mm.	BL	10*	1410J271

* Envases completos.



Taco nilón 4 caras + alcayata rosca.

			Cód.
M5 + 17x50 mm.	BL	12*	1410J272
M6 + 19x60 mm.	BL	12*	1410J273

* Envases completos.

Taco nilón 4 caras + hembrilla abierta.

			Cód.
M6 + 19x70 mm.	BL	12*	1410J274
M8 + 21x90 mm.	BL	12*	1410J275

* Envases completos.



Taco nilón 4 caras + hembrilla cerrada.

			Cód.
M6 + 19x70 mm.	BL	12*	1410J276

* Envases completos.



Taco universal.

			Cód.
M5	BL	12*	1410J277
M6	BL	12*	1410J278
M8	BL	12*	1410J279
M10	BL	10*	1410J280

* Envases completos.



Chincheta. Niquelada.

			Cód.
Niquelada	BL	12*	1410J55
Blanca	BL	12 *	1410J180

* Envases completos.



Tachuela. 9,5 mm.

			Cód.
Latonada	BL	12*	1410J54
Niquelada	BL	12*	1410J179

* Envases completos.



Tachuela. Negra.

			Cód.
10x14 mm.	BL	12*	1410J176
12x16 mm.	BL	12*	1410J177
14x18 mm.	BL	12*	1410J178

* Envases completos.





Tornillo aglomerado. Bricomatado. Cabeza plana Pozidriv.

			Cód.
ø 2,5x10 mm.	BL	12*	1410J184
ø 2,5x16 mm.	BL	12*	1410J67
ø 2,5x20 mm.	BL	12*	1410J68
ø 2,5x25 mm.	BL	12*	1410J185
ø 3,0x12 mm.	BL	12*	1410J186
ø 3,0x16 mm.	BL	12*	1410J69
ø 3,0x20 mm.	BL	12*	1410J70
ø 3,0x25 mm.	BL	12*	1410J71
ø 3,0x30 mm.	BL	12*	1410J72
ø 3,0x35 mm.	BL	12*	1410J73
ø 3,0x40 mm.	BL	12*	1410J187
ø 3,5x16 mm.	BL	12*	1410J74
ø 3,5x20 mm.	BL	12*	1410J75
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J76
ø 3,5x30 mm.	BL	12*	1410J77
ø 3,5x35 mm.	BL	12*	1410J78
ø 3,5x40 mm.	BL	12*	1410J79
ø 3,5x45 mm.	BL	12*	1410J188
ø 3,5x50 mm.	BL	12*	1410J189
ø 4,0x16 mm.	BL	12*	1410J190
ø 4,0x20 mm.	BL	12*	1410J80
ø 4,0x25 mm.	BL	12*	1410J81
ø 4,0x30 mm.	BL	12*	1410J82
ø 4,0x35 mm.	BL	12*	1410J83
ø 4,0x40 mm.	BL	12*	1410J84
ø 4,0x45 mm.	BL	12*	1410J191
ø 4,0x50 mm.	BL	12*	1410J192
ø 4,0x60 mm.	BL	12*	1410J193
ø 4,5x20 mm.	BL	12*	1410J194
ø 4,5x25 mm.	BL	12*	1410J195
ø 4,5x30 mm.	BL	12*	1410J85
ø 4,5x35 mm.	BL	12*	1410J196
ø 4,5x40 mm.	BL	12*	1410J86
ø 4,5x45 mm.	BL	12*	1410J197
ø 4,5x50 mm.	BL	12*	1410J87
ø 4,5x60 mm.	BL	12*	1410J98
ø 4,5x70 mm.	BL	12*	1410J199
ø 5,0x20 mm.	BL	12*	1410J200
ø 5,0x30 mm.	BL	12*	1410J201
ø 5,0x35 mm.	BL	12*	1410J202
ø 5,0x40 mm.	BL	12*	1410J88
ø 5,0x45 mm.	BL	12*	1410J203
ø 5,0x50 mm.	BL	12*	1410J89
ø 5,0x60 mm.	BL	12*	1410J90
ø 5,0x70 mm.	BL	10*	1410J297
ø 5,0x80 mm.	BL	10*	1410J298
ø 6,0x40 mm.	BL	12*	1410J204
ø 6,0x50 mm.	BL	12*	1410J205
ø 6,0x60 mm.	BL	12*	1410J206

* Envases completos.

Tornillo aglomerado. Latonados. Cabeza plana Pozidriv.

			Cód.
ø 3,0x20 mm.	BL	12*	1410J91
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J92
ø 4,0x30 mm.	BL	12*	1410J93
ø 4,0x40 mm.	BL	12*	1410J94

* Envases completos.



Tornillo aglomerado. Cincados. Cabeza plana Pozidriv.

			Cód.
ø 3,0x16 mm.	BL	12	1410J295
ø 3,0x20 mm.	BL	12*	1410J57
ø 3,5x16 mm.	BL	12*	1410J58
ø 3,5x20 mm.	BL	12*	1410J59
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J60
ø 3,5x30 mm.	BL	12*	1410J61
ø 4,0x20 mm.	BL	12*	1410J181
ø 4,0x25 mm.	BL	12*	1410J182
ø 4,0x30 mm.	BL	12*	1410J62
ø 4,0x35 mm.	BL	12*	1410J63
ø 4,0x40 mm.	BL	12*	1410J64
ø 4,5x30 mm.	BL	12*	1410J183
ø 4,5x40 mm.	BL	12*	1410J65
ø 4,5x50 mm.	BL	12*	1410J66
ø 5,0x40 mm.	BL	12*	1410J296

* Envases completos.



Tornillo aglomerado. Cincados. Cabeza redonda Pozidriv.

			Cód.
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J95
ø 4,0x30 mm.	BL	12*	1410J96
ø 4,0x40 mm.	BL	12*	1410J207
ø 4,5x25 mm.	BL	12*	1410J208
ø 4,5x35 mm.	BL	12*	1410J209

* Envases completos.





Tornillo ensamblar.

			Cód.
ø 5x50 mm. Pavonado	BL	12*	1410J97
ø 5x50 mm. Cincado	BL	12*	1410J98

* Envases completos.



Tornillo chapa. Cabeza alomada. Cincados.

			Cód.
ø 2,9x6,5 mm.	BL	12	1410J323
ø 2,9x9,5 mm.	BL	12*	1410J105
ø 2,9x13 mm.	BL	12*	1410J324
ø 3,5x13 mm.	BL	12*	1410J106
ø 3,5x16 mm.	BL	12*	1410J325
ø 3,5x19 mm.	BL	12*	1410J326
ø 3,9x13 mm.	BL	12*	1410J107
ø 3,9x16 mm.	BL	12*	1410J327
ø 3,9x19 mm.	BL	12*	1410J108
ø 3,9x25 mm.	BL	12*	1410J240
ø 4,2x13 mm.	BL	12*	1410J109
ø 4,2x16 mm.	BL	12*	1410J328
ø 4,2x19 mm.	BL	12*	1410J241
ø 4,2x25 mm.	BL	12*	1410J110
ø 4,2x32 mm.	BL	12*	1410J329
ø 4,8x13 mm.	BL	12*	1410J242
ø 4,8x19 mm.	BL	12*	1410J243
ø 4,8x25 mm.	BL	12*	1410J111
ø 4,8x32 mm.	BL	12*	1410J244
ø 4,8x38 mm.	BL	12*	1410J330
ø 5,5x19 mm.	BL	12*	1410J245
ø 5,5x25 mm.	BL	12*	1410J112

* Envases completos.

Tornillo chapa autotaladrante. Cabeza alomada. Cincado. DIN 7504N.

			Cód.
ø 2,9x13 mm.	BL	12*	1410J232
ø 3,5x16 mm.	BL	12*	1410J233
ø 3,9x9,5 mm.	BL	12*	1410J316
ø 3,9x19 mm.	BL	12*	1410J234
ø 4,2x13 mm.	BL	12*	1410J317
ø 4,2x16 mm.	BL	12*	1410J318
ø 4,2x19 mm.	BL	12*	1410J235
ø 4,2x25 mm.	BL	12*	1410J236
ø 4,2x32 mm.	BL	12*	1410J319
ø 4,8x13 mm.	BL	12*	1410J320
ø 4,8x19 mm.	BL	12*	1410J321
ø 4,8x25 mm.	BL	12*	1410J237
ø 4,8x32 mm.	BL	12*	1410J238
ø 4,8x38 mm.	BL	12*	1410J322
ø 4,8x45 mm.	BL	12*	1410J239

* Envases completos.

ehs®



Tornillo paneles de yeso. Negro.

			Cód.
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J210
ø 3,5x35 mm.	BL	12*	1410J211

* Envases completos.

ehs®



Tornillo rosca métrica. Cabeza cilíndrica. Cincados. DIN 84.

			Cód.
M3x20 mm.	BL	12*	1410J223
M3x30 mm.	BL	12*	1410J312
M4x20 mm.	BL	12*	1410J102
M4x30 mm.	BL	12*	1410J103
M4x40 mm.	BL	12*	1410J224
M5x20 mm.	BL	12*	1410J225
M5x30 mm.	BL	12*	1410J313
M5x40 mm.	BL	12*	1410J314
M5x50 mm.	BL	12*	1410J315
M6x20 mm.	BL	12*	1410J226

* Envases completos.

ehs®





Tornillo rosca métrica. Cabeza hexagonal. Cincados. DIN 933.

			Cód.
M5x20 mm.	BL	12*	1410J227
M5x30 mm.	BL	12*	1410J305
M5x40 mm.	BL	12*	1410J306
M5x50 mm.	BL	12*	1410J307
M6x20 mm.	BL	12*	1410J104
M6x30 mm.	BL	12*	1410J228
M6x40 mm.	BL	12*	1410J229
M6x50 mm.	BL	12*	1410J230
M6x60 mm.	BL	10*	1410J308
M8x30 mm.	BL	10*	1410J231
M8x40 mm.	BL	10*	1410J309
M8x50 mm.	BL	10*	1410J310
M8x60 mm.	BL	10*	1410J311

* Envases completos.



Tornillo rosca métrica. Cabeza plana. DIN 963.

			Cód.
M3x10 mm.	BL	12*	1410J219
M3x16 mm.	BL	12*	1410J299
M3x20 mm.	BL	12*	1410J300
M4x20 mm.	BL	12*	1410J99
M4x30 mm.	BL	12*	1410J100
M4x40 mm.	BL	12*	1410J101
M5x20 mm.	BL	12*	1410J220
M5x30 mm.	BL	12*	1410J221
M5x40 mm.	BL	12*	1410J301
M6x30 mm.	BL	12*	1410J302
M6x40 mm.	BL	12*	1410J303
M6x50 mm.	BL	12*	1410J304
M6x60 mm.	BL	12*	1410J222

* Envases completos.



Tornillo madera cabeza hexagonal. DIN 571. Cincado.

			Cód.
ø 6x30 mm.	BL	12*	1410J212
ø 6x40 mm.	BL	12*	1410J213
ø 6x50 mm.	BL	12*	1410J214
ø 6x60 mm.	BL	12*	1410J215

* Envases completos.

Tuerca hexagonal. Cincada.

			Cód.
M3	BL	12*	1410J113
M4	BL	12*	1410J114
M5	BL	12*	1410J115
M6	BL	12*	1410J116
M8	BL	12*	1410J117
M10	BL	12*	1410J246

* Envases completos.



Tuerca autoblocante. Cincada.

			Cód.
M4	BL	12*	1410J247
M5	BL	12*	1410J248
M6	BL	12*	1410J249
M8	BL	12*	1410J250
M10	BL	12*	1410J251

* Envases completos.



Tuerca mariposa. Cincada.

			Cód.
M6	BL	10*	1410J252

* Envases completos.



Tornillería y accesorios envasados en blíster ehs® system.


Producto envasado en estuches transparentes.
Puede abrir y cerrar de nuevo para guardar el contenido.
Cada unidad está identificada con los datos de su etiqueta:
• Descripción del artículo.
• Medida y cantidad de piezas.
• Código de barras.







Fácil identificación.
Etiquetas con códigos de color para cada familia de producto.





Un lineal bien presentado
rentabiliza su espacio y su tiempo.
Con el sistema EHS puede organizar el lineal más apropiado para su negocio. Un lineal completo y ordenado es un potente generador de ventas que simplifica su trabajo.

Fácil sistema de reposición.
Los embalajes EHS están pensados para facilitar la reposición del producto. Las 6 cajas de plástico que forman la unidad de envase pueden colgarse de una sola vez en el gancho del lineal.

Alcayata. Con rosca. Cincadas.

			Cód.
ø 14x25 mm. 25 unid.	BL	6*	161J1

* Envases completos.



Arandela muelle tipo grower. DIN 127. Cincadas.

			Cód.
ø 5 mm. 40 unid.	BL	6*	178J2

* Envases completos.



Arandela plana ancha. DIN 9021. Cincadas.

			Cód.
ø 3 mm. 50 unid.	BL	6*	177J1
ø 8 mm. 8 unid.	BL	6*	177J5

* Envases completos.



Hembrilla abierta. Cincadas.

			Cód.
ø 16x30 mm. 20 unid.	BL	6*	164J2
ø 19x70 mm. 6 unid.	BL	6*	164J6

* Envases completos.



Taco nilón. Poliamida. Gris.

			Cód.
M10x50 mm. 6 unid.	BL	6*	181J5
M12x60 mm. 4 unid.	BL	6*	181J6

* Envases completos.





Tornillo aglomerado. Acero bicromatado. Cabeza plana Pozidriv.

				Cód.
ø 3,0x12 mm.	30 unid.	BL	6*	170J4
ø 3,0x16 mm.	30 unid.	BL	6*	170J5
ø 3,0x30 mm.	25 unid.	BL	6*	170J8
ø 3,5x30 mm.	20 unid.	BL	6*	170J13
ø 4,0x25 mm.	20 unid.	BL	6*	170J18
ø 4,0x50 mm.	12 unid.	BL	6*	170J23
ø 4,5x20 mm.	16 unid.	BL	6*	170J25
ø 4,5x25 mm.	16 unid.	BL	6*	170J26
ø 5,0x50 mm.	8 unid.	BL	6*	170J37
ø 5,0x60 mm.	7 unid.	BL	6*	170J38

* Envases completos.



Tornillo aglomerado. Cincados. Cabeza plana Pozidriv.

				Cód.
ø 3x20 mm.	30 unid.	BL	6*	182J2
ø 4,5x30 mm.	15 unid.	BL	6*	182J10
ø 4,5x40 mm.	12 unid.	BL	6*	182J11
ø 4,5x50 mm.	10 unid.	BL	6*	182J12
ø 5x40 mm.	9 unid.	BL	6*	182J13
ø 5x50 mm.	8 unid.	BL	6*	182J14
ø 5x70 mm.	6 unid.	BL	6*	182J15

* Envases completos.



Tornillo chapa DIN 7971. Cincados. Cabeza cilíndrica.

				Cód.
ø 2,9x6,5 mm.	20 unid.	BL	6*	179J1
ø 3,5x19 mm.	14 unid.	BL	6*	179J6

* Envases completos.



Tornillo DIN 571. Cincados. Cabeza hexagonal.

				Cód.
ø 5,0x60 mm.	6 unid.	BL	6*	171J5
ø 8,0x100 mm.	2 unid.	BL	6*	171J17

* Envases completos.

Tornillo DIN 933. Cincados. Rosca métrica. Cabeza hexagonal.

			Cód.
ø 5,0x40 mm. 6 unid.	BL	6*	174J4

* Envases completos.



Tuerca DIN 934. Cincadas. Rosca métrica.

			Cód.
M3 50 unid.	BL	6*	175J1
M5 30 unid.	BL	6*	175J3

* Envases completos.



Punta cabeza plana. Hierro. 250 gr. Caja plástica con sistema de apertura y cierre.

			Cód.
11x27 mm. Hierro	CA	6*	185J1
13x35 mm. Hierro	CA	6*	185J2
14x40 mm. Hierro	CA	6*	185J3
15x50 mm. Hierro	CA	6*	185J4
16x60 mm. Hierro	CA	6*	185J5
17x70 mm. Hierro	CA	6*	185J6
18x80 mm. Hierro	CA	6*	185J7
19x90 mm. Hierro	CA	6*	185J8
20x100 mm. Hierro	CA	6*	185J9
21x110 mm. Hierro	CA	6*	185J10
22x120 mm. Hierro	CA	6*	185J11
11x27 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J1
13x35 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J2
14x40 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J3
15x50 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J4
16x60 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J5
17x70 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J6
18x80 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J7
19x90 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J8
20x100 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J9
21x110 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J10
22x120 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J11

* Envases completos.





3.5 Tornillería Ehs System blíster





Punta cabeza cónica. 250 gr. Caja plástica con sistema de apertura y cierre.

				Cód.
11x27 mm.	Hierro	CA	6*	187J1
12x35 mm.	Hierro	CA	6*	187J2
12x40 mm.	Hierro	CA	6*	187J3

* Envases completos.

3.5 Abrazaderas



Abrazadera metálica. Colocación cables y tubos.

			Cód.				Cód.
10 mm.	CA	100 *	355B10	20 mm.	CA	100 *	355B20
12 mm.	CA	100 *	355B12	22 mm.	CA	100 *	355B22
14 mm.	CA	100 *	355B14	26 mm.	CA	100 *	355B26
16 mm.	CA	100 *	355B16	28 mm.	CA	100 *	355B28
18 mm.	CA	100 *	355B18	32 mm.	CA	100 *	355B32



Tornillo. Especial abrazadera metálica.

			Cód.
M6	CA	100 *	310B

* Envases completos.





Abrazadera metálica (butano). Gracias al acero empleado permite una buena deformación, adaptándose perfectamente al tubo con su apriete firme pero a su vez cuidadoso.

			Cód.				Cód.
ø 12-13 mm x 6	DB	20	300W1213	ø 20-22 mm x 6	DB	20	300W2022





Abrazadera metálica L cincada. Cinta no perforada con el interior totalmente liso que evita el deterioro de la manguera.

			Cód.				Cód.
ø 8-16 mm x 6	DB	20	300W816	ø 20-32 mm x 4	DB	20	300W2032
ø 12-22 mm x 6	DB	20	300W1222	ø 25-40 mm x 2	DB	20	300W2540
ø 16-27 mm x 4	DB	20	300W1627	ø 32-50 mm x 2	DB	20	300W3250

Abrazadera metálica C/T. Cincada.

damesa

			Cód.				Cód.
ø 10-11 mm.	CA	100 *	103A10X11	ø 14-15 mm.	CA	100 *	103A14X15
ø 12-13 mm.	CA	100 *	103A12X13	ø 16-18 mm.	CA	100 *	103A16X18





* Envases completos.

Abrazadera metálica L. Asfa. Acero inoxidable ferrítico. Serie ligera.

damesa

			Cód.				Cód.
ø 8-16 mm.	CA	200 *	138A8X16	ø 32-50 mm.	CA	100 *	138A32X50
ø 12-20 mm.	CA	200 *	138A12X20	ø 40-60 mm.	CA	100 *	138A40X60
ø 16-27 mm.	CA	200 *	138A16X27	ø 50-70 mm.	CA	100 *	138A50X70
ø 20-32 mm.	CA	200 *	138A20X32	ø 60-80 mm.	CA	100 *	138A60X80
ø 25-40 mm.	CA	100 *	138A25X40	ø 32-50 mm. 2 unid.	DB	10	138EA32X50
ø 30-45 mm.	CA	100 *	138A30X45				



* Envases completos.

Abrazadera metálica L inoxidable. Cinta no perforada con el interior totalmente liso que evita el deterioro de la manguera. Acero inox AISI-316. Especialmente indicada para aplicaciones en la industria marina, petroquímica y alimentaria. DIN 3017

habitex

			Cód.
ø 16-27 mm x 4	DB	20	300W51627





* Envases completos.

Abrazadera metálica Vis-Sin-Fin. Acero alucincado. Serie ligera. Fleje y jaula asimétricos.

NORMA GROUP

			Cód.				Cód.
ø 8-16 mm.	CA	100 *	231A1	ø 25-40 mm.	CA	100 *	231A5
ø 12-22 mm.	CA	100 *	231A2	ø 35-50 mm.	CA	100 *	231A6
ø 16-27 mm.	CA	100 *	231A3	ø 40-60 mm.	CA	100 *	231A65
ø 20-32 mm.	CA	100 *	231A4				



* Envases completos.

Abrazadera metálica Vis-Sin-Fin. Acero alucincado. Serie pesada. Fleje y jaula asimétricos.

NORMA GROUP

			Cód.				Cód.
ø 50-70 mm.	CA	25 *	231A66	ø 110-130 mm.	CA	25 *	231A72
ø 60-80 mm.	CA	25 *	231A67	ø 120-140 mm.	CA	25 *	231A73
ø 90-110 mm.	CA	25 *	231A70	ø 130-150 mm.	CA	25*	231A74
ø 100-120 mm.	CA	25 *	231A71				



* Envases completos.

3.5 Alcayatas



Alcayata. Acero cincado.

			Cód.
2,25x20 mm.	CA	300 *	2404K1
2,5x30 mm.	CA	300 *	2404K2
2,9x40 mm.	CA	300 *	2404K3

			Cód.
2,9x50 mm.	CA	300 *	2404K4
2,9x60 mm.	CA	300 *	2404K5

* Envases completos.



Alcayata. Acero inoxidable. Rosca.

			Cód.
14x25 mm.	CA	500 *	2413K14X25
16x30 mm.	CA	300 *	2413K16X30

			Cód.
20x70 mm.	CA	300 *	2413K20X70

* Envases completos.

CELO
Tecnología en Tornillería



Alcayata. Hierro cincado plata. Rosca.

		Cód.
14x25 mm. 500 u.	CA 1	2333J14X25
16x30 mm. 500 u.	CA 1	2333J16X30
17x40 mm. 500 u.	CA 1	2333J17X40
18x40 mm. 500 u.	CA 1	2333J18X40
18x50 mm. 250 u.	CA 1	2333J18X50

		Cód.
19x50 mm. 250 u.	CA 1	2333J19X50
19x60 mm. 250 u.	CA 1	2333J19X60
19x70 mm. 150 u.	CA 1	2333J19X70
20x50 mm. 250 u.	CA 1	2333J20X50



Alcayata. Hierrro cincado. Rosca.

			Cód.
14x25 mm.	CA	500 *	2376K14X25
16x30 mm.	CA	300 *	2376K16X30
17x40 mm.	CA	300 *	2376K17X40
18x40 mm.	CA	300 *	2376K18X40
18x50 mm.	CA	300 *	2376K18X50
18x60 mm.	CA	200 *	2376K18X60
19x50 mm.	CA	200 *	2376K19X50
19x60 mm.	CA	200 *	2376K19X60
19x70 mm.	CA	200 *	2376K19X70
20x50 mm.	CA	200 *	2376K20X50

			Cód.
20x60 mm.	CA	200 *	2376K20X60
20x70 mm.	CA	200 *	2376K20X70
21x60 mm.	CA	100 *	2376K21X60
21x70 mm.	CA	100 *	2376K21X70
21x80 mm.	CA	100 *	2376K1X80
21x90 mm.	CA	100 *	2376K21X90
22x100 mm.	CA	100 *	2376K22X100
22x110 mm.	CA	75 *	2376K22X110
22x120 mm.	CA	75 *	2376K22X120

* Envases completos.

Arandela muelle. Pavonadas. Tipo grower. DIN 127.



			Cód.
4 mm.	CA	2000 *	2340J4
5 mm.	CA	2000 *	2340J5
6 mm.	CA	2000 *	2340J6
8 mm.	CA	500 *	2340J8
10 mm.	CA	500 *	2340J10
12 mm.	CA	250 *	2340J12
14 mm.	CA	200 *	2340J14
16 mm.	CA	100 *	2340J16

* Envases completos. La cantidad puede variar. Precios por cientos.

Arandela plana. Acero cincado. Ancha. DIN 9021.



			Cód.
4x12 mm.	CA	2000 *	2334J4X12
5x15 mm.	CA	1000 *	2334J5X15
6x18 mm.	CA	500 *	2334J6X18
7x22 mm.	CA	250 *	2334J7X22
8x25 mm.	CA	250 *	2334J8X25
10x30 mm.	CA	150 *	2334J10X30
12x40 mm.	CA	50 *	2334J12X40
14x45 mm.	CA	50 *	2334J14X45
16x50 mm.	CA	25 *	2334J16X50
18x56 mm.	CA	20 *	2334J18X56
20x60 mm.	CA	20 *	2334J20X60

* Envases completos. La cantidad puede variar. Precios por cientos.

Arandela plana DIN 9021. Acero cincado. Ancha.

CELO Tecnología en Tornillería



			Cód.
5 mm. 500 unid.	CA	1	2345J5
6 mm. 500 unid.	CA	1	2345J6
8 mm. 250 unid.	CA	1	2345J8

Arandela plana. Acero cincado. DIN 125.



			Cód.
3 mm.	CA	2000 *	2342J3
4 mm.	CA	2000 *	2342J4
5 mm.	CA	2000 *	2342J5
6 mm.	CA	2000 *	2342J6
8 mm.	CA	1000 *	2342J8
10 mm.	CA	500 *	2342J10
12 mm.	CA	250 *	2342J12
14 mm.	CA	200 *	2342J14
16 mm.	CA	100 *	2342J16
20 mm.	CA	50 *	2342J20

* Envases completos. La cantidad puede variar. Precios por cientos.

3.5 Arandelas



Arandela plana DIN 125. Acero cincado.

			Cód.
5 mm. 1000 unid.	CA	1	2344J5
6 mm. 500 unid.	CA	1	2344J6
8 mm. 250 unid.	CA	1	2344J8

3.5 Chinchetas



Chincheta. Niquelada. Caja plástico.

			Cód.
25 unid.	CA	40	291B25
50 unid.	CA	20	291B50
100 unid.	CA	20	291B100



Tachuela. Latonada lisa.

			Cód.
8 mm.	CA	1000 *	724B80
10 mm.	CA	1000 *	724B100

* Envases completos.

3.5 Embellecedor tornillos





Embellecedor para tornillo. Adhesivo. PVC. ø 13 mm. 20 unidades.

			Cód.
Incoloro	BSA	50	111C11
Blanco	BSA	50	111C2
Cerezo	BSA	50	111C3
Haya	BSA	50	111C4
Roble	BSA	50	111C8



Tapones adhesivos para tornillo Magic Tap. PVC. ø 13 mm. Fácil colocación. Adaptable a todos los tornillos de cabeza avellanada. Blíster de 20 unidades.

			Cód.
Blanco liso	BL	10	2105J1
Negro	BL	10	2105J2
Pino	BL	10	2105J3
Roble	BL	10	2105J4
Sapely	BL	10	2105J5
Gris	BL	10	2105J6
Nogal	BL	10	2105J7

Cinta metálica perforada.

			Cód.
10 m.	-	1	358B



Grapas cable eléctrico. Plástico. Clavo acero templado.

				Cód.
Cable 2x1 mm. Medidas 2,6x6 mm.	Blanco	CA	100	416A2100
Cable 2x1,5 mm. Medidas 4x7 mm.	Blanco	CA	100	416A2120

* Envases completos.



Grapas cable eléctrico. Plástico. Clavo acero templado.

				Cód.
Cable 2x0,75 mm. Medida 5 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2135
Cable 2x1 mm. Medida 6 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2140
Cable 2x1 mm. Medida 7 mm	Blanco	CA	100 *	416A2150
Cable 2x1,5 mm. Medida 8 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2160
Cable 2x4 mm. Medida 10 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2167
Cable 3x2,5 mm. Medida 11 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2170

* Envases completos.



Grapas cable TV.

			Cód.
25 unid.	BL	8	9037R10



3.5 Fijaciones cable



Grapa metálica. Un pie.

			Cód.
10 mm.	CA	100 *	359B10
12 mm.	CA	100 *	359B12
14 mm.	CA	100 *	359B14
16 mm.	CA	100 *	359B16
18 mm.	CA	100 *	359B18
20 mm.	CA	100 *	359B20
22 mm.	CA	100 *	359B22
25 mm.	CA	100 *	359B24
28 mm.	CA	100 *	359B28
32 mm.	CA	100 *	359B32
40 mm.	CA	100 *	359B40

* Envases completos.



Grapa metálica. Dos pies.

			Cód.
32 mm.	CA	50	354B32/2
37 mm.	CA	25	354B37/2
42 mm.	CA	25	354B42/2
47 mm.	CA	25	354B47/2

* Envases completos.

3.5 Hembrillas



Hembrilla. Hierro cincado. Pintada blanco.

			Cód.
14x25 mm. Abierta	CA	500 *	2352K14X25A
14x25 mm. Cerrada	CA	500 *	2352K14X25C

* Envases completos.



Hembrilla abierta. Acero inoxidable.

			Cód.
17x40 mm.	CA	300*	2405K17X40
20x70 mm.	CA	200*	2405K20X70

*Envases completos.

Hembrilla abierta. Hierro cincado plata.

Nuevo

CELO



			Cód.
14x25 mm. 500 u.	CA	1	2341J14X25
17x40 mm. 500 u.	CA	1	2341J17X40
18x50 mm. 250 u.	CA	1	2341J18X50
20x60 mm. 200 u.	CA	1	2341J20X60

Hembrilla abierta. Hierro Cincado.



			Cód.
14x25 mm.	CA	500 *	2346K14X25
16x30 mm.	CA	300 *	2346K16X30
17x40 mm.	CA	300 *	2346K17X40
18x50 mm.	CA	300 *	2346K18X50
18x60 mm.	CA	200 *	2346K18X60
19x60 mm.	CA	200 *	2346K19X60
19x70 mm.	CA	200 *	2346K19X70
20x60 mm.	CA	200 *	2346K20X60
20x70 mm.	CA	200 *	2346K20X70
20x80 mm.	CA	100 *	2346K20X80
20x90 mm.	CA	100 *	2346K20X90
21x80 mm.	CA	100 *	2346K21X80
21x90 mm.	CA	100 *	2346K21X90
21x100 mm.	CA	100 *	2346K21X100
22x100 mm.	CA	100 *	2346K22X100
22x110 mm.	CA	75 *	2346K22X110
22x120 mm.	CA	75 *	2346K22X120

* Envases completos.

Hembrilla cerrada. Hierro cincado plata.

CELO



			Cód.
14x25 mm. 500 unid.	CA	1	2343J14X25
16x30 mm. 500 unid.	CA	1	2343J16X30
17x40 mm. 500 unid.	CA	1	2343J17X40
18x50 mm. 250 unid.	CA	1	2343J18X50
20x50 mm. 250 unid.	CA	1	2343J20X50

3.5 Hembrillas



Hembrilla cerrada. Hierro Cincado.

			Cód.
14x25 mm.	CA	500 *	2345K14X25
16x30 mm.	CA	300 *	2345K16X30
17x40 mm.	CA	300 *	2345K17X40
18x40 mm.	CA	300 *	2345K18X40
18x50 mm.	CA	300 *	2345K18X50
18x60 mm.	CA	200 *	2345K18X60
19x60 mm.	CA	200 *	2345K19X60
19x70 mm.	CA	200 *	2345K19X70
20x60 mm.	CA	200 *	2345K20X60
20x70 mm.	CA	200 *	2345K20X70
20x80 mm.	CA	100 *	2345K20X80
20x90 mm.	CA	100 *	2345K20X90
21x80 mm.	CA	100 *	2345K21X80
21x90 mm.	CA	100 *	2345K21X90
21x100 mm.	CA	100 *	2345K21X100
22x100 mm.	CA	100 *	2345K22X100
22x120 mm.	CA	100 *	2345K22X120

* Envases completos.



Hembrilla cerrada. Espiga y tuerca. Cincada.

			Cód.
M3/26 mm.	CA	100	2407K3
M4/35 mm.	CA	100	2407K4
M5/37 mm.	CA	100	2407K5
M6/50 mm.	CA	50	2407K6
M8/60 mm.	CA	25	2407K8

* Envases completos.

3.5 Puntas y clavos



Clavo cielo raso. Galvanizado.

			Cód.
ø 20x40 mm.	-	500 *	251A40
ø 20x70 mm.	-	500 *	251A70

* Envases completos.



Gafa. Punta cortada.

			Cód.
Punta normal	CA	100 *	363A
Punta dentada	CA	200 *	418A

* Envases completos.

Grampillón. Paquete 3 kg.



				Cód.
10x16 mm.	Pulido	PQTE	1	2341K3
11x18 mm.	Pulido	PQTE	1	2341K4
12x20 mm.	Pulido	PQTE	1	2341K5
18x30 mm.	Galvanizado	PQTE	1	2341K6
19x35 mm.	Galvanizado	PQTE	1	2341K7

Punta cabeza cónica. Hierro. Paquete 1000 unidades.

Sucesores de Felip Navarro, S.A.



			Cód.
5x11 mm.	PQTE	1	2360K1
6x13 mm.	PQTE	1	2360K2
7x15 mm.	PQTE	1	2360K3
8x17 mm.	PQTE	1	2360K4
9x20 mm.	PQTE	1	2360K5
10x22 mm.	PQTE	1	2360K6
10x26 mm.	PQTE	1	2360K7
12x26 mm.	PQTE	1	2360K8
12x31 mm.	PQTE	1	2360K9
13x33 mm.	PQTE	1	2360K10
14x35 mm.	PQTE	1	2360K11
14x39 mm.	PQTE	1	2360K12
15x44 mm.	PQTE	1	2360K13
16x53 mm.	PQTE	1	2360K14
18x66 mm.	PQTE	1	2360K16

Punta cabeza perdida. Acero cobreado. Cajas.

CAMACHO



				Cód.
2,0x30 mm.	1000 unid.	CA	1	581K30
2,0x35 mm.	1000 unid.	CA	1	581K35
2,0x40 mm.	500 unid.	CA	1	581K40

Punta cabeza perdida. Hierro. Paquete 3 kg.

			Cód.
8x25 mm.	PQTE	1	2332K1



Punta cabeza plana. Acero cincado. Cajas.

			Cód.
2,7x20 mm. 1000 unid.	CA	1	579K20
2,7x30 mm. 1000 unid.	CA	1	579K30
2,7x40 mm. 500 unid.	CA	1	579K40
2,7x50 mm. 500 unid.	CA	1	579K50
2,7x60 mm. 300 unid.	CA	1	579K60
3,4x30 mm. 200 unid.	CA	1	580K30
3,4x40 mm. 200 unid.	CA	1	580K40
3,4x50 mm. 200 unid.	CA	1	580K50
3,4x60 mm. 200 unid.	CA	1	580K60
3,4x70 mm. 200 unid.	CA	1	580K70
3,4x80 mm. 200 unid.	CA	1	580K80



Punta cabeza plana. Hierro. Paquete.

			Cód.
6-13 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K3
7-15 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K4
8-17 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K5
9-20 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K6
10-22 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K7
10-26 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K8
12-26 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K9
12-31 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K10
13-33 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K11
14-35 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K12
14-39 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K13
15-44 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K14
16-53 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K15
17-59 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K16
18-66 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K17
19-79 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K18
21-99 mm. 500 unid.	PQTE	1	2350K20



Punta cabeza plana. Hierro. Paquete 3 kg.

			Cód.
11x27 mm.	PQTE	1	2355K10
13x35 mm.	PQTE	1	2355K11
14x40 mm.	PQTE	1	2355K12
15x50 mm.	PQTE	1	2355K1
16x60 mm.	PQTE	1	2355K2
17x70 mm.	PQTE	1	2355K3
18x80 mm.	PQTE	1	2355K4
19x70 mm.	PQTE	1	2355K13
19x90 mm.	PQTE	1	2355K5
20x100 mm.	PQTE	1	2355K6
21x110 mm.	PQTE	1	2355K7
22x120 mm.	PQTE	1	2355K8

3.5 Puntas y clavos

Punta cabeza plana. Hierro. Paquete 3 kg.

			Cód.
13x30 mm.	PQTE	1	2391K13
14x40 mm.	PQTE	1	2391K14
15x50 mm.	PQTE	1	2391K15
16x60 mm.	PQTE	1	2391K16
17x70 mm.	PQTE	1	2391K17
18x80 mm.	PQTE	1	2391K18
19x90 mm.	PQTE	1	2391K19
20x100 mm.	PQTE	1	2391K20
21x110 mm.	PQTE	1	2391K21
22x120 mm.	PQTE	1	2391K22
23x130 mm.	PQTE	1	2391K23
23x140 mm.	PQTE	1	2391K24
23x150 mm.	PQTE	1	2391K25



Semences. Acero. Caja 500 gr.

			Cód.
8 mm.	CA	1	361A8
10 mm.	CA	1	361A10
12 mm.	CA	1	361A12
14 mm.	CA	1	361A14
16 mm.	CA	1	361A16



3.5 Remaches

Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Vástago acero cincado.

			Cód.
3,2x6 mm.	CA	500 *	6630A3.2X6
3,2x8 mm.	CA	500 *	6630A3.2X8
3,2x10 mm.	CA	500 *	6630A3.2X10
3,2x12 mm.	CA	500 *	6630A3.2X12
4,0x8 mm.	CA	500 *	6631A4.0X8
4,0x10 mm.	CA	500 *	6631A4.0X10
4,0x12 mm.	CA	500 *	6631A4.0X12
4,0x14 mm.	CA	500 *	6631A4.0X14
4,0x16 mm.	CA	500 *	6631A4.0X16
4,0x18 mm.	CA	500 *	6631A4.0X18

			Cód.
4,0x20 mm.	CA	500 *	6631A4.0X20
4,8x10 mm.	CA	500 *	6632A4.8X10
4,8x12 mm.	CA	500 *	6632A4.8X12
4,8x14 mm.	CA	500 *	6632A4.8X14
4,8x16 mm.	CA	250 *	6632A4.8X16
4,8x18 mm.	CA	250 *	6632A4.8X18
4,8x21 mm.	CA	250 *	6632A4.8X21
4,8x24 mm.	CA	200 *	6632A4.8X24
4,8x30 mm.	CA	200 *	6632A4.8X30

* Envases completos.



Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Vástago acero cincado. Minicaja 50 unidades.

			Cód.
3,2x6 mm.	CA	10	6630A6
3,2x8 mm.	CA	10	6630A8
3,2x10 mm.	CA	10	6630A10
3,2x12 mm.	CA	10	6630A12
4,0x6 mm.	CA	10	6631A6
4,0x8 mm.	CA	10	6631A8
4,0x10 mm.	CA	10	6631A10
4,0x12 mm.	CA	10	6631A12

			Cód.
4,0x14 mm.	CA	10	6631A14
4,0x16 mm.	CA	10	6631A16
4,8x8 mm.	CA	10	6632A8
4,8x10 mm.	CA	10	6632A10
4,8x12 mm.	CA	10	6632A12
4,8x14 mm.	CA	10	6632A14
4,8x16 mm.	CA	10	6632A16







Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Cabeza ancha. Vástago acero cincado.

			Cód.
Cabeza 12 mm			
4,0x12 mm.	CA	250 *	6633A4.0X12
4,0x16 mm.	CA	250 *	6633A4.0X16
4,0x20 mm.	CA	250 *	6633A4.0X20
Cabeza 14 mm			
4,8x10 mm.	CA	250 *	6634A4.8X10
4,8x12 mm.	CA	250 *	6634A4.8X12

			Cód.
4,8x14 mm.	CA	250 *	6634A4.8X14
4,8x16 mm.	CA	250 *	6634A4.8X16
4,8x18 mm.	CA	200 *	6634A4.8X18
4,8x21 mm.	CA	200 *	6634A4.8X21
4,8x24 mm.	CA	150 *	6634A4.8X24
4,8x30 mm.	CA	150 *	6634A4.8X30

* Envases completos.



Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Cabeza ancha 14 mm. Vástago acero cincado. Minicaja 25 piezas.

			Cód.
4,8x10 mm.	CA	10	6634A10
4,8x12 mm.	CA	10	6634A12

			Cód.
4,8x14 mm.	CA	10	6634A14
4,8x16 mm.	CA	10	6634A16



Remache aluminio color. Vástago acero cincado, cabeza lacada. Minicaja 50 unidades. Blanco.

			Cód.
4,0x8 mm.	CA	10	6636A8
4,0x10 mm.	CA	10	6636A10
4,0x12 mm.	CA	10	6636A12

			Cód.
4,8x10 mm.	CA	10	6637A10
4,8x12 mm.	CA	10	6637A12



Remache aluminio color. Vástago acero cincado, cabeza lacada. Blanco.

			Cód.
4,0x12 mm.	CA	500 *	6636A4.0X12

* Envases completos.



Remache inox. Vástago y cabeza acero inox AISI 304. Minicaja 25 unidades.

			Cód.
3,2x8 mm.	CA	10	6649A8
3,2x10 mm.	CA	10	6649A10
4,0x8 mm.	CA	10	6650A8
4,0x10 mm.	CA	10	6650A10

			Cód.
4,0x12 mm.	CA	10	6650A12
4,8x10 mm.	CA	10	6651A10
4,8x12 mm.	CA	10	6651A12

Anclaje químico Ratio PY 300SF. Resina poliéster sin estireno. Resistencia de hasta 80 kg en ladrillo hueco por punto de anclaje.

			Cód.
280 ml.	-	12	222B20



Nuevo

Anclaje químico Ratio EY300SF. Resina epoxi, sin estireno. Resistencia de hasta 1.280 kg en hormigón no fisurado y 80 kg en ladrillo hueco por punto de anclaje. Fragua en presencia de humedad. Recomendado para aplicaciones en material hueco o macizo.

			Cód.
280 ml.	-	12	222B21



Anclaje químico. Máxima resistencia sobre todos los soportes huecos, frágiles y compactos. Alta resistencia de carga, hasta 900 kg. (poliéster) y 1400 kg. (viniléster). Sin estireno ni ftalato. Secado rápido.

			Cód.
Poliéster. 300 ml.	-	12	4572B183



Anclaje químico TQ500. 2 componentes. Resistencia 600 kg. por punto de fijación. Temperatura máxima 80 grados. Usos: anclaje multimaterial.

			Cód.
280 ml.	-	12	247B24



Anclaje químico Sika Anchorfix-1. Resina de poliester de curado rápido para anclajes químicos. Usos: Anclaje de varillas, acero corrugado, etc. Color gris claro.

			Cód.
300 ml.	-	12	6623B11



Cánula mezcladora. Apta para cartuchos de 150, 300, 400 ml.

			Cód.
12 unid.	BSA	75	443B80



3.5 Anclaje químico



Tamiz. Para fijación sobre obra hueca. Incorpora centrador que asegura el perfecto centraje del elemento de fijación.

			Cód.
12x50 mm. 10 unid.	BSA	100	443B1250
15x85 mm. 10 unid.	BSA	100	443B1585

3.5 Tacos anclaje



Taco anclaje DnBolt. Cáncamo cerrado. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

			Cód.
8x45 mm. 25 unid.	CA	1	446BA845
10x60 mm. 10 unid.	CA	1	446BA1060



Taco anclaje. Cáncamo cerrado. Tornillo calidad 6.8.

			Cód.
10x60 mm.	CA	75 *	760B10X60CC

* Envases completos.



Taco anclaje DnBolt. Cáncamo abierto. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

			Cód.
8x45 mm. 25 unid.	CA	1	446BG845



Taco anclaje DnBolt. Tornillo. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

			Cód.
8x45 mm. 50 unid.	CA	1	446BT845
8x60 mm. 30 unid.	CA	1	446BT860
10x60 mm. 20 unid.	CA	1	446BT1060
10x80 mm. 15 unid.	CA	1	446BT1080

Taco anclaje Dnbolt. Tornillo. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

			Cód.
8x45 mm.	CA	250 *	450B8X45C
8x60 mm.	CA	200 *	450B8X60C
10x60 mm.	CA	100 *	450B10X60C
10x80 mm.	CA	100 *	450B10X80C
12x70 mm.	CA	75 *	450B12X70C
12x100 mm.	CA	50 *	450B12X100C
14x100 mm.	CA	50 *	450B14X100C
21x110 mm.	CA	10 *	450B21X110C

* Envases completos.



Taco anclaje. Tornillo. Calidad acero 8.8.

			Cód.
10 x 80 mm. M 8	CA	100 *	782B10X80T

* Envases completos.



Esparrago roscado anclaje químico. Bicromatado multimaterial. Con tuerca y arandela.

			Cód.
8x110 mm. 10 unid.	CA	24	443B21
10x130 mm. 10 unid.	CA	12	443B22
12x160 mm. 10 unid.	CA	12	443B23



Manguito cilíndrico. Accesorio de montaje para la prolongación de esparragos o de otros elementos roscados. Acero cincado, cuerpo exterior cilíndrico e interior roscado.

			Cód.
M6 x 20 mm.	CA	100 *	359B620
M6 x 30 mm.	CA	100 *	359B630
M8 x 20 mm.	CA	100 *	359B820
M8 x 30 mm.	CA	100 *	359B830

* Envases completos.



Taco anclaje. Rosca expansión interior. Hembra. Sin tornillo.

			Cód.
8x25 mm. M 6	CA	100 *	745B6
10x30 mm. M 8	CA	100 *	745B8
12x40 mm. M 10	CA	50 *	745B10
15x50 mm. M 12	CA	50 *	745B12

* Envases completos.





Taco clavable. Tornillo premontado. Utilizar con martillo o atornillador. Materiales: Hormigón compactado, aireado, mampostería, ladrillo, etc.

			Cód.
5x30 mm.	CA	100 *	1216B1
5x50 mm.	CA	100 *	1216B2
6x40 mm.	CA	100 *	1216B3
6x50 mm.	CA	100 *	1216B4
6x60 mm.	CA	100 *	1216B5
6x70 mm.	CA	100 *	1216B6
8x60 mm.	CA	100 *	1216B7
8x80 mm.	CA	100 *	1216B8

* Envases completos.



Taco de golpe NP. Tirafondo robusto PZ, premontado. Refuerzo en la cabeza del taco para impedir ser atravesado. Soporta temperaturas entre -40ºC y +80ºC.

			Cód.
5x35 mm.	CA	100 *	443B5X35
8x60 mm.	CA	50 *	443B8X60
8x80 mm.	CA	50 *	443B8X80

* Envases completos.



Taco multimaterial T-NUX A. Clavable. Tornillo cabeza Torx avellanada. Homologado CE y ETA 13/0754.

			Cód.
M8x100 mm. 50 unid.	CA	1	1217B2
M8x120 mm. 50 unid.	CA	1	1217B3
M10x80 mm. 50 unid.	CA	1	1217B4
M10x100 mm. 50 unid.	CA	1	1217B5



Taco nilón FX. Apertura lateral para mayor expansión, 4 aletas antigiro. Soporta temperaturas entre -40ºC y +80ºC.

			Cód.
M 5	CA	100 *	441B5
M 6	CA	100 *	441B6
M 8	CA	100 *	441B8
M 10	CA	50 *	441B10
M 12	CA	25 *	441B12

* Envases completos.

Taco nylon NF. Apertura lateral para mayor expansión. 4 aletas antigiro. Interior con guía direccional en el inicio del roscado. Adecuado para cargas ligeras y medias.

			Cód.
ø 5 mm. 100 unid.	CA	1	442B5
ø 6 mm. 100 unid.	CA	1	442B6
ø 8 mm. 100 unid.	CA	1	442B8
ø 10 mm. 50 unid.	CA	1	442B10



Taco pladur UX/R. Con reborde, impide que el taco quede rehundido en el taladro. Indicado para paredes huecas y ladrillos perforados.

			Cód.
5x30 mm.	CA	100 *	698B1
6x35 mm.	CA	100 *	698B2
8x40 mm.	CA	100 *	698B5
8x50 mm.	CA	100 *	698B3
10x60 mm.	CA	50 *	698B4

* Envases completos.



Taco para fijación en cartón yeso. No necesita taladro previo. Compatible con tornillo rosca madera y rosca aglomerado.

			Cód.
Nylon. 50 unid.	CA	1	441B20
Zamak. 50 unid.	CA	1	441B21



Taco pladur.

			Cód.
15x29 mm. Metálico con tornillos	CA	100 *	1008B18
15x33 mm. Nilón	CA	100 *	1008B19
6x37 mm. Autoperforante	CA	100 *	1008B17

* Envases completos.



Taco plástico. 3 patas. Calidad extra. Bolsa 25 unidades.

			Cód.
M 5	BSA	40 *	733B5
M 6	BSA	40 *	733B6
M 7	BSA	40 *	733B7
M 8	BSA	40 *	733B8
M 9	BSA	40 *	733B9
M 10x35 mm.	BSA	20 *	733B10X35

* Envases completos.







Taco plástico. Poliamida resistente a temperaturas entre -50º C y 75º C.

			Cód.
M 5	CA	100 *	1008B5
M 6	CA	100 *	1008B6
M 8	CA	100 *	1008B8
M 10	CA	50 *	1008B10
M 12	CA	25 *	1008B12
M 14	CA	20 *	1008B14

* Envases completos.



Taco plástico S.

				Cód.
M 4		CA	200 *	768B410
M 5		CA	100 *	768B51
M 6		CA	100 *	768B61
M 8		CA	100 *	768B81
M 10		CA	50 *	768B101
M 12		CA	25 *	768B121
M 14		CA	20 *	768B141
M 4	30 tacos	BL	10	768B4/1
M 5	25 tacos	BL	10	768B5/1
M 6	15 tacos	BL	10	768B6/1
M 8	10 tacos	BL	10	768B8/1

* Envases completos.



Taco plástico S con tornillo.

				Cód.
M 5	25 tacos. Tornillos 3,5 x 30	BL	10	768B5/3
M 6	15 tacos. Tornillos 4,5 x 40	BL	10	768B6/3
M 8	10 tacos. Tornillos 5,0 x 50	BL	10	768B8/3



Taco plástico S con accesorios.

				Cód.
M 4	15 tacos alcayatas	BL	10	768B4A
M 5	10 tacos alcayatas	BL	10	768B5A
M 6	8 tacos alcayatas	BL	10	768B6A
M 7	6 tacos alcayatas	BL	10	768B7A

Taco plástico SX. Máxima resistencia, gran comodidad de montaje.

			Cód.
M 4	CA	200 *	768BSX4
M 5	CA	100 *	768BSX5
M 6	CA	100 *	768BSX6
M 8	CA	100 *	768BSX8
M 10	CA	50 *	768BSX10
M 12	CA	25 *	768BSX12
M 4	BL	10	768BSX4K
M 5	BL	10	768BSX5K
M 6	BL	10	768BSX6K
M 8	BL	10	768BSX8K
M 10	BL	10	768BSX10K
M 12	BL	10	768BSX12K

* Envases completos.



Taco plástico SX. Gama Brico.

				Cód.
M 5	80 unid.	CA	1	768BSX5B
M 6	70 unid.	CA	1	768BSX6B
M 8	50 unid.	CA	1	768BSX8B
M 10	30 unid.	CA	1	768BSX10B



Taco plástico SX con tornillo. Tornillo rosca aglomerado.

			Cód.
M 5	BL	10	768B5X25SK
M 6	BL	10	768B6X30SK
M 8	BL	10	768B8X40SK




Nuevo

Taco con tornillo DuoPower. Tecnología 2K. Máximas cargas para todos los materiales.

			Cód.
ø 6x30 mm. 50 unid.	CA	1	768B6DUO
ø 8x40 mm. 50 unid.	CA	1	768B8DUO



3.5 Tacos anclaje



Taco vuelco metálico. Basculante.

				Cód.
M 4x75	Gancho	CA	50 *	373B30
M 5x80	Gancho	CA	50 *	373B10
M 6x100	Gancho	CA	25 *	373B50
M 4x100	Espiga	CA	50 *	373B40
M 5x100	Espiga	CA	50 *	373B20
M 6x100	Espiga	CA	25 *	373B70

* Envases completos.



Taco vuelco metálico. Autoexpandible.

				Cód.
M4x70	Gancho	CA	25 *	353B100
M4x100	Espiga	CA	25 *	353B101

* Envases completos.

3.5 Tornillería



Tornillo aglomerado Heco-Fix Plus. Cabeza plana. Acero bicromatado. Formato bricolaje. Cajas 25/50 con visor.

			Cód.
3,0x16 mm.	CA	50*	2101J3X16
3,0x20 mm.	CA	50*	2101J3X20
3,0x25 mm.	CA	50*	2101J3X25
3,0x30 mm.	CA	50*	2101J3X30
3,0x40 mm.	CA	50*	2101J3X40
3,5x16 mm.	CA	50*	2101J3.5X16
3,5x20 mm.	CA	50*	2101J3.5X20
3,5x25 mm.	CA	50*	2101J3.5X25
3,5x30 mm.	CA	50*	2101J3.5X30
3,5x35 mm.	CA	50*	2101J3.5X35
3,5x40 mm.	CA	50*	2101J3.5X40
3,5x50 mm.	CA	50*	2101J3.5X50
4,0x16 mm.	CA	50*	2101J4X16
4,0x20 mm.	CA	50*	2101J4X20
4,0x30 mm.	CA	50*	2101J4X30
4,0x35 mm.	CA	50*	2101J4X35
4,0x40 mm.	CA	50*	2101J4X40
4,0x45 mm.	CA	50*	2101J4X45
4,0x50 mm.	CA	50*	2101J4X50
4,0x60 mm.	CA	50*	2101J4X60

			Cód.
4,0x70 mm.	CA	50*	2101J4X70
4,5x30 mm.	CA	50*	2101J4.5X30
4,5x35 mm.	CA	50*	2101J4.5X35
4,5x40 mm.	CA	50*	2101J4.5X40
4,5x60 mm.	CA	25*	2101J4.5X60
4,5x70 mm.	CA	25*	2101J4.5X70
5,0x25 mm.	CA	25*	2101J5X25
5,0x40 mm.	CA	25*	2101J5X40
5,0x50 mm.	CA	25*	2101J5X50
5,0x60 mm.	CA	25*	2101J5X60
5,0x70 mm.	CA	25*	2101J5X70
5,0x80 mm.	CA	25*	2101J5X80
5,0x90 mm.	CA	25*	2101J5X90
5,0x100 mm.	CA	25*	2101J5X100
6,0x40 mm.	CA	25*	2101J6X40
6,0x50 mm.	CA	25*	2101J6X50
6,0x60 mm.	CA	25*	2101J6X60
6,0x80 mm.	CA	25*	2101J6X80
6,0x100 mm.	CA	25*	2101J6X100
6,0x120 mm.	CA	25*	2101J6X120

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar.

Tornillo aglomerado Pozidriv. Acero galvanizado. Cabeza plana. Huella en cruz Z.

Nuevo



			Cód.				Cód.
3,5x16 mm.	CA	1000*	2104J3.5X16	3,5x35 mm.	CA	1000*	2104J3.5X35
3,5x20 mm.	CA	1000*	2104J3.5X20	4x30 mm.	CA	1000*	2104J4X30
3,5x30 mm.	CA	1000*	2104J3.5X30	4x40 mm.	CA	1000*	2104J4X40

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar.

Tornillo aglomerado Pozidriv. Acero bicromatado. Cabeza plana. Huella en cruz Z.

Nuevo



			Cód.				Cód.
3x16 mm.	CA	1000*	2100J3X16	3,5x40 mm.	CA	1000*	2100J3.5X40
3x20 mm.	CA	1000*	2100J3X20	4x30 mm.	CA	1000*	2100J4X30
3x30 mm.	CA	1000*	2100J3X30	4x40 mm.	CA	1000*	2100J4X40
3,5x16 mm.	CA	1000*	2100J3.5X16	4x50 mm.	CA	500*	2100J4X50
3,5x20 mm.	CA	1000*	2100J3.5X20	4x60 mm.	CA	500*	2100J4X60
3,5x25 mm.	CA	1000*	2100J3.5X25	4,5x40 mm.	CA	500*	2100J4.5X40
3,5x30 mm.	CA	1000*	2100J3.5X30	4,5x50 mm.	CA	500*	2100J4.5X50
3,5x35 mm.	CA	1000*	2100J3.5X35				

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar.

Tornillo aglomerado Velox. Cabeza avellanada. Rosca lobular, lubrificado. Cincado.
A partir de 3,5x25 mm incorporan estrías en cabeza. Homologado CE y ETA 12/0198.



				Cód.					Cód.
3.5x10 mm.	1.000 u.	CA	1	2350J3.5X10	4.5x15 mm.	500 u.	CA	1	2350J4.5X15
3.5x13 mm.	1.000 u.	CA	1	2350J3.5X13	4.5x20 mm.	500 u.	CA	1	2350J4.5X20
3.5x15 mm.	1.000 u.	CA	1	2350J3.5X15	4.5x25 mm.	500 u.	CA	1	2350J4.5X25
3.5x17 mm.	1.000 u.	CA	1	2350J3.5X17	4.5x30 mm.	200 u.	CA	1	2350J4.5X30
3.5x20 mm.	1.000 u.	CA	1	2350J3.5X20	4.5x35 mm.	200 u.	CA	1	2350J4.5X35
3.5x25 mm.	1.000 u.	CA	1	2350J3.5X25	4.5x40 mm.	200 u.	CA	1	2350J4.5X40
3.5x30 mm.	200 u.	CA	1	2350J3.5X30	4.5x45 mm.	200 u.	CA	1	2350J4.5X45
3.5x35 mm.	200 u.	CA	1	2350J3.5X35	4.5x50 mm.	200 u.	CA	1	2350J4.5X50
3.5x40 mm.	200 u.	CA	1	2350J3.5X40	4.5x60 mm.	150 u.	CA	1	2350J4.5X60
3.5x45 mm.	200 u.	CA	1	2350J3.5X45	4.5x70 mm.	100 u.	CA	1	2350J4.5X70
3.5x50 mm.	200 u.	CA	1	2350J3.5X50	4.5x80 mm.	50 u.	CA	1	2350J4.5X80
4x15 mm.	1.000 u.	CA	1	2350J4X15	5x25 mm.	500 u.	CA	1	2350J5X25
4x17 mm.	1.000 u.	CA	1	2350J4X17	5x30 mm.	250 u.	CA	1	2350J5X30
4x20 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X20	5x35 mm.	250 u.	CA	1	2350J5X35
4x25 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X25	5x40 mm.	250 u.	CA	1	2350J5X40
4x30 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X30	5x45 mm.	200 u.	CA	1	2350J5X45
4x35 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X35	5x50 mm.	200 u.	CA	1	2350J5X50
4x40 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X40	5x60 mm.	125 u.	CA	1	2350J5X60
4x45 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X45	5x70 mm.	90 u.	CA	1	2350J5X70
4x50 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X50	5x80 mm.	70 u.	CA	1	2350J5X80
4x60 mm.	150 u.	CA	1	2350J4X60	5x90 mm.	60 u.	CA	1	2350J5X90
4x70 mm.	100 u.	CA	1	2350J4X70	5x100 mm.	40 u.	CA	1	2350J5X100



Tornillo aglomerado Velox. Cabeza avellanada. Rosca lobular, lubrificado. Bicromatado.
A partir de 3,5x25 mm incorporan estrías en cabeza. Homologado CE y ETA-12/0198.

			Cód.
2,5x10 mm.	CA	1000*	2332J17X10
2,5x13 mm.	CA	1000*	2332J17X12
2,5x17 mm.	CA	1000*	2332J17X16
2,5x20 mm.	CA	1000*	2332J17X20
2,5x25 mm.	CA	1000*	2332J17X25
2,5x30 mm.	CA	1000*	2332J17X30
3,0x10 mm.	CA	1000*	2332J18X10
3,0x13 mm.	CA	1000*	2332J18X12
3,0x17 mm.	CA	1000*	2332J18X16
3,0x20 mm.	CA	1000*	2332J18X20
3,0x25 mm.	CA	1000*	2332J18X25
3,0x30 mm.	CA	1000*	2332J18X30
3,0x35 mm.	CA	1000*	2332J18X35
3,0x40 mm.	CA	500*	2332J18X40
3,5x13 mm.	CA	1000*	2332J19X12
3,5x17 mm.	CA	1000*	2332J19X16
3,5x20 mm.	CA	1000*	2332J19X20
3,5x25 mm.	CA	1000*	2332J19X25
3,5x30 mm.	CA	1000*	2332J19X30
3,5x35 mm.	CA	500*	2332J19X35
3,5x40 mm.	CA	500*	2332J19X40
3,5x45 mm.	CA	500*	2332J19X45
3,5x50 mm.	CA	500*	2332J19X50
4,0x17 mm.	CA	1000*	2332J20X16
4,0x20 mm.	CA	1000*	2332J20X20
4,0x25 mm.	CA	1000*	2332J20X25
4,0x30 mm.	CA	500*	2332J20X30
4,0x35 mm.	CA	500*	2332J20X35
4,0x40 mm.	CA	500*	2332J20X40
4,0x45 mm.	CA	500*	2332J20X45
4,0x50 mm.	CA	250*	2332J20X50

			Cód.
4,0x60 mm.	CA	250*	2332J20X60
4,0x70 mm.	CA	250*	2332J20X70
4,5x20 mm.	CA	500*	2332J21X20
4,5x25 mm.	CA	500*	2332J21X25
4,5x30 mm.	CA	500*	2332J21X30
4,5x35 mm.	CA	500*	2332J21X35
4,5x40 mm.	CA	500*	2332J21X40
4,5x45 mm.	CA	250*	2332J21X45
4,5x50 mm.	CA	250*	2332J21X50
4,5x60 mm.	CA	250*	2332J21X60
4,5x70 mm.	CA	250*	2332J21X70
5,0x25 mm.	CA	500*	2332J22X25
5,0x30 mm.	CA	250*	2332J22X30
5,0x35 mm.	CA	250*	2332J22X35
5,0x40 mm.	CA	250*	2332J22X40
5,0x45 mm.	CA	250*	2332J22X45
5,0x50 mm.	CA	250*	2332J22X50
5,0x60 mm.	CA	250*	2332J22X60
5,0x70 mm.	CA	200*	2332J22X70
5,0x80 mm.	CA	100*	2332J22X80
5,0x90 mm.	CA	100*	2332J22X90
5,0x100 mm.	CA	100*	2332J22X100
6,0x40 mm.	CA	175*	2332J24X40
6,0x50 mm.	CA	150*	2332J24X50
6,0x60 mm.	CA	250*	2332J24X60
6,0x70 mm.	CA	100*	2332J24X70
6,0x80 mm.	CA	100*	2332J24X80
6,0x90 mm.	CA	100*	2332J24X90
6,0x100 mm.	CA	30*	2332J24X100
6,0x120 mm.	CA	100*	2332J24X120
6,0x140 mm.	CA	100*	2332J24X140

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo chapa DIN 7504N. Acero cincado. Cabeza alomada Phillips.

			Cód.
3,5x9,5 mm.	CA	1000*	2222J3.5X9.5
3,5x16 mm.	CA	500*	2222J3.5X16
3,5x22 mm.	CA	500*	2222J3.5X22
3,9x13 mm.	CA	500*	2222J3.9X13
3,9x19 mm.	CA	500*	2222J3.9X19
3,9x25 mm.	CA	250*	2222J3.9X25
4,2x16 mm.	CA	500*	2222J4.2X16

			Cód.
4,2x32 mm.	CA	250*	2222J4.2X32
4,8x13 mm.	CA	500*	2222J4.8X13
4,8x25 mm.	CA	250*	2222J4.8X25
4,8x38 mm.	CA	250*	2222J4.8X38
4,8x50 mm.	CA	250*	2222J4.8X50
5,5x32 mm.	CA	250*	2222J5.5X32
5,5x63 mm.	CA	100*	2222J5.5X63

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

Tornillo chapa DIN 7504K. Acero cincado, punta broca. Cabeza hexagonal.

			Cód.				Cód.
4,2x13 mm.	CA	500*	2223J4.2x13	4,8x25 mm.	CA	250*	2223J4.8x25
4,2x16 mm.	CA	500*	2223J4.2x16	4,8x32 mm.	CA	250*	2223J4.8x32
4,2x19 mm.	CA	500*	2223J4.2x19	4,8x38 mm.	CA	250*	2223J4.8x38
4,2x25 mm.	CA	250*	2223J4.2x25	4,8x50 mm.	CA	250*	2223J4.8x50
4,8x13 mm.	CA	250*	2223J4.8x13	5,5x22 mm.	CA	250*	2223J5.5x22
4,8x16 mm.	CA	250*	2223J4.8x16	5,5x38 mm.	CA	250*	2223J5.5x38
4,8x19 mm.	CA	250*	2223J4.8x19				


* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo chapa cabeza hexagonal DIN 7504K. Arandela E.P.D.M. Acero galvanizado.

			Cód.				Cód.
4,8x16 mm.	CA	1000*	1018J1	5,5x22 mm.	CA	1000*	1018J3
4,8x19 mm.	CA	1000*	1018J2	6,3x25 mm.	CA	1000*	1018J4

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.




Tornillo chapa DIN 7981. Acero cincado. Cabeza alomada.

			Cód.				Cód.
2,9x6,5 mm.	CA	1000*	2323J4X1/4	4,8x9,5 mm.	CA	500*	2323J10X4
2,9x9,5 mm.	CA	1000*	2323J4X3/8	4,8x13 mm.	CA	500*	2323J10X1/2
3,5x9,5 mm.	CA	1000*	2323J6X2	4,8x16 mm.	CA	250*	2323J10X5/8
3,5x13 mm.	CA	500*	2323J6X1/2	4,8x19 mm.	CA	250*	2323J10X3/4
3,5x19 mm.	CA	500*	2323J6X3/4	4,8x22 mm.	CA	250*	2323J10x7/8
3.5x32 mm.	CA	250*	2323J6X1.25	4,8x25 mm.	CA	250*	2323J10X1
3.5x38 mm.	CA	250*	2323J6X1.5	4,8x32 mm.	CA	250*	2323J10X1.25
3,9x6,5 mm.	CA	500*	2323J7X2	4,8x38 mm.	CA	200*	2323J10X1.5
3,9x13 mm.	CA	500*	2323J6X2.25	4,8x45 mm.	CA	250*	2323J10X1.75
3,9x19 mm.	CA	500*	2323J7X3/4	4,8x50 mm.	CA	200*	2323J10X2
3,9x32 mm.	CA	250*	2323J7X1.25	4,8x60 mm.	CA	250*	2323J10X2.25
4,2x13 mm.	CA	500*	2323J8X1/2	5,5x16 mm.	CA	250*	2323J12X5/8
4,2x16 mm.	CA	500*	2323J8X5/8	5,5x19 mm.	CA	250*	2323J12X3/4
4,2x19 mm.	CA	500*	2323J8X3/4	5,5x25 mm.	CA	250*	2323J12X1
4,2x22 mm.	CA	250*	2323J8X7/8	5,5x32 mm.	CA	250*	2323J12X1.25
4,2x25 mm.	CA	250*	2323J8X1	5,5x38 mm.	CA	250*	2323J12X1.5
4,2x32 mm.	CA	250*	2323J8X1.25	5,5x45 mm.	CA	250*	2323J12X1.75
4,2x38 mm.	CA	250*	2323J8X1.5	5,5x50 mm.	CA	100*	2323J12X2
4,2x45 mm.	CA	250*	2323J8X1.75				

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.





Tornillo DIN 7985. Acero cincado. Cumple la normativa ROHS. Rosca métrica. Cabeza alomada Phillips.

				Cód.					Cód.
5x30 mm.	250 u.	CA	1	2348J5X30	6x30 mm.	200 u.	CA	1	2348J6X30
5x40 mm.	150 u.	CA	1	2348J5X40	6x40 mm.	150 u.	CA	1	2348J6X40
5x50 mm.	125 u.	CA	1	2348J5X50	6x50 mm.	100 u.	CA	1	2348J6X50


* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo DIN 603. Acero cincado. Cabeza redonda, cuello cuadrado.

			Cód.				Cód.
5,0x30 mm.	CA	200 *	2279J5X30	8,0x20 mm.	CA	200*	2279J8X20
5,0x40 mm.	CA	200*	2279J5X40	8,0x25 mm.	CA	200*	2279J8X25
5,0x50 mm.	CA	200*	2279J5X50	8,0x30 mm.	CA	200*	2279J8X30
5,0x70 mm.	CA	200*	2279J5X70	8,0x40 mm.	CA	100*	2279J8X40
6,0x20 mm.	CA	200*	2279J6X20	8,0x50 mm.	CA	100*	2279J8X50
6,0x25 mm.	CA	200*	2279J6X25	8,0x60 mm.	CA	100*	2279J8X60
6,0x30 mm.	CA	200*	2279J6X30	8,0x70 mm.	CA	100*	2279J8X70
6,0x40 mm.	CA	200*	2279J6X40	8,0x80 mm.	CA	100*	2279J8X80
6,0x50 mm.	CA	200*	2279J6X50	8,0x90 mm.	CA	100*	2279J8X90
6,0x60 mm.	CA	100 *	2279J6X60	8,0x100 mm.	CA	50 *	2279J8X100
6,0x70 mm.	CA	100 *	2279J6X70	10,0x40 mm.	CA	100*	2279J10X40
6,0x80 mm.	CA	100 *	2279J6X80	10,0x60 mm.	CA	100*	2279J10X60
6,0x90 mm.	CA	100*	2279J6X90	10,0x80 mm.	CA	50 *	2279J10X80
6,0x100 mm.	CA	100*	2279J6X100	10,0x100 mm.	CA	50*	2279J10X100
8,0x16 mm.	CA	200*	2279J8X16	10,0x120 mm.	CA	50*	2279J10X120

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo DIN 571. Acero cincado. Rosca tirafondo. Cabeza hexagonal.

				Cód.					Cód.
6x50 mm.	100 u.	CA	1	2347J6X50	8x60 mm.	75 u.	CA	1	2347J8X60
6x60 mm.	75 u.	CA	1	2347J6X60	8x70 mm.	50 u.	CA	1	2347J8X70
6x70 mm.	50 u.	CA	1	2347J6X70	8x80 mm.	30 u.	CA	1	2347J8X80

Tornillo DIN 571. Acero cincado. Cabeza hexagonal.



			Cód.				Cód.
5,0x30 mm.	CA	200*	2276J5X30	8,0x50 mm.	CA	200*	2276J8X50
5,0x40 mm.	CA	200*	2276J5X40	8,0x60 mm.	CA	100*	2276J8X60
5,0x50 mm.	CA	200*	2276J5X50	8,0x70 mm.	CA	100*	2276J8X70
5,0x60 mm.	CA	200*	2276J5X60	8,0x80 mm.	CA	100*	2276J8X80
6,0x30 mm.	CA	200*	2276J6X30	8,0x90 mm.	CA	100*	2276J8X90
6,0x40 mm.	CA	200*	2276J6X40	8,0x100 mm.	CA	100*	2276J8X100
6,0x50 mm.	CA	200*	2276J6X50	8,0x110 mm.	CA	50*	2276J8X110
6,0x60 mm.	CA	200*	2276J6X60	8,0x120 mm.	CA	100*	2276J8X120
6,0x70 mm.	CA	200*	2276J6X70	8,0x140 mm.	CA	100*	2276J8X140
6,0x80 mm.	CA	200*	2276J6X80	8,0x160 mm.	CA	100*	2276J8X160
6,0x90 mm.	CA	200*	2276J6X90	10,0x40 mm.	CA	100*	2276J10X40
6,0x100 mm.	CA	100*	2276J6X100	10,0x50 mm.	CA	100*	2276J10X50
6,0x120 mm.	CA	100*	2276J6X120	10,0x60 mm.	CA	100*	2276J10X60
7,0x40 mm.	CA	200*	2276J7X40	10,0x70 mm.	CA	100*	2276J10X70
7,0x45 mm.	CA	200*	2276J7X45	10,0x80 mm.	CA	100*	2276J10X80v
7,0x50 mm.	CA	200*	2276J7X50	10,0x90 mm.	CA	100*	2276J10X90
7,0x60 mm.	CA	200*	2276J7X60	10,0x100 mm.	CA	100*	2276J10X100
7,0x70 mm.	CA	200*	2276J7X70	10,0x120 mm.	CA	100*	2276J10X120
7,0x80 mm.	CA	200*	2276J7X80	10,0x130 mm.	CA	50*	2276J10X130
8,0x40 mm.	CA	200*	2276J8X40				

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

Tornillo DIN 912. Acero cincado calidad 8.8. Hexágono interior Allen.
Rosca métrica total o parcial. Cabeza cilíndrica.



			Cód.				Cód.
4,0x20 mm.	CA	500*	2331J4X20	6,0x40 mm.	CA	200*	2331J6X40
4,0x25 mm.	CA	500*	2331J4X25	6,0x50 mm.	CA	100*	2331J6X50
4,0x30 mm.	CA	500*	2331J4X30	6,0x60 mm.	CA	100*	2331J6X60
5,0x20 mm.	CA	500*	2331J5X20	8,0x20 mm.	CA	200*	2331J8X20
5,0x25 mm.	CA	500*	2331J5X25	8,0x25 mm.	CA	200*	2331J8X25
5,0x30 mm.	CA	500*	2331J5X30	8,0x30 mm.	CA	200*	2331J8X30
5,0x40 mm.	CA	200*	2331J5X40	8,0x40 mm.	CA	100*	2331J8X40
5,0x50 mm.	CA	200*	2331J5X50	8,0x50 mm.	CA	100*	2331J8X50
6,0x16 mm.	CA	200*	2331J6X16	8,0x60 mm.	CA	100*	2331J8X60
6,0x20 mm.	CA	500*	2331J6X20	12,0x40 mm.	CA	100*	2331J12X40
6,0x25 mm.	CA	500*	2331J6X25	12,0x70 mm.	CA	50*	2331J12X70
6,0x30 mm.	CA	200*	2331J6X30				

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo DIN 933. Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza hexagonal.

				Cód.
5x10 mm.	500 u.	CA	1	2349J5X10
5x15 mm.	250 u.	CA	1	2349J5X15
5x20 mm.	250 u.	CA	1	2349J5X20
6x16 mm.	250 u.	CA	1	2349J6X16
6x20 mm.	250 u.	CA	1	2349J6X20
6x25 mm.	250 u.	CA	1	2349J6X25

				Cód.
8x20 mm.	100 u.	CA	1	2349J8X20
8x25 mm.	100 u.	CA	1	2349J8X25
8x30 mm.	100 u.	CA	1	2349J8X30
8x40 mm.	75 u.	CA	1	2349J8X40
8x50 mm.	50 u.	CA	1	2349J8X50
8x70 mm.	40 u.	CA	1	2349J8X70



Tornillo DIN 933. Acero cincado calidad 8.8. Rosca métrica. Cabeza hexagonal.

			Cód.
4,0x16 mm.	CA	500*	2292J4X16
4,0x20 mm.	CA	500*	2292J4X20
4,0x25 mm.	CA	500*	2292J4X25
4,0x30 mm.	CA	500*	2292J4X30
5,0x20 mm.	CA	500*	2292J5X20
5,0x25 mm.	CA	500*	2292J5X25
5,0x30 mm.	CA	500*	2292J5X30
5,0x40 mm.	CA	200*	2292J5X40
5,0x50 mm.	CA	200*	2292J5X50
6,0x16 mm.	CA	500*	2292J6X16
6,0x20 mm.	CA	500*	2292J6X20
6,0x25 mm.	CA	500*	2292J6X25
6,0x30 mm.	CA	500*	2292J6X30
6,0x35 mm.	CA	500*	2292J6X35
6,0x40 mm.	CA	200*	2292J6X40
6,0x50 mm.	CA	200*	2292J6X50
6,0x60 mm.	CA	200*	2292J6X60
8,0x16 mm.	CA	500*	2292J8X16
8,0x20 mm.	CA	500*	2292J8X20
8,0x25 mm.	CA	200*	2292J8X25
8,0x30 mm.	CA	200*	2292J8X30
8,0x35 mm.	CA	200*	2292J8X35
8,0x40 mm.	CA	200*	2292J8X40

			Cód.
8,0x50 mm.	CA	200*	2292J8X50
8,0x60 mm.	CA	100*	2292J8X60
8,0x70 mm.	CA	100*	2292J8X70
8,0x80 mm.	CA	100*	2292J8X80
8,0x90 mm.	CA	100*	2292J8X90
8,0x100 mm.	CA	100*	2292J8X100
10,0x20 mm.	CA	200*	2292J10X20
10,0x25 mm.	CA	200*	2292J10X25
10,0x30 mm.	CA	200*	2292J10X30
10,0x40 mm.	CA	100*	2292J10X40
10,0x50 mm.	CA	100*	2292J10X50
10,0x60 mm.	CA	100*	2292J10X60
10,0x70 mm.	CA	100*	2292J10X70
10,0x80 mm.	CA	50*	2292J10X80
10,0x90 mm.	CA	50*	2292J10X90
10,0x100 mm.	CA	50*	2292J10X100
12,0x30 mm.	CA	100*	2292J12X30
12,0x40 mm.	CA	100*	2292J12X40
12,0x50 mm.	CA	100*	2292J12X50
12,0x60 mm.	CA	50*	2292J12X60
12,0x70 mm.	CA	50*	2292J12X70
12,0x80 mm.	CA	50*	2292J12X80
14,0x40 mm.	CA	50*	2292J14X40

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo paneles de yeso Vissaplac. Revestimiento fosfatado. Cabeza plana Phillips.

			Cód.
3,5x25 mm.	CA	1000*	2305J1
3,5x35 mm.	CA	1000*	2305J2

			Cód.
3,5x45 mm.	CA	1000*	2305J3

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

Tornillo DIN 965. Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza avellanada Phillips.

			Cód.				Cód.
3,0x10 mm.	CA	1000*	2293J3X10	5,0x20 mm.	CA	500*	2293J5X20
3,0x12 mm.	CA	1000*	2293J3X12	5,0x25 mm.	CA	500*	2293J5X25
3,0x20 mm.	CA	1000*	2293J3X20	5,0x30 mm.	CA	250*	2293J5X30
3,0x30 mm.	CA	500*	2293J3X30	5,0x40 mm.	CA	250*	2293J5X40
3,0x40 mm.	CA	500*	2293J3X40	5,0x50 mm.	CA	100*	2293J5X50
4,0x10 mm.	CA	1000*	2293J4X10	5,0x60 mm.	CA	100*	2293J5X60
4,0x12 mm.	CA	1000*	2293J4X12	6,0x12 mm.	CA	250*	2293J6X12
4,0x20 mm.	CA	1000*	2293J4X20	6,0x20 mm.	CA	250*	2293J6X20
4,0x25 mm.	CA	500*	2293J4X25	6,0x25 mm.	CA	250*	2293J6X25
4,0x30 mm.	CA	500*	2293J4X30	6,0x30 mm.	CA	200*	2293J6X30
4,0x40 mm.	CA	250*	2293J4X40	6,0x40 mm.	CA	200*	2293J6X40
4,0x50 mm.	CA	250*	2293J4X50	6,0x50 mm.	CA	100*	2293J6X50
5,0x10 mm.	CA	1000*	2293J5X10	6,0x60 mm.	CA	100*	2293J6X60
5,0x12 mm.	CA	1000*	2293J5X12	6,0x70 mm.	CA	100*	2293J6X70



* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

Tornillo DIN 7985. Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza alomada Phillips.

			Cód.				Cód.
3,0x20 mm.	CA	1000*	2291J3X20	5,0x30 mm.	CA	250*	2291J5X30
3,0x25 mm.	CA	1000*	2291J3X25	5,0x40 mm.	CA	250*	2291J5X40
3,0x30 mm.	CA	500*	2291J3X30	5,0x50 mm.	CA	100*	2291J5X50
3,0x40 mm.	CA	500*	2291J3X40	5,0x60 mm.	CA	100*	2291J5X60
4,0x10 mm.	CA	1000*	2291J4X10	6,0x10 mm.	CA	500*	2291J6X10
4,0x15 mm.	CA	1000*	2291J4X15	6,0x15 mm.	CA	500*	2291J6X15
4,0x20 mm.	CA	1000*	2291J4X20	6,0x20 mm.	CA	250*	2291J6X20
4,0x25 mm.	CA	500*	2291J4X25	6,0x25 mm.	CA	250*	2291J6X25
4,0x30 mm.	CA	500*	2291J4X30	6,0x30 mm.	CA	200*	2291J6X30
4,0x40 mm.	CA	250*	2291J4X40	6,0x40 mm.	CA	200*	2291J6X40
5,0x10 mm.	CA	1000*	2291J5X10	6,0x50 mm.	CA	100*	2291J6X50
5,0x15 mm.	CA	1000*	2291J5X15	6,0x60 mm.	CA	100*	2291J6X60
5,0x20 mm.	CA	500*	2291J5X20	6,0x70 mm.	CA	100*	2291J6X70
5,0x25 mm.	CA	500*	2291J5X25				



* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.


Tornillo tirador cortable. Bicromatado. Cabeza alomada. Ranura combinada plana/Pozidriv. El diseño del vástago permite seleccionar el largo necesario.

			Cód.
4x45 mm.	CA	250*	2225J4X45

CELO



* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.




habitex



Tornillo fijación bidé/inodoro. Sujeción lateral. Juego 2 tornillos tensores, dos tornillos exteriores de acero cromado, accesorios y tacos.

			Cód.
M 6	DB	8	978F3



habitex



Tornillo fijación cisterna/inodoro. Acero bicromatado. Juego 2 tornillos, juntas y tuercas.

			Cód.
M6x100 mm.	DB	10	978F



habitex



Tornillo fijación lavabos. Acero bicromatado. Juego 2 tornillos completos con tacos.

			Cód.
M8x100 mm.	DB	10	978F8
M10x100 mm.	DB	10	978F10



habitex



Tornillo fijación sanitarios. Sujeción inferior M5x75 mm. Juego 2 tornillos completos.

			Cód.
Latón	DB	8	978F1
Acero bicromatado	DB	8	978F2



fischer innovative solutions

Tornillo fijación sanitarios. Juego 2 tornillos, tuercas, arandelas y tacos S6.

			Cód.
M6 mm.	CA	25 *	360B

* Envases completos.

Tuerca autoblocante DIN 985. Acero cincado calidad 8. Rosca métrica.

			Cód.				Cód.
M4	CA	3000*	2301J4	M10	CA	300*	2301J10
M5	CA	2000*	2301J5	M12	CA	200*	2301J12
M6	CA	1000*	2301J6	M14	CA	125*	2301J14
M8	CA	400*	2301J8	M16	CA	100*	2301J16

* Envases completos.



Tuerca hexagonal DIN 934. Acero cincado. Calidad 8. Rosca métrica.

				Cód.					Cód.
M5	500 u.	CA	1	2346J5	M8	250 u.	CA	1	2346J8
M6	500 u.	CA	1	2346J6					



Tuerca DIN 934. Acero cincado, calidad 8. Rosca métrica.

			Cód.				Cód.
M3	CA	500*	2303J3	M12	CA	50*	2303J12
M4	CA	500*	2303J4	M14	CA	50*	2303J14
M5	CA	500*	2303J5	M16	CA	25*	2303J16
M6	CA	500*	2303J6	M18	CA	25*	2303J18
M8	CA	200*	2303J8	M20	CA	25*	2303J20
M10	CA	100*	2303J10				

* Envases completos.



Tuerca DIN 1587. Acero cincado calidad 6. Rosca métrica.

			Cód.				Cód.
M4	CA	2000*	2304J4	M8	CA	400*	2304J8
M5	CA	1000*	2304J5	M10	CA	200*	2304J10
M6	CA	750*	2304J6	M12	CA	125*	2304J12

* Envases completos.



Tuerca DIN 315. Acero cincado.

			Cód.				Cód.
M4	CA	500*	7015J4X70	M8	CA	100*	7015J8X125
M5	CA	200*	7015J5X80	M10	CA	100*	7015J10X150
M6	CA	200*	7015J6X100				

* Envases completos.



3.5 Varilla roscada

Varilla roscada DIN 975. Acero cincado. Calidad 4.8. Rosca métrica. Varillas 1 m.

			Cód.
M4	-	200 *	2312J4
M5	-	150 *	2312J5
M6	-	100 *	2312J6
M8	-	50 *	2312J8
M10	-	25 *	2312J10
M12	-	20 *	2312J12

			Cód.
M14	-	10 *	2312J14
M16	-	10 *	2312J16
M18	-	10 *	2312J18
M20	-	5 *	2312J20
M27	-	1 *	2312J27

* Envases completos.

Kit barra cortina. Incluye accesorios para su instalación. Caja plástico transparente.

				Cód.
Terminal esfera				
Negro.	110-200 cm.	CA	10	208Y11
Negro.	160-300 cm.	CA	10	208Y12
Plata.	110-200 cm.	CA	10	208Y13
Plata.	160-300 cm.	CA	10	208Y14
Terminal doble báculo				
Negro.	110-200 cm.	UN	10	208Y15
Negro.	160-300 cm.	UN	10	208Y16
Plata.	110-200 cm.	UN	10	208Y17
Plata.	160-300 cm.	UN	10	208Y18



Riel cortina extensible. Aluminio. Color blanco.

			Cód.
71-122 cm.	-	12	285Y21
122-213 cm.	-	12	285Y22
168-305 cm.	-	12	285Y23
213-396 cm.	-	12	285Y24



Remate barra cortina. ø 12 mm. Forma bellota.

			Cód.
Cromado	CA	100*	697C1



* Envases completos.

Soportes barra cortina. Cincados.

					Cód.
1.	Lateral.	Nº 7. ø 12 mm.	CA	25*	720C1
2.	Techo.	Nº 2. ø 12 mm.	CA	25*	720C2
3.	Techo.	Doble. ø 12 mm.	CA	25*	720C7
4.	Frontal.	ø 12 mm.	CA	25*	720C3
	Frontal.	ø 16 mm.	CA	25*	720C4
5.	Extensible.	Nº 4. ø 12 mm.	CA	25*	720C5
6.	Extensible.	Nº 5. ø 12 mm.	CA	25*	720C6



* Envases completos.





Corchete cortina.

			Cód.
Metálico.	CA	1000 *	299C1
Plástico.	CA	500 *	283C1
Metálico. 25 unid.	DB	24	111D2395
Plástico. 25 unid.	DB	24	111D2396

* Envases completos.





Alzapaño torneado. Latón.

			Cód.
25 mm. 4 unid.	DB	10	111D291

* Envase completo.



Anilla cortina. ø 12 mm.

			Cód.
Cromada	BSA	100 *	144C
Latonada	BSA	100 *	144CL

* Envases completos.





Colgador visillos. Autoadhesivo.

			Cód.
Blanco. 100 unidades.	BSA	1	691C2271
Blanco. 4 unidades.	BL	12	111D2271



Colgador visillos. Autoadhesivo. 4 unidades.

			Cód.
Transparente	BL	30	84D4



Kit terminal espiral visillos. Bolsa con terminales y accesorios de instalación.

			Cód.
2 terminales metálicos. 2 hembrillas abiertas. 2 hembrillas cerradas.	CA	50*	700D6

* Envases completos.

Varilla espiral visillos. Plastificada.

			Cód.
Rollo 50 m.	CA	1	810C1
4 m. varilla espiral. 2 hembrillas abiertas. 2 hembrillas cerradas.	DB	1	111D412



Varilla extensible visillos. Ovalada. 11x6 mm. Lacada blanco.

			Cód.
30/45 cm. Lacada blanco	BSA	20	111D10-32
40/65 cm. Lacada blanco	BSA	20	111D10-33
60/95 cm. Lacada blanco	BSA	20	111D10-42
80/135 cm. Lacada blanco	BSA	20	111D10-43
40/60 cm. Latonada	BSA	15	111D10-36
60/95 cm. Latonada	BSA	15	111D10-37
80/135 cm. Latonada	BSA	15	111D10-38



Varilla extensible visillos. Redonda. ø 9 mm. Latonada.

			Cód.
40/65 cm.	BSA	15	111D10-39



Varilla extensible visillos Easy. Cilíndrica 8 mm.

			Cód.
30/45 cm. Plateada	BSA	20	111D10-47
40/60 cm. Plateada	BSA	20	111D10-48
60/100 cm. Plateada	BSA	20	111D10-49
30/45 cm. Blanca	BSA	20	111D10-50
40/60 cm. Blanca	BSA	20	111D10-51
60/100 cm. Blanca	BSA	20	111D10-52



Varilla extensible visillos Portier. ø 12 mm.

			Cód.
45/75 cm. Lacado blanco	BSA	10	111D10-44
70/125 cm. Lacado blanco	BSA	10	111D10-45
120/215 cm. Lacado blanco	BSA	10	111D10-46
45/75 cm. Blanco-latonado	BSA	10	111D10-53
45/75 cm. Lacado plata	BSA	10	111D10-56
70/125 cm. Lacado plata	BSA	10	111D10-57
120/215 cm. Lacado plata	BSA	10	111D10-58



3.6 Balines



Balines. Tipo standard. ø 4,5 mm.

			Cód.
Diábolo Caja cartón. 250 unid.	CA	10	156C1
Diábolo Caja metálica. 250 unid.	CA	10	156C2
Diábolo Caja metálica. 500 unid.	CA	10	156C3
Bola Caja metálica. 250 unid.	CA	10	156C4

3.6 Armarios botiquín



Botiquín Ring. Acero lacado.

			Cód.
315x100xh.360 mm.	CA	5	1832D

3.6 Armarios llavero





Armario llavero Cabinet. Acero pintado color gris claro. Incluye llaveros portaetiquetas y colgadores numerados.

			Cód.
20 llaves. 160x80xh.200 mm.	CA	1	140D20
48 llaves. 240x80xh.300 mm.	CA	1	140D48
90 llaves. 240x80xh.300 mm.	CA	1	140D90



Caja guardallaves. Para fijar en pared. Acero de gran resistencia. Apertura mediante código numérico reprogramable. Capacidad para llave y mando de apertura de garaje.

			Cód.
80x32xh.125 mm.	CA	1	1832D111



Caja guardallaves. Para fijar en pared. Acero de gran resistencia. Apertura mediante código reprogramable.

			Cód.
6x4xh.9 mm.	CA	1	204D36

Caja guardallaves de emergencia. Metálica con ventana de cristal. Colgador interior de llaves.

			Cód.
12x4,5xh.16 cm.	CA	1	141D



Llavero. Fleje plano, extrafuerte. Acero niquelado.

			Cód.
22x28 mm.	CA	200*	2906C22X28
24x30 mm.	CA	200*	2906C24X30
26x33 mm.	CA	200*	2906C26X33

* Envases completos.



Llavero bolitas. Acero inoxidable.

			Cód.
15 cm.	CA	50*	484C

* Envases completos.



Portaetiquetas. Anilla llavero metálica con soporte plástico.

				Cód.
Colores surtidos	100 unid.	BSA	1	725D
Negro	100 unid.	BSA	1	725D1
Amarillo	100 unid.	BSA	1	725D2
Rojo	100 unid.	BSA	1	725D3
Azul	100 unid.	BSA	1	725D4
Naranja	100 unid.	BSA	1	725D5
Verde	100 unid.	BSA	1	725D6
Gris	100 unid.	BSA	1	725D7
Blanco	100 unid.	BSA	1	725D8



Portaetiquetas rígido. Anilla llavero metálica con soporte de plástico.

				Cód.
Colores surtidos.	100 unid.	BSA	11	735D



3.6 Armarios llavero

Nuevo



Anilla llavero. Estampada niquelada. Alambre de acero fosfatado y recubrimiento niquelado.

			Cód.
ø 20x1,5 mm.	BSA	100*	261C1
ø 26x1,8 mm.	BSA	100*	261C2
ø 28x1,8 mm.	BSA	100*	261C3
ø 30x1,8 mm.	BSA	100*	261C4
ø 33x2,0 mm.	BSA	100*	261C5

* Envases completos.

Nuevo



Anillas de llavero. Estuche 460 unidades surtidas. Inoxidable, estampada niquelada y plana niquelada.

			Cód.
15 modelos	CA	1	440C15

3.6 Bidones



Bidón alimentario. HDPE. Grifo de salida desmontable. Adecuado para transporte de agua y y alimentos.

				Cód.
10 litros.	265x200x307 mm.	-	1	4053C10
20 litros.	345x234x377 mm.	-	1	4053C20



Bidón alimentario. Polietileno resistente a los golpes, grifo de salida desmontable. Adecuado para transporte de agua y alimentos.

			Cód.
10 litros.	-	1	6594C10
15 litros.	-	1	6594C15
20 litros.	-	1	6594C20



Bidón para combustible. Extensión salida flexible. Material HDPE. Homologados para mercancías peligrosas.

				Cód.
5 litros.	230x145x257 mm.	-	1	4052A5
10 litros.	265x200x307 mm.	-	1	4052A10
20 litros.	345x234x377 mm.	-	1	4052A20

3.6 Bidones

Bidón para combustible. Extensión salida flexible 195 mm. Polietileno tratado HDPE. Homologación TÜV/UN/BAM.

				Cód.
5 litros.	237x331x185 mm.	-	1	6624A5
10 litros.	319x329x195 mm.	-	1	6624A10
20 litros.	410x385x229 mm.	-	1	6624A20

PRESSOL



3.6 Buzones

Bocacartas. Acero galvanizado.

				Cód.
Blanco.	248xh.73 mm.	CA	1	1832D32
Negro.	248xh.73 mm.	CA	1	1832D33
Inoxidable.	248xh.73 mm.	CA	1	1832D34
Blanco.	342xh.73 mm.	CA	1	1832D35
Inoxidable.	342xh.73 mm.	CA	1	1832D36

ARREGUI



Bocacartas. Perfil extrusionado de aluminio. 282x50 mm. Entrada cartas 250x27 mm.

			Cód.
Lacado blanco	SK	1	182D410
Lacado negro	SK	1	182D411

btv



Buzón exterior Classic. Plástico. 27x11xh.34,6 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	1832D70
Verde	CA	1	1832D71
Negro	CA	1	1832D73

ARREGUI



Buzón exterior Premium. Acero pintado. 27x12xh.40 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	1832D10
Verde	CA	1	1832D11
Negro	CA	1	1832D12
Acero inoxidable	CA	1	1832D4

ARREGUI





Buzón exterior Residencia. Aluminio. 26x9xh.42 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	1832D151
Verde	CA	1	1832D152
Negro	CA	1	1832D153
Grafito	CA	1	1832D154



Buzón exterior Visit. Acero pintado. 26x9xh.30 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	1832D104
Verde	CA	1	1832D105
Negro	CA	1	1832D106



Buzón exterior/interior Zaguán. Metálico. Apertura recogecartas trasera. Permite su colocación en agrupación o individualmente. 220x80xh.320 mm.

			Cód.
Blanco	CA	1	1832D87
Verde	CA	1	1832D88
Negro	CA	1	1832D89



Set cerradura y pala buzones. Acabado cromado.

			Cód.
Buzones interior	BL	1	1832D85
Buzones exterior	BL	1	1832D86






Buzón exterior Colonia. Acero galvanizado y pintado. Soporte anti-caída de correspondencia. 24x87xh.30 cm.

			Cód.
Negro	CA	1	204D11







Buzón exterior Galaxy. Plástico PVC. Preparado para bocacartas en la parte trasera. La puerta se detiene a 45º para alojar la correspondencia. 27x12xh.40 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	149D740
Negro	CA	1	149D741

Buzón exterior Garden. Resina alta resistencia. 25x8,3xh.33 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	149D20
Negro	CA	1	149D21



Buzón exterior Nano. Acero pintado. 21,6x70xh.30 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	204D29
Negro	CA	1	204D30



Buzón exterior Arco. Plástico ABS. 23,7x8,7xh.32 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	217D23
Verde	CA	1	217D24
Negro	CA	1	217D25



Buzón exterior Garden 51E. 30x9xh.35 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	217D1



Buzón interior comunitario Future. Acero pintado. Cuerpo color negro.

			Cód.
Puerta inox espejo	CA	1	1832D155
Puerta nácar	CA	1	1832D156
Puerta plata perla	CA	1	1832D157



Buzón interior comunitario Mira V1300. Acero pintado. 26x9xh.31 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	1832D52
Plata	CA	1	1832D53
Cuerpo negro y puerta inox satinado	CA	1	1832D54



3.6 Buzones



Buzón interior horizontal Mercurio. 24,5x25xh.12,5 cm. Acero. Cuerpo color negro.

			Cód.
Mercurio 6. Puerta inox. Brillo	CA	1	202D6



Buzón interior Teide. Cuerpo acero pintado marrón. 24x10xh.30 cm.

				Cód.
Puerta dorada		CA	1	202D5865
Puerta inox brillo	N	CA	1	202D5866



Set cerradura y pala buzones.

			Cód.
Cromado	BL	1	204D50
Dorado	BL	1	204D51

3.6 Cantos de melamina





Canto de melamina. Preencolado. 5 m x 22 mm.

			Cód.
Blanco	DB	1	111D2283
Negro	DB	1	111D2284
Pino	DB	1	111D2286
Haya	DB	1	111D2287
Sapelly	DB	1	111D2290
Cerezo	DB	1	111D2291
Wengué	DB	1	111D2292
Roble	DB	1	111D2293

3.6 Cajas caudales





Caja caudales Guidebook-153. Caja metálica embutida forma libro con tapa dura y hojas de papel. 2 llaves de apertura.

			Cód.
Exterior libro: 153x44xh.222 mm. Caja interior: 100x35xh.170 mm.	-	1	150D

3.6 Cajas caudales

Cajas de caudale serie Oporto. Acero pintado. Bandeja portamonedas interior incluida.

				Cód.
Negro.	152x115xh.80 mm.	-	1	150D14
Rojo.	152x115xh.80 mm.	-	1	150D15
Azul.	152x115xh.80 mm.	-	1	150D16
Negro.	200x160xh.90 mm.	-	1	150D20
Rojo.	200x160xh.90 mm.	-	1	150D21
Azul.	200x160xh.90 mm.	-	1	150D22
Negro.	250x180xh.90 mm.	-	1	150D25
Rojo.	250x180xh.90 mm.	-	1	150D26
Azul.	250x180xh.90 mm.	-	1	150D27
Negro.	300x240xh.90 mm.	-	1	150D30
Rojo.	300x240xh.90 mm.	-	1	150D31
Azul.	300x240xh.90 mm.	-	1	150D32



Caja de caudales. Acero pintado.

				Cód.
Rojo.	125x95xh.60 mm.	CA	1	1832D37
Grafito.	125x95xh.60 mm.	CA	1	1832D38



Caja de caudales serie POP UP. Acero pintado. Bandeja portamonedas interior. Apertura mediante llave de serreta y pulsador.

				Cód.
Gris grafito.	152x115xh.80 mm.	CA	1	1832D195
Gris grafito.	200x160xh.90 mm.	CA	1	1832D196
Gris grafito.	250x180xh.90 mm.	CA	1	1832D197
Gris grafito.	300x240xh.90 mm.	CA	1	1832D198





Caja de caudales Serie Euro Vintage. Acero pintado antihuellas. Bandeja portamonedas interior y cajón guardabilletes vertical.

				Cód.
Gris plata.	35x26xh.12 cm.	CA	1	160D



3.6 Carretillas

Arnés Easy Up. Para desplazar muebles, electrodomésticos, etc… Incluye 2 arneses, 2 cintas y 4 mosquetones.

				Cód.
Carga máx. 200 kg.		CA	1	4200A22

Nuevo





Plataforma rodante MDF. Transporte de cargas pesadas.

			Cód.
Superficie: 57x30 cm. Carga máx.: 250 Kg. Ruedas: ø 75 mm.	BSA	1	499B12



habitex

Carretilla plegable. Estructura de aluminio ligera y robusta. Ruedas de caucho ø 170 mm. Sistema de plegado rápido, ocupa muy poco espacio.

			Cód.
Carga máx. 75 kg.	CA	1	6139A104001









Carretilla plegable. Aluminio/plástico. Peso 4,5 kg. Ruedas macizas ø 190 mm.

			Cód.
Carga máx. 80 kg.	CA	1	6139A10400



Carretilla transporte. Rueda hinchable ø 250 mm. Peso 5,2 kg.

				Cód.
Aluminio	Carga 150 kg.	CA	2*	6139A10501
Acero	Carga 400 kg.	CA	2*	6139A10150
Rueda recambio		-	1	6139ARUEDA

* Envases completos.

3.6 Cestas publicidad

Cesta publicidad E2300. Acero pintado. Visibilidad total del interior. 22x19xh.30,5 cm.

ARREGUI

				Cód.
	Plata	CA	4	1832D14
	Negro/ocre	CA	4	1832D15
	Blanco	CA	4	1832D16



Cesta publicidad E2310. Acero pintado. Visibilidad total del interior. 32x19xh30,5 cm.

ARREGUI

			Cód.
Negro-ocre	CA	4	1832D9
Blanco	CA	4	1832D13
Negro	CA	4	1832D5



Cesta publicidad E2337. Acero inoxidable. Diseño curvo.

ARREGUI

			Cód.
32x19xh30,5 cm.	CA	4	1832D17



Cesta publicidad. Acero pintado. Negro mate.

JOMA

			Cód.
32x9xh.31,5 cm.	CA	1	141D62
25x9xh.37 cm.	CA	1	141D80





3.6 Paneles de anuncios

Panel de anuncios. Aluminio extrusionado. Cantoneras plástico ABS. Tablero trasero chapa pintada blanco. Puerta en metacrilato transparente de gran resistencia. Incluye imanes. Capacidad 4 hojas formato Din A4.

btv

			Cód.
46x36xh.67 cm.	CA	1	202D127



3.6 Cremalleras textiles

Cinta de cierre por contacto. Cinta de cierre Tri-Hook adhesiva. Color blanco.

PONSA

				Cód.
Macho	25 m x 20 mm.	-	2	7795C10
Hembra	25 m x 20 mm.	-	2	7795C11





3.6 Cremalleras textiles



Cremallera textil Ceys. Tipo velcro.

				Cód.
Blanca.	2x35 cm.	BL	12	4572B22/1

3.6 Colgadores autoadhesivos



Colgador autoadhesivo. Acero inoxidable. 41x25xh.17 mm.

				Cód.
Acero.	2 unid.	BL	16	2764B55
Blanco.	2 unid.	BL	16	2764B56



Colgador autoadhesivo. Acero inoxidable. 26x18xh.12 mm.

				Cód.
Acero.	4 unid.	BL	16	2764B53
Blanco.	4 unid.	BL	16	2764B54



Colgador autoadhesivo. Plástico. Color blanco.

				Cód.
30x21xh.12 mm.	3 unid.	BL	20	2764B91
45x32xh.21 mm.	2 unid.	BL	16	2764B72



Colgador autoadhesivo. Color blanco.

				Cód.
45x32xh.21 mm.	2 unid.	BL	16	2764B64



Colgador autoadhesivo. Plástico. Color blanco.

				Cód.
ø 35x21 mm.	2 unid.	BL	16	2764B104

3.6 Colgadores autoadhesivos

Colgador ventosa.

			Cód.
ø 44 mm. 2 unid.	BL	10	84D5
ø 53 mm. 2 unid.	BL	10	84D6
ø 78 mm. 2 unid.	BL	10	84D7



Colgadores adhesivos serie Command. Cintas resistentes al agua. Sin necesidad de hacer agujeros. Se adhieren a multitud de superficies; paredes pintadas, madera, baldosas…Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto.

			Cód.
1. 1 gancho grande + 2 tiras Soporta 2,3 kg. Blanco	BL	5	683B337
2. 2 ganchos medianos + 4 tiras Soporta 1,4 kg. Blanco	BL	5	683B335
3. 2 ganchos pequeños + 4 tiras Soporta 450 gr. Blanco	BL	6	683B336
4. 1 gancho grande + 2 tiras Soporta 2,3 kg. Transparente. No apto para baño.	BL	5	683B351
5. 2 ganchos medianos + 4 tiras Soporta 1,4 kg. Transparente. No apto para baño.	BL	6	683B350
6. Kit 8 tiras pequeñas + 4 medianas + 4 grandes	BL	16	683B381



Perchas adhesivas Presto.

			Cód.
4 Perchas pequeñas.	BL	12	195Y836
2 Perchas grandes.	BL	12	195Y838





3.6 Cuelgacuadros

Cuelgacuadros Segurfix. Punta de acero sin cabeza. La solución para colgar sin taladrar sobre múltiples superficies.

				Cód.
1. Translúcido.	1 punta x 10 unid.	BL	12*	111D403
2. Translúcido.	1 punta x 6 unid.	BL	12*	111D404
3. Blanco.	2 puntas x 6 unid.	BL	12*	111D405
4. Blanco.	3 puntas x 6 unid.	BL	12*	111D406
5. Blanco.	4 puntas x 5 unid.	BL	12*	111D407

* Envases completos.





1. 2. 3.

Colgador cuadros.

			Cód.
1. ø 10x16 mm. 10 unid.	BL	20	2766D1
2. 24x13x14 mm. 6 unid.	BL	20	2766D2
3. 31x16x12 mm. 10 unid.	BL	20	2766D3



1. 2. 3.

Clavos cuelgacuadros serie Command. Ideales para colgar los cuadros y mantenerlos rectos y en su sitio.

			Cód.
1. Clavo metálico para colgar (alambre). Soporta 3,6 kg. 1 gancho, 4 tiras y 4 tiras estabilizadoras	BL	17	683B371
2. Clavo metálico para colgar (dentado). Soporta 2,3 kg. 1 gancho, 2 tiras y 4 tiras estabilizadoras	BL	10	683B372
3. Gancho soporte Soporta 2,3 kg. 1 gancho, 2 tiras y 4 tiras estabilizadoras	BL	12	683B373



Gancho cuelgacuadros. Cada unidad soporta 8 kilos.

			Cód.
Negro. 8 unid.	BL	1	570B51
Blanco. 8 unid.	BL	1	570B52



1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.

Tiras cuelgacuadros serie Command. Sin necesidad de hacer agujeros. Un solo Clic indica que las tiras para cuadros se han sujetado fuertemente. Al retirar la tira no daña paredes ni deja residuos adhesivos.

			Cód.
1. Grandes. 8 unid. (4 juegos). Marcos 60-90 cm. Soporta 1,8 kg cada juego. Blanca.	BL	10	683B314
2. Grandes. 8 unid. (4 juegos). Marcos 60-90 cm. Soporta 1,8 kg cada juego. Negra.	BL	10	683B315
3. Medianas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 45-60 cm. Soporta 1,4 kg cada juego. Blanca.	BL	20	683B310
4. Medianas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 45-60 cm. Soporta 1,4 kg cada juego. Negra.	BL	20	683B311
5. Pequeñas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 20-25 cm. Soporta 0,5 kg cada juego. Blanca.	BL	20	683B370
6. Pequeñas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 20-25 cm. Soporta 0,5 kg cada juego. Negra.	BL	20	683B312
7. Micro. 8 unid. (4 juegos). Estabilizador. Blanca.	BL	24	683B316
8. Poster. 12 unid. (6 juegos). Blanca.	BL	24	683B318
9. Marco estrecho. 8 unid. (4 juegos). Soporta 1,4 kg cada juego. Blanca.	BL	10	683B313

3.6 Cuelgacuadros

Colgadores adhesivos transparentes serie Command.
Prácticamente invisibles, se adhieren a casi cualquier superficie. Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto. Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto.

			Cód.
1. 2 ganchos medianos + 4 tiras Soporta 900 gr.	BL	9	683B374
2. 6 ganchos mini+ 8 tiras Soporta 225 gr.	BL	12	683B375
3. 3 ganchos utensilios pequeños + 4 tiras. Soporta 225 gr.	BL	9	683B376
4. Miniclips decoración.	BL	16	683B377
5. 4 ganchos sujetacables + 5 tiras	BL	9	683B378
6. 4 ganchos sujetacables medianos + 5 tiras.	BL	9	683B379
7. Tiras surtidas transparentes	BL	16	683B380



Pinza enmarcar. Para enmarcar cuadros o encuadernar gruesos de papel. Acero niquelado.

					Cód.
5 bolsas.	20 unid.	Mod. 0/1	CA	100	567B10
3 bolsas.	20 unid.	Mod. 0/2	CA	60	567B20
3 bolsas.	20 unid.	Mod. 0/3	CA	60	567B30
3 bolsas.	10 unid.	Mod. 0/4	CA	30	567B40
3 bolsas.	6 unid.	Mod. 0/6	CA	18	567B60



Placa colgador. Recta. Cincada.

			Cód.
40 mm.	CA	150	599D40
50 mm.	CA	150	599D60
80 mm.	CA	150	599D80
50 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-16





3.6 Conteras

Contera exterior. PVC. Transparente.

			Cód.
ø 20 mm. 8 unid.	DB	25	111C13
ø 22 mm. 4 unid.	DB	25	111C14
ø 25 mm. 4 unid.	DB	25	111C15









Contera redonda de goma. Exterior. Color negro.

			Cód.
ø 12 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D2
ø 15 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D3
ø 16 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D4
ø 18 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D5
ø 20 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D6
ø 22 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D7
ø 25 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D8
ø 16 mm. 8 unid.	DB	12	111D2475
ø 18 mm. 4 unid.	DB	12	111D2476
ø 20 mm. 4 unid.	DB	12	111D2477
ø 22 mm. 4 unid.	DB	12	111D2478
ø 25 mm. 4 unid.	DB	12	111D2479



Contera redonda flexible. Exterior. Plástico color negro.

			Cód.
ø 12 mm.	BSA	500 *	1341D12
ø 16 mm.	BSA	200 *	1341D16
ø 18 mm.	BSA	200 *	1341D18
ø 20 mm.	BSA	200 *	1341D20
ø 22 mm.	BSA	200 *	1341D22
ø 25 mm.	BSA	200 *	1341D25
ø 28 mm.	BSA	200 *	1341D28
ø 30 mm.	BSA	200 *	1341D30
ø 32 mm.	BSA	100 *	1341D32
ø 40 mm.	BSA	100 *	1341D40
ø 45 mm.	BSA	50 *	1341D45
ø 50 mm.	BSA	50 *	1341D50

Contera redonda flexible. Exterior. Plástico reforzado. Arandela plástica colocada en el interior de la base. Color negro.

			Cód.
ø 14 mm.	BSA	200 *	1340D14
ø 16 mm.	BSA	200 *	1340D16
ø 18 mm.	BSA	200 *	1340D18
ø 20 mm.	BSA	200 *	1340D20
ø 22 mm.	BSA	200 *	1340D22
ø 25 mm.	BSA	200 *	1340D25
ø 30 mm.	BSA	200 *	1340D30

* Envases completos.

3.6 Conteras

Contera interior. Plástico negro. Con estrías.

				Cód.
ø 16 mm.	Redonda	BSA	500 *	1343D16
ø 18 mm.	Redonda	BSA	500 *	1343D18
ø 20 mm.	Redonda	BSA	500 *	1343D20
ø 22 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D22
ø 25 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D25
ø 28 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D28
ø 30 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D30
ø 32 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D32
ø 35 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D35
ø 40 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D40
ø 45 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D45
ø 50 mm.	Redonda	BSA	100 *	1343D50
16x16 mm.	Cuadrada	BSA	500 *	1345D1
18x18 mm.	Cuadrada	BSA	500 *	1345D2
20x20 mm.	Cuadrada	BSA	200 *	1345D3
20x25 mm.	Cuadrada	BSA	200 *	1345D4
30x30 mm.	Cuadrada	BSA	200 *	1345D5
35x35 mm.	Cuadrada	BSA	200 *	1345D6
40x40 mm.	Cuadrada	BSA	100 *	1345D7
50x50 mm.	Cuadrada	BSA	100 *	1345D8
15x30 mm.	Rectangular	BSA	200 *	1344D1
20x30 mm.	Rectangular	BSA	200 *	1344D2
20x40 mm.	Rectangular	BSA	200 *	1344D3
20x50 mm.	Rectangular	BSA	200 *	1344D4
30x40 mm.	Rectangular	BSA	200 *	1344D5
40x60 mm.	Rectangular	BSA	100 *	1344D6
40x80 mm.	Rectangular	BSA	50 *	1344D7

* Envases completos.







Contera ventosa. Exterior. Especial para bastones. Reforzada con arandela en el interior de la base. Color negro.

				Cód.
ø 18 mm.	50 unid.	BSA	1	1342D9
ø 19 mm.	1 unid.	DB	12	111D2398
ø 21 mm.	1 unid.	DB	12	111D2399





3.6 Embudos

Embudo. Juego 4 medidas. Polietileno baja presión. Uso industrial: aceite, gasolina y ácidos.

			Cód.
ø 5-7,5-10-12 cm.	-	10	6702H1



3.6 Embudos



Embudo. Polietileno. Tubo flexible y filtro. Uso industrial: aceite, gasolina y ácidos.

			Cód.
ø 16 cm. Capacidad 1,2 l.	-	12	6702H2



Embudo. Cuerpo metálico, salida recta con filtro. Borde antisalpicaduras. Uso industrial.

			Cód.
ø 20 cm. Capacidad 3,2 l.	-	6	6702H3

3.6 Extintores



Extintor polvo-gas PS1-X. Homologado. Monómetro incorporado. Aleación de aluminio. Gas propelente compuesto por una mezcla que contiene helio. Agente extintor polvo ABC 40. Eficaz para utilización en fuegos de combustible sólido (maderas, textil ...) y líquido (gasolinas, alcohol ...).

			Cód.
Carga 1 kg.	-	1	1608B210

Nuevo



Placa colgador extintor. Zincado. Soporta máximo 6 kg.

			Cód.
70x60 mm.	CA	25*	395D02

* Envases completos.

3.6 Embalaje I Complementos para mudanzas

Nuevo



Espuma de polietileno. No deja marca en superficies delicadas. Se adapta a cualquier forma y/o superficie. Ideal para protección de muebles, electrodomésticos, cristalería, vajilla, espejos, etc. Ligero y fácil de transportar. Grosor 2 mm.

			Cód.
0,75 x 5 m.	-	1	801B13



Film burbujas para embalaje.

			Cód.
1x10 m.	-	1	7572U288
1x25 m.	-	1	7572U289

3.6 Embalaje I Complementos para mudanzas

Film para retractilar. Proteje la mercancía del polvo y agua.

			Cód.
Rollo 50 cm. Galga 30 micras	CA	6 *	1955B1
Rollo 10 cm. Galga 20 micras	CA	12 *	1955B2


* Envases completos.



Manta de mudanzas. Para proteger muebles y electrodomésticos durante el transporte. Evitando arañazos. Costuras en los bordes para evitar que se deshilachen.

Nuevo

			Cód.
2 x 1,5 m. Gramaje 240 gr.	-	1	801B18



Malla tubular elástica. Fabricada en polietileno extruido. Ideal para la protección de objetos frágiles. Extensible hasta ø 12 cm. Se corta facilmente con unas tijeras a la longitud necesaria para cubrir el producto. Excelente protección contra golpes y vibraciones.

Nuevo

			Cód.
Rollo 5 m. Elástica ø 6-12 cm.	-	1	801B19



Perfiles protección. Espuma de polietileno expandido que se utilizan para la protección de aristas. Material flexible, ligero y resistente. Su memoria elástica lo convierte en un excelente amortiguador contra los golpes.

Nuevo

			Cód.
1. 2 unid x 1 m. Tipo U 20 mm	-	1	801B14
2. 2 unid x 1 m. Tipo U 45 mm	-	1	801B15
3. 2 unid x 1 m. Tipo L 50 mm	-	1	801B16
4. 2 unid x 1 m. Tipo R 4-6 mm	-	1	801B17



4. 1. 2. 3.

Protector espuma para andamios. Tubo de espuma de polietileno expandido para la protección y señalización de andamios, amortiguando posibles impactos o golpes contra el mismo. Flexible, ligero y de fácil colocación.

Nuevo

			Cód.
ø 50 mm x 2 m.	-	1	801B20



3.6 Ganchos mobiliario


Gancho simple. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

			Cód.
ø 3,5x160 mm.	-	50*	7281K16
ø 4,0x200 mm.	-	50*	7281K20
ø 4,8x300 mm.	-	50*	7281K30

* Envases completos.



3.6 Ganchos mobiliario



Gancho simple. Etiquetero portaprecios plástico. Pletina abatible fácil montaje del lineal. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

			Cód.
ø 4,8x200 mm.	-	25*	7281K20P
ø 4,8x300 mm.	-	25*	7281K30P
Etiquetero plástico 80x40 mm. 100 unid.	BSA	1	7281KP

* Envases completos.



Gancho doble. Etiquetero portaprecios metálico. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

			Cód.
ø 4,0x300 mm.	-	25*	7282K30P

* Envases completos.



Gancho doble. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

			Cód.
ø 3,5x160 mm.	-	50*	7282K16
ø 4,0x250 mm.	-	50*	7282K25

* Envases completos.

3.6 Ganchos multiuso

Nuevo





Soporte plegable 2 bicicletas mod. 110. Se puede colocar el casco y los guantes en la parte superior.

			Cód.
Carga máxima 20 kg.	CA	1	800B10

Nuevo





Soporte plegable 2 bicicletas mod. 111.

			Cód.
Carga máxima 30 kg.	CA	1	800B11

Gancho bicicleta. ø 16 mm. Resistencia 30 kg.

			Cód.
-	-	1	479B3



Soporte bicicleta.

				Cód.
Mod.10	Soporte de rueda Carga máxima 20 kg.	BL	1	800B8
Mod.109	Soporte de manillar Carga máxima 20 kg.	CA	1	800B9


Nuevo



Colgadores multiuso. Tubo metálico con protección plástica.

				Cód.
1.	**Mod.100** 150xh.108 mm.	BSA	1	800B1
2.	**Mod.102** 110xh.157 mm.	BSA	1	800B2
3.	**Mod.103** 117xh.145 mm.	BSA	1	800B3
4.	**Mod.104** 84xh.125 mm.	BSA	1	800B4
5.	**Mod.105** 175xh.120 mm.	BSA	1	800B5
6.	**Mod.106** 75xh.120 mm.	BSA	1	800B6
7.	**Mod.107** 190xh.80 mm.	BSA	1	800B7

Nuevo



Sistema de ganchos móviles Click System. Montaje directo o con carril guía de fijación a pared.

				Cód.
1.	Carril guía aluminio 81 cm.	-	1	479B700
2.	Gancho curvo	-	1	479B701
3.	Gancho bicicleta	-	1	479B702
4.	Gancho recto	-	1	479B704
5.	Soporte ancho	-	1	479B705





3.6 Ganchos multiuso



Gancho doble. Pintado epoxi negro. ø 10 mm. Resistencia 80/60 kg.


			Cód.
Brazo 16 cm.	-	5	479B1



Gancho jaula. Hierro niquelado.

			Cód.
-	-	12	2453C

3.6 Imanes



Imán decorativo. Plástico blanco.

			Cód.
ø 20 mm. 5 unid.	BL	12	1457C1





Imán gancho. Metálico blanco. Gancho multiuso.

			Cód.
ø 25 mm. (soporta 4 kg). 2 unid.	DB	12	1457C10
ø 32 mm. (soporta 6 kg). 2 unid.	DB	12	1457C11





Imán herradura. Metálico. Gran potencia magnética.

			Cód.
25 mm.	DB	6	1457C4

Imán clip multiuso. Metálico. Puede sujetar papeles, colgarse del cinturón, etc.

			Cód.
ø 36 mm.	DB	6	1457C9





Imán neodimio con anilla. Metálico. Alto poder magnético. Anilla multiuso.

			Cód.
ø 28,5 mm.	DB	6	1457C6





Imán neodimio. Metálico. Alto poder magnético.

			Cód.
ø 8xh.3 mm. 10 unid.	DB	12	1457C5





Imán adhesivo en rollo. Dispensador de cinta magnética con sistema de corte integrado. Ancho cinta 12,7 mm.

			Cód.
Dispensador + cinta 4,5 m	DB	6	1457C2
Recambio cinta 4,5 m	DB	6	1457C3






Lámina magnética. Lámina con una cara imantada y otra adhesiva para pegar la foto que quieras. Puede cortarse para crear tus propios imanes.

			Cód.
210x297 mm.	BSA	1	1457C12





3.6 Imanes





Pizarra magnética. Lámina con cara frontal para escribir con rotulador tipo Vileda y dorso magnético para colocar sobre electrodomésticos.

			Cód.
210x305 mm.	BSA	1	1457C13

3.6 Limpiadores



Bobina papel tisú. Celulosa doble capa. Sistema de unión de capas laminadas (ADD Systems) permite la màxima resistencia y absorción. Para entornos de trabajo profesionales de uso intensivo.

			Cód.
150 m. 450 servicios. 6 rollos	-	1	439Q52
500 m. 1.500 servicios . 2 rollos	-	1	439Q53



Bobina papel tisú. Celulosa reciclada doble capa. Absorbente y resistente. Corte fácil. Sistema unión de capas (ADD System). Mandril extraíble.

			Cód.
450 servicios	-	6 *	439Q50
1.000 servicios	-	2 *	439Q51

* Envases completos.



Desengrasante 100 USI. Elimina rápidamente aceites, grasas, salitre y todo tipo de suciedad.

			Cód.
1 l.	CA	12	6390B2090



Super desengrasante 3 en 1. Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes, salitre y todo tipo de suciedad.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B251



Limpiador de manos Fast Orange. Base cítrica y fragancia fresca. Limpia sus manos de forma rápida y natural.

			Cód.
440 ml.	-	12	4730B9

3.6 Limpiadores

Limpiador de contactos. Ideal para piezas eléctricas. Elimina aceites, grasas, depósitos de óxido y suciedad. Restaura la continuidad eléctricas y mejora su rendimiento. Dieléctrico e icoloro. Apto para interruptores, circuitos impresos y conectores eléctricos, piezas del ordenador, etc.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B271



Lubricantes

Grasa alemana. Tensa correas es un producto especialmente indicado para evitar que patinen todo tipo de transmisión entre la correa y la polea

			Cód.
500 ml. Spray	-	12	394A12



Grasa litio multiuso 3 en 1. Lubricación superior y de larga duración. Previene el óxido y la corrosión. Temperatura de trabajo -20ºC + 140ºC.

			Cód.
150 gr.	-	6 *	4598B23
400 gr.	-	6 *	4598B24

* Envases completos.



Grasa de litio KL. Lubricante de uso general. Engrase general de todo tipo de mecanismos donde se requiera una grasa de consistencia NLGI-2. Utilizable en engrases centralizados.

			Cód.
150 gr.	-	24	4730B1
400 gr.	-	24	4730B2
1 kg.	-	10	4730B3



Grasa de litio. Blanca.

			Cód.
120 gr.	BL	12	4572B65



Lubricante grasa universal. Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite mineral de larga duración. Resistencia a altas presiones. Muy adherente.

			Cód.
650 ml.	-	12	4730B4





PRESSOL

Lubricante multiuso. Aceite de precisión libre de ácidos y resinas. Gotero 100 ml. Uso doméstico y bricolaje.

			Cód.
Máquinas de coser, bicicletas, patines, cojinetes.	-	10	6701A1



PRESSOL

Lubricante multiuso. Grafito triturado natural sin grasa. Totalmente inodoro. Engrase de llaves, cerraduras, bisagras y cerrojos. Elimina chirridos y crujidos. Protege contra la congelación de cerraduras.

			Cód.
50 gr.	-	10	6701A5



ratio

Lubricante multiuso Ratio.

			Cód.
200 ml.	-	12	222B15
400 ml.	-	12	222B16



WD-40 COMPANY

Lubricante multiuso WD-40.

			Cód.
100 ml.	-	12	4598B34
200 ml.	-	12	4598B1
400 ml.	-	12	4598B4
250 ml. Válvula doble acción	-	12	4598B35
500 ml. Válvula doble acción	-	12	4598B21



WD-40 COMPANY

Lubricante multiuso WD-40. Envase uso industrial.

			Cód.
5 l. + pulverizador.	-	1	4598B9



3-EN-UNO

Lubricante multiuso 3 en 1.

				Cód.
Gotero	100 ml.	-	6	4598B22
Spray	200 ml.	-	24	4598B2

Lubricante spray especial cerraduras 3 en 1.

			Cód.
100 ml.	-	12	4598B31



Lubricante para cadenas con PTFE 3 en 1. Protege los mecanismos contra el óxido y la corrosión. Al aplicarse crea una capa protectora.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B281



Lubricante profesional grasa blanca litio 3 en 1. Lubrica de forma resistente y duradera en condiciones adversas. Resiste altas temperaturas y ambientes húmedos. No gotea. Secado rápido. Utilizable de -10ºC a 250ºC. No contiene químicos peligrosos.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B161



Lubricante profesional 3 en 1. Lubricante de silicona de alto poder. Protección duradera. Compatible con metales, gomas, madera, plástico e industria alimentaria (registro NSF: 130363, categoría 2). Secado rápido. No gotea. Utilizable de -40ºC a 200ºC.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B151



Lubricante profesional 3 en 1. Super penetrante afloja todo. Libera tuercas y tornillos oxidados. Afloja al instante piezas atascadas, actúa rápidamente. No contiene silicona. Utilizable de -30ºC a 150ºC.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B141



Lubricante multiuso Ceys.

			Cód.
150 ml.	-	24	303C220



3.6 Lubricantes



Lubricante multiuso Quilube. Alto rendimiento. Protege, lubrica y no mancha. Efecto duradero.

			Cód.
200 ml.	-	12	4500B58



Lubricante Olivé 800 desmoldeante. Protección contra la corrosión en piezas de aluminio anodizado, abrillantado de superficies, desmoldeado en general de cauchos y plásticos.

			Cód.
400 ml.	-	12	286B9

Nuevo



Lubricante spray de contactos Specialist profesionales. Penetra rápidamente en áreas difíciles dentro del equipo eléctrico. No deja residuos. Elimina aceite, suciedad, polvo. Recomendado para tableros de circuitos, componentes eléctricos, impresoras e interruptores.

			Cód.
400 ml.	-	6	4598B40

Nuevo



Lubricante spray aceite de cortes Specialist profesionales. Proporciona lubricación para reducir la fricción. Maximiza la duración de la maquinaria de corte. Adecuado para el uso en todos los metales. Recomendado para corte o perforación tanto manual como eléctrica.

			Cód.
400 ml.	-	6	4598B41

Nuevo



Lubricante spray PTFE Specialist profesionales. Aporta mayor lubricación, dejando una película seca que repele suciedad, polvo o aceite. Se seca rápidamente. Recomendado para cerrojos, pestillos, carriles de puertas, engranajes y cadenas. Soporta temperaturas de -20º C a +250º C.

			Cód.
400 ml.	-	6	4598B42

Nuevo



Lubricante spray penetrante liberación rápida Specialist profesionales. Penetra rápidamente aflojando mecanismos agarrotados. Muy resistente al agua. Recomendado para tuercas, pernos, tornillos, cerrojos, tuberías, grifos. Soporta temperaturas de -20º C a +90º C.

			Cód.
400 ml.	-	6	4598B43

3.6 Lubricantes

Lubricante spray silicona Specialist profesionales. Ideal para alargar la vida útil de plásticos y gomas. Proporciona excelente lubricación. Repele suciedad, protege los componentes contra la humedad. Recomendado para pestillos de puertas y ventanas de PVC, correderas de puertas de garaje, carretes de caña pescar.

			Cód.
400 ml.	-	6	4598B44

Nuevo



Lubricante spray grasa Specialist profesionales. Proporciona lubricación sin goteo, así como propiedades de obturación que aportan impermeabilidad. Ideal para superficies metálicas. Recomendado para tuercas, tornillos, cerrojos, tuberías y grifos.

			Cód.
400 ml.	-	6	4598B45

Nuevo



3.6 Medidas graduadas

Medida graduada. Polietileno translúcido. Calidad alimentaria, aceites y ácidos

			Cód.
1 l.	-	6	6707H3
2 l.	-	6	6707H4



3.6 Muelles

Muelles de tracción. Estuche 162 unidades. Surtido de medidas más corrientes adaptables a varios usos: doméstico, camping, juguetes, colegio, automoción, agrícola…. Alambre de acero fosfatado y recubrimiento zincado.

			Cód.
11 modelo	CA	1	266C11

Nuevo



Muelles de tracción y compresión. Estuche 339 unidades. Surtido de medidas más corrientes adaptables a varios usos: doméstico, camping, juguetes, colegio, automoción, agrícola….

			Cód.
11 modelos	CA	1	265C11

Nuevo



3.6 Numeraciones



Numeración. Chapa aluminio. Juego 10 números.

			Cód.
30 mm.	-	1	542A30
40 mm.	-	1	542A40
50 mm.	-	1	542A50
60 mm.	-	1	542A60
80 mm.	-	1	542A80
100 mm.	-	1	542A100



Abecedario. Chapa aluminio.

			Cód.
20 mm.	-	1	100A20
30 mm.	-	1	100A30
40 mm.	-	1	100A40
50 mm.	-	1	100A50
60 mm.	-	1	100A60
80 mm.	-	1	100A80
100 mm.	-	1	100A100


3.6 Patas muebles



Pata mueble. Acero pintado. Regulación inferior 10-40 mm.


			Cód.
Blanco. ø 60xh.71 cm.	CA	4*	190D16
Cromo. ø 60xh.71 cm.	CA	4*	190D18
Negro. ø 60xh.71 cm.	CA	4*	190D17

* Envases completos.



Pata mueble. Aluminio. Regulación inferior 10-40 mm.

			Cód.
40x40xh.100 mm.	PL	8	190D9
40x40xh.150 mm.	PL	8	190D10
ø 40xh.100 mm.	PL	8	190D7
ø 40xh.150 mm.	PL	8	190D8



Pata mueble. Madera de haya.

			Cód.
50x50xh.100 mm.	PL	8	190D11
ø 58xh.150 mm.	PL	8	190D13
ø 50xh.250 mm.	PL	4	190D14
ø 50xh.250 mm.	PL	4	190D15

Pata mueble. Plástico ABS. Cuadrada.

				Cód.
Aluminio mate	40xh.60 mm.	PL	8	190D2
Aluminio mate	40xh.60 mm.	PL	8	190D4
Aluminio mate	40xh.100 mm.	PL	8	190D6
Blanco.	40xh.60 mm.	PL	8	190D1
Blanco.	40xh.80 mm.	PL	8	190D3
Blanco.	40xh.100 mm.	PL	8	190D5


NESU



Pata mueble cocina. Plástico. Regulable 20-90 mm.

			Cód.
Kit 4 unidades.	BSA	10	190D12

NESU



Patas mueble cocina con tapón plástico. Juego 4 unidades. Altura regulable.

Nuevo

MICEL

			Cód.
ø 35xh.130-200 mm.	BSA	1	196D10



Pinza zócalo mueble cocina. Para madera y aluminio.

Nuevo

MICEL

			Cód.
Negro	CA	50*	196D11



* Envases completos.

Nivelador. Muebles y electrodomésticos.

Nuevo

MICEL

				Cód.
M6.	18xh.27 mm.	CA	25*	196D12
M8.	25xh.38 mm.	CA	25*	196D13
M10.	25xh.40 mm.	CA	25*	196D14



* Envases completos.

3.6 Patas somier

Nuevo



MICEL

Patas canapé sin ruedas. Juego 4 unidades.

			Cód.
ø 50xh.250 mm.	-	1	1969C

Nuevo



MICEL

Patas somier. Juego 4 unidades. Altura 25 cm.

				Cód.
30 x 30 mm.		-	1	1967C30
30 x 40 mm.	N	-	1	1967C31
30 x 30 mm. Con ruedas	N	-	1	1968C30
35 x 35 mm.		-	1	1967C35

3.6 Paragolpes parking



1. 2.

MIARCO



Paragolpes parking. Protector para aparcar sin dañar el vehículo. Espuma de polietileno 10 mm. Adhesivo extrafuerte y duradero. Montaje fácil y rápido.

				Cód.
1. Pared:	2 unid. 500x140 mm.	BSA	15	1608B100
2. Columna:	1 unid. 490x270 mm.	BSA	15	1608B101

3.6 Poleas



Polea pozo. Hierro fundido, montura estampada.

				Cód.
Sin guarda.	160 mm.	-	1	627C160
Con guarda.	200 mm.	-	1	627C200/1

3.6 Ruedas



Rueda impinchable carretilla almacén. Banda de rodaje 70 mm. Llanta de polipropileno. Neumático de poliuretano con mezcla de polímeros.

			Cód.
ø exterior 260 mm. ø eje 20 mm. Peso máx. carga 70 kg.	-	12	684A260

Rueda impinchable carretilla obra. Eje de acero extraíble para adaptación a diferentes carretillas. Longitud eje 235 mm. Banda de rodaje 90 mm. Llanta de polipropileno. Neumático de poliuretano con mezcla de polímeros.

			Cód.
ø exterior 350 mm. ø eje 20 mm. Peso máx. carga 100 kg.	-	6	684A350



Nuevo

Rueda neumática carretilla obra. Juego de cámara y cubierta de 2PR lonas. Llanta de acero estampado con acabado pintado. Eje macizo soldado de acero 20x225 mm. Presión adecuada 2 kg/cm².

			Cód.
ø 360x80 mm. Carga 150 kg.	-	1	685A360



Nuevo

Rueda neumática carretilla almacén. Juego de cámara y cubierta de 4PR lonas. Llanta nylon (poliamida) inyectado. Buje con taladro liso. Presión adecuada 2 kg/cm².

			Cód.
ø 260x85 mm. Carga 150 kg.	-	1	685A260



Rueda impinchable carretilla obra Radial. Eje de acero extraíble para adaptación a diferentes carretillas. Longitud del eje 235 mm. Banda de rodaje 75 mm. Llanta de polipropileno. Neumático de caucho microespumado.

			Cód.
ø exterior 380 mm. ø eje 20 mm. Peso máx. carga 120 Kg.	-	1	684A380



Rueda doméstica. Monobloque nilón. Buje con taladro liso. Negra.

			Cód.
ø 40 mm. Espiga. 20 kg.	-	1	637A40N
ø 50 mm. Espiga. 50 kg.	-	1	637A50N
ø 40 mm. Pletina. 20 kg.	-	1	644A40
ø 45 mm. Pletina. 45 kg.	-	1	644A45
ø 50 mm. Pletina. 50 kg.	-	1	644A50





Rueda doméstica para costado de mueble. Pletina giratoria. Soporte giratorio. Especial mobiliario. Color negro. Bolsa de 4 unidades.

			Cód.
ø 40 mm. Tablero 16 mm.	BSA	1	578A10
ø 40 mm. Tablero 19 mm.	BSA	1	578A20
ø 40 mm. Tablero 19 mm. Con freno.	BSA	1	578A20F



ALEX Especialistas en ruedas

Rueda doméstica serie DK-DK. Bandaje poliuretano. Soporte giratorio negro/gris.

				Cód.
ø 50 mm. Pletina sin freno.	50 kg.	-	10	659A50
ø 50 mm. Pletina con freno.	50 kg.	-	10	659A50F
ø 50 mm. Espiga rosca.	50 kg.	-	12	660A50
ø 50 mm. Vástago. Especial sillas.	50 kg.	-	10	652A50



ALEX Especialistas en ruedas

Rueda doméstica serie H. Polipropileno gris. Cojinete liso.

				Cód.
ø 30 mm. Soporte.	15 kg.	-	1	642A30
ø 40 mm. Soporte.	22 kg.	-	1	642A40
ø 30 mm. Pletina.	15 kg.	-	1	639A30
ø 40 mm. Pletina.	22 kg.	-	1	639A40



Rueda doméstica serie PN. Monobloque polipropileno inyectado. Cojinete bolas de acero.

				Cód.
ø 30 mm. Soporte.	20 kg.	-	1	642A300
ø 40 mm. Soporte.	30 kg.	-	1	642A400
ø 30 mm. Pletina.	20 kg.	-	1	639A300
ø 40 mm. Pletina.	30 kg.	-	1	639A400

Nuevo



Rueda doméstica serie Cliper. Ruega giratoria de acero estampado de 2 mm de espesor con acoplamiento por medido de pletina. Base de sujeción horizontal. Doble hilera axial de bolas de acero en el rodamiento. Acabado cincado blanco brillante. Aro de poliuretano traslucido. Dispositivo de freno de acción simple, freno único y exclusivo del giro del aro.

			Cód.
ø 50x20 mm. Soporte sin freno. 40 kg.	-	28	636A50
ø 50x20 mm. Soporte con freno. 40 kg.	-	24	636A50F
ø 50x20 mm. Pletina sin freno. 40 kg.	-	28	638A50
ø 50x20 mm. Pletina con freno. 40 kg.	-	24	638A50F

Rueda doméstica serie B. Rodamiento bolas. Núcleo de poliamix y banda de goma gris. Cojinete liso. Norma EN-12528.

					Cód.
ø 30 mm.	Pletina sin freno.	15 kg.	-	1	648A30
ø 40 mm.	Pletina sin freno.	17 kg.	-	1	648A40
ø 50 mm.	Pletina sin freno.	22 kg.	-	1	648A50
ø 60 mm.	Pletina sin freno.	25 kg.	-	1	648A60
ø 40 mm.	Pletina con freno.	17 kg.	-	1	649A40
ø 50 mm.	Pletina con freno.	22 kg.	-	1	649A50
ø 60 mm.	Pletina con freno.	25 kg.	-	1	649A60
ø 30 mm.	Soporte sin freno.	15 kg.	-	1	650A30
ø 40 mm.	Soporte sin freno.	17 kg.	-	1	650A40
ø 50 mm.	Soporte sin freno.	22 kg.	-	1	650A50
ø 60 mm.	Soporte sin freno.	25 kg.	-	1	650A60
ø 60 mm.	Soporte con freno.	25 kg.	-	1	651A60



Rueda semi-industrial serie BH-PGI. Soporte con doble rodamiento a bolas. Bandaje de goma gris inyectado sobre núcleo de poliamix. Cojinete liso. EN 12528/12530.

					Cód.
ø 80 mm.	Soporte sin freno.	60 kg.	-	8	661A80
ø 80 mm.	Soporte con freno.	60 kg.	-	6	661A80F
ø 80 mm.	Pletina sin freno.	60 kg.	-	6	662A80
ø 80 mm.	Pletina con freno.	60 kg.	-	4	662A80F



Rueda semi-industrial serie Music POL ROJO. Aro con bandaje poliuretano rojo inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) en color blanco. Buje con taladro liso.

					Cód.
ø 80 mm.	Pletina sin freno.	100 kg.	-	1	656A80
ø 100 mm.	Pletina sin freno.	125 kg.	-	1	656A100
ø 80 mm.	Pletina con freno.	100 kg.	-	1	657A80
ø 100 mm.	Pletina con freno.	125 kg.	-	1	657A100
ø 80 mm.	Pletina fija.	100 kg.	-	1	658A80
ø 100 mm.	Pletina fija.	125 kg.	-	1	658A100



Rueda semi-industrial serie Capitol GG. Aro con bandaje de goma gris inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) color negro. Buje con taladro liso.

					Cód.
ø 60 mm.	Pletina.	85 kg.	-	1	654A60
ø 80 mm.	Pletina.	115 kg.	-	1	654A80
ø 60 mm.	Pletina fija.	85 kg.	-	1	655A60
ø 80 mm.	Pletina fija.	115 kg.	-	1	655A80



3.6 Ruedas



Rueda semi-industrial serie 201 GN. Aro standard metal/goma. Cojinete de bolas de acero en 2 hileras. Buje con taladro liso.

					Cód.
ø 80 mm.	Pletina.	90 kg.	-	1	634A80
ø 100 mm.	Pletina.	110 kg.	-	1	634A100



Rueda semi-industrial serie Z. Polipropileno blanco. Cojinete liso. Norma EN-12528.

					Cód.
ø 60 mm.	Pletina.	60 kg.	-	1	647A60



Rueda serie 201 NYL. Pletina giratoria cincada. Aro monobloque nilón inyectado. Buje con taladro liso.

					Cód.
ø 80 mm.	Pletina.	90 kg.	-	1	635A80
ø 100 mm.	Pletina.	115 kg.	-	1	635A100
ø 80 mm.	Pletina con freno.	90 kg.	-	1	646A80
ø 100 mm.	Pletina con freno.	115 kg.	-	1	646A100

3.6 Sacos de obra



Saco obra big bag. Rafia de polipropileno. Carga máxima 1.000 kg. 4 asas de transporte. Recogida de tierra, grava, escombros y almacenaje.

			Cód.
91x91xh.100 cm.	-	1	1108A2



Saco escombros plástico. Especial recogida de serrín, polvo, fragmentos de ladrillo, etc. Resistente a la punzada y a la propagación del corte. Cierre convencional.

			Cód.
55x80 cm. 5 unid.	-	1	251Y70



Saco escombros plástico. Para recogida de materiales de desecho en obra, bricolaje, etc.

			Cód.
55x78 cm. 10 unid.	-	1	1107A1

3.6 Sacos de obra

Saco escombros rafia. Para recogida de materiales de desecho en obra, bricolaje, etc.

			Cód.
60x100 cm. 10 unid.	-	1	1108A1



3.6 Seguridad adultos

Pinza alcance objetos. Cabezal giratorio con imán.

			Cód.
Longitud 76,5 cm.	BL	6	1832D140

ARREGUI








3.6 Seguridad infantil

Elementos de seguridad infantil.

ARREGUI

			Cód.
1. Cierre cajón. 8 unid.	BL	6	1832D126
2. Cierre flexible. Pequeño. 2 unid.	BL	6	1832D121
2. Cierre flexible. Grande. 1 unid.	BL	6	1832D122
3. Cierre gancho. 1 unid.	BL	6	1832D123
4. Cierre horquilla. 1 unid.	BL	6	1832D127
5. Limitador apertura ventana corredera. 4 unid.	BL	6	1832D124
6. Protector enchufe fijo. 10 unid.	BL	6	1832D129



Seguridad infantil. Set 13 accesorios surtidos para evitar accidentes.

ARREGUI

			Cód.
Composición: 4 protectores esquinas. 5 protectores de enchufe giratorios. 2 cierres cortos multiuso. 1 cierre cajón. 1 tope puerta.	CA	1	1832D160










Seguridad infantil. Maletín con set 32 artículos surtidos para evitar accidentes.

			Cód.
Composición:	CA	1	1832D120
8 protectores de esquinas.			
12 protectores de enchufe giratorios.			
4 topes de bisagra.			
2 cierres largos multiuso.			
2 cierres cortos multiuso.			
2 cierres para armario.			
2 cierres para cajón.			

Nuevo





Banda protectora de paredes y esquinas. Autoadhesivo.

			Cód.
Azul. 100 cm.	BSA	6	1832D173
Blanco. 100 cm.	BSA	6	1832D172

Nuevo





Perfil protector. Muy acolchado. Mayor anchura de producto para una mayor protección. Protege de golpes contra cantos o esquinas. Doble adherencia. Rollo 1 m.

			Cód.
Gris. 100 cm.	BSA	6	1832D158
Marrón. 100 cm.	BSA	6	1832D159

Nuevo












Protector de esquinas. Autoadhesivo.

				Cód.
Ángulo cortado. Blanco. 4 unid.		BL	6	1832D133
Ángulo cortado. Gris. 4 unid.	N	BL	6	1832D177
Ángulo cortado. Marrón. 4 unid.	N	BL	6	1832D178
Ángulo cortado. Marrón oscuro. 4 unid.		BL	6	1832D134
Rollo blanco. 1 metro.		BSA	6	1832D131
Rollo marrón. 1 metro.		BSA	6	1832D132

Nuevo





Protector de esquinas plástico. Autoadhesivo.

			Cód.
Transparente. 100 cm.	BSA	6	1832D175


Nuevo

Protector flexible de bisagras puerta.

			Cód.
Transparente. 120 cm.	BSA	6	1832D176

ARREGUI





Tope para puertas.

				Cód.
Tope puerta.	1 unid.	BL	6	1832D125
Tope bisagra.	2 unid.	BL	6	1832D128

ARREGUI








Barrera para cama. Abatible, permite hacer la cama sin retirarla. Acero/poliéster. 102x42 cm.

			Cód.
Gris	CA	1	1832D143
Azul	CA	1	1832D144

ARREGUI




4 Jardinería


4.1 Herramientas
4.2 Riego
4.3 Mallas plásticas
4.4 Camping
4.5 Varios


Lista


Lista


Lista
50m


Lista




Lista

4.1 Afiladores

Afilador multiuso. Afilado de todo tipo de herramientas de corte (tijeras, cuchillos, navajas). Pastilla de metal duro y corindón. Caja display 20 unidades.

			Cód.
120 mm.	BL	20	619N

Lista





Piedra afilar guadañas. Corindón blanco.

			Cód.
230x32x13 mm.	BL	10	1735H

Lista






Piedra afilar guadañas.

			Cód.
Óxido de aluminio	-	1	7889H
Corindón	CA	10	7312HM



Piedra afilar combinada. Corindón / óxido de aluminio.

			Cód.
Gr. 120/240. 150x50xh.25 mm. Rectificado y recuperado de filos.	CA	1	6663H
Gr. 120/1000. 200x75xh.25 mm. Rectificado y afilado.	CA	1	6665H



4.1 Azadas

Azada Nº 1. Forjada.

			Cód.
160x105 mm.	-	10	4638N1C
Mango nº 37	CA	10	2116H900X37

Lista



Azada Nº 1. Forjada.

			Cód.
130x80 mm. 375 gr.	-	1	6039LA
150x90 mm. 475 gr.	-	1	6039LB
160x105 mm. 600 gr.	-	1	6039LC

BELLOTA





Lista

Azada Nº 2. Forjada.

			Cód.
190x120 mm.	-	10	4638N2A
Mango nº 42	CA	10	2116H900X42



BELLOTA

Azada Nº 2. Forjada.

			Cód.
180x140 mm. 850 gr.	-	1	6040LA
190x145 mm. 950 gr.	-	1	6040LB



BELLOTA

Azada Nº 3. Forjada.

			Cód.
195x195 mm. 1.150 gr.	-	1	6068LB
195x195 mm. 900 gr.	-	1	6068LC



Lista

Azada Nº 4. Forjada.

			Cód.
200x140 mm.	-	10	4638N4A
Mango nº 42	CA	10	2116H900X42



BELLOTA

Azada Nº 4. Forjada.

			Cód.
200x165 mm. 1.100 gr.	-	1	6097LA
210x180 mm. 1.225 gr.	-	1	6097LB



BELLOTA

Azada Nº 43. Forjada. Boca plana.

			Cód.
235x185 mm. 1.500 gr.	-	1	6069LB

Azada Nº 53. Forjada.

			Cód.
225x75 mm. 1.050 gr.	-	1	6070LA



Azada Nº 69. Forjada.

			Cód.
270x110 mm. 1.400 gr.	-	1	6071LA



Azada Nº 85. Forjada.

			Cód.
155x105 mm.	-	10	4638N85A
165x115 mm.	-	10	4638N85B
Mango nº 38	CA	10	2116H900X38



Azada Nº 85. Forjada.

			Cód.
155x115 mm. 650 gr.	-	1	2026LA
165x125 mm. 725 gr.	-	1	2026LB
175x135 mm. 800 gr.	-	1	2026LC



Azada Nº 108. Forjada.

			Cód.
220x180 mm. 1.250 gr.	-	1	2027LA



Azada Nº 127. Forjada.

			Cód.
230x155 mm. 850 gr.	-	1	2030LA





Lista

Azada Nº 232 AB. Forjada.

				Cód.
130x75 mm.		-	10	4638N232
Mango nº 30		CA	10	2116H900X30



BELLOTA

Azada Nº 232. Forjada.

				Cód.
110x70 mm.	300 gr.	-	1	2041LA
120x75 mm.	350 gr.	-	1	2041LB
130x80 mm.	400 gr.	-	1	2041LC



BELLOTA

Azada Nº 242. Forjada.

				Cód.
85x55 mm.	200 gr.	-	1	6041LO
115x70 mm.	350 gr.	-	1	6041LA



Lista

Azada Nº 228. Forjada.

				Cód.
Pala Horquilla	110x70 mm. 120x70 mm.	-	10	4638N228A
Mango nº 28		CA	10	2116H900X28



BELLOTA

Azada Nº 228. Forjada.

				Cód.
Pala Horquilla	110x70 mm. 120x65 mm.	-	1	2040LA
Pala Horquilla	120x75 mm. 135x75 mm.	-	1	2040LB
Pala Horquilla	130x80 mm. 150x80 mm.	-	1	2040LC



Lista

Azada Nº 230. Forjada.

				Cód.
Pala Lanza	120x75 mm. 120x65 mm.	-	10	4638N230B
Mango nº 30		CA	10	2116H900X30

4.1 Azadas

Azada Nº 230. Forjada.

BELLOTA

				Cód.
Pala Lanza	110x70 mm. 110x60 mm.	-	1	6073LA
Pala Lanza	120x75 mm. 120x65 mm.	-	1	6073LB



Azada Baleares "Cavec". Mango de eucalipto barnizado.

DARMAN

			Cód.
220x250 mm. 1.200 gr.	-	10	6422H
Mango recambio.	-	10	2106H



Azada-raedera. Chapa de acero templado soldada.

Lista

			Cód.
160x260 mm.	-	12	4134N
Mango cónico nº 35	-	10	2117H120



Azada-raedera Nº 5701. Forjada.

BELLOTA

			Cód.
160x260 mm. 1.000 gr.	-	12	6134LO



Azadón corte Nº 801. Forjado.

BELLOTA

				Cód.
Pala Corte	220x85 mm. 120x85 mm.	-	1	6047LO



4.1 Colgadores herramientas

Colgador herramientas de jardín. Permite sostener hasta 10 herramientas. (Mangos ø 19-30 mm).

Lista

			Cód.
57xh.8 cm.	CA	6	6251N





Escoba jardín. Graduable. 15 púas redondas final plano. Mango metálico con empuñadura vinilo.

			Cód.
-	-	10	7555N



Escoba jardín telescópica. Metálica, anchura graduable. 15 púas redondas final plano.

			Cód.
Mango 79/162 cm.	-	18	7555N1



Escoba jardín. Plástico. 26 púas. Mango aluminio 105 cm.

			Cód.
Ancho 43 cm.	-	24	6347N



Escoba jardín. Polipropileno. Mango de aluminio 153 cm.

			Cód.
Ancho 70 cm. Longitud total 172 cm.	-	8	6347N1



Escoba jardín. Fija. 22 púas planas. Sin mango. Cincada.

				Cód.
Fija.	Ancho 50 cm.	-	6	7371N
Graduable.	Ancho 30/50 cm.	-	6	7347N22



1.



2.

Escoba jardín InterSystem. Acero con recubrimiento de pintura epoxi antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.
1. Escoba diente redondo 22 púas	-	5	6241N3
2. Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241N

4.1 Guadañas y hoces

Guadaña Nº 2503. Ancha.

			Cód.
24”-610 mm.	-	12	6137L24

BELLOTA



Guadaña Nº 2509. Estrecha.

			Cód.
24”-610 mm.	-	12	6136L24

BELLOTA



Hoz. Dentada, hoja forjada. Mango de madera. Longitud 485 mm.

			Cód.
Hoja normal 22 mm.	-	1	6053H
Hoja acodada 25 mm.	-	1	6054H

Lista



Hoz filo Galicia. Hoja forjada y vaciada. Virola de refuerzo. Mango de madera.

			Cód.
450 mm.	-	1	6055H

Lista



4.1 Hachas

Hacha americana. Mango fibra de vidrio con empuñadura antideslizante.

			Cód.
500 gr. Espesor cabeza 4 mm.	-	6	4710H500
600 gr. Espesor cabeza 6 mm.	-	6	4710H600

Lista



4.1 Hachas

Nuevo



Hacha vizcaína. Mango madera. Fresno barnizado.

			Cód.
300 gr. x 350 mm.	-	10	1710H2
400 gr. x 350 mm.	-	10	1710H3
500 gr. x 450 mm.	-	10	1710H4
700 gr. x 450 mm.	-	10	1710H6
1.000 gr. x 650 mm.	-	6	1710H8
1.200 gr. x 650 mm.	-	6	1710H9
1.500 gr. x 800 mm.	-	6	1710H10



Hacha vizcaína Nº 8130. Mango madera barnizado.

			Cód.
300 gr.	-	6	6135L300
400 gr.	-	6	6135L400
500 gr.	-	6	6135L500
600 gr.	-	6	6135L600
700 gr.	-	6	6135L700
800 gr.	-	6	6135L800
1000 gr.	-	6	6135L1000

4.1 Herramientas



Herramienta de jardín serie InterSystem. Acero con recubrimiento de pintura epoxi antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.
1. Escarificador/cultivador	-	5	6240N1
2. Lanza/horquilla	-	5	6240N3
3. Azada/horquilla	-	5	6240N4



Mangos serie InterSystem. Fabricados en aluminio ligero y robusto. Sistema de conexión especial a herramientas InterSystem. Opción de 3 longitudes para cada tipo de herramienta.

			Cód.
1. Mango aluminio 40 cm.	-	10	6240N
2. Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241N
3. Mango telescópico 135/250 cm.	-	5	6242N



Herramienta de jardín serie inox. Acero inoxidable AISI 430. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. Caja display 12 unidades.

			Cód.
Tridente 345x75 mm.	-	12	6257N4

4.1 Herramientas


Herramienta de jardín serie nilón. Cuerpo de nilón con 30% de fibra de vidrio, muy ligeras y resistentes. Caja display 12 unidades.

			Cód.
Escarificador 250 mm.	-	12	6247N3



Herramienta de jardín serie Classic. Acero pintado epoxi. Mango madera barnizada fijado con virola metálica.

			Cód.
1. Azadilla 2 púas 280x50 mm.	-	10	6237N2
2. Escarificador 330x70 mm.	-	10	6237N3
3. Pala ancha 290x80 mm.	-	10	6237N5
4. Rastrillo 6 dientes 300x110 mm.	-	10	6237N7
5. Azadilla 310x80 mm.	-	10	6237N8



4.1 Horcas

Horca agrícola. Acero forjado. Con mango.

			Cód.
4 púas. Mango anilla 100 cm.	-	3	4639N4A
4 púas. Mango largo 120 cm.	-	3	4639N4L
5 púas. Mango anilla 100 cm.	-	3	4639N5A
5 púas. Mango largo 120 cm.	-	3	4639N5L



Horca cavar. Espiga forjada. Mango anilla plástica.

			Cód.
4 púas. Altura total 120 cm.	-	1	4125N



Horca cavar Nº 911-4. Espiga forjada. Mango anilla.

			Cód.
4 púas	-	6	6125L



4.1 Horcas



Horca agrícola Nº 901. Acero forjado.

			Cód.
4 púas	-	12	6122L4
5 púas	-	12	6122L5
6 púas	-	12	6122L6



Horca garabato Nº 903. Acero forjado.

			Cód.
4 púas	-	12	6124L4

4.1 Palotes



Palote jardín. Acero templado. Mango anilla, 75 cm.

			Cód.
Punta	-	3	4640N1



Palote jardín Nº 5573. Acero templado. 280x170 mm.

			Cód.
Mango anilla 85 cm.	-	3	4640N3MA
Mango largo 120 cm.	-	3	4640N3ML



Palote jardín Nº 5604/5573. Acero templado. 260x160 mm.

			Cód.
Mango anilla 103 cm.	-	1	6048L26
Mango largo 122 cm.	-	1	6079L1

4.1 Plantadores

Plantador tipo "L". Aleación de zinc y mango PE. ø máx. 3,9 cm.

			Cód.
Altura total 30 cm.	PL	25	6236N



Plantador de bulbos. Cromado. Mecanismo de apertura que facilita la extracción de tierra.

			Cód.
235 mm.	-	10	6238N



4.1 Rastrillos

Rastrillo. Metálico.

			Cód.
12 púas	-	10	7199N12
14 púas	-	10	7199N14
16 púas	-	10	7199N16
Mango madera 120 cm.	CA	10	2127H120
Mango madera 150 cm.	CA	10	2127H150



Rastrillo. Metálico. Mango madera barnizada ø 27 mm x 120 cm.

			Cód.
12 púas	-	5	7199N12M
14 púas	-	5	7199N14M
16 púas	-	5	7199N16M



Rastrillo Nº 951. Profesional.

			Cód.
14 púas	-	12	6126L14
16 púas	-	12	6126L16



4.1 Recogedores frutos

Recogedor de frutos serie InterSystem. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.
Recogedor	-	5	6242N2
Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241N
Mango telescópico 135/250 cm.	-	5	6242N



4.1 Serruchos tronzar




Serrucho/arco sierra. Doble uso: metal 24 dientes, madera 5 dientes. Mango tubular con guardamanos.

			Cód.
12”-300 mm.	-	6	5533N
Hoja recambio madera seca 12”-300 mm.	-	10	5533NR



Serrucho tronzador. Hoja sierra diente americano.

			Cód.
21”	-	12	5535H21
24”	-	12	5535H24
30”	-	12	5535H30
36”	-	12	5535H36



Serrucho tronzador. Hojas recambio.

				Cód.
21”.	Diente madera verde	-	10	5535H21/1
24”.	Diente madera verde	-	10	5535H24/1
30”.	Diente madera verde	-	10	5535H30/1
36”.	Diente madera verde	-	10	5535H36/1
21”.	Diente madera seca	-	10	5535H21/2
24”.	Diente madera seca	-	10	5535H24/2
30”.	Diente madera seca	-	10	5535H30/2
36”.	Diente madera seca	-	10	5535H36/2



Serrucho tronzador. Hojas recambio.

				Cód.
24”.	Diente madera verde	-	10	1535H24/1
24”.	Diente madera seca	-	10	1535H24/2

4.1 Serruchos poda



Serrucho poda serie Intersystem. Hoja de acero alta calidad. Triple afilado japonés. Punta curvada para evitar que el serrucho se escape de la zona de corte. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.
Serrucho 35 cm.	BL	10	6242N1
Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241N
Mango telescópico 135/250 cm.	-	5	6242N

Serrucho poda. Hoja curva. Acero de alta calidad. Triple afilado japonés. Mango ABS con recubrimiento antideslizante. Funda plástica protectora con sistema de fijación al cinturón.

Nuevo

			Cód.
Hoja 330 mm.	-	1	7924N5





Serrucho poda. Hoja acero alta calidad SK5 (50HRc). Triple afilado japonés. Empuñadura ergonómica antideslizante. Funda y sistema de fijación al cinturón.

			Cód.
Hoja 240 mm.	BL	12	7924N1





Serrucho multiuso G-Saw Aluminist. Diente tipo japonés. Mango de aluminio ergonómico antideslizante. Funda protectora reforzada, adaptable a cinturón. Corte limpio y rápido en madera, aglomerado y PVC.

			Cód.
Hoja recambio 270 mm.	BSA	1	7067S270R



Serrucho poda. Hoja curva. Acero de alta calidad. Triple afilado japonés. Mango madera. Funda protectora con sistema separable de fijación a cinturón.

			Cód.
Hoja 350 mm.	-	8	7924N2



Serrucho poda Nº 4581. Hoja curva. Dentado universal, paso 4,5 mm. Mango madera.

			Cód.
12”- 300 mm.	-	6	6023L12
14”- 350 mm.	-	6	6023L14



Serrucho poda Nº 4587. Hoja curva. Dentado con triscado especial en tres planos (afilado japonés), paso 4 mm. Mango madera.

			Cód.
11”- 280 mm.	-	6	6130L11
13”- 330 mm.	-	6	6130L13



4.1 Serruchos poda

Nuevo





Serrucho poda plegable. Hoja recta. Acero de alta calidad. Triple afilado japonés. Mango ABS con recubrimiento antideslizante.

			Cód.
Hoja 210 mm.	BL	1	7924N4





Serrucho poda plegable. Hoja acero calidad SK5 (50 HRc). Triple afilado japonés. Empuñadura ergonómica antideslizante.

			Cód.
Hoja 240 mm.	BL	12	7924N





Serrucho multiuso plegable G-Saw. Diente tipo japonés. Mango ergonómico. 9 dientes por pulgada. Corte limpio y rápido en madera, aglomerado y PVC.

			Cód.
Serrucho 210 mm.	BL	1	7067S210
Serrucho 240 mm.	BL	1	7067S240
Hoja recambio 210 mm.	BSA	1	7067S210R
Hoja recambio 240 mm.	BSA	1	7067S240R

4.1 Tajamatas



Tajamata Nº 1111-A.

			Cód.
400x70 mm.	-	1	6056LA

4.1 Tijeras cortacésped





Tijera cortacésped. Cuchillas onduladas de acero inoxidable. Mango giratorio 360º. Empuñadura ergonómica nilón/fibra de vidrio. Guía inferior de corte.

			Cód.
350 mm.	BL	6	7527N1

4.1 Tijeras cortasetos

Tijera cortasetos Basic. Compacta y ligera. Mango bimaterial ergonómico. Hoja acero 65 MN. 15 cm de corte.

			Cód.
Longitud 43,5 cm.	BSA	1	7592N1



Tijera cortasetos. Ligera. Mangos de fibra de vidrio reforzados con nylon. Hoja recta antiadherente SK5. Empuñaduras antideslizantes. Sistema de piñones que proporciona hasta un 30% más de fuerza en el corte.

			Cód.
Longitud 58,5 cm.	BSA	1	7592NA2



Tijera cortasetos. Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Hojas onduladas con recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
Longitud 61-80 cm.	BSA	1	7592NT



Tijera cortasetos. Hojas acero forjado ondulado. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
Longitud 60 cm.	BSA	1	7592NA1



4.1 Tijeras poda

Tijera de poda. Cuchillas en acero inoxidable y afilado preciso. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
ø corte 6 mm. Longitud 15 cm.	BL	1	7650N8



Tijera de poda. Corte deslizante (Bypass). Cuchillas en acero inoxidable y afilado preciso. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
ø corte 6 mm. Longitud 15 cm.	BL	1	7650N9







Tijera de poda. Corte deslizante (Bypass). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.

			Cód.
ø corte 20 mm. Longitud 20,5 cm.	BL	1	7650N10





Tijera de poda. Corte cizalla (con yunque). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.

			Cód.
ø corte 20 mm. Longitud 19 cm.	BL	1	7650N11





Tijera de poda. Cuchillas calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.

			Cód.
ø corte 6 mm. Longitud 20 cm.	BL	1	7650N12





Tijera de poda. Corte deslizante (ByPass). Hojas forjadas de alta calidad 65CRM afiladas en ambos lados para corte limpio y sin esfuerzo. Mangos ergonómicos fundición de aluminio satinado. Perno central autoblocante. Cierre de seguridad. Muelle y amortiguación de goma.

			Cód.
ø corte 10 mm. Longitud 21,2 cm.	BL	1	7650N14
Recambio completo: Hoja superior Muelle Perno central y bloqueo		1	7650N14RC
Recambio hoja superior		1	7650N14RH





Tijera de poda. Corte deslizante (Bypass). Ideal para podar los tallos verdes. Totalmente cerrado, mecanismo de baja fricción. No hay resortes oxidados, dañados o perdidos. Cuchilla de corte SK5 teflonada. Mangos ergonómico y resistentes de nylon reforzados con fibra de vidrio.

			Cód.
ø corte 19 mm. Longitud 21 cm.	BL	1	7650N20





Tijera de poda. (Con yunque). Ideal para podar los tallos maduros o leñosos. Totalmente cerrado, mecanismo de baja fricción. No hay resortes oxidados, dañados o perdidos. Cuchilla de corte SK5 y teflonada. Mangos ergonómico y resistentes de nylon reforzados con fibra de vidrio. -Fácil y eficaz la acción de bloqueo de seguridad.

			Cód.
ø corte 19 mm. Longitud 21 cm.	BL	1	7650N21

Tijera de poda y vendimia. Corte deslizante (Bypass). Cuchillas en acero inoxidable con afilado de corte preciso. Empuñadura ergonómica de nilón refor-zada con fibra de vidrio.

			Cód.
ø corte 16 mm. Longitud 21 cm.	BL	1	7650N13




Tijera de poda P110-23F. Mango acero estampado.

			Cód.
ø corte 25 mm. Longitud 23 cm.	PL	1	1550NP110-23



Tijera de poda P126-22F. Mango acero estampado.

			Cód.
ø corte 20 mm. Longitud 22 cm.	PL	1	1550NP126-22



Tijera de poda y vendimia. Forjada. Mangos rayados color naranja.

			Cód.
180 mm.	BL	12	7453N18
190 mm.	BL	6	7454N19
210 mm.	BL	6	7454N21
220 mm.	BL	6	7454N22
230 mm.	BL	6	7454N23
240 mm.	BL	6	7454N24




Muelle recambio.

			Cód.
55 mm.	CA	25	7454N55
60 mm.	CA	25	7454N60
70 mm.	CA	25	7454N70
75 mm.	CA	25	7454N75



Tijera podadora. Corte deslizante (Bypass). Hojas forjadas acero #55. Mangos tubulares de acero. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
ø corte máx. 25 mm. Longitud 55 cm.	BSA	1	7391N5




4.1 Tijeras poda





Tijera podadora. Corte deslizante (ByPass). Hojas forjadas de alta calidad SNCM439 y afilado de precisión para un corte limpio y sin esfuerzo. Mangos forjados de aluminio. Perno central autoblocante. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
ø corte 30 mm. Longitud 53,5 cm.	BSA	1	7391N10
Recambio completo: Hoja superior Topes de goma Perno central y bloqueo		1	7391N10RC
Recambio hoja superior		1	7391N10RH





Tijera podadora ligera. Corte deslizante (Bypass). Ligera. Mangos de fibra de vidrio reforzados con nylon. Hoja antiadherente SK5 y contra-hoja en SK5 acabado pulido. Empuñaduras antideslizantes. Sistema de piñones que proporciona hasta un 30% más de fuerza en el corte.

			Cód.
ø corte máx 32 mm. Longitud 54 cm.	BSA	1	7391N19





Tijera podadora. Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
ø corte 25 mm. Longitud 53 cm.	BSA	1	7391N021
ø corte 35 mm. Longitud 73,5 cm.	BSA	1	7391NA1





Tijera podadora. Corte deslizante (Bypass). Sistema de desmultiplicación de fuerza. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
ø corte 45 mm. Longitud 76 cm.	BSA	1	7391NA2



Tijera podadora P16. Mango de aluminio.

				Cód.
P16-50F	ø corte 30 mm. Longitud 50 cm.	-	2	1550NP16-50
P16-60F	ø corte 30 mm. Longitud 60 cm.	-	2	1550NP16-60

Tijera podadora. Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Tipo yunque. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Sistema de desmultiplicación de fuerza. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
ø corte 38 mm. Longitud 62/94,5 cm.	BSA	6	7391NA3



Tijera podadora. Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
ø corte 25 mm. Longitud 63/95 cm.	BSA	6	7391NT





Tijera podadora telescópica. Mango extensible 100-150 cm. 5 posiciones de ajuste intermedio (cada 12,5 cm). Hoja de corte en acero SK5 con revestimiento antiadherente. Mango ergonómico giratorio 180º. Sistema de pinza para sujetaflores desmontable.

			Cód.
ø corte máx. 8 mm. Mango extensible 100 -150 cm.	BL	12	6357N





Tijera podar ramas altas serie InterSystem. Cuchilla antiadherente PTFE de acero con tratamiento térmico. Longitud cuerda 3 m. Sistema desmultiplicación de fueza. Serrucho diente universal 30 cm. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.
Tijera ø corte 20 mm.	DB	5	6242N3
Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241N
Mango telescópico 135/250 cm.	-	5	6242N









Conector grifo Serie Metal. Para grifos sin rosca, redondos u ovalados. Instalación mediante abrazadera.

			Cód.
ø máximo 18 mm.	PL	10	8700N53



Conector grifo. Para grifos sin rosca redondos u ovalados. Instalación mediante abrazadera.

			Cód.
ø máximo 18 mm.	BL	10	7411N176
ø máximo 24 mm.	BL	10	7411N2177





Conector rápido manguera Serie Metal. Cuerpo trimaterial, metálico, plástico ABS y goma antideslizante. Cierre anti-bloqueo.

			Cód.
ø int. 13/15 mm.	PL	10	8700N32
ø int. 19 mm.	PL	10	8700N33
ø int. 19 mm. Stop	PL	10	8700N35

1.



2.





Conector rápido manguera. Plástico ABS. Cierre con bloqueo.

				Cód.
1.	ø int. 13/15 mm.	PL	10	8700N1
	ø int. 19 mm.	PL	10	8700N2
2.	ø int. 13/15 mm. Stop	PL	10	8700N3
	ø int. 19 mm. Stop	PL	10	8700N4
	ø int. 13/19 mm. Stop	PL	10	8700N19

1



2.



Conector rápido manguera.

				Cód.
1.	ø int. 13/15 mm. Stop	BL	24	464N2913
	ø int. 19 mm. Stop	BL	12	464N2914
2.	ø int. 13/15 mm.	BL	24	464N2915
	ø int. 19 mm.	BL	12	464N2916

4.2 Conectores manguera

Conector rápido manguera.

					Cód.
1.	ø int. 13/15 mm.		CA	25	7411N166P
	ø int. 19 mm.		CA	25	7411N266P
1.	ø int. 13/15 mm.		BL	10	7411N166
	ø int. 19 mm.		BL	10	7411N266
2.	ø int. 13/15 mm.	Stop	BL	10	7411N2185
	ø int. 19 mm.	Stop	BL	10	7411N2285

1.



2.



4.2 Distribuidores grifo

Distribuidor grifo 2 vías Serie Metal. Conexión rápida de manguera y cierre de caudal de agua.



			Cód.
Rosca 3/4-1”	PL	10	8700N54



Distribuidor grifo 2 vías. Regulación y cierre de caudal de agua.

			Cód.
Rosca 3/4-1”	BL	4	464N8193



Distribuidor grifo 2 vías. Regulación y cierre de caudal de agua.

Nuevo

			Cód.
Rosca 3/4-1”	PL	5	7400N2252



4.2 Ducha jardín

Ducha jardín. Tubo aluminio. Válvula reguladora de caudal.

			Cód.
Base pincho	CA	2	464N961







Lanza para riego Serie Metal. 9 chorros diferentes. Regulador de caudal.

			Cód.
Extensible 56-78 cm.	PL	1	8700N55





Lanza riego. Plástico ABS. Riego regulable desde chorro a lluvia fina.

			Cód.
-	PL	10	8700N12



Lanza riego. Boquilla regulable alto caudal. Exterior goma tacto suave.

			Cód.
-	BL	10	7411N2294



Lanza riego. Boquilla regulable.

			Cód.
Lanza. Granel	CA	25	7411N292P
Lanza	BL	10	7411N292



Lanza riego+conectores. Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático válvula aqua stop.

			Cód.
ø interior 15 mm.	PL	10	8700N17
ø interior 19 mm.	PL	10	8700N18



Lanza riego+conectores. Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático. Válvula stop.

			Cód.
ø interior 15 mm.	BL	10	7411N352
ø interior 19 mm.	BL	10	7411N2372

4.2 Lanzas riego

Lanza de riego+conectores.

GARDENA

			Cód.
ø int. 13/15 mm.	BL	10	464N8175



4.2 Manguitos unión manguera

Manguito unión Serie Metal. Plástico antideslizante.

Lista

			Cód.
Simple	PL	10	8700N50
Triple	PL	10	8700N51





Manguito unión. Plástico ABS.

Lista

			Cód.
Simple	PL	10	8700N10
Triple	PL	10	8700N11





Manguito unión.

HOZELOCK

				Cód.
Triple. Granel	CA	25	7411N293P
Simple	BL	10	7411N291
Triple	BL	10	7411N293



4.2 Pistolas riego

Pistola riego Ergobasic. Plástico ABS. Riego regulable desde chorro a lluvia fina. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

Lista

			Cód.
-	PL	10	8700N13









Pistola riego Ergobasic. Plástico ABS. Cabezal con ocho tipos de riego. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

			Cód.
-	PL	10	8700N14





Pistola riego Ergometal. Cuerpo metálico de gran resistencia. Riego regulable desde chorro a lluvia fina. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

			Cód.
-	PL	10	8700N16





Pistola riego Ergometal. Cuerpo metálico de gran resistencia. Cabezal con siete tipos de riego. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

			Cód.
-	PL	10	8700N15



Pistola riego Jet Spray Gun. 3 Posibilidades distintas de riego: chorro potente, lluvia y gran caudal.

			Cód.
-	BL	5	7400N2674



Pistola riego Multi-spray Gun. 5 posibilidades de riego: desde riego suave hasta chorro gran caudal para limpieza de patios y jardines. Cabezal metálico.

			Cód.
-	BL	1	7400N2676



Pistola riego Ultra 6. Bimaterial. Patrón de chorro, cono y caudal abundante. Dispositivo de accionamiento y bloqueo.

			Cód.
-	BL	1	7400N2682

4.2 Pistolas riego

Pistola riego. Multichorro. 3 tipos de riego. Regulación del chorro. Dispositivo de bloqueo.

GARDENA

Nuevo



			Cód.
-	PL	5	464N18313

Pistola riego. Metálica. Multichorro. Ajuste progresivo. Dispositivo de bloqueo.

GARDENA




			Cód.
-	BL	5	464N8101

4.2 Racor manguera

Racor Serie Metal. Para grifos rosca exterior. Metálico y plástico ABS.

Lista





					Cód.
1.	Hembra	1”-3/4”	PL	10	8700N37
	Hembra	3/4”-1/2”	PL	10	8700N38
2.	Macho	3/4”-1/2”	PL	10	8700N39

Racor. Para grifos rosca exterior. Plástico ABS.

Lista





					Cód.
1.	Hembra	1”	PL	10	8700N5
	Hembra	3/4”-1/2”	PL	10	8700N6
2.	Macho	3/4”	PL	10	8700N7

Racor. Para grifos rosca exterior.

GARDENA



			Cód.
Hembra 1/2”	BL	12	464N2900
Hembra 3/4”	BL	24	464N2901
Hembra 1”	BL	12	464N2902

4.2 Racor manguera



Racor. Para grifos rosca exterior.

						Cód.
2.	Macho	3/4”	Granel	CA	25	7411N289P
1.	Hembra	1”		BL	10	7411N158
	Hembra	3/4”-1/2”		BL	10	7411N184
2.	Macho	3/4”		BL	10	7411N289

4.2 Reparadores manguera





Reparador manguera Serie Metal. Cuerpo trimaterial, metálico, plástico ABS y goma antideslizante

			Cód.
ø int. 13/15 mm.	PL	10	8700N40
ø int. 19 mm.	PL	10	8700N41





Reparador manguera. Cuerpo bimaterial, plástico ABS y goma antideslizante.

			Cód.
ø int. 13/15 mm.	PL	10	8700N8
ø int. 19 mm.	PL	10	8700N9
ø int. 13/19 mm.	PL	10	8700N20



Reparador manguera.

			Cód.
ø Int. 13/15 mm.	BL	10	7411N100
ø Int. 19 mm.	BL	10	7411N200



Reparador manguera.

			Cód.
ø Int. 13/15 mm.	BL	24	464N2932
ø Int. 19 mm.	BL	12	464N2933

Aspersor impacto Serie Metal. Cobertura ajustable hasta 360º.

			Cód.
Riego 26 m²	PL	1	8700N56

Lista





Aspersor oscilante Serie Metal. Turbina alto rendimiento. Distribución uniforme del agua, con botón para regular la presión del agua.

			Cód.
Riego 100-300 m²	PL	1	8700N62

Lista





Aspersor circular Samba.

			Cód.
Riego ø 3-18 m. = 250 m²	CA	1	464N2060

GARDENA



Aspersor estático circular Geardrive 360º. Cobertura ajustable de riego hasta 360º. Funciona como chorro de rociado para césped y rociado neblina para semillas y plantas pequeñas.

			Cód.
Riego ø 20 m. = 310 m².	BL	1	7400N2335

HOZELOCK



Aspersor impacto Comfort. Circular y sectorial. Con enclavamiento. Alcance graduable 5 / 12,5 m.

			Cód.
Riego 75/490 m²	BL	4	464N8141

GARDENA



Aspersor giratorio 2 en 1 Vortex. Opción chorro rociado y neblina.

			Cód.
Riego ø 18 m. = 254 m²	CA	1	7400N2520

HOZELOCK



4.2 Aspersores



Aspersor oscilante Aquastorm. Turbina de alto rendimiento. Distribución uniforme del agua.

			Cód.
15 orificios. Riego 180 m².	CA	5	7400N2972



Aspersor Trineo Vortex. 8 formas de riego y rociado. Riego ø 10 m.

			Cód.
Riego 79 m²	CA	1	7400N2515

4.2 Mangueras aspiración



Manguera aspiración. Kit completo para bombas. Tubo PVC. Incluye racor roscado para conexiones de 1" (25 mm). Filtro de aspiración con válvula anti-retorno.

			Cód.
7 m.	-	1	905NKIT



Manguera aspiración. Tubo PVC flexible interior liso. Espiral de refuerzo PVC rígido. Atóxica, resistente a productos químicos. Resistencia a temperaturas -10º + 60º C. Aplicaciones: trasiego de líquidos, bombeo y aspiración en riegos agrícolas.

			Cód.
ø 25 mm. 50 m.	-	1	905N1-50

4.2 Mangueras cristal



Manguera cristal. Plástico transparente. Aplicaciones: trasiego de líquidos y nivelación. Apta para uso alimentario.

			Cód.
ø 6x8 mm. 25 m.	-	1	535B6X8
ø 8x10 mm. 25 m.	-	1	535B8X10
ø 10x14 mm. 50 m.	-	1	535B10X14
ø 12x15 mm. 50 m.	-	1	535B12X15
ø 15x20 mm. 50 m.	-	1	535B15X20

Manguera riego. Agrícola, tricapa con trama interior de poliéster. Color amarillo exterior y negro interior. Presión servicio 8 bares.

			Cód.
ø 15 mm x 50 m.	-	1	902N1-50
ø 19 mm x 50 m.	-	1	902N2-50
ø 25 mm x 50 m.	-	1	902N3-50



Manguera riego. Reforzada tricapa, trama interior de poliéster. Color verde interior y transparente exterior. Presión servicio 8 bares.

			Cód.
ø 15 mm x 10 m.	-	1	901N2-10
ø 15 mm x 15 m.	-	1	901N2-15
ø 15 mm x 25 m.	-	1	901N2-25
ø 15 mm x 50 m.	-	1	901N2-50
ø 19 mm x 50 m.	-	1	901N3-50



Manguera riego con accesorios. Conjunto conexiones: racord hembra, 2 conectores y lanza de riego.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m.	-	1	901N1
ø 15 mm x 20 m.	-	1	901N2
ø 15 mm x 25 m.	-	1	901N3



Manguera riego. Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.

			Cód.
ø 15 mm x 25 m	-	1	918N1-25
ø 15 mm x 50 m	-	1	918N1-50
ø 19 mm x 25 m	-	1	918N2-25
ø 19 mm x 50 m	-	1	918N2-50



Manguera riego con accesorios. Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza riego. Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m	-	1	918NKIT15



Manguera riego Tricovinil. Tricotada. Muy flexible y manejable. Soporta temperaturas entre -10 y +60ºC. Presión de servicio 7 Bar.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m. Con accesorios riego. (2 conectores y lanza).	-	1	915NKIT15







Manguera riego No Torsion White Plus. Sistema NTS. Calidad alimentaria. Antialgas. No se retuerce ni estrangula. Color blanco interior, amarillo exterior.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m.	-	1	908N1-15
ø 15 mm x 25 m.	-	1	908N1-25
ø 15 mm x 50 m.	-	1	908N1-50
ø 19 mm x 25 m.	-	1	908N2-25
ø 19 mm x 50 m.	-	1	908N2-50
ø 25 mm x 25 m.	-	1	908N3-25



Manguera riego No Torsion White Plus con accesorios.
Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m.	-	1	908NKIT15
ø 15 mm x 25 m.	-	1	908NKIT25



Manguera riego tricapa tipo látex. Atóxica y de uso alimentario. Temperatura de uso -10ºC a +60ºC. Refuerzo intermedio de malla de hilo de poliéster.

			Cód.
ø 15x21 mm. 25 m.	-	1	914N1-25
ø 15x21 mm. 50 m.	-	1	914N1-50
ø 19x26 mm 25 m.	-	1	914N2-25
ø 19x26 mm. 50 m.	-	1	914N2-50



Manguera riego monocapa tipo látex. Atóxica, antialgas. Flexible en cualquier condición climática. -20ºC a +60ºC. Idónea para riego sin racores donde no se necesite resistencia a la presión.

			Cód.
ø 14x20 mm. 50 m.	-	1	910N1-50
ø 18x26 mm. 50 m.	-	1	910N2-50



Manguera riego tricapa tipo látex. Atóxica, antialgas. Alta flexibilidad. Refuerzo interior que aumenta la resistencia a la presión.

			Cód.
ø 14x20 mm. 50 m.	-	1	911N1-50
ø 17x24 mm. 50 m.	-	1	911N2-50

4.2 Mangueras riego

Manguera riego flexible mod. Espiral. Incluye pistola multichorro con 8 tipos de riego.

			Cód.
15 m.	CA	1	8700N101



Manguera riego flexible. En espiral. Incluye pistola de riego graduable.

			Cód.
15 m.	CA	1	913N1-15



Manguera riego extensible. Práctica y ligera. Se extiende el doble de su longitud con el flujo del agua y se reduce al vaciarla.

			Cód.
15 m.	CA	1	920N1-15

Nuevo



4.2 Microriego

Nuevo

Conos cerámicos de riego Aquasolo. Material cerámico y poroso que proporciona la cantidad justa de agua a sus plantas, roscándolo adecuadamente a la botella de plástico que utilice. El pack incluye 3 unidades. + 1 cono de regalo.

			Cód.
Macetas ø 15-25 cm.	CA	1	7400N2715
Macetas ø 30-40 cm.	CA	1	7400N2717
Macetas ø 45-60 cm.	CA	1	7400N2718





Tubería polietileno para goteo. Para realizar la distribución de toda la instalación de riego por goteo.

			Cód.
ø 16 mm x 25 m.	-	1	4022N010040



4.2 Portamangueras

Nuevo



Carro portamanguera. Capacidad 60 m. manguera ø interior 12, 5 mm. 2 conectores incluidos.

			Cód.
Sin manguera	CA	1	7400N398R

Nuevo



Carro portamanguera. Capacidad 60 m. manguera ø interior 12, 5 mm. Gran estabilidad. 2 conectores incluidos.

			Cód.
Sin manguera	CA	1	7400N2440



Carro portamanguera Aquaviva. Capacidad 60 m. manguera ø interior 12,5 mm.

			Cód.
Sin manguera	CA	1	1864N30



Enrrollador portamanguera Practic 15. Incorpora manguera, lanza de riego, 4 conectores automáticos y conector de grifo.

			Cód.
15 m. manguera ø 12,5 mm	CA	1	8700N31



Enrollador automático de manguera Auto Reel. Montaje mural, gira 180º sobre su eje. Permite ajustar la manguera a la longitud deseada y rebobinarla sin esfuerzo. Asa de transporte y cierre de seguridad. Incluye conectores, lanza de riego y manguera de alimentación.

			Cód.
10 m. manguera ø 9 mm.	CA	1	7400N2485
20 m. manguera ø 12,5 mm.	CA	1	7400N2490

Enrollador automático de manguera. Soporte mural pivotante. Ajuste fácil de la manguera a la longitud deseada, rebobinado sin esfuerzo. Manguera ø 12,5 mm.

Nuevo


				Cód.
10 m.		CA	1	1864N10
20 m.		CA	1	1864N20





Enrollador mural manguera Compact. Capacidad 30 m. manguera. Conectores rápidos y guía mural de manguera.

				Cód.
Sin manguera		CA	1	7400N2420



Enrollador portátil manguera Compact. Capacidad 30 m. manguera. Conectores rápidos.

				Cód.
Sin manguera		CA	1	7400N2410



Soporte mural manguera.

				Cód.
-		-	10	7400N360



Nuevo

Soporte mural manguera. Metálico. Capacidad 25 m. manguera.

					Cód.
ø 15 mm.	Acero inoxidable		-	1	130N26
ø 15 mm.	Acero plastificado		-	1	130N25
ø 19 mm.	Acero inoxidable	N	-	1	130N29
ø 19 mm.	Acero plastificado	N	-	1	130N28





Guía de manguera. Plástico ABS y goma antideslizante. Con tornillos incluidos.

				Cód.
-		PL	1	8700N61







Programador riego PBR-120. Programación por dial. Presión de trabajo de 0,5-12 bar.

			Cód.
Riego: 1-120 min. Frecuencia: 1-7 días.	-	1	8700N100

Nuevo





Programador riego Click-110. Programación por dial. Fácil programación con indicador LED. Equipado con electroválvula. Presión de trabajo de 0,5-10 Bar.

			Cód.
12 programas predeterminados Tiempo riego: 2, 5, 10, 15 min. Frecuencia riego: 12, 24, 48 h.	1	CA	8700N110

Nuevo





Programador riego PBR-240. Electroválvula separable del programador. Pantalla LCD 3" con iluminación interior. Fácilmente programable en 3 pasos: hora de inicio, duración y frecuencia de riego. Presión de trabajo 0,5-12 bar.

			Cód.
Tiempo riego: 1 - 240 min. Frecuencia riego: 6 h a 15 días	1	CA	8700N111



Programador riego AquaControl 1. Programación por dial. Duración del riego desde una vez/semana hasta 4 riegos día. Cinco operaciones de duración variable. Accionado por 2 pilas alcalinas no incluidas. Presión de trabajo: 0-10 bar.

			Cód.
8 programas predeterminados	CA	2	7400N2705

Nuevo



Programador Sensor Controller. Identifica automáticamente la mejor hora para regar. Opción de regar al amanecer, al anochecer o en ambas ocasiones, desde 2 a 60 minutos. Además dispone de la posibilidad de utilizar la función "regar ahora", con parada manual o parada automática a los 60 minutos.

			Cód.
16 programas de riego y programas de riego inmediato	CA	2	7400N2212

4.2 Programadores de riego

Programador Sensor Controller Plus. Identifica automáticamente la mejor hora para regar. Reconoce los niveles naturales de cambio de luz. Opción de regar al amanecer, al anochecer o en ambas ocasiones, desde 2 a 60 minutos. Dispone de la posibilidad de utilizar la función “regar ahora”, con parada manual o parada automática a de 10 a 60 minutos. Posibilidad de ajustar la frecuencia de riego de diaria a una vez por semana.

Nuevo



			Cód.
16 programas de riego y programas de riego inmediato	CA	2	7400N2214

Programador riego electrónico EasyControl. Pantalla LCD. Tiempo de riego ajustable 2-60 minutos hasta 3 veces/día, frecuencia cada 24 horas, 2, 3 ó 7 días. Presión de trabajo: 0,5-12 bar.



			Cód.
-	CA	2	464N1881

Programador riego electrónico Flexcontrol. Pantalla LCD. Tiempo riego ajustable 1-120 minutos hasta 3 veces/día. Frecuencia según necesidades por días de la semana, o bien cada 2 ó 3 días. El inicio del riego se puede seleccionar libremente. Presión de trabajo: 0,5-12 bar.



			Cód.
-	CA	2	464N1882

4.2 Pulverizadores

Pulverizador Ibiza. Núcleo de acero. Recipiente resistente a líquidos agresivos.



			Cód.
0,5 l.	-	1	4598N9
1 l.	-	1	4598N10

Pulverizador Spraymist Standard. Pulverizador a gatillo pequeño para uso en interiores. Botella translúcida y graduada. Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador.



			Cód.
0,5 l.	-	1	7400N4120
1 l.	-	1	7400N4121



dimartino

Pulverizador presión Replay. Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

			Cód.
1,5 l.	-	1	4598N7



MATABI

Pulverizador presión Berry. Capacidad útil 1 l. Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara en vitón.

			Cód.
1,5 l.	-	6	4599N29



dimartino

Pulverizador presión Replay. Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

			Cód.
5 l.	-	1	4598N8
Campana herbicida	BL	1	4598N1
Lanza Magic aluminio	BL	1	4598N2
Lanza telescópica	BL	1	4598N3



MATABI

Pulverizador presión Berry. Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara de presión en vitón. Depósito translúcido. Asa que facilita el llenado y el transporte. Depósito en polipropileno realizado por inyección.

			Cód.
Berry 5 (3 l. útiles)	-	1	4599N28
Berry 7 (5 l. útiles)	-	1	4599N27
Boquilla	BL	1	4599N10
Codillo	BL	1	4599N11
Campana cónica	-	1	4599N6

Pulverizador presión con ruedas. Presión previa. Válvula seguridad. Boquilla regulable. Transporte fácil. Mango ergonómico y confortable.

			Cód.
Pulverizador 15 l.	CA	1	4598N22
Campana herbicida	BL	1	4598N1
Lanza Magic aluminio	BL	1	4598N2
Lanza telescópica	BL	1	4598N3

dimartino



Pulverizador presión Máxima. Incluye regulador de presión. Sistema patentado de rociado manual, garantizando que este sea eficiente, resistente y constante. Presión de trabajo 2/6 bar. Diseño ergonómico. Totalmente hermética. Válvula interior de seguridad.

			Cód.
Pulverizador 17.5 l.	CA	1	4598N23
Campana herbicida	BL	1	4598N1
Lanza Magic aluminio	BL	1	4598N2
Lanza telescópica	BL	1	4598N3

dimartino



Pulverizador presión Olimpia. Bomba y lanza de plástico. Regulador de presión integrado.

			Cód.
Pulverizador 12 l.	CA	1	4598N12
Pulverizador 18 l.	CA	1	4598N18
Campana herbicida	BL	1	4598N1
Lanza Magic aluminio	BL	1	4598N2
Lanza telescópica	BL	1	4598N3
Bomba recambio	BL	1	4598N4
Kit juntas recambio	BL	1	4598N5

dimartino



Pulverizador Evolution 16. Presión retenida. Lanza fibra vidrio 95 cm con regulador de presión integrado.

			Cód.
Pulverizador 12 l.	CA	1	4599N33
Pulverizador 16 l.	CA	1	4599N32
Kit reparación	BL	1	4599N9
Boquilla	BL	1	4599N10
Codillo	BL	1	4599N11
Campana cónica	-	1	4599N6

MATABI



4.2 Pulverizadores





Pulverizador presión Súper Agro. Presión retenida. Lanza latón cromado con regulador de presión integrado.

			Cód.
Pulverizador 16 l.	CA	1	4599N16
Kit reparación	BL	1	4599N9
Boquilla	BL	1	4599N10
Codillo	BL	1	4599N11
Campana cónica	-	1	4599N6





Pulverizador presión Súper Green. Presión retenida. Lanza fibra de vidrio con regulador de presión integrado.

			Cód.
Pulverizador 12 l.	CA	1	4599N4
Kit reparación	BL	1	4599N9
Boquilla	BL	1	4599N10
Codillo	BL	1	4599N11
Campana cónica	-	1	4599N6

4.2 Regaderas



Regadera Aqua. Plástico. Piña difusora.

			Cód.
3 l.	-	24	156N3
6 l.	-	12	156N6
9 l.	-	9	156N9




Regadera Garden. Plástico. Piña difusora. Color azul/verde.

			Cód.
5 l.	-	15	460N5
9 l.	-	9	460N9
13 l.	-	6	460N13

Césped artificial Basic. Fibra polipropileno espesor 6 mm. Tratamiento con agentes anti UV.

			Cód.
1x5 m.	-	1	7572U286
2x5 m.	-	1	7572U287



Césped artificial Standard Basic. Espesor 10 mm. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Fabricado en polietileno, resistente a los rayos U.V. 58.200 puntadas/m². ø de poro 4 mm.

			Cód.
1x20 m.	-	1	7572U516
2x20 m.	-	1	7572U515

Lista





Césped artificial Standard Grass-22. Espesor 22 mm. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Efecto natural 3 tonos de color. Hilo rizado de sustento y amortiguación. Fabricado en polietileno y látex. Fibras con efecto memoria. Resistente a los rayos U.V. 14.175 puntadas/m². ø de poro 4 mm.

			Cód.
2x4 m.	-	1	7572U501
2x10 m.	-	1	7572U517

Lista





Césped artificial Master Grass-35. Espesor 35 mm. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Efecto natural 4 tonos de color. Hilo rizado de sustento y amortiguación. Fabricado en polietileno y látex. Fibras con efecto memoria. Resistente a los rayos U.V.

			Cód.
2x5 m.	-	1	7572U519

Lista






Banda unión césped artificial.

			Cód.
30 cm x 10 m.	-	1	5611U40

NORTENE




4.3 Cortinas



Cortina de cintas plásticas. 90x210 cm.

			Cód.
Azul	-	1	1017U200
Negra	-	1	1017U201
Marfil	-	1	1017U202

4.3 Mallas construcción



Malla balizamiento. Plástico naranja. Rollo 50 m.

			Cód.
100 cm.	-	1	5611U1



Malla fibra vidrio revocos. Rollo 100 cm x 50 m.

				Cód.
Yeso blanco	5x5 mm.	-	1	5611U3
Mortero azul	10x10 mm.	-	1	5611U4

4.3 Mallas jardín



intermas group



Malla antihierbas. Polipropileno 80 gr/m². Sin tratamiento UV.

			Cód.
1,60x10 m.	-	1	7572U425



intermas group



Malla antihierbas especial paisajes. Polipropileno 100 gr/m². Con tratamiento UV.

			Cód.
1,25x10 m.	-	1	7572U420
2,10x20 m.	-	1	7572U421

Malla parterre. Para delimitar y proteger zonas florales.

			Cód.
0,40x5 m.	-	1	7572U413



Malla plástica anti-pájaros. Especial protección cultivos. Verde.

			Cód.
2x5 m.	-	1	7572U26
2x10 m.	-	1	7572U27
4x6 m.	-	1	7572U28
4x12 m.	-	1	7572U29




Malla plástica entutorar cultivos. Verde.

			Cód.
2x10 m.	-	1	7572U32




Malla plástica cuadrada. 420 gr/m². Rollos 1x25 m.

				Cód.
Verde.	Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	1	7572U211
Verde.	Cuadro 1x1 cm.	-	1	7572U213
Verde.	Cuadro 2x2 cm.	-	1	7572U214
Blanco.	Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	1	7572U216
Blanco.	Cuadro 1x1 cm.	-	1	7572U217
Blanco.	Cuadro 2x2 cm.	-	1	7572U218



Malla plástica cuadrada. 300 gr/m². Rollos 1x25 m. Incluye cinta medidora.

				Cód.
Verde.	Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	1	5611U211
Verde.	Cuadro 1x1 cm.	-	1	5611U213
Verde.	Cuadro 2x2 cm.	-	1	5611U214
Blanco.	Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	1	5611U216
Blanco.	Cuadro 1x1 cm.	-	1	5611U217
Blanco.	Cuadro 2x2 cm.	-	1	5611U218






intermas group

Malla plástica cuadrada. Minirollo 1x5 m. Cuadro 1x1.


			Cód.
Blanco	-	6	5611U401
Verde	-	6	5611U402
Marrón	-	6	5611U403
Plata	-	6	5611U404



ehs®

Malla mosquitera aluminio. Galga 16x16. Uso exterior.


			Cód.
100 cm x 25 m.	-	1	7322K410
120 cm x 25 m.	-	1	7322K412



intermas group

Malla mosquitera aluminio. Uso exterior.


			Cód.
100 cm x 2,5 m.	-	1	7572U297
120 cm x 2,5 m.	-	1	7572U298



intermas group

Malla mosquitera plástica. Verde.

			Cód.
100 cm x 50 m.	-	1	7572U281



intermas group

Malla mosquitera. 100 % fibra de vidrio.

				Cód.
Gris.	100 cm x 3 m.	-	1	7572U299
Gris.	120 cm x 3 m.	-	1	7572U300
Gris.	60 cm x 30 m.	-	1	7572U221
Gris.	80 cm x 30 m.	-	1	7572U222
Gris.	100 cm x 30 m.	-	1	7572U223
Gris.	120 cm x 30 m.	-	1	7572U224
Gris.	150 cm x 30 m.	-	1	7572U225



ehs®

Malla mosquitera. Metálica, galvanizada. Galga 16x16. Uso exterior.

			Cód.
80 cm x 25 m.	-	1	7322K1
100 cm x 25 m.	-	1	7322K2
120 cm x 25 m.	-	1	7322K3
100 cm x 5 m.	-	1	7322K22

4.3 Mallas jardín

Mosquitera fija extensible. Perfil aluminio lacado blanco. Red de fibra de vidrio. Adaptable a todo tipo de ventanas. Instalación sin herramientas.


			Cód.
70/132x50 cm.	CA	5*	5510D20
100/192x70 cm.	CA	5*	5510D21

* Envases completos.



Malla mosquitera para puertas y ventanas. Poliéster. Incluye rollo de velcro. Color negro.

			Cód.
130x150 cm.	CA	1	5510D41
2 unid. 75xh.220 cm.	CA	1	5510D42



Malla mosquitera para puertas. Poliéster. Las dos partes interiores se unen mediante imanes facilitando la salida al exterior. Incluye 20 puntas para fijación sobre marcos de madera y 12 tiras adhesivas si se va a fijar sobre metal.

			Cód.
2x50xh.220 cm.	CA	1	5510D43



Malla mosquitera para camas. Poliéster. Aro rígido con gancho colgador al techo. Color blanco.

			Cód.
Cama doble.	BSA	1	5510D45
Cama individual.	BSA	1	5510D44





4.3 Mallas ocultación

Celosía plástica.

			Cód.
Verde 2x1 m.	-	1	7572U200
Blanco 2x1 m.	-	1	7572U201
Verde 3x1 m.	-	1	7572U202
Blanco 3x1 m.	-	1	7572U203







Malla ocultación. Ocultación 85%. 100 % polietileno.

				Cód.
Verde	1,50x5 m.	-	6	7572U208
Verde	2,0x10 m.	-	6	7572U207
Gris	1,50x5 m.	-	6	7572U210
Gris	2,0x10 m.	-	6	7572U209



Seto artificial. Ignífugo. Alambre galvanizado plastificado, puntas dobladas. Fácil montaje, limpieza y mantenimiento. Incluye funda de transporte.

				Cód.
Hoja fina 2 mm.	1,0x3 m.	BSA	1	5611U90
Hoja fina 2 mm.	1,5x3 m.	BSA	1	5611U100



Toldo vela sombreador. HDPE 100% virgen (no reciclado) tejido. Resistente al moho y las manchas. El polietileno a diferencia de la tela o la lona no absorbe ni el agua ni la humedad. Diseño de alta resistencia con protección UV para evitar la decoloración y el deterioro. Densidad de 185 gr/m². Anillas de acero inoxidable en las esquinas para su perfecta sujeción.

					Cód.
Arena	3,6x3,6x3,6 m.	▲	BSA	1	7572U530
Arena	5x5x5 m.	▲	BSA	1	7572U532
Arena	3,6x3,6 m.	■	BSA	1	7572U534
Arena	5x5 m.	■	BSA	1	7572U536
Blanco	3,6x3,6x3,6 m.	△	BSA	1	7572U550
Blanco	5x5x5 m.	△	BSA	1	7572U551
Blanco	3,6x3,6 m.	□	BSA	1	7572U552



Malla sombreadora. Protección contra el sol en espacios abiertos (cultivos, terrazas, parkings, campings, etc.) 100% polietileno. Ocultación 70%.

				Cód.
Negra	3x4 m.	-	1	7572U63
Negra	4x5 m.	-	1	7572U62
Negra	2x100 m.	-	1	7572U264
Negra	4x100 m.	-	1	7572U383
Verde	3x4 m.	-	1	7572U63V
Verde	4x5 m.	-	1	7572U62V
Verde	2x100 m.	-	1	7572U264V
Verde	4x100 m.	-	1	7572U383V

4.3 Mallas ocultación

Fijador elástico para toldos. Resistente a la intemperie.

			Cód.
12 unid.	BSA	1	7572U623



Pinza de sujeción. Fijación de mallas sombreadoras o de ocultación. Resistente a la intemperie.

			Cód.
15 unid.	BL	1	7572U166





4.3 Toldos protección

Toldo protector. Color azul. Galga 120 gr. Ojetes cada metro. Esquinas reforzadas con borde doblado, extremos reforzados con cuerda.

			Cód.
1,90x2,90 m.	BSA	10	7572U242
2,85x4,90 m.	BSA	8	7572U243
3,85x5,90 m.	BSA	6	7572U244
4,80x7,90 m.	BSA	4	7572U245
5,80x9,90 m.	BSA	3	7572U246
7,75x9,90 m.	BSA	2	7572U247



Toldo protector. Color azul. Galga 90 gr. Rafia tejida y plastificada por ambos lados, con refuerzo en perímetro y ojales de aluminio.

			Cód.
3x5 m.	BSA	10	5611U30
4x6 m.	BSA	10	5611U31





habitex



Barbacoa carbón Supergrill 35. Cubeta y tapa de acero esmaltado. Patas desmontables. Parrilla cromada.

				Cód.
Parrilla:	ø 35 cm.	CA	1	552C13
Dimensiones:	ø 37xh.42 cm.			






habitex



Barbacoa carbón plegable Supergrill 44. Chapa de acero lacado. Parrilla cromada.

				Cód.
Parrilla:	44x29 cm.	CA	1	552C12
Dimensiones:				
Abierta:	46x30xh.30,5 cm.			
Plegada:	46x4xh.42 cm.			





habitex



Barbacoa carbón Supergrill 45. Cubeta acero lacado. Parrilla cromada altura regulable. Bandeja inferior ø 46 cm. Ruedas transporte.

				Cód.
Parrilla:	ø 46 cm.	CA	1	552C11
Parrilla auxiliar:	45x17 cm.			
Altura parrilla:	66 cm.			
Dimensiones:	ø 60xh.80 cm.			




habitex



Barbacoa carbón Supergrill 60. Estructura metálica. Cubeta acero lacado. Parrilla cromada altura regulable. 2 bandejas laterales y bandeja inferior. Ganchos para utensilios. Ruedas transporte.


				Cód.
Parrilla:	60x37 cm.	CA	1	552C10
Parrilla auxiliar:	60x12 cm.			
Altura parrilla:	80 cm.			
Dimensiones:	117x40xh.91 cm.			





Parrillas barbacoa. Alambre cromado.

			Cód.
1. Parrilla pescado unitaria.	-	1	555C517
2. Parrilla pescado triple.	-	1	555C520
3. Parrilla plana 30x30 cm.	-	1	555C518
3. Parrilla plana 39x46 cm.	-	1	555C519


1.

2.


3.

Parrilla. Alambre cincado y cromado. CE 1935/2004.

			Cód.
25x25 cm.	-	6*	Y42-25
30x30 cm.	-	6*	Y42-30
35x35 cm.	-	6*	Y42-35
40x40 cm.	-	6*	Y42-40
45x45 cm.	-	6*	Y42-45
50x50 cm.	-	6*	Y42-50

* Envases completos.



Parrilla doble. Alambre cincado y cromado. CE1935/2004.

			Cód.
25x25 cm.	-	6*	Y117-25
30x30 cm.	-	6*	Y117-30
35x35 cm.	-	6*	Y117-35
40x40 cm.	-	6*	Y117-40
50x50 cm.	-	6*	Y117-50

* Envases completos.



Parrila extensible. Acero cincado. Mango de madera. El marco se extiende hasta un máximo de 10 cm.

			Cód.
50x40 cm.	-	1	130N30
60x40 cm.	-	1	130N31
70x40 cm.	-	1	130N32

Nuevo





Pastillas encendido rápido.

			Cód.
32 dosis	CA	24	89Q57
24+8 dosis gratis. Pastillas ecológicas.	CA	24	89Q401





habitex

Barbacoa-plancha gas Bontempo 49. Estructura metálica acero lacado. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja recogida de grasa extraíble. 2 Quemadores de acero inoxidable. (Regulador y tubo de gas no incluido).

				Cód.
Superficie cocción:	1.526 cm³	CA	1	552C4
Plancha:	43x35,5 cm.			
Dimensiones:	49x49xh.18,5 cm.			
Quemadores:	2x2,35 Kw.			
Peso:	11,1 kg.			



habitex

Barbacoa-plancha gas Bontempo 59. Estructura metálica acero lacado. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja recogida de grasa extraíble. 3 Quemadores de acero inoxidable. (Regulador y tubo de gas no incluido).

				Cód.
Superficie cocción:	1.881 cm³	CA	1	552C5
Plancha:	53x35,5 cm.			
Dimensiones:	59x49xh.18,5 cm.			
Quemadores:	3x2,35 kw.			
Peso:	12,30 kg.			



habitex

Barbacoa gas Bontempo 104. Estructura metálica acero lacado. Encendido electrónico. Válvula de encendido de aluminio. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa para horno. Parrilla de cocción esmaltada. Bandeja frontal para accesorios. Ruedas transporte. (Regulador y tubo gas no incluido).

				Cód.
Superficie cocción:	1.850 cm²	CA	1	552C3
Parrilla:	50x37 cm.			
Quemadores:	3x2,9 kW.			
Quemador auxiliar:	1x2,5 kW.			
Dimensiones:	104x55,4xh.100 cm.			



habitex

Barbacoa gas Bontempo 117. Estructura metálica acero lacado. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa horno con indicador de temperatura. Parrilla y plancha de acero esmaltado. Rejilla auxiliar superior para mantener los alimentos calientes. 3 Quemadores de acero inoxidable. Ruedas transporte. Bandejas laterales con asa incluida. (Regulador y tubo de gas no incluido).

				Cód.
Superficie cocción:	2.777 cm³	CA	1	552C6
Plancha (1/3):	19,5x36 cm.			
Parrilla (2/3):	34,5x36 cm.			
Parrilla auxiliar:	49x17 cm.			
Dimensiones:	117x49xh.105,5 cm.			
Quemadores:	3x3,43 kw.			
Peso:	24,1 kg.			

Nuevo



Funda barbacoa. Rafia tejida y plastificada. Colores surtidos.

				Cód.
62x82x50 cm.		BSA	1	555N551
125x62x95 cm.	N	BSA	1	555N552
ø 70x80 cm.		BSA	1	555N617

Accesorios barbacoa. Acero inoxidable. 3 piezas.

			Cód.
Composición: Pinzas: 44 cm. Espumadera 42 cm. Tenedor 42 cm.	BL	1	555C539



Accesorios barbacoa. Acero inoxidable, mango de madera. 3 piezas. Bolsa convertible en delantal.

			Cód.
Composición: Espumadera Tenedor Pinza	BL	1	555C590





Accesorios barbacoa. Mango de madera.

			Cód.
Espumadera 45,5 cm.	-	1	555C513
Juego 4 pinchos 37,5 cm.	BL	1	555C515



Cepillo limpieza barbacoa. Metal/plástico. 3 funciones.

			Cód.
Largo 37,5 cm.	-	12	555C525



Pistola de aire para barbacoa.

			Cód.
-	-	24	555N559




4.4 Complementos jardín



Columpio infantil. Plástico rígido. Colores surtidos.

			Cód.
39x35,5x35 cm.	CA	1	555N505



Hamaca colgante de tela. 100% algodón. Colores surtidos.

			Cód.
-	BSA	1	555N543

4.4 Cojín inflable



Cojín inflable. Superficie terciopelo.

			Cód.
48x30 cm. Rectangular.	BSA	1	42Y87
46x28 cm. Adaptable cuello.	BSA	1	42Y86

4.4 Colchones inflables



Colchón inflable. Superficie terciopelo.

			Cód.
Individual 191x73xh.22 cm.	CA	1	42Y33
Doble 191x137xh.22 cm.	CA	1	42Y34



1.

2.

Colchón inflable. Superficie terciopelo.

				Cód.
1.	Individual. Doble altura 191x94xh.38 cm. Bomba incluida	CA	1	42Y31
2.	Doble. Triple altura 203x157xh.47 cm. Sistema de inflado automático	CA	1	42Y32

4.4 Bombas de aire

Bomba aire eléctrica. Para inflado rápido de colchones y embarcaciones. Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

			Cód.
Conexión 220-240 V.	CA	1	42Y58
Conexión automóvil 12 V.	CA	1	42Y84



Bomba aire manual. Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

			Cód.
1. Bomba manual 48 cm.	BSA	1	42Y83
2. Bomba de pie.	BSA	1	42Y82

1.



2.



4.4 Mesas y sillas camping

Mesa plegable. Estructura de acero. Pintado Epoxi.

			Cód.
80x60 cm.	-	1	617YJ4

TABERVALL

Nuevo



Taburete de tela. Estructura de acero. Pintado Epoxi.

			Cód.
Sin respaldo	-	1	617Y104

TABERVALL

Nuevo



Taburete plegable. Metal/tela. Colores surtidos.

			Cód.
32x32xh.41 cm.	BSA	1	555N508



Sillón multiposiciones acolchado. Estructura de acero. Pintado Epoxi. Cojín de algodón, polipropileno y relleno de poliuretano triturado.

			Cód.
60x80x102 cm.	-	1	617Y100

TABERVALL

Nuevo



4.4 Tienda camping



Tienda de campaña. 2 personas. Montaje fácil. Exterior poliéster y suelo polietileno. Varillas fibra de vidrio. Colores surtidos.

			Cód.
200x90xh.120 cm.	-	1	555N606

4.4 Sacos de dormir




Saco de dormir Mummy. Relleno fibra poliéster 170 gr/m². Temperaturas de confort 12/18º C. Funda de transporte.

			Cód.
221x76 cm.	BSA	1	42Y88



Saco de dormir Confort. Cremallera lateral. Relleno fibra poliéster 170 gr/m². Temperaturas de confort 12/18º C. Funda de transporte.

			Cód.
180x76 cm.	BSA	1	42Y89



Protector suelo. Espuma EVA con revestimiento aislante. Colores surtidos.

			Cód.
180x50x0,7 cm.	-	1	555Y591

4.4 Hornillos y lámparas

Nuevo

habitex



Cocina camping portátil. 2 fuegos. Con tapa extraíble. Rejilla de la cocina esmaltada. Sistema de encendido manual. Quemadores esmaltados.

			Cód.
-	CA	1	552C30

Cocina camping. 1 fuego. Encendido piezoeléctrico. Potencia regulable. Incluye maletín de transporte. Funciona con cartuchos de gas isobutano.

			Cód.
Cocina	CA	1	1864C3300
Cartucho gas C230	-	28	1864C3301



Hornillo Twister. Conexión Easy Clic. Plegable. Peso 225 gr. Potencia 2.900 W. Para utilizar con cartucho CV-270 ó CV-470.

			Cód.
Hornillo	CA	1	743C2
Cartucho gas CV-470 Plus	-	12	748C470



Hornillo 900 RS. Conexión a bombona azul.

			Cód.
1.900 W.	CA	1	743C1



Hornillo camping. Conexión bombona azul.

			Cód.
1.900 W.	CA	1	1864C3308



Hornillo portátil. Conexión a cartucho de gas butano C200. Llama regulable. Autonomía 2-6 h. Encendido piezoelétrico.

			Cód.
Hornillo	CA	1	1864C3303
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad	-	36	1780H



4.4 Hornillos y lámparas



Lámpara Lumogaz R. Conexión a bombona azul. Potencia regulable 80 W. Autonomía 7 horas.

			Cód.
Lámpara	CA	1	742C1
Cristal recambio	CA	12	744CV



Lámpara portátil. Conexión cartucho gas butano C200. Intensidad de luz ajustable. Autonomía 4-10 h. Encendido piezoelétrico.

			Cód.
Lámpara	CA	1	1864C3302
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad	-	36	1780H





Camisetas para lámparas camping.

			Cód.
3 unid.	BL	20	1864C3309

4.4 Cartuchos gas



Cartucho CV-470 Plus. Mezcla butano/propano. Válvula de seguridad.

			Cód.
450 gr.	-	12	748C470



Cartucho de gas CP/250. Gas isobutano.

			Cód.
250 gr.	-	12	741C6



Cartucho de gas C230. Gas isobutano.

			Cód.
227 gr.	-	28	1864C3301

4.4 Cartuchos gas

Cartucho de gas C200 PRO. Cartucho desechable de gas butano. Con válvula de seguridad.

			Cód.
190 gr.	-	36	1780H



Cartucho de gas C470. Mezcla butano/propano. Válvula de seguridad.

			Cód.
450 gr.	-	12	1864C3307



4.4 Reguladores gas

Regulador de gas. 28 gr. Adaptable a botella azul Campingaz.

			Cód.
-	BL	12	734C2



Regulador de gas. 28 gr.

			Cód.
Botella Campingaz	BL	1	734CC



Hornillo industrial a gas. Cuatro pies. Un quemador. Instalación exterior.

			Cód.
40x40xh.19 cm.	-	2*	1743C

* Envases completos.



Paellero. Gas butano/propano. Agujeros laterales. Mangos metálicos.

				Cód.
B-300	(3-12 plazas)	1 fuego	CA	1	57Y30
B-35	(3-18 plazas)	2 fuegos	CA	1	57Y35
B-40	(3-25 plazas)	2 fuegos	CA	1	57Y40
B-530/2	(3-45 plazas)	2 fuegos	CA	1	57Y50/2
B-54	(3-45 plazas)	3 fuegos	CA	1	57Y50
Trípode soporte universal			-	1	57Y



4.4 Mobiliario plegable



Mesa picnic. Maleta plegable con bancos integrados. Estructura plástico/metal. Orificio para sombrilla. Peso 6,8 kg.

			Cód.
Mesa 85,5x65xh.66 cm.	CA	1	555N545



Mobiliario multiuso plegable. Tablero de polietileno blanco de alta densidad. Estructura en acero. Asa de transporte. Sistema de plegado fácil.

			Cód.
1. Mesa rectangular 123x61xh.74 cm. Patas desmontables	CA	1	557N16
183x75xh.73 cm.	CA	1	557N2
2. Banco 183x30xh.44 cm.	CA	1	557N10
3. Silla plegable. Asiento 44 cm.	CA	4 *	557N15

* Envases completos.

4.4 Navajas



Navaja jardín. Hoja de acero al carbono (revestimiento anti-corrosión) y mango de haya.

			Cód.
Nº 8 8,5 cm.	DB	10	1388H8





Navaja. Hoja de acero al carbono y mango de haya.

			Cód.
Nº 6 7 cm.	-	12 *	1383H6
Nº 7 8 cm.	-	12 *	1383H7
Nº 8 8,5 cm.	-	12 *	1383H8
Nº 9 9 cm.	-	12 *	1383H9
Nº 6 7 cm.	DB	10	1385H6
Nº 7 8 cm.	DB	10	1385H7
Nº 8 8,5 cm.	DB	10	1385H8
Nº 9 9 cm.	DB	10	1385H9
Nº 10 10 cm.	DB	5	1385H10

* Envases completos.

4.4 Navajas

Navaja. Hoja inoxidable y mango de haya.

				Cód.
Nº 6	7 cm.	-	12 *	1384H6
Nº 7	8 cm.	-	12 *	1384H7
Nº 8	8,5 cm.	-	12 *	1384H8
Nº 9	9 cm.	-	12 *	1384H9
Nº 6	7 cm.	DB	10	1386H6
Nº 7	8 cm.	DB	10	1386H7
Nº 8	8,5 cm.	DB	10	1386H8

* Envases completos.





Navaja Sport Tool. Acero inox satinado. Mango aluminio anodizado. Abertura de la hoja con una sola mano. Clip para cinturón. Bolsa vinilo para cinturón y transporte.

			Cód.
Abierto: 19 cm. Cerrado: 11,5 cm.	DB	12	5565H




4.4 Navajas multiuso

Navaja multiherramientas LED. 5 funciones. Cuerpo aluminio anodizado. Navaja acero inox 420. Incluye 2 LED's en los extremos del mango (iluminación frontal de navaja y destornilladores). Funda nilón adaptable al cinturón. Medida abierto: 180 mm y cerrado: 104 mm. Funciona con 2 pilas de botón CR1616 (incluidas).

			Cód.
Hoja navaja 8 cm Punta reversible boca plana Punta reversible Phillips LLavero 2 LED iluminación	DB	10	5567H







Navaja multiusos. 7 funciones. Cuerpo aluminio anodizado. Accesorios acero inox 420. Funda nilón adaptable al cinturón. Medida cerrada: 100 mm.

			Cód.
Hoja navaja 58 mm Hoja navaja 35 mm Sacacorchos Punzón/ojo hilvanar Abrelatas/destornillador pequeño Abrebotellas/destornillador grande Tijeras multiuso	DB	10	5566H





4.4 Neveras térmicas



1. 2.

Acumuladores de frío.

			Cód.
1. Acumulador 400 gr. 2 unid.	-	1	261Y11
2. Freezboard 400 gr. 140x15x250 mm.	-	1	261Y15

* Envases completos.

Nuevo



Nevera/bolsa botella.

			Cód.
1,5 l.	-	1	555Y605



Bolsa/nevera aluminio. Ideal para conservar alimentos.

			Cód.
2 l. 21x15xh.15 cm.	BSA	1	555Y580



habitex

Bolsa isotérmica flexible Coolbag. Bolsillos laterales. Cintas ajustables.

			Cód.
30 l. 43x20xh.35 cm.	BSA	6	572Y330



habitex



Neveras FlexBox. Tejido exterior reflectante. Bolsillo frontal, malla lateral y ventana abrefácil en medidas grandes.

			Cód.
5,5 l. 23x17xh.18 cm.	BSA	1	572Y105
15 l. 31x24xh.24 cm.	BSA	1	572Y115
26 l. 35x25xh.33 cm.	BSA	1	572Y125

Neveras SoftBox. Tejido exterior reflactante. Malla frontal e interior.

				Cód.
5 l.	23x17xh.18 cm.	BSA	1	572Y205
10 l.	26x20xh.23,5 cm.	BSA	1	572Y210
15 l.	33,5x24xh.26 cm.	BSA	1	572Y215
30 l.	36x31xh.30,5 cm.	BSA	1	572Y230



Nevera eléctrica. Conexión 12 V.

				Cód.
24 l.	40x23xh.41 cm.	CA	1	555Y



Nevera rígida Bravo.

				Cód.
24 l.	26x32xh.39 cm.	CA	2*	261Y125

* Envases completos.



Nevera rígida Iceland. Polipropileno moldeado. Doble cierre de seguridad y asa para transporte..

				Cód.
25 l.	45x29xh.36,5 cm.	-	6	572Y425



Nevera rígida Habitex. Polipropileno moldeado. Cierre de seguridad y asa para transporte.

				Cód.
7 l.	30x22xh.27 cm.	-	8	572Y10
13 l.	38,1x25,8xh.27 cm.	-	8	572Y13
25 l.	47,5x28xh.35,9 cm.	-	6	572Y25
35 l.	55x32,4xh.36,4 cm.	-	4	572Y35
45 l.	63,5x35,9xh.38,3 cm. Arcón con ruedas	-	2	572Y45



4.4 Parasoles y sombrillas



Sombrilla playa. Nilón con protector solar. Incluye bolsa para colgar. Colores surtidos.

			Cód.
ø 170 cm.	-	1	555N598



Pie de parasol. Resina.

			Cód.
1. ø poste 18-32 mm. Capacidad 13 litros.	-	1	555N600

4.4 Palas




Lista



Pala plegable 3 en 1. Pala/pico con borde sierra. Diseño compacto y plegable para camping y automóvil. Plancha acero 1,9 mm. con mango triangular. Funda de transporte.

			Cód.
Abierta: 58 cm. Plegado: 24 cm. Pala: 21x15 cm	CA	1	6963N

4.4 Piquetas



Piquetas camping. Galvanizadas. Bolsa 20 unidades.

			Cód.
160x6 mm.	BSA	1	2347N16
210x6 mm.	BSA	1	2347N21
260x6 mm.	BSA	1	2347N26

4.5 Abonos

Abono universal. Líquido completo para todo tipo de plantas. Su alto contenido en hierro permite recuperar el verdor de las hojas. Contiene 2,5 % de antical.

			Cód.
1.000 ml.	-	1	1500N109



Abono césped. Compuesto NPK de liberación lenta. Proporciona al césped un crecimiento rápido y sostenido durante 4 ó 5 meses.

			Cód.
2 kg.	CA	1	1500N101



Abono polivalente granulado. Formula universal, con nitrógeno de liberación lenta. Su equilibrio Nitrógeno/fósforo/potasio permite ser utilizado indistintamente por todas las plantas del huerto y jardín.

			Cód.
2 kg.	CA	1	1500N110



4.5 Accesorios mascotas

Arnés para animales Basic. Nilón, anchura regulable.

			Cód.
Cuello: 20-29. Cuerpo: 27-34 cm.	-	1	622N4
Cuello: 34-50. Cuerpo: 48-64 cm.	-	1	622N5
Cuello: 47-72. Cuerpo: 63-87 cm.	-	1	622N6



Portabolsas higiénicas para perros. Colores surtidos.

			Cód.
Portabolsas + 15 bolsas	BL	6	555N562



Cascabel. Todo una pieza.

				Cód.
Niquelado	ø 8 mm.	CA	100*	238C8
Niquelado	ø 11 mm.	CA	100*	238C11
Niquelado	ø 13 mm.	CA	100*	238C13
Niquelado	ø 15 mm.	CA	100*	238C15
Niquelado	ø 17 mm.	CA	100*	238C17
Niquelado	ø 20 mm.	CA	100*	238C20

* Envases completos.



4.5 Accesorios mascotas



1. 2.

Cepillo animales.

			Cód.
1. 2 usos. Púas acero/fibra	-	6	555N561
2. Púas plástico	-	6	555N573



Collar antiparasitario Forte. Protección durante 4 meses.

			Cód.
Perro	BL	1	622N9



Comedero mascotas.

			Cód.
Plástico. 27x25 cm. Colores surtidos.	-	12	555N574
Acero inoxidable. ø 25 cm.	-	12	555N571
Acero inoxidable. ø 34 cm.	-	12	555N572



Correa extensible. Pulsador freno de correa.

			Cód.
Hasta 10 kg. 3 m.	BL	1	555N563
Hasta 20 kg. 5 m.	BL	1	555N564
Hasta 35 kg. 8 m.	BL	1	555N565



Juguetes para animales. Imitación hueso. 3 colores surtidos.

			Cód.
-	PL	1	555N594



Juguetes goma animales. Colores surtidos.

			Cód.
4 piezas	BSA	1	555N566

4.5 Accesorios mascotas

Peine cortapelos para animales.

			Cód.
-	BL	1	555C531



4.5 Ahuyentadores

Ahuyentadores electrónicos. Totalmente inofensivo para las personas. Perturba a los animales molestos provocando su huida de la zona de acción de los dispositivos. Funcionamiento por ultrasonidos o electromagnetismo.

Nuevo

			Cód.
Pulsera antimosquitos Cobertura 2 m². Uso exterior.	-	16	9066R101
Antimosquitos Cobertura 25 m². Uso interior	-	8	9066R102
Antimoscas. Cobertura 25 m². Uso interior	-	8	9066R103
Antihormigas. Cobertura 125 m². Uso interior	-	8	9066R104
Antiratones/cucarachas portátil Cobertura 25 m². Uso interior	-	8	9066R105
Antiratones/cucarachas Cobertura 25 m². Uso interior	-	8	9066R106
Antiplagas (hormigas, moscas, Mosquitos, ratones y cucarachas)	-	4	9066R200
Antipulgas/garrapatas Para mascotas. Cobertura 1,5 m².	N -	16	9066X132
Antimosquitos portátil Cobertura 25 m². Uso interior.	N -	8	9066R107



Ahuyentador solar animales. Detecta y repele a los gatos, perros, ardillas, zorros y otros animales utilizando potentes ultrasonidos. El rango máximo es de 10 metros en un arco de 120º, protegiendo superficies de más de 100 m^2.

Nuevo

			Cód.
-	CA	1	9150R17



Exterminador de insectos. Luz ultravioleta que atrae los insectos voladores. Ideal para utilizar en cualquier habitación del hogar, instalaciones industriales y comerciales.

			Cód.
1. ø 11xh24 cm. Cobertura 15 m²	CA	1	9150R4
2. ø 15xh33 cm. Cobertura 30 m²	CA	1	9150R5
3. 42x12xh33 cm. Cobertura 80 m²	CA	1	9150R7
Bombilla recambio ref. 9150R7	CA	1	9150R7R1



1. 2. 3.

4.5 Ahuyentadores



Lámpara Mosquito Stop. Ahuyenta y repele los mosquitos con eficacia. La sustancia activa liberada por el calor de la vela protege contra mosquitos durante 4 horas en un área de 20 m. La pastilla contiene Bitrex, componente amargo para disuadir la ingestión por niños y animales. Pack lámpara + paquete de pastillas y velas para 12 horas de protección.

			Cód.
Lámpara + recambio 12 h.	CA	1	9150R15
Recambio 12 h.	CA	1	9150R16



Vela citronela. Ideal para exterior.

			Cód.
Minivelas . 15 unid.	CA	1	555C528
Vaso vidrio ø 5 cm.	CA	1	555N597
Cubo metal ø 10 cm.	-	1	555N616

Nuevo



Cintas adhesivas atrapamoscas.

			Cód.
8 unid.	BL	48	555N504

4.5 Compostadores





Compostador plástico. 450 litros. Kit de montaje.

			Cód.
80x80xh.80 cm	-	1	555N509

4.5 Espolvoreador



Espolvoreador Polminor. Aplicación de productos en polvo, desde hormiguicidas hasta fungicidas en base azufre.

			Cód.
2 l.	CA	1	4599N15

Anticaracoles. Cebo en minigránulos de descomposición lenta. Resistente a la humedad, no enmohece. Ideal contra caracoles y babosas en jardín o huerta. Se puede utilizar en frutales de hoja caduca y subtropicales, cítricos, hortalizas, fresales, patata y arbustos ornamentales.

				Cód.
250 gr.		-	1	1500N100



Anticucarachas Preben gel. Formulación en gel para ser utilizado como cebo, que en el caso de las cucarachas al morir en el nido, provocan la mortalidad en larvas.

				Cód.
5 gr.		BL	1	1500N108



Antihormigas. Gran efectividad debido a su persistencia y rapidez.

			Cód.
1. Microgranulado 200 gr.	-	12	1500N51
2. Trampa gel cebo hormigas. 2x10 gr.	BL	12	1500N52



1. 2.

Insecticida laca rastreros Preben. Laca insecticida en aerosol indicada para control de cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos rastreros. Efecto inmediato y duración prolongada gracias a sus resinas que protegen la materia activa.

				Cód.
600 cc.		-	1	1500N102



Insecticida Xylazel carcomas. Contra la carcoma y demás insectos que atacan la madera.

				Cód.
200 ml.	N	-	1	88Q17
400 ml.		-	1	88Q18
750 ml.	N	-	1	88Q6



Nuevo

Desinfectante Zotal. Para todo tipo de locales e instalaciones que albergan microbios, urinarios e inodoros. Elimina olores desagradables proporcionando un ambiente de higiene y limpieza. Debe aplicarse en zonas ventiladas y emulsionado en agua al 5%. Puede usarse en estado puro.

				Cód.
500 gr.	415 ml.	-	24	673N1
1 kg.	870 ml.	-	24	673N3



4.5 Fitosanitarios



Herbicida total. Herbicida de contacto con acción sistémica y de contacto para mantener desherbados caminos, márgenes, frutales, etc. 36% de glifosato. Dosis de 1-10 ml/m².

			Cód.
500 ml.	-	1	1500N104



Raticida pasta fresca. Enriquecidos con sustancias atrayentes. Sobres monodósis 10 g. Eficaz con una sola ingestión. Larga duración.

			Cód.
200 gr.	CA	1	1500N103



Repelente perros y gatos. Especialmente recomendado en terrazas, aceras, cubos de basura, contenedores, macetas, etc.

			Cód.
750 ml.	-	1	1500N107



Triple acción. Producto con 2 materias activas de gran eficacia para el control de todo tipo de insectos, ácaros y enfermedades en general.

			Cód.
750 ml.	-	1	1500N106

4.5 Fundas mueble







Fundas muebles. Rafia tejida y plastificada.

				Cód.
Mesa + sillas	230x135x80 cm.	BSA	1	555N547
Sillas apiladas	105x68 cm.	BSA	1	555N548
Bolsa cojjines	130x50x32 cm.	BSA	1	555N549
Tumbona	200x70x40 cm.	BSA	1	555N550
Parasol lateral		BSA	1	555N553
Parasol recto		BSA	1	555N700
Mesa jardín	165x115xh.80 cm.	BSA	1	555N615

4.5 Invernaderos

Invernadero de jardín. Fácil montaje. Rafia impermeable.

			Cód.
180x142xh.93 cm.	-	1	555N554



4.5 Jardineras

Jardinera de balcón. Plástico resistente a impactos. Plato antigoteo integrado y soporte metálico para balcón.

Plastiken

			Cód.
50x20 cm.	-	12	250NP51
60x20 cm.	-	12	250NP52



Soporte jardineras. Alambre plastificado. Especial para jardineras de cerámica.

Lista

				Cód.
Negro	40 cm.	-	5 *	126C40N
Negro	50 cm.	-	5 *	126C50N
Negro	60 cm.	-	5 *	126C60N

* Envases completos.



Soporte macetas. Colgar. Alambre galvanizado ø 5 mm.

Lista

			Cód.
ø 12 cm.	-	10 *	128C12
ø 14 cm.	-	10 *	128C14
ø 16 cm.	-	10 *	128C16
ø 18 cm.	-	10 *	128C18
ø 20 cm.	-	10 *	128C20

* Envases completos.



Soporte macetas. Con pies. Alambre galvanizado ø 6 mm.

Lista

			Cód.
ø 16 cm.	-	10 *	130C16
ø 18 cm.	-	10 *	130C18
ø 20 cm.	-	10 *	130C20
ø 22 cm.	-	10 *	130C22
ø 24 cm.	-	10 *	130C24

* Envases completos.



4.5 Precinto atados



Precinto para atados. Cortador incluido.

			Cód.
20 m. Verde	BL	12	7478N
20 m. Blanco	BL	12	7479N



Abrazadera atado de plantas.

			Cód.
Longitud aprox. 5 m.	PL	12	555N503

4.5 Pluviómetro



Pluviómetro base metálica. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	1	555N537

4.5 Ratoneras






Ratonera No see touch. Eficaz, limpia e higiénica; sin tocar ni ver el ratón. Cebo suministrado, listo para su uso.

			Cód.
Ratonera + cebo	CA	1	677C7
Cebo ratones. 6 unid.	-	20	677C11
Cebo ratas. 3 unid.	-	10	677C22



Ratonera Supercat. Cebo no tóxico. Resorte metal alta duración. Agujero para fijarla al suelo. Reutilizable.

			Cód.
Para ratones. 2 unid.	-	40	677C1
Para ratas	-	25	677C2
Cebo ratones. 6 unid.	-	20	677C11
Cebo ratas. 3 unid.	-	10	677C22



Ratonera. Madera/metal.

			Cód.
21 cm.	-	4	677C21

4.5 Ratoneras


Ratonera. Tablilla de madera.

			Cód.
85x170 mm.	1 unid.	BL 12	7211EC1
50x100 mm.	2 unid.	BL 12	7211EC2



Ratonera. Bloque de madera con agujeros.

			Cód.
2 agujeros ø 28 mm.	-	6	677C28/2
3 agujeros ø 28 mm.	-	6	677C28/3
2 agujeros ø 37 mm.	-	6	677C37/2
2 agujeros ø 50 mm.	-	6	677C50/2



4.5 Rodilleras

Rodilleras de jardín. Modelo reforzado. Cierre con velcro. Juego 2 unidades.

			Cód.
15x20 cm.	BSA	10	6288N





4.5 Sacos jardín

Saco plástico de jardín. Plegable, ocupa poco espacio. Rafia color verde.

			Cód.
ø 40xh.50 cm.	BSA	12	555N507



4.5 Tutores

Tutor. Acero plastificado verde.

			Cód.
60 cm.	-	50	7572U141
90 cm.	-	50	7572U142
120 cm.	-	50	7572U143
180 cm.	-	50	7572U144




Tutor. Bambú natural plastificado verde.

			Cód.
60 cm.	-	50	7572U146
90 cm.	-	50	7572U147
120 cm.	-	50	7572U148
180 cm.	-	50	7572U149




Plus


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Termómetros hogar.

			Cód.
1. Int.155 mm. Madera caoba.	BL	6*	7438C101M
2. Int. 145 mm. Madera pino.	BL	6*	7438C932
3. Int. 160 mm. Plástico blanco.	BL	6*	7438C045
4. Int. 155 mm. Plástico blanco.	BL	6*	7438C102
5. Int. 150 mm. Plástico transp.	BL	6*	7438C145
6. Ext. 200 mm. Acero inoxidable.	BL	6*	7438C061
7. Ext. 440 mm. Imitación madera.	BL	6*	7438C424
8. Piscina 280 mm. Burbuja flotación.	BL	6*	7438C204
9. Digital. 103x65 mm. Int-Ext. Máxima-mínima. Doble pantalla cuarzo.	BL	6*	7438C2113
Digital. 103x65 mm. Int. Higrómetro. Máxima-mínima. Doble pantalla cuarzo. Mide la temperatura y humedad relativa interior.	BL	6*	7438C6917

*Envases completos.

HERTER




1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


13.

Termómetros hogar.

			Cód.
1. Int. 55x250 mm. Madera.	BL	10	651N111
2. Int. 45x220 mm. Plastico.	PL	10	651N110
3. Int-ext. 40x240 mm. Aluminio.	BL	5	651N115
4. Int-ext. 55x250 mm. Aluminio.	BL	10	651N118
5. Int-ext. 60x300 mm. Aluminio.	BL	10	651N116
6. Int-ext. 55x220 mm. Metálico.	BL	10	651N117
7. Ext. 420 mm. Metálico.	CA	10	651N102
8. Ext. 275 mm. Metalico antiguo.	CA	10	651N103
9. Ext. 50x220 mm. Metálico. Máxima-mínima.	PL	5	651N109
10. Ext. 79x230 mm. Plástico. Máxima-mínima.	PL	5	651N108
11. Ext. ø 80 mm. Plástico transp. Ventana. Fijación por ventosa.	PL	5	651N114
12. Compostaje 400 mm. Metálico.	CA	5	651N106
13. Combitester. 52x38xh.300 mm. Metálico. Higro-Luxo-phmetro.	CA	1	651N107

5 Material eléctrico

5.1 Pequeño material

5.2 Cables eléctricos

5.3 Telefonía I TV I Multimedia

5.4 Varios

5.5 Iluminación

5.6 Electrónica I Domótica


DUOLEC
DUOLEC
DUOLEC


DUOLEC


DUOLEC

5.1 Adaptadores

Adaptador Europeo universal. 10 A. 250 V. Potencia máx. 2.200 W.

			Cód.
Blanco	DB	12	900R89

DUOLEC





Adaptador Europeo universal. 10 A/250 V. Norma UNE 20-315.

			Cód.
Blanco	-	50*	9000R88

* Envases completos.

Famatel



Adaptador industrial-doméstico. IP40. 16 A/250 V.

				Cód.
Entrada: 2P + T	Salida: 2P + TTL	-	10*	9000R13910
Entrada: 2P + TTL	Salida: 2P + T	-	12*	9000R13912

* Envases completos.

Famatel





5.1 Adaptadores de viaje

Adaptador universal. Juego 4 enchufes para viaje.

			Cód.
Blanco	BL	10	900R1000

DUOLEC





Adaptador universal de viaje. Incluye 2 tomas USB. Potencia máx. 10A / 250V. Incorpora toma de tierra para mayor seguridad.

			Cód.
Compatible 150 países.	DB	1	632R3

TECH



Adaptador Inglés-Europeo. 10A/250V.

			Cód.
Blanco	-	25 *	9000R1407

*Envases completos.

Famatel



5.1 Adaptadores de viaje



Adaptador de viaje Tech. Potencia máx. 10 A / 250 V. Incorpora toma de tierra para mayor seguridad.

			Cód.
Europa (excluyendo Suiza, Italia, Dinamarca y Reino Unido).	DB	1	632R8
Reino Unido	DB	1	632R9
Estados Unidos	DB	1	632R10
China, Argentina, Australia	DB	1	632R11

5.1 Bases de superficie



Base enchufe superficie empotrable. T/T lateral. 10 A.-250 V. Placa incorporada.

			Cód.
Blanco	-	12*	9000R603

* Envases completos.



Base enchufe superficie. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

			Cód.
Blanco	-	20*	9000R517

* Envases completos.



Base enchufe superficie. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

			Cód.
Blanco	-	20*	9000R5001

* Envases completos.





Base enchufe superficie. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R4

Clavija enchufe acodada. T/T lateral. 16 A / 250 V.

DUOLEC

			Cód.
Blanco	DB	8	900R22





Nuevo

Clavija enchufe acodada. T/T lateral. 16 A. 250 V.

Famatel

			Cód.
Blanco	-	60*	9000R1102



* Envases completos.

Clavija enchufe extraplana. Fácil extracción. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

DUOLEC

			Cód.
Blanco	DB	8	900R95
Negro	DB	8	900R96






Base enchufe aérea. 10 A / 250 V. Máx. 2.200 W.

DUOLEC

			Cód.
Blanco	DB	16	900R6
Negro	DB	16	900R7





Clavija enchufe. Bipolar. 10 A / 250 V. Espiga protegida ø 4 mm.

			Cód.
Blanco	DB	16	900R8
Negro	DB	16	900R9

Base enchufe aérea. 10 A.-250 V. Con cazoleta.

Famatel

			Cód.
Blanco	-	25*	9000R119
Negro	-	25*	9000R119N



Clavija enchufe. Bipolar. 10 A.-230 V. Espiga protegida ø 4 mm.

			Cód.
Blanco	-	60*	9000R118
Negro	-	60*	9000R118N

* Envases completos.

5.1 Bases y clavijas aéreas



DUOLEC



Base enchufe aérea. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R14

Clavija enchufe. T/T lateral. 16 A / 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	8	900R12

Famatel



Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	-	20 *	9000R707B
Negro	-	30 *	9000R707N

Clavija enchufe. Espigas 4,8 mm. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	-	60 *	9000R6566

* Envases completos.

Famatel



Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V. PVC blanco.

			Cód.
Blanco	-	20 *	9082R2

Clavija enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V. PVC blanco.

			Cód.
Blanco	-	25 *	9082R1

* Envases completos.

Famatel



Base enchufe aérea goma. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.
Negro	-	20 *	9082R4

Clavija enchufe goma. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

			Cód.
Negro	-	25 *	9082R3

* Envases completos.

5.1 Bases y clavijas aéreas

Base enchufe aérea goma. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Negro	DB	9	900R18

Clavija enchufe goma. T/T lateral. 16 A / 250 V.

			Cód.
Negro	DB	9	900R16

DUOLEC



Base enchufe aérea goma. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

			Cód.
Negro	-	20*	9000R257

Clavija enchufe goma. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

			Cód.
Negro	-	25*	9000R1144

* Envases completos.

Famatel



Base y clavija industrial. IP44. Clavija de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz.

						Cód.
Clavija	2P+T	16A	220/240 V.	-	10*	9000R13200
Clavija	3P+T	16A	380/415 V.	-	10*	9000R13300
Clavija	3P+T	32A	380/415 V.	-	5*	9000R13302
Base	2P+T	16A	220/240 V.	-	10*	9000R23200
Base	3P+T	16A	380/415 V.	-	10*	9000R23300
Base	3P+T	32A	380/415 V.	-	4*	9000R23302

Famatel



5.1 Bases y adaptadores

Base doble estaca jardín. Cable 3x1,5 mm. Protección IP44. 16 A / 230 V. Máx. 3.600 W.

			Cód.
2 tomas schuko. Cable 1,5 m.	CA	1	900R1001

DUOLEC





Base enchufe doble. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R118
Negro	DB	9	900R119

DUOLEC





Famatel

Base enchufe múltiple. T/T lateral. Instalación en superficie.

			Cód.
3 tomas	-	12	9000R2503
4 tomas	-	6	9000R2524
6 tomas	-	6	9000R2507



Famatel

Base enchufe múltiple. Instalación en superficie. T/T lateral. Cuadrada. 10/16 A - 250 V.

			Cód.
4 tomas	-	5	9000R2504
6 tomas	-	5	9000R2506



DUOLEC



Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A.

			Cód.
3 tomas	-	20	900R68
4 tomas	-	20	900R69
5 tomas	-	20	900R70
6 tomas	-	20	900R71



Famatel

Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m T/T lateral. 10/16 A 250 V. Especial fijación a pared. Con interruptor.

			Cód.
3 tomas. Blanco	DB	1	9000R2623
3 tomas. Negro	DB	1	9000R2623N
4 tomas. Blanco	DB	1	9000R2628
4 tomas. Negro	DB	1	9000R2628N
6 tomas. Blanco	DB	1	9000R2518
6 tomas. Negro	DB	1	9000R2518N



DUOLEC



Base enchufe múltiple. T/T lateral. 16 A. Con interruptor.

				Cód.
3 tomas. Blanco	Cable 1,5 m.	-	20	900R72
3 tomas. Blanco	Cable 3 m.	-	10	900R132
4 tomas. Blanco	Cable 1,5 m.	-	20	900R73
4 tomas. Blanco	Cable 3 m.	-	10	900R133
4 tomas. Negro	Cable 1,5 m.	-	10	900R136
5 tomas. Blanco	Cable 1,5 m.	-	20	900R74
5 tomas. Blanco	Cable 3 m.	-	6	900R134
6 tomas. Blanco	Cable 1,5 m.	-	20	900R75
6 tomas. Blanco	Cable 3 m.	-	6	900R135
6 tomas. Negro	Cable 1,5 m.	-	10	900R137

Base enchufe múltiple Premium. Cable 1,4 m. H05VV-F 3G1,5 mm². T/T lateral 16A 250V. Potencia máx. 3.680 W. Carcasa color cromo-negro. Última toma descentrada para facilitar la conexión de transformadores y tomas CPL. Interruptor de pie para mayor comodidad. Indicador de alimentación mediante línea de color.

			Cód.
4 tomas	-	1	900R128

DUOLEC





ON/OFF



Base enchufe múltiple en aluminio. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. 250 V. Potencia máx. 3.680 W. Protección sobretensión. 2 entradas USB.

			Cód.
4 tomas	CA	1	9000R22004
6 tomas	CA	1	9000R22006

Nuevo

Famatel





Base enchufe múltiple en aluminio. Con soporte sobremesa. Cable 1,5m. T/T lateral. 16 A. 250 V. Potencia máx. 3.680 W. 2 entradas USB.

			Cód.
3 tomas	CA	1	9000R2630

Nuevo

Famatel





Base enchufe triple. Toma T/T lateral. 16 A. 250 V. 2 tomas 10 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R121
Negro	DB	9	900R122

DUOLEC



Adaptador triple. Directo a pared. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	12	900R30
Negro	DB	12	900R120

DUOLEC





Nuevo



Famatel

Adaptador triple. TT frontal. 16 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	-	8*	9000R1330

* Envases completos.



DUOLEC



Adaptador triple. 10 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R27
Negro	DB	9	900R115



Famatel

Adaptador triple. 10 A. 250 V.

			Cód.
Espigas 4,8 mm.	-	20*	9000R5097
Espigas 4 mm.	-	20*	9000R5098

* Envases completos.



DUOLEC



Adaptador doble. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R97
Negro	DB	9	900R116



DUOLEC



Adaptador triple. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R26
Negro	DB	9	900R117



DUOLEC



Adaptador triple. Salida lateral, ocupa menos espacio. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R90

5.1 Bases y adaptadores

Adaptador triple. Adaptador multivía. T/T Lateral. 10/16 A. 250 V. Blanco.

			Cód.
Blanco	-	10*	9000R586

* Envases completos.

Famatel



Adaptador triple. TT lateral. Ocupa menos espacio. 16 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	-	10*	9000R1307

* Envases completos.

Famatel

Nuevo



5.1 Bases múltiples especiales

Base enchufe. 16A 250 V. 2 tomas USB (teléfonos, lectores MP3, cámaras, etc.)

			Cód.
Gris ceniza	-	6	9305R510
Azul caribe	-	6	9305R511

simon



Cargador USB doble. Para cargar directamente en una toma de corriente. Entrada 250 V, salida 5 V, 2,1 A.

			Cód.
Blanco	BL	8	9000R1450

Famatel

Nuevo





5.1 Cajas empalme


Caja empalme. Tapa garra metálica.

			Cód.
ø 80xh.40 mm.	-	6*	9000R514
ø 100xh.50 mm.	-	6 *	9000R515
100x100xh.45 mm.	-	6 *	9000R562
160x100xh.50 mm.	-	4 *	9000R3202

* Envases completos.

Famatel





Caja empalme. Estanca. Cono para tubo.

			Cód.
ø 70x40 mm. Tubo hasta ø 20	-	12*	9000R665
80x80 mm. Tubo hasta ø 20	-	6*	9000R604
100x100 mm. Tubo hasta ø 20	-	5*	9000R615

* Envases completos.

Famatel





5.1 Cajas empalme



Famatel

Caja empalme. Estanca con tornillos. Cono para tubo.

			Cód.
100x100xh.55 mm. Tubo hasta ø 25 mm.	-	6 *	9000R3011
153x110xh.63 mm. Tubo hasta ø 25-32 mm.	-	4 *	9000R3012



Famatel

Caja empalme. Universal. Enlazable para empotrar mecanismos.

			Cód.
Cuadrada	-	20*	9000R625

* Envases completos.



Famatel

Caja empalme. Para pladur.

			Cód.
ø 67x39 mm.	-	10*	9000R3255

* Envases completos.



Famatel

Caja empalme mini. Estanca, aislante, libre de halógenos. IP65.

			Cód.
90x43 mm.	-	8 *	9000R3050
75x75 mm.	-	8 *	9000R3051
85x85 mm.	-	8 *	9000R3052

* Envases completos.

5.1 Mecanismos estancos



DUOLEC



Caja estanca. Color gris. Protección IP44.

			Cód.
Conmutador	DB	9	900R61
Pulsador timbre	DB	9	900R62
Base enchufe	DB	9	900R63

5.1 Mecanismos estancos

Cajas estancas. Color gris. IP55. Membrana protectora que garantiza una perfecta estanqueidad.

				Cód.
Conmutador	10A-250V	DB	6	9000R19032
Pulsador timbre	10A-250V	DB	6	9000R19038
Base TT lateral	10A-250V	DB	6	9000R19068

Famatel



Caja estanca. Protección IP44. Color gris. 10/16 A - 250 V. Envasado retráctil unitario codificado.

			Cód.
Interruptor / conmutador	-	10	9015R9
Pulsador c/ luminoso	-	10	9015R10
Interruptor / conmutador doble	-	10	9015R11
Base enchufe	-	10	9015R12
Interruptor / conmutador + Base enchufe	-	10	9015R13

simon



5.1 Interruptores

Interruptor. De paso. 2 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	16	900R113
Negro	DB	16	900R114

DUOLEC




Interruptor. De paso.

				Cód.
1.	2 A. 250 V.	-	50 *	9000R540
2.	10 A. 250 V.	-	50 *	9000R6541

* Envases completos.

Famatel



1. 2.

Interruptor. De pie. 10 A - 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	12	900R91

DUOLEC





5.1 Interruptores



DINUY

Programador minutero. Electrónico modular (escalera). Tensión de conexión 230 V. 40-60 Hz. Poder de corte 16A.-250 V. Incandescencia máxima 1.500 W. Regulación entre 30 seg. y 10 min. Mando manual para encendido permanente.

			Cód.
-	CA	1	9098R1

Nuevo



legrand

Interruptor diferencial. Dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones de corriente alterna, con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos.

			Cód.
2P 25 A. 30 mA.	-	1	680R5
2P 40 A. 30 mA.	-	1	680R6

Nuevo



legrand

Interruptor magnetotérmico. Interrumpe la corriente eléctrica de un circuito cuando este sobrepasa ciertos valores máximos. Protegen la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos.

			Cód.
1P+N 10 A.	-	1	680R1
1P+N 16 A.	-	1	680R2
1P+N 20 A.	-	1	680R3
1P+N 25 A.	-	1	680R4

5.1 Armarios estancos



Famatel

Armario termoplástico Acqua. Estanco, aislante, libre de halógenos. IP65. Puerta transparente, carril DIN.

			Cód.
2/4 elementos	-	1	9000R3902
8 elementos	-	1	9000R3908



Famatel

Armario termoplástico Magna. Estanco, aislante, libre de halógenos. IP65. Cerradura con llave, carril DIN.

			Cód.
280x210x130 mm.	-	1	9000R39123



Famatel

Caja modular para ICP. Libre de halógenos. IP40. Carril DIN.

			Cód.
2 elementos	-	6 *	9000R3452
4 elementos	-	3 *	9000R3454
8 elementos	-	1	9000R3404
ICP 32 + 8 elementos	-	1	9000R3421

* Envases completos.

5.1 Mecanismos de empotrar

Mecanismos de empotrar. Color blanco.

				Cód.
Base enchufe	16 A.	DB	9	900R5
Interruptor/Conmutador	10 A.	DB	9	900R52
Pulsador	10 A.	DB	9	900R53
Doble conmutador	10 A.	DB	9	900R54
Doble interruptor	10 A.	DB	9	900R55

DUOLEC



Mecanismo de empotrar serie Master. Color blanco.

				Cód.
Conmutador	16A-250 V.	-	8	9000R9002
Pulsador	16A-250 V.	-	8	9000R9010
Base enchufe	16A-250 V.	-	8	9000R9023


Famatel



Mecanismo de empotrar serie Simon 15. Color blanco. Líneas rectas. Acabado antihuellas.

			Cód.
1. Conmutador	-	1	9305R512
2. Doble conmutador	-	1	9305R513
3. Conmutador cruce	-	1	9305R514
4. Base enchufe	-	1	9305R515
5. Doble base enchufe	-	1	9305R516
6. Pulsador	-	1	9305R517
7. Toma televisión intermedia	-	1	9305R518
8. Toma teléfono	-	1	9305R519
9. Marco 2 elementos	-	1	9305R520
10. Marco 3 elementos	-	1	9305R521

simon



5.1 Mecanismos de superficie

Mecanismos de superficie. Color blanco.

				Cód.
Conmutador	10 A.	DB	9	900R56
Pulsador timbre	10 A.	DB	9	900R57
Interruptor	10 A.	DB	9	900R58
Base enchufe	16 A.	DB	9	900R60


DUOLEC



Mecanismos de superficie. Color blanco.

				Cód.
Doble conmutador.	10 A.	DB	9	900R59

DUOLEC




5.1 Mecanismos de superficie



Mecanismos de superficie serie 5.000. Color blanco.

				Cód.
Interruptor	10 A/250 V.	-	30 *	9000R622
Conmutador	10 A/250 V.	-	30 *	9000R322
Base T/T lateral 16 A/250 V.		-	10 *	9000R5023B
Base sin T/T 10 A/250 V.		-	24 *	9000R5024B

Nuevo



Mecanimos de superfices serie 8000. 10 A. 250 V.

			Cód.
Conmutador	BL	10	9000R8002
Doble conmutador	BL	10	9000R8003
Pulsador timbre	BL	10	9000R8010
Pulsador luz	BL	10	9000R8011
Base enchufe con TT	BL	8	9000R8023
Base enchufe sin TT	BL	10	9000R8024

5.1 Portalámparas





Portalámparas. Rosca E-14. 2 A / 250 V.

			Cód.
Negro	DB	16	900R38
Blanco	DB	16	900R39



Portalámparas. Rosca E-14. 2 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	-	60 *	9000R584CL-B
Negro	-	60 *	9000R584CL-N





Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	8	900R85
Negro	DB	8	900R86

Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V.

Famatel

			Cód.
Blanco	-	30*	9000R829CL-B
Negro	-	30*	9000R829CL-N



* Envases completos.

Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V. Entrada roscada con tope.

DUOLEC



			Cód.
Blanco	DB	9	900R87
Negro	DB	9	900R88



Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V. Entrada roscada M10/100. Tornillo blocante.

Famatel

			Cód.
Blanco. Con tope	-	30*	9000R6829TB
Negro. Con tope	-	30*	9000R6829TN



* Envases completos.

Portalámparas. Provisional para obras. Rosca E-27. 2 A / 250 V.

DUOLEC



			Cód.
Blanco	DB	8	900R41
Negro	DB	8	900R42



Portalámparas. Provisional para obras. Termoplástico. Rosca E-27. 4 A / 250 V.

Famatel

			Cód.
Blanco	-	60*	9000R175
Negro	-	60*	9000R175N



* Envases completos.

Portalámparas porcelana. Norma UNE-EN60238. Blanco.

Famatel

			Cód.
Rosca E-14	-	30*	9000R102A
Rosca E-27	-	30*	9000R678L



* Envases completos.



DUOLEC



Portalámparas zócalo. Rosca E-27. 4 A / 250 V. Blanco.

			Cód.
Curvo	DB	6	900R36

Famatel



Portalámparas zócalo. Termoplástico ignífugo con dispositivo de blocaje 4 A. 250 V. Rosca normal E-27. Blanco.

			Cód.
Recto	-	18*	9000R6511
Curvo	-	18*	9000R6510

* Envases completos.



1. 2. 3.

Portalámparas serie Vintage. Cerámico. Rosca E27. 4 A. 250 V.

			Cód.
1. Blanco.	-	10	624R13
2. Gris oscuro metalizado.	-	10	624R14
3. Bronce antiguo.	-	10	624R15


DUOLEC



Portalámparas. Adaptador rosca E14 / E27 a GU-10.

			Cód.
E-14 / GU-10	DB	9	900R123
E-27 / GU-10	DB	9	900R124

Famatel



1. 2.

Portalámparas halógenas.

				Cód.
1.	GU-5,3/6,35	15 cm.	-	100*	9000R481
2.	GU/GZ10	10 cm.	-	75*	9000R900

* Envases completos.

DUOLEC



1. 2.



Portalámparas halógenas.

			Cód.
1. GU-5,3/6,35	DB	24	900R48
2 . GU/GZ10	DB	24	900R49

Cable eléctrico. Flexible. Rollo 200 m. Caja cartón. UNE H07V-K.

			Cód.
1,5 mm. Azul	CA	1	9017R1.5A
1,5 mm. Negro	CA	1	9017R1.5N
1,5 mm. Marrón	CA	1	9017R1.5M
1,5 mm. Gris	CA	1	9017R1.5G
1,5 mm. Verde/amarillo	CA	1	9017R1.5VA


Cable eléctrico. Flexible. Rollo 100 m. Caja cartón. UNE H07V-K.

			Cód.
2,5 mm. Azul	CA	1	9015R2.5A
2,5 mm. Gris	CA	1	9015R2.5G
2,5 mm. Marrón	CA	1	9015R2.5M
2,5 mm. Negro	CA	1	9015R2.5N
2,5 mm. Verde/amarillo	CA	1	9015R2.5VA
4 mm. Azul	CA	1	9017R4A
4 mm. Negro	CA	1	9017R4N
4 mm. Verde/amarillo	CA	1	9017R4VA



Cable eléctrico. Cable unipolar flexible aislado con PVC. Tensión nominal 450/750V. UNE H07V-K.

				Cód.
1,5 mm. Azul.	10 m.	-	1	900R700
1,5 mm. Marrón.	10 m.	-	1	900R701
1,5 mm. Negro.	10 m.	-	1	900R702
1,5 mm. Amarillo/Verde.	10 m.	-	1	900R703
1,5 mm. Azul.	25 m.	-	1	900R704
1,5 mm. Marrón.	25 m.	-	1	900R705
1,5 mm. Negro.	25 m.	-	1	900R706
1,5 mm. Amarillo/Verde.	25 m.	-	1	900R707



Cable eléctrico. Paralelo. Rollo 200 m.

			Cód.
2x0,5 mm. Blanco	-	1	9011R1
2x0,75 mm. Blanco	-	1	9011R2
2x1 mm. Blanco	-	1	9011R3
2x0,75 mm. Rojo/Negro	-	1	9011R4



5.2 Cables eléctricos



DUOLEC

Cable eléctrico. Cable paralelo plano flexible con cubierta ligera de PVC. Tensión nominal 300/500V. UNE H05VV-H2-F.

				Cód.
2x1 mm.	Blanco	10 m.	-	1	900R708
2x1 mm.	Blanco	25 m.	-	1	900R709



DUOLEC

Cable audio. Cable paralelo plano flexible aislado de PVC. Aplicaciones: aparatos de radio, conexión de altavoces, auriculares.

				Cód.
2x0,75 mm.	Rojo/Negro	10 m.	-	1	900R714
2x0,75 mm.	Rojo/Negro	25 m.	-	1	900R715



Conductores Eléctricos Cemi, s.l.

Cable eléctrico manguera. Recubrimiento acrílico negro. Rollo 100 m.

				Cód.
2x1,5 mm.	UNE-21123	1 Kv.	-	1	9010R2X1.5
3x1 mm.	UNE-21160	500 V.	-	1	9010R3X1
3x1,5 mm.	UNE-21123	1 Kv.	-	1	9010R3X1.5
3x2,5 mm.	UNE-21123	1 Kv.	-	1	9010R3X2.5



Conductores Eléctricos Cemi, s.l.

Cable eléctrico manguera plana. Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VVH2-F, UNE 21031.

			Cód.
2x1 mm.	-	1	9014R2X1
2x1,5 mm.	-	1	9014R2X1.5



Conductores Eléctricos Cemi, s.l.

Cable eléctrico manguera. Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VV-F.

			Cód.
2x0,75 mm.	-	1	9012R2X0.75
2x1 mm.	-	1	9012R2X1
2x1,5 mm.	-	1	9012R2X1.5
2x2,5 mm.	-	1	9012R2X2.5
3x1 mm.	-	1	9012R3X1
3x1,5 mm.	-	1	9012R3X1.5
3x2,5 mm.	-	1	9012R3X2.5

5.2 Cables eléctricos

Cable eléctrico. Manguera redonda flexible con cubierta ligera de PVC. Tensión nominal 300/500V. UNE H05VV-F.

					Cód.
2x1 mm.	Blanco	10 m.	-	1	900R710
3x1,5 mm.	Blanco	10 m.	-	1	900R712
3x1,5 mm.	Negro	10 m.	-	1	900R718
2x1 mm.	Blanco	25 m.	-	1	900R711
3x1,5 mm.	Blanco	25 m.	-	1	900R713
3x1,5 mm.	Negro	25 m.	-	1	900R719

DUOLEC



Cable eléctrico serie Vintage. Tela. Decorativo. Cable 2x0,75 mm. Rollo 5 m.

			Cód.
Blanco	-	1	624R3
Dorado	-	1	624R4
Negro	-	1	624R7
Plata	-	1	624R9
Rojo	-	1	624R10



Organizador de cables. Color gris. Incluye guía para colocar los cables.

			Cód.
ø 25 mm x 2 m.	BSA	50	460R205

DUOLEC





5.2 Tubo corrugado

Tubo corrugado curvable. PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos). EN 61386-1 Clase 2221.

				Cód.
ø 16 mm.	10 m.	-	1	900R138
ø 20 mm.	10 m.	-	1	900R139
ø 25 mm.	10 m.	-	1	900R140
ø 16 mm.	100 m.	-	1	900R102
ø 20 mm.	100 m.	-	1	900R103
ø 25 mm.	75 m.	-	1	900R104

DUOLEC



5.2 Tubo corrugado



DUOLEC

Tubo corrugado reforzado curvable. PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos). EN 61386-1 Clase 2321.

			Cód.
ø 16 mm. 100 m.	-	1	900R105
ø 20 mm. 100 m.	-	1	900R106
ø 25 mm. 75 m.	-	1	900R107

5.2 Enrollacables



DUOLEC

Enrollacable. 4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.200 W. Tensión 16A./250 V. Protección infantil.

			Cód.
5 m.	-	4	900R108
10 m.	-	6	900R109
15 m.	-	6	900R110



DUOLEC

Enrollacable. Tambor plástico 4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.200 W. Tensión 16A./250 V. Protección infantil.

			Cód.
25 m.	CA	1	900R111
50 m.	CA	1	900R112



DUOLEC

Enrollacable naranja. Tambor plástico. Clavija schuko T/T lateral. 16 A. 250 V. Cable H05VV-F 3G1,5. Potencia máxima cable desenrollado 3.500 W, cable enrollado 1.200 W.

			Cód.
25 m.	CA	1	900R127

Nuevo



Famatel

Enrollacable Easylife. Cable H05VV-F. 3x1.5 mm². 16 A. 250 V. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.680 W. Cable enrollado 1.200 W.

			Cód.
2 m. Azul	-	1	9000R2992B
2 m. Verde	-	1	9000R2992G
2 m. Naranja	-	1	9000R2992O

5.2 Enrollacables

Enrollacable Easylife. Cable H05VVH2-F. 2x1 mm². 10 A. 250 V. Potencia máxima admisible cable desenrollado 2.300 W. Cable enrollado 1.000 W.

Famatel

Nuevo



			Cód.
3 m. Azul	-	1	9000R2956B
3 m. Verde	-	1	9000R2956G
3 m. Naranja	-	1	9000R2956O

5.2 Prolongadores eléctricos

Prolongador eléctrico. Clavija schuko. T/T lateral. Cable 3x1,5. 16 A.

DUOLEC





			Cód.
2 m.	PL	20	900R76
3 m.	PL	20	900R77
5 m.	PL	10	900R78

Prolongador eléctrico. Clavija bipolar. Cable 2x1 m. 10 A.

DUOLEC





			Cód.
2 m.	PL	20	900R79
3 m.	PL	20	900R80
5 m.	PL	20	900R81

Prolongador eléctrico. Tensión 10A. Cable 2x1. 10 A.

Famatel



			Cód.
5 m.	-	1	9000R2955

Prolongador eléctrico naranja. Clavija schuko. T/T lateral. 250 V.16 A. Cable H05VV-F 3G1,5. Potencia máxima 3.680 W.

DUOLEC



			Cód.
10 m.	-	6	900R125
25 m.	-	4	900R126

5.2 Pasahilos



DUOLEC



Pasahilos. Nilón, punta flexible. Anilla final con ojete.

			Cód.
10 m.	BSA	6	900R92
15 m.	BSA	6	900R93
25 m.	BSA	6	900R94

5.2 Regletas conexión eléctrica



DUOLEC



Regleta conexión. 12 bornes. Homologación EN 60998.

			Cód.
Sección 4 mm².	DB	16	900R82
Sección 6 mm².	DB	16	900R83
Sección 10 mm².	DB	16	900R84



Famatel

Regleta conexión. Tornillos imperdibles y montaje alto para facilitar la conexión. Separación fácil de los polos de forma manual. Certificado Aenor Nº 030/002359. Normas: UNE-EN 60998-1:2005 / UNE-EN 60998-2:2005.

				Cód.
Sección 2,5 mm².	Blanca	-	10 *	9000R204
Sección 6 mm².	Blanca	-	10 *	9000R206
Sección 10 mm².	Blanca	-	10 *	9000R210
Sección 16 mm².	Blanca	-	10 *	9000R216
Sección 35 mm².	Blanca	-	10 *	9000R235
Sección 2,5 mm².	Negra	-	10 *	9000R204N
Sección 6 mm².	Negra	-	10 *	9000R206N
Sección 10 mm².	Negra	-	10 *	9000R210N
Sección 16 mm².	Negra	-	10 *	9000R216N
Sección 35 mm².	Negra	-	10 *	9000R235N

* Envases completos.



MIARCO

Regleta conexión. Polipropileno. Homologación EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004. RoHS, VDE.

				Cód.
Sección 4 mm².	Blanca	CA	10*	9001R101
Sección 6 mm².	Blanca	CA	10*	9001R103
Sección 10 mm².	Blanca	CA	10*	9001R105
Sección 16 mm².	Blanca	CA	10*	9001R107
Sección 25 mm².	Blanca	CA	10*	9001R109

* Solo se servirán envases completos.

Cable coaxial antena TV. Aluminio/cobre. PVC blanco. Rollo 100.

			Cód.
Conductor interior CU-1,02 mm. Dieléctrico PE celular 4,8 mm.	-	1	9063R20

DUOLEC



Cable coaxial antena TV. Cobre/cobre. PVC blanco. Rollo 100.

			Cód.
Conductor interior CU-1,02 mm Dieléctrico PE celular 4,8 mm	-	1	9063R40


DUOLEC



Cable coaxial antena TV. Aluminio/cobre. PVC blanco. Conductor interior CCS 1,02 mm. Dieléctrico PE 4,6.

			Cód.
10 m.	-	1	900R716
25 m.	-	1	900R717

DUOLEC



Cable coaxial antena TV. Rollo 10 m.

			Cód.
-	-	10	9037R18

AXIL



Cable coaxial antena TV. Conectores macho/hembra ø 9,5 mm.

				Cód.
1,5 m.	Blanco	BL	12	9304R1.5
1,5 m.	Negro	BL	12	9304R1.5N
2,5 m.	Blanco	BL	12	9304R2.5
5,0 m.	Blanco	BL	12	9037R24

AXIL



Cable Euroconector.

			Cód.
Cable 1,5 m.	BL	6	9303R1.5

AXIL





1. 2.

Conector antena TV. ø 9,5 mm.

					Cód.
1.	Acodado.	Macho	-	25*	9037R40
	Acodado.	Hembra	-	25*	9037R41
2.	Recto.	Macho	-	25*	9037R44
	Recto.	Hembra	-	25*	9037R45
1.	Acodado.	Macho	BL	12	9037R22
	Acodado.	Hembra	BL	12	9037R23
2.	Recto.	Macho	BL	12	9037R27
	Recto.	Hembra	BL	12	9037R28

* Envases completos.



Conector antena TV. Triple. ø 9,5 mm.

			Cód.
1 M / 2 H	-	10*	9037R42
1 M / 2 H	BL	12	9037R25
1 H / 2 M	BL	12	9037R26

* Envases completos.



Distribuidor antena TV. Inductivo.

			Cód.
1 entrada/2 salidas	BL	10	9037R29



Empalme cable coaxial antena TV.

			Cód.
-	BL	12	9037R12



Toma antena TV. Superficie.

			Cód.
-	BL	8	9037R21

5.3 Acc. Antena TV

Abrazadera. Sujeción mástil de antena.

			Cód.
Abrazadera	BL	10	9037R11
Abrazadera angular	BL	8	9037R14



Antena TV exterior TDT/HD. 27 elementos. Recepción digital terrestre. Con filtro LTE anti 4G. Ganancia 20 dB. Impedancia 75 Ohm.

			Cód.
-	CA	10	9301R314



Amplificador señal TV. Interior. 2 salidas con filtro LTE anti 4G. Ganancia 25 dB.

			Cód.
-	CA	10	9301R348



Mando a distancia MD201. Preprogramado para Samsung / LG simultáneamente. No necesita configuración. Todas las funciones del mando respectivo.

			Cód.
	-	1	9301R288

Nuevo



5.3 Acc. Telefonía

Cable telefónico. Color marfil. Rollo 250 m.

			Cód.
Manguera 2x0,5 mm.	-	1	9019R2
Manguera 4x0,5 mm.	-	1	9019R3



Cable telefónico. Rollo 25 m.

			Cód.
Paralelo 4 vías	-	10	9037R20





Cable telefónico.

				Cód.
Hembra/macho	7 m.	BL	12	9037R36
Macho/macho	7 m.	BL	12	9037R37
Macho/macho	4 m.	BL	12	9037R38
Macho/macho	2 m.	BL	12	9037R39



Cable telefónico. Rizado, doble largo.

			Cód.
Marfil	BL	12	9307R3
Negro	BL	12	9307R4



Kit instalación teléfono. Composición: cable 20 m, base conexión y grapas.

			Cód.
-	BL	12	9307R5



Adaptador teléfono.

			Cód.
Hembra / Hembra	BL	12	9037R34
1 macho / 2 hembras	BL	8	9037R35
1 macho / 5 hembras	BL	10	9307R2



Jack conexión teléfono. Modular. 6 mm, 4 vías.

			Cód.
3 unid.	BL	12	9037R32



Toma teléfono frontal. Superficie.

			Cód.
-	BL	8	9037R30

Brida nilón. Bolsa 25 unidades.

DUOLEC





			Cód.
98x2,5 mm. Blanca	BSA	25	9051R1
140x3,6 mm. Blanca	BSA	25	9051R2
200x4,8 mm. Blanca	BSA	25	9051R3
295x4,8 mm. Blanca	BSA	25	9051R4
98x2,5 mm. Negra	BSA	25	9051R1N
140x3,6 mm. Negra	BSA	25	9051R2N
200x4,8 mm. Negra	BSA	25	9051R3N
295x4,8 mm. Negra	BSA	25	9051R4N
140x3,6 mm. Verde	BSA	25	9051R2V
200x4,8 mm. Verde	BSA	25	9051R3V

Brida nilón. Bolsa 100 unidades.

			Cód.
98x2,5 mm. Blanca	BSA	50	9070R1
140x3,6 mm. Blanca	BSA	50	9070R2
200x4,8 mm. Blanca	BSA	50	9070R3
295x4,8 mm. Blanca	BSA	50	9070R4
360x4,8 mm. Blanca	BSA	50	9051R5
450x7,8 mm. Blanca	BSA	35	9051R6
540x7,8 mm. Blanca	BSA	25	9051R7
98x2,5 mm. Negra	BSA	50	9070R5
140x3,6 mm. Negra	BSA	50	9070R6
200x4,8 mm. Negra	BSA	50	9070R7
295x4,8 mm. Negra	BSA	50	9070R8
360x4,8 mm. Negra	BSA	50	9051R5N
450x7,8 mm. Negra	BSA	35	9051R6N
540x7,8 mm. Negra	BSA	25	9051R7N
140x3,6 mm. Verde	BSA	50	9070R2V
200x4,8 mm. Verde	BSA	50	9070R3V

Taco anclaje brida nilón. Bolsa 100 unidades.

DUOLEC



			Cód.
ø 8 mm. Negro	BSA	25	9070R10

Nuevo



DUOLEC

Cable coaxial antena TV digital. Macho /hembra. Doble apantallado para la eliminación de ruido y señales RF. Cumple con la normativa RJ59 que mejora la reproducción de imagen y vídeo.

			Cód.
1,5 m. Blanco	BL	1	533R1
1,5 m. Negro	BL	1	533R2
2,5 m. Blanco	BL	1	533R3
2,5 m. Negro	BL	1	533R4

Nuevo



DUOLEC

Cable para audio Jack 3,5 mm. Estéreo. Para interconectar salidas de audio de dispositivos multimedia.

			Cód.
M/M. 1,5 m.	BL	1	533R5

Nuevo



DUOLEC

Cable de fibra óptica de audio. Alta resolución. Especial para interconectar salidas de audio de equipos, DVDs y Blue-Ray a entradas de reproductores HI-FI.

			Cód.
1 m. Negro	BL	1	533R9

Nuevo



DUOLEC

Cable USB 2.0 a Micro USB. Cable para transferencia de datos y alimentación. High Speed.

			Cód.
1,5 m.	BL	1	533R6

Nuevo



DUOLEC

Cable HDMI "A" a Micro HDMI "D". Doble apantallado para la eliminación de ruidos y señales RF. Múltiples embobinados de conductores para mejorar la transmisión de volúmenes de grandes paquetes de datos. Cobre de alta pureza para reducir al mínimo la impedancia.

			Cód.
1,5 m. Negro	BL	1	533R7

Nuevo



DUOLEC

Cable USB Micro a USB "A" hembra versión 2.0. Permite conectar cualquier dispositivo USB a un Smartphone o Tablet. Compatible con dispositivos On-The-Go.

			Cód.
15 cm. Negro	BL	1	533R8

5.4 Cables multimedia

Cable HDMI 1.4. Transferencia de datos hasta 10,2 Gb/s. Conectores 24 K. Sincronización dinámica de streams de audio/vídeo. Compatible con: PS3 TM, PS4 TM, Xbox 360 TM, Xbox ONE TM, Wii U TM, PC. etc..

			Cód.
1,7 m. Negro	BL	1	533R10

DUOLEC

Nuevo



Cable conector Lightning a USB. Cable de sincronización y carga para: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPod touch (5ta generación), iPod touch (6ta generación), iPod nano (7ta generación), iPad (4ta generación), iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini (3ra generación), iPad mini 4 y iPad Pro.

			Cód.
1. Blanco. Cable 1 m.	BL	1	533R12
2. Blanco. Espiral. Cable 1 m.	BL	1	533R13
3. Blanco + conector Micro USB Cable 1 m.	BL	1	533R14

DUOLEC

Nuevo



1 2 3



Cargador mechero 2 USB. Cargador para coche, carga 2 dispositivos USB simultáneamente con máxima velocidad, debido a la enorme reserva de corriente de que dispone. Luz LED indicador encendido.

			Cód.
Blanco. Voltaje entrada: 12VCC 2200 mA. Voltaje salida: 2 x (5VCC 2400 mA).	BL	1	533R15

DUOLEC

Nuevo



5.4 Cebadores

Cebador fluorescente. Cápsula de poliamida autoextinguible, clavijas de latón y condensador Mylar. Homologado VDE. 25 unidades

			Cód.
FS-10 (4-80 W).	CA	1	9001R110
FS-2 (4-22 W).	CA	1	9001R111

MIARCO



5.4 Canaletas



DUOLEC

Canaleta plástica. 2 m.

				Cód.
7x12	Adhesiva blanca	CA	28*	9000R1
10x16	Adhesiva blanca	CA	15*	9000R2
10x20	Adhesiva blanca	CA	12*	9000R3
10x30	Blanca	CA	16*	9000R4
16x16	Adhesiva blanca	CA	20*	9000R5
16x25	Blanca	CA	12*	9000R6
10x16	Adhesiva madera	CA	15*	9000R7



Accesorios conexión universal 7 usos.

					Cód.
7x12	Blanca	5 unid.	BSA	10*	9000R8
10x16	Blanca	5 unid.	BSA	10*	9000R9
10x20	Blanca	5 unid.	BSA	10*	9000R10
10x30	Blanca	5 unid.	BSA	10*	9000R11
16x16	Blanca	5 unid.	BSA	10*	9000R12
16x25	Blanca	5 unid.	BSA	10*	9000R13
10x16	Madera	5 unid.	BSA	10*	9000R14

* Envases completos.



Famatel

Canaleta flexible adhesiva. Fácil colocación y corte.

			Cód.
10x10 Blanca. 5 m.	-	1	9000R71501

5.4 Cargadores batería



SOLTER

Cargador baterías Novacar 10. Automático. Para baterías líquidas y de gel. Dos velocidades de carga lenta y rápida. Detección inversión de polaridad sin fusibles. Compartimento guarda pinzas. Indicador proceso de carga 2 LED (cargando/carga completa). Peso 2,65 kg.

			Cód.
12 V. 20/120 Ah.	-	1	615X3



SOLTER

Cargador de baterías Novacar 16. Automático. Para baterías líquidas y de gel. Dos velocidades de carga lenta y rápida. Detección inversión de polaridad sin fusibles. Compartimento guarda pinzas. Indicador proceso de carga 2 LED (cargando / carga completa). Peso 3,60 kg.

			Cód.
12/24 V. 20/150 Ah.	-	1	615X4

5.4 Cargadores batería

Cable arranque batería. Juego 2 cables reforzados. Sección real 16 mm. 300 A. Bolsa de transporte.

			Cód.
2,50 m.	CA	1	1608B9



5.4 Cintas aislantes

Cinta aislante PVC. Ancho cinta 19 mm. Espesor 0,13 mm. Adhesivo sintético tipo caucho. Temperatura máxima 80ºC. Homologada CE.

			Cód.
10 m. Blanco	-	10*	184B10/1
10 m. Negro	-	10*	184B10/2
10 m. Rojo	-	10*	184B10/3
10 m. Azul	-	10*	184B10/4
10 m. Amarillo	-	10*	184B10/5
20 m. Blanco	-	10	184B20/1
20 m. Negro	-	10	184B20/2
20 m. Rojo	-	10	184B20/3
20 m. Azul	-	10	184B20/4
25 m. Blanco	-	10	184B25/1
25 m. Negro	-	10	184B25/2

* Envases completos.



Cinta aislante Tesaflex.

			Cód.
10 m x 15 mm. Blanco	-	10*	295B15/1
10 m x 15 mm. Negro	-	10*	295B15/2
10 m x 19 mm. Blanco	-	10*	295B19/1
10 m x 19 mm. Negro	-	10*	295B19/2
20 m x 19 mm. Blanco	-	10*	296B19/1
20 m x 19 mm. Negro	-	8*	296B19/2

* Envases completos.



Cinta aislante Temflex. Vinilo. Ancho de cinta 19 mm. Espesor 0,15 mm. Adhesivo de caucho sensible a la presión. Rollo de 20 m.

			Cód.
Blanca	-	10*	683B19/1
Negra	-	10*	683B19/2
Rojo	-	10*	683B19/3
Azul	-	10*	683B19/4
Amarillo	-	10*	683B19/5
Gris	-	10*	683B19/6
Marrón	-	10*	683B19/7

* Envases completos.



5.4 Fusibles



Fusibles. Cristal. Juego 3 unidades. 5x20 mm.

			Cód.
2 A.	DB	10	9064R13
6,3 A.	DB	10	9064R14
10 A.	DB	10	9064R15



Fusibles. Cerámicos. Juego 3 unidades.

			Cód.
8,5x31,5 mm. 20 A.	DB	10	9064R10
10,3x38 mm. 32 A.	DB	10	9064R11



Fusibles. Cerámicos. Juego 8 unidades surtidas.

			Cód.
Composición: 3x8,5x23 mm. 10 A. 3x10,3x25,8 mm. 16 A. 1x 8,5x31,5 mm. 20 A. 1x 10,3x38 mm. 32 A.	DB	10	9064R12

5.4 Kit eléctrico manualidades

Nuevo



DUOLEC

Kit eléctrico manualidades. Voltaje máximo 4,8 V.

			Cód.
Kit iluminación: 2 portalámparas, 2 lámparas, 1 interruptor, 2 cables eléctricos 1 m.	BL	10	751R1
Kit motor: 1 motor, 2 portalámparas, 2 lámparas, 1 interruptor, 2 cables eléctricos 1 m.	BL	10	751R2

5.4 Lámparas de trabajo



ratio



Linterna LED Worklight B65P. Tipo bolígrafo con 2 tipos de iluminación: 6 LED SMD alta intensidad + 1 LED en la punta. Cuerpo plástico ABS con 1 imán lateral y 1 imán en la base para sujetar la linterna. Dimensiones: 35x21xh.190 mm. Peso sin pilas 62 gr. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Caja display 12 unidades.

			Cód.
Iluminación lateral: 65 lumen Iluminación frontal: 10 lumen	-	12*	5496H

* Envases completos.

5.4 Lámparas de trabajo

Portátil de trabajo recargable R300ST. Batería litio 3,7 V. 2.200 mA/h. 2 posiciones de trabajo + modo dispositivo de carga. Carcasa ABS con recubrimiento de goma. Gancho para colgar y zona imantada. Luz fría 7000K. Tiempo carga 6 h. Cargador 220 V, cargador coche 12 V y cable USB.

			Cód.
3 W. 260 lumen	DB	1	9107R12

Nuevo



Portátil LED recargable R260BS. Batería litio 3,7 V, 2000 mA/h. 2 posiciones de trabajo. Carcasa bimaterial. Gancho para colgar y zona imantada. Luz fría 7000K. Tiempo carga 5 h. Base de carga 100/240 V y cargador auto 12 V.

			Cód.
Potencia máx: 260 lumen 2 modos intensidad lumínica: Modo alto brillo: 2 h. Modo estándar: 4 h.	CA	1	9107R11





Portátil eléctrico. Cable 5 m. H03VV/ H05VV. Clavija bipolar. Gancho giratorio. Homologación CE. Protección IP20. 230 V.

			Cód.
8 W. 2x0,50 mm.	BSA	25	9107R1



Portátil eléctrico. Cable 10 m. Mango plástico. Interruptor incorporado, doble aislamiento y protector de alambre.

			Cód.
60 W. 230 V.	BSA	15	9051R10



5.4 Linternas

Mini linterna LED. Recargable con dinamo manual: 1 min de carga = 8 min. de luz. Incluye anilla llavero. Expositor display 20 unidades.

			Cód.
Doble LED	CA	20*	5495H

* Envases completos.





Mini linterna LED FlashLight AL10M. Cuerpo de aluminio anodizado antióxido. LED ø 5 mm. Grado impermeabilidad IPX 4. Incluye anilla llavero. Funciona con 1 pila AAA (no incluida). Caja display 10 unidades.

			Cód.
Potencia: 10 lumen Alcance: 18 m. Dimensiones: ø 15x70 mm.	DB	10*	5497H

* Envases completos.





Nuevo



Linterna LED Flashlight AL50M con llavero. LED CREE XP-E2 de 3 W. Cuerpo aleación de aluminio 6063-T6 con acabado anodizado. Impermeabilidad: IPX4. Llavero con mosquetón. Funciona con 1 pila alcalina AAA (no incluida). Caja display 6 unidades.

			Cód.
Potencia máx: 50 lumen Alcance máximo: hasta 50 m. Dimensiones: ø 18x91 mm. Peso: 26 gr.	DB	6*	5506H

* Envases completos.

Nuevo



Linterna LED Worklight AL300P. LED CREE XPG2 de 5 W. Cuerpo aluminio 6063-T6 con acabado anodizado gris plata. 3 funciones: 100%, 20%, SOS. Zoom mediante anillo giratorio de la cabeza. Impermeabilidad: IPX4. Correa de mano. Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas).

			Cód.
Potencia máx: 300 lumen Alcance máximo: hasta 150 m. Dimensiones: ø 34x126 mm. Peso: 119 gr.	DB	8	5538H



Mini linterna LED. Cuerpo de aluminio. Correa de transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Expositor display 12 unidades.

			Cód.
9 diodos LED	CA	12 *	5494H

* Envases completos.



Linterna LED AL160P. Cuerpo de aluminio. LED tipo CREE-Q5. 5 funciones: intensidad 100%, 50%, 10%, SOS y parpadeo estroscópico. Foco zoom regulable. Correa transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Grado impermeablididad: IP55.

			Cód.
Potencia: 160 lumen Alcance: 150 m. Dimensiones: 105x34x27,5 mm. Peso: 85 g (sin pilas).	DB	12	5504H

Nuevo



Linterna LED Worklight AL150P. Tipo bolígrafo con clip de sujeción. Diodo LED CREE 3 W de alta luminosidad. 3 funciones: intensidad 100%, 30% y flash. Cuerpo de aluminio. Grado impermeabilidad IPX4. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).

			Cód.
Potencia: 150 lumen Alcance: 50 m. Dimensiones: ø14.5x138 mm.	CA	1	5514H



Linterna LED AL480P. Cuerpo aluminio. LED alto rendimiento CREE XM-LT6. 5 funciones: intensidad 100%, 50%, 10%, SOS y parpadeo estroscópico. Foco zoom regulable. Correa transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Grado impermeablididad: IP65.

			Cód.
Potencia: 480 lumen Alcance: 250 m. Dimensiones: 116,5x36x27,5 mm. Peso: 106 g (sin pilas).	DB	10	5505H

Linterna LED recargable R600BS. Carcasa aluminio antichoc con anodizado de alta resistencia y mecanizado de precisión. LED alto rendimiento CREE XM-LT6. Batería Li-ion 3,7 V. Duración: 2-16 horas según intensidad. Cargador USB. Incluye cable Micro USB. 5 funciones: Intensidad 100%, 50%, 25%, SOS, y parpadeo estroboscópico. Foco zoom regulable. Grado impermeabilidad IPX-4.

			Cód.
Potencia máx: 600 lumen Alcance: 250 m. Dimensiones: ø37x167 mm. Peso (sin batería): 158 g.	CA	1	5511H



Nuevo

Linterna LED Worklight AL400T. LED CREE XP-G2 R4. Cuerpo aluminio 6063 T6. Lente acrílica especial. Haz ajustable: Zoom in y Zoom Out girando cabezal. 5 funciones: 100% de brillo / 400 lumen, 50% / 200 lumen, 10% / 60 lumen, SOS, estroboscópico. Chip interno que controla el brillo a través de la regulación de la corriente. Impermeabilidad: IP65. Correa de mano 17 cm. Funciona con 2 pilas alcalinas D (no incluidas).

			Cód.
Potencia máx: 400 lumen / 1.2 A. Alcance: hasta 300 m. Dimensiones: ø 39/58x181 mm. Peso: 308 gr.	DB	12	5520H2D



Nuevo

Linterna LED Worklight AL1000T. LED CREE XM-L2-U2. Cuerpo aluminio 6063 T6. Lente acrílica especial. Haz ajustable: Zoom in y Zoom Out girando cabezal. 5 funciones: 100% de brillo / 1.000 lumen, 50% / 500 lumen, 10% / 100 lumen, SOS, estroboscópico. Chip interno que controla el brillo a través de la regulación de la corriente. Impermeabilidad: IP65. Correa de mano 17 cm. Funciona con 3 pilas alcalinas D (no incluidas).

			Cód.
Potencia máx: 1.000 lumen / 2.6 A. Alcance: hasta 500 m. Dimensiones: ø 39/58x245 mm. Peso: 353 gr.	DB	12	5520H3D



Linterna LED recargable Lamplight F96B. 24 diodos LED de alto brillo. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Batería recargable 3 modos: panel solar, adaptador corriente 220 V, adaptador automóvil 12 V.

			Cód.
Potencia máx: 96 lumen 2 modos de intensidad lumínica: Modo alto brillo: 6 h. Modo estándar: 12 h.	CA	1	6924H



Linterna LED recargable LampLight F90B. LED alto brillo 1 W. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Batería Li-ion 3,7 V/1.200 mAh. 3 modos de carga: panel solar 1,7 W, adaptador corriente 220 V, adaptador automóvil 12 V. Salida USB para recarga de móviles.

			Cód.
Potencia máx: 90 lumen Potencia mínima: 40 lumen 2 modos de intensidad lumínica: Modo alto brillo: 5 h. Modo estándar: 15 h.	CA	1	6926H









Linterna LED recargable Lamplight 6955. 4 funciones + función Powerbank. 1 LED 3W Cree XPG2-R4 de gran luminosidad. Batería polímero de litio 3.300 mAh. Recargable mediante cable micro USB incluido. Indicador estado de carga. Grado impermeabilidad IPX5. Base magnética y gancho de colgado. 2 puertos USB para recarga de batería y carga de tablets y teléfonos móviles gracias a la función PowerBank.

			Cód.
Potencia máx 196 lumen Alcance máx: ø 20 m. 4 funciones: Alta/media/baja intensidad Flash Duración máx. batería: 110 h. Peso: 144 g.	CA	1	6955H

Nuevo

Linterna



Lámpara



Linterna LED 2en1 WorkLight AL300 Duplo. 2 cabezales intercambiables Linterna/lámpara. Linterna LED CREE XPG R5 y lámpara LED COB de alta eficacia. Ideal para actividades al aire libre, mecánica, electricidad, etc. 5 funciones: 100% - 50% - 25% - estroboscópica - SOS. Cuerpo de aluminio anodizado con extremo magnético. Peso neto sin pilas 197 gr. Impermeabilidad IP54. Indicador de batería baja. Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas).

			Cód.
ø 34x30,4x151 mm. ø 34x30,4x306,5 mm.	CA	1	5508H

	Linterna	Lámpara
Potencia máxima	300 Lumen	250 Lumen
Alcance máximo	150 m	24 m
Tiempo de servicio a modo 100%	2 horas	2 horas
Tiempo de servicio a modo 25%	8 horas	6 horas





Nuevo





Linterna LED Flashlight F200P. Multiposiciónes. 3 W. 200 lumen. Gancho giratorio 360º y 4 imanes para facilitar tener las manos libres. Funciona con tres pilas AAA no incluidas. Caja display 12 unidades.

			Cód.
38x72xh.130 mm.	-	12*	5491H

* Envases completos.

Linterna frontal LED Headlamp LF95. 5 funciones. LED 1 W + LED rojo emergencia. Material ABS/Policarbonato. Grado impermeabilidad IPX5. Cabezal pivotante 40º. Indicador batería baja. Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas). Peso sin pilas 50 gr.

			Cód.
Potencia máx: 95 lumen	DB	1	5531H

5 funciones:
- Alta intensidad:50 m = 10 h.
- Intensidad media:30 m = 25 h.
- Intensidad mínima:15 m = 40 h.
- Intermitencia (luz roja)= 200 h.
- SOS (luz roja) = 200 h.




Linterna frontal LED Headlamp LF180. 8 funciones. Doble LED 3 W. CREE: foco 20º larga distancia + foco 120º panorámico. Material ABS/ aluminio. Grado impermeabilidad IPX6. Cabezal pivotante. Funciona con 2 pilas alcalinas AA (no incluidas). Peso sin pilas 129 gr.

			Cód.
Potencia máx: 180 lumen	DB	1	5532H

8 funciones:

LED principal 20º:
- Alta intensidad: 120 m = 2,5 h.
- Intensidad media: 60 m = 5 h.
- Intensidad mínima: 15 m = 30 h.
- SOS: 15 h.
- Súper intensidad: 130 m = 1 min y pasa a modo alta intensidad.

LED secundario 120º:
- Alta intensidad: 8 m = 5 h.
- Intensidad mínima: 2 m = 30 h.
- Súper intensidad: 15 m = 1 min y pasa a modo alta intensidad.




Linterna frontal LED recargable Headlamp 5536. 7 funciones. Modo larga o corta distancia. 3 diodos LED CREE. Batería polímero de Litio 3,7V-1800mAH. Recargable mediante cable micro USB incluido. Indicador de carga. Grado de impermeabilidad IPX5. Cabezal pivotante.

			Cód.
Potencia máx: 160 lumen	CA	1	5536H
Alcance: 120 m.			

7 funciones:
- **Modo larga distancia:**
  Alta/media/baja intensidad.
  SOS
- **Modo corta distancia:**
  Alta/baja intensidad.
  Estroboscópica.
  Duración máx. batería: 120 h.




Nuevo

Linterna frontal recargable HeadLamp LFB600. Led 10 W CREE XML-T6. Cabezal de aluminio y cuerpo ABS. Vida útil: 100.000 horas. Impermeabilidad: IPX3. 3 Modos de luz: alto, medio y flash. Botón de goma impermeable. Cinta ajustable. Incluye cargador de pilas + 2 pilas recargables 18650 Li-ion 3,7 V.

			Cód.
Potencia máx: 600 lumen	CA	1	5534H
Alcance máx: 300 m.			
Peso: 260 gr.			
Dimensiones: 9x8.5x9.5 cm.			














Proyector LED Spotlight F350P. LED 5 W alto rendimiento CREE. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Mango 2 posiciones. Funciona con 4 pilas alcalinas tipo C (no incluidas).

			Cód.
Potencia máx: 350 lumen 2 modos de intensidad lumínica: Modo alto brillo: 8 h. Modo estándar: 22 h.	CA	1	5542H

Nuevo







Linterna-foco LED SpotLight F300P. LED CREE 5 W alto rendimiento. 3 funciones. Carcasa estanca IP66 resistente a la intemperie. Base de apoyo ajustable. Correa de mano ajustable. Funciona con 3 pilas alcalinas tipo AA (no incluidas).

			Cód.
Potencia máx: 300 lumen Alcance máx: 350 m. Dimensiones: 147x75x160 mm. 3 modos intensidad lumínica: alta/baja intensidad y flash.	CA	1	5563H

Nuevo








Linterna/foco LED recargable LampLight F250B. 4 funciones + función Powerbank. Batería Li-ion 3,7 V. LED CREE PG 3 W. Vida útil 100.000 horas. Tiempo de carga 5 horas. Indicador estado de carga y protección contra sobrecargas. Función Powerbank para carga de dispositivos electrónicos con 5V 1.5A de entrada o salida. Correa para el hombro y cable micro USB.

			Cód.
Potencia máx: 250 lumen Alcance máx: 400 m. Foco linterna: alta/media/flash Luz acampada: alta/media/flash Emergencia: alta/flash/rotatoria	CA	1	6936H







Proyector LED recargable Spotlight F360B. LED 5 W alto rendimiento CREE. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Base de apoyo ajustable. Mango 2 posiciones. Batería recargable: 220 V / adaptador automóvil 12 V. (Ambos adaptadores incluidos).

			Cód.
Potencia máx: 360 lumen 2 modos intensidad lumínica: Modo alto brillo: 7 h. Modo estàndar: 20 h. Luz intermitente de emergencia: 160 horas.	CA	1	5551H

5.4 Linternas

Proyector LED recargable Spotlight F850B. LED 10 W alto rendimiento CREE. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Base de apoyo ajustable. Mango 2 posiciones. Batería recargable: 220 V / adaptador automóvil 12 V. (Ambos adaptadores incluidos).

			Cód.
Potencia máx: 850 lumen 2 modos intensidad lumínica: Modo alto brillo: 4 h. Modo estándar: 12 h. Luz intermitente de emergencia: 140 horas.	CA	1	5559H



Linterna LED Indestructible. 1 W Cree blanco. 2 modos de luz. Resiste caídas de hasta 9 metros. Ligera y compacta, diseño anti-vuelco, resistente al agua IPX4. 40 horas en modo ahorro. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.

			Cód.
Potencia máx: 120 lumen. Alcance: 160 m. Dimensiones: 41x136 mm.	BL	1	184B202



Linterna/foco LED Indestructible. 3 W blanco. 2 modos de luz. 78 horas en modo ahorro. Resiste caídas de hasta 4 metros. Grip ergonómico. Carcasa extra gruesa y cabezal de caucho para una máxima durabilidad. Resistente al agua IPX4. Funciona con 4 pilas C incluidas.

			Cód.
Potencia máx: 150 lumen. Alcance: 350 m. Dimensiones: 133x147 mm.	DB	1	184B203



Linterna LED Camping Indestructible. 6 Led 5 W. 3 modos de luz. 280 horas en intensidad baja. Gancho extrafuerte con doble fijación a los lados. Funciona con 3 pilas D (no incluidas).

			Cód.
Potencia máx: 280 lumen Alcance: 13 m. Dimensiones: 215x94 mm.	PL	1	184B204



5.4 Linternas bicicleta

Linterna/faro LED recargable BikeLight 5575. Cabezal de aluminio. 4 LED alto rendimiento CREE XP-G. Batería Li-ion 8,4 V/4. 400 mAh. 500 ciclos de carga. Duración 2-7 h según intensidad. 4 funciones: intensidad 100%, 75%, 50% y 25%. Indicador luminoso nivel de carga de batería. Interruptor 2 posiciones (+/- potencia). Kit adaptador corriente 230 V, petaca batería y 2 anillos de goma para instalación en manillar bicicleta.

			Cód.
Potencia máx: 1600 lumen Alcance: 500 m. Dimensiones: ø 41x50 mm. Peso (con batería): 345 g.	CA	1	5575H
Batería Li-ion 8,4 V. N	CA	1	5575HR





Linterna LED recargable BikeLight 5573. Cuerpo plástico. LED alto rendimiento CREE XPG-R5. Batería Li-ion 3,7 V. Duración máx. 16 h. Cargador USB. Incluye cable Micro USB. 5 funciones: intensidad 100%, 50%, 25%, SOS y parpadeo estroboscópico. Grado impermeabilidad IPX-6. Soporte separable y ajustable a manillares.

				Cód.
Potencia máx:	220 lumen	DB	6	5573H
Alcance:	160 m.			
Dimensiones:	112,5x40x95 mm.			



Soporte universal linterna bicicletas. Cabezal giratorio 360º. Adaptable a linternas ø 25,4-32 mm. Kit soporte para manillar y gomas de protección.

			Cód.
-	DB	20	5513H

Nuevo



Luz posición LED COB recargable BikeLight 5577. Alta luminosidad, alcance 300 m. Batería polímero de litio recargable (3,7 V-500 mAh). 6 funciones: 3 intensidades de iluminación + 3 de iluminación flash. Incluye cable USB micro para recarga y soporte de goma para fijación en la bicicleta. Luz testigo de carga.

			Cód.
BikeLight 5577HT Luz trasera roja Potencia 65 lumen	DB	1	5577HT
BikeLight 5577HD Luz frontal blanca Potencia 130 lumen	DB	1	5577HD



Luces posición LED BikeLight 5572. Kit 2 unidades. Luz LED blanca/roja de alta luminosidad. 2 funciones: luz fija, flash intermitente. Pilas CR2032 (incluidas). Abrazadera de goma ajustable.

			Cód.
-	DB	20	5572H



Luz posición LED BikeLight 5574. 3 LED rojos. 3 funciones. Fijación al eje del sillín o al caso del ciclista. Grado de impermeabilidad IPX6. Cabezal pivotante 45º. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).

			Cód.
3 funciones: Luz fija, estroboscópica, flash Visibilidad máx: 300 m. Peso (sin pilas): 64 g. Duración máx. pilas: 155 h.	CA	1	5574H

5.4 Linternas bicicleta

Luz posición LED recargable Holdlamp 5498. Multiuso: bicicleta, camping, excursionismo. 6 funciones. 1 LED blanco + 2 LED rojos. Batería polímero de litio. Incluye cable micro USB para recarga. Grado impermeabilidad IPX4. Pinza integrada y goma elástica para fácil colocación. Muy ligero, 12 gramos.

			Cód.
Potencia máx. 40 lumen Alcance: 13 m. Funciones: **Luz blanca:** Media/alta/baja intensidad **Luz roja:** Alta intensidad Estroboscópica Flash Duración máx. batería: 56 h.	BL	10	5498H











5.4 Multímetros

Multímetro digital DT-9205A. Display LCD 3 ½". Prueba de continuidad. Incluye pinzas y pila 9V. Apagado automático. Indicador de pila baja.

			Cód.
Voltaje: C.C. 600 V en C.A. 600 V. Corriente en C.A 10 A. Resistencia 200 Ω.	CA	1	9062R9965



Multímetro digital DT-832. Display LCD 3 ½". Prueba de continuidad. Incluye pinzas y pila 9V. Indicador de sobrecarga. Comprobador transistor.

			Cód.
Voltaje: C.C. 600 V en C.A. 600 V. Corriente en C.A 10 A. Resistencia 200 Ω.	CA	1	9062R9964



Multímetro digital UT-120C. Display LCD 3 1/2. Prueba de continuidad. Data hold. Incluye pinzas de prueba y pila CR2032 litio. Apagado automático. Extra delgado, tamaño bolsillo.

			Cód.
Voltaje en C.C. 600 V - en C.A. 600 V. CA Corriente en C.C. 400 mA. Resistencia 40 Ω		1	9062R9900



Nuevo

Multímetro digital UT-202A. Electropinza digital. Pantalla de 35,5X18 mm. Sonido de continuidad. Comprobador de diodos. Data hold. Autoapagado. Apertura boca 28 mm. Rango manual. Funciona con 1 pila 9V. CATIII 300 V. CATII 600 V.

			Cód.
Voltaje: C.C 600 V en C.A 600 V. Corriente en C.A 600 A. Resistencia 20 MΩ	CA	1	9062R9925



5.4 Multímetros



Multímetro digital UT-33C. Display LCD 3 1/2 retroiluminado. Prueba de continuidad. Escala de temperatura. Incluye juego de puntas de prueba, sonda de temperatura, manual de instrucciones y 1 pila de 9V.

			Cód.
Voltaje en C.C. 500 V - en C.A. 500 V. Corriente en C.C. 10 A. Resistencia 20 MΩ	DB	1	9062R9911

5.4 Pilas



Pila alcalina. Ecológicas. 0 % mercurio; 0 % cadmio. Ideal para dispositivos de alto consumo. Blíster pre-cortado para facilitar la extracción de la pila.

			Cód.
LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	12*	9195R03
LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	12*	9195R06
LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	12*	9195R14
LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	12*	9195R20
6LR61 9 V. 1 unid.	BL	12*	9195R61
3LR12 4,5 V. 1 unid.	BL	12*	9195R3LR12

* Envases completos.

Nuevo



Pilas alcalinas Cegasa. Gama súper alcalinas, larga duración.

			Cód.
LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	18*	9091RLR03
LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	18*	9091RLR06
LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	12*	9091RLR14
LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	12*	9091RLR20
6LF22 9 V. 1 unid.	BL	12*	9091R6LF22

* Envases completos.



Pila alcalina.

			Cód.
23A 12 V. 2 unid.	BL	10*	9151R23A
27A 12 V. 1 unid.	BL	10*	9151R27A
LR1 1,5 V. 2 unid.	BL	10*	9151RLR1

* Envases completos.

Pila alcalina. Gama Duracell Plus.

DURACELL



					Cód.
LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	10*	9150R03
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	20*	9150R06
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	10*	9150R14
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	10*	9150R20
3LR12	4,5 V.	1 unid.	BL	10*	9150R3LR12
6F22	9 V.	1 unid.	BL	10*	9150R61

* Envases completos.

Pila alcalina. Blindadas. Ecológicas, 0 % cadmio, 0 % mercurio.

SONY



					Cód.
LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	20*	9055R03
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	20*	9055R06
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	10*	9055R14
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	10*	9055R20
3LR12	4,5 V.	1 unid.	BL	12*	9055R3LR12
6LR61	9 V.	1 unid.	BL	10*	9055R61
LR23A	12 V.	1 unid.	BL	10*	9055R23N

* Envases completos.

Pilas alcalinas Varta Energy.

VARTA CONSUMER BATTERIES



					Cód.
LR03	1,5V.	4 unid.	BL	10*	9821RLR03
LR06	1,5V.	4 unid.	BL	20*	9821RLR06
LR14	1,5V.	2 unid.	BL	10*	9821RLR14
LR20	1,5V.	2 unid.	BL	10*	9821RLR20
6LR61	9V.	1 unid.	BL	10*	9821R6LR61

* Envases completos.

Pila salina. Blindadas. Ecológicas, 0 % cadmio, 0 % mercurio.

SONY



					Cód.
R06	1,5 V.	4 unid.	BL	12*	9054RR06
R14	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9054RR14
R20	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9054RR20
6R6	9 V.	1 unid.	BL	12*	9054R6R6

* Envases completos.



DURACELL

Pila botón alcalina. Blister 2 unidades.

			Cód.
LR43	BL	10*	9153R43
LR44	BL	10*	9153R44
LR54	BL	10*	9153R54

* Envases completos.



SONY

Pila botón alcalina LR44.

			Cód.
LR44. 1,5 V.	BL	10*	9055R44

* Envases completos.



DUOLEC



Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras. Blíster 3 unidades.

			Cód.
CR2016. 3 V. 3 unid.	BL	12*	9185R16
CR2025. 3 V. 3 unid.	BL	12*	9185R25
CR2430. 3 V. 3 unid.	BL	12*	9185R30
CR2032. 3 V. 3 unid.	BL	12*	9185R32

• Envases completos.



DURACELL

Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.

			Cód.
CR1220. 3 V.	BL	10*	9152R1220
CR1616. 3 V.	BL	10*	9152R1616
CR1620. 3 V.	BL	10*	9152R1620
CR2016. 3 V.	BL	10*	9152R2016
CR2025. 3 V.	BL	10*	9152R2025
CR2032. 3 V.	BL	10*	9152R2032
CR2430. 3 V.	BL	10*	9152R2430
CR2450. 3 V.	BL	10*	9152R2450

* Envases completos.



SONY

Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.

			Cód.
CR1616. 3 V.	BL	10*	9056R1616
CR1620. 3 V.	BL	10*	9056R20
CR2016. 3 V.	BL	10*	9056R16
CR2025. 3 V.	BL	10*	9056R25
CR2032. 3 V.	BL	10*	9056R32
CR2450. 3 V.	BL	10*	9056R50
CR2430. 3 V.	BL	10*	9056R30

* Envases completos.

Pila litio CR123. Para uso en dispositivos con tiempo de funcionamiento prolongado como cámaras fotográficas y flashes.

			Cód.
CR123. 3 V.	BL	10*	9057R23

* Envases completos.

SONY



Pila recargable. Ni-Mh. Blíster 2 unidades.

				Cód.
HR03 900 m.	Ah/1,2	BL	10*	9075RHR3
HR06 2500 m.	Ah/1,2	BL	10*	9075RHR6

* Envases completos.

SONY



Pila recargable. Ready to use (listas para usar).

				Cód.
LR03. 1,2 V.	800 mAh. 2 unid.	BL	10	9822R03
LR06. 1,2 V.	2100 mAh. 2 unid.	BL	10	9822R06
6LR61. 9 V.	200 mAh. 1 unid.	BL	10	9822R61

VARTA CONSUMER BATTERIES



Pila recargable. Ready to use (listas para usar). Blíster 4 unidades

				Cód.
LR03. 1,2 V.	1000 mAh. 4 unid.	BL	10	9824R03
LR06. 1,2 V.	2600 mAh. 4 unid.	BL	10	9824R06

VARTA CONSUMER BATTERIES



Cargador de pilas. Universal, sin acumuladores. Tiempo de carga 4 h.

			Cód.
-	BL	1	9209R33

VARTA CONSUMER BATTERIES



Comprobador de pilas LCD. Válido para todo tipo de pilas: recargables 1,2 V; alcalinas desde 1,5 V tipos AA - AAA. Pilas 9-12 V , especiales para parking; botón 1,5 V, litio 3 V.

			Cód.
-	BL	1	9825R

VARTA CONSUMER BATTERIES



5.4 Protectores enchufe





Protector enchufe. Plástico blanco.

				Cód.
Clavija bipolar	8 unid.	DB	16	900R64
Clavija Schuko	3 unid.	DB	16	900R65

5.4 Terminales cables



Funda terminal. Macho 6,3 mm.

			Cód.
20 unid.	BL	20	9022R6

5.4 Timbres



1.



2.

Timbres electromecánicos y electrónicos.

				Cód.
1.	Timbre zumbador Electromecánico. 45x26x30 mm. Tensión 125/220 V. Conexión corriente alterna.	CA	20	9095R3
2.	Timbre musical Bisón 2000 Electromecánico. 2 notas. 135x79x50 mm. Tensión 125/220 V.	CA	1	9094R2

5.4 Probador de bombillas





Maletín de pruebas Energy. Comprobador de lámparas con casquillo E27, E14, GU10, MR16, G13. Medición del consumo de cualquier aparato eléctrico dentro del rango de potencia admitido.

				Cód.
Voltaje de entrada:	88V-275 V.	CA	1	900R1005
Rango de potencia:	0-400 W (corriente alterna) 0-24 W (corriente continua)			
Rango de amperaje:	AC 0-2 A / DC 0-3 A.			



Lámparas bajo consumo

- 80% ahorro energético
- Vida útil: 8.000 horas
- Encendido inmediato
- 2 temperaturas de color
- Nuevos embalajes en blíster

W	Lm		°K	A / ø			Cód.	DUOLEC
Standard								
15 W	630	E27	2700	125x60 mm.	CA	10*	9130C83	
15 W	630	E27	4200	125x60 mm.	CA	10*	9130C84	
Mini Vela								
9 W	250	E14	2700	109x37 mm.	CA	10*	9130C87	
9 W	250	E14	6400	109x37 mm.	CA	10*	9130C88	
9 W	250	E14	2700	109x37 mm.	DB	10*	9130C87B	
9 W	250	E14	6400	109x37 mm.	DB	10*	9130C88B	
Economy 3U								
15 W	840	E27	2700	137x48 mm.	CA	10*	9130C20	
11 W	550	E14	6400	129x42 mm.	CA	10*	9130C35	
11 W	550	E27	6400	129x42 mm.	CA	10*	9130C37	
13 W	572	E27	6400	139x42 mm.	CA	10*	9130C39	
15 W	840	E27	6400	137x48 mm.	CA	10*	9130C21	
20 W	1.120	E27	6400	157x48 mm.	CA	10*	9130C22	
26 W	1.344	E27	6400	167x48 mm.	CA	10*	9130C23	
Mini Economy 3U								
11 W	780	E27	2700	115x35 mm.	CA	10*	9130C104	
9 W	700	E27	6400	105x35 mm.	CA	10*	9130C101	
9 W	700	E14	6400	105x35 mm.	CA	10*	9130C103	
11 W	780	E27	6400	115x35 mm.	CA	10*	9130C105	
11 W	780	E14	6400	115x35 mm.	CA	10*	9130C107	
Mini Economy 4U								
15 W	550	E14	2700	111x41 mm.	CA	10*	9130C110	
15 W	550	E27	6400	111x41 mm.	CA	10*	9130C109	
15 W	550	E14	6400	111x41 mm.	CA	10*	9130C111	
36 W	1.800	E27	6400	188x58 mm.	CA	10*	9130C120	
Mini Economy 6U								
18 W	1.100	E27	6400	105x44 mm.	CA	10*	9130C113	
20 W	1.287	E27	6400	115x44 mm.	CA	10*	9130C115	
Espiral								
13 W	572	E27	2700	116x43 mm.	CA	10*	9130C54	
13 W	572	E14	6400	116x43 mm.	CA	10*	9130C53	

5.5 Lámparas bajo consumo

DUOLEC	W	Lm		°K	A / ø			Cód.
	13 W	572	E27	6400	116x43 mm.	CA	10*	9130C55
	26 W	1.587	E27	6400	154x59 mm.	CA	10*	9130C51
	**Mini Espiral**							
	9 W	450	E27	2700	103x33 mm.	CA	10*	9130C90
	9 W	450	E14	2700	116x31 mm.	CA	10*	9130C92
	11 W	525	E27	2700	95x44 mm.	CA	10*	9130C94
	15 W	700	E27	2700	111x44 mm.	CA	10*	9130C96
	20 W	1.140	E27	2700	133x48 mm.	CA	10*	9130C98
	32 W	1.800	E27	2700	150X61 mm.	CA	10*	9130C129
	9 W	450	E27	6400	103x33 mm.	CA	10*	9130C91
	9 W	450	E14	6400	116x31 mm.	CA	10*	9130C93
	11 W	525	E27	6400	95x44 mm.	CA	10*	9130C95
	15 W	700	E27	6400	111x44 mm.	CA	10*	9130C97
	20 W	1.140	E27	6400	133x48 mm.	CA	10*	9130C99
	32 W	1.800	E27	6400	150X61 mm.	CA	10*	9130C130
	**Globo**							
	15 W	630	E27	2700	150x90 mm.	CA	10*	9130C75
	20 W	840	E27	2700	160x100 mm.	CA	10*	9130C77
	25 W	950	E27	2700	170x110 mm.	CA	10*	9130C79
	15 W	630	E27	4200	150x90 mm.	CA	10*	9130C76
	20 W	840	E27	4200	160x100 mm.	CA	10*	9130C78
	25 W	950	E27	4200	170x110 mm.	CA	10*	9130C80
	**Mini Globo**							
	9 W	360	E14	2700	122x70 mm.	CA	10*	9130C70
	9 W	360	E14	4200	122x70 mm.	CA	10*	9130C71
	**Reflectoras**							
	7 W	245	E14	2700	ø 50 mm.	CA	10*	9135C10
	7 W	245	E27	2700	ø 63 mm.	CA	10*	9135C12
	9 W	315	E27	2700	ø 63 mm.	CA	10*	9135C14
	11 W	385	E27	2700	ø 80 mm.	CA	10*	9135C16
	13 W	455	E27	2700	ø 80 mm.	CA	10*	9135C18
	7 W	245	E14	6400	ø 50 mm.	CA	10*	9135C11
	7 W	245	E27	6400	ø 63 mm.	CA	10*	9135C13
	9 W	315	E27	6400	ø 63 mm.	CA	10*	9135C15
	11 W	385	E27	6400	ø 80 mm.	CA	10*	9135C17
	13 W	455	E27	6400	ø 80 mm.	CA	10*	9135C19
	**PLC 2U. 2 Pins**							
	26 W	1.560	GX24D-3	2700	173x35 mm.	CA	10*	9130C62
	18 W	1.200	GX24D-2	6400	150x35 mm.	CA	10*	9130C61
	26 W	1.612	GX24D-3	4000	173x35 mm.	CA	10*	9130C66
	26 W	1.560	GX24D-3	6400	173x35 mm.	CA	10*	9130C63
	PLC 2U. 4 Pins							
	26 W	1.612	G24q-3	6400	167x35 mm.	CA	10*	9130C65
	**PL-L/4P**							
	36 W	2.520	2G11	6400	411x38 mm.	CA	10*	9130C126
	**Halógena Compacta bajo consumo.** Conexión directa a red.							
	11 W	427	GU10	2700	67x54 mm.	CA	10*	9130C200
	11 W	427	GU10	6400	67x54 mm.	CA	10*	9130C201



Nuevo

Lámparas LED

- Misma forma que las lámparas incandescentes.
- Gran potencia lumínica.
- 2 temperaturas de color.
- Encendido instantáneo.
- Vida útil 25.000 h.

W	Lm		°K	A / ø			Cód.	DUOLEC
Dicroicas 110°								
6 W	430	GU10	3000	53x50 mm.	CA	10	9160C373	
7 W	480	GU10	3000	53x50 mm.	CA	10	9160C375	
6 W	450	GU10	6400	53x50 mm.	CA	10	9160C374	
7 W	500	GU10	6400	53x50 mm.	CA	10	9160C376	
Dicroicas 43°								
5 W	350	GU10	3000	53x50 mm.	CA	10	9160C395	
6,5 W	490	GU10	3000	53x50 mm	CA	10	9160C397	
5 W	360	GU10	6400	53x50 mm.	CA	10	9160C396	
6,5 W	500	GU10	6400	53x50 mm.	CA	10	9160C398	
Dicroicas								
5 W	350	MR16	3000	53x50 mm.	CA	10	9160C399	
6 W	430	MR16	3000	53x50 mm.	CA	10	9160C401	
5 W	360	MR16	6400	53x50 mm.	CA	10	9160C400	
6 W	440	MR16	6400	53x50 mm.	CA	10	9160C402	
Vela								
5 W	400	E14	3000	99x37 mm.	CA	10	9160C377	
7 W	500	E14	3000	102x37 mm.	CA	10	9160C379	
5 W	420	E14	6400	99x37 mm.	CA	10	9160C378	
7 W	550	E14	6400	102x37 mm.	CA	10	9160C380	
Mini Globo								
5 W	430	E14	3000	82x45 mm.	CA	10	9160C381	
5 W	430	E27	3000	82x45 mm.	CA	10	9160C383	
7 W	500	E14	3000	80x45 mm.	CA	10	9160C385	
7 W	500	E27	3000	80x45 mm.	CA	10	9160C387	
5 W	450	E14	6400	82x45 mm.	CA	10	9160C382	
5 W	450	E27	6400	82x45 mm.	CA	10	9160C384	
7 W	550	E14	6400	80x45 mm.	CA	10	9160C386	
7 W	550	E27	6400	80x45 mm.	CA	10	9160C388	
Standard								
10 W	750	E27	3000	110x60 mm.	CA	10	9160C389	
12 W	960	E27	3000	110x60 mm.	CA	10	9160C391	
14 W	1200	E27	3000	128x65 mm.	CA	10	9160C393	
10 W	800	E27	6400	110x60 mm.	CA	10	9160C390	
12 W	1050	E27	6400	110x60 mm.	CA	10	9160C392	
14 W	1250	E27	6400	128x65 mm.	CA	10	9160C394	

LED
Technology

- Mayor potencia lumínica.
- 2 temperaturas de color.
- 80% de ahorro energético.
- Vida útil: 25.000 horas.
- Encendido instantáneo.



	DUOLEC	W	Lm		°K	A / ø			Cód.
	**Dicroica regulable**								
		3 W	210	GU5.3	3000	50X45 mm.	CA	10	9160C354
		3 W	210	GU5.3	6400	50X45 mm.	CA	10	9160C355
		5 W	320	GU5.3	3000	50X45 mm.	CA	10	9160C356
		6,5 W	550	GU5.3	6400	50X45 mm.	CA	10	9160C359
		3 W	210	GU10	3000	50X55 mm.	CA	10	9160C360
		3 W	210	GU10	6400	50X55 mm.	CA	10	9160C361
		6,5 W	550	GU10	3000	50X55 mm.	CA	10	9160C364
		6,5 W	550	GU1	6400	50X55 mm.	CA	10	9160C365
	**Mini Globo**								
		4 W	320	E14	2700	45x78 mm.	CA	10	9160C325
		4 W	320	E27	2700	45x85 mm.	CA	10	9160C327
	**Vela**								
		4 W	320	E14	2700	36x105 mm.	CA	10	9160C317
	**Standard**								
		6,3 W	480	E27	2700	61x108 mm.	CA	10	9160C319
	**Standard regulable**								
		12 W	1055	E27	2700	60x118 mm.	CA	10	9160C322
	**Globo**								
		13 W	1000	E27	4100	95x132 mm.	CA	6	9160C346
		15 W	1150	E27	4100	120x156 mm.	CA	6	9160C347
	**PLC**								
		7 W	700	G24	6400	172x35 mm.	CA	10	9160C343
		7 W	700	E27	6400	172x35 mm.	CA	10	9160C344

W	Lm		°K	A / ø			Cód.
Campana extractora							
2 W	200	E14	3000	25x87mm	DB	10	9160C369
Fluorescente. Conexión directa a red (sin reactancia).							
10 W	900	T8	4000	590 mm.	CA	4	9160C370
10 W	900	T8	6400	600 mm.	CA	4	9160C310
18 W	1700	T8	4000	1.200 mm.	CA	4	9160C371
18 W	1650	T8	6400	1.200 mm.	CA	4	9160C311
22 W	2000	T8	4000	1.500 mm.	CA	4	9160C372
22 W	2110	T8	6400	1.500 mm.	CA	4	9160C312
Lineal R7s							
8 W	700	R7S	3000	118x48 mm.	CA	10	9160C342
G4							
1,2 W	70	G4	3000	10x32 mm.	DB	10	9160C313
G9							
1,9 W	150	G9	3000	18x60 mm.	DB	10	9160C340
3 W	210	G9	3000	15,2x49 mm.	DB	1	9160C1368
GX53							
5 W	350	GX53	3000	50x106 mm.	DB	10	9160C314
7 W	510	GX53	3000	50x106 mm.	DB	10	9160C315
Pack 3 bombillas Standard A60							
8,5 W	806	E27	2700	60x113 mm.	CA	1	9160C67
8,5 W	850	E27	6500	60x113 mm.	CA	1	9160C68
Pack 3 bombillas Mini Globo							
5,5 W	470	E27	2700	45x79 mm.	CA	1	9160C65
5,5 W	500	E27	6500	45x79 mm.	CA	1	9160C66
Pack 3 bombillas Dicroica GU10							
6,5 W	480	GU10	2700	50x54 mm.	CA	1	9160C63
6,5 W	520	GU10	6500	50x54 mm.	CA	1	9160C64

Nuevo

Lámparas LED
Classic

- Misma forma que las lámparas incandescentes.
- Gran potencia lumínica.
- 2 temperaturas de color.
- Encendido instantáneo.
- Vida útil 15.000 h.



DUOLEC	W	Lm		°K	A / ø			Cód.
	**Mini Globo**							
	4 W	400	E14	2700	45x76 mm.	CA	5	9160C502
	4 W	400	E14	6400	45x76 mm.	CA	5	9160C503
	4 W	400	E27	2700	45x71 mm.	CA	5	9160C504
	4 W	400	E27	6400	45x71 mm.	CA	5	9160C505
	**Globo**							
	6 W	806	E27	2700	95x135 mm.	CA	2	9160C508
	**Vela**							
	4 W	400	E14	2700	35x99 mm.	CA	5	9160C506
	4 W	400	E14	6400	35x99 mm.	CA	5	9160C507
	**Standard**							
	6 W	806	E27	2700	60x107 mm.	CA	5	9160C500
	6 W	806	E27	6400	60x107 mm.	CA	5	9160C501



Lámparas ECO-halógenas

- 30% de ahorro energético.
- Encendido instantáneo.
- Vida útil: 2.000 horas.
- Potencia regulable.
- Tamaño y forma idénticos a una lámpara tradicional.

W	Lm		°K	A / ø			Cód.	DUOLEC
ECO-Standard								
42 W	625	E27	2800	98x55 mm.	CA	10*	9155C60	
53 W	835	E27	2850	98x55 mm.	CA	10*	9155C61	
70 W	1.180	E27	2900	106x60 mm.	CA	10*	9155C62	
100 W	1.800	E27	3000	106x60 mm.	CA	10*	9155C63	
120 W	2.220	E27	3050	106x60 mm.	CA	10*	9155C64	
ECO-Mini Globo								
28W	370	E14	2750	78x45 mm.	CA	10*	9155C65	
42W	625	E14	2800	78x45 mm.	CA	10*	9155C66	
28W	370	E27	2750	78x45 mm.	CA	10*	9155C67	
42W	625	E27	2800	78x45 mm.	CA	10*	9155C68	
ECO-Vela								
28 W	370	E14	2750	97x35 mm.	CA	10*	9155C69	
42 W	625	E14	2800	97x35 mm.	CA	10*	9155C70	
28 W	370	E27	2750	97x35 mm.	CA	10*	9155C71	
42 W	625	E27	2800	97x35 mm.	CA	10*	9155C72	
ECO-Reflectora R50								
28 W	150	E14	2750	86x50 mm.	CA	10*	9155C90	
42 W	225	E14	2750	86x50 mm.	CA	10*	9155C91	
ECO-Reflectora R63								
28 W	170	E27	2750	102x64 mm.	CA	10*	9155C92	
42 W	280	E27	2800	102x64 mm.	CA	10*	9155C93	
53 W	400	E27	2800	102x64 mm.	CA	10*	9155C94	
ECO-Halógena dicróica								
28 W	190	GU10	2750	57,5x50 mm.	CA	10*	9155C85	
40 W	300	GU10	2750	57,5x50 mm.	CA	10*	9155C86	
42 W	540	MR16	3000	50x45 mm.	BL	2	9155C83	
ECO-Halógena R7s								
100 W	1.800	2 unids.	2950	78 mm.	BL	10*	9155C77	
120 W	2.250	2 unids.	3000	118 mm.	BL	10*	9155C78	
200 W	4.000	2 unids.	3000	118 mm.	BL	10*	9155C79	
400 W	8.550	2 unids.	3000	118 mm.	BL	10*	9155C80	
ECO-Halógena G9								
28 W	370	2 unids.	2750	41x13,2 mm.	BL	10*	9155C75	
42 W	625	2 unids.	2800	41x13,2 mm.	BL	10*	9155C76	

* Envases completos

5.5 Lámparas fluorescentes



Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T5. Base G5x16 mm. Vida media: 10.000 horas.

						Cód.
8 W	288 mm.	865 K.	520 lm.	CA	10*	9191C80
13 W	517 mm.	865 K.	950 lm.	CA	10*	9191C130
28 W	1.149 mm.	865 K.	2.523 lm.	CA	10*	9191C280
35 W	1.449 mm.	865 K.	3.115 lm.	CA	10*	9191C350
8 W	288 mm.	830 K.	520 lm.	CA	10*	9191C82
28 W	1.149 mm.	830 K.	2.523 lm.	CA	10*	9191C282

* Envases completos



Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T8. Base G13x26 mm. Vida media: 10.000 horas.

						Cód.
18 W	590 mm.	865 K.	1.550 lm.	CA	25*	9190C180
36 W	1.200 mm.	865 K.	3.200 lm.	CA	25*	9190C360
58 W	1.500 mm.	865 K.	4.700 lm.	CA	25*	9190C580
18 W	590 mm.	840 K.	1.550 lm.	CA	25*	9190C181
36 W	1.200 mm.	840 K.	3.200 lm.	CA	25*	9190C361
58 W	1.500 mm.	840 K.	4.700 lm.	CA	25*	9190C581
58 W	1.500 mm.	830 K.	4.700 lm.	CA	25*	9190C582

* Envases completos



Tubo fluorescente trifósforo circular. Casquillo T9. Base G10qx29 mm. Vida media: 10.000 horas.

						Cód.
22 W	216 mm.	865 K.	1.350 lm	CA	10*	9192C220
32 W	305 mm.	865 K.	2.350 lm	CA	10*	9192C320

* Envases completos

Nuevo



Linestra y sofitos Led. Ideal para la iluminación de vitrinas, espejos, cocinas y muebles.

						Cód.
S14D	7W	30x3 cm.	Simple	-	1	624R20
S14D	12W	50x3 cm.	Simple	-	1	624R21
2xS14S	12W	50x3 cm.	Doble	-	1	624R22
2xS14S	16W	100x3 cm.	Doble	-	1	624R23
Sofito S19	12W	31x3,8 cm.		-	1	624R24

5.5 Regletas fluorescentes



Regleta fluorescente Lisboa. Carcasa plástica blanca. Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T5. Vida media 8.000 horas.

						Cód.
8 W	34,2x4,5 cm.	6400 K.	340 lm.	CA	1	900R98
13 W	57x4 cm.	6400 K.	520 lm.	CA	1	900R99



Lámparas incandescentes Vintage

- Especiales para decoración.
- Potencia regulable.
- Vida útil 3.000 h.

W	Lm		°K	A / ø			Cód.	DUOLEC
Standard 40 W	160	E27	2300	ø 60x106 mm.	CA	1	9155C200	
Pera 40 W	160	E27	2300	ø 64x142 mm.	CA	1	9155C201	
Vela 25 W	75	E14	2300	ø 35x100 mm.	CA	1	9155C202	
Mini globo 40 W	160	E27	2300	ø 80x120 mm.	CA	1	9155C203	
Globo 40 W	100	E27	2300	ø 125x170 mm.	CA	1	9155C205	
Cilíndrica 40 W	160	E27	2300	ø 28x185 mm.	CA	1	9155C206	
Mini cilíndrica 40 W	160	E27	2300	ø 45x108 mm.	CA	1	9155C204	



Aplique empotrable LED Orbita. Luz indirecta. Aluminio de fundición pintado blanco. Driver LETARON® LED. Ángulo 120º. 4W. 400 lumen. 3000 K. Duración 50.000 h.

			Cód.
ø115xh.32 mm. Kit 3 unidades	CA	1	650R56



Aplique empotrable LED Lisboa. Estructura aluminio/cristal. Color blanco mate. Incluye transformador/driver 12 V-230 V.

			Cód.
ø 220 mm. 25 W. 2.000 lm. 6.400K	CA	1	650R54



Aplique empotrable LED Lisboa. Estructura basculante aluminio/cristal. 7 W. 630 lm. 3000 K. Incluye transformador/driver 12 V-230 V.

				Cód.
ø 90 mm.	Blanco mate.	CA	1	650R52
ø 90 mm.	Aluminio.	CA	1	650R53



Aplique empotrable LED Oporto. Extraplano. Estructura aluminio. 9 W/810 lm. 18 W/1.600 lm. 4000 K.

					Cód.
ø 145 mm.	9 W.	Blanco	CA	1	900R1054
ø 145 mm.	9 W.	Cromo mate	CA	1	900R1055
ø 225 mm.	18 W.	Blanco	CA	1	900R1050
ø 225 mm.	18 W.	Cromo mate	CA	1	900R1051
□ 145 mm.	9 W.	Blanco	CA	1	900R1056
□ 145 mm.	9 W.	Cromo mate	CA	1	900R1057
□ 225 mm.	18 W.	Blanco	CA	1	900R1052
□ 225 mm.	18 W.	Cromo mate	CA	1	900R1053




Aplique superficie LED Milán. Estructura aluminio blanco. 4000 K.

				Cód.
ø 170x38 mm.	12 W. 1080 lm.	CA	1	900R1060
ø 225x38 mm.	18 W. 1620 lm.	CA	1	900R1058
□ 170x38 mm.	12 W. 1080 lm.	CA	1	900R1061
□ 225x38 mm.	18 W. 1620 lm.	CA	1	900R1059

Apliques LED serie Praga. Estructura metal satinado/cristal. Conexión directa a red. Lámparas 3W/E14 incluidas. 280 lm. Luz cálida 3000K.

			Cód.
1 x 3 W.	CA	1	650R40
2 x 3 W.	CA	1	650R41
4 x 3 W. Cuadrado	CA	1	650R43
4 x 3 W.	CA	1	650R42



Lámpara estudio Classic. Metal. Rosca E27. Lámpara máx. 25 W (no incluida). Interruptor en el cable. Altura máx. 50 cm. ø tulipa 12,5 cm.

			Cód.
Negro	CA	1	460R209



Lámpara estudio Young. Metal/plástico. Rosca E14. Lámpara máx. 25 W (no incluida). Interruptor en el cable. Altura 28 cm. ø tulipa 8,5 cm.

			Cód.
Azul	CA	1	460R206
Rojo	CA	1	460R207



Lámpara estudio LED Office. Metal/plástico. Interruptor en brazo superior. Luz cálida 3000K. Medidas: 400x410 mm. Base ø 170 mm.

			Cód.
3,5 W. 300 lm.	CA	12	460R203



Lámpara estudio LED Senior. Metal/plástico. Encendido touch y 3 niveles de intensidad. Medidas 520x360 mm. Base 210x160 mm.

			Cód.
5 W. 500 lm. 6 000K	CA	1	460R200



Lámpara estudio LED Space. Metal/plástico. Interruptor en la base. Funciona con conexión USB. Luz cálida 3000K. Medidas 310x95 mm. Base ø 120 mm.

			Cód.
2,5 W. 230 lm.	CA	20	460R204







Lámpara de pie Style LED. Estructura metal/plástico. Altura 180 cm. 2700 K.

				Cód.
Luz superior	20 W.	1.900 lm.	CA	1	650R50
Luz lectura	5 W.	430 lm.			





Lámpara sobremesa Style. Metal y tejido. Rosca E14. Lámpara ECO máx. 28 W (no incluida). Encendido y apagado táctil.

				Cód.
Blanco			CA	1	650R30
Negro			CA	1	650R31



Plafón Mónaco. Cristal serigrafiado 3 mm. IP20, clase I. Rosca E27. Bombillas bajo consumo o Eco-halógenas (no incluidas).

				Cód.
Plafón cuadrado 30x30 cm. 2 bombillas			CA	1	649R6





Plafón Berna. Estructura metal/cristal. Rosca E27. IP20, clase I. Lámparas no incluidas.

					Cód.
1. Plafón ø 300 mm.	2xE27.		CA	1	650R65
2. Plafón 300x300 mm.	2xE27.		CA	1	650R66
3. Aplique ø 300 mm.	1xE27.		CA	1	650R67





Plafón LED Praga. Estructura de metal blanco/metacrilato. ø 300 mm. IP20.

				Cód.
16 W.	1.600 lm.	3.000K	CA	1	650R69

5.5 Lámparas interior

Plafón LED París. Estructura metal cromado/cristal. ø 285 mm. IP20, Clase I.

DUOLEC

			Cód.
12 W. 1200 lm. 4.000K	CA	1	650R68



Plafón LED Oslo. Estructura metálica/plástico. ø 375x106 mm.

DUOLEC



			Cód.
24 W. 1.680 lm. 4.000K	CA	1	650R61



Plafón LED Viena. Estructura acero/plástico. ø 375x106 mm.

DUOLEC



			Cód.
20 W. 1.400 lm. 4.000K	CA	1	650R62



Kit iluminación LED. Tiras LED alta potencia para decoración interior. Autoadhesivo. Sin mantenimiento, fácil instalación. Entrada 12 V. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

					Cód.
Blanco	24 W.	5 m.	DB	1	900R601



5.5 Lámparas exterior

Aplique exterior. Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 60 W. Norma EN 60598-1/2-1.

DUOLEC



			Cód.
Blanco	CA	1	9021R3
Negro	CA	1	9021R5



Aplique exterior. Difusor de vidrio. 2 entradas de cable elásticas. Rosca E27. Potencia máx. 60 W.

DUOLEC



			Cód.
Blanco	CA	1	900R1003
Negro	CA	1	900R1004







Aplique exterior. Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 100 W. Norma EN 60598-1/2-1.

			Cód.
Blanco	CA	1	9021R1
Negro	CA	1	9021R2



Apliques de exterior Classic. Estructura aluminio fundido pintado. Protección IP44. Rosca E-27. Lámpara potencia máx. 60 W (no incluida).

				Cód.
1. Ascendente. Altura: 31 cm.	Negro	CA	1	650R1
2. Descendente. Altura:	Negro 31 cm.	CA	1	650R2
3. Sobremuro. Altura:	Negro 37 cm.	CA	1	650R3
4. Farola. Altura:	Negro 100 cm.	CA	1	650R4
5. Medio aplique. Altura:	Negro 44 cm.	CA	1	650R5





Aplique exterior Luna. Estructura aluminio fundido/cristal. Rosca E27. Potencia máx. 60 W.

			Cód.
Negro. ø 265x115 mm.	CA	1	650R63
Plata. ø 265x115 mm.	CA	1	650R64





Aplique exterior Mercurio. Estructura metal/plástico. Casquillo E27. Máx. 20 W. IP44.

			Cód.
Pared. 120x400 mm.	CA	1	650R8
Sobremuro. 120x510 mm.	CA	1	650R9





Aplique exterior Saturno. Estructura acero inox/plástico. Rosca E27. Potencia máx. 20 W.

			Cód.
Pared. 75x400 mm.	CA	1	650R10
Sobremuro. 75x510 mm.	CA	1	650R11

Aplique exterior Venus. Acero inox/plástico. Casquillo E27. Máx. 40 W. Protección IP44.

			Cód.
23,5x10xh.30 cm.	CA	1	900R1002

DUOLEC





Lámpara estanca. Protección IP65. Difusor transparente. Para fluorescente T8. Instalación rápida y sencilla. No necesita cebador reactancia electrónica, encendido inmediato. Fluorescentes no incluidos.

			Cód.
1x18 W.	CA	12	9311R118
2x18 W.	CA	9	9311R218
1x36 W.	CA	9	9311R136
2x36 W.	CA	9	9311R236
1x58 W.	CA	6	9311R158

DUOLEC



Nuevo

Foco proyector LED Evolution. Alta potencia. Luz fría 6.500K. Color negro. Vida útil 35.000 h. LED no recambiable. Ángulo de iluminación 60º.

			Cód.
30 W. 2400 lumen	CA	1	9052R214
50 W. 4000 lumen	CA	1	9052R215

DUOLEC





Nuevo

Foco proyector LED Energy II. Alta potencia. Luz fría 6.500 K. Color negro. Vida útil 35.000 h. LED no recambiable. Ángulo de iluminación 120º.

			Cód.
10 W. 800 lumen	CA	1	9052R210
30 W. 2700 lumen	CA	1	9052R211
50 W. 4500 lumen	CA	1	9052R212

DUOLEC





Nuevo

Foco proyector LED Energy II. Con detector de presencia. Sensor 140ºx12 m. Alta potencia. Luz fría 6.500K. Color negro. Vida útil 35.000 h. LED no recambiable. Angulo de iluminación 120º

			Cód.
20 W. 1800 lumen	CA	1	9052R213

DUOLEC





5.5 Lámparas exterior





Foco proyector LED Energy. Alta potencia, luz fría 6500K. Color negro. Vida útil 35.000 h. LED no recambiable.

			Cód.
10 W. 730 lumen	CA	1	9052R200





Proyector LED recargable. Portátil. Batería 4.400 mAh. 6 horas de trabajo. Ángulo iluminación 120ºC. Protección IP44.

			Cód.
10 W. 800 lm. 6.400K	CA	1	650R60

5.6 Audio

Auriculares de aro. Plegables. Altavoz ø 40 mm, almohadillas suaves de piel. Impedancia 32 Ohm. Conector 3,5 mm. Cómodo y ligero.

			Cód.
-	CA	1	321R4



Mini altavoz bluetooth. Tiempo de reproducción 3 horas. Función manos libres, micrófono incorporado. Potencia 2 W.

			Cód.
Gris	CA	1	321R1
Rojo	CA	1	321R2



5.6 Detectores de movimiento

Detector automático de movimiento. Área de detección 180ºx12 m. Función de tiempo ajustable 10 segundos a 7 minutos. Para uso con lámparas hasta 1.200 W o lámparas halógenas hasta 300 W. Uso interior/exterior.

			Cód.
Blanco	DB	1	9084R112
Negro	DB	1	9084R113





5.6 Detectores humo/gas

Detector de gas. Detección de gas natural, butano y propano. Botón de prueba. Funciona con corriente, incluye transformador 12 V y batería interna como reserva frente a cortes de luz.

			Cód.
-	DB	1	9084R47



Detector óptico de humos. Montaje sin cables. Botón de prueba. Funciona con pila 9 V incluida. Indicador de batería baja.

			Cód.
-	DB	1	9084R46



Detector monóxido de carbono RM370. Protección contra el gas CO^2. Botón de prueba. Funciona con corriente 220-240 V y lleva una pila 9 V de seguridad. Indicador de batería baja.

			Cód.
	DB	1	9084R58

Nuevo



5.6 Estaciones meteorológicas



HERTER

Estación meteorológica 35.1087. Interior. Previsión meteorológica mediante símbolos. Gráfico histórico de temperatura de las últimas 12 h. Temperatura y humedad interior, memoria máx/mín. Indicación del nivel de confort. Reloj calendario y alarma. Pantalla con luz.

			Cód.
141x80x39 mm.	CA	1	651R2



HERTER

Estación meteorológica 35.1089.IT. Inalámbrica. Previsión meteorológica mediante simbolos, tendencia de la presión atmosférica. Temperatura interior/exterior mediante sensor remoto. Reloj radio control y alarma con función Snooze.

			Cód.
136x119x45 mm.	CA	1	651R1



HERTER

Termómetro exterior digital 30.1039. Pantalla LCD con indicación de la temperatura. Rango -20 + 70ºC. Memoria máx/mín. Resistente al agua. Soporte pared.

			Cód.
150x80x29 mm.	CA	1	651R4



HERTER

Termo-higrometro digital 30.5015. Con indicación de los valores máximos y mínimos con autoreset o bien reset manual. Rango temperatura -20 + 70ºC. Rango humedad 20/99% HR. Soporte para pared o sobremesa.

			Cód.
-	CA	1	651R3

5.6 Programadores eléctricos



Programador eléctrico manual TM101. Diario. Fácil configuración, uñetas fijas. Maniobra 15 min.

			Cód.
Máx: 2.300 W.	CA	12	9084R123



Programador eléctrico digital TE108. Semanal. Fácil programación, 8 ajustes del programa. Programación de 1 o varios días. Botón de anulación manual.

			Cód.
Máx: 2.300 W.	CA	12	9084R124

5.6 Radios AM/FM

Radio AM/FM stereo de bolsillo. Display digital, memoria 60 emisoras. Función manual/ auto/memory preset. Auriculares incluidos. Alimentación a pilas 2 AAA (no incluidas).

			Cód.
-	CA	1	321R3



Radio AM/FM de bolsillo. Sintonización analógica. Altavoz incorporado, antena telescópica. Entrada auriculares estéreo 3,5 mm. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Incluye auriculares y funda. Peso 80 gr.

			Cód.
56x28x93 mm.	CA	1	9301R247



Radio AM/FM portátil. Sintonización analógica. Altavoz incorporado, antena telescópica. Entrada auriculares estéreo 3,5 mm. Funciona con 2 pilas LR20 (no incluidas) o con adaptador de corriente (incluido).

			Cód.
210x118x88 mm.	CA	1	9301R248



5.6 Radiocomunicadores

Radiocomunicador TLKR T40. 8 canales, pantalla LCD. 1 tono de llamada, scanner de canales. Bloqueo teclado. Clip cinturón. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

			Cód.
Alcance 4 km.	CA	1	643R18



Radiocomunicador TLKR T60. 8 canales 121 códigos. 5 tonos de llamada, scanner de canales. Monitor de habitación. Bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Clip cinturón. Baterías recargables NiMH. Base cargador doble.

			Cód.
Alcance 8 km.	CA	1	643R19



Radiocomunicador T80EX. 8 canales/121 códigos, pantalla retroiluminada. 10 tonos de llamada, alerta por vibración, scanner de canales, llamada de grupo. Bloqueo teclado. Clip cinturón. Resistente a salpicaduras (IPX2). Reloj/cronometro. 2 cordones para colgar y 2 auriculares. Funciona con baterías recargables NiMH.

			Cód.
Alcance 10 km.	CA	1	643R13



5.6 Relojes despertador



HERTER

Reloj despertador digital 60.2503. Alarma, temperatura interior, calendario. Función snooze. Pantalla con luz.

			Cód.
-	CA	1	651R10



HERTER

Reloj despertador analógico 90.1080. Alarma, Función snooze. Agujas con luz.

			Cód.
-	CA	1	651R11

5.6 Telefonía



MOTOROLA

Teléfono digital inalámbrico Serie D10. Pantalla a color 2". Manos libres, agenda 100 contactos. Identificador de llamadas. 10 memorias de rellamada. Llamada en espera. Melodías polifónicas. Modo Eco.

			Cód.
Single	CA	1	643R10



MOTOROLA

Teléfono digital inalámbrico Serie Startac. Pantalla retroiluminada color naranja. Agenda 50 contactos. Altavoz manos libres. Melodías de timbre polifónicos. Multi-idioma. Ahorro energético.

			Cód.
Single	CA	1	643R23
Dúo	CA	1	643R24



MOTOROLA

Teléfono digital de sobremesa CT202. Pantalla con iconos de fecha y hora. Agenda 10 contactos. Manos libres. 10 teclas de marcación rápida. Llamada en espera. Identificador de llamadas.

			Cód.
-	CA	1	643R14

6 Fontanería


habitex


habitex


habitex

Atomizadores ecológicos

Atomizador ecológico grifo. Fijo. Latón cromado. Ahorro del 50% caudal de agua.

			Cód.
Hembra 22/100	DB	20*	832EF1
Macho 24/100	DB	20*	833EF1
Macho 24/100. 2 unid. N	BL	20	833EF3

* Envases completos.

habitex

Nuevo





ecoplus 50 Ahorro % de agua

Atomizador grifo. Flexible. Latón cromado. Válvula estabilizadora de caudal 9 l/min. Incluye adaptador para macho de 24. Ahorro del 50% caudal de agua.

			Cód.
Hembra 22 / Macho 24	DB	5	878EF1

habitex





ecoplus 50 Ahorro % de agua

Atomizador grifo. Rótula 2 posiciones: espumante y ducha. Válvula estabilizadora de caudal 6 l/min. Incluye adaptador para macho de 24. Latón cromado. Ahorro 50% agua.

			Cód.
Hembra 22 / Macho 24	DB	8	876EF1
Hembra 22 / Macho 24. Con flexo.	DB	6	877EF1

habitex








ecoplus 50 Ahorro % de agua

Regulador-estabilizador caudal de ducha. Ahorro del 50% caudal de agua. Válvula antiretorno 9 l/m.

			Cód.
-	DB	8	837EF1

habitex





ecoplus 50 Ahorro % de agua


Atomizadores

Atomizador grifo. Fijo. Latón cromado.

			Cód.
Hembra 22/100	DB	20	832EF
Macho 24/100	DB	20	833EF
Macho 28/100	DB	20	839EF
Macho 24/100. 2 unid. N	BL	20	833EF2

habitex

Nuevo





Atomizadores





Atomizador grifo salida para manguera. Fijo. Latón cromado. Adaptador M24/H22. Rosca ¾" para conectar manguera.

			Cód.
Hembra 22 / Macho 24	DB	8	837EF3





Atomizador grifo. Rótula. Latón cromado.

			Cód.
Hembra 22/100	DB	20	872EF
Macho 24/100	DB	20	873EF





Atomizador grifo. Flexible. Latón cromado.

			Cód.
Hembra 22/100	DB	10	878EF
Macho 24/100	DB	10	879EF





Atomizador grifo. Rótula. 2 posiciones: espumante y ducha. Latón cromado.

			Cód.
Hembra 22/100	DB	8	876EF
Macho 24/100	DB	8	877EF
Hembra 22 / Macho 24. Con flexo.	DB	6	880EF

Desatascadores



Desatascador de aire comprimido. ABS/polipropileno. Gran potencia de limpieza, basta con bombear el embolo y presionar el gatillo para eliminar la obstrucción. Incluye 4 adaptadores diferentes diámetros.

			Cód.
Kit desatascador	CA	1	7646C10



Desatascador bomba de succión. Gran potencia de succión. Reduce el salpicado del agua. Más fácil de usar y más limpio que los desatascadores tradicionales.

			Cód.
Fregaderos y baños	BSA	1	7646C1
Universal	BSA	1	7646C2

Desatascadores

Desatascador. Fuelle y mango plástico.

			Cód.
ø 105 mm. Mango corto	-	6	7645C10
ø 105 mm. Mango largo	-	6	7645C20

habitex



Desatascador. Plástico. Fuelle con ventosa de goma.

			Cód.
Color verde		11*	7645C



Desatascador. Base goma, mango madera.

			Cód.
ø 100 mm.	-	6*	7644C100
ø 125 mm.	-	6*	7644C125
ø 140 mm.	-	6*	7645C140


* Envases completos.



Desobturador flexible. Metálico con mango de madera.

				Cód.
Doméstico.	ø 5 mm x 1,5 m.	BL	6	7648B4
Doméstico.	ø 5 mm x 3,0 m.	BL	6	7648B5
Profesional.	ø 9 mm x 5,0 m.	BL	5	7648B8
Profesional.	ø 9 mm x 10 m.	BL	5	7648B9

habitex



Conexiones flexibles

Conexión flexible Plus sanitario. Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado. DN 13. Especialmente indicado para calentadores, acumuladores, termos, placas solares, climatización, etc.

			Cód.
H-H 1/2". 25 cm.	-	10*	821F40
H-H 1/2". 30 cm.	-	10*	821F41
H-H 1/2". 35 cm.	-	10*	821F42
H-H 1/2". 40 cm.	-	10*	821F43
M-H 1/2". 25 cm.	-	10*	821F44
M-H 1/2". 30 cm.	-	10*	821F45
M-H 1/2". 35 cm.	-	10*	821F46
M-H 1/2". 40 cm.	-	10*	821F47

* Envases completos.



habitex



Conexión flexible sanitario. Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado ø 13 mm.

				Cód.
M-H. 3/8".	20 cm.	-	10*	821F1
M-H. 1/2".	20 cm.	-	10*	821F2
M-H. 3/8".	25 cm.	-	10*	821F3
M-H. 1/2".	25 cm.	-	10*	821F4
M-H. 1/2"-3/8".	25 cm.	-	10*	821F5
M-H. 3/8".	30 cm.	-	10*	821F6
M-H. 1/2".	30 cm.	-	10*	821F7
H-H. 3/8".	20 cm.	-	10*	821F8
M-H. 1/2"-3/8".	30 cm.	-	10*	821F9
H-H. 1/2".	20 cm.	-	10*	821F10
H-H. 3/8".	25 cm.	-	10*	821F11
H-H. 1/2".	25 cm.	-	10*	821F12
H-H. 1/2"-3/8".	25 cm.	-	10*	821F13
H-H. 3/8".	30 cm.	-	10*	821F14
H-H. 1/2".	30 cm.	-	10*	821F15
H-H. 1/2"-3/8".	30 cm.	-	10*	821F16
M-H. 1/2".	40 cm.	-	10*	821F17
M-H. 3/8".	40 cm.	-	10*	821F18
M-H. 1/2"-3/8".	40 cm.	-	10*	821F19
H-H. 1/2".	40 cm.	-	10*	821F20
H-H. 3/8".	40 cm.	-	10*	821F21
H-H. 1/2"-3/8".	40 cm.	-	10*	821F22
M-H. 3/8".	25 cm.	PL	15	821EF3
M-H. 1/2".	25 cm.	PL	15	821EF4
M-H. 1/2"-3/8".	25 cm.	PL	15	821EF5
M-H. 3/8".	30 cm.	PL	15	821EF6
M-H. 1/2".	30 cm.	PL	15	821EF7
M-H. 1/2"-3/8".	30 cm.	PL	15	821EF9
H-H. 3/8".	25 cm.	PL	15	821EF11
H-H. 1/2".	25 cm.	PL	15	821EF12
H-H. 1/2"-3/8".	25 cm.	PL	15	821EF13
H-H. 3/8".	30 cm.	PL	15	821EF14
H-H. 1/2".	30 cm.	PL	15	821EF15
H-H. 1/2"-3/8".	30 cm.	PL	15	821EF16



* Envases completos.



Conexión flexible Conta sanitario. Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado. Especialmente indicado para baterías de contadores, grupos de presión y climatización.

				Cód.
DN25. M-H 1".	30 cm.	-	1	821F60
DN25. M-H 1".	40 cm.	-	1	821F61
DN25. M-H 1".	50 cm.	-	1	821F62
DN18. M-H 3/4".	30 cm.	-	1	821F63
DN18. M-H 3/4".	40 cm.	-	1	821F64
DN18. M-H 3/4".	50 cm.	-	1	821F65

Conexiones flexibles

Conexión flexible sanitario. Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Conexión de grifería ø 8,5 mm x 35 cm.

			Cód.
Macho 10/100 - Hembra 3/8”	PL	10	821EF

habitex



Descargas ecológicas WC

Nuevo

Descarga cisterna WC ecológica. Tanque bajo. Mecanismo universal de pulsador interrumpible. Ahorra más de 30.000 litros de agua al año. Adaptable a todo tipo de cisternas.

				Cód.
1. Conexión directa	N	CA	1	312F72
2. Transmisión directa		CA	1	312F79
3. Doble pulsador con cable transmisor		CA	1	312F77
4. Doble pulsador con transmisión vertical		CA	1	312F78

habitex



ecóplus
50 % Ahorro de agua

Descarga cisterna WC ecológica. Tanque bajo. Mecanismo universal con descarga regulable de agua. Acoplable prácticamente a todas las cisternas. Adaptador a base cisternas Roca.

			Cód.
1. Transmisión directa Doble descarga 9-3/4 litros	BSA	1	488F10
2. Transmisión directa Descarga interrumpible	BL	1	488F14
3. Doble pulsador cable transmisor Descarga 9-3/4 litros	BL	1	488F11

Tominaya



Descarga cisterna WC ecológica 3G. 2 volúmenes. Universal para cualquier tipo de cisternas y tanque. Dispone de varios pulsadores.

			Cód.
Doble pulsador cable transmisor	CA	1	313F10

jimten





Descarga cisterna WC. Tanque bajo. Pulsador descarga total (9 litros). Acoplable prácticamente a todas las cisternas. Adaptador a base cisternas Roca.

			Cód.
-	BSA	1	488F15



Descarga cisterna WC. Modelo universal. Base PVC.

			Cód.
Tanque alto	BSA	10	898F1
Tanque bajo	BSA	10	898F2



Descarga cisterna WC. Tanque bajo. Tipo universal telescópico.

			Cód.
-	BSA	1	488F20



Grifo flotador cisterna. Cierre anticorrosivo 3/8". Balona exterior ø 26 mm. Paso total.

			Cód.
Tanque alto	-	10	869FA
Tanque bajo	-	10	869FB
Boya porexpan ø 85 mm.	-	10	870F



Grifo flotador cisterna. Entrada 3/8". Adaptador a todos los modelos de cisterna tanque bajo.

			Cód.
Alimentación lateral	BSA	1	488F25
Alimentación vertical	BSA	1	488F26



Grifo carga cisterna tanque bajo. Entrada 3/8". Mecanismo silencioso.

			Cód.
Alimentación lateral	BSA	4	312F75
Alimentación inferior	BSA	4	312F76


Descargas WC

Grifo carga cisterna tanque bajo. Modelo universal para entrada lateral o inferior rosca 3/8". Llenado rápido y silencioso. Sistema de regulación Ecoplus para ahorro de agua.

habitex

ecoplus 50% Ahorro de agua

Nuevo



			Cód.
Entrada lateral / inferior	CA	1	312F74

Grifo flotador cisterna. Compacto telescópico. Cierre de pistón, llenado rápido y silencioso. Sistema antical sin filtro, boya regulable. Especial todo tipo de aguas.

Feminaya





			Cód.
Alimentación lateral	BL	6	488F21
Alimentación inferior	BL	6	488F22

Grifo carga cisterna dual 2G. Entrada lateral o inferior rosca de 3/8". Equipada con filtro de toma. Altura regulable.

jimten



			Cód.
Entrada lateral / inferior	CA	1	313F20

Tirador WC. Cisterna tanque alto. Cadena eslabones latón cromado.

habitex





			Cód.
Metacrilato transparente	-	12	844F1
Metacrilato transparente	DB	10	844EF1

Tirador WC. Cisterna tanque bajo. ABS cromado.

habitex





			Cód.
Curvo	-	10	846F1
Recto	-	10	846F2
Curvo	DB	10	846EF1
Recto	DB	10	846EF2

Extractores

Extractor de baños serie axial mod. B-10. Tubo corto de descarga, para muro, techo y cristal. Cuerpo y hélice material plástico. Motor 230 V 50 Hz protección IP-X4 y clase B. Funciona con interruptor de la luz.

cata



			Cód.
98 m³/h. ø 100 mm. 15 W. 160x85x160 mm.	CA	10	941F10

Extractores



Extractor de baños serie axial mod. B-10 Plus. Extraplano, para muro, techo y cristal. Sistema exclusivo de fijación rápida sin tornillos Quick Fix Grip. Cuerpo y hélice en material plástico. Motor 230V 50Hz, protección IP-X4 clase B, protector térmico para trabajar a temperatura de hasta 40º C. Funciona con interruptor de la luz.

			Cód.
98 m³/h. ø 100 mm. 15 W. 140x140x98 mm.	CA	10	941F20



Extractor de baño. Instalación en pared. Protección contra líquidos IPX4. Protector térmico para trabajar hasta 40º C. Presión máxima 34 PA-3,5 mm H2O. Bajo nivel sonoro: 40.0 dB. Extracción 100 m³/h. Motor 19 W. Dimensiones: 140x130. Salida ø 100 mm.

			Cód.
Frontal rejilla	CA	1	1455Y1
Frontal decorativo plano	CA	1	1455Y3

Grifería



Grifo lavadora. Cuerpo latón cromado. Volante ABS. Rosca 1/2".

			Cód.
Sencillo	-	10	829F
Doble	-	5	830F
Lavadora-lavavajillas	-	5	861F
Sencillo	DB	10	829EFB



Grifo curvo esfera. Racor manguera. Palanca aluminio pintado epoxi.

			Cód.
1/2x3/4"	-	5	838F1
3/4x1"	-	5	838F3
1/2x3/4"	DB	10	838EF1B

Nuevo



Grifo curvo antical doble Mac Nano. Vitaq System. PN16. Un solo cuerpo. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Boquilla metálica. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

			Cód.
M1/2" x M3/4" x M3/4" x ø 15 mm.	BSA	1	831F26

Nuevo



Grifo curvo esfera conexión rápida inox. Conexión rápida mando palanca. PN16. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. 4 posiciones independientes. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

			Cód.
M1/2"	BSA	1	831F21

Grifo curvo esfera mando palanca. PN16. Acabado cromo. Racord manguera. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

Nuevo



			Cód.
M1/2" x M1/2" x ø 15 mm.	BSA	1	831F22
M3/4" x M3/4" x ø 20 mm.	BSA	1	831F23
M1" x M1" x ø 25 mm.	BSA	1	831F24
M1/2" x M3/4" x ø 15 mm.	BSA	1	831F25

Grifo curvo esfera doble. Con racor enchufe rápido manguera.



			Cód.
1/2x3/4x1/2"	BSA	24	838F5

Grifo frontal fregadera. Cuerpo latón cromado. Volante ABS. Rosca 1/2".



			Cód.
1/2 "	BSA	6	871F

Válvula escuadra. Regulación y corte, cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica. Volante ABS con tuerca y bicono.





			Cód.
1/2" x 3/8". 2 unid.	CA	1	834F2
1/2" x 3/8". 1 unid.	DB	10	834EF

Válvula escuadra. Regulación y corte, cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica. Volante ABS sin tuerca.





			Cód.
1/2 x 3/8". 2 unid.	CA	1	835F2
1/2 x 3/4". Lavadora	CA	1	836F
1/2 x 3/8". 1 unid.	DB	10	835EF
1/2 x 3/4". Lavadora	DB	10	836EF

Válvula escuadra A80 Nova. ABS. PN16. Sin tuerca. Mando ABS. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

Nuevo



			Cód.
M1/2" x M3/8". 2 unid.	CA	1	831F3

Nuevo



GENEBRE

Válvula escuadra ISIS. PN10. Sin tuerca. Mando ABS. Paso estándar. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón según UNE-EN12165. Extremos rosca gas según ISO 228/1. Temp. Máx 120º C. Cierre mediante eje excéntrico.

			Cód.
M1/2" x M3/8". 2 unid.	CA	1	835F1

Nuevo



arco

Válvula escuadra antical Mac A80 Nova. Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Mando metálico. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

			Cód.
M1/2" x M3/8". Serie normal	CA	1	831F1
M1/2" x M3/8". Serie larga	CA	1	831F2

Nuevo



arco

Válvula escuadra doble A80. Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. 4 posiciones independientes. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

			Cód.
M1/2" x M 3/8" x M3/8"	CA	1	831F4

Nuevo



arco

Válvula escuadra doble mini Mac A80. Filtro mini filter monoblock antical. Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. 4 posiciones independientes. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

			Cód.
M1/2" x M3/8" x M3/8"	CA	1	831F5

Nuevo



arco

Válvula escuadra lavadora L-86. PN16. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

			Cód.
M1/2" x M3/4"	CA	1	831F13

Nuevo



arco

Válvula escuadra lavadora antical Mac L-85. Vitaq System. PN16. Acabado cromo. Mando metal. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

			Cód.
M1/2" x M3/4"	CA	1	831F12

Válvula escuadra lavadora doble Combi Mac Antical. Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Dos conexiones independientes en una misma válvula. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

arco

Nuevo



			Cód.
M1/2" x M3/8" x M3/4"	CA	1	831F11

Válvula escuadra lavadora. Paso estandard. PN10. Sin tuerca. Acabado cromo. Juntas en NBR. Mando ABS, manual por palomilla. Extremos rosca gas según ISO 228/1. Temp. Máx. 120º C. Fabricado con latón según UNE-EN12165.

GENEBRE

Nuevo



			Cód.
M1/2" x M3/4"	CA	1	836F1

Válvula esfera. Paso total. Rosca hembra-hembra.

habitex





			Cód.
1/2 "	-	5	866F1
3/4 "	-	5	866F2
1/2 "	DB	6	866EF1
3/4 "	DB	6	866EF2

Válvula esfera Turia. PN40. Acabado cromo. Paso total. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.

arco

Nuevo



			Cód.
H1/2" x H1/2"	CA	1	831F34
H3/4" x H3/4"	CA	1	831F35
H1" x H1"	CA	1	831F36

Válvula esfera antical Tajo 2000. Mando palanca inox Antical. Vitaq System. PN50. Acabado cromo. Paso total. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.

arco

Nuevo



			Cód.
H1/2" x H1/2"	CA	1	831F31
H3/4" x H3/4"	CA	1	831F32
H1" x H1"	CA	1	831F33

Duplicador grifo lavadoras/lavavajillas. Tuerca rotatoria. Color blanco.



			Cód.
Rosca H3/4"- M3/4"	BL	12	752F



Plafón grifo. Plano, 1/2". Acero inoxidable.

			Cód.
ø 60 mm.	-	25	857F



habitex



Recambio grifería monomando. Flexo metálico doble engatillado extraíble para grifo fregadera.

			Cód.
1,25 m. Standard M15/100	DB	8	970F1
1,50 m. M 3/8	DB	8	970F2
Mango metal. 2 posiciones	DB	12	970F



habitex



Recambio grifería monomando. Conjunto sujeción para monomando.

			Cód.
-	DB	20	921F

Nuevo



habitex

Griferia monomando Habitex serie Lorena. Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

			Cód.
1. Baño-Ducha. Flexo y mango de ducha	CA	1	311F3
2. Ducha. Flexo y mango de ducha	CA	1	311F4
3. Lavabo	CA	1	311F1
4. Bidé	CA	1	311F2
5. Fregadero vertical	CA	1	311F5
6. Fregadero caño giratorio inclinado.	CA	1	311F6

Griferia monomando Habitex serie Lucía. Latón cromado. Incluye cadena para tapón. Cartucho ø 40 mm.

			Cód.
1. Baño-Ducha. Flexo y mango de ducha	CA	1	310F3
2. Lavabo	CA	1	310F1
3. Fregadero vertical	CA	1	310F5
4. Fregadero caño giratorio inclinado	CA	1	310F6
5. Fregadero pared	CA	1	310F7



Grifería monomando serie Cinco. Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

			Cód.
1. Baño-ducha Flexo y mango ducha	CA	1	922F3
2. Ducha Flexo y mango ducha	CA	1	922F4
3. Lavabo	CA	1	922F1
4. Bidé	CA	1	922F2
5. Fregadero vertical	CA	1	922F5
6. Fregadero caño giratorio inclinado	CA	1	922F6
7. Fregadero pared caño fundido	CA	1	922F7
8. Fregadero pared. 110 cm entre centros.	CA	1	922F9





Grifería monomando serie Jet. Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

			Cód.
1. Baño-ducha Flexo y mango ducha	CA	1	923F3
2. Ducha Flexo y mango ducha	CA	1	923F4
3. Lavabo	CA	1	923F1
4. Bidé	CA	1	923F2
5. Fregadero caño conformado Tipo fundido	CA	1	923F5
6. Fregadero pared caño corformado Tipo fundido	CA	1	923F6
7. Difusor ducha ø 21 cm. Mezclador exterior ducha con barra vista. Barra extensible 89-133,5 cm.	CA	1	923F7



Grifería monomando serie Link. Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

			Cód.
1. Baño ducha Flexo y mango ducha	CA	1	951F3
2. Ducha Flexo y mango ducha	CA	1	951F4
3. Lavabo	CA	1	951F1
4. Bidé	CA	1	951F2



Grifería monobloque serie Verona. Latón cromado.

			Cód.
Fregadero vertical	CA	1	929F1

Grifería

Grifería termostática Termofeel. Monturas cerámicas.

			Cód.
1. Baño-ducha	CA	1	930F1
2. Ducha	CA	1	930F2
3 Difusor ducha ø 21 cm. Mezclador exterior ducha con barra vista. Barra extensible 89-133,5 cm.	CA	1	930F3

BOET



1.



2.



3.

Juntas de estanqueidad

Junta de estanqueidad. Estuche juntas tóricas y soletas. 875 unidades surtidas.

habitex



			Cód.
Composición:	CA	1	819F
25x Soleta goma grifo 11 (14x4 mm.)			
25x Soleta goma grifo 13 (16x4 mm.)			
25x Soleta goma grifo 16 (18x4 mm.)			
25x Soleta goma grifo 11 Ciega			
25x Soleta goma grifo 13 Ciega			
25x Soleta goma grifo 16 Ciega			
25x Soleta goma grifo 20 Ciega			
50x Tórica AN-1 (2,90x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-2 (3,68x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-3 (4,47x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-4 (5,28x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-5 (6,07x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-6 (7,56x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-7 (9,25x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-8 (9,19x2,62 mm.)			
50x Tórica AN-9 (10,77x2,62 mm.)			
50x Tórica AN-10 (12,37x2,62 mm.)			
50x Tórica AN-11 (13,94x2,62 mm.)			
50x Tórica AN-12 (15,52x2,62 mm.)			
50x Tórica AN-13 (17,12x2,62 mm.)			
50x Tórica AN-14 (18,72x2,62 mm.)			



habitex

Junta de estanqueidad. Estuche juntas de conexión y rácor 2 piezas. 1.350 unidades surtidas.

				Cód.
Composición:		CA	1	818F
200x Junta goma conexión	3/8”			
200x Junta goma conexión	1/2”			
100x Junta goma conexión	3/4”			
50x Junta goma conexión	1”			
25x Junta goma conexión	1,1/4”			
25x Junta goma conexión	1,1/2”			
200x Junta rácor 2 pzas.	3/8”			
200x Junta rácor 2 pzas.	1/2”			
100x Junta rácor 2 pzas.	3/4”			
50x Junta rácor 2 pzas.	1”			
50x Junta rácor 2 pzas.	1,1/4”			
50x Junta rácor 2 pzas.	1,1/2”			
50x Junta goma blanca plana	3/8”			
50x Junta goma blanca plana	1/2”			

Nuevo



habitex

Junta de estanqueidad. Cónica flexible para sifón. Goma negra. Surtido 4 unidades.

			Cód.
1,1/4” ø 32 mm. 2 unid. 1,1/2” ø 40 mm. 2 unid.	BL	20	892F3





habitex

Junta de estanqueidad. Cónica. Goma blanca. Blíster 4 unidades.

				Cód.
1/2”	ø 55x20x11 mm.	DB	10	883F1/2
3/4”	ø 55x24x11 mm.	DB	10	883F3/4
1”	ø 55x28x11 mm.	DB	10	883F1





habitex

Junta de estanqueidad. Semicónica. Goma blanca. Blíster 2 unidades.

				Cód.
WC	ø 62x34x9 mm.	DB	12	884F
Súper	ø 78x45x6 mm.	DB	12	884F1
Bañera	ø 65x40x5 mm.	DB	12	884F2





habitex

Junta de estanqueidad. Plana. Conexiones flexibles y racorería. Caucho. Blíster 20 unidades.


			Cód.
1/2”	DB	20	889F1/2
3/4”	DB	20	889F3/4
3/8”	DB	20	889F3/8
Surtido 30 unidades: 10 unid. x 1/2”-3/4”-3/8	DB	12	889F

Junta de estanqueidad. Plana. Descarga cisterna baja wc. Goma blanca. Blíster 4 unidades.

			Cód.
Mod. Roca	DB	10	890F
Mod. Fominaya	DB	10	891F

habitex





Junta de estanqueidad. Plana. Para conexiones flexibles y racorería. Caucho. Blíster 20 unidades.

			Cód.
1/2”	DB	20	882F1/2
3/4”	DB	20	882F3/4
3/8”	DB	20	882F3/8
Surtido 30 unid: 10 unid. x 1/2”-3/4”-3/8”	DB	10	882F

habitex





Junta de estanqueidad. Plana. Para montaje de elementos sanitarios. Caucho. Blister 6 unidades.

			Cód.
1/2” ø 45 x 20 x 1,5 mm.	DB	12	881F1/2
3/4” ø 59 x 25 x 1,5 mm.	DB	12	881F3/4
3/8” ø 30 x 16 x 2,0 mm.	DB	12	881F3/8
1” ø 70 x 30 x 1,5 mm.	DB	12	881F1
Surtido 20 unid.: 5 unid. x 1/2”-3/4”-3/8”-1”	DB	10	881F

habitex






Junta de estanqueidad. Soletas para grifería. Caucho. Blister 10 unidades.

			Cód.
ø 11 mm.	DB	20	886F11
ø 13 mm.	DB	20	886F13
ø 16 mm.	DB	20	886F16
Surtido 12 unid.: 4 unid. x 11-13-16 mm.	DB	12	886F
ø 11 mm. Ciega.	DB	20	885F11

habitex





Juntas de estanqueidad





Junta tórica. Caucho. Blister 10 unidades.

				Cód.
AN-1	(2,90x1,78 mm.)	DB	20	887F1
AN-2	(3,68x1,78 mm.)	DB	20	887F2
AN-3	(4,47x1,78 mm.)	DB	20	887F3
AN-4	(5,28x1,78 mm.)	DB	20	887F4
AN-5	(6,07x1,78 mm.)	DB	20	887F5
AN-6	(7,65x1,78 mm.)	DB	20	887F6
AN-7	(9,25x1,78 mm.)	DB	20	887F7
AN-8	(9,19x2,62 mm.)	DB	20	887F8
AN-9	(10,77x2,62 mm.)	DB	20	887F9
AN-10	(12,37x2,62 mm.)	DB	20	887F10
AN-11	(13,94x2,62 mm.)	DB	20	887F11
AN-12	(15,54x2,62 mm.)	DB	20	887F12
AN-13	(17,12x2,62 mm.)	DB	20	887F13
AN-14	(18,72x2,62 mm.)	DB	20	887F14

Manguito conexión WC



Manguito conexión WC. Flexible y extensible.

			Cód.
220/540 mm.	-	15	943F
300/590 mm.	-	15	943F1
180/300 mm.	-	15	944F



Manguito conexión WC. Para desagües de inodoro con junta labiada.

					Cód.
Concéntrico.	PVC rígido.	ø 90 mm.	-	1	944F4
Excéntrico.	PVC rígido.	ø 90 mm.	-	1	944F5
Concéntrico.	Flexible.	ø 90 mm.	-	24	944F1
Excéntrico.	Flexible.	ø 90 mm.	-	24	944F2

Racorería cobre



Racor cobre. Codo 90º HH. 5090 Cu.

				Cód.
ø 12 mm.	10 unid.	BSA	1	90F12
ø 15 mm.	25 unid.	BSA	1	90F15
ø 18 mm.	10 unid.	BSA	1	90F18
ø 22 mm.	10 unid.	BSA	1	90F22

Racor cobre. Curva 45º HH. 5041 Cu.

				Cód.
ø 12 mm.	10 unid.	BSA	1	41F12
ø 15 mm.	25 unid.	BSA	1	41F15
ø 18 mm.	10 unid.	BSA	1	41F18
ø 22 mm.	10 unid.	BSA	1	41F22



Racor cobre. Curva 90º HH. 5002A Cu.

				Cód.
ø 12 mm.	10 unid.	BSA	1	2F12
ø 15 mm.	25 unid.	BSA	1	2F15
ø 18 mm.	10 unid.	BSA	1	2F18
ø 22 mm.	10 unid.	BSA	1	2F22



Racor cobre. Manguito HH. 5270 Cu.

				Cód.
ø 12 mm.	10 unid.	BSA	1	270F12
ø 15 mm.	25 unid.	BSA	1	270F15
ø 18 mm.	10 unid.	BSA	1	270F18
ø 22 mm.	10 unid.	BSA	1	270F22



Racor cobre. Reducción HH. 5240 Cu.

				Cód.
18x15 mm.	10 unid.	BSA	1	240F18X15



Racor cobre. Reducción MH. 5243 Cu.

				Cód.
18 x 15 mm.	10 unid.	BSA	1	243F18X15
22 x 15 mm.	10 unid.	BSA	1	243F22X15



Racor cobre. Te HHH. 5130 Cu.

				Cód.
ø 12 mm.	10 unid.	BSA	1	130F12
ø 15 mm.	25 unid.	BSA	1	130F15
ø 18 mm.	10 unid.	BSA	1	130F18
ø 22 mm.	10 unid.	BSA	1	130F22



Nuevo



METALGRUPSA

Racor latón. Codo con placa 472 G-Cu.

				Cód.
1/2” x 15 mm.	1 unid.	BSA	1	927F1215
1/2” x 18 mm.	1 unid.	BSA	1	927F1218

Nuevo



METALGRUPSA

Racor latón. Codo HH.

					Cód.
3/8”	1 unid.	N	BSA	1	985F38
1/2”	1 unid.	N	BSA	1	985F12
3/4”	1 unid.	N	BSA	1	985F34
1”	1 unid.	N	BSA	1	985F1T
3/4”	10 unid.		BSA	1	985F3/4

Nuevo



METALGRUPSA

Racor latón. Contrarrosca MM.

					Cód.
3/8“	1 unid.	N	BSA	1	982F38
1/2“	1 unid.	N	BSA	1	982F12
3/4“	1 unid.	N	BSA	1	982F34
1“	1 unid.	N	BSA	1	982F1T
3/8”	25 unid.		BSA	1	982F3/8



METALGRUPSA

Racor latón. Entronque manguera M.

			Cód.
1”-29 mm.	BSA	10	817F1

Nuevo



METALGRUPSA

Racor latón. Manguito HH.

					Cód.
3/8”	1 unid.	N	BSA	1	987F38
1/2“	1 unid.	N	BSA	1	987F12
3/4”	1 unid.	N	BSA	1	987F34
1“	1 unid.	N	BSA	1	987F1T
3/8”	25 unid.		BSA	1	987F3/8
1”	10 unid.		BSA	1	987F1

Racor latón. Marsella MH.

				Cód.
3/8“	1 unid.	BSA	1	980F38
1/2“	1 unid.	BSA	1	980F12
3/4“	1 unid.	BSA	1	980F34
1“	1 unid.	BSA	1	980F1T

METALGRUPSA

Nuevo



Racor latón. Reducción contrarosca MM.

					Cód.
1/2” x 3/8“.	1 unid.	N	BSA	1	983F1238
3/4” x 1/2“.	1 unid.	N	BSA	1	983F3412
1” x 1/2“.	1 unid.	N	BSA	1	983F112
1” x 3/4“.	1 unid.	N	BSA	1	983F134
3/4-1/2”	25 unid.		BSA	1	983F3/4-1/2

METALGRUPSA

Nuevo



Racor latón. Reducción marsella MH.

					Cód.
1/2-3/4”	1 unid.	N	BSA	1	981F1234
3/4-1”	1 unid.	N	BSA	1	981F341
3/4-1/2”	1 unid.	N	BSA	1	981F3412
3/8-1/2”	1 unid.	N	BSA	1	981F3812
1-3/4”	10 unid.		BSA	1	981F1-3/4

METALGRUPSA

Nuevo



Racor latón. Reducción hexagonal MH.

				Cód.
1/2-3/8”	1 unid.	BSA	1	984F1238
3/4-1/2”	1 unid.	BSA	1	984F3412

METALGRUPSA

Nuevo



Racor latón. Tapón H.

				Cód.
3/8”	1 unid.	BSA	1	989F38
1/2”	1 unid.	BSA	1	989F12
3/4”	1 unid.	BSA	1	989F34

METALGRUPSA

Nuevo



Racorería latón

Nuevo



Racor latón. Tapón M.

					Cód.
1/2”	1 unid.	N	BSA	1	988F12
3/8”	1 unid.	N	BSA	1	988F38
3/4”	1 unid.	N	BSA	1	988F34
3/4”	25 unid.		BSA	1	988F3/4

Nuevo



Racor latón. Te Hembra-Hembra-Hembra.

					Cód.
1/2“	1 unid.	N	BSA	1	986F12
1“	1 unid.	N	BSA	1	986F1T
3/8“	1 unid.	N	BSA	1	986F38
3/8“	1 unid.	N	BSA	1	986F38
3/4”	10 unid.		BSA	1	986F3/4
1”	10 unid.		BSA	1	986F1

Racorería latón soldar

Nuevo



Racor latón soldar. Codo H 90º G-Cu.

				Cód.
1/2” x 12 mm. 1 unid.	BSA	1	971F1212
1/2” x 15 mm. 1 unid.	BSA	1	971F1215
1/2” x 18 mm. 1 unid.	BSA	1	971F1218

Nuevo



Racor latón soldar. Enlace H 270-Gcu.

					Cód.
1/2” x 12 mm.	1 unid.	N	BSA	1	973F1212
1/2” x 15 mm.	1 unid.	N	BSA	1	973F1215
1/2” x 18 mm.	1 unid.	N	BSA	1	973F1218
1/2” - 15 mm.	25 unid.		BSA	1	973F1/2-15



Racor latón soldar. Entronque M 243-Gcu.

					Cód.
1/2” x 12 mm.	1 unid.	N	BSA	1	974F1212
1/2” x 15 mm.	1 unid.	N	BSA	1	974F1215
1/2” x 18 mm.	1 unid.	N	BSA	1	974F1218
3/4” x 18 mm.	1 unid.	N	BSA	1	974F3418
1” x 22 mm.	1 unid.	N	BSA	1	974F122
1/2” x 18 mm.	25 unid.		BSA	1	974F1/2-18
3/4” x 18 mm.	25 unid.		BSA	1	974F3/4-18

Racorería latón soldar

Racor latón soldar. Te H 130 G-Cu.

Nuevo

METALGRUPSA



			Cód.
1/2”-15 mm. 1 unid.	BSA	1	972F1215
1/2”-18 mm. 1 unid.	BSA	1	972F1218

Racor latón soldar. 2/P 359 G-Cu.

Nuevo

METALGRUPSA



			Cód.
1/2”-15 mm. 1 unid.	BSA	1	925F1215
1/2”-18 mm. 1 unid.	BSA	1	925F1218

Racor latón soldar. Tapón 301 G-Cu.


Nuevo

METALGRUPSA



			Cód.
15 mm. 1 unid.	BSA	1	926FT15
18 mm. 1 unid.	BSA	1	926FT18

Válvula retención. Latón.



			Cód.
Válvula 1”	-	5 *	899F1
Filtro inox/nilón 1”	-	5	899F1F

* Envases completos.

Reguladores gas

Regulador gas butano. Para cocinas, estufas, etc.



			Cód.
Presión salida 30 gr/cm².	CA	1	734C

Regulador gas salida libre. Para soldadores, generadores de aire caliente y chamuscadores.



			Cód.
-	CA	1	1730C

Reguladores gas



Tubo gas butano. Kit de instalación. Norma UNE.

			Cód.
Regulador gas Tubo 1,50 m. 2 abrazaderas	DB	1	794C





Tubo gas butano. Rollos. Norma UNE.

			Cód.
60 m.	-	1	910C1
1,5 m.	-	6	793C



Tubo gas ciudad. ø 15x22 mm. Especial conducción gas propano. Incluye abrazaderas. Norma UNE 53539.

			Cód.
1,5 m.	BSA	1	750C

Rejillas



Rejilla ventilación. Aluminio. Sin pestaña lateral.

				Cód.
10x20 cm.	Blanca	-	10 *	5224D1020B
15x15 cm.	Blanca	-	10 *	5224D1515B
17x17 cm.	Blanca	-	10 *	5224D1717B
20x20 cm.	Blanca	-	10 *	5224D2020B
30x15 cm.	Blanca	-	10 *	5224D3015B
10x20 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224D1020PL
15x15 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224D1515PL
17x17 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224D1717PL
20x20 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224D2020PL
30x15 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224D3015PL

* Envases completos.



Rejilla ventilación. Aluminio. Empotrable.

			Cód.
150x150 mm. Blanca	-	10 *	5224D1515E

* Envases completos.

Rejillas

Rejilla ventilación. Universal con muelle. Plástico ABS. Mosquitera interior.

habitex

			Cód.
166x166 mm.	-	25	977F20
ø 145 mm.	-	25	977F10
ø 180 mm.	-	25	977F11



Rejilla ventilación. Redonda universal con muelle. Polipropileno. Mosquitera interior.

habitex

			Cód.
ø 140 mm.	-	20	977F30
ø 166 mm.	-	20	977F31



Rejilla ventilación. Redonda de Encaste. Polipropileno. Mosquitera interior.

habitex

			Cód.
ø 100 mm.	-	20	977F40
ø 120 mm.	-	20	977F41



Rejilla ventilación frigorífico/horno. Universal de 8 elementos (se pueden cortar las lamas). Dimensiones 60xh.12,4 cm.


			Cód.
Blanco	-	1	578Y20
Inox	-	1	578Y21



Marco para microondas. 60xh.40 cm.

			Cód.
Blanco	-	2 *	578Y10
Inox	-	2 *	578Y11
Efecto inox	-	2 *	578Y12

* Envases completos.



Florón tubo extracción y radiador. Material plástico. Color blanco.

			Cód.
ø 60 mm.	-	100	867F1



Sifones flexibles



habitex

Sifón flexible. Abierto. PVC. Desagüe pared.

			Cód.
ø 25x30 mm.	BSA	10	840F25X30
ø 30x30 mm.	BSA	10	840F30X30
ø 35x35 mm.	BSA	10	840F35X35
ø 35x40 mm.	BSA	10	840F35X40
ø 40x40 mm.	BSA	10	840F40X40



habitex

Sifón flexible. Cerrado. PVC. Desagüe suelo.

			Cód.
ø 30x30 mm.	BSA	10	841F30X30
ø 35x35 mm.	BSA	10	841F35X35



habitex

Sifón flexible doble. Completo. PVC.

			Cód.
ø 35x35 mm.	BSA	6	842F35X35
ø 35x35 mm. Toma lavadora/lavavajillas	BSA	6	842F35



habitex

Sifón flexible extensible universal. Polipropileno. Extensible 34-77 cm. Bolsa con 2 juntas. Tuercas metálicas.

				Cód.
Blanco.	1 1/4" x ø 32/40 mm.	BSA	10	839F32
Blanco.	1 1/2" x ø 32/40 mm.	BSA	10	839F40
Cromo.	1 1/4" x ø 32/40 mm.	BSA	10	839F32C
Cromo.	1 1/2" x ø 32/40 mm.	BSA	10	839F40C

Sifones y desagües



Crearplast

Sifón botella C-44. Salida horizontal con doble racord extensible y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 ½" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 ½" a 1 1/4".

			Cód.
1 ½" x ø 40 mm. Extensible 395-450 mm.	BSA	1	897F15



Crearplast


Sifón botella extensible doble C-70. Salida horizontal con doble válvula.

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 385-450 mm.	BSA	1	897F28

Sifón curvo extensible C-48. Salida horizontal con doble racord extensible y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 395-450 mm.	BSA	1	897F16

Crearplast



Sifón doble extensible C-284. Salida horizontal con doble válvula, cestilla de acero inoxidable con toma electrodomésticos y rebosadero.

			Cód.
ø 115 mm.	BSA	1	897F26


Crearplast



Sifón curvo doble C-59. Racords extensibles orientables y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 310-535 mm.	BSA	1	897F17

Crearplast



Válvula fregadero C-82. Inoxidable.

			Cód.
ø 115 mm.	BSA	1	897F40

Crearplast



Válvula fregadero cestilla con rebosadero C-92. Inoxidable ø 113 mm.

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm.	BSA	1	897F41

Crearplast



Válvula fregadero con rebosadero C-81. Rebosadero flexible inoxidable ø 80 mm.

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm.	BSA	1	897F29

Crearplast





Crearplast

Válvula cestilla C-93. Acero inoxidable. 1 1/2" x ø 40 mm.

			Cód.
ø 113 mm.	BSA	1	897F22



Crearplast

Sifón botella extensible C-2. Salida horizontal con racord (tuerca loca).

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible160-214 mm.	BSA	1	897F13
1 1/4" x ø 32 mm. Extensible150-312 mm.	BSA	1	897F32



Crearplast

Sifón botella extensible C-5. Salida horizontal con racord (tuerca loca) y toma de electrodomésticos.

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 215-265 mm.	BSA	1	897F14



jimten

Sifón botella extensible Juntafix. Extensible 1¼". Salida horizontal.

			Cód.
-	BSA	1	897F24



Crearplast

Sifón botella corto extensible C-24. Salida horizontal con válvula lavabo/bidé. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 149-220 mm.	BSA	1	897F23
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 165-235 mm.	BSA	1	897F33
1 1/4" x ø 32 mm. Extensible 155-225 mm.	BSA	1	897F34



Crearplast

Sifón botella corto extensible C-24C. Salida horizontal. Válvula lavabo/bidé.

			Cód.
1 1/4" x ø 32 mm.	BSA	1	897F50
1 1/2" x ø 40 mm.	BSA	1	897F51


Sifón botella corto C-29C. Cromo. Especial para válvulas automáticas.

			Cód.
1 1/4" – 1 1/2" . 140-202 mm.	BSA	1	897F55



Plafón embellecedor C-184C. Cromo.

			Cód.
ø 32 mm.	BSA	1	897F56
ø 40 mm.	BSA	1	897F57



Prolongador PVC para encolar C-114. Cromo.

			Cód.
ø 32 x 250 mm.	BSA	1	897F58
ø 40 x 250 mm.	BSA	1	897F59



Sifón curvo extensible C-9. Salida horizontal con racord (tuerca loca). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm.	BSA	1	897F12



Sifón Y C-15. Compacto salida vertical con válvula lavabo/bidet.

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm.	BSA	1	897F11



Válvula lavabo/bidé C-76. Inoxidable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
ø 70 mm.	BSA	1	897F21





Crearplast

Válvula lavabo/bidé C-76C. Inoxidable/cromo.

			Cód.
1 1/4" x ø 32 mm.	BSA	1	897F53
1 1/2" x ø 40 mm.	BSA	1	897F54



Crearplast

Sifón bañera con rebosadero Tubo rebosadero flexible con salida orientable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
Ref. C-103. Sifónico	BSA	1	897F19
Ref. C-104. Salida horizontal	BSA	1	897F20



Crearplast

Válvula sifónica plato de ducha. Salida horizontal. Inoxidable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
ø 80 mm.	BSA	1	897F18



Crearplast

Válvula plato de ducha C-97. Salida horizontal ø 90 mm. Inoxidable ø 115 mm. Altura reducida.

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm.	BSA	1	897F42



habitex



Válvula desagüe automática. Lavabo/bidé. Tapón tipo Clic-Clac. Tapón accionado por pulsador. Cromado.

			Cód.
1 1/4"	DB	12	863F
1 1/4" con rebosadero	DB	12	863F1

Nuevo



habitex



Válvula desagüe automática. Universal para lavabo/bidé con y sin rebosadero. Tapón tipo clic-clac accionado con pulsador. Cromado. Adaptable lavabo 15-60 mm, ampliable con un tornillo de sujeción más largo.

			Cód.
Conexión 1 1/4" x ø 63 mm. Cuerpo válvula ø 40 mm.	BL	1	863F3

Válvula desagüe sifón flexible. Plástico/inoxidable. Tapón PVC. Incluye tornillo fijación.

habitex





			Cód.
ø 25 mm.	-	10	843F25
ø 30 mm.	-	10	843F30
ø 35 mm.	-	10	843F35
ø 25 mm.	DB	12	843EF25
ø 30 mm.	DB	12	843EF30
ø 35 mm.	DB	12	843EF35

Válvula desagüe sifón flexible. Casquillo reductor.



			Cód.
1 1/2”	-	10	852F
1 1/4”	-	10	853F

Válvula desagüe sifón rígido. Adaptador a rosca 1 1/2” ó 1 1/4”.

habitex





			Cód.
Blanco	DB	12	864F1B

Enlace con tuerca loca. Para instalación mixta de PVC.

Crearplast®



			Cód.
1 1/2” x ø 40 mm.	BSA	1	897F43
1 1/4” x ø 40 mm.	BSA	1	897F44

Toma electrodoméstico para encolar. 1 1/2” ø 40 mm.

Crearplast®



			Cód.
Sencillo C-166	BSA	1	897F25
Doble C-266	BSA	1	897F27

Prolongador con tuerca de unión.

Crearplast®



			Cód.
1 1/4” x ø 32 mm.	BSA	1	897F45
1 1/2” x ø 40 mm.	BSA	1	897F46

Sifones y desagües



Racor extensible. Tuerca loca.

			Cód.
1 1/4" x ø 32 mm.	BSA	1	897F47



Bote sifónico C-140. PVC extensible con tapa expansión. Embellecedor inoxidable ø 145 mm, 5 entradas ø 40 y salida ø 50 mm.

			Cód.
ø 110 mm.	BSA	1	897F10



Sumidero sifónico. PVC

				Cód.
250x250 mm. Salida vertical.	ø 90 mm.	BSA	1	897F30
250x250 mm. Salida vertical.	ø 110 mm.	BSA	1	897F31
125x125 mm. Salida horizontal-vertical. Rejilla inoxidable.	ø 50/40 mm.	BSA	1	897F39



Parahojas universal.

			Cód.
Metálico.	-	10	522F1
Plástico.	-	25	522F2

Rejillas fregadero





Rejilla filtro. Desagüe lavabo y fregadera. Plástico. Colores surtidos.

			Cód.
ø 11,5 cm.	BL	6	280Y46



1.



2.



Rejilla filtro. Desagüe lavabo y fregadera. Acero inoxidable.

					Cód.
2. Sin palas.	ø 6,5 cm.		-	25 *	880F2
2. Sin palas.	ø 5,2 cm.		-	25 *	880F3
1. Con palas.	ø 6,0 cm.	2 unid.	DB	12	880EF1
2. Sin palas.	ø 6,5 cm.	2 unid.	DB	12	880EF2
2. Sin palas.	ø 5,2 cm.	2 unid.	DB	12	880EF3

* Envases completos.

Tapaorificios. Sin anilla. ø 42 mm. ABS.

			Cód.
Cromado	-	25	802FC
Blanco	-	25	802FB



Tapón fregadero. Silicona. Se adapta a la mayoría de fregaderos standard. Colores surtidos.

			Cód.
ø 7 cm. 2 unid.	DB	6	280Y350





Tapón universal. Silicona color blanco. 2 unidades.

habitex

			Cód.
ø 86 mm	BL	16	3226C



Tapón universal fregadero Cleanit. Colores surtidos.

tescoma

Nuevo

			Cód.
ø 11 cm.	BL	12	195Y639



Tapón fregadero. Cesta de rejilla acero inoxidable.

habitex

			Cód.
ø 80 mm.	DB	12	865F80
ø 80 mm con guía	DB	12	865F





Tapón fregadero. Goma. Cadena 250 mm y anillas.

habitex

			Cód.
ø 44 mm.	BSA	25	3226C44C
ø 44 mm.	DB	10	3226EC44C





Tapones

Nuevo



habitex



Tapón automático Clic-Clac. Sustituye fácilmente la válvula tradicional con sistema de sujeción por tornillo. Tapón clic-clac accionado con pulsador. Cromado. Adaptable ancho lavabo 15-60 mm, es ampliable con un tornillo de sujeción más largo.

			Cód.
ø 63 mm.	BL	1	863F2

Nuevo



habitex



Tapón lavabo-bidé. Latón cromado. Cadena 300 mm y anillas.

			Cód.
ø 44 mm.	DB	1	3226C44L



habitex



Tapón lavabo, conjunto embellecedor. Tapón latón con junta tórica, válvula latón con cadena y anillas. Cromado.

			Cód.
Lavabo/bidé.	DB	12	862F1C
Bañera.	DB	12	862F2C



habitex



Tapón lavabo. Goma. Chapa y anilla.

			Cód.
30 mm.	-	25*	3226C30
32 mm.	-	25*	3226C32
34 mm.	-	25*	3226C34
36 mm.	-	25*	3226C36
38 mm.	-	25*	3226C38
40 mm.	-	25*	3226C40
42 mm.	-	25*	3226C42
44 mm.	-	25*	3226C44
47 mm.	-	25*	3226C47
50 mm.	-	25*	3226C50
51 mm.	-	25*	3226C51
55 mm.	-	25*	3226C55
61 mm.	-	25*	3226C61
32 mm.	DB	12	3226EC32
34 mm.	DB	12	3226EC34
40 mm.	DB	12	3226EC40
44 mm.	DB	12	3226EC44
47 mm.	DB	12	3226EC47
50 mm.	DB	12	3226EC50
55 mm.	DB	12	3226EC55

* Envases completos.

Tapones

Cadena tapón lavabo. Bolitas. Montada con anillas. Latón cromado.

			Cód.
25 cm. ø 3,2 mm.	-	25 *	195C25
40 cm. ø 4,0 mm.	-	25 *	195C40
25 cm. ø 3,2 mm.	DB	20	195EC25
40 cm. ø 4,0 mm.	DB	20	195EC40

* Envases completos.





Selladores tuberías

Cañamo refinado. Usos: Fontanería, yesaires, escayola, construcción, etc.

			Cód.
50 gr.	-	1	7665C370

ehs®



Sellador tuberías. Cinta PTFE para sellado de tuberías roscadas.

			Cód.
12 mm x 12 m.	-	50	298B
12 mm x 12 m.	DB	12	298EB

habitex





Sellador tuberías. Hilo sellador para tubos roscados. Formado por monofilamentos de PTFE.

			Cód.
170 m.	-	150	460B58

MIARCO



Sellador tuberías. Hilo sellador universal apropiado para estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas.

			Cód.
80 m.	-	20	423B10

Henkel



Tuberías flexibles

Tubo carga/descarga lavadoras.

				Cód.
1. Carga	1,50 m.	BSA	10	752F15
Carga	2,00 m.	BSA	10	752F20
2. Descarga	1,80 m.	BSA	10	751F18
3. Boquilla empalme tubos de salida	ø 23/21 mm.	DB	10	752F10



1.



2.



3

Tuberías flexibles



Tubería aluminio flexible. Tiras comprimidas extensibles.

			Cód.
20-100 cm. ø int. 100 mm.	CA	12*	795A100X1
20-100 cm. ø int. 110 mm.	CA	10*	795A110X1
20-100 cm. ø int. 120 mm.	CA	8*	795A120X1
30-150 cm. ø int. 100 mm.	CA	8*	795A100X1.5
30-150 cm. ø int. 110 mm.	CA	6*	795A110X1.5
30-150 cm. ø int. 120 mm.	CA	4*	795A120X1.5
60-300 cm. ø int. 100 mm.	CA	4*	795A100X3
60-300 cm. ø int. 110 mm.	CA	3*	795A110X3
60-300 cm. ø int. 120 mm.	CA	2*	795A120X3
100-500 cm. ø int. 100 mm.	CA	4*	795A100
100-500 cm. ø int. 110 mm.	CA	4*	795A110
100-500 cm. ø int. 120 mm.	CA	3*	795A120
100-500 cm. ø int. 130 mm.	CA	3*	795A130
100-500 cm. ø int. 150 mm.	CA	3*	795A150
150-500 cm. ø int. 100 mm. Blanca	CA	4*	795A100B
150-500 cm. ø int. 110 mm. Blanca	CA	4*	795A110B
150-500 cm. ø int. 120 mm. Blanca	CA	3*	795A120B

* Envases completos.



Crearplast®

Tubería flexible de PVC Crearflex y accesorios para evacuación. Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

				Cód.
	Tubería ø ext. 32x25 m.	-	1	895F32
	Tubería ø ext. 40x25 m.	-	1	895F40
1.	Codo H-H 32-45º	-	1	895F1132
	Codo H-H 40-45º	-	1	895F1140
2.	Codo H-H 32-87º	-	1	895F1032
	Codo H-H 40-87º	-	1	895F1040
	Codo H-H 50-87º	-	1	895F1050
3.	Codo M-H 32-45º	-	1	895F2132
	Codo M-H 40-45º	-	1	895F2140
	Codo M-H 110-45º	-	1	895F2111
	Codo M-H 125-45º	-	1	895F2112
4.	Codo M-H 32-87º	-	1	895F2032
	Codo M-H 40-87º	-	1	895F2040
	Codo M-H 90-87º	-	1	895F2090
	Codo M-H 110-87º	-	1	895F2011
	Codo M-H 125-87º	-	1	895F2012
5.	Derivación simple H-H 32-45º	-	1	895F3232
	Derivación simple H-H 40-45º	-	1	895F3240
6.	Derivación simple H-H 32-87º	-	1	895F3332
	Derivación simple H-H 40-87º	-	1	895F3340
7.	Derivación simple M-H 110-45º	-	1	895F3011
8.	Derivación simple M-H 110-87º	-	1	895F3111
9.	Casquillo reductor 40-32	-	1	895F7040
10.	Injertos c/abrazaderas 110-40	-	1	895F6040
	Injertos c/abrazaderas 125-50	-	1	895F6050
11.	Manguito desliz. Encolar 32	-	1	895F4032
	Manguito desliz. Encolar 40	-	1	895F4040
	Manguito desliz. Encolar 110	-	1	895F4011
12.	Reducción excéntrica 40-32	-	1	895F5040
	Reducción excéntrica 110-90	-	1	895F5011
	Reducción excéntrica 125-110	-	1	895F5012

Tubo flexible PVC. Reforzado con alambre de acero. Permite el paso de aire caliente a baja presión (secadora de ropa, ventilación doméstica, etc). Temperatura de trabajo -5ºC a +80ºC. Comprimible hasta 90% de su longitud.

			Cód.
ø 102 mm x 3 m.	-	10	867F3



Fitting polietileno. Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				Cód.
1.	Manguito 20	-	1	896F1020
	Manguito 25	-	1	896F1025
	Manguito 32	-	1	896F1032
2.	Enlace rosca Hembra 20-1/2”	-	1	896F2020
	Enlace rosca Hembra 25-3/4”	-	1	896F2025
	Enlace rosca Hembra 32-1”	-	1	896F2032
3.	Manguito reducido 25-20	-	1	896F2520
4.	Enlace rosca Macho 20-1/2”	-	1	896F3020
	Enlace rosca Macho 25-3/4”	-	1	896F3025
	Enlace rosca Macho 32-1”	-	1	896F3032
5.	Tapón final 20	-	1	896F4020
	Tapón final 25	-	1	896F4025
	Tapón final 32	-	1	896F4032
6.	Enlace codo grifo 20-1/2”	-	1	896F4520
	Enlace codo grifo 25-3/4”	-	1	896F4525
7.	Codo rosca Macho 90º 20-1/2”	-	1	896F5020
	Codo rosca Macho 90º 25-3/4”	-	1	896F5025
	Codo rosca Macho 90º 32-1”	-	1	896F5032
8.	Codo rosca Hembra 90º 20-1/2”	-	1	896F6020
	Codo rosca Hembra 90º 25-3/4”	-	1	896F6025
	Codo rosca Hembra 90º 32-1”	-	1	896F6032
9.	Enlace codo 90º 20	-	1	896F7020
	Enlace codo 90º 25	-	1	896F7025
	Enlace codo 90º 32	-	1	896F7032
10.	“T” 90º rosca Hembra 20-1/2”	-	1	896F8020
	“T” 90º rosca Hembra 25-3/4”	-	1	896F8025
	“T” 90º rosca Hembra 32-1”	-	1	896F8032
11.	“T” igual 20	-	1	896F9020
	“T” igual 25	-	1	896F9025
	“T” igual 32	-	1	896F9032
12.	Machón 1”x1”	-	1	896F9510
	Machón 1/2”x1/2”	-	1	896F9512
	Machón 3/4”x3/4”	-	1	896F9534
13.	Machón reducido 3/4”- 1/2”	-	1	896F9634
	Machón reducido 1”- 3/4”	-	1	896F9610

Crearplast®


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.



Tubería hidrosanitaria. Hidrotubo flexible de PVC. Resistente a temperaturas de -10ºC a + 60ºC. Rollos 25 m. Norma EN ISO 3994.

			Cód.
ø 20 mm.	-	1	949F20
ø 32 mm.	-	1	949F32
ø 40 mm.	-	1	949F40



Adhesivo PVC Ceys. Tuberías de PVC que deben resistir presión.

			Cód.
70 ml.	BL	24	4572B26



Adhesivo PVC Miarco. Uniones de PVC rígido con alta presión de servicio.

			Cód.
125 ml.	-	48	460B70
500 ml. Pincel	-	12	460B71



Adhesivo PVC Sintex. Uniones de PVC rígido o flexible. Formulado para todo tipo de aplicaciones: saneamiento, piscinas, riego, reparaciones e instalaciones profesionales.

			Cód.
125 ml.	-	32	4500B120
250 ml. Pincel.	-	12	4500B121



Adhesivo PVC Tangit. Uniones de PVC rígido. Adecuado para tuberías de presión. (Norma UNE 53175).

			Cód.
125 gr.	-	72	423B1
250 gr. Pincel	-	12	423B2
500 gr. Pincel	-	12	423B3

7 Pinturas

7.1 Pinturas I Accesorios

7.2 Adhesivos

7.3 Siliconas I Poliuretano

7.4 Masillas I Áridos


ehs


ehs


ehs

Guante multitrabajo y accesorios. Guante ambidiestro flexible para el lijado y pulido sobre cualquier superficie. Accesorios autoadherentes para pintura, madera, yeso y metal. El guante resguarda las manos y a la vez optimiza su eficacia.

			Cód.
1. Guante	BL	10	2555A
2. 3 hojas abrasivo corindón. Grano surtido 60/80/120.	BL	12	2555A1
3. 2 hojas abrasivo fibra nylon. Decapado y pulido de pintura.	BL	12	2555A2
4. 2 lanas sintéticas. Encerado y pulido de muebles y superficies metálicas.	BL	12	2555A3
5. 1 esponja sintética. Lavado de paredes y aplicaciones de pinturas decorativas.	BL	12	2555A4
6. 3 hojas abrasivo anti-embozamiento. Para metales. Grano surtido 80/180/240	BL	12	2555A5







1.



2. 3. 4. 5. 6.

Esponja abrasiva. Goma espuma flexible y lavable. Para lijar madera y metales.

			Cód.
Medio/fino.	CA	6	2402H1



Esponja abrasiva. Juego 3 almohadillas con abrasivo en las dos caras. Gran flexibilidad. Ideal para trabajos difíciles.

			Cód.
Grano fino-medio-grueso	PQTE	1	6011B150



Lana de acero. Para limpiar y hacer brillar sin rayar todo tipo de superficies.

				Cód.
2 lanas acero fino	50 gr.	PQTE	1	6011B101
2 lanas acero muy fino	50 gr.	PQTE	1	6011B103
2 lanas acero medio	50 gr.	PQTE	1	6011B105
Lana acero fino	200 gr.	PQTE	1	6011B100
Lana acero muy fino	200 gr.	PQTE	1	6011B102
Lana acero medio	200 gr.	PQTE	1	6011B104






7.1 Abrasivos



Papel abrasivo impermeable. Hojas 230x280 mm.

			Cód.
Grano 180	-	50*	4575B180
Grano 220	-	50*	4575B220
Grano 240	-	50*	4575B240
Grano 280	-	50*	4575B280
Grano 320	-	50*	4575B320
Grano 360	-	50*	4575B360
Grano 400	-	50*	4575B400

* Envases completos.



Papel abrasivo impermeable. Hojas 230x280 mm. Para metales, esmaltes, plástico, barniz. Código EAN en cada hoja.

			Cód.
Grano 180	-	50*	4564B180
Grano 280	-	50*	4564B280
Grano 320	-	50*	4564B320
Grano 400	-	50*	4564B400

* Envases completos.



Papel de lija. Hojas 230x280 mm.

				Cód.
Grano 180	Nº 00	-	50*	562B00
Grano 150	Nº 0	-	50*	562B0
Grano 80	Nº 6	-	50*	562B6
Grano 60	Nº 5	-	50*	562B5
Grano 50	Nº 4	-	50*	562B4
Grano 40	Nº 3	-	50*	562B3

* Envases completos.



Papel de lija. Hojas 230x280mm. Para madera, metales, esmaltes y plásticos. Flexible y resistente. Código EAN en cada hoja.

				Cód.
Grano 40	Nº 3	-	50*	4562B40
Grano 60	Nº 5	-	50*	4562B60
Grano 80	Nº 6	-	50*	4562B80
Grano 100		-	50*	4562B100
Grano 120		-	50*	4562B120
Grano 180	Nº 00	-	50*	4562B180

* Envases completos.

7.1 Abrasivos

Tela esmeril. Hojas 230x280 mm.

				Cód.
Grano 180	Nº 00	-	10*	732B00
Grano 150	Nº 0	-	10*	732B0
Grano 80	Nº 1	-	10*	732B1
Grano 60	Nº 2	-	10*	732B2
Grano 40	Nº 3	-	10*	732B3


* Envases completos.



Tela esmeril. Hojas 230x280mm. Para madera, metales, esmaltes y plásticos. Flexible y resistente.Código EAN en cada hoja.

				Cód.
Grano 40	Nº 3	-	50*	4563B40
Grano 60	Nº 2	-	50*	4563B60
Grano 80	Nº 1	-	50*	4563B80
Grano 100		-	50*	4563B100
Grano 120		-	50*	4563B120
Grano 180	Nº 00	-	50*	4563B180


* Envases completos.



Abrasivo en rollo. Corindón (óxido de aluminio). Granos electroorientados que evitan el embozamiento. Uso manual o en máquinas lijadoras. Especial carpintería, metalúrgia o pintura. Rollo 120 mm.

						Cód.
1.	Soporte papel.	Grano 60.	50 m.	-	1	6017A60
	Soporte papel.	Grano 80	50 m.	-	1	6017A80
	Soporte papel.	Grano 100	50 m.	-	1	6017A100
	Soporte papel.	Grano 120	50 m.	-	1	6017A120
1.	Soporte papel.	Grano 60.	25 m.	-	1	6327A60
	Soporte papel.	Grano 80	25 m.	-	1	6327A80
	Soporte papel.	Grano 100	25 m.	-	1	6327A100
	Soporte papel.	Grano 120	25 m.	-	1	6327A120
2.	Soporte tela.	Grano 40	25 m.	-	1	6317A40
	Soporte tela.	Grano 60	25 m.	-	1	6317A60
	Soporte tela.	Grano 80	25 m.	-	1	6317A80
	Soporte tela.	Grano 100	25 m.	-	1	6317A100
	Soporte tela.	Grano 120	25 m.	-	1	6317A120

1.



2.



7.1 Antióxido

Antióxido. Tratamiento líquido que elimina el óxido de la superficie a pintar. Convierte el óxido en una capa protectora que previene la oxidación posterior.

			Cód.
120 ml.	-	12	433Q72
250 ml.	-	12	433Q73
500 ml.	-	6	433Q74





UNIVERSAL

Brocha catalana. Mango madera natural. Fibra PVC despuntada.

			Cód.
-	-	24	5822B



ehs®

Brocha temple negra. Mango madera.

			Cód.
Nº 2	-	6	5238B2
Nº 3	-	6	5238B3
Nº 4	-	6	5238B4



ehs®

Brocha prensada virola aluminio. Mango madera tratada. Fibra poliéster + cerda. Fácil limpieza.

			Cód.
Nº 6	-	12	5237B100
Nº 8	-	12	5237B101
Nº 10	-	12	5237B102
Nº 12	-	12	5237B103



ehs®

Brocha prensada. Mango madera barnizada. Punta roja. 100 % pura cerda.

			Cód.
Nº 4	-	6	5237B4
Nº 6	-	6	5237B6
Nº 8	-	6	5237B8
Nº 10	-	6	5237B10
Nº 12	-	6	5237B12
Nº 14	-	6	5237B14



ehs®

Paletina canaria. Mango madera. Pelo fibra sintética.

			Cód.
Nº 3	-	12	5739B3
Nº 4	-	12	5739B4
Nº 5	-	12	5739B5
Nº 6	-	6	5739B6

Paletina canaria. Mango madera. 100 % pura cerda.

			Cód.
Nº 3	-	12	5740B3
Nº 4	-	12	5740B4
Nº 5	-	12	5740B5
Nº 6	-	6	5740B6



Paletina pintor. Estandard. Tipo doble. Mango madera. 100 % pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

			Cód.
Nº 9	-	12	7786B20
Nº 12	-	12	7786B25
Nº 15	-	12	7786B35
Nº 18	-	12	7786B40
Nº 24	-	12	7786B50
Nº 30	-	12	7786B60
Nº 33	-	12	7786B70



Paletina pintor. Super, tipo triple. Mango madera barnizada. Punta roja. 100 % pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

			Cód.
Nº 9	-	12	7787B20
Nº 12	-	12	7787B25
Nº 15	-	12	7787B35
Nº 18	-	12	7787B40
Nº 24	-	12	7787B50
Nº 30	-	12	7787B60
Nº 33	-	12	7787B70



Paletina pintor. Mango azul polipropileno. Virola fleje niquelado. Fibra poliéster + cerda. Fácil limpieza.

			Cód.
Nº 36	-	12	7787B203



Paletina pintor. Mango naranja polipropileno. 100% pura cerda, calidad extralarga.

			Cód.
15 mm.	-	24	7789B1/2
20 mm.	-	24	7789B3/4
25 mm.	-	12	7789B1
40 mm.	-	12	7789B1.5
50 mm.	-	12	7789B2
60 mm.	-	12	7789B2.5
80 mm.	-	12	7789B3
100 mm.	-	12	7789B4



7.1 Brochería



UNIVERSAL

Paletina pintor. Semi-triple. Mango plástico. 100% pura cerda.

			Cód.
Nº 9	-	24	7789B9
Nº 12	-	24	7789B12
Nº 15	-	24	7789B15
Nº 18	-	24	7789B18
Nº 21	-	24	7789B21
Nº 24	-	24	7789B24
Nº 27	-	12	7789B27
Nº 30	-	12	7789B30
Nº 33	-	12	7789B33



ehs®

Paletina radiador. Mango madera. 100% pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

			Cód.
25 mm. Nº 12	-	12	7785B25
40 mm. Nº 24	-	12	7785B50



ehs®

Pincel plano. Mango madera.

			Cód.
Nº 6	-	12	5742B6
Nº 10	-	12	5742B10
Nº 14	-	12	5742B14
Nº 18	-	12	5742B18
Nº 22	-	12	5742B22



ehs®

Pincel redondo. Redondo. Mango madera.

			Cód.
Nº 2	-	12	5236B2
Nº 6	-	12	5236B6
Nº 10	-	12	5236B10
Nº 14	-	12	5236B14
Nº 18	-	12	5236B18
Nº 22	-	12	5236B22
Nº 26	-	12	5236B26

7.1 7.1 Cubetas pintor



ehs®

Cubeta esmaltar. Plástico.


			Cód.
-	-	12	6012B1

7.1 Cubetas pintor

Conjunto esmaltar. Plástico, rodillo esponja 11 cm.

			Cód.
-	-	6	147B1

UNIVERSAL



Cubeta pintor con rejilla.

			Cód.
Cubeta plástica 16 l.	-	6	6011B16
Rejilla metálica	-	10	6011B16/1



Conjunto pintor. Plástico, rodillo acrílico 18 cm.

			Cód.
-	-	6	147B

UNIVERSAL



7.1 Disolventes

Disolvente universal nitro total. Dilución de pinturas y limpieza de utensilios (brochas, pinceles, pistolas aerográficas, etc).

			Cód.
500 ml.	-	24 *	559B1
1 l.	-	12 *	559B2
5 l.	-	4 *	559B3

* Envases completos.

ratio



Aguarrás símil. Dilución de pinturas sintéticas y minio. Limpieza de utensilios (brochas, pinceles, pistolas y demás accesorios).

			Cód.
500 ml.	-	24 *	559B10
1 l.	-	12 *	559B11

* Envases completos.

ratio



7.1 Esmalte sintético



Esmalte sintético brillante. Especial para lacar y esmaltar. De fácil aplicación obteniendo acabados brillantes de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto. Resistente a roces, rayados y jabones, etc. Lavable. Para proteger y embellecer toda clase de superficies de madera, metálicas (muebles, estanterías, puertas, ventanas, etc).

			Cód.
Negro 750 ml.	-	6 *	168B1
Blanco 750 ml.	-	6 *	168B2

* Envases completos.

7.1 Espátulas





Espátula carrocero. 4 piezas. 50-80-100-120 mm.

			Cód.
Acero inox flexible	DB	36	7787B1060
Acero pulido flexible	DB	36	7787B1050





Espátulas masillar. Plástico flexible. 3 piezas.

			Cód.
38-76-152 mm.	PL	6	4362H



Espátula pintor. Hoja de acero alta calidad, pulida y flexible. Mango madera.

			Cód.
40 mm.	-	12	7362H40
50 mm.	-	12	7362H50
60 mm.	-	12	7362H60
70 mm.	-	12	7362H70
70 mm. Dentada	-	12	7362H70D
80 mm.	-	12	7362H80
90 mm.	-	12	7362H90
100 mm.	-	12	7362H100



Espátula pintor. Hoja acero inoxidable flexible 1,2 mm. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
25 mm.	-	12	4363H1
50 mm.	-	12	4363H2
75 mm.	-	12	4363H3
100 mm.	-	12	4363H4
125 mm.	-	12	4363H5

7.1 Espátulas

Espátula pintor. Hoja acero inoxidable rígida, grosor 1,8 mm. Mango bimaterial anti-deslizante. Cabezal metálico resistente a los impactos.

				Cód.
Recta	30 mm.	-	12	4364H1
Acodada	75 mm.	-	12	4364H3



Espátula pintor. Hoja acero inoxidable. Mango madera.

			Cód.
40 mm.	-	12	7363H40
50 mm.	-	12	7363H50
60 mm.	-	12	7363H60
70 mm.	-	12	7363H70
80 mm.	-	12	7363H80
90 mm.	-	12	7363H90
100 mm.	-	12	7363H100



Espátula de emplastecer 2190. Hoja acero templado. Mango madera.

			Cód.
100 mm.	-	5	2190H100
120 mm.	-	5	2190H120
140 mm.	-	5	2190H140
160 mm.	-	5	2190H160
200 mm.	-	5	2190H200



7.1 Rascavidrios

Rascavidrios. Cuerpo de plástico. Cuchilla incluida. Colores surtidos.

			Cód.
Rascavidrios	BL	1	692C1
Bolsa 12 unidades	-	1	691C1
10 cuchillas recambio	CA	10 *	Y50C

* Envases completos.





Rascavidrios. Cuerpo plástico. Cuchilla trapezoidal incluida.

			Cód.
Rascavidrios	-	20	7392H
10 cuchillas recambio	BL	10	4397H1



7.1 Rascavidrios



TAJIMA

Rascavidrios profesional. Cuchilla 18 mm. Mango antideslizante con extremo reforzado. 3 cuchillas LCB-50 de recambio.

			Cód.
300 mm.	BL	1	7224S300
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S50

7.1 Marcadores



CRC

Marcador de pintura indeleble Marker Ball. Uso industrial. Punta con bola de acero. Funciona en superficies húmedas, aceitosas, grasas y oxidadas. Excelente resistencia al agua.

			Cód.
Blanco 50 ml.	-	10 *	1346B61

* Envases completos.



CRC

Marcador de pintura Marker Pen. Excelente cubrición y secado rápido. Se puede usar en múltiples superficies.

			Cód.
Rojo	CA	12 *	1346B30
Negro	CA	12 *	1346B31
Blanco	CA	12 *	1346B32
Amarillo	CA	12 *	1346B33
Azul	CA	12 *	1346B34

* Envases completos.

7.1 Pinturas spray



NVS

Pintura anticalórica. Pintado de superficies que deban soportar altas temperaturas: estufas, calderas, barbacoas, tubos escape, etc. Rendimiento 520 cc = 2 m². Secado (20ºC) superficial en 30 min, repintado a los 30 min.

			Cód.
400 ml.	-	6	719B2



NVS

Pintura antimanchas. Pintura blanca mate para cubrir y sellar las manchas difíciles en paredes y techos. Alta cubrición. No amarillea. Rendimiento 520 cc = 2 m². Secado 2 h, repintado a los 10 min.

			Cód.
Blanco mate. 400 ml.	-	6	719B4

Pintura electrodomésticos. Reparación de arañazos y daños exteriores. Color blanco.

			Cód.
200 ml.	-	12	433Q44
400 ml.	-	12	433Q45



Pintura electrodomésticos inox. Reparaciones de arañazos y daños exteriores. Rendimiento 520 cc = 2 m². Secado 30 min, repintado a los 30 min.

			Cód.
400 ml.	-	6	719B3



Pintura galvanizada. Galvanizado plata en frío de secado rápido. Protector de superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Buena adherencia sobre toda clase de metales.

			Cód.
400 ml.	-	12	544B100



Pintura galvanizada. Galvanizado en frío de secado rápido. Protege las superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Detiene la oxidación en sus inicios. Color plata.

			Cód.
200 ml.	-	12	433Q64
400 ml.	-	12	433Q48



Pintura imprimación para plásticos. Incolora. Ideal para obtener el mejor anclaje para su posterior pintado. Rendimiento 520 cc = 3-4 m². Secado superficial en 15 min., repintado a los 15 min.

			Cód.
400 ml.	-	6	719B1



Pintura topográfica fluorescente. Marcador profesional para señalización en obras y explotaciones forestales. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, madera, hierba, tierra y hormigón. 500 ml.

			Cód.
Amarillo	-	12	433Q67
Naranja	-	12	433Q66
Rojo	-	12	433Q79
Cereza	-	12	433Q68







Pintura en spray Evolution. Acrílica, secado ultrarápido. Colores RAL. Aplicación exterior/interior. Gran adherencia sobre cualquier superficie. Tapón de seguridad. Secado total 15 minutos, repintado 5 minutos. Rendimiento: 520 cc = 2 m².

				Cód.
Botes 400 ml.				
Negro mate	RAL 9005	-	6	719B10
Negro brillante	RAL 9005	-	6	719B11
Blanco mate	RAL 9010	-	6	719B12
Blanco brillante	RAL 9010	-	6	719B13
Rojo brillante	RAL 3020	-	6	719B14
Aluminio brillante	RAL 9006	-	6	719B15
Rojo fuego brillante	RAL 3000	-	6	719B16
Verde oscuro brillante	RAL 6005	-	6	719B17
Azul oscuro brillante	RAL 5010	-	6	719B18
Amarillo brillante	RAL 1021	-	6	719B19
Gris claro brillante	RAL 7035	-	6	719B20
Azul cielo brillante	RAL 5015	-	6	719B21
Plata brillante	RAL 7001	-	6	719B22
Naranja brillante	RAL 2004	-	6	719B23
Verde menta brillante	RAL 6029	-	6	719B24
Gris hierro brillante	RAL 7011	-	6	719B25
Verde claro brillante	RAL 6018	-	6	719B26
Naranja claro brillante	RAL 1028	-	6	719B27
Gris antracita brillante	RAL 7016	-	6	719B28
Azul marino brillante	RAL 5003	-	6	719B29
Marfil claro brillante	RAL 1015	-	6	719B30
Marrón oscuro brillante	RAL 8017	-	6	719B31
Fucsia brillante	RAL 4010	-	6	719B32
Rojo burdeos brillante	RAL 3005	-	6	719B33
Rosa palo brillante	RAL 3014	-	6	719B34
Beige brillante	RAL 1001	-	6	719B35
Azul turquesa brillante	RAL 6033	-	6	719B36
Azul marengo brillante	RAL 5023	-	6	719B37
Azul verdoso brillante	RAL 5021	-	6	719B38
Marrón brillante	RAL 8025	-	6	719B39
Barniz brillante	B199	-	6	719B40
Barniz mate	M199	-	6	719B41
Plata purpurina	P150	-	6	719B42
Oro purpurina	P150	-	6	719B43
Botes 200 ml.				
Negro mate	RAL 9005	-	12	719B70
Negro brillante	RAL 9005	-	12	719B71
Blanco mate	RAL 9010	-	12	719B72
Blanco brillante	RAL 9010	-	12	719B73
Rojo brillante	RAL 3020	-	12	719B74
Azul osc. brillante	RAL 5010	-	12	719B75
Amarillo brillante	RAL 1021	-	12	719B76
Plata brillante	RAL 7001	-	12	719B77
Gris Hierro brillante	RAL 7011	-	12	719B78
Verde claro brillante	RAL 6018	-	12	719B79
Marfil claro brillante	RAL 1015	-	12	719B80
Fucsia brillante	RAL 4010	-	12	719B81
Rojo burdeos brillante	RAL 3005	-	12	719B82
Azul turquesa brillante	RAL 6033	-	12	719B83
Azul marengo brillante	RAL 5023	-	12	719B84
Marrón brillante	RAL 8025	-	12	719B85
Barniz brillante	B199	-	12	719B86
Barniz mate	M199	-	12	719B87
Plata purpurina	P150	-	12	719B88
Oro purpurina	P150	-	12	719B89

7.1 Pinturas spray

Pintura en spray Chalk. Pintura a la tiza en base agua para decoración. Acabado mate aterciopelado, dando un toque vintage a los objetos. Cubrición total y secado rápido. Sin disolventes, respetuosa con el medio ambiente. Se puede aplicar sobre multitud de superficies: madera, lienzo, cartón, plástico o hierro. Secado: superficial 30 minutos, total 24 h. Rendimiento: 520 cc = 2 m². Se puede lavar con agua y jabón dentro de los 15 primeros minutos.

				Cód.
Blanco roto	400 ml.	-	6	719B50
Crema	400 ml.	-	6	719B51
Piedra	400 ml.	-	6	719B53
Rosa pétalo	400 ml.	-	6	719B54
Rosa claro	400 ml.	-	6	719B55
Verde menta	400 ml.	-	6	719B56
Azul índigo	400 ml.	-	6	719B57
Azul claro	400 ml.	-	6	719B58
Turquesa	400 ml.	-	6	719B59
Gris ceniza	400 ml.	-	6	719B60
Negro plomo	400 ml.	-	6	719B61



7.1 Protectores pintor

Cinta adhesiva krepp liso. Trabajos de pintura.

			Cód.
45 m x 18 mm.	-	96	192B18
45 m x 24 mm.	-	72	192B24
45 m x 37 mm.	-	48	192B37
45 m x 48 mm.	-	36	192B48



Cinta adhesiva krepp liso. Protector de plástico para pintura.

			Cód.
23,5 m x 60 cm.	-	40	192B1
23,5 m x 90 cm.	-	30	192B2



Cinta adhesiva krepp liso. Protector de papel para pintura.

			Cód.
20 m x 15 cm.	-	40	192B3
20 m x 30 cm.	-	40	192B5
45 m x 45 cm.	-	20	192B4




Cartón ondulado. Para la protección de superficies de trabajo. Absorbente, alta resistencia. 250 gr/m². Color marrón.

			Cód.
0,90x5 m.	-	1	801B1
0,90x10 m.	-	1	801B2
0,90x25 m.	-	1	801B3



7.1 Protectores pintor



Fieltro absorbente plastificado. Para la protección de superficies de trabajo, pintura, bricolaje, etc. Antideslizante e impermeable. 180 gr/m². Color gris/negro.

			Cód.
1x5 m.	-	1	801B10
1x10 m.	-	1	801B11
1x15 m.	-	1	801B12



Papel protector antideslizante. 2 capas: papel + plástico. Gran resisténcia, 80 gr/m². Reutilizable.

			Cód.
0,90x25 m.	-	1	801B5



Papel hidrófugo. Papel kraft tratado, ecológico 100% reciclable. Gran resistencia, 50 g/m². Usos: cubrición de zócalos, marcos, puertas, rodapiés, etc.

			Cód.
0,90x25 m.	-	1	801B4



Film protector. Polietileno hidrófugo 100% reciclable. Sin carga electrostática. Galga 150, resistente a la rotura. Color blanco.

			Cód.
3x25 m.	-	1	801B6



Plástico protección. Multiuso. Polietileno no contaminante. Protección ideal contra las manchas de pintura y suciedad. 4x5 m = 20 m².

			Cód.
Extrafuerte. Galga fina	BSA	40	460B64
Profesional. Galga gruesa	BSA	10	460B65



Plástico protección. Galga 400. Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 2ª reciclado, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

			Cód.
Rollo 2x150 m. Transparente	-	1	7741B3
Rollo 3x100 m. Transparente	-	1	7741B1
Rollo 3x100 m. Negro	-	1	7741B2

7.1 Protectores pintor

Plástico protección. Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 1ª transparente, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

			Cód.
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 2x150 m.	-	1	7741B2-400
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 2x100 m.	-	1	7741B2-600
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 3x100 m.	-	1	7741B3-400
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 3x75 m.	-	1	7741B3-600



7.1 Rodillos y accesorios

Rodillo acrílico multiuso, Serie Bricolaje. Fibra poliéster larga blanca. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Uso universal. Ideal para cualquier tipo de aplicación.

			Cód.
18 cm.	-	12	6006B18
22 cm.	-	12	6006B22





Rodillo antigota mango Exten-Plus, Serie Bricolaje. Fibra poliéster. Mango extensible soft-touch. Ideal para paredes y techos.

			Cód.
Alargo 46x76 cm.	-	6	6417B5
Recambio 18 cm.	-	6	6417B6





Rodillo antigota, Serie Bricolaje. Fibra poliéster 10 mm, blanca y amarilla. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para paredes y techos de yeso o cualquier tipo de material. Recomendado para pinturas plásticas.

			Cód.
18 cm.	-	12	6012B18
22 cm.	-	12	6012B22





Rodillo felpón, Serie Bricolaje. Fibra acrílica amarilla 17 mm. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para fachadas.

			Cód.
22 cm.	-	12	6013B22









Rodillo lana, Serie Bricolaje. Piel cordero, lana virgen 20 mm. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Gran capacidad de carga. Ideal para techos y paredes lisas y rugosas. Recomendado para pinturas plásticas al agua.

			Cód.
22 cm.	-	12	6005B22





Rodillo poliamida, Serie Bricolaje. Fibra poliamida textor 9 mm blanca con raya azul. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para suelos y pavimentos. Recomendado para la aplicación de pinturas al disolvente.

			Cód.
22 cm.	-	12	6018B22





Rodillo antigota, Serie Profesional. Fibra 100% poliamida, 13 mm. Blanca con rayas amarillas. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonido. Varilla acero 7 mm. Resistente a la abrasión. Uso especial para paredes, techos de yeso, pladur, etc. Recomendado para pinturas plásticas.

			Cód.
18 cm.	-	12	6020B118
22 cm.	-	12	6020B122





Rodillo bicolor, Serie Profesional. Fibra 100% poliamida, 19 mm. Blanca con rayas verdes. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonido. Varilla acero 7 mm. Resistente a la abrasión. Uso especial para superficies rugosas y lisas. Recomendado para pinturas plásticas y murales.

			Cód.
22 cm.	-	12	6027B122





Rodillo espuma, Serie Profesional. Espuma poliuretano poro 3. Color naranja. Mango soft-touch negro y amarillo. Varilla acero 7 mm. Ideal para picados y estucados de grano medio. Recomendado para pinturas en base agua.

			Cód.
22 cm.	-	12	6007B122

Rodillo lana, Serie Profesional. Pura lana virgen, altura 26 mm. Color crema. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonidos. Varilla acero 7 mm. Rodillo con gran capacidad de carga. Ideal para techos y paredes lisas y rugosas. Recomendado para pinturas plásticas al agua.

			Cód.
22 cm.	-	12	6019B122





Alargo telescópico universal. Mango aluminio extensible. Punta campana adaptable.

			Cód.
Brico 1 m.	-	12	6010B1
Brico 2 m.	-	12	6010B2
Profesional 3 m.	-	12	6010B3



Mango minirodillo. Universal. Varilla acero 5 mm. Mango plástico gris.

			Cód.
6 cm.	-	6*	6008B1
11 cm.	-	6*	6008B2
11 cm. mango largo	-	6*	6008B4

* Envases completos.





Minirodillo espuma poro 0. Espuma blanca alta densidad. Ideal para todo tipo de pintura, especial para acabados finos en superficies lisas.

			Cód.
Minirodillo 10 cm. con varilla	DB	10	6417B1
5 cm. 10 unid.	DB	18	6009B1
10 cm. 5 unid.	DB	18	6009B2
5 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B2
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B1





Minirodillo antigota. Fibra poliamida blanca y amarilla 12 mm. Muy resistente a la abrasión. Uso especial para paredes, techos de yeso, pladur o cualquier tipo de material. Ideal para pinturas plásticas.

			Cód.
Minirodillo 11 cm con varilla	DB	10	6417B2
6 cm. 8 unid.	DB	36	6011B43
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011B44
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B45
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B46







Minirodillo microfibra. Fibra poliéster blanca con rayas naranja y amarillo, 9 mm. Ideal para tratamientos de madera. Gran poder de absorción y efecto antigota.

			Cód.
Minirodillo 11 cm. con varilla	DB	10	6417B4
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011B52
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B53
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B54



Minirodillo velour. Fibra velour beige, h. 5 mm. Ideal para barnizar y lacar, acabados extrafinos. Aplicar especialmente en superficies lisas.

			Cód.
Minirodillo 11 cm. con varilla	DB	10	6417B3
6 cm. 8 unid.	DB	36	6011B47
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011B48
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B49
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B50



Minirodillo espuma poro 3. Espuma poliuretano color amarillo. Ideal para estucar.

			Cód.
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B10



Minirodillo espuma azul. Alta densidad Microcrater. Anti-burbujas, no le afectan los disolventes. Ideal para utilizar con todo tipo de pinturas especial acabados finos para superficies lisas. Gran poder de carga y facilidad de reparto.

			Cód.
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B14



Minirodillo espuma flocada. Espuma alta densidad flocada. Puntas redondeadas. Ideal en superficies metálicas lisas para acabados muy lisos.

			Cód.
10 cm. 5 unid.	DB	18	6011B22
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B8

Tinte para madera. Coloreado o tintado de la madera, listo para usar. Utilización a brocha, pistola, trapo, esponja, etc. Diluible en disolvente universal para aclarar el color.

			Cód.
125 ml. Rojo	-	24	387B12



Goma laca. Sellante y terminación brillante para madera, figuras de escayola, yeso, alabastro, etc. Empleo en manualidades, bricolaje, ebanistería y restauración. Se puede aplicar a brocha o preferentemente a muñequilla o trapo.

			Cód.
125 ml.	-	24	391B



Barniz muñequilla. Renovación o restauración de muebles. Aspecto brillante y tacto sedoso.

			Cód.
125 ml.	-	24	389B



Betún de judea. Procesos de restauración, bricolaje, escayola, alabastro, etc. Confiere al soporte un aspecto envejecido y rústico.

			Cód.
100 ml.	-	24	388B





Adhesivo Araldit rápido. Para unir piezas pequeñas o que deban ser unidas rápidamente.

				Cód.
Blíster pequeño.	5+5 ml.	BL	24	4572B2/1
Blíster grande.	15+15 ml.	BL	24	4572B3
Envase profesional.	75+75 ml.	BL	12	4572A1



Adhesivo Araldit estándard. El adhesivo más fuerte del mundo. Une prácticamente todos los materiales. Rellena y resiste golpes y vibraciones.

				Cód.
Blíster pequeño	5+5 ml.	BL	24	4572B1/1
Blíster grande	15+15 ml.	BL	24	4572B4
Envase profesional	75+75 ml.	BL	12	4572A



Adhesivo Bricoceys. Adhesivo universal transparente, para papel, madera y cerámica.

			Cód.
30 ml.	BL	24	4572B38



Adhesivo Cristalceys. Une cristal con cristal y vidrio con metal.

			Cód.
3 gr.	BL	12	4572B16



Adhesivo Ceysporex. Para poliestireno expandido.

			Cód.
70 ml.	BL	12	4572B42



Adhesivo fijaroscas metálicas Nural 50. Tiempo endurecido 20 minutos. Resistencia entre -60°C/150°C.

			Cód.
10 ml.	BL	24	242B27

Adhesivo fijatornillos. Anaeróbico. Bloquea tornillos, tuercas y otros elementos metálicos, impidiendo que se aflojen con golpes o vibraciones. Permite desenroscar fácilmente las piezas cuando sea preciso.

			Cód.
6 gr.	BL	12	4572B60



Adhesivo Nural 20. Pegamento extrafuerte, transparente y de uso universal. Tiempo endurecimiento 4 horas. Resistencia desde -30ºC / 150ºC.

			Cód.
2 tubos 11 ml.	BL	24	242B6



Adhesivo Nural 23. Pegamento rápido y extrafuerte, translúcido de uso universal. Tiempo de manipulación 10 minutos. Al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm². Resistencia -30ºC/+150ºC.

			Cód.
2 tubos 11 ml.	-	12	242B80



Adhesivo Nural 25. Reparador del automóvil.

			Cód.
Transparente 22 cc.	BL	24	242B13



Adhesivo Nural 92. Adhesivo reparador plásticos. Resistencia -30ºC / 100ºC.

			Cód.
Transparente 22 cc.	BL	24	242B17



Adhesivo Plasticceys. Plásticos duros o rígidos (PVC, ABS, metacrilato...).

			Cód.
30 ml.	BL	24	4572B11






Adhesivo reparador pinchazos. Parches para reparar cámaras o neumáticos de ciclomotores, bicicletas, etc.

			Cód.
5 parches	BL	12	4572B24





Reparador de pinchazos BikeRepair 5869. Juego 13 piezas para reparación de neumáticos y colchonetas.

			Cód.
1 tubo adhesivo caucho 1 rascador metálico 9 parches varias medidas 2 cánulas fijadoras	DB	12	5869H



Adhesivo reparador lona y caucho. Parches para reparar telas de lona y superficies de goma o caucho.

			Cód.
10 gr. + parches	BL	12	4572B61



Adhesivo reparador Nural 21. Soldadura reparadora en frío. Resistencia -30°C/200°C.

			Cód.
22 cc.	BL	24	248B21



Adhesivo reparador Nural 27. Soldadura reparadora super rápida. Resistencia -30°C/150°C.

			Cód.
22 cc.	BL	24	242B15



Adhesivo junta instantánea Nural 28.

			Cód.
Naranja. 40 cc.	BL	24	242B9

7.2 Adhesivos

Adhesivo retrovisores. Pega metal con cristal y cristal con cristal. No necesita mezclarse.

			Cód.
Monodosis + rejilla	BL	12	4572B36



Adhesivo repara Extreme. Pegamento universal extrafuerte. Resistente al agua e intemperie, golpes, torsiones y vibraciones. Resiste cambios de temperatura (-50ºC/120ºC). Pega prácticamente todos los materiales.

			Cód.
20 gr.	BL	12	247B9



Adhesivo Textilceys. Se adhiere sobre todo tipo de tejidos naturales y sintéticos, entre sí o sobre otros materiales (madera, metal, yeso...)

			Cód.
31 ml.	BL	24	4572B23



Adhesivo Vinilceys. Repara todo tipo de plásticos flexibles, vinílicos, etc., sin necesidad de parches (hinchables, skay, útiles de playa, etc.).

			Cód.
15 ml.	BL	24	4572B9



Pegamento cola. Sin disolventes. Ideal para todo tipo de aplicaciones y cualquier condición. No utilizar sobre PE, PP y teflón. Resistente al agua, flexible, transparente, reposicionable.

			Cód.
50 gr.	-	12	423B95
100 gr.	-	12	423B96



7.2 Adhesivos instantáneos

Adhesivo instantáneo universal. Pegado rápido y extrafuerte.

			Cód.
3 gr.	BL	24	222B30
5 gr. Pincel	BL	24	222B31
5 gr.	BL	24	222B32
20 gr.	BL	12	222B34
3x1 gr.	BL	24	222B35





ceys

Adhesivo instantáneo Superceys. Una gota basta. Para superfícies no porosas. No rellena. Gran resistencia a la tracción.

			Cód.
3 gr.	BL	24	4572B20
3 gr. Gel	BL	24	4572B8
6 gr.	BL	12	4572B50
20 gr.	BL	6	4572B52

Nuevo



ceys

Adhesivo instantáneo Superceys Unick. Adhesivo universal super rápido. Pegado extrafuerte. Permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos.

				Cód.
3 gr.		BL	24	4601B48
5 gr. Pincel	N	BL	12	4572B192



Henkel

Adhesivo instantáneo Loctite 60 segundos. Pega en tan solo 60 segundos. Extrafuerte y reposicionable. Soporta una fuerza de 100 kg/cm^2 en poco tiempo. Ideal para superficies verticales, gracias a su fórmula gel. Transparente, incoloro. Apto para la mayoría de materiales, porosos y no porosos. No contiene disolventes.

			Cód.
20 gr.	BL	12	423B130



Henkel

Adhesivo instantáneo Super Glue-3 Power Gel. Flexible, preciso y no gotea. Pega cuero, goma, plásticos, metal, madera, porcelana.

			Cód.
3 gr. Gel	BL	12	423B56
3 x 1 gr.	BL	12	423B122



Henkel

Adhesivo instantáneo Super Glue-3 Power Easy. Adhesivo instantáneo que no pega los dedos inmediatamente.

			Cód.
3 gr.	BL	12	423B58



Henkel

Adhesivo instantáneo universal Super Glue-3.

			Cód.
3 gr.	BL	30	229B3
3 gr. Gel	BL	12	229B4
5 gr.	BL	12	229B5
10 gr.	BL	12	229B10
20 gr.	BL	12	229B20
5 gr. Pincel	BL	12	229B5/5
3 x 1 gr.	BL	12	423B94

7.2 Adhesivos instantáneos

Adhesivo instantáneo universal Super Glue-3 Perfect Pen. Ideal para reparaciones más limpias y exactas gracias a su formato en forma de bolígrafo. Aplicación gota a gota sin ensuciar. Con tapón anti-obstrucciones.

Nuevo

			Cód.
3 gr.	BL	12	423B146



Adhesivo instantáneo Super Plastics. Pega en 3 segundos todo tipo de materiales plásticos: polietileno, polipropileno, metacrilato, ABS, PVC, excepto PTE. Activador fórmula potenciada con Fixactive.

			Cód.
Activador 4 ml. Adhesivo 2 gr.	BL	12	229B19



7.2 Adhesivos montaje

Adhesivo montaje sin disolventes Express. Agarre inmediato, resistencia inicial 140 kg/cm². Se adhiere a casi cualquier material, por lo menos una de las superficies debe ser porosa (madera, aglomerado, yeso, cemento, ladrillo, piedra). Uso recomendado interior. No apto PE, PP y PTFE.

			Cód.
Tubo 250 gr.	-	12	222B26
Cartucho 360 gr.	-	12	222B25



Adhesivo montaje No más clavos. Se adhiere a casi cualquier material. Soporta hasta 70 kg/cm².

Nuevo

				Cód.
Tubo 100 gr.	N	-	12	423B145
Tubo 150 gr.		-	12	247B8
Tubo 250 gr.		-	12	247B1
Cartucho 370 gr.		-	12	247B15
Botella 100 gr. Líquido		-	12	423B104
Tubo 120 gr. Invisible		-	12	423B106
Tubo 200 gr. Invisible		-	12	423B107
Cartucho 310 gr. Invisible		-	12	423B103



Adhesivo montaje PL600. Agarre inmediato. Aplicación directa sin airear. Resistencia 60 kg/cm. Apto para yeso, escayola, metal, vidrio, corcho, PVC rígido y plástico.

			Cód.
Cartucho 300 ml.	-	12	247B72



7.2 Adhesivos montaje



Adhesivo montaje Montack. Masilla adhesiva en base neopreno, rápida, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

			Cód.
Cartucho 300 ml.	-	15	4572B112



Adhesivo montaje Montack transparente. Aplicaciones cristal, vidrio, policarbonato, poliéster, metacrilato, plexiglás, espejos, etc. No ataca las superficies ni los materiales delicados (porex, espejos...). Acabados limpios.

			Cód.
Tubo 100 ml.	BL	12	4572B161
Cartucho 300 ml.	-	15	4572B153



Adhesivo montaje Montack Express. Agarre inmediato. Masilla adhesiva en base neopreno, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

				Cód.
Tubo	100 gr.	BL	12	4572B182
Tubo	190 gr.	-	12	4572B189
Tubo	260 gr.	-	12	4601B45
Cartucho	450 gr.	-	15	4572B181

7.2 Adhesivos PVC



Adhesivo PVC. Tuberías de PVC que deben resistir presión.

			Cód.
70 ml.	BL	24	4572B26



Adhesivo PVC. Uniones de PVC rígido con alta presión de servicio.

			Cód.
125 ml.	-	48	460B70
500 ml. Pincel	-	12	460B71



Adhesivo PVC Sintex. Uniones de PVC rígido o flexible. Formulado para todo tipo de aplicaciones: saneamiento, piscinas, riego, reparaciones e instalaciones profesionales.

			Cód.
125 ml.	-	32	4500B120
250 ml. Pincel	-	12	4500B121

7.2 Adhesivos PVC

Adhesivo PVC. Uniones de PVC rígido. Adecuado para tuberías de presión. (Norma UNE 53175).

			Cód.
125 gr.	-	72	423B1
250 gr. Pincel	-	12	423B2
500 gr. Pincel	-	12	423B3



7.2 Adhesivos selladores

Sellador adhesivo MS Polímero MS-40. Pegado y sellado interior/exterior de cualquier material, como canalones en exterior, ventanas, tejas o azulejos. Sin disolventes. Resistencia desde -40º C a +100º C. Temperatura de aplicación de +5º C a 35º C. Resistencia 320 Kg/ 10 cm^2. Pintable. Adhiere sobre superficies húmedas e incluso bajo el agua. Ideal para fijar elementos sujetos a vibraciones.

Nuevo

			Cód.
Blanco 290 ml.	-	12	222B40



Sellador adhesivo MS Polímero MS-41. Agarre Inmediato. Adhesivo elástico de gran agarre inicial (3 segundos).Sin disolventes. Resistencia a la temperatura de -40º C a + 100º C. Temperatura de aplicación de +5º C a 35º C. Indicado para pegado de elementos pesados en paredes y techos, incluso sobre superficies húmedas, también bajo el agua.

Nuevo

			Cód.
Blanco 290 ml.	-	12	222B41



Sellador adhesivo MS Polímero MS-42. Pegado y sellado de cualquier material, como espejos, cristales o mamparas. Sin disolventes. En exterior se recomienda su uso sólo como adhesivo. Resistencia a la temperatura de -40º C a +100º C. Temperatura de aplicación de +5º C a 35º C. Pintable. Alargamiento de rotura > 150 % aprox. Adhiere sobre superficies húmedas e incluso bajo el agua. Ideal para fijar elementos sujetos a vibraciones.

Nuevo

			Cód.
Cristal 290 ml.	-	12	222B42



Sellador elástico TOTAL-TECH. La adherencia de un poliuretano y la elasticidad de una silicona. Elongación máxima hasta rotura 420%. Resistencia desde -40ºC a +90ºC.

			Cód.
Cristal. 290 ml.	-	12	4572B156
Blanco. 290 ml.	-	12	4572B138



7.2 Adhesivos selladores



Sellador MS-Tech Triaction. Pega repara y sella. Resiste agua, golpes y temperaturas extremas. Interior-exterior. Translúcido.

				Cód.
Translúcido.	10 gr.	BL	12	4601B46
Translúcido.	20 gr.	BL	12	4601B38
Translúcido.	Tubo 125 gr.	BL	12	4601B44



Sellador SP 101. Indicado para reformas y reparaciones. Sellados en carpintería de aluminio, grietas, juntas de dilatación, juntas transitables, fijación de peldaños, zócalos, rejillas de ventilación, azulejos, tejas, etc. Resiste temperaturas de -30°C a + 90°C. Aplicable incluso en superficies húmedas.

				Cód.
Blanco.	80 ml.	-	12	423B110
Translúcido.	80 ml.	-	12	423B111
Blanco.	300 ml.	-	12	242B37



Sellador "Uno para todo". Ofrece un excelente poder de pegado y sellado para todo tipo de aplicaciones. Fijación de zócalos, frisos, perfiles, encimeras, paneles decorativos. Sellado de juntas, relleno de grietas. Montaje y reparación de muebles. Pega y sella: madera, metal, piedra, cerámica, vidrio, tejido, plástico y poliéstereno. No apto para PE, PP, ni teflón.

				Cód.
Cartucho 390 gr.		-	12	423B131
Tubo 110 gr.		-	12	423B136
Cartucho 290 gr.	Cristal	-	12	423B139
Cartucho 446 gr.	High Tack	-	12	423B137



Sellador poliuretano. Monocomponente. Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de superfícies. Pintable. Fácil de aplicar y alisar. Resistencia al agua, rayos ultravioleta, ozono y ambientes corrosivos. Elasticidad permanente.

				Cód.
Blanco	300 ml.	-	12	222B6
Gris	300 ml.	-	12	222B7
Marrón	300 ml.	-	12	222B8
Negro	300 ml.	-	12	222B9

Nuevo



Sellador poliuretano Sikaflex-11FC+. Para pegar o sellar a base de poliuretano monocomponente y polimerización acelerada. Temperatura de -20°C a 70°C.Usos: Juntas entre tabiques, suelos y pavimentos, relleno de grietas y fisuras, terrazas transitables, uniones sometidas a golpes y vibraciones.

					Cód.
Translúcido	290 ml.		-	12	6623B30
Beige	290 ml.	N	-	12	6623B31
Blanco	300 ml.		-	12	6623B
Gris	300 ml.		-	12	6623B1
Marrón	300 ml.		-	12	6623B2
Negro	300 ml.		-	12	6623B3

7.2 Adhesivos selladores

Sellador poliuretano PU-16. Especial para juntas de gran movimiento.

Olivé

				Cód.
Gris.	310 ml.	-	24	286B12
Blanco.	310 ml.	-	24	286B13



7.2 Cola blanca

Cola blanca rápida. Pegado de madera, aglomerado, corcho, papel, cartón y decoración.

ratio

			Cód.
250 gr.	-	24	222B18
500 gr.	-	12	222B19



Cola blanca rápida.

ceys

			Cód.
40 ml.	BL	12	4572B39
75 gr.	-	24	4572B94
125 gr.	-	24	4572B57
250 gr.	-	12	4572B58
500 gr.	-	12	4572B59



Cola blanca rápida.

Rayt

			Cód.
50 gr.	-	24	4600B12
250 gr.	-	24	4600B14
500 gr.	-	6	4600B15



Cola blanca.

Rayt

			Cód.
250 gr.	-	12	4600B2
500 gr.	-	12	4600B3
1 kg.	-	12	4600B4



7.2 Cola contacto



Cola contacto spray 3M-77. Pegado de goma, cuero, caucho, madera, fórmica, etc.

			Cód.
500 ml.	-	12	683B363

Nuevo



Cola contacto spray. Polivalente. Pulverización regulable. Pegado de madera, poliestireno, poliéster, plástico, cerámica, aluminio, etc. Resiste temperaturas de hasta +70º.

			Cód.
400 ml.	-	12	4601B221



Cola contacto. Pegado de goma, cuero, caucho, cartón, madera, fórmica, metal, plástico, fibras vegetales o sintéticas, tejidos, etc.

			Cód.
250 ml.	-	18	222B22
500 ml.	-	16	222B23



Cola contacto Contactceys. Para madera, fórmica, tejidos, corcho, etc.

			Cód.
Tubo 30 ml.	BL	24	4572B13
Tubo 30 ml. Incoloro	BL	12	4572B62
Tubo 70 ml.	BL	12	4572B13/1
Bote 250 ml.	-	18	4572B31
Bote 250 ml. Pincel	-	12	4572B146
Bote 500 ml.	-	12	4572B32
Bote 500 ml. Pincel	-	12	4572B147
Bote 1 l.	-	8	4572B33



Cola contacto Novopren.

			Cód.
Tubo 40 ml.	BL	12	4600B10
Tubo 170 ml.	BL	12	4600B11
Bote 150 ml.	-	18	4600B7
Bote 300 ml.	-	12	4600B19
Bote 300 ml. Pincel	-	12	4600B31
Bote 500 ml.	-	12	4600B8
Bote 1 l.	-	12	4600B9
Bote 5 l.	-	1	4600B27

7.2 Cola contacto

Cola contacto Bunitex P-55. Para madera, goma, fibra, plásticos, metal, cuero, etc.

			Cód.
250 ml.	-	24	4500B4
500 ml.	-	16	4500B3
1 l.	-	12	4500B2



Cola contacto Supergen. Pega con la máxima resistencia sin perder flexibilidad. Para madera y derivados, contrachapado, aglomerados, corcho, cuero, piel, moquetas, tejidos, papel, caucho, goma, vidrio, etc.

			Cód.
Tubo 40 ml.	BL	12	564B50
Tubo 75 ml.	BL	12	564B75
Tubo 40 ml. Incoloro	BL	12	564B3
Tubo 75 ml. Incoloro	BL	12	564B4





Cola contacto césped artificial Novopur. Poliuretano bicomponente color verde. Ideal para pegado de pavimentos de goma caucho y PVC. Especial para césped artificial. Rendimiento 1000-1200 gr/m².

			Cód.
Bote 6,750 kg.	-	1	4600B30
Cartucho 290 ml.	-	12	4600B40



7.2 Cola papel pintado

Cola papel pintado Benkola. Celulósica en polvo.

			Cód.
Papel. 125 gr.	CA	1	4600B45
Papel pesado/vinilíco. 200 gr.	CA	1	4600B46
Líquido quitapapeles. 500 gr.	-	1	4600B44



7.2 Cintas antideslizantes

Cinta antideslizante. Para escaleras, peldaños, entradas, etc.

			Cód.
25 mm x 5 m. Negra	DB	30	766B6
25 mm x 5 m. Fotoluminiscente	DB	30	766BF
25 mm x 5 m. Negra/amarilla	DB	30	766BE
25 mm x 5 m. Transparente	DB	30	766BT





Cinta antideslizante. Para escaleras, peldaños, andamios, entradas, etc. Resistente al agua, temperatura, rayos UV y productos de limpieza.

				Cód.
15 m x 50 mm.	Negro/amarillo	-	3	766B33
15 m x 25 mm.	Amarillo fluorescente	-	6	766B34



Nuevo




Cinta americana. Base de malla textil con recubrimiento de polietileno. Adhesivo de caucho de gran adherencia.

				Cód.
Gris	10 m x 50 mm.	-	24	222B200
Blanca	10 m x 50 mm.	-	24	222B201
Negra	10 m x 50 mm.	-	24	222B202
Gris	30 m x 50 mm.	-	24	222B203
Blanca	30 m x 50 mm.	-	24	222B204
Negra	30 m x 50 mm.	-	24	222B205



Cinta americana. Base textil.

				Cód.
Gris	10 m x 50 mm.	-	6	460B50
Blanca	10 m x 50 mm.	-	6	460B53
Negra	10 m x 50 mm.	-	6	460B54
Gris	30 m x 50 mm.	-	-	460B61
Negra	30 m x 50 mm.	-	-	460B62



Cinta americana. Base textil.

				Cód.
Gris	50 m x 50 mm.	-	24	683B361
Negra	50 m x 50 mm.	-	24	683B362



Cinta americana Tackceys. Repara, sella, une y aisla. 100% impermeable al aire y al agua.

				Cód.
Gris	10 m x 50 mm.	-	12	4572B121




Cinta de aluminio. Adhesivo acrílico ecológico. Indicada para construcción y sellado de conductos a temperaturas elevadas. Resistencia a la temperatura -10°C/100°C.

			Cód.
10 m x 50 mm.	-	6	460B51

Cinta de aluminio. Adhesivo acrílico para la protección y sellado de tuberías y conductos. Alta resistencia y rápida adhesión. Excelentes resultados a bajas temperaturas y con condiciones de humedad alta.

MIARCO


			Cód.
50 m x 50 mm.	-	6	460B63



Cinta de aluminio. Para aislamiento de juntas de tuberías, tanto de calor como de frío. Resistente a temperaturas -50ºC a 150ºC.

tesa

			Cód.
25 m x 50 mm.	-	18	766B36



Cinta doble cara Mirror Mounting interior. Tecnología VHB Especial espejos. Fijación para ambientes húmedos. Comformable. Infundido con adhesivo acrílico. Resistencia 2 kg/30 cm. Temperaturas de -30 a 104º C.

3M

			Cód.
19 mm x 1,5 m.	-	12	683B201



Cinta doble cara Extreme Mounting interior/exterior. Tecnología VHB. Extrafuerte. Altamente comformable. Infundido con adhesivo acrílico. Resistencia 6 kg/30 cm. Temperaturas -35 a 93º C.

3M

			Cód.
19 mm x 1,5 m.	-	12	683B203



Cinta doble cara Montack Express. Fuerza inicial extrema y gran resistencia final. Para fijar materiales porosos y no porosos sobre superficies lisas y ligeramente rugosas. Resistente a la humedad y a temperaturas entre -10ºC y +75ºC.

Nuevo

ceys

			Cód.
2,5 m x 19 mm.	BL	12	4601B225



Cinta doble cara DC-600. Especial fijación moquetas.

MIARCO

			Cód.
10 m x 50 mm.	-	6	460B57



7.2 Cintas adhesivas



MIARCO

Cinta doble cara DC-850. Base polipropileno apta para todo tipo de aplicaciones. Sistema corte fácil, no deja residuos.

			Cód.
10 m x 50 mm.	-	6	460B69



tesa

Cinta doble cara Tesafix. Especial fijación moquetas.

			Cód.
10 m x 50 mm.	-	6	766B3



tesa

Cinta doble cara extrafuerte. Fijación especial de espejos, etc. Fijación segura incluso en lugares húmedos. Color negro.

			Cód.
5 m x 19 mm.	-	10	766B22



tesa

Cinta doble cara Powerbond Ultra. Ideal para la fijación de objetos de forma rápida, segura y duradera en exterior/interior. Soporta 10 kg por cada 10 cm de cinta.

			Cód.
19 mm x 1,5 m.	-	12	766B50
19 mm x 5 m.	-	10	766B51



MIARCO

Cinta doble cara interior/exterior. Con soporte de espuma de poliuretano color blanco. Especialmente indicado para aplicaciones verticales.

			Cód.
3 m x 18 mm.	BL	1	460B66



ceys

Cinta doble cara. Recomendada para superficies planas, sujeta y pega por ambos lados.

			Cód.
2 m x 15 mm.	BL	24	4572B45

7.2 Cintas adhesivas

Cinta doble cara Tackceys. Fórmula especial de adhesivo puro. Sin cargas, disolventes ni soportes textiles o de espuma. Máxima resistencia física y química.

			Cód.
1,5 m x 19 mm.	BL	12	4572B154



Cinta adhesiva reflectante. Excelente adhesión y resistencia a la intemperie. Color gris.

			Cód.
10 m x 50 mm.	-	12	460B60



Cinta adhesiva Tackceys Crick. Fijación de alta resistencia sobre cualquier objeto. Reposicionable, permite reutilizarla cuantas veces desee.

			Cód.
4 tiras. 7 cm x 25 mm.	BL	12	4572B162



Cinta adhesiva tapagrietas. Tejida en fibra de vidrio. Recubierta de resina con tratamiento antialcalino. Reparación de grietas antes del pintado.

			Cód.
50 mm x 20 m.	-	6	460B52



7.2 Precintadoras

Precintadora. Incluye dos rollos precinto transparente.

			Cód.
-	BL	1	7647B



Precinto embalaje. Rollo 66x50 mm.

			Cód.
Marrón	CA	6*	683B366
Transparente	CA	6*	683B367
Blanco	CA	6*	683B368

* Envases completos.



7.2 Precintadoras



Precinto embalaje. Rollos 66x48 mm.

			Cód.
Marrón	CA	6*	240B48
Transparente	CA	6*	290B49
Blanco	CA	6*	290B50

* Envases completos.

7.2 Termoencoladoras





Termoencoladora PTC-20/40/80. Ideal para trabajos de decoración, artesanía, bricolaje y pequeñas reparaciones. Incluye 2 barras de cola. Normativa CE y GS.

				Cód.
20 W.	Barras ø 7,2 mm.	BL	12	7603R1
40 W.	Barras ø 11 mm.	BL	12	7603R2
80 W	Barras ø 11 mm.	BL	6	7603R3





Termoencoladora PTC-125 Profesional. Uso profesional intensivo. Control electrónico de temperatura: 150/200/250º C. Pistola Cordless, se puede utilizar sin cable temporalmente. Base magnética, boquilla adicional. Maletín de transporte y 12 barras de cola. Normativa CE y GS.

			Cód.
125 W. Barras ø 11-12 mm.	CA	1	7603R5





Cola termofusible. Transparente. Uso general y materiales flexibles.

			Cód.
ø 7,4 x 100 mm. 12 barras	BL	10	7603R7
ø 11,2 x 100 mm. 12 barras	BL	10	7603R8
ø 11,2 x 200 mm. 12 barras	BL	10	7603R9
ø 11,2 x 200 mm. 1 kg.	BSA	10	7603R10





Cola termofusible. Multiuso. Mayor adherencia sobre madera, cerámica, cartón y papel. Color amarillo.

			Cód.
ø 11,2 x 100 mm. 12 barras	DB	10	7603R11
ø 11,2 x 200 mm. 12 barras	DB	10	7603R12

Espuma poliuretano. Aislante para sellado, relleno y fijación. Aislante térmico, acústico y eléctrico. Montaje de marcos. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.

				Cód.
Aerosol.	750 ml.	-	12	222B1
Pistola.	750 ml.	-	12	222B2



Espuma poliuretano Espumax. Fija, rellena, aisla del calor el frío y el ruido. Adhiere y sella. Alto poder de expansión.

				Cód.
Aerosol.	750 ml.	-	12	4572B55
Pistola.	750 ml.	-	12	4572B55/1



Espuma poliuretano Orbafoam. Para sellado, relleno y aislamiento.

				Cód.
Inno Aerosol.	570 ml.	-	12	4500B55
Limpiador.	500 ml.	-	12	4500B57



Espuma poliuretano tejas. Color gris, especial para la fijación de todo tipo de tejas sobre hormigón, madera, fibrocemento, etc. Adhesivo que cura con la humedad atmosférica apto sobre sustratos húmedos, mojados o secos.

				Cód.
Pistola.	750 ml.	-	12	4500B95



Pistola aplicadora poliuretano 5175. Profesional. cuerpo de aluminio niquelado. Tambor interior de acero inox antipegado. Rosca universal. Incluye 2 tubos extensores 18 cm y 2 tubos cortos 4,5 cm punta cónica para formación de espuma en espacios estrechos.

				Cód.
Boquilla de cobre ø 2 mm.		CA	1	5175H





7.3 Espumas poliuretano



Pistola aplicadora poliuretano 5157. Cuerpo de polipropileno. Tambor interior acero inox. Rosca universal. Flujo de material regulable. Incluye 2 tubos extensores 18 cm y 2 tubos 4,5 cm con punta cónica para formación de espuma en espacios estrechos.

			Cód.
Boquilla de cobre ø 2 mm.	CA	1	5157H



Pistola aplicadora poliuretano 5183 profesional. Cuerpo de aluminio cromado. Tambor interior acero inox con revestimiento teflonado. Rosca universal. Flujo regulable. Incluye 2 tubos extensores 18 cm y 2 tubos 4,5 cm punta cónica para formación de espuma en espacios estrechos. Mango antideslizante bimaterial.

			Cód.
Boquilla cobre ø 2 mm.	CA	1	5183H

7.3 Selladores refractarios



Sellador refractario. Sella juntas en chimeneas, estufas, barbacoas, hornos, puertas y contrafuegos. Resiste hasta 1.500ºC.

			Cód.
310 ml.	-	12	4572B174



Sellador refractario Fire Stop. Resistente altas temperatura y fuego directo hasta 1500ºC. Excelente adhesión sobre metal, ladrillo y hormigón. No se contrae ni se agrieta. Reparación y sellado de juntas en chimeneas, elementos refractarios, etc. No admite movimiento en junta.

			Cód.
Negro. 300 ml.	-	12	4500B117



Silicona neutra altas temperaturas Fire Stop N-65. Resiste hasta 200ºC en continuo y 315ºC en discontinuo. Elástica para fijación y sellado de paneles, puertas de horno, salidas de humos, refrigeradores y calderas. Sellado de aceite y bombas de agua.

			Cód.
Gris. 300 ml.	-	12	4500B116

7.3 Selladores refractarios

Sellador refractario. Ideal para sellados de estufas, hornos y otros elementos sometidos a altas temperaturas en juntas de movimiento. Resiste hasta 1500 ºC.

Nuevo



			Cód.
300 ml.	-	12	671B10

7.3 Selladores silicona

Limpiador de silicona. Limpieza de bordes y juntas de silicona envejecida en baños y cocinas. Incluye espátula y brocha de aplicación.



			Cód.
100 ml.	-	6	4601B113

Limpiador de silicona. Elimina sellador de silicona ácida y neutra, poliuretano, polímero MS y en base agua. Elimina los restos en fresco.



				Cód.
Tubo	85 ml.	-	12	4500B94
Aerosol	150 ml.	-	12	4500B93

Sellador acrílico elastoplástico. Masilla acrílica a base de resinas modificadas. Uso general sobre juntas con movimiento inferior al 10%. Compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la construcción (hormigón, madera, ladrillo, piedras naturales y artificiales, etc.)



				Cód.
Blanco.	300 ml.	-	12	222B10
Gris.	300 ml.	-	12	222B11

Sellador acrílico siliconado. Especial para el sellado de juntas entre piezas de madera y construcción. Sin olor, pintable y barnizable. No ennegrece.



				Cód.
Roble.	300 ml.	-	24	4500B50
Pino.	300 ml.	-	24	4500B51
Sapelli.	300 ml.	-	24	4500B52
Cerezo.	300 ml.	-	24	4500B047
Haya.	300 ml.	-	24	4500B048
Nogal.	300 ml.	-	24	4500B049
Wenge.	300 ml.	-	24	4500B107

7.3 Selladores silicona



Olivé

Sellador acrílico D-70. Masilla acrílica siliconada.

				Cód.
Blanco.	300 ml.	-	24	286B17
Gris.	300 ml.	-	24	286B18



Rubson

Sellador silicona líquida Rubson SL 3000. Para el revestimento e impermeabilización de: cubiertas, canalones, terrazas, telas asfálticas, uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.

				Cód.
Negro	1 kg.	-	1	242B64
Gris	1 kg.	-	1	242B65
Teja	1 kg.	-	1	242B66
Blanco	1 kg.	-	1	242B67



ratio

Silicona universal. Silicona ácida con fungicida para acristalamiento, carpintería, sellado en baños, cocinas, etc. Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.

				Cód.
Blanca.	50 ml.	-	12	222B12
Translúcida.	50 ml.	-	12	222B13
Blanca.	280 ml.	-	24	222B3
Translúcida.	280 ml.	-	24	222B4



Olivé

Silicona G-64. Especial espejos y decoración.

				Cód.
Blanca.	300 ml.	-	24	286B16



Olivé

Silicona. Multiuso. Antimoho.

				Cód.
Negra.	280 ml.	-	24	286B3
Gris.	280 ml.	-	24	286B14
Bronce.	280 ml.	-	24	286B15

Silicona neutra C-27. Universal multiuso.

Olivé

				Cód.
Blanca.	300 ml.	-	24	286B22
Translúcida.	300 ml.	-	24	286B21



Silicona Stop Moho. Silicona de alta calidad que evita filtraciones de agua y humedad. Conserva las juntas blancas e impecables hasta 5 veces más gracias a su tecnología anti-moho TLC (liberación controlada).

ceys

				Cód.
Blanca.	125 ml.	-	12	4601B213
Translúcida.	125 ml.	-	12	4601B214
Blanca.	300 ml.	-	15	4601B211
Translúcida.	300 ml.	-	15	4601B212



Silicona industrial alta temperatura Silkron SPG. Especialmente formulada para la formación de juntas mecánicas in situ. Gran resistencia a aceite de motores e industriales. Vulcaniza al tacto en 15 minutos a temperatura ambiente. Estable una vez curada entre -60º / +220º.

				Cód.
Negra.	300 ml.	-	12	1608B240



Sellador juntas baños y cocinas. Impermeabiliza herméticamente evitando filtraciones y resistiendo la humedad. Secado rápido.

Quilosa

				Cód.
Blanco.	100 ml.	-	12	4500B110
Translúcido.	100 ml.	-	12	4500B111



Silicona "No más moho". 4 efectos: resistente al moho, impermeable, larga duración y rápida. Sellador de silicona sanitaria antimoho para de acabados y sellados de juntas de baño. Buena adherencia sobre cerámica vitrificada, porcelana, vidrio, madera, fibra de vidrio, aluminio anodizado, acero inoxidable. No adhiere sobre PE, PP, PTFE.

Pattex

				Cód.
Blanca.	280 ml.	-	12	423B132
Transparente.	280 ml.	-	12	423B133
Blanca.	50 ml.	-	6	423B134
Transparente.	50 ml.	-	6	423B135



7.3 Selladores silicona



Silicona Sellaceys. Sellado de todo tipo de juntas. Permanece siempre flexible. Aditivo antimoho que evita su oscurecimiento.

				Cód.
Translúcida.	50 ml.	BL	24	4572B7
Blanca.	50 ml.	BL	24	4572B7/1
Translúcida.	100 ml.	BL	12	4572B63
Blanca.	100 ml.	BL	12	4572B64



Silicona S-11. Para todo tipo de juntas. Antimoho.

				Cód.
Translúcida.	45 cc.	BL	25	286B7
Blanca.	45 cc.	BL	25	286B8



Silicona universal Orbasil. Evita filtraciones de agua e impide el paso de aire y polvo. Sella y rellena todo tipo de juntas en baños y cocinas, vitrinas o acristalamientos.

				Cód.
Blanca.	50 ml.	BL	24	4500B118
Translúcida.	50 ml.	BL	24	4500B119

Nuevo



Silicona Baño sano Re-new. Ideal para la renovación de juntas de forma sencilla. Aplicar como un subrayador sin necesidad de quitar la silicona instalada. Protección antimoho de larga duración.

			Cód.
100 ml.	BL	12	423B140

Desatascador cañerías. Eficaz para todo tipo de desagües, tanto metálicos como plásticos.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B16



Desatascador cañerías Melt. Acción química y térmica durante 25 min. No daña plásticos, metales, aceros, PVC, juntas goma, hierro, plomo.

			Cód.
500 ml.	-	12 *	6390B7085
1 l.	-	12*	6390B7090

* Envases completos.



Desatascador extreme. Extremadamente potente por su tecnología de 2 componentes. Para las obstrucciones más persistentes. Apto y seguro para todos los desagües. No salpica ni burbujea.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B100



Desatascador desagües cocina. Elimina atascos difíciles producidos por grasas y restos de alimentos. Elimina malos olores que desprenden las tuberías. Válido para fosas sépticas. Actúa de 6 a 8 horas.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B110



Limpiador olores Organic. Sanifica desagües y tuberías. Su acción enzimática biodegrada grasa, residuos orgánicos, pelos, etc.

			Cód.
500 ml.	CA	12	6390B7545



Limpiador de olores. Elimina el mal olor de desagües y tuberías. Actúa en 30 minutos. Producto granulado. Envase para 10 usos.

			Cód.
500 ml.	-	6	4601B115



7.4 Limpiadores cerámicos



Blanqueador de juntas. Rotulador que renueva las juntas entre azulejos de cocina, baños y suelos. Fórmula antimoho. Resistente al agua y la humedad. Cubre más de 50 m. lineales.

			Cód.
Rotulador 7,4 ml.	BL	12	4572B99



Blanqueador de juntas. Alto poder de fijación. No crea película. Alcalino. Para gres porcelánico, gres esmaltado, gres rústico, azulejo. Indicado para blanquear juntas ennegrecidas en base cemento. Dosificador esponja para aplicación de manera uniforme resiguiendo la junta en horizontal o vertical.

			Cód.
250 ml.	-	1	5047H23975



Limpiajuntas cocinas y baños. Limpiador ácido para suciedad en juntas de base cemento (no epoxídicas). Azulejos, porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, tierra cocida, ladrillos, etc. Boquilla especial para aplicación efectiva reduciendo las pérdidas de producto.

			Cód.
750 ml.	-	6	5047H23918



Limpiajuntas bañera y ducha. Limpiador alcalino para juntas de silicona en bañeras y duchas que presentan ennegrecimiento. Pistola pulverizadora.

			Cód.
750 ml.	-	6	5047H22978



Limpiador desengrasante general obra. Limpiador alcalino de acción rápida y fácil aplicación. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, barro cocido, ladrillos, pizarra. Indicado para limpieza final de restos de obra sobre superficies comunes (gres, gres porcelánico, tierra cocida, ladrillo, etc.). Limpieza de manchas de grasas y aceites tanto de origen animal como vegetal. Es también efectivo en la eliminación de restos de ceras antiguas.

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23927



Limpiador neutro de suelos. Secado rápido. Ph neutro. Brillo natural. Limpiador neutro para gres porcelánico, cerámica esmaltada, mármol pulido, granito pulido, terrazo pulido, mosaico hidráulico y superficies enceradas. Indicado para mantenimiento de todo tipo de superficies delicadas como la piedra natural pulida, gres cerámico en general, terrazo pulido, mosaico hidráulico, etc. Su pH neutro permite el mantenimiento regular de este tipo de superficies sin que se produzca ningún daño incluso cuando han sido enceradas o abrillantadas.

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23931

Limpiador superficies exteriores. Limpiador ácido de alto poder desincrustante y desengrasante. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, barro cocido, ladrillos, piedra natural sin pulir, hormigón. Indicado para limpieza de fachadas de piedra natural no pulida, ladrillo, hormigón, etc. Permite la aplicación manual o mediante hidrolimpiadora de agua fría. Es especialmente eficaz contra la polución y el ennegrecimiento generado por humos y vapores. Puede aplicarse como limpiador para manchas de óxido, refrescos, yesos, etc.

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23914



Quitacementos. Desincrustante ácido fuerte de gran poder desincrustante. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, tierra cocida, ladrillos, etc. Indicado para limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola, y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Limpieza de manchas de eflorescencias (salitres) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23910
5 l.	-	4	5047H22950



Limpiador cementos. Suelos porosos. Elimina también mortero, restos de obra, salitre y eflorescencias de humedad. Apto para terracota, gres, pizarra, piedra natural y ladrillo.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B2



Limpiador baldosas, piedra natural, gres, terrazo, azulejos y terracota. Elimina la suciedad persistente capas de brillo y limpia capas de cera.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B101



Limpiador mármol y terrazo. Uso diario. Da brillo y prolonga la vida del suelo.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B9



7.4 Limpiadores



Limpiador de adhesivos. Elimina pegatinas, colas, cintas adhesivas, marcas de tacones, gotas de aceite y alquitrán sobre la mayoría de superficies.

			Cód.
300 ml.	-	6	4601B112



Limpiador antimoho. Elimina y previene las manchas de moho negro y humedad. Ideal para estucados, juntas de azulejos y de silicona sin despegarlas. Desaparecen las manchas de café o té de encimeras de material sintético.

			Cód.
500 ml.	-	10	4601B15



Limpiador antimoho Baño Sano. Spray antimoho, destruye mohos y bacterias. Actúa en 10 min. Sanea y limpia la superficie antes de sellar. Elimina manchas de moho en juntas, cortinas y mamparas de ducha.

			Cód.
500 ml.	-	10	242B34



Limpiador cal Descaler. Elimina completamente la cal sin dañar las superficies plásticas o metálicas.

			Cód.
500 ml.	CA	12	6390B7555



Limpiador inoxidable, aluminio, cromados y PVC. Espuma de base agua para desengrasar y limpiar superficies brillantes. Certificado NSF para alimentación.

			Cód.
500 ml.	-	12	1346B7



Limpiador de graffitis. Eliminación segura de pintura spray o rotulador en todo tipo de superficies. Aplicable en laca, pintura, materiales sintéticos y similares.

			Cód.
600 ml.	-	6	4601B111

7.4 Limpiadores

Limpiador hornos, asadores y grills. Elimina la grasa quemada. Válido para superficies inoxidables. Elimina el requemado de cazuelas, parrillas, etc.

			Cód.
500 ml.	-	6	4601B34



Limpiador parquet. Uso diario. Rápida evaporación que elimina fácilmente la suciedad y las manchas de suelos.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B14



Limpiador de juntas. Spray listo uso. Apto para casi cualquier tipo de juntas en paredes y suelos. Limpieza potente, refuerza las juntas.

			Cód.
500 ml.	-	6	4601B114



Nuevo

Limpiacristales Duplo. Especial chimeneas. Apto también para hornos, asadores campanas, rejas y placas calefactoras. No recomendable para superficies de aluminio. Elimina residuos y trazas, manchas de humos y restos de alquitrán.

			Cód.
Pack 2 unidades 500+500 ml.	-	12	89Q400



7.4 Masillas y áridos

Masilla Ratioplas. Plaste en polvo uso interior. Alisar y cubrir fisuras sobre superficies absorbentes. Enlucido de paredes y relleno de pequeños desperfectos. No merma ni se agrieta. Secado rápido. Uso interior. Color blanco.

			Cód.
1 kg.	CA	10	5448B105
5 kg.	CA	4	5448B106



Masilla en pasta Ratioplas. Pasta preparada para enlucir, alisar y tapar fisuras. Gran adherencia sobre soportes de obra absorbentes. Merma mínima, no fisura. Uso interior.

			Cód.
Bote 1 kg.	-	12	5448B107
Tubo 200 ml.	-	12	5448B108



7.4 Masillas y áridos



ratio

Masilla reparadora en pasta Ratioplas. Reparar, unir y alisar sobre superficies porosas y no porosas. Adherencia extraordinaria sobre todo tipo de soportes. Resistente a la humedad. Uso interior/exterior.

			Cód.
Bote 1 kg.	-	12	5448B109



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Standard. Plaste en polvo interior. Usos: Alisado en capa fina de pequeños defectos, desconchones, rayados o fisuras sobre superficies de yeso, ladrillo o cemento.

			Cód.
1 kg.	CA	20	5448B1
5 kg.	CA	4	5448B7



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Súper reparador. Plaste en polvo interior/exterior. Usos: reparar, rellenar y unir todo tipo de materiales de obra. Resistente a la humedad.

			Cód.
1 kg.	CA	20	5448B3



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Renovación. Para cualquier grueso de capa hasta 10 mm. Secado rápido, extraordinaria adherencia al soporte. Fungicida. Color blanco.

			Cód.
5 kg.	CA	4	5448B9



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Express. Plaste polivalente de interior de secado rápido (3 horas). Se puede utilizar sobre cualquier material, incluso vidrio, metales y en cualquier espesor de capa. Lijado fácil. Solución segura para cualquier problema.

			Cód.
1 kg.	CA	10	5448B20
4 kg.	CA	4	5448B21



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast juntas impermeables. Para sujeción y juntas de losetas en suelos, paredes de cara vista, reparaciones en piscinas. Color blanco tintable con colores minerales. Evita la aparición de mohos. Interior/Exterior.

			Cód.
1,5 kg.	CA	10	5448B18

Masilla Aguaplast Cima. Pasta preparada para interior. Nivelador y tapagrietas. Acabado muy liso y duro. Usos: alisar y teneder superficies texturadas, parchear defectos superficiales sobre cemento, piedra, yeso o madera.

AGUAPLAST

			Cód.
Tubo 200 ml.	-	12	5447B
Bolsa 500 gr.	-	20*	5450B5
Bote 1 kg.	-	12	5450B

* Envases completos.



Masilla Aguaplast Súper reparador. Pasta preparada para reparación de todo tipo de materiales de cemento, yeso, plásticos rígidos, azulejos, etc. Resistente a la humedad. Interior/exterior.

AGUAPLAST

			Cód.
Tubo 200 ml.	-	12	5447B6
Bote 1 kg.	-	12	5450B2



Masilla Aguaplast Capa gruesa. Masilla interior de alisado y nivelación, rellena grietas y agujeros. Para parchear y enlucir fondos rugosos o deteriorados.

AGUAPLAST

			Cód.
Tubo 200 ml.	-	12	5447B4
Bote 1 kg.	-	12	5450B1



Masilla Aguaplast Pluma. Masilla de nueva generación. Secado inmediato en capa fina. No mancha. Ideal para lucir techos y todo tipo de madera, reparar molduras, poliestireno expandido. Lijado opcional sin esfuerzo.

AGUAPLAST

			Cód.
Bote 250 ml.	-	12	5450B3
Bote 750 ml.	-	12	5450B4



Masilla Liteplast. Pasta preparada. No merma ni se agrieta.

Quilosa

			Cód.
Tubo 50 ml.	BL	24	4500B12
Bote 250 ml.	-	24	4500B13
Bote 750 ml.	-	12	4500B14



Masilla Aguaplast Fibra. Para cubrir y armar grietas dinámicas. Sustituye mallas y cintas de fibra. Elástica y flexible.

AGUAPLAST

			Cód.
200 ml.	-	12	5447B1



7.4 Masillas y áridos



AGUAPLAST

Masilla junta de azulejos. Resiste al moho y la humedad. Gran adherencia, muy dura.

			Cód.
200 ml.	-	12	5447B5



ratio

Cemento blanco. Pequeñas reparaciones en baños y cocinas; fijacion de azulejos, sanitarios, etc. Uso interior/exterior. Color blanco.

			Cód.
1,5 kg.	CA	10	5448B100



ratio

Cemento cola. Mortero flexible para colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos. Uso interior/exterior. Color gris.

			Cód.
2 kg.	CA	10	5448B102



ratio

Cemento rápido. Reparaciones de urgencia, obturación de fugas de agua en juntas y desagües. Indicado para trabajar en soportes húmedos. Uso interior/exterior. Color gris.

			Cód.
1,5 kg.	CA	10	5448B101



AGUAPLAST

Cemento cola. Adhesivo en pasta para azulejos y baldosas de cerámica. Muy útil para adherir porexpan. No descuelga.

			Cód.
200 ml.	-	12	5447B2



Beissier

Cemento cola extra. Mortero flexible para colgar y pegar materiales cerámicos en paredes y suelos. Interior/exterior. Color gris.

			Cód.
2 kg.	CA	10	5448B12

Cemento blanco aditivado. Para reparaciones en baños y cocinas, fijaciones de azulejos, sanitarios, etc. Interior/exterior. Color blanco.

Beissier

			Cód.
1,5 kg.	CA	10	5448B11



Cemento rápido. Para estucar o tapar fugas de agua. Realización de juntas en bajantes. Interior/exterior. Color gris.

Beissier

			Cód.
1,5 kg.	CA	10	5448B13



Escayola. Moldeo y manualidades. Reparación de molduras, rosetones, plafones y falsos techos. Uso interior. Color muy blanco.

ratio

			Cód.
1 kg.	CA	10	5448B103



Escayola fina de moldeo y reparación. Interior. Color muy blanco.

Beissier

			Cód.
1 kg.	CA	10	5448B15



Mortero Portland. Realización de revocos, enfoscados y pavimentos. Levantar muros y paredes de piedra o mampostería. Realizar fijaciones donde se requiera resistencia. Uso interior /exterior.

ratio

			Cód.
2 kg.	CA	1	5448B110



Yeso. Fijación de materiales y relleno de huecos en interiores. Uso interior. Color blanco.

ratio

			Cód.
1 kg.	CA	10	5448B104



7.4 Masillas y áridos



Beissier

Yeso fino. Para fijaciones y rellenos. Tiene mayor adherencia que los yesos naturales y tarda más en fraguar. Interior. Color blanco.

			Cód.
1 kg.	CA	10	5448B10

7.4 Masillas restauración



Felton SPRAY

Masilla poliéster para plásticos. Muy flexible, especial para reparación de plásticos, piezas de poliéster y fibra de vidrio. Gris oscuro.

			Cód.
500 gr.	-	12	433Q71



Felton SPRAY

Masilla fibra de vidrio. Bicomponente con gran poder de relleno y elasticidad. Secado 25-30 min.

			Cód.
250 gr.	-	12	433Q69



ceys

Reparador fibra vidrio. Repara fibra de vidrio y agujeros producidos por corrosión.

			Cód.
100+6 ml.	BL	6	4572B46



ceys

Masilla carrocerías. Repara abolladuras y golpes en la plancha de automóviles y motocicletas.

			Cód.
100+6 ml.	BL	6	4572B47

Masilla cemento reparador Nural 22. Para material de obra. Resistencia -30ºC / 100ºC.

			Cód.
26 cc. Transparente	BL	24	242B12



Masilla cemento reparador Nural 26. Para material de obra. Resistencia -30ºC / 150ºC. Tiempo endurecimiento 6 horas.

			Cód.
2 tubos 11 ml.	BL	24	242B14



Masilla reconstructora Nural 30. Resiste hasta 850 ºC.

			Cód.
140 gr. Negra	BL	12	242B10



Masilla reparadora universal. Barrita arreglatodo. Arregla, pega, fija y construye todos los materiales. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 50 kg/cm².

			Cód.
Barrita 48 gr.	BL	24	247B7
6 unid. monodosis	BL	12	247B59



Masilla reparadora madera. Restaura, reconstruye, pega y rellena todos los objetos de madera del hogar. Especialmente indicada para la reconstrucción y reparación de muebles. Fórmula no irritante. Cortador incorporado. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 50 kg/cm². Resistencia -30ºC/+120ºC.

			Cód.
48 gr.	-	12	247B69



7.4 Masillas restauración



Cinta reparatodo universal. Autosoldable y 100% transparente. Repara, aísla y sella en segundos sin adhesivos ni residuos. Resistente a ácidos, combustibles, cloro, agua salada y radiación UV. Elasticidad del 430%. Resiste temperaturas -50ºC / 260ºC.

			Cód.
3 m x 25 mm.	BL	12	4601B215



Masilla reparadora superbarra multiusos. Pega, reconstruye y sella todos los materiales. Incluye espátula "corta y alisa".

			Cód.
48 gr.	BL	12	4601B50



Masilla reparadora madera. Repara todo tipo de maderas, aglomerados y DM. Adquiere la misma consistencia que la madera. Pintable.

			Cód.
29 gr.	BL	8	4572B117



Masilla reparadora metal. Repara todo tipo de materiales, hierro, latón, bronce, aluminio y aleaciones. Endurece bajo el agua.

			Cód.
52 gr.	BL	8	4572B118



Masilla reparadora plástico. Repara todo tipo de plásticos, PVC, metacrilato, polies-tireno, poliéster, ABS. Indicado para sellar escapes en tuberías de PVC. Endurece bajo el agua.

			Cód.
52 gr.	BL	8	4572B140

Masilla reparadora piedra. Repara de forma definitiva piedra, hormigón, cemento, granito, yeso, escayola, mármol, cerámica y terracota.

			Cód.
52 gr.	BL	8	4572B119



Masilla reparadora madera. Madera sintética para rellenar o reconstruir superfícies de madera. Puede lijarse, taladrarse, pintarse, etc.

			Cód.
42 ml. + 47 gr.	BL	12	4572B6



Masilla reparadora metales. Rellena, une y repara todo tipo de metales.

			Cód.
40 ml. + 40 gr.	BL	12	4572B5



Restaurador cerámico. Repara pequeños golpes y desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc.

			Cód.
15 ml.	BL	12	4572B19



Restaurador pared. Fibrocemento que sustituye los tacos de cualquier medida. Repara desconchados en la pared.

			Cód.
100 gr.	BL	12	4572B21



7.4 Masillas restauración



AGUAPLAST

Masilla madera. Masilla lista al uso para reparar, rellenar y nivelar pequeñas grietas, agujeros y desperfectos sobre todo tipo de maderas. Moldeable y recortable. Sin disolventes. Tubo de 125 ml.

			Cód.
Neutro	-	12	5447B7
Nogal claro	-	12	5447B8
Nogal oscuro	-	12	5447B9
Caoba	-	12	5447B10
Pino	-	12	5447B11
Roble	-	12	5447B12
Sapeli	-	12	5447B13
Haya	-	12	5447B14
Cerezo	-	12	5447B15
Negro wengué	-	12	5447B16



bakar ZIUR PLASTER

Cera reparadora madera. Cera blanda para restauración y reparación de maderas, chapas, melamina y todo tipo de maderas decorativas. Repara golpes, arañazos, juntas, agujeros, uniones, etc. Para superficies de madera en crudo o barnizadas. Los colores pueden entremezclarse.

			Cód.
70 gr. Pino	-	20	385B1
70 gr. Roble	-	20	385B2
70 gr. Sapeli	-	20	385B3
70 gr. Blanco	-	20	385B5



bakar ZIUR PLASTER

Masilla restauración madera. Masilla correctora de grietas, desconchados, juntas, defectos, etc. Fácil aplicación y secado rápido. Los colores se pueden entremezclar para conseguir la tonalidad deseada. Tubo 120 gr.

			Cód.
Pino	-	25	384B1
Teca	-	25	384B10
Natural	-	25	384B11
Roble	-	25	384B2
Sapeli	-	25	384B3
Blanco	-	25	384B5
Caoba	-	25	384B6
Haya	-	25	384B8
Nogal	-	25	384B9



ceys

Retocador madera. Elimina y disimula arañazos en las superfícies de madera.

			Cód.
Caoba	BL	12	4572B43
Palisandro	BL	12	4572B43-1
Nogal oscuro	BL	12	4572B43-2
Nogal claro	BL	12	4572B43-4
Cerezo	BL	12	4572B43-6


8 Menaje hogar

8.1 Cocina
8.2 Baño
8.3 Hogar
8.4 PAE
8.5 Climatización
8.6 Varios

Accesorios de cocina Habitex. Acero inoxidable/nilón. Mango silicona antideslizante.

			Cód.
1. Espátula pescado	PL	12	140Y10
2. Espátula ranurada	PL	12	140Y11
3. Espumadera	PL	12	140Y12
4. Cuchara servir	PL	12	140Y13
5. Cuchara sirve spaghetti	PL	12	140Y14
6. Batidor	PL	12	140Y15
7. Cucharón	PL	12	140Y16
8. Cuchara helado	PL	12	140Y20
9. Rulina corta pizza	PL	12	140Y21
10. Pelador	PL	12	140Y22
11. Cuchillo mondador	PL	12	140Y23
12. Cuchara vaciador frutos	PL	12	140Y24
13. Paleta corta queso	PL	12	140Y25
14. Abridor botellas	PL	12	140Y26
15. Descorazonador	PL	12	140Y27
16. Prensador ajos	PL	12	140Y28

habitex



Accesorios cocina nilón serie Space Line.

			Cód.
1. Batidor	BL	12	195Y028
2. Cuchara	BL	12	195Y005
3. Cucharón	BL	12	195Y003
4. Espumadera	BL	12	195Y020
5. Pala fritos	BL	12	195Y010
6. Pinza multiuso	BL	12	195Y040
7. Sirve-spaguetti	BL	12	195Y008

tescoma



Accesorios de cocina nilón. Soporte integrado en el mango. Tacto soft-touch.

			Cód.
Espátula	PL	6	280Y96
Espumadera	PL	6	280Y97
Cucharón sopa	PL	6	280Y98





Nuevo



Accesorios cocina nilón. Soporte sobremesa. Juego 6 piezas.

			Cód.
-	CA	1	353Y

Nuevo



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Accesorios cocina Bamboo.

			Cód.
1. Espátula	-	1	340Y70
2. Cuchara perforada	-	1	340Y71
3. Cuchara	-	1	340Y72
4. Pala oblícua	-	1	340Y73
5. Espátula	-	1	340Y74
6. Cuchara/tenedor	-	1	340Y75

FACKELMANN



Cacillo colador. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 7,8x32 cm.	-	4	338Y44

don benito



Espumadera. Acero inoxidable. Mango largo.

			Cód.
ø 90x520 mm.	-	1	56Y90
ø 120x640 mm.	-	1	56Y120

FACKELMANN



Espumadera alambre. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 12x36 cm.	-	4	338Y42

8.1 Accesorios cocina

Pinza frituras. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 10x28,5 cm.	-	6	338Y43

FACKELMANN



Paleta lasaña. Nilón mango soft.

			Cód.
ø 27x9 cm.	-	4	338Y41

FACKELMANN



Paleta especial tortillas. Nilón.

			Cód.
ø 16x35 cm.	-	6	338Y40

FACKELMANN



8.1 Accesorios vino

Accesorios vino.

			Cód.
1. Sacacorchos bodega	BL	12	170Y1815
2. Sacacorchos con cortacápsulas	BL	12	170Y1809
3. Sacacorchos doble palanca	BL	12	170Y1811

GHIDINI





1. 2. 3.

Sacacorchos camarero doble impulso.

			Cód.
-	-	12	264Y31

BOJ



Sacacorchos cremallera. Zamack cromado.

			Cód.
-	BL	12	180Y2144

IRIS

Nuevo



8.1 Accesorios vino



Enfriador de botellas. Plástico flexible.

			Cód.
-	BSA	12	555Y130



Enfriador de botellas. Listo en 5 minutos.

			Cód.
Botella vino	CA	1	244Y160
Botella cava	CA	1	244Y165

8.1 Abrelatas I Abrebotes





Abrelatas giratorio con imán Chef'n. Diseñado para trabajar con una sola mano. El imán se adhiere a la tapa. Engranaje acero inox.

			Cód.
-	BL	1	338Y20



Abrelatas descapsulador Presto.

			Cód.
-	BL	12	195Y252





Abrebotes Jarkey. Para frascos de cristal.

			Cód.
-	BL	10	274Y10





Abrebotes. Acero inox 18/10.

			Cód.
16x10 cm.	BL	6	236Y77

8.1 Abrelatas I Abrebotes

Descapsulador. Silicona/inox.

			Cód.
Forma ballena	PL	12	140Y34
Forma demonio	PL	12	140Y35

habitex



8.1 Aceiteras

Aceitera antigoteo. Acero inoxidable.

			Cód.
250 ml.	CA	1	160Y1
500 ml.	CA	1	160Y2
750 ml.	CA	1	160Y3



Aceitera Clasic. Acero inoxidable.

			Cód.
375 ml.	CA	1	180Y1
625 ml.	CA	1	180Y2

IRIS



Aceiteras Club Brillo. Acero inoxidable. Cristal templado. Soporte metálico.

				Cód.
Spray.	150 ml.	CA	1	194Y200

tescoma.



Aceitera cristal. Tapón de corcho.

			Cód.
500 ml. 17x14 cm.	CA	6*	151Y12
250 ml. 14x10 cm.	CA	6*	151Y14

* Envases completos.



Aceitera cristal. Tapón corcho. Juego 2 unidades, Aceite y vinagre.

			Cód.
260 ml.	CA	1	330Y165

Paşabahçe



8.1 Aceiteras



Aceitera cristal cuadrada. Tapón antigoteo.

			Cód.
125 cc.	CA	1	236Y45
250 cc.	CA	1	236Y46
500 cc.	CA	1	236Y47



Tapón salvagotas. Silicona. Especial para botellas aceite. Colores surtidos.

			Cód.
ø 40 mm x 50 mm.	CA	1	284Y40

8.1 Azucareros



Azucarero. Cristal. Tapa cromada.

			Cód.
ø 7,5xh.14 cm.	CA	1	128Y6629



Azucarero. Con cucharilla. Acero inoxidable 18/10.

			Cód.
200 cl.	CA	1	195Y24

Nuevo



Azucarero Classic. Acero inoxidable, con tapa.

			Cód.
500 ml.	CA	1	126Y50

Nuevo



Jarra lechera Classic. Acero inoxidable.

			Cód.
300 ml.	CA	1	126Y28
600 ml.	CA	1	126Y29

8.1 Balanzas cocina

Balanza cocina KS-19 Sequence. Electrónica. Botón táctil. Pantalla LCD. Función tara. Apagado automático y aviso de sobrecarga.

				Cód.
Peso máx:	5 kg.	CA	1	321Y56
Graduación:	1 gr.			

beurer

Nuevo



Balanza cocina KS1019. Electrónica. Display LCD. Indicador de sobrepeso. Función tara. 2 Pilas litio no incluidas.

				Cód.
Peso máx:	5 kg.	CA	1	197Y1019
Graduación:	1 gr.			

LAICA



Balanza cocina KS1023. Electrónica. Botones táctiles. Función tara. 2 pilas de litio (3V-CR2032) incluida. Indicador de sobrepeso. Color azul.

				Cód.
Peso máx:	3 kg.	CA	1	197Y1023L
Graduación:	1 gr.			

LAICA



Balanza de cocina BC1600. Electrónica. Display LCD. Indica 7 valores nutricionales (grasa, proteínas, sal, kcal, hidratos de carbono, colesterol y fibra) para 999 productos. Función memoria para 99 productos. Función tara. Calibrado automático. Desconexión automática. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Base antideslizante.

				Cód.
Peso máx:	5 kg.	CA	1	363Y150
Graduación:	1gr.			

ufesa

Nuevo



8.1 Bandejas mesa

Bandeja bambú. Patas plegables.

			Cód.
50x30 cm.	-	6	555Y25




8.1 Bandejas cubiertos



Bandeja cubiertos. Plástico moldeado.

				Cód.
Sencilla	33x26 cm.	-	1	49Y10408
Doble	40x30,5 cm.	-	1	49Y10409
Extensible	24,5-39 cm.	-	1	49Y10410

8.1 Bandejas cubitos



Bandeja cubitos. Formas y colores surtidos.

			Cód.
21x10x2,5 cm.	CA	1	555Y610



Bandeja cubitos. Apilable. Plástico blanco.

			Cód.
Juego 3 unidades	BSA	1	174Y3



Cubitos plásticos para hielo. Reutilizables. Colores surtidos.

			Cód.
18 unid.	CA	12	555Y614

8.1 Bandejas horno



Bandeja horno. Acero inoxidable. Asas abatibles.

			Cód.
25x18 cm.	-	6	240Y125
30x21 cm.	-	6	240Y130
35x24 cm.	-	6	240Y135
40x28 cm.	-	6	240Y140



Bandeja horno. Acero inoxidable. Asa monobloc.

			Cód.
30 cm.	-	6	126Y130
35 cm.	-	6	126Y135
40 cm.	-	6	126Y140

Bandeja horno. Tapa plástica con asas.

			Cód.
36x23 cm.	-	8	555Y936



Rustidera horno. Interior antiadherente. EXTRA alta. Asas abatibles.

FACKELMANN

			Cód.
40x28xh.8 cm.	-	1	338Y



Bandeja fuente horno Borcam. Cristal borosilicato ultraresistente. Aptas para horno convencional, microondas, congelador y lavavajillas.

				Cód.
Rectangular	33,6x19 cm.	CA	4*	330Y10
Rectangular	40x25 cm.	CA	1	330Y11
Cuadrada	22x22 cm.	CA	1	330Y13
Cuadrada	28x28 cm.	CA	1	330Y14
Juego 2 cuadradas		CA	1	330Y2C
Oval	30x21 cm.	CA	1	330Y15
Oval	35x25 cm.	CA	1	330Y16
Juego 2 ovales		CA	1	330Y2
Tarta rizada 26 cm.		CA	1	330Y20
Plumcake	31x12,5 cm.	CA	1	330Y21
Flan rizado	22 cm.	CA	1	330Y22

* Envases completos.



Bandeja fuente horno. Cristal borosilicato ultraresistente -50º/+500º. Aptas para horno convencional, microondas, congelador y lavavajillas.

				Cód.
1,4 l.	22x16x6 cm.	-	5 *	177Y10
2,3 l.	29x21x6 cm.	-	6 *	177Y11
2,2 l.	25x25x6 cm.	-	6 *	177Y25

* Envases completos.




Bandeja redonda horno. Cristal borosilicato ultraresistente -50º/+500º. Grill&Drop System: fondo estriado para mejor cocción y tapa antivaho para mejor distribución del calor. Aptas para horno convencional, microondas, congelador y lavavajillas.

				Cód.
1 l.	16x16x9 cm.	-	10 *	177Y20
1,7 l.	23x23x10 cm.	-	9 *	177Y21
2,4 l.	27x27x10,4 cm.	-	6 *	177Y22

* Envases completos.





habitex

Agarrador. Silicona.

			Cód.
Liso	PL	12	140Y31
Púas	PL	12	140Y32



habitex





Batería de cocina Ecobasic. 5 piezas. Acero inoxidable. Fondo capsulado de aluminio 2 mm. Mangos de baquelita. Tapa cristal transparente con válvula de vapor. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
Cazo ø 14 cm.	CA	1	400Y10
Cazo ø 16 cm.			
Cacerola ø 18 cm. c/tapa			
Cacerola ø 20 cm. c/tapa			
Cacerola ø 24 cm. c/tapa			



habitex





Batería de cocina Ecoform. 5 piezas. Acero inoxidable. Fondo capsulado de aluminio 4,5 mm. Mangos acero inoxidable. Tapa cristal transparente con válvula de vapor. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
Cazo ø 14 cm.	CA	1	400Y20
Cazo ø 16 cm.			
Cacerola ø 18 cm. c/tapa			
Cacerola ø 20 cm. c/tapa			
Cacerola ø 24 cm. c/tapa			



ibili

Batería cocina Oslo. Acero inoxidable 18/10. Asas metálicas inox. Fondo difusor. Para todo tipo de cocinas.Válida para lavavajillas.

				Cód.
1. Cacerola con tapa	ø 20 cm.	CA	1	236Y120
	ø 22 cm.	CA	1	236Y122
	ø 24 cm.	CA	1	236Y124
2. Cazo	ø 14 cm.	CA	1	236Y314
3. Olla con tapa	ø 20 cm.	CA	1	236Y220
	ø 22 cm.	CA	1	236Y222
	ø 24 cm.	CA	1	236Y224



Lacor

Batería cocina Basic. Acero inoxidable 18/10. Asas metálicas inox. Fondo sándwich. Para todo tipo de cocinas. Limpieza en lavavajillas.

			Cód.
Olla alta con tapa ø 24 cm.	CA	1	235Y24
Olla alta con tapa ø 28 cm.	CA	1	235Y28

8.1 Baterías cocina

Batería cocina Kuchen. 9 piezas. Acero inoxidable pulido interior satinado y exterior espejo. Asas acero inoxidable toque frío. Tapas de vidrio termoresistente con aro inox. Fondo termodifusor encapsulado. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
Cacerola ø 16 cm.	CA	1	326Y301
Cacerola ø 18 cm.			
Cacerola ø 20 cm.			
Cacerola ø 24 cm.			
Sartén ø 24 cm.			

Nuevo



Cazo bombado con pico. Acero inox 18%. Mango bakelita. Para todo tipo de cocinas. Válido para lavavajillas.

			Cód.
ø 12 cm.	-	6	236Y712
ø 14 cm.	-	6	236Y714
ø 16 cm.	-	6	236Y716
ø 18 cm.	-	6	236Y718



8.1 Biberones

Biberón multiuso. Juego 2 botellas. Plástico alimentario.

			Cód.
250 + 400 cl.	BSA	12	274Y20



8.1 Bolsa para alimentos

Bolsa para pan. Tela decorativa 80% poliéster / 20% algodón. Diseños surtidos.

			Cód.
27x70 cm.	BSA	6	280Y210



Bolsas palomitas. Cartón plegable. Diseños surtidos.

			Cód.
8x14 cm. 4 unid.	BSA	6	280Y22





8.1 Bolsas para alimentos





Bolsa red para legumbres. Nilón.

			Cód.
30x7 cm.	BL	6	236Y59

8.1 Botelleros



Botellero cromo. Ovalado.

			Cód.
6 botellas	-	1	555C110



Botellero apilable Katea 16. Madera de pino.

			Cód.
68,8x30xh27 cm. 16 botellas	-	1	499B40



Botellero. Apilable. Plástico.


			Cód.
63x12,5xh23,5 cm. 6 botellas	-	10	Y267

Nuevo



Botellero metálico. Se instala sobre pared. Lacado blanco.

			Cód.
4 botellas. 12xh.45 cm.	CA	1	555C120



Botellero modular. Polipropileno. Surtido blanco o negro.

			Cód.
10 botellas	CA	1	280Y62

8.1 Brochetas

Brocheta circular. Acero inox.

			Cód.
20 cm. 8 unid.	BL	12	280Y83



Pinchos bambú. 75 unidades.

			Cód.
25 cm.	BL	12	180Y30



8.1 Cafeteras

Cafetera acero inoxidable Neos Induction. Pomo y asa de baquelita. Para todo tipo de cocinas, especial inducción.

			Cód.
4 tazas	CA	1	425Y4
6 tazas	CA	1	425Y6
9 tazas	CA	1	425Y9





Recambio. Filtro aluminio/junta silicona.

			Cód.
4 tazas	BSA	24	425Y40
6 tazas	BSA	24	425Y60
9 tazas	BSA	24	425Y90

Cafetera aluminio Classic. Para todo tipo de cocinas, excepto inducción.

			Cód.
3 tazas	CA	1	420Y3
6 tazas	CA	1	420Y6
9 tazas	CA	1	420Y9
12 tazas	CA	1	420Y12





Recambio. Filtro aluminio/junta silicona.

			Cód.
3 tazas	BSA	24	420Y30
6 tazas	BSA	24	420Y60
9 tazas	BSA	24	420Y90
12 tazas	BSA	24	420Y120

8.1 Cafeteras

Nuevo



habitex



Cafetera aluminio Classic Black. Para todo tipo de cocinas, excepto inducción.

			Cód.
3 tazas	CA	1	422Y3
6 tazas	CA	1	422Y6
9 tazas	CA	1	422Y9

Recambio. Filtro aluminio/junta silicona.

			Cód.
3 tazas	BSA	24	420Y30
6 tazas	BSA	24	420Y60
9 tazas	BSA	24	420Y90
12 tazas	BSA	24	420Y120

Nuevo



habitex



Cafetera aluminio Practic Inducción. Base especial inducción, apta para todo tipo de cocinas.

			Cód.
6 tazas	CA	1	428Y6
9 tazas	CA	1	428Y9

Recambio. Filtro aluminio/junta silicona.

			Cód.
3 tazas	BSA	24	420Y30
6 tazas	BSA	24	420Y60
9 tazas	BSA	24	420Y90
12 tazas	BSA	24	420Y120



habitex



Juego de café. Cafetera aluminio 2 tazas, 2 tazas café y plato color rojo. Para todo tipo de cocinas, excepto inducción. Estuche regalo.

			Cód.
-	CA	1	430Y



habitex



Juego de café. Cafetera aluminio 1 taza. Taza café y plato color negro. Para todo tipo de cocinas, excepto inducción. Estuche de regalo.

			Cód.
-	CA	1	435Y

Cafetera acero inoxidable Capri. Inox 18/10. Mango ergonómico y pomo de bakelita. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
4 tazas	CA	1	326Y904
6 tazas	CA	1	326Y906
10 tazas	CA	1	326Y910



Cafetera aluminio Kenia. Pomo y asas de bakelita. Para todo tipo de cocinas, excepto inducción.

			Cód.
3 tazas	CA	1	326Y803
6 tazas	CA	1	326Y806
9 tazas	CA	1	326Y809
12 tazas	CA	1	326Y812



Nuevo

Cafetera aluminio Oroley New Vitro. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

			Cód.
1 taza	CA	1	173Y1
3 tazas	CA	1	173Y3
6 tazas	CA	1	173Y6
9 tazas	CA	1	173Y9
12 tazas	CA	1	173Y12



Cafetera aluminio Oroley inducción. Especial inducción. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
6 tazas	CA	1	196Y6
9 tazas	CA	1	196Y9
12 tazas	CA	1	196Y12



Recambios.

				Cód.
Asa	1 taza	BL	25	73Y1A
Asa	3 tazas	BL	25	73Y3A
Asa	6 tazas	BL	25	73Y6A
Asa	9/12 tazas	BL	25	73Y9A
Embudo	1 taza	BL	25	73Y1E
Embudo	3 tazas	BL	25	73Y3E
Embudo	6 tazas	BL	25	73Y6E
Embudo	9 tazas	BL	25	73Y9E
Embudo	12 tazas	BL	25	73Y12E
Filtro	1 taza	BL	25	73Y1F
Filtro	3 tazas	BL	25	73Y3F
Filtro	6 tazas	BL	25	73Y6F
Filtro	9 tazas	BL	25	73Y9F
Filtro	12 tazas	BL	25	73Y12F
Goma silicona	1 taza	BL	25	73Y1G
Goma silicona	3 tazas	BL	25	73Y3G
Goma silicona	6 tazas	BL	25	73Y6G
Goma silicona	9 tazas	BL	25	73Y9G
Goma silicona	12 tazas	BL	25	73Y12G



Nuevo







Cafetera aluminio Touareg. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

				Cód.
1 taza		CA	1	191Y1
3 tazas		CA	1	191Y3
6 tazas		CA	1	191Y6
9 tazas		CA	1	191Y9
12 tazas		CA	1	191Y12

Cafetera aluminio Blue Induction. Para todo tipo de cocinas.

				Cód.
6 tazas	N	CA	1	194Y6
9 tazas	N	CA	1	194Y9
12 tazas	N	CA	1	194Y12

Recambios.

				Cód.
Asa	1/3 tazas	BL	25	191Y3A
Asa	6 tazas	BL	25	191Y6A
Asa	9/12 tazas	BL	25	191Y9A
Embudo	1 taza	BL	25	73Y1E
Embudo	3 tazas	BL	25	73Y3E
Embudo	6 tazas	BL	25	73Y6E
Embudo	9 tazas	BL	25	73Y9E
Embudo	12 tazas	BL	25	73Y12E
Filtro	1 taza	BL	25	73Y1F
Filtro	3 tazas	BL	25	73Y3F
Filtro	6 tazas	BL	25	73Y6F
Filtro	9 tazas	BL	25	73Y9F
Filtro	12 tazas	BL	25	73Y12F
Goma silicona	1 taza	BL	25	73Y1G
Goma silicona	3 tazas	BL	25	73Y3G
Goma silicona	6 tazas	BL	25	73Y6G
Goma silicona	9 tazas	BL	25	73Y9G
Goma silicona	12 tazas	BL	25	73Y12G

8.1 Cafeteras

Cafetera/tetera émbolo cristal. Tapa y filtro acero inoxidable. Jarra de cristal borosilicatado.

			Cód.
300 ml.	CA	1	440Y30
500 ml.	CA	1	440Y50

habitex



Nuevo



Cafetera/tetera émbolo Classic. Jarra cristal borosilicatado.

			Cód.
350 ml.	CA	1	445Y35
600 ml.	CA	1	445Y60

habitex



Nuevo



Cafetera/tetera émbolo. Jarra cristal borosilicatado. Base goma antideslizante.

			Cód.
350 ml.	CA	1	190Y35
600 ml.	CA	1	190Y60

DROLEY



Tetera. Hierro fundido. Color negro.

			Cód.
340 ml.	CA	1	160Y10
600 ml.	CA	1	160Y12



8.1 Cascanueces

Cascanueces con muelle. Metal cromado.

			Cód.
17 cm.	BSA	12	64Y20

3 Claveles



8.1 Centrifugador verduras

Centrifugador verduras. Plástico ABS.

			Cód.
ø 25 cm.	-	6	3Y24



8.1 Cepillos



UNIVERSAL

Cepillo lavaplatos. Soporte plástico, fibra sintética. Colores surtidos.

			Cód.
-	-	12	123Y9736



UNIVERSAL

Cepillo limpiabotellas. Fibra sintética ondulada. Colores surtidos.

			Cód.
43 cm.	-	24	123Y9683



UNIVERSAL

Cepillo limpiaradiadores. Alambre galvanizado. Mango plástico.

			Cód.
ø 6x62 cm.	-	1	123Y1429

8.1 Coladores



FACKELMANN

Colador de franela.

			Cód.
ø 12 cm.	-	12	338Y61



Colador. Acero inoxidable 18/8. 1 gancho.

			Cód.
ø 8 cm.	-	6	Y217-8
ø 10 cm.	-	6	Y217-10
ø 12 cm.	-	6	Y217-12
ø 14 cm.	-	6	Y217-14
ø 16 cm.	-	6	Y217-16
ø 18 cm.	-	6	Y217-18

8.1 Coladores

Colador. Aluminio.

			Cód.
1 gancho. ø 8 cm.	-	12	Y60-8
1 gancho. ø 9 cm.	-	12	Y60-9
1 gancho. ø 10 cm.	-	12	Y60-10
1 gancho. ø 12 cm.	-	12	Y60-12
2 ganchos. ø 16 cm.	-	12	Y61-16
2 ganchos. ø 18 cm.	-	12	Y61-18
2 ganchos. ø 20 cm.	-	12	Y61-20



Colador chino. Acero inoxidable 18/8.

			Cód.
ø 16 cm.	-	1	Y222-16
ø 20 cm.	-	1	Y222-20
Mano madera 25 cm.	-	3	Y293



8.3 Cortadores I Peladores

Cortador huevos Presto.

tescoma.

			Cód.
-	BL	12	195Y644



Cortamanzanas. Plástico/metal.

FACKELMANN

			Cód.
ø 9 cm.	-	6	338Y23



Pelador Presto Expert.

tescoma.

			Cód.
1. Longitudinal	BL	12	195Y10
1. De sierra	BL	12	195Y12
2. Transversal	BL	12	195Y18



tescoma



Pelador cerámico Vitamino.

			Cód.
1. Lateral	BL	12	195Y712
2. Longitudinal	BL	12	195Y710

FACKELMANN



Pelador giratorio 2 en 1.

			Cód.
-	BL	4	338Y21

FACKELMANN



Pelador verduras cerámico.

			Cód.
-	BL	6	338Y22


tescoma



Cortapatatas Handy.

			Cód.
-	CA	6	236Y36





Cortapizza. Hoja acero inox y mango polipropileno. Colores surtidos.

			Cód.
ø 10 cm.	BL	24	555Y705

FACKELMANN





Guía cortacebolla. Acero inoxidable.

			Cód.
9x7 cm.	-	12	338Y26

8.1 Cortadores I Peladores

Cortaverduras RotoMac. Corta y pica todo tipo de verduras. Cuchillas móviles de acero inoxidable. Apto para lavavajillas. Base antideslizante.

metaltex


			Cód.
0,65 l.	CA	1	114Y80



Mandolina Handy. Plástico ABS. Exprimidor incluido.

tescoma.

			Cód.
5 cuchillas intercambiables	CA	1	235Y3



Mandolina ajustable. Acero inox. Regulable 1-6 mm de grosor. Con salvadedos.

FACKELMANN

			Cód.
32x12,5x4 cm.	FDA	3	338Y24



Mandolina V antideslizante. Acero inox. Regulable 1-13 mm. Con salvadedos.

FACKELMANN

			Cód.
36x12x8,5 cm.	FDA	3	338Y25



8.1 Cubiertos

Nuevo

Cubiertos Royal Vibrado. Acero inoxidable 18/0. 1,8 mm. Soporte display autoservicio.

don benito

			Cód.
3 cucharas mesa	BL	1	156Y20
3 tenedores mesa	BL	1	156Y21
3 cuchillos mesa	BL	1	156Y22
6 cucharas cafè	BL	1	156Y24
6 cucharas moka	BL	1	156Y25
6 tenedores postre	BL	1	156Y27



8.1 Cubiertos

Nuevo





Cubiertos Ana. Acero inoxidable. Estuche 24 piezas.

			Cód.
-	CA	1	326Y240

Nuevo





Cubiertos 5200 Cruz de Malta. Acero inoxidable 18/10. Estuche 24 piezas.

			Cód.
-	CA	1	326Y950

Nuevo



Cubiertos Baguet. Acero inoxidable. Soporte display autoservicio.

			Cód.
3 cucharas mesa	BL	1	151Y40
3 tenedores mesa	BL	1	151Y41
2 cuchillos mesa	BL	1	151Y42
2 cuchillos chuleteros	BL	1	151Y43
6 cucharas café	BL	1	151Y44
6 cucharas moka	BL	1	151Y45
3 cucharas postre	BL	1	151Y46
3 tenedores postre	BL	1	151Y47
3 cuchillos postre	BL	1	151Y48

Nuevo





Cubiertos Gourmet. Acero inoxidable. Soporte display autoservicio.

			Cód.
3 cucharas mesa	BL	1	151Y20
3 tenedores mesa	BL	1	151Y21
2 cuchillos mesa	BL	1	151Y22
2 cuchillos chuleteros	BL	1	151Y23
6 cucharas cafè	BL	1	151Y24
6 cucharas moka	BL	1	151Y25
2 cucharas postre	BL	1	151Y26
2 tenedores postre	BL	1	151Y27
2 cuchillos postre	BL	1	151Y28
Juego 24 pzas. 6x4	CA	1	151Y200

Cubiertos chuleteros Premium. Acero inoxidable. Soporte display autoservicio.

Nuevo

			Cód.
1. 2 cuchillos chuleteros	BL	1	151Y50
2. 3 tenedores chuleteros	BL	1	151Y51
3. 1 cuchillo chuletero especial	BL	1	151Y52



Cuchillo chuletero. Inoxidable dentado.

Nuevo

3 Claveles

			Cód.
11 cm - 4,5”	CA	12*	64Y515



* Envases completos.

Cuchillo chuletero. Hoja y mango acero inoxidable. Juego 6 unidades.

ARCOS

			Cód.
-	BL	1	9Y50



Cuchillo y tenedor chuletero 5200 Cruz de Malta. Acero inoxidable. Estuche 12 piezas.

Nuevo

			Cód.
6 servicios.	CA	1	326Y951



Cuchillo y tenedor chuletero. Hoja acero inoxidable. Mango madera.

ARCOS

			Cód.
Cuchillo 11 cm.	CA	12*	Y6
Tenedor 9 cm.	CA	12*	Y7



*Envases completos.

8.1 Cucharas helado



Cuchara helado automática. Acero inoxidable 18/8.

			Cód.
ø bola 55 mm.	BL	24	555Y12



Cuchara de helado. Plástico.

			Cód.
ø bola 60 mm.	BL	6	236Y12



Dispensador de helado. Juego 6 vasos y 6 cucharillas para servir helados.

			Cód.
160 ml.	CA	1	236Y15

8.1 Cuchillería

Nuevo





Afilador compacto de cuchillos y navajas. Consigue un afilado perfecto de manera fácil.

			Cód.
-	BL	1	5897H

Nuevo



Afilador de mano. Ideal para cuchillos y tijeras. Cuchillas carburo tungsteno.

			Cód.
7”	BL	6	64Y45



Afilador de mano. Rodillos cerámicos y carburo tungsteno. Mango ABS+TPE.

			Cód.
-	CA	1	9Y16

Afilador eléctrico. Ideal para cuchillos sin sierra y tijeras.

			Cód.
60 W.	CA	6	235Y141



Cuchillo cocina Maitre. Hoja acero inoxidable. Mango nilón fibra de vidrio.

				Cód.
Mondador	8 cm.	FDA	12	9Y40
Verduras	10,5 cm.	FDA	12	9Y41
Cocina	15 cm.	FDA	12	9Y42
Cocinero	21,5 cm.	FDA	6	9Y43
Panero	21 cm.	FDA	6	9Y44
Jamonero	27,5 cm.	FDA	6	9Y45



Cuchillo cocina Niza. Hoja acero inoxidable. Mango polipropileno.

				Cód.
Mondador	8,5 cm.	BL	12	9Y20
Verduras	11 cm.	BL	12	9Y21
Cocina	15 cm.	BL	6	9Y22
Cocinero	20 cm.	BL	6	9Y23
Panero	20 cm.	BL	6	9Y24
Jamonero	24 cm.	BL	6	9Y25



Cuchillo cocina. Juego 2 mondadores. Hoja acero inoxidable. Mango plástico.

			Cód.
-	BL	12	9Y60



Cuchillo cocina. Mesa / tomate. Hoja acero inoxidable, mango polipropileno negro.

			Cód.
11 cm.	CA	12 *	64Y218



* Envases completos.

8.1 Cuchilería



Cuchillo jamonero. Hoja acero inoxidable Nitrum y mango nilón + chaira 250 mm.

			Cód.
-	DB	1	9Y15



Chaira profesional. Hoja de acero carbono. Mango polipropileno.

			Cód.
230 mm.	BL	6	9Y



Soporte magnético para cuchillos cocina.

			Cód.
300x45 mm.	DB	1	9Y30



Organizador de cuchillos para interior cajones. Base adhesiva.

			Cód.
18 cm.	-	4	338Y32

Nuevo



Cuchillo. Taco vacío universal.

			Cód.
Color gris	-	1	64Y10

8.1 Difusores de calor



Difusor calor. Para cocinas de inducción y vitrocerámica. Acero inox. Fondo capsulado. Especialmente indicado para cazuelas de barro, evitando el rallado de la placa.

			Cód.
ø 19 cm	-	4	236Y29
ø 24 cm	-	4	236Y30

8.1 Difusores de calor

Difusor calor. Pavonado negro. Para cocinas de gas.

			Cód.
ø 17 cm.	-	1	72Y10403



Difusor paellero de cocina. Para cocinas de gas. Regulable paelleras 2-8 plazas. Chapa acero vitrificada.

			Cód.
H-2 ø 20 cm.	-	1	104Y
H-3 ø 25 cm.	-	1	105Y



8.1 Embudos cocina

Embudo. Plástico.

			Cód.
ø 10 cm.	-	6	94Y10901
ø 12 cm.	-	6	94Y10902
ø 14 cm.	-	6	94Y10903



Embudo plegable. Silicona.

			Cód.
ø 14,5x15x4 cm.	PL	12	140Y30



8.1 Encendedores

Encendedor cocina mini. Recargable. Colores surtidos.

			Cód.
h.14 cm.	BL	1	555Y65



8.1 Encendedores



Encendedor cocina flexible. 3 colores surtidos.

			Cód.
-	DB	1	555Y67



Encendedor cocina Eco. Gas recargable.

			Cód.
18 cm.	BL	6	236Y61



Encendedor cocina Blitzy. Piezoeléctrico.

			Cód.
22 cm.	BL	10	170Y800



Encendedor cocina SnodyFlex. Gas recargable. Cuerpo flexible. Colores surtidos.

			Cód.
18 cm.	BL	12	170Y809



Encendedor cocina Sprint. Electrónico. Batería incluida. Colores surtidos.

			Cód.
20 cm.	BL	10	170Y806



Cartucho recarga gas encendedores. Universal.

			Cód.
250 ml.	-	12 *	555Y250

* Envases completos

Escurrecubiertos. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 11,8xh.13 cm.	-	24	555Y32



Escurrecubiertos. Rejilla extraíble. Plástico blanco.

			Cód.
16,5x9xh.13 cm.	-	10	49Y10407



Escurrecubiertos Cleanit. Color gris.

tescoma.

Nuevo

			Cód.
-	CA	6	195Y641



Escurrecubiertos Urban Line.

			Cód.
13x13xh.14 cm.	-	6	311Y15



Escurreplatos. Plástico blanco. Bandeja recogegotas.

			Cód.
46x38 cm.	-	1	279Y58



Escurreplatos. Plástico. Colores surtidos.

			Cód.
47x29xh.8,5 cm.	-	1	555Y806








Escurreplatos. Bandeja incorporada antigoteo. Plástico blanco.

				Cód.
Plegado:	36x28xh.8,5 cm.	-	1	49Y10403
Desplegado:	36x57xh.8,5 cm.			



Escurreplatos. Acero cromado. Bandeja recogegotas.

			Cód.
42,5x19x11 cm.	-	1	243Y41




Escurreplatos. Bandeja antigoteo. Plastificado blanco.

			Cód.
Grande	CA	2*	72Y88980
Pequeño	CA	2*	72Y89000

*Envases completos.





Escurreplatos armario. Conjunto escurreplatos + escurrevasos acero inoxidable. Incluye soportes de plástico y tornillos de acero inoxidable.

			Cód.
60 cm.	-	2	55Y60
70 cm.	-	2	55Y70
80 cm.	-	2	55Y80



Colador escurridor. Soft nilón.

			Cód.
ø 18x36 cm.	-	4	338Y60

8.1 Escurridores

Escurridor. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 24 cm.	-	1	195Y240



Escurridor/colador. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 20 cm.	-	1	338Y62
ø 26 cm.	-	1	338Y63

FACKELMANN



Escurridor. Plástico bimaterial. Con base.

			Cód.
35x25xh.14 cm.	-	12	279Y50



8.1 Exprimidores

Exprimidor. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 16xh.7,5 cm.	CA	1	218Y2



Exprimidor. Plástico ABS blanco. Fácil limpieza.

			Cód.
500 cl.	-	12	218Y1



Exprimidor limón. Silicona. Gancho para colgar.

			Cód.
-	PL	12	140Y33

habitex





Fiambrera. Acero inoxidable 18/8.

			Cód.
ø 16 cm.	CA	1	Y45-16
ø 18 cm.	CA	1	Y45-18
ø 20 cm.	CA	1	Y45-20

Nuevo





Fiambrera hermética Classic Glasslock. Cristal templado ultraresistente al calor, golpes e impactos. Totalmente hermético. Tapa polipropileno con junta de silicona y clips para cierre. Resiste temperaturas de -20ºC a 120ºC. Apta para frigorífico, congelador, microondas y lavavajillas.

				Cód.
150 ml.	99x68xh.43 mm.	-	1	351Y10
400 ml.	148x99xh.43 mm.	-	1	351Y11
990 ml.	190x141xh.55 mm.	-	1	351Y12
1.090 ml.	177x131xh.68 mm.	-	1	351Y13
1.980 ml.	231x182xh.67 mm.	-	1	351Y14
480 ml.	115x115xh.57 mm.	-	1	351Y20
1.180 ml.	160x160xh.69 mm.	-	1	351Y21
370 ml.	ø 115xh.57 mm.	-	1	351Y25
920 ml.	ø 160xh.69 mm.	-	1	351Y26
Pack 3 unidades				
Rectangulares	400+990+1.980 ml. N	-	1	351Y30
Cuadradas	480+1.180+2.450 ml. N	-	1	351Y31

Nuevo



Fiambrera hermética Oven Classic Glasslock. Cristal templado ultrarresistente al calor, golpes e impactos. Totalmente hermético. Tapa de polipropileno con junta de silicona y clips para cierre. Resiste temperaturas hasta 230ºC. Apta para horno, frigorífico, congelador, microondas y lavavajillas.

				Cód.
2.200 ml.	308x185xh.62 mm.	-	1	352Y10
2.100 ml.	281x281xh.48,5 mm.	-	1	352Y12



Bol con tapa hermética Mixing Bowl Glasslock. Cristal templado ultraresistente al calor, golpes e impactos. Totalmente hermético. Tapa polipropileno con junta de silicona y clips para cierre. Resiste temperaturas de -20ºC a 120ºC. Apta para frigorífico, congelador, microondas y lavavajillas.

				Cód.
4.000 ml.	ø 260xh.120 mm.	-	1	351Y40

Fiambrera hermética cristal. Tapa azul.

			Cód.
ø 120xh.52 mm.	CA	12 *	242Y53
ø 150xh.65 mm.	CA	12 *	242Y54
ø 180xh.65 mm.	CA	6 *	242Y66
100x100xh.52 mm.	CA	12 *	242Y56
150x150xh.64 mm.	CA	12 *	242Y57
190x190xh.80 mm.	CA	6 *	242Y59
123x95xh.66 mm.	CA	12 *	242Y48
210x123xh.80 mm.	CA	8 *	242Y49
257x203xh.94 mm.	CA	4 *	242Y47

*Envases completos.



Fiambrera hermética cristal Frigoverre. Tapa azul.

			Cód.
Entremesera oval. 270x194xh.30 mm.	CA	8*	242Y43

* Envases completos.



Fiambrera hermética plástica Komax B.B.Lock. Juego 3 unidades. Cierre hermético 4 lados. Libre BPA. Apilable. La tapa se adapta a la base del hermético. Apta para frigorífico, congelador, microondas y lavavajillas.

				Cód.
3 x 360 ml.	130x95xh.50 mm.	-	1	350Y20
3 x 720 ml.	110x160xh.60 mm.	-	1	350Y21
3 x 1,3 l.	195x140xh.75 mm.	-	1	350Y22
3 x 1,2 l.	168x168xh.78 mm.	-	1	350Y25



Nuevo

Fiambrera hermética plástica Komax Biokips. Junta de silicona con cierre 4 lados. 100% hermético. Resiste temperaturas de -40ºC a +110ºC. Libre BPA. Sistema modular salvaespacio. Apta para frigorífico, congelador, microondas y lavavajillas.

				Cód.
450 ml.	156x110xh.56 mm.	-	1	350Y10
670 ml.	185x130xh.56 mm.	-	1	350Y11
900 ml.	185x130xh.70 mm.	-	1	350Y12
2 l.	220x156xh.94 mm.	-	1	350Y13
1,1 l. Con divisiones.	220x156xh.56 mm.	-	1	350Y14
Pack 3 unidades: 2,40+0,90+0,45 litros		-	1	350Y16
Pack 5 unidades: 4,60+2x0,45+2x0,24 litros		-	1	350Y15



8.1 Fiambreras I Herméticos



Bol tapa hermética plástica Komax Biokips. Juego 4 unidades. Junta de silicona con cierre 4 lados. 100% hermético. Resiste temperaturas de -40ºC a +110ºC. Libre BPA. Apta para frigorífico, congelador, microondas y lavavajillas.

			Cód.
0,8 l. + 1,5 l. + 2,5 l. + 4,0 l.	-	1	350Y40

Nuevo



Fiambrera hermética plástica Komax Biokips. Junta de silicona con cierre 4 lados. 100% hermético. Libre BPA. Sistema modular salvaespacio.

			Cód.
Huevera 10 cavidades 273x120xh.60 mm.	-	1	350Y47
Contenedor cereales 4 l. 248x117xh.245 mm.	-	1	350Y45
Bandeja cubitos 21 cavidades 220x156xh.56 mm.	-	1	350Y46



Fiambrera hermética. Polipropileno transparente.

				Cód.
1. Queso forma cuña	13,5x12,5x8 cm.	-	1	151Y30
2. Fiambre	24x17x3,5 cm.	-	1	151Y31
3. Tortilla	23,5x8 cm.	-	1	151Y33
4. Huevos docena	20x15x6,5 cm.	-	1	151Y34



Fiambrera hermética. Especial tortilla. Colores surtidos.

			Cód.
ø 26 cm.	-	6	210Y50

8.1 Porta-alimentos

Nuevo



Thermocan Coffee and Tea. Acero inoxidable 18/10. Mantiene las bebidas calientes hasta 12 h y frías hasta 6 h.

			Cód.
280 ml.	-	6	126Y14
500 ml.	-	6	126Y15

Botella Lunch Squeeze. Polipropileno. Colores surtidos.

			Cód.
330 cl.	-	6*	243Y3020
460 cl.	-	6*	243Y3025

* Envases completos.





Botella hermética One touch. Plástico Tritán ecológico. Libre BPA. Tapón de apertura automática con bloqueo. Asa de trasporte integrada en la tapa.

			Cód.
550 ml. Rosa	-	1	350Y550
550 ml. Verde	-	1	350Y551
650 ml. Rosa	-	1	350Y650
650 ml. Verde	-	1	350Y651

Nuevo



Botella hermética The Bottle. Plástico Tritán ecológico. Libre BPA. Tapón de rosca.

			Cód.
550 ml. Tapón negro	-	1	350Y50N
550 ml. Tapón blanco	-	1	350Y50B

Nuevo



Botella Sports. Colores surtidos.

			Cód.
650 ml.	-	1	353Y60

Nuevo



Bolsa porta-alimentos Urban Picnic. Bolsa térmica plegable. Interior aislante. Libre BPA. Asa de transporte. No incluye recipientes.

				Cód.
1. Classic Azul	23x19x11 cm.	-	1	354Y3200
Classic Burdeos	23x19x11 cm.	-	1	354Y3201
2. Madisson Azul	21x12x12 cm.	-	1	354Y3030
Madisson Burdeos	21x12x12 cm.	-	1	354Y3031
3. Soho Azul	22,5x15x11,5 cm.	-	1	354Y3060
Soho Burdeos	22,5x15x11,5 cm.	-	1	354Y3061
4. Chelsea Azul	22x28x10 cm.	-	1	354Y3010
Chelsea Burdeos	22x28x10 cm.	-	1	354Y3011
5. Grand Azul	16x23x12 cm.	-	1	354Y3140
Grand Burdeos	16x23x12 cm.	-	1	354Y3141

Nuevo


1.


2.


3.




4.


5.

8.1 Porta-alimentos



Bolsa porta-alimentos Lunch Box. Bolsa térmica con 2 recipientes herméticos: 0,7 l. + 1 l. Bandeja regulable. Bolsa gel enfriador.

			Cód.
Bolsa negra	-	1	180Y9120

Nuevo



Bolsa porta-alimentos Kit Urban Food. Interior aislante. Cinta colgador extensible. Bolsillo posterior. Incluye 4 recipientes herméticos fabricados con polimeros Plásticos: 2 x 0,2 l + 2 x 0,5 l. Válidos para lavavajillas, microondas, congelación. Libres de BPA (bisfenol A).

			Cód.
Modelo Burdeos	BSA	1	210Y7509
Modelo Chess	BSA	1	210Y7510



Bolsa porta-alimentos Nomad Compact. Interior aislante. Cinta colgador extensible. No incluye contenedores.

			Cód.
Bolsa negra	-	1	97Y6073



Bolsa porta-alimentos Nomad Duo. Flexible y compacta. Interior metalizado aislante. No incluye contenedores.

			Cód.
Bolsa negra-gris	-	1	97Y6083



Bolsa porta-alimentos Nomad Soft. Interior aislante con bolsillos. Cinta colgador extensible. Bolsillo exterior. Incluye 2 contenedores.

			Cód.
Bolsa negra	-	1	97Y6129



Bolsa porta-alimentos flexible Nomad One City. Para transportar un contenedor hermético, cubiertos y complementos (no incluidos). Interior metalizado aislante, no absorvente. Plegable. 3 colores surtidos.

			Cód.
-	-	1	97Y6030

Contenedor porta-alimentos. Recambio fiambreras Nomad. Ampliación de gama.

			Cód.
0,75 l.	-	8	97Y6090
0,50 l.	-	10	97Y6091
0,40 l.	-	14	97Y6092
1,00 l.	-	6	97Y6093
0,75 l. Naranja	-	8	97Y6096
0,75 l. Verde	-	8	97Y6095



Aceitera hermética Nomad. Especial para gama porta-alimentos.

			Cód.
60 ml.	-	18	97Y6094



Contenedor para aliños. Set de viaje de condimentos para ensaladas. Estuche con 5 contenedores.

			Cód.
-	BSA	12	555Y890





Portabocatas reutilizable Boc'n Roll. Caja display 6 unidades. Estampados surtidos.

			Cód.
Portabocata Mod. Square colores	PL	1	271Y10
Portabocata Mod. Teens	PL	1	271Y11
Portabocata Mod. Kids	PL	1	271Y12
Portasanwich Mod. Kids	PL	1	271Y20
Portasanwich Mod. Tiles	PL	1	271Y21





Portabocatas Boc'n Roll. Especial bocadillos.

			Cód.
Verde	-	30	271Y
Lila	-	30	271Y1





8.1 Filtros



Filtro cafetera. Papel ecológico. Caja 40 unidades.

			Cód.
Nº 2	CA	1	176Y2
Nº 4	CA	1	176Y4



Filtro cafetera. Nylon lavable permanente.

			Cód.
Nº 2. 4-6 tazas	BL	12	176Y22
Nº 4. 9-12 tazas	BL	12	176Y44



Filtro campana cocina. Indicador de saturación.

			Cód.
47x57 cm. Antigrasa. 2 unid.	BSA	12	176Y102
47x57 cm. Antigrasa/antiolores	BSA	12	176Y103



Infusor té. Silicona.

			Cód.
Forma fresa	CA	1	140Y37
Con base	CA	1	140Y38



Filtro para té. Acero inoxidable con cadena. Colores surtidos.

			Cód.
-	CA	1	555Y50



Filtro para té. Silicona/metal. Colores surtidos.

			Cód.
h.12 cm.	DB	4	280Y29

8.1 Filtros

Filtro para té Presto. Malla.

			Cód.
Con cadena.	BL	12	195Y674
Con pinza.	BL	24	195Y676

tescoma



Filtro para té. Acero inoxidable.

			Cód.
16,5 cm.	BL	1	555Y52





Filtro vaso para infusiones. Acero inoxidable.

			Cód.
12x9x8 cm.	-	6	114Y13

metaltex



Infusor de cerámica con tapa. Para taza mug ø 8,8 cm.

			Cód.
-	CA	1	333Y5



Caja para bolsas de té.

				Cód.
Madera	21x16xh.7,5 cm.	CA	1	555Y41
Transparente	21,5x14,5xh.7,5 cm.	CA	1	555Y40



8.1 Cocina varios

Freidora. Acero inoxidable 18/10. Cestillo extraible. Fondo difusor. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 24 cm.	CA	1	126Y24

INOXIBAR



8.1 Cocina varios



Gancho carnicero. Acero inoxidable.

			Cód.
12 cm.	CA	20	376A12
14 cm.	CA	20	376A14
16 cm.	CA	20	376A16
18 cm.	CA	20	376A18



Grasera. Acero inoxidable 18/8. Capacidad 500 cc.

			Cód.
Carne	CA	1	192YC
Pescado	CA	1	192YP



Guante para horno. Silicona. Colores surtidos.

			Cód.
27x14 cm.	-	6	284Y20

8.1 Jamoneros



Jamonero sobremesa. Acero inoxidable. Desmontable.

			Cód.
-	CA	1	56Y171

Nuevo



Jamonero sobremesa Mod. 17824. Acero inoxidable. Multiposición.

			Cód.
50x18x2,5 cm.	CA	1	56Y178



Jamonero Eco Fm. Base madera con cajón. Cuchillo jamonero, cuchillo multiuso y chaira integrados en la base.

			Cód.
-	CA	1	338Y80

Botella cristal Giara. Transparente.

				Cód.
100 cl.	Transparente	CA	6 *	324Y
100 cl.	Colores surtidos	CA	12 *	324Y2

* Envases completos.



Botella Oxford Red. Color rojo.

			Cód.
100 cl.	CA	12*	324Y3

* Envases completos.

Nuevo



Botella cristal Giara. Crsital soft. Colores surtidos.

			Cód.
100 cl. Soft.	CA	12*	324Y6

* Envases completos.

Nuevo



Botella vidrio Nature. 4 modelos diferentes.

			Cód.
0,75 l.	CA	12 *	340Y16

* Envases completos.

Nuevo



Botella cristal Vita. Tapón roscado.

			Cód.
550 cc.	CA	1	330Y30
1.000 cc.	CA	6*	330Y31

Vasos Vita. Kit botella agua 1 l. + 6 vasos. Fondo pintado color.

			Cód.
-	CA	1	330Y32

* Envases completos.



Nuevo



Botella cristal Arc. Transparente. Tapón rosca.

			Cód.
100 cl.	CA	6*	340Y15

* Envases completos.



Botella decantador Village. Cristal.

			Cód.
70 cl.	-	6*	330Y35

* Envases completos.

Nuevo



Jarra cristal Ypsilon. Tapón corcho.

			Cód.
100 cl.	CA	6 *	324Y4

* Envases completos.





Jarra cristal Ypsilon. Colores surtidos.

			Cód.
100 cl.	CA	6*	324Y60

* Envases completos.



Jarra de agua. Vidrio. Tapón hermético azul.

			Cód.
1 l.	-	6*	242Y50
2 l.	-	6*	242Y52

*Envases completos.



Jarra de agua Frigo. Tapa hermética.

			Cód.
1,3 l.	CA	1	299Y20

8.1 Jarras y botellas de agua

Jarra de agua Casablanca.

			Cód.
1.140 cc.	CA	6*	330Y25

* Envases completos.





8.1 Jarras filtrantes

Jarra filtrante Marella Blanca. Filtro MaxtraPlus+.

				Cód.
Jarra 2,4 l. + 2 filtros MaxtraPlus+	N	CA	1	245Y173
Lote 6 cartuchos MaxtraPlus+	N	CA	1	245Y16
Lote 5+1 cartuchos Maxtra		CA	1	245Y6

Nuevo







Filtros recambio Classic.

			Cód.
6 unid.	CA	1	153Y6



8.1 Medidores de cocina

Jarra medidora. Plástico. Escala graduada.

			Cód.
1 l.	-	12	114Y60
Vaso 0,75 l.	-	12	114Y62



Jarra medidora. Plástico, con tapa.

			Cód.
120 cl.	-	6	176Y200



8.1 Medidores de cocina



toyma

Vaso medidor. Tapa blanca.

			Cód.
700 ml.	-	8	49Y236

8.1 Moldes para horno



Recipiente huevos microondas. Colores surtidos.

			Cód.
-	BSA	6	280Y13



FACKELMANN

Molde lasaña desmontable. Con bandeja.

			Cód.
32,5x23xh.8 cm.	CA	1	338Y2



FACKELMANN

Molde pizza. Perforado.

			Cód.
ø 32 cm.	-	10	338Y3

8.1 Morteros



Mortero barro amarillo.

			Cód.
16x8 cm.	-	12*	151Y116
20,5x10 cm.	-	6*	151Y120
Mano madera 19 cm.	-	6	Y292

*Envases completos.



FACKELMANN

Mortero madera. Mano mortero incluida.

			Cód.
ø 14 cm.	-	5	338Y70

Olla a presión Melisa. Acero inoxidable 18/10. Triple sistema de seguridad. Para todo tipo de fuegos.

			Cód.
ø 22 cm. 4 l.	CA	1	287Y404
ø 22 cm. 6 l.	CA	1	287Y406
ø 24 cm. 8 l.	CA	1	287Y408

Olla a presión Melisa. Recambios.

			Cód.
1. Pomo de tapa	-	1	287Y400
2. Asa de cuerpo	-	1	287Y401
3. Válvula giratoria	-	1	287Y402
4. Junta de cierre 22 cm	-	1	287Y422
Junta de cierre 24 cm	-	1	287Y424

ALZA





Olla a presión super-rápida Space. Acero inoxidable 18/10. ø 22 cm. Fondo thermodifusor sándwich. Triple sistema de seguridad. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
4 l.	CA	1	287Y104
6 l.	CA	1	287Y106
8 l.	CA	1	287Y108

Olla a presión Space. Recambios.

			Cód.
1. Junta de cierre	BL	1	287Y100
2. Asa de cuerpo	BL	1	287Y101
3. Válvula de seguridad	BL	1	287Y102
4. Asa tapa válvula	BL	1	287Y103
5. Válvula principal	BL	1	287Y105

ALZA





Olla presión super-rápida Dynamic. Acero inoxidable 18/10. Bloqueo automático al cierre. Presión 80 kPa. Más rápida, puede ahorrar hasta el 70% de energía. Fobdo termodifusor. 5 sistemas de seguridad. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
6 l.	CA	2	326Y406
8 l.	CA	2	326Y408
Junta silicona 22 cm. Válida para olla 6-8 litros.	BL	1	326Y40

Magefesa





Nuevo



Olla a presión Práctika Plus. Acero inoxidable 18/10. Presión 60-100 kPa. Cocina preservando más vitaminas, minerales y sabores. Puede ahorrar hasta el 70% de energía, cocinando hasta 3 veces más rápido. Bloqueo automático al cierre. Fondo termodifusor. 5 sistemas de seguridad. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
3,2 l.	CA	1	326Y504
6 l.	CA	1	326Y506
7,5 l.	CA	1	326Y508
4+6 l.	CA	1	326YSET
Junta silicona 20 cm. Válida para olla 3,2 litros.	BL	1	326Y41
Junta silicona 22 cm. Válida para olla 6-8 litros.	BL	1	326Y40



Olla a presión Inoxtar. Acero inoxidable 18/10. Sistema de cierre progresivo tipo europeo. Fondo termodifusor encapsulado 5 capas. Doble abrazadera de seguridad. 2 válvulas de seguridad. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
4 l.	CA	2	326Y104
6 l.	CA	2	326Y106
8 l.	CA	2	326Y108
10 l.	CA	2	326Y110

Olla a presión Inoxtar Bombeada. Acero inoxidable 18/10. Sistema de cierre progresivo tipo europeo. Fondo termodifusor encapsulado 5 capas. Doble abrazadera de seguridad. 2 válvulas de seguridad. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
6 l.	CA	2	326Y206
8 l.	CA	2	326Y208



Olla a presión Inoxtar. Recambios.

			Cód.
1. Conjunto asa lateral	BL	1	326Y30
2. Conjunto asa lateral Inoxtar	BL	1	326Y38
3. Conjunto válvula trabajo	BL	1	326Y31
4. Conjunto válvula seguridad	BSA	1	326Y32
5. Conjunto chimenea	BSA	1	326Y33
6. Conjunto cono + husillo	BL	1	326Y34
7. Junta silicona 22 cm. (4-6)	BL	1	326Y35
Junta silicona 24 cm. (8-10)	BL	1	326Y36
8. Conjunto pomo triangular	BL	1	326Y37
9. Conjunto pomo cuadrado	BL	1	326Y39



Recambios olla a presión. Tipo Magefesa.


			Cód.
1. Cono y husillo	DB	12	176Y50
2. Pomo con tornillo	DB	12	176Y51
3. Válvula	DB	12	176Y52
4. Asa con tornillo	DB	12	176Y53
5. Junta olla silicona 10 rac.	DB	12	176Y54

8.1 Ollas a presión

Recambios olla a presión. Junta de goma para olla rápida.

			Cód.
Alza	-	6	115YAL
Fagor	-	6	115YFA
Magefesa	-	6	115YMA
Monix	-	6	115YMO
Junta goma 90 cm.	BSA	25 *	120Y9

* Envases completos.



8.1 Ordenación cocina

Estantería armario inferior Flexi. Totalmente adaptable al espacio bajo fregadero, salvando el sifón, desagüe y conducciones. Aluminio/pp.

			Cód.
44-82x28x39 cm.	CA	1	206Y25




8.1 Ordenación nevera

Nuevo

Ordenación nevera My Fridge. Policarbonato transparente. Apilable. Antigérmenes.

			Cód.
1. Huevera c/tapa 14 huevos 37x11,5x8 cm	-	1	279Y40
2. Organizador 9 latas 35x13,5x10 cm.	-	1	279Y41
3. Organizador multiuso 5 l. 32x15,5x10 cm.	-	1	279Y42
4. Organizador multiuso 6 l. 31,5x21,5x9 cm.	-	1	279Y43
5. Organizador botellas vino 20,5x11,5x10,5 cm.	-	1	279Y44
6. Organizador botellas maxi 20,7x14x13,54 cm.	-	1	279Y45


1.


2.


3.


4.


5.


6.

8.1 Paelleras



Paellera. Honda. Esmaltada. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

			Cód.
ø 30 cm.	-	1	Y192-30
ø 32 cm.	-	1	Y192-32
ø 34 cm.	-	1	Y192-34
ø 36 cm.	-	1	Y192-36
ø 38 cm.	-	1	Y192-38
ø 40 cm.	-	1	Y192-40
ø 45 cm.	-	1	Y192-45
ø 50 cm.	-	1	Y192-50



INDUSTRIAS BELSEHER S.L.

Paellera. Plana. Acero pulido martillado. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

				Cód.
ø 26 cm.	2 raciones	-	10	Y35-26
ø 30 cm.	4 raciones	-	10	Y35-30
ø 34 cm.	6 raciones	-	10	Y35-34
ø 38 cm.	8 raciones	-	10	Y35-38
ø 43 cm.	10 raciones	-	5	Y35-43
ø 46 cm.	12 raciones	-	5	Y35-46
ø 50 cm.	14 raciones	-	5	Y35-50
ø 55 cm.	17 raciones	-	5	Y35-55
ø 60 cm.	20 raciones	-	5	Y35-60
ø 65 cm.	25 raciones	-	3	Y35-65
ø 70 cm.	30 raciones	-	3	Y35-70



INDUSTRIAS BELSEHER S.L.

Paellera. Plana. Acero vitrificado. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

				Cód.
ø 26 cm.	2 raciones	-	10	Y38-26
ø 30 cm.	4 raciones	-	10	Y38-30
ø 34 cm.	6 raciones	-	10	Y38-34
ø 38 cm.	8 raciones	-	10	Y38-38
ø 43 cm.	10 raciones	-	10	Y38-43
ø 46 cm.	12 raciones	-	5	Y38-46
ø 50 cm.	14 raciones	-	5	Y38-50
ø 55 cm.	17 raciones	-	5	Y38-55
ø 60 cm.	20 raciones	-	5	Y38-60
ø 65 cm.	25 raciones	-	3	Y38-65
ø 70 cm.	30 raciones	-	3	Y38-70



INDUSTRIAS BELSEHER S.L.

Paellera. Plana. Acero vitrificado. Especial inducción.

				Cód.
ø 30 cm.	4 raciones	-	1	Y39-30
ø 34 cm.	6 raciones	-	1	Y39-34
ø 38 cm.	8 raciones	-	1	Y39-38

8.1 Paelleras

Paellera. Plana. Aluminio, asas metálicas. Antiadherente dos capas. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

				Cód.
ø 30 cm.	4 raciones	-	4	236Y930
ø 34 cm.	6 raciones	-	4	236Y934
ø 38 cm.	8 raciones	-	4	236Y938
ø 42 cm.	10 raciones	-	4	236Y942
ø 46 cm.	12 raciones	-	4	236Y946



Paellera. Plana. Aluminio, asas metálicas. Antiadherente dos capas. Para todo tipo de cocinas, especialmente inducción.

				Cód.
ø 30 cm.	4 raciones	-	6	160Y130
ø 34 cm.	6 raciones	-	6	160Y134
ø 38 cm.	8 raciones	-	6	160Y138
ø 42 cm.	10 raciones	-	6	160Y142
ø 46 cm.	12 raciones	-	6	160Y146



Cazuela de barro redonda. Permite la cocción uniforme y natural de los alimentos. Cerámica no refractaria. Válida para cocinas de gas, vitrocerámicas, horno, microondas y congelador. Apto lavavajillas.

				Cód.
Fondo plano.	ø 12 cm.	CA	12*	152Y12
Fondo plano.	ø 17 cm.	CA	6*	152Y17
Fondo curvado. 2 asas	ø 20 cm.	CA	6*	152Y20
Fondo curvado. 2 asas	ø 25 cm.	CA	6*	152Y25
Fondo curvado. 2 asas	ø 28 cm.	CA	6*	152Y28
Fondo curvado. 2 asas	ø 32 cm.	CA	4*	152Y32
Fondo curvado. 4 asas	ø 36 cm.	CA	4*	152Y36
Fondo curvado. 4 asas	ø 40 cm.	CA	4*	152Y40

* Envases completos.



8.1 Pasapurés

Pasapurés. Acero inoxidable 18/10. ø 20 cm.

			Cód.
Mango inox. disco fijo	-	6	3Y400
Mango baquelita. 2 discos	-	6	3Y410




8.1 Peladores

Pelador ajos Eco. Silicona flexible.

			Cód.
14 cm.	BL	12	236Y65





8.1 Peladores



Pelador piña Handy.

			Cód.
-	CA	1	195Y650

Nuevo



Pelador piña. Plástico ABS.

			Cód.
-	BL	6	180Y2084

8.1 Picadoras





Picador de ajos Chef'n. Cuchillas acero inox. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	1	338Y10



Picadora de cebolla Handy. Con contenedor.

			Cód.
-	CA	1	236Y35



Picadora de carne. Desmontable.

			Cód.
28xh.22 cm.	CA	1	235Y2

8.1 Pinzas



Pinza cocina. Universal. Acero inoxidable.

			Cód.
24,5 cm.	-	1	236Y800

8.1 Pinzas

Pinza hielo. Acero inox 18%.

			Cód.
18 cm.	-	12 *	236Y805

* Envases completos.



Pinza cierrabolsas Presto. Juego 3 unidades.

			Cód.
2x7 cm + 1x11 cm.	BL	12	195Y762



Pinza cierrabolsas Presto. Clip. Juego 6 unidades.

			Cód.
6 cm.	BL	12	195Y750
9 cm.	BL	12	195Y752
12 cm.	BL	12	195Y754



8.1 Portarrollos

Portarrollos pared. Triple. BS blanco. Cuchillas ergonómicas especiales para film transparente (rollos papel no incluidos). Barra papel cocina extraíble. Bandeja-especiero superior.

			Cód.
-	CA	1	328Y11



Portarrollos pared. Triple. Acero inoxidable 18/10. Cuchillas acero inoxidable templado especial para film transparente (rollos papel no incluidos).

			Cód.
	CA	1	328Y10



Portarrollos vertical. Metálico.

			Cód.
h.32 cm.	-	12	128Y6611



8.1 Queseras



FACKELMANN

Quesera. Con tapa acrílica. Base madera.

			Cód.
ø 22 cm.	CA	1	338Y90

Nuevo



FACKELMANN

Quesera. Con cortador de virutas y tapa acrílica.

			Cód.
ø 22 cm.	CA	1	338Y95

8.1 Ralladores



Rallador. Acero inoxidable.

				Cód.
Plano	11x29 cm.	-	12	Y98
Media Caña	14 cm.	-	12	Y218



ibili

Rallador. 4 caras. Acero inox. Mango plástico ABS.

			Cód.
h.20 cm.	-	6 *	236Y53

* Envases completos.

Nuevo



3 Claveles

Rallador. Acero inoxidable. Mango TPR+polipropileno. Cuchillas grabadas al ácido. 20x4 cm.

			Cód.
Fino	-	12	64Y40
Juliana	-	12	64Y41
Laminador	-	12	64Y42

8.1 Rascadores



habitex

Rascador vitrocerámica. Cuchilla retráctil.

			Cód.
Rascador. Mango ergonómico.	DB	12	70Y6520
Cuchilla recambio. 10 unid.	DB	12	70Y6521
Cuchilla recambio 0,20 mm. 10 unid.	CA	10 *	Y50C

* Envases completos.

8.1 Rascadores

Rascador vitrocerámica. Incluye 5 cuchillas de recambio. Colores surtidos.

			Cód.
Rascador	BL	6	280Y36
Cuchilla recambio. 10 unid.	DB	12	70Y6521
Cuchilla recambio 0,20 mm. 10 unid.	CA	10 *	Y50C

* Envases completos.






8.1 Rejillas

Rejilla ventilación frigorífico/horno. Universal de 8 elementos (se pueden cortar las lamas). Dimensiones 60xh.12,4 cm.


			Cód.
Blanco	-	1	578Y20
Inox	-	1	578Y21



Marco para microondas. 60xh.40 cm.

			Cód.
Blanco	-	2 *	578Y10
Inox	-	2 *	578Y11
Efecto inox	-	2 *	578Y12

* Envases completos.



8.1 Repostería

Nuevo

Bandeja Repostería con tapa. Base cristal y tapa polipropileno. Pala de servir.

			Cód.
ø 30 cm.	CA	1	353Y50



Nuevo

habitex

Bol mezclador. Acero inoxidable. Base goma antideslizante.

			Cód.
1,5 l. ø 17 cm.	-	12	217Y10
2,5 l. ø 21 cm.	-	12	217Y11
4,5 l. ø 26 cm.	-	12	217Y12





Bol mezclador. Plástico. Base antideslizante de silicona. Colores surtidos.

			Cód.
ø 24 cm x h.14 cm.	-	4	280Y21



Cacillo baño María. Para derretir. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 11x26 cm.	-	6	338Y45



Espátula repostería. Plástico rígido.

			Cód.
8,3x14,8 cm.	BL	12	314Y30



Espátula repostería. Silicona. Mango acrílico transparente. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	12	314Y25



Pincel repostería Delicia. Silicona.

			Cód.
-	BL	12	195Y290



Pincel repostería. Silicona. Mango acrílico transparente.

			Cód.
-	BL	12	314Y20

Espátulas repostería. Juego 3 unidades.

			Cód.
-	BL	6	243Y133





Cinceles repostería. Juego 8 unidades.

			Cód.
-	BL	24	314Y28



Bolígrafo decorador para pasteles Delicia. 5 boquillas.

			Cód.
-	CA	12	195Y536

tescoma.



Jeringa decoradora especial repostería. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	6	280Y56





Jeringa para rellenar especial repostería. Colores surtidos.

			Cód.
50 ml.	BL	6	280Y66





Manga pastelera. 9 boquillas acero inox.

			Cód.
-	CA	1	243Y165





Manga pastelera desechable. 10 unidades.

			Cód.
40 cm.	CA	1	236Y64



Moldes horno. Linea Gardenia. Revestimiento antiadherente PTFE. Libre de PFOA.

				Cód.
1. Desmontable	ø 24 cm.	-	1	188Y1124
	ø 26 cm.	-	1	188Y1126
2. Desmontable	ø 28 cm.	-	1	188Y1628
3. Savarín	ø 25 cm.	-	1	188Y1325
4. 2 fondos	ø 26 cm.	-	1	188Y1226
	ø 28 cm.	-	1	188Y1228
5. Plumcake	ø 25 cm.	-	1	188Y1425
	ø 30 cm.	-	1	188Y1430
6. Tartas	ø 28 cm.	-	1	188Y1528
7. Flanera rizada	ø 22 cm.	-	1	188Y1622
8. 6 Muffins	27x18,5 cm.	-	1	188Y1706
9. 12 Muffins	27x35 cm.	-	1	188Y1712
10. Bandeja extensible.	34x36-56,5cm.	-	1	188Y1800
11. Rustidera	24x32cm.	-	1	188Y1924

Nuevo



Moldes horno y repostería. Silicona.

				Cód.
1. Rectangular	27x16xh.5,3 cm.	-	1	141Y50
2. Savarin	ø 24xh.6 cm.	-	1	141Y51
3. Tartas	ø 24xh.2,8 cm.	-	1	141Y52
4. 6 Muffins	ø 8,8x4,2 cm.	-	1	141Y53
5. 12 Muffins	ø 4,8xh.2,5 cm.	-	1	141Y54
6. 6 Muffins rizo	ø 7,4xh.3,8 cm.	-	1	141Y55
7. Plumcake	22,4x10xh.6 cm.	-	1	141Y56
8. Cuadrado	21,3x20x5 cm.	-	1	141Y57
9. Tartas alto	ø 22,5xh.4,5 cm.	-	1	141Y58

Molde aluminio. Resiste temperaturas de -100ºC a 600ºC. Especial uso alimentario.

					Cód.
Flan	75 cc.	12 unid.	BSA	1	215Y1
Canelones	18x13 cm.	4 unid.	BSA	1	215Y2
Redondo	ø 20 cm.	4 unid.	BSA	1	215Y4



Molde para laminar tartas. Diámetro ajustable.

			Cód.
ø 26-28 cm.	-	1	338Y55
Cuchillo-espátula 30 cm.	BL	1	338Y56

FACKELMANN





Molde bombones. Silicona. Bandeja para 15 unidades.

			Cód.
Forma luna	CA	6	172Y10
Forma gota	CA	6	172Y11



Molde flanera. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 7 cm.	-	24	240Y70
ø 8 cm.	-	24	240Y80



Molde galletas. Plástico. Colores y modelos surtidos.

			Cód.
Juego 5 unidades	CA	1	243Y183



Molde flores. Metálico. Mango madera.

			Cód.
41x8,5x8,5 cm.	-	6	338Y68

FACKELMANN

Nuevo







Molde magdalenas. Papel rizado decorado.

			Cód.
ø 50 mm. 100 unid.	BL	24	555Y162

tescoma.



Molde magdalenas. Papel blanco rizado.

			Cód.
ø 6 cm. 100 unid.	CA	1	195Y630



Molde muffins/magdalenas rizadas. Silicona.

			Cód.
12 unidades.	BL	6	172Y74
6 unidades. Forma flor	BL	6	172Y75



Molde inox. Juego 3 unidades.

				Cód.
Cilíndricos	12,5x2,5 cm.	BL	1	243Y158
Cónicos	12x3,5 cm.	BL	1	243Y159



Bajo plato pasteles. Plástico reutilizable.

			Cód.
2 bajo plato pastel 34 cm.	BSA	12	312Y41

Lira para tartas.

			Cód.
ø máx. 30 cm.	BL	6	280Y67





Marcador de porciones para pasteles Delicia.

			Cód.
-	BL	12	195Y681



Papel siliconado repostería. Precortado. Desechable.

			Cód.
10 papeles ø 37 cm.	BSA	20	312Y20
10 papeles 41x23 cm.	BSA	20	312Y21



Plantillas decorativas Delicia. Juego 6 unidades surtidas.

			Cód.
-	BL	12	195Y677

tescoma.



Rejilla enfriatartas. Acero cromado.


			Cód.
ø 32 cm.	BL	1	172Y



Rejilla horno cromada. Extensible.

			Cód.
38,5/55 x 31,5 cm.	-	5	216Y55





tescoma

Base para horno Delicia. Tejido resistente al calor. Apto para lavavajillas.

			Cód.
40x36 cm.	BL	24	195Y680

Nuevo



Quemador de azúcar eléctrico. Incluye soporte metálico.

			Cód.
400 W.	CA	1	180Y3003

Nuevo



IRIS

Pala quemar crema. Acero pavonado. Mango madera.

			Cód.
ø 10,3 cm.	-	6	180Y2108



Lacor

Pistola repostería. Cuerpo metálico. Estuche 21 accesorios.

			Cód.
Pistola 250 ml. 8 boquillas 13 discos para galletas	CA	1	235Y1



Pistola repostería. Juego 24 accesorios.

			Cód.
4 boquillas 20 discos para galletas	CA	1	243Y162



tescoma

Rodillo amasar Delicia. Grosor graduable.

			Cód.
Ajustable 0-8 mm.	CA	12	195Y682

8.1 Repostería

Rodillo amasar. Madera.

			Cód.
40 cm.	-	1	Y294



Rodillo amasar con guía. Nylon.

			Cód.
23 cm.	-	6	243Y169



Rodillo amasar especial fondant. ABS. Colores surtidos.

			Cód.
ø 5x31 cm.	BL	12	555Y338



8.1 Saleros

Salero cocina Online. Cerámica/bambú.

			Cód.
11x11xh.11 cm.	CA	1	195Y884

tescoma



Salero-pimentero. Soporte sobremesa. Colores surtidos.

			Cód.
-	CA	1	353Y10

Nuevo





Salero-pimentero Cats. Soporte sobremesa. Colores surtidos.

			Cód.
-	CA	1	353Y12

Nuevo





8.1 Saleros



Salero-pimentero. Inox 18/10.

			Cód.
0,075 l.	-	12*	236Y21

* Envases completos.



Salero-pimentero. Juego 2 unidades.

			Cód.
100 ml.	CA	1	330Y166



Salero-pimentero. Juego 2 unidades.

			Cód.
115 cc.	CA	1	330Y167
240 cc.	CA	1	330Y168



Salero-pimentero mini Chef'n. Fácil de rellenar. Parte trasera magnética.

			Cód.
Juego 2 unidades	BL	1	338Y30

Nuevo



Molinillo pimienta. Colores surtidos.

			Cód.
150 cc.	-	18*	353Y15

* Envases completos.

Nuevo





Molinillo manual. Para sal y pimienta.

				Cód.
Acrílico	5,5xh.20,5 cm.	CA	1	448Y3
Milinillo doble Inox	3xh.10,5 cm.	CA	1	448Y5

8.1 Saleros

Molinillo eléctrico. Para sal y pimienta. Cuerpo acero inox. Con luz. Funciona con 4 pilas AA (no incluidas).

			Cód.
5,2xh.22,5 cm.	CA	1	448Y1

habitex



Nuevo



8.1 Salvafuegos

Adaptadores para gas Presto. Metal cromado.


			Cód.
Juego 2 unid.	BL	12	195Y942

tescoma




Salvafuegos. Cromado.

			Cód.
ø 14 cm.	-	6	72Y10404



Salvamanteles. Metal cromado.

			Cód.
ø 20 cm.	-	1	555Y200



Salvamanteles. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 20 cm.	-	6	Y132-1



Salvamanteles extensible. Acero.

			Cód.
Plegado: 20x22 cm. Abierto: 20x36 cm.	CA	1	126Y61

Nuevo



8.1 Salvafuegos

Nuevo



Salvamanteles enrollable. Silicona/acero.

			Cód.
20x23 cm.	CA	1	126Y60

8.1 Sujetamanteles

FACKELMANN



Pinza sujetamanteles. Con muelle.

			Cód.
4 unidades.	BL	10	338Y31

8.1 Sartenes I Asadores

habitex



Sartén EcoMax. Aluminio fundido especial inducción. Interior antiadherente Ilag Basic 2 capas. Mango de baquelita con detalle en silicona. Fondo difusor. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 20 cm.	-	6	154Y120
ø 24 cm.	-	6	154Y124
ø 26 cm.	-	6	154Y126
ø 28 cm.	-	6	154Y128

habitex



Sartén EcoLight. Aluminio fundido. Interior antiadherente 2 capas. Mango de baquelita con detalle en silicona. Fondo difusor. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

			Cód.
ø 20 cm.	-	6	154Y320
ø 24 cm.	-	6	154Y324
ø 26 cm.	-	6	154Y326
ø 28 cm.	-	6	154Y328

habitex



Sartén Genuine. Aluminio especial inducción. Doble capa antiadherente interior. Mango ergonómico de baquelita tipo soft-touch soldado. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 18 cm.	-	6	150Y118
ø 20 cm.	-	6	150Y120
ø 22 cm.	-	6	150Y122
ø 24 cm.	-	6	150Y124
ø 26 cm.	-	6	150Y126
ø 28 cm.	-	6	150Y128

Sartén Fantastic. Aluminio especial inducción. Interior antiadherente ecológico cerámico libre PFOA. Mango ergonómico de baquelita tipo soft-touch soldado. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 18 cm.	-	6	150Y318
ø 20 cm.	-	6	150Y320
ø 22 cm.	-	6	150Y322
ø 24 cm.	-	6	150Y324
ø 26 cm.	-	6	150Y326
ø 28 cm.	-	6	150Y328

habitex



Sartén Cosmos. Especial inducción. Aluminio forjado. Revestimiento ecológico antiadherente Greblon. Para todo tipo de cocinas

			Cód.
ø 18 cm.	-	6	296Y518
ø 20 cm.	-	6	296Y520
ø 22 cm.	-	6	296Y522
ø 24 cm.	-	6	296Y524
ø 26 cm.	-	6	296Y526
ø 28 cm.	-	6	296Y528
Grill 24x24 cm.	-	6	296Y624

MONIX



Sartenes y asadores. Serie especial inducción. Cuerpo fundición de aluminio indeformable.Tapaderas de cristal pomo inoxidable. Para cualquier tipo de cocina.

				Cód.
1. Sartén	ø 18 cm.	CA	4	249Y818
	ø 20 cm.	CA	4	249Y820
	ø 22 cm.	CA	4	249Y822
	ø 24 cm.	CA	4	249Y824
	ø 26 cm.	CA	4	249Y826
	ø 28 cm.	CA	4	249Y828
2. Asador fondo grill	27x27 cm.	CA	1	249Y827G
Asador fondo plano	27x27 cm.	CA	1	249Y827P

fundix



1.

2.



Mangos baquelita desmontables



Fondo difusor magnético alto rendimiento.

Nuevo



Castey

Sartenes y asadores Yellow Line. Cuerpo fundición de aluminio indeformable. Ultraligera. Revestimiento antiadherente Durion libre PFOA. Mangos desmontables: permite utilizarlas en el horno y facilita la limpieza y el almacenaje del producto. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

			Cód.
ø 20 cm.	CA	4	247Y420
ø 22 cm.	CA	4	247Y422
ø 24 cm.	CA	4	247Y424
ø 26 cm.	CA	4	247Y426
ø 28 cm.	CA	4	247Y428
ø 30 cm.	CA	4	247Y430
Asador 27x27 cm.	CA	4	247Y527P
Grill 27x27 cm.	CA	4	247Y527

Nuevo



BERGNER

Sartén wok Orion. Aluminio forjado. Interior y exterior con recubrimiento antiadherente Marble. Sin tapa. Mango soft touch. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 28 cm.	-	6	147Y28

Nuevo



Tefal

Sartén Comfort Grip. Cuerpo en aluminio esmaltado exterior para perfecta y homogénea conducción del calor. Antiadherente Titanium Force con inserciones de titanio. Sistema Thermospot: indica cuando la sartén alcanza 180ºC. Mango ergonómico con inserciones de silicona. Base Diffusal. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

			Cód.
ø 20 cm.	-	6	2Y320
ø 24 cm.	-	6	2Y324
ø 26 cm.	-	6	2Y326
ø 28 cm.	-	6	2Y328
ø 30 cm.	-	6	2Y330
Grill 26x26 cm.	-	6	2Y336
Wok ø 30 cm.	-	6	2Y338

Sartén Comte. Acero inoxidable. Antiadherente de 3 capas "Teflon Select". Fondo encapsulado termodifusor espesor 4,5 mm. Mango ergonómico de toque frío con salvallamas de acero inox. Apta para lavavajillas. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 18 cm.	-	6	326Y718
ø 20 cm.	-	6	326Y720
ø 24 cm.	-	6	326Y724
ø 26 cm.	-	6	326Y726
ø 28 cm.	-	6	326Y728

Nuevo



Sartén freidora. Con mango y cestillo. Acero inoxidable 18/10. Apto para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 24 cm.	CA	1	126Y24M



Sartén giratortillas. Aluminio. Recubrimiento interior antiadherente. 2 capas. Mango baquelita. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 20 cm.	-	4	240Y20
ø 24 cm.	-	4	240Y24





Asador grill. Esmaltado. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

			Cód.
ø 24 cm.	-	1	Y193-23



Asador. Aluminio fundido. Mango abatible. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
Grill 20x20 cm.	CA	1	160Y20
Grill 24x24 cm.	CA	1	160Y24
Grill 28x28 cm.	CA	1	160Y28
Plancha 20x20 cm.	CA	1	160Y20P
Plancha 24x24 cm.	CA	1	160Y24P
Plancha 28x28 cm.	CA	1	160Y28P



8.1 Sartenes I Asadores



Asador grill Premium. Aluminio fundido. Recubrimiento interior antiadherente. Mango abatible Soft Touch. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

			Cód.
24x24 cm.	-	1	195Y24X24
28x28 cm.	-	1	195Y28X28

8.1 Servicio de mesa





Juego café Aqua. Cristal. 6 servicios.

			Cód.
Tazas 13 cc + plato	CA	4	242Y27
Capuccino	CA	1	242Y24





Juego café Basic. Cristal. 6 servicios.

			Cód.
Café	CA	1	330Y40
Capuccino	CA	1	330Y41

Nuevo





Juego café espresso Kaleido. Cristal.

			Cód.
6 servicios	CA	1	324Y84



Taza cristal. Con tapa y filtro acero inoxidable para infusiones.

			Cód.
350 ml.	CA	1	340Y51



Tazón/vaso. Cristal borosilicatado.

				Cód.
Tazón mug	40 cl.	CA	6*	242Y110
Vaso para té	25 cl.	CA	6*	242Y111

* Envases completos

Taza cerámica. 340 ml.

			Cód.
Mod. Imaginar azul	CA	1	333Y1
Mod. Crear amarillo	CA	1	333Y2



Nuevo

Tazón cerámica Arco Iris. 6 modelos surtidos.

			Cód.
Tazón mug 320 ml.	CA	6*	242Y88



Tazón cerámico serie Rayas. Colores surtidos.

				Cód.
1. Bol		CA	6*	242Y90
2. Tazón jumbo	530 cc.	CA	8*	242Y91
3. Tazón Mug	550 cc.	CA	8*	242Y92

*Envases completos.



Tazón cerámica. Colores surtidos.

			Cód.
-	CA	6*	280Y75

* Envases completos.



Nuevo

Ensaladera con cubiertos de servir. Color rojo.

			Cód.
24,5x33,3xh.12 cm.	-	1	353Y40





Fuente cristal Aurora.

			Cód.
ø 378 mm.	CA	1	330Y200
ø 304 mm.	CA	1	330Y201



Salsera cristal Basic.

			Cód.
162xh.108 mm.	CA	1	330Y160
125xh.93,5 mm.	CA	1	330Y161



Vajilla porcelana Elena.

			Cód.
Plato llano 24 cm.	CA	6*	242Y140
Plato hondo 21,5 cm.	CA	6*	242Y141
Plato postre 19,5 cm.	CA	6*	242Y142

* Envases completos.



Vajilla porcelana Sevilla. Color azul o verde.

				Cód.
Plato llano 26 cm.	Azul	CA	12*	337Y10
Plato hondo 23 cm.	Azul	CA	12*	337Y20
Plato postre 21 cm.	Azul	CA	12*	337Y30
Plato llano 26 cm.	Verde	CA	12*	337Y12
Plato hondo 23 cm.	Verde	CA	12*	337Y22
Plato postre 21 cm.	Verde	CA	12*	337Y32

* Envases completos.



Vajilla porcelana Metropol blanco. 18 piezas.

			Cód.
-	CA	1	325Y30

Vajilla cristal Generation.

				Cód.
Plato llano	27 cm.	CA	1	242Y130
Plato hondo	22 cm.	CA	6*	242Y131
Plato postre	19 cm.	CA	6*	242Y132
Ensaladera	24 cm.	CA	1	242Y135
Bol ø 13 cm.	6 unid.	CA	1	242Y137
Vasos 25 cl.	6 unid.	CA	1	242Y138
Soporte tartas Con pie.	28 cm.	CA	1	242Y139
Vajilla 18 piezas. 6+6+6		CA	1	242Y18

* Envases completos.



Vajilla cristal Lacy. Juego 18 piezas.

Nuevo

			Cód.
-	CA	1	242Y19



Bajo plato Diamond.

Nuevo

			Cód.
ø 33 cm.	-	12*	324Y61
35x26 cm.	-	12*	324Y62

* Envases completos.




Bajo plato Inca. Pintado con spray metalizado. Lavar a mano.

Nuevo

				Cód.
ø 31 cm.	Plata	-	12*	324Y63
ø 31 cm.	Oro	-	12*	324Y64
ø 31 cm.	Bronce	-	12*	324Y65

* Envases completos.



Plato Opalglass Pizza. Juego 4 unidades.

Nuevo

			Cód.
33 cm.	CA	1	324Y59





Platos Opalglass Premiere. Color blanco.

			Cód.
1. Barbacoa 34x24 cm.	CA	6*	242Y150
2. Oval 33 cm.	CA	6*	242Y151
3. Bistec 30 cm.	CA	6*	242Y152
4. Pizza 32 cm.	CA	6*	242Y153
5. Pasta 28 cm.	CA	6*	242Y154

* Envases completos.

Nuevo



Bandeja aperitivo. Vidrio rayado.

			Cód.
20x20 cm.	CA	6*	243Y241
25x25 cm.	CA	6*	243Y242
26x12 cm.	CA	6*	243Y247
33x16 cm.	CA	6*	243Y248

* Envases compleaños.



Bandejas de pizarra Ardesia. Pizarra natural. Base con gomas antideslizantes que facilitan el agarre. Ideal como plato de servir o bandeja de aperitivos.

			Cód.
25x25 cm.	-	6*	243Y231
28x16 cm.	-	6*	243Y232
38x26 cm.	-	4*	243Y233
20x20 cm.	-	6*	243Y234
30x30 cm.	-	6*	243Y235

* Envases completos.



Coctelera. Acero inox.

			Cód.
500 ml.	CA	1	555Y58

Copas Cocktail Ypsilon. 6 unidades.

Nuevo

			Cód.
24,5 cl.	CA	1	324Y74



Copas cocktail V-Line. 6 unidades.

			Cód.
250 cc.	CA	1	330Y60





Copa Tower. Apilable. Juego 3 unidades.

			Cód.
220 cc.	-	10*	330Y58

* Envases completos.



Copa cerveza Executive. Pack 3 unidades.

			Cód.
26 cl.	CA	5 *	324Y50
39 cl.	CA	6 *	324Y51

* Envases completos.





Copa cerveza Palladio. Pack 3 unidades.

			Cód.
28,5 cl.	CA	5 *	324Y70
38,5 cl.	CA	5 *	324Y71

* Envases completos.





Copas Reserva. 6 unidades.

				Cód.
Copa	360 cc.	CA	1	330Y50
Copa	460 cc.	CA	1	330Y51
Copa cava	240 cc.	CA	1	330Y55









Copa Inalto. 6 unidades.

				Cód.
Cava flauta	280 cc.	CA	1	324Y75
Vino Large	560 cc.	CA	1	324Y76
Vaso	460 cc.	CA	1	324Y78

Nuevo



Copa helado Diamond.

			Cód.
36 cl.	CA	6*	324Y67

* Envases completos.



Copas helado Enjoy. Fondo pintado color.

			Cód.
Juego 4 unidades	CA	1	330Y95





Marcadores de copas/vasos. Silicona de colores.

			Cód.
Juego 12 unid.	DB	1	280Y265



Marcadores de copas.

			Cód.
Juego 12 unid.	DB	1	195Y1012





Decantador Celebration. Cristal.

			Cód.
3/4 l.	CA	1	299Y50

Jarra decantador Aurum. Cristal.

Nuevo

			Cód.
1,5 l.	-	6*	324Y5

* Envases completos.



Porrón. Cristal con tapa plástica.

			Cód.
1 l. ø 14xh.25 cm.	CA	6*	151Y1

* Envases completos.



Vasos Linka. 6 unidades.

			Cód.
380 cc	-	4*	330Y82
500 cc	-	4*	330Y83

* Envases completos.



Vasos Petek. 6 unidades.

			Cód.
340 cc.	CA	1	330Y85
390 cc.	CA	1	330Y86



Vasos Pulsar. Caja 3 unidades.

				Cód.
Agua	30 cl.	CA	5*	324Y80
Cooler	47 cl.	CA	5*	324Y82

*Envases completos.









Vasos Space. 6 unidades.

			Cód.
255 cc.	CA	8*	330Y80
265 cc.	CA	8*	330Y81

* Envases completos.



Vasos Starck. Caja 6 unidades.

				Cód.
Vino	190 cc.	CA	1	242Y10
Agua	350 cc.	CA	1	242Y11
Refresco	500 cc.	CA	1	242Y12



Vasos tubo.

			Cód.
320 ml.	-	24*	330Y93

* Envases completos.



Vasos licor Casablanca. 6 unidades.

			Cód.
36 ml.	CA	12*	330Y91

* Envases completos.





Vasos licor Sylvana. 6 unidades.

			Cód.
80 cc.	CA	1	330Y90





Vasos licor Njoy. Juego 6 unidades.

			Cód.
6 cl.	CA	1	243Y410

8.1 Servicio de mesa

Juego whisky Officina. Cristal decorado.

			Cód.
Botella + 6 vasos	CA	1	324Y72

Nuevo



8.1 Varios cocina

Vela calientaplatos. 4 horas. Color blanco.

			Cód.
50 unid.	BSA	1	555Y75



Soplete doméstico. Cargado con líquido para encendedor standard. Recargable. Regulador de llama y posibilidad de mantenerla de forma permanente. Dispositivo de seguridad.

			Cód.
Soplete	DB	12	218Y
Minisoplete	DB	12	219Y



8.1 Soportes electrodoméstico

Soporte bombona butano. Ruedas giratorias.

			Cód.
Metálico	-	6	723C
Plástico	-	6	731C



Soporte electrodoméstico. Para frigoríficos y cocinas. Cantoneras antideslizantes. Ruedas giratorias con freno. Pintado epoxi blanco.

				Cód.
Cerrado:	40x40 cm.	-	6	725CK
Abierto:	62x62 cm.			
Resistencia:	150 kg. aprox.			



8.1 Soportes electrodomésticos



Soporte electrodoméstico. Para frigoríficos, cocinas y muebles. Cantoneras antideslizantes. Ruedas con freno. Pintado epoxi blanco.

				Cód.
Extensible:	39/60 cm.	-	6	725CS
Resistencia:	150 kg. aprox.			

8.1 Tablas cocina



Tabla de vidrio universal. 2 unidades. Pies antideslizantes para cocinas vitrocerámicas, eléctricas y de gas. Incolora, higiénica, inodora y resistente a rasguños y golpes. Vidrio endurecido. 30x52 cm.

			Cód.
Bistro	CA	1	206Y23
Condimentos	CA	1	206Y20



Tabla cortar. Nilón. Base antideslizante.

			Cód.
15x25 cm.	-	12	49Y10701
20x30 cm.	-	12	49Y10702
25x35 cm.	-	12	49Y10703



Tabla cortar pan. Pino barnizado.

			Cód.
40x5x24 cm.	-	6	Y297

8.1 Tamizador



Tamizador. Acero inox 18/10.

			Cód.
ø 8,5 cm.	-	6	236Y40

8.1 Tapaderas



Tapa microondas. Translúcida. Apto para lavavajillas.

			Cód.
ø 27x6,5 cm.	-	24	258Y

8.1 Tapaderas

Tapadera antivaho. Aluminio pulido.

			Cód.
ø 22 cm.	-	12	Y219-22
ø 26 cm.	-	12	Y219-26
ø 30 cm.	-	12	Y219-30
ø 36 cm.	-	12	Y219-36



Tapadera antivaho. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 22 cm.	-	12	Y220-22
ø 26 cm.	-	12	Y220-26
ø 30 cm.	-	12	Y220-30
ø 36 cm.	-	12	Y220-36


Tapa giratortillas. Color blanco.

			Cód.
ø 28 cm.	-	12	49Y345



Tapa protectora multiuso. Plegable, evita el contacto de los insectos con los alimentos.

			Cód.
30 x 30 cm.	BSA	24	555Y400
Redondas. Jgo. 2 unidades: ø 34,5xh.19 cm. y ø 30xh.14,5 cm.	BSA	12	555Y401



8.1 Tapones

Tapón botellas con vertedor. Para botellas de rosca.

			Cód.
Juego 3 unid.	BL	24	555Y15



Tapón corcho. Con vertedor.

			Cód.
Juego 2 unid.	DB	8	555Y77



8.1 Tapones



Tapón multiuso Presto.

				Cód.
1. Cava.	1 unid.	BL	12	195Y700
2. Expansor/abrebotellas.	2 unid.	BL	12	195Y696
3. Vertedor.	2 unid.	BL	12	195Y692
4. Vertedor plástico.	2 unid.	BL	12	195Y689
5. Vino.	2 unid.	BL	12	195Y698

8.1 Tarros



Tarro cristal Cuatro Estaciones.

				Cód.
150 ml.	ø75xh.83 mm.	CA	12*	324Y90
250 ml.	ø86x h.93 mm.	CA	12*	324Y91
500 ml.	ø90x h.136 mm.	CA	12*	324Y92
1.000 ml.	ø102x.h171 mm.	CA	12*	324Y93
1.500 ml.	ø113x h.210 mm.	CA	6*	324Y94
Kit tapas decorativas		BL	1	324Y95
Envasador polipropileno		BL	1	324Y96
Kit 30 etiquetas adhesivas		BL	1	324Y97

* Envases completos.



Tarro cristal Landmark. Con tapa.

			Cód.
750 cc.	CA	1	330Y155
1.360 cc.	CA	1	330Y156
2.500 cc.	CA	1	330Y157

Nuevo



Tarro cristal Spiral. Color rojo. Pack 3 unidades.

			Cód.
3x1 l.	CA	1	353Y25



Tarro hermético Grand Chef Cube. Plástico alimentario. Apilable.

			Cód.
0,8 l.	-	6	311Y90
1,3 l.	-	6	311Y91
1,8 l.	-	6	311Y92

8.1 Tarros

Tarro hermético cristal Fido.

			Cód.
500 ml. ø106x h.98 mm.	CA	6*	324Y10
750 ml. ø106x h.136 mm.	CA	6*	324Y11
1.000 ml. ø106xh.160 mm.	CA	6*	324Y12
1.500 ml. ø106x h.220 mm.	CA	6*	324Y13
2.000 ml. ø125x h.216 mm.	CA	6*	324Y14

* Envases completos.



Tarro ordenación. Acero inoxidable con ventana transparente. Tapa presión.

			Cód.
1.500 ml. ø 110xh.170 mm.	-	1	224Y25





Nuevo

Tarro ordenación Daykips. Libre BPA. Se adapta a la puerta de la nevera. Tapa rosca antideslizante.

			Cód.
490 ml. ø 94xh.100 mm.	-	1	350Y81
1.000 ml. ø 94xh.185 mm.	-	1	350Y82
1.600 ml. ø 94xh.270 mm.	-	1	350Y83
490 ml. x 3 unid. + bandeja	-	1	350Y80



Nuevo

Tarro metálico decorado Coffee.

			Cód.
Galletero ø17xh.20 cm.	CA	2*	243Y525
Café rectangular 10x8xh.16 cm.	CA	4*	243Y526
Café redondo ø11xh.19,8 cm.	CA	3*	243Y527

* Envases completos.



8.1 Temporizadores

Temporizador cocina Presto. Frutas surtidas.

			Cód.
60 min.	BL	12	195Y171



8.1 Tenacillas



Tenacilla. Acero inoxidable.

			Cód.
Sin palas 24 cm.	-	6	115Y10
Con palas 25 cm.	-	6	115Y15
Con palas 36 cm.	-	6	115Y16
Con palas 40 cm.	-	12	115Y20
Con palas 52 cm.	-	12	115Y21



Tenacilla. Acero inoxidable 18/8. Nilón antiadherente.

			Cód.
Sin palas 25 cm.	-	12	90Y9126
Sin palas 30 cm.	-	12	90Y9127
Con palas 25 cm.	-	12	90Y9128
Con palas 30 cm.	-	12	90Y9129

8.1 Termos



Termo. Acero inoxidable. Doble pared, cámara de vacío. Tapón con pulsador dosificador. Irrompible.

			Cód.
1/3 l.	CA	1	5Y1/3
1/2 l.	CA	1	5Y1/2
3/4 l.	CA	1	5Y3/4
1 l.	CA	1	5Y1



Termo. Acero inoxidable. Doble pared, cámara de vacío. Doble tapón: ancho para sólidos y pequeño para conservar líquidos. Cierre hermético.

			Cód.
0,7 l.	CA	1	5Y70
1,0 l.	CA	1	5Y100



Termo. Carcasa polipropileno. Colores surtidos.

			Cód.
1/2 l.	-	6	243Y171

Nuevo



Termo. Carcasa polipropileno. Color rojo.

			Cód.
1 l.	-	6	353Y20

8.1 Termos

Termo Cup line. Doble pared acero inoxidable. Mantiene el calor 12h y el frío 6h.

Nuevo

			Cód.
150 ml. Black	-	6	126Y16
150 ml. Silver	-	6	126Y17



8.1 Termómetros cocina

Termómetros cocina.

Plus

			Cód.
1. Frigorífico 140 mm. Plástico	BL	6*	7438C015
2. Horno 70 mm. Inoxidable	BL	6*	7438C240

*Envases completos.



1. 2.

Termómetro cocina.

HERTER

			Cód.
1. Frigorífico -20+50ºC. 68x43x14 mm.	-	1	651Y55
2. Inox carne/asados	-	1	651Y56



1. 2.

Termómetro digital para carnes Presto.

tescoma

			Cód.
-	BL	6	195Y910



8.1 Tijeras cocina

Tijera cocina. Acero inoxidable.

			Cód.
18 cm.	FDA	12	Y54



Tijera cocina. Acero inoxidable. Mangos esmaltados.

3 Claveles

			Cód.
20 cm.	BSA	12	Y57



8.1 Tijeras cocina



Tijera cocina. Dentada. Acero inoxidable pulido.

			Cód.
20 cm.	BSA	1	Y56



Tijera cocina. Acero inoxidable pulido.

			Cód.
20 cm.	CA	1	Y59



Tijera cocina. Acero inoxidable. Mango plástico.

			Cód.
21,5 cm.	BL	12	9Y80



Tijera cocina. Acero inox-ABS.

			Cód.
20 cm.	BL	12	180Y3143



Tijera cocina serie Nº 898. Acero inoxidable pulido.

			Cód.
20,3 cm.	DB	10	2836G8



Tijera cocina serie Nº 897. Acero inoxidable pulido.

			Cód.
20,3 cm.	DB	10	5146G

8.1 Tijeras cocina

Tijera para hierbas. Incluye cepillo limpiador.

			Cód.
8,5”	-	12	Y55

3 Claveles

Nuevo



Tijera trinchar. Acero inoxidable.

			Cód.
23 cm.	BL	6	338Y28

FACKELMANN



8.1 Verduleros

Verdulero con ruedas. Tubo alambre plastificado. Fácil montaje. Color blanco.

			Cód.
3 alturas. 41x23x63 cm.	-	1	114Y3
4 alturas. 41x23x84 cm.	-	1	114Y4

metaltex



Verdulero con ruedas. Metal cromado/madera.

			Cód.
3 cestas. 37x37xh.76 cm.	-	1	340Y200
2 cestas+botellero. 47x37xh.76 cm.	-	1	340Y201

Nuevo



8.1 Varios cocina

Bloc de notas magnético. 50 hojas. Estampados y colores surtidos.

			Cód.
10x20 cm.	BSA	6	280Y88







FACKELMANN

Cuerda alimentaria. Con dispensador.

			Cód.
42 m.	-	6	338Y4



WENKO

Esterilla para mantener los alimentos frescos. Prolonga la frescura de la fruta y la verdura. Espuma de poliuretano flexible. Color verde.

			Cód.
29,5x46 cm.	-	1	206Y28



ibili

Malla elástica para carne.


			Cód.
200 cm.	BL	6	236Y58



ibili

Máquina de pasta fresca. Metal cromado.

			Cód.
17 cm.	CA	1	236Y95
Accesorio ravioli 16x8 cm.	CA	1	236Y96



tescoma

Pala recogedora Presto. Plástico.

			Cód.
-	BL	12	195Y618



Imán nevera. Bolsa 6 modelos surtidos.

			Cód.
Hamburguesa	BSA	6*	243Y340
Cocina	BSA	6*	243Y341
Donut	BSA	6*	243Y342
Cupcake	BSA	6*	243Y343

* Envases completos.

Accesorios de baño serie Lucca. Zinc cromado. 2 opciones de fijación: encolado o atornillado. (Incorpora adhesivo de fijación).

			Cód.
1. Colgador baño	DB	6	295Y500
2. Toallero mural	DB	6	295Y501
3. Escobilla	DB	6	295Y502
4. Toallero anilla	DB	6	295Y503
5. Portarrollo baño	DB	6	295Y504



Accesorios baño serie Command. Plástico primera calidad. Instalación adhesiva sin agujeros. Se adhieren a multitud de uperficies: paredes pintadas, madera, baldosas, cristal, espejos, fibra de vidrio. Se sujetan firmemente y se retiran limpiamente. Puede reutilizar los accesorios usando las tiras de repuesto.

			Cód.
1. Cesto recto + 4 tiras	PL	3	683B344
2. Gancho grande toallas + 2 tiras	PL	24	683B346
3. Jabonera + 2 tiras	PL	6	683B347
4. Soporte cepillo dientes + 1 tira	PL	6	683B348



Accesorios de baño Osimo Static Loc. Sin necesidad de taladros ni agujeros. Sujeción firme sobre superficies lisas. Retirar la lámina protectora y presionar firmemente. Debido a la electricidad estática la almohadilla engomada se adhiere directamente. Puede cargarse inmediatamente y cambiar de posición en cualquier momento.

			Cód.
1. Percha mural	-	6	206Y140
2. Soporte secador	-	4	206Y141
3. Portarrollos	-	4	206Y142
4. Repisa 27x12xh.9,5 cm.	-	4	206Y143
5. Rinconera 24x17,5xh.9,5 cm.	-	4	206Y144



Carrito auxiliar Messina. 3 Cajones de plástico, estructura cromo.

			Cód.
33x39xh.65,5 cm.	CA	1	206Y85





Colgador de toallas para puerta. Acero cromado.

			Cód.
25 cm.	BL	6	295Y1
40 cm.	BL	6	295Y2



Dosificador de jabón Varese. Ideal para bañera, ducha o WC. Tacos y tornillos o cinta adhesiva de doble cara para fijar sin taladrar. No gotea y puede rellenarse. Cromo.

			Cód.
Individual. 450 ml. 8,5x8xh.25 cm.	CA	1	206Y90
Doble. 450x2 ml. 13,5x8xh.25 cm.	CA	1	206Y91



Limpiacristales Loano. Gancho para colgar. Blanco y negro.

			Cód.
17x23 cm.	-	6	206Y49



Seguridad en el baño. Complementos para bañera e inodoro.

			Cód.
1. Asiento bañera aluminio Anchura ajustable 55-70 cm. Plataforma 36x26 cm. Hasta 150 kg.	CA	6	450Y10
2. Asiento ducha aluminio Plataforma 36x26 cm. Antideslizante.	CA	1	450Y12
3. Asiento mural abatible Tubos acero inox. Asiento ABS Asiento 36x26 cm. Hasta 120 kg.	CA	1	450Y11
4. Suplemento WC Peso máx. 100 kg.	CA	1	450Y19
5. Taburete ducha. Plegable 45x31 cm. Peso máx. 100 kg.	CA	1	450Y28



Asidero bañera. Latón.

				Cód.
Blanco	25 cm.	-	1	408Y25B
Latón cromado	25 cm.	-	1	408Y25C
Blanco	35 cm.	-	1	408Y35B
Latón cromado	35 cm.	-	1	408Y35C
Anatómico cromado	46 cm.	-	1	408Y46C

Báscula baño. Mecánica.

				Cód.
Peso máx:	120 kg.	-	1	153Y202
Graduación:	100 gr.			



Báscula baño PS1008. Electrónica. Plataforma extraplana grosor cristal 6 mm. Display LCD fácil lectura. Superficie azul. Pila de litio incluida.

				Cód.
Peso máx:	150 kg.	CA	1	197Y1008A
Graduación:	100 gr.			



Báscula baño PS1053. Digital. Plataforma cristal templado 6 mm. Display LCD. Pila de litio incluida. Peso máx. 150 kg. Graduación 100 gr.

Nuevo

				Cód.
Peso máx:	150 kg.	CA	1	197Y1053
Graduación:	100 gr.			



Báscula baño GS-300. Electrónica. Superficie negra antideslizante.

Nuevo

				Cód.
Peso máx:	180 kg.	CA	1	321Y51
Graduación:	100 gr.			



Báscula baño PS1045. Electrónica. Plataforma ABS/cristal. Display LCD. Pila de litio incluida. Peso máx. 180 kg. Graduación 100 gr.

			Cód.
Blanco-azul	CA	1	197Y1045A
Blanco-verde	CA	1	197Y1045V



Báscula baño PS4010. Electrónica. Plataforma cristal templado grosor 8 mm. Display LCD. Indicador masa corporal y peso según la altura. Pila de litio incluida. Colores surtidos.

				Cód.
Peso máx:	150 kg.	CA	1	197Y4010
Graduación:	100 gr.			





8.2 Básculas de baño



Báscula baño BG-13. Electrónica. Calcula la composición corporal: peso, grasa corporal, agua, masa muscular e IMC. Pantalla XL. 10 memorias. Desconexión automática. Pila litio CR2032 incluida.

			Cód.
Peso máx: 150 kg. Graduación: 100 gr.	CA	4	321Y50





Báscula baño. Electrónica. Plataforma cristal templado 30x30 cm. Display LCD. Pila de litio CR2032 incluida.

			Cód.
Peso máx.: 150 kg. Graduación: 100 gr.	CA	1	555Y1030

8.2 Cortinas y alfombras baño

Nuevo



Anilla cortina baño. 12 unidades.

			Cód.
Blancas	BL	12	300Y
Transparentes	BL	12	300Y1



Barra cortina baño. Telescópica recta. Tubo aluminio ø 22 mm.

					Cód.
Blanca	70/120cm.	Recta	DB	6*	1135Y70B
Blanca	110/200cm.	Recta	DB	6*	1135Y110B
Blanca	140/260cm.	Recta	DB	6*	1135Y140B
Inox.	70/120cm.	Recta	DB	6*	1135Y70X
Inox.	110/200cm.	Recta	DB	6*	1135Y110X
Inox.	140/260cm.	Recta	DB	6*	1135Y140X
Blanca	80x80cm.	Curva	DB	6*	1137Y80B
Blanca	80x94/180cm.	Curva	DB	6*	1137YB
Inox.	80x80cm.	Curva	DB	6*	1135Y80X
Inox.	80x94/180cm.	Curva	DB	6*	1135YX


* Envases completos.

Cortina baño. 100% PVC. 180x200 cm. 12 anillas incluidas. Ojales reforzados. Bolsa y percha con solapa.

habitex

Nuevo

				Cód.
Forro transparente		BSA	1	300Y10
Cuadro blanco		BSA	1	300Y11
Concept azul		BSA	1	300Y12
Flowers multicolor		BSA	1	300Y13




Cortina baño. 100% Poliéster. 180x200 cm.12 anillas incluidas. Ojales reforzados. Bolsa y percha con solapa.

habitex

Nuevo

				Cód.
City blanca		BSA	1	300Y20
City azul		BSA	1	300Y21
City beige		BSA	1	300Y22
City gris		BSA	1	300Y23
Calula gris		BSA	1	300Y30
Seventies Azul		BSA	1	300Y31
Begonia gris		BSA	1	300Y32



Alfombra baño. 100% microfibra. Chenilla. Suela antideslizante. Lavable a máquina 30º.

habitex

Nuevo

					Cód.
Gris	40x60 cm.		BSA	1	306Y16
Beige	40x60 cm.		BSA	1	306Y17



Alfombra baño. 100% microfibra. Relieve piedras. Suela PVC antideslizante. Lavable en agua fría.

habitex

Nuevo

					Cód.
Beige	50x80 cm.		BSA	1	306Y12
Celeste	50x80 cm.		BSA	1	306Y13



Nuevo



habitex

Alfombra baño. 100% microfibra. Pelo largo. Suela de látex. Lavable en agua fría.

				Cód.
Beige	50x70 cm.	BSA	1	306Y10
Celeste	50x70 cm.	BSA	1	306Y11

Nuevo




habitex

Alfombra baño. 100% algodón. Lavable en agua fría.

				Cód.
Azul turquesa	45x75 cm.	BSA	1	306Y14
Crudo	45x75 cm.	BSA	1	306Y15

Nuevo



habitex

Alfombra baño/ducha Quadro. Antideslizante.

				Cód.
Azul	54x54 cm.	-	1	303Y10A
Blanco	54x54 cm.	-	1	303Y10B
Azul	36x76 cm.	-	1	303Y11A
Blanco	36x76 cm.	-	1	303Y11B
Antideslizante azul	6 unid.	-	1	303Y15A
Antideslizante blanco	6 unid.	-	1	303Y15B

Nuevo



habitex

Alfombra baño/ducha Classic. Antideslizante.

				Cód.
Azul	54x54 cm.	-	1	303Y40A
Blanco	54x54 cm.	-	1	303Y40B
Azul	36x76 cm.	-	1	303Y41A
Blanco	36x76 cm.	-	1	303Y41B
Azul	36x97 cm.	-	1	303Y42A
Blanco	36x97 cm.	-	1	303Y42B



toyma


Alfombra baño/ducha. Antideslizante. Colores translúcidos. Bolsa individual percha autoservicio.

				Cód.
Azul	53x53 cm.	BSA	12	49Y187A
Blanca	53x53 cm.	BSA	12	49Y187B
Azul	76x35 cm.	BSA	12	49Y182A
Blanca	76x35 cm.	BSA	12	49Y182B
Azul	97x36 cm.	BSA	8	49Y183A
Blanca	97x36 cm.	BSA	8	49Y183B

8.2 Cortinas y alfombras baño

Alfombra baño/ducha. Antideslizante. Colores opacos.

				Cód.
Azul	53x53 cm.	BSA	12	Y187A
Blanco	53x53 cm.	BSA	12	Y187B
Beige	53x53 cm.	BSA	12	Y187BG
Azul	76x35 cm.	BSA	12	Y182A
Blanco	76x35 cm.	BSA	12	Y182B
Beige	76x35 cm.	BSA	12	Y182BG
Azul	97x36 cm.	BSA	8	Y183A
Blanco	97x36 cm.	BSA	8	Y183B
Beige	97x36 cm.	BSA	8	Y183BG



8.2 Cubos sanitarios

Cubo pedal sanitario. Cubo interior extraíble.

			Cód.
7 l.	-	4	49Y458



Cubo pedal. Acero inoxidable. Cubeta interior extraíble.

			Cód.
3 l.	CA	1	220Y3
12 l.	CA	1	220Y12
20 l.	CA	1	220Y20



Nuevo



8.2 Escobillas WC

Escobilla WC. Doble uso (limpia el borde del interior del inodoro). Plástico blanco.

			Cód.
10x10xh.37 cm.	-	6	123Y12



Escobilla WC. Soporte acero inoxidable.

			Cód.
h.39 cm.	CA	1	555Y110



8.2 Escobillas WC



Escobilla WC. Plástico blanco.

			Cód.
Escobilla	-	24	123Y10-1
Escobillero completo	-	12	123Y10



MSV

Escobilla WC. Cepillo con mango de acero inoxidable.

			Cód.
Blanco	BSA	12	295Y25B
Negro	BSA	12	295Y25N
Recambio blanco	BSA	12	295Y250B
Recambio negro	BSA	12	295Y250N

8.2 Espejos cosmética


Nuevo



beurer

Espejo cosmética con luz. Doble cara: normal/ 2 aumentos. 2 pilas CR2025 incluidas

			Cód.
6x9 cm.	-	10	321Y25



TATAY

Espejo cosmética. Metal cromado. Espejo ø 17 cm. Aumento x5.

			Cód.
Sobremesa	CA	2	210Y44010
Extensible	CA	2	210Y44030



Espejo sobremesa. Doble cara: normal/ 2 aumentos. Colores surtidos.

			Cód.
185xh.240 mm.	CA	1	555Y118

8.2 Espejos cosmética

Espejo cosmética con luz BS-49. Base pivotante. Doble cara: normal y x5 aumentos. Luz LED brillante. 3 pilas AA incluidas.

			Cód.
ø 11 cm.	CA	4	321Y20

beurer



8.2 Portarollos

Eje portarrollos WC. Muelle interior. Plástico blanco.

			Cód.
-	-	25	39Y30201



Portarrollos reserva papel WC. Capacidad: 5 rollos. Cromo.

			Cód.
h.56 cm.	-	6	206Y72

WENKO



8.2 Flexos ducha

Flexo ducha. Malla latón cromado. Tuerca cónica H-H 1/2". Doble engatillado. Válvula estabilizadora 9 l/min. Ahorro 50% caudal de agua.

			Cód.
1,70 m.	DB	10	888F

habitex



ecoplus 50% Ahorro de agua



Flexo ducha. PVC reforzado. Tuerca cónica ABS 1/2".

			Cód.
1,50 m. Blanco	DB	10	916F1
1,50 m. Cromado	DB	10	916F2
2,00 m. Blanco	DB	10	916F3
2,00 m. Cromado	DB	10	916F4

habitex





Flexo ducha. Malla de acero inoxidable extensible. Tuerca cónica H-H 1/2".

			Cód.
1,70 - 2,25 m.	DB	10	915F1

habitex





8.2 Flexos ducha



habitex



Flexo ducha. Malla latón cromado. Tuerca H-H 1/2”.

			Cód.
1,50 m.	DB	10	828F1
2,00 m.	DB	610	828F2



habitex



Flexo ducha. Malla latón cromado. Tuerca cónica H-H 1/2”. Doble engatillado.

			Cód.
1,70 m.	DB	10	888F1



habitex



Flexo ducha. Malla nilón. Tuerca cónica H-H 1/2”.

			Cód.
1,50 m. Plateado	DB	10	822F1

8.2 Mangos ducha



habitex



Codo conexión mango ducha. ABS cromado.

			Cód.
1/2”	DB	12	945F



habitex



Mango ducha. Conjunto teléfono ducha, flexo PVC 1,50 m. Codo cromado y tuerca cónica.

			Cód.
Blanco	DB	6	913FB
Cromado	DB	6	913FC



habitex

Mango ducha. Conjunto teléfono ducha 2 posiciones y flexo Coaflex 1,70 m.Tuerca cónica. Barra metálica cromada 60 cm.

			Cód.
Cromado	DB	1	914FC

Mangos ducha ecológicos. ABS cromado. Sistema antical. Ahorro 40% caudal de agua.

				Cód.
1. Borneo. 5 posiciones: lluvia, espumoso, masaje, lluvia espumosa y lluvia masaje		DB	4	968FC
2. Ceylan. 5 posiciones: lluvia, espumoso, masaje, lluvia espumosa y lluvia masaje		DB	4	967F
3. Bali. 3 posiciones: rociado lluvia, lluvia masaje y rociado masaje		DB	4	948FC
4. Malta. 3 posiciones: rociado lluvia, lluvia masaje y rociado masaje		DB	4	958FC
5. Creta. 1 posición: rociado lluvia		DB	6	947FC
6. Java. 1 posición: rociado lluvia		DB	6	946FC

habitex

ecoplus
40 Ahorro % de agua



Mangos ducha. ABS cromado. Sistema antical.

				Cód.
1. Samoa. Cromado. 5 posiciones: lluvia, espumoso, masaje, lluvia espumosa y lluvia masaje		DB	4	920FC
2. Ibiza. 3 posiciones: masaje, aireado y lluvia				
Blanco		DB	8	919FB
Cromado		DB	8	919FC
3. Palma. 1 posición: rociado lluvia.				
Blanco		DB	8	918FB
Cromado		DB	8	918FC
4. Azores. 1 posición: rociado lluvia.				
Blanco		DB	8	917FB
Cromado		DB	8	917FC
5. Menorca. 1 posición: rociado lluvia.				
Blanco		DB	9	911FB
Negro		DB	9	911FN

habitex




Rociador-difusor para ducha Córcega. Cromado. 1 jet. Sistema antical.

				Cód.
Redondo.	ø 200 mm.	DB	1	979FC

Rociador-difusor para ducha Cerdeña. Cromado. 1 jet. Sistema antical.

				Cód.
Cuadrado.	200x200 mm.	DB	1	979F1C

habitex



Rociador ducha Ibiza. Sistema antical. 3 posiciones: rociado lluvia, lluvia masaje y rociado masaje.

				Cód.
Cromado		DB	6	858F4

habitex



8.2 Mangos ducha



habitex

Brazo de ducha. Latón cromado.

			Cód.
32 mm.	BSA	5	856F3



habitex



Soporte mango ducha teléfono. Bicono.

			Cód.
Blanco	DB	12	935FB
Cromado	DB	12	935FC



habitex



Soporte mango ducha teléfono. Rótula.

			Cód.
Horquilla metálica	-	10	831FM
Horquilla plástica	DB	10	831EF
Horquilla metálica	DB	10	831EFM



habitex



Soporte mango ducha teléfono. Bayoneta.

			Cód.
Blanco	DB	12	936FB
Cromado	DB	12	936FC

8.2 Mamparas de baño



Mampara de baño. 1 hoja. Cristal securizado 4,5 mm. Serigrafiado horizontal. Perfilería aluminio blanco.

			Cód.
76xh.130 cm.	CA	1	481Y96

Mampara de ducha angular. 2 puertas. Cristal securizado 4,5 mm. Serigrafiado horizontal. Perfilería aluminio cromado. Altura 185 cm.

			Cód.
Plato 80x80 cm.	CA	1	481Y83
Plato 70x100 cm.	CA	1	481Y90



Mampara de ducha frontal. 1 puerta corredera. Cristal securizado 4,5 mm. Serigrafiado horizontal. Perfilería aluminio cromado.


			Cód.
120xh.185 cm.	CA	1	481Y92



Perfil recambio para mampara. Longitud 2 metros. Plástico transparente.

			Cód.
1. Magnético 180º 6/8 mm.	-	8*	482Y11
2. Magnético 45º N-S 6/8 mm.	-	8*	482Y8
3. Magnético 45º S-N 6/8 mm.	-	8*	482Y9
4. Burbuja mampara 6/8 mm.	-	8*	482Y5
5. Burbuja mampara 8/10 mm.	-	8*	482Y6
6. Perfil mampara bañera 6/8 mm.	-	8*	482Y4
7. Perfil junta cruce mampara 6/8 mm.	-	8*	482Y7
8. Perfil vierteaguas 19,5 mm. 6/8 mm.	-	8*	482Y1
9. Perfil vierteaguas 11,5 mm. 6/8 mm.	-	8*	482Y2
10. Perfil vierteaguas central 6/8 mm.	-	8*	482Y10
11. Perfil junta 23 mm. 6/8 mm.	-	8*	482Y3
12. Perfil junta solape 13 mm. 6/8 mm.	-	8*	482Y12

* Envases completos.



8.2 Tapas WC





Tapa WC sanitario. Polipropileno. Cierre progresivo “Softclose”. Bisagras plásticas universales. Adaptable a todo tipo de inodoros.

			Cód.
Blanco Peso 1,7 kg.	CA	1	49Y30104
Juego tornillos recambio	BSA	25	49Y30104T





Tapa WC sanitario. Polipropileno. Bisagras plásticas universales. Adaptable a todo tipo de inodoros.

			Cód.
Blanco Peso 1,4 kg.	CA	12	49Y30105
Juego tornillos recambio	BSA	25	49Y30105T





Tapa WC sanitario. Plástico ABS. Adaptable a todo tipo de inodoros.


			Cód.
Blanco	CA	1	49Y30101
Juego tornillos recambio	BSA	25	49Y30101T





Tapa WC sanitario Alexia. Núcleo interior espumado y recubrimiento exterior de resina ABS. Bisagras plásticas universales. Adaptable a modelo Boreal de Sangrá y modelos Lucerna/Victoria de Roca, entre otros.

			Cód.
Blanco Peso 1,7 kg.	CA	1	49Y30102
Juego tornillos recambio	BSA	25	49Y3010





Tapa WC sanitario Reina. Núcleo interior espumado y recubrimiento exterior de resina ABS. Bisagras plásticas universales. Adaptable a modelo Boreal de Sangrá y modelos Lucerna/Victoria de Roca, entre otros.


			Cód.
Blanco Peso 2,3 kg.	CA	1	49Y30103
Juego tornillos recambio	BSA	25	49Y3010

8.2 Tapas WC

Tapa WC sanitario Milos. Núcleo interior espumado y recubrimiento exterior de resina ABS. Bisagras metálicas de montaje superior a presión. Adaptable a los modelos Meridian de Roca, Domo de Sangrá, Stylo y Nexo de Bellavista.

			Cód.
Blanco Peso 1,9 kg.	CA	1	49Y30106

estoli



Tapa WC sanitario Polo. Polipropileno (PP) Bisagras de polipropileno, tornillos nilón con anclaje tuerca inferior. Adaptable a los modelos Victoria de Roca y similares.

			Cód.
Blanco Peso 1,17 kg.	CA	1	210Y101

TATAY



8.2 Estanterías I Taburetes

Estante multiuso. Triple. Altura regulable. Rejilla vierteaguas. Plástico ABS blanco.

				Cód.
Plano	34x11,5xh.60 cm.	CA	6	49Y610
Rinconera	25x25xh.60 cm.	CA	6	49Y600

toyma



Estante rinconera. Ranura vierteaguas. Plástico blanco.

			Cód.
16x16xh.70 cm.	CA	4	49Y607

toyma



Estantería mural Avesta. Metal cromado. 2 baldas.Tacos y tornillos incluidos.

			Cód.
32x12xh.38 cm.	-	2 *	206Y79

* Envases completos.

WENKO





Rinconera ducha telescópica Easy. Tubo aluminio ø 19 mm. Adaptable a cualquier ducha y cuarto de baño. Con colgadores. Blanco.

			Cód.
26x19,5xh.78-265 cm.	CA	1	206Y73





Taburete baño. Blanco.

			Cód.
ø32,5xh.40 cm.	CA	1	49Y535

8.3 Bayetas y paños

Bayetas y gamuzas multiuso.

			Cód.
Rapid multiusos 40x38 cm. 100% viscosa. 2 unidades: azul y amarillo	-	12	123Y8000
Microtex 40x40 cm. Microfibra 1 unidad. Colores surtidos: azul, rojo, amarillo y verde	-	24	123Y8002
Microtex Idea 3. 30x32 cm. Microfibra 3 unidades: azul, verde y rojo	-	36	123Y8003
Paño microfibra 35x35 cm. 3 unidades: Azul, amarillo y Fucsia	-	32	123Y8004
Paño secamanos 50x50 cm.	-	24	123Y8006



8.3 Bolsas basura

Bolsa basura. Resistente. Capacidad 30 l. Autocierre. 15 unidades.

			Cód.
55x60 cm. Autocierre elástico	BSA	10	215Y12
55x60 cm. Antibacterias	BSA	10	215Y10
55x60 cm. Antibacterias. Perfumada	BSA	10	215Y11



Bolsa basura. Comunitaria. Capacidad 100 l. Autocierre. 10 unidades.

			Cód.
82x90 cm.	BSA	10	215Y15



Bolsa basura Makrosac. Comunitaria. Muy resistente. Capacidad 100 litros. 10 unidades.

			Cód.
87x110 cm.	BSA	12	251Y30



Bolsa/funda para contenedor. Mantiene higiénicamente limpio el interior de los contenedores comunitarios. Capacidad 240 litros. 5 unidades.

			Cód.
120x135 cm.	BSA	1	251Y60



8.3 Bolsas basura



Bolsa basura 100% compostable. Especial para la recogida selectiva de residuos orgánicos. Capacidad 10 l. 15 unidades.

			Cód.
44x44 cm.	BSA	24	251Y45



Bolsa basura Eco. Autocierre.

				Cód.
10 l.	45x47 cm. 20 unid.	BSA	24	251Y10
30 l.	55x60 cm. 15 unid.	BSA	30	251Y11
50 l.	70x75 cm. 10 unid.	BSA	24	251Y20



Bolsa basura reciclaje. Autocierre. 15 unidades.

			Cód.
10 l. 45x47 cm. Color naranja. Especial orgánicos	BSA	25	251Y41
30 l. 55x60 cm. Color amarillo. Especial envases	BSA	24	251Y40



Bolsa basura residuos caninos. Cierre fácil. Perfume neutralizador. 30 unidades.

			Cód.
25x37 cm.	BSA	24	251Y51

8.3 Bolsas alimentación



Bolsa congelación. Especial uso alimentario.

				Cód.
40 bolsas	19x24 cm.	CA	10	215Y21
40 bolsas	25x32 cm.	CA	9	215Y22



Bolsa cubitos hielo. Fácil extracción.

			Cód.
10 bolsas 180 cubitos	CA	10	215Y20

8.3 Bolsas agua caliente

Bolsa para agua caliente. 2 litros.

			Cód.
Forrada con lana polar	-	1	279Y60
Estriada por las dos caras	-	1	279Y61



8.3 Bolsas varias

Bolsa recambio aspirador. Caja 5 unidades. Material sintético multicapa.

			Cód.
Universal	CA	5	177Y
Bosch-Karcher-Siemens-Ufesa	CA	5	177Y1
Ufesa-AEG-Nilfisk	CA	5	177Y2
Panasonic-Hoover	CA	5	177Y3
Hoover-Miele	CA	5	177Y4
AEG- Electrolux	CA	5	177Y5
AEG-Electrolux-Philips	CA	5	177Y6
Taurus-Moulinex-Solac	CA	5	177Y7
Bosch-Siemens-Ufesa	CA	5	177Y8
Solac-Fagor-Ufesa	CA	5	177Y9
Nilfisk	CA	5	177Y90



Bolsa red para lavadora. Protege prendas delicadas. Cremallera nilón.

			Cód.
47x32 cm. 1 kg.	BSA	1	136Y100
70x50 cm. 3 kg.	BSA	1	136Y300
90x60 cm. 5 kg.	BSA	1	136Y500



Bolsa plástico neutra. Tipo camiseta. Polietileno blanco opaco, baja presión.

			Cód.
30xh.40 cm. 200 unid.	BSA	1	15Y32
35xh.50 cm. 200 unid.	BSA	1	15Y35
40xh.60 cm. 200 unid.	BSA	1	15Y40
50xh.60 cm. 200 unid.	BSA	1	15Y50



8.3 Botiquín

Botiquín primeros auxilios. Para el hogar y automóvil.

			Cód.
-	CA	14	1608B2



8.3 Carros compra

Nuevo



ROLSER

Bolsa compra Superbag SHB020. Cierre cremallera. Color negro.

			Cód.
26,5x14xh.35 cm.	-	1	125Y200

Nuevo



playmarket

Carro compra Go Up Promo. Chasis 6 ruedas. Ruedas delanteras dobles giratorias 360º y ruedas traseras ultra resistentes. Manillar ergonómico regulable en altura. Bolsa 40 litros con cierre ajustable + bolsa térmica 6 litros. Plegado compacto.

			Cód.
Color azul	-	2	167Y217
Color gris	-	2	167Y223

Nuevo



playmarket

Carro compra Play Six. Chasis 6 ruedas. Ruedas delanteras dobles giratorias 360º y ruedas traseras ultra resistentes. Manillar de espuma antideslizante. Bolsa 40 litros con cierre ajustable. Bolsillo trasero. Plegado compacto.

			Cód.
Color negro	-	4	165Y296



ROLSER

Carro compra Jet LN Joy. Chasis 2 ruedas. Asa ergonómica. Base inferior abatible. Bolsa 40 litros. Formato tipo mochila, cierre de cordón y solapa. Carga recomendada 25 kg.

			Cód.
Color rojo	-	1	125Y30

Carro compra plegable I-Max MF Dos+2. Chasis 4 ruedas. Asa ergonómica. Base inferior abatible. Bolsa 43 litros con doble bolsillo interior. Solapa con ojal y bolsillo trasero con cremallera. Carga máxima 40 kg. Carga recomendada 25 kg.

			Cód.
Color negro	-	1	125Y70

ROLSER



Carro compra plegable I-Max MF Logic Tour. Chasis 4 ruedas. Ruedas delanteras giratorias 360º. Asa ergonómica. Base inferior abatible. Bolsa 43 litros con doble bolsillo interior. Solapa con ojal y bolsillo trasero con cremallera. Carga máxima 40 kg. Carga recomendada 25 kg.

			Cód.
Color azul	-	1	125Y75

ROLSER



Nuevo

Carro compra plegable Pep MF Logic 2+2. Chasis 2/4 ruedas, soporte abatible. Doble plegado, hacia delante y atrás. Pieza de enganche adaptable al carro del supermercado. Bolsa 43 l. poliéster. Bolsillo interior con cremallera y solapa con adorno metálico para contrapeso. Carga máxima 40 kg. Carga recomendada 25 kg.

			Cód.
Color azul	-	1	125Y65

ROLSER



Carro compra Saquet LN Dos+2. Chasis 4 ruedas. Asa ergonómica. Base inferior abatible. Bolsa 43 litros con bolsillo en la parte interior de la solapa. Carga máxima 40 kg. Carga recomendada 25 kg.

			Cód.
Color malva	-	1	125Y35

ROLSER



8.3 Calzadores



Calzador. Niquelado.

			Cód.
Nº 2	-	10	2403C

8.3 Cepillos I Estropajos



UNIVERSAL

Cepillo ropa. Madera pino barnizado. Fibra PVC negro, orillo fibra blanca.

			Cód.
185x55x40 mm.	-	6	123Y3511



UNIVERSAL

Cepillo uñas. Nilón.

			Cód.
-	-	12	123Y2603



UNIVERSAL

Cepillo buque. Soporte madera natural. 5x10 hileras.

			Cód.
Fibra mexil polipropileno	-	6	123Y1105
Fibra raíz zacatón	-	6	123Y1023
Mango madera ø 2,2x115 cm.	-	12	123Y1832



UNIVERSAL

Cepillo fregar. Soporte madera natural. 4x9 hileras.

			Cód.
Fibra mexil polipropileno	-	12	123Y1100



UNIVERSAL

Cepillo fregar. Fibra de tampico. Soporte madera natural.

			Cód.
-	-	12	123Y5611

8.3 Cepillos I Estropajos

Cepillo fregar. Salvamanos. Fibra mexil.

				Cód.
Duro	Fibras 0,6 mm.	-	6	123Y5621
Medio	Fibras 0,5 mm.	-	6	123Y5622

UNIVERSAL



Cepillo multiuso. Resina inyectada. Colores surtidos.

			Cód.
-	-	12	123Y3525

UNIVERSAL



Esponja silicona multiuso. Antibacterias. Se lava en lavavajillas

			Cód.
Color azul	-	6	361Y50
Color blanco	-	6	361Y51

KUHN RIKON SWITZERLAND

Nuevo



Estropajos Basic. Fibra abrasiva.

				Cód.
Estropajo Basic	4 unid.	-	14	319Y10
Esponja Basic	4 unid.	-	24	319Y11
Salvauñas Basic	4 unid.	-	16	319Y12
Estropajo baño fibra blanca.	1 unid.	-	20	319Y13

Scotch-Brite



Estropajos.

			Cód.
Fibra abrasiva 15x23 cm. Pack 12 unid.	-	8	123Y4000



8.3 Complementos lavaplatos

Dispensador de jabón. Con portaesponjas. Colores surtidos.

			Cód.
-	-	4	280Y39



8.3 Complementos lavaplatos

Nuevo



tescoma

Dosificador de jabón Cleanit. Con portaestropajo. Color gris.

			Cód.
-	CA	6	195Y614

Nuevo



vigar so you

Dosificador de jabón. Con porta estropajo.

			Cód.
-	6		289Y10

Nuevo



KUHN RIKON SWITZERLAND

Dosificador de espuma.

			Cód.
Color blanco	-	6	361Y60
Color rojo	-	6	361Y61

8.3 Cepillos barrendero



UNIVERSAL

Cepillo barrendero. Soporte madera pino. Fibra PVC superfuerte.

			Cód.
Cepillo 52 cm.	-	12	5720H
Garra metálica fijación.	-	12	5720H1
Mango madera ø 28x1200 mm.	-	12	5720H2



UNIVERSAL

Cepillo barrendero. Soporte polipropileno. Ancho cepillo 50 cm.

			Cód.
Fibra Proex 1,20 mm.	-	12	5814A1576
Fibra PVC despuntada 0,45 mm.	-	12	5814A1553
Fibra PVC super fuerte 1,20 mm.	-	12	5814A1572
Mango madera con rosca ø 28x1200 mm.	-	24	5814A1986



UNIVERSAL

Cepillo barrendero. Soporte TP sintético con garra metálica incluida. Fibra PVC superfuerte.

			Cód.
Cepillo 50 cm.	-	18	5720H4
Mango madera con rosca ø 28x1200 mm.	-	24	5814A1986

8.3 Cepillos barrendero

Cepillo barrendero fibra Proex 860. Soporte madera pino gallego para garra metálica. Fibra polipropileno 1,20 mm superfuerte.

UNIVERSAL



			Cód.
Cepillo 86 cm.	-	8	5720H5
Garra metálica fijación	-	12	5720H1
Mango madera ø 28x1200 mm.	-	12	5720H2

Cepillo barrendero pelo mezcla. Soporte madera pino gallego para garra metálica. Fibra pelo animal con mezcla de PVC.

UNIVERSAL



			Cód.
Cepillo 86 cm.	-	6	5720H6
Garra metálica fijación	-	12	5720H1
Mango madera 28x1200 mm.	-	12	5720H2

8.3 Escobas

Escoba mijo. Mango madera barnizada. Fibra mijo/ratán cosido con alambre.

UNIVERSAL



			Cód.
1.200x28 mm.	-	12	123Y1810

Escoba mijo. Natural 4 hilos. Mango madera.

UNIVERSAL



			Cód.
1.100x24 mm.	-	10	117Y40

Escoba Mil-Plast.

UNIVERSAL



			Cód.
Escoba	-	10	123Y
Mango madera forrado con rosca ø 22x1200 mm.	-	20	123Y2001

Escobas.

UNIVERSAL



			Cód.
1. Combate. Fibras PVC	-	12	123Y9901
2. Tres bicolor. Soporte polipropileno	-	12	123Y9902
3. Melosa	-	12	123Y9904
4. Especial moquetas pelo duro	-	12	123Y9906

8.3 Escobas



1.

2.

3.

Escobas.

			Cód.
1. Toscana	-	12	123Y9912
2. Pivot Lux. Bordes goma	-	12	123Y9914
3. Duetto. Bordes goma Combina fibras finas y gruesas	-	6	123Y9915

8.3 Fregonas I Mopas



Fregonas.

			Cód.
Algodón especial 180 gr.	-	24	123Y1628
Tiras amarillas	-	24	123Y1640
Microfibra 155 gr. Verde	-	24	123Y1085
Microfibra 160 gr. Naranja	-	24	123Y1084



Mopa microfibra.

			Cód.
Recambio mopa 40 cm.	-	12	123Y9000R



Robot mopa Virobi. Navega de forma autónoma por el suelo atrapando la suciedad en una gamuza desechable.

			Cód.
Recambio gamuza Virobi 20 unid.	BSA	12	320YR



Conjunto fregar Easy Wring&Clean. Máxima limpieza con el mínimo esfuerzo. Cubo con pedal.

			Cód.
Set limpieza	CA	1	320Y80
Recambio Easy Wring&Clean	BSA	6	320Y800

Conjunto de fregar. Fregona/mopa fácil de escurrir gracias a la fuerza centrífuga que deja el mocho extraseco.

duett

			Cód.
Morado	CA	1	257Y82
Rojo	CA	1	257Y81
Mopa de recambio	BSA	12	257Y8
Palo recambio morado	BSA	1	257Y820
Palo recambio rojo	BSA	1	257Y810



Cubo escurridor Rolly Bucket. Con ruedas. Colores surtidos.

			Cód.
15 l.	-	8	279Y15



Cubo fregar. Con escurridor. Ruedas para facilitar el transporte.

habitex

				Cód.
Rectangular	16 l.	Azul	-	1	124Y1160
Rectangular	16 l.	Verde	-	1	124Y1162
Redondo	14 l.	Azul	-	1	124Y1140
Redondo	14 l.	Verde	-	1	124Y1142



Cubo fregar Escurrefácil. Con escurridor de compresión. Ruedas para facilitar el transporte.

habitex

				Cód.
Rectangular	16 l.	Azul	-	1	124Y1260
Rectangular	16 l.	Verde	-	1	124Y1262



Nuevo

Cubo agua. Plástico.

habitex

			Cód.
12 l. Azul	-	1	124Y1910
12 l. Verde	-	1	124Y1912



8.3 Barreños



habitex

Barreño redondo. Plástico.

			Cód.
4 l. Azul	-	1	124Y1040
4 l. Verde	-	1	124Y1042
8 l. Azul	-	1	124Y1080
8 l. Verde	-	1	124Y1082
12 l. Azul	-	1	124Y1120
12 l. Verde	-	1	124Y1122
20 l. Azul	-	1	124Y1220
20 l. Verde	-	1	124Y1222

8.3 Palos escoba y fregona



UNIVERSAL

Palo metálico. Punta universal. Colgador.

			Cód.
Punta rosca. ø 22x1,20 m. Metálico forrado	-	12*	123Y1702F
Punta clip. ø 22x1,40 m. Metálico pintado	-	12*	123Y1703
Punta rosca ø 22x1,30 m. Metálico electrozinc	-	24	123Y2024

*Envases completos.



MAYA PROFESSIONAL TOOLS

Palo metálico. Punta universal. Colgador. Empuñadura ergonómica.

			Cód.
Doble rosca ø 22 mm x 1,40 m. Forma octogonal. Pintado c/comp. aluminio.	-	12	123Y6043
Punta rosca. ø 24/21 mm 1,50 m. Extensible.	-	12	123Y6014

8.3 Recogedores



Recogedor. Escobilla integrada. Plástico. Multiuso.

			Cód.
-	-	12	123Y1700



Recogedor. Metálico, hecho de una sola pieza.

			Cód.
115x105 mm.	-	10	883C1
185x125 mm.	-	10	883C2

8.3 Recogedores

Recogedor. Metálico. Mango madera.

			Cód.
24x23 cm.	-	10	56R71302

Nuevo



habitex

Nuevo

Pala recogedor. Plástico.

				Cód.
Pala	Azul	-	1	124Y1700
Pala	Verde	-	1	124Y1702
Pala borde goma. Escobilla	Azul N	-	1	124Y1710
Pala borde goma. Escobilla	Verde N	-	1	124Y1712
Pala. Mango alto	Azul	-	1	124Y1800
Pala. Mango alto	Verde	-	1	124Y1802
Pala plegable borde goma Mango alto	Azul N	-	1	124Y1810
Pala plegable borde goma Mango alto	Verde N	-	1	124Y1812



8.3 Complementos limpieza

Scotch-Brite

Guantes para hogar.

			Cód.
Satinado. Talla P/M	BSA	25	319Y30
Satinado. Talla M/G	BSA	25	319Y31
Flocado. Talla P/M	BSA	25	319Y32
Flocado. Talla M/G	BSA	25	319Y33
Desechable. 10 unid. Talla P/M	BSA	25	319Y34
Desechable. 10 unid. Talla M/G	BSA	25	319Y35
Desechable nitrilo. 10 unid. Talla P/M	BSA	25	319Y36
Desechable nitrilo. 10 unid. Talla M/G	BSA	25	319Y37





1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.


9.



10.



11.



12.



13.


14. 15.


16.

Complementos limpieza.

			Cód.
1. Bayeta suave 2 + 1 unid.	-	20	320Y10
2. Bayeta microfibras Style 4 unid.	-	16	320Y11
3. Bayeta microfibras polvo	-	12	320Y12
4. Bayeta cristales	-	10	320Y13
5. Cepillo antichoque	-	12	320Y30
6. Cepillo Duactiva	-	12	320Y31
7. Cepillo parquet	-	6	320Y32
8. Cepillo exteriores	-	6	320Y33
9. Cubo escurrefácil	-	5	320Y60
10. Estropajo Salvauñas 2+1	-	6	320Y70
11. Fregona Super	-	24	320Y20
12. Fregona suave	-	24	320Y21
13. Fregona 100% microfibra	-	12	320Y22
14. Palo universal	-	12	320Y50
15. Palo fregona Monoclick	-	12	320Y55
16. Recogedor	-	12	320Y40



Limpiador maderas Tenn. pH neutro con bioalcohol concentrado, se evapora rápidamente y evita que la humedad dañe la madera. Brillo natural y duradero en una sola pasada sin necesidad de aclarar ni repasar.

			Cód.
1.250 ml.	-	8	423B300



Limpiador multiusos Tenn. Fórmula con bioalcohol, proporciona una limpieza sin marcas ni residuos en cristales, mármol, azulejos, superficies sintéticas y electrodomésticos.

			Cód.
750 ml. Pistola	-	8	423B301
500 ml. Espuma activa	-	8	423B302

8.3 Complementos limpieza

Limpiador de plata Tarni-Shield.

			Cód.
250 ml.	-	6	683B365



Gamuza limpiaplata. 100% algodón. Retira con facilidad el óxido, pule y abrillanta los objetos de plata.

			Cód.
20x13 cm.	BSA	1	123Y8100



8.3 Cubos basura

Cubo pedal. Cubeta interior extraíble. Acero inoxidable.

Nuevo

			Cód.
3 l.	CA	1	220Y3
5 l.	CA	1	220Y5
12 l.	CA	1	220Y12
20 l.	CA	1	220Y20





Cubo pedal. Plástico.

			Cód.
25 l. Azul	-	1	124Y1250
25 l. Verde	-	1	124Y1252



Cubo pedal ecológico. Plástico. 2 compartimentos interiores 30+18 litros.

			Cód.
Sin cubetas. Grafito	-	1	124Y1300
Sin cubetas. Plata	-	1	124Y1302
Con cubetas interiores. Grafito	-	1	124Y1330
Con cubetas interiores. Plata	-	1	124Y1332



Cubo reciclaje Ecologic. Permite crear diferentes combinaciones sin necesidad de separadores.

			Cód.
39 litros. 34x43,5xh.43,5 cm.	-	1	320Y95



8.3 Cubos basura

Nuevo



Cubo pedal. Plástico, acabado exterior cromado.

			Cód.
40 l. 39x29xh.63 cm.	-	1	279Y18



CURVER

Cubo pedal Decobin 2 en 1. Separación interior para 1 ó 2 compartimentos. Plástico/metal.

			Cód.
25 l.	-	5	311Y25

Nuevo



habitex



Cubo pedal ecológico. Cubeta interior extraíble. Acero inoxidable. Tapa de polipropileno.

			Cód.
Doble 15+15 l. 34x41xh.48,5 cm.	CA	1	221Y20
Triple 15+15+15 l. 34x60,5xh.48,5 cm.	CA	1	221Y30





Cubo reciclaje Ecobin. Tapas con color identificativo.

				Cód.
Tapa amarilla	25 l. 21,5x36x51 cm.	-	6	278Y251
Tapa azul	25 l. 21,5x36x51 cm.	-	6	278Y254
Tapa naranja	25 l. 21,5x36x51 cm.	-	6	278Y252
Tapa verde	25 l. 21,5x36x51 cm.	-	6	278Y253
Doble. 22,5+22,5 l.	36,5x36xh.51cm.	-	6	278Y45

8.3 Cuelgaplatos



habitex

Cuelgaplatos. Alambre galvanizado. Juego 2 unidades.

			Cód.
ø 14 a 18 cm.	DB	20	93Y14X18
ø 19 a 23 cm.	DB	20	93Y19X23
ø 24 a 30 cm.	DB	20	93Y24X30
ø 30 a 40 cm.	DB	12	93Y30X40

8.3 Descalcificadores

Bio-descalcificador. Fabricado con principios activos naturales. Apto para uso alimentario. Especial para limpieza de cafeteras, equipos de agua, etc.

			Cód.
250 ml.	-	6*	244Y150

* Envases completos.



8.3 Decoración

Alfombras bambú natural. Barniz natural. Lama 17 mm. Galón protector de poliéster. Base EVA antideslizante.

				Cód.
Miel.	60x110 cm.	BSA	1	478Y14



Estantes atamborados con fijación invisible. Elementos de fijación incluidos. Atamborado 38 mm. Fondo 20 cm.

				Cód.
Blanco	80 cm.	-	4	8709B34
Roble	80 cm.	-	4	8709B36
Wengé	80 cm.	-	4	8709B35



8.3 Felpudos

Felpudo Trama. 100% Caucho.

				Cód.
Rectangular.	40x70 cm.	CA	10	244Y35
1/2 luna.	40x70 cm.	CA	10	244Y36



Felpudo Púas. 100% Caucho.

				Cód.
Rectangular.	54x34 cm.	CA	10	244Y30



Felpudo Asturias. Coco natural con base de PVC. Surtidos.

				Cód.
Rectangular.	33x60 cm.	CA	10	244Y13
Rectangular.	40x80 cm.	CA	10	244Y14




8.3 Felpudos



Felpudo Círculos. Coco blanco con base de PVC antideslizante. Surtidos.

			Cód.
Rectangular. 40x70 cm.	CA	10	244Y11



Felpudo Cuadros. Moqueta con base de goma. Surtidos. Excelente para limpiado y secado.

				Cód.
Rectangular.	40x70 cm.	CA	10	244Y20
1/2 luna.	40x70 cm.	CA	10	244Y21

8.3 Fundas lavadora

Nuevo



Armario cubre lavadora Mongardi. Polipropileno blanco, resistente al frío y al calor.

			Cód.
68,5x64,5xh.88 cm.	CA	1	222Y50



Funda lavadora/secadora. Cierre cremallera.

				Cód.
Carga frontal	60x60x80 cm.	BSA	1	222YF
Carga superior	45x60x80 cm.	BSA	1	222YS

8.3 Láminas protectoras


Lámina autoadhesiva multiuso. Ancho 45 cm.

			Cód.
Mármol gris x15 m.	-	6	292Y20
Mármol beige x15 m.	-	6	292Y21
Flocado negro x 5 m.	-	6	292Y25



Lámina protectora. Plástico transparente. Multiuso, se adapta a todas las superficies: interior de cajones, fregaderos de cocina, estanterías, etc.

			Cód.
50x150 cm.	-	24	276Y



8.3 Limpiacristales

Limpiacristales. Mango plástico ABS color rojo. Adaptable a cualquier prolongación para la limpieza en alturas.

			Cód.
25 cm.	-	10	95Y20425
35 cm.	-	10	95Y20435



Limpiacristales. Esponja y goma.

			Cód.
-	-	24	95Y1390



Limpiacristales. Mango plástico.

			Cód.
32 cm.	-	24	95Y1395



8.3 Mueble auxiliar



Cama plegatín con colchón. Colchón 10 cm de grosor con funda estampada. Láminas madera de haya. Ruedas de transporte. Abierto: 190x80xh.27 cm. Cerrado: 80x30xh.105 cm.

			Cód.
Somier 13 lamas.	-	1	8709B91
Somier 15 lamas.	-	1	8709B93

Nuevo



Armario auxiliar desmontable. Funda de tela. Armazón metálico. 75x45xh.160 cm.

				Cód.
Tela lisa.	3 colores surtidos	CA	1	555C602
Cities.	2 modelos surtidos	CA	1	555C603



Armario ordenación auxiliar desmontable. Tejido sin tejer color azul.

			Cód.
75x50xh.150 cm.	CA	1	555C600



Armario ordenación auxiliar desmontable. Funda de tela diseño infantil. Armazón metálico.

			Cód.
70x45xh.140 cm	CA	6	555C601

8.3 Mueble auxiliar

Mobiliario auxiliar serie Duo. Patas madera de haya barnizada. Tableros MDF lacado blanco. Sillas asiento polipropileno blanco.

			Cód.
Mesa redonda ø 40xh.39 cm.	CA	4	404B32
Silla 42x46xh.81 (pack 4 unid.).	CA	1	8709B83



Mesa de estudio. Sobre cristal templado 5 mm templado y litografiado. Estructura metálica. Medidas: 120x60xh.76 cm.

			Cód.
Decorado Teclas Estructura negra	CA	1	404B16
Decorado Tejanos Estructura cromo mate	CA	1	404B14



Set mesa y silla escolar plegable. Estructura metálica, sobre de madera MDF. Color negro.

			Cód.
Mesa: 60x40xh.76 cm. Silla 44x45xh.78 cm.	CA	1	404B13




8.3 Ordenación

Fundas y cajas de ordenación serie Bon Ton. Material: PEVA.

				Cód.
1. Funda traje.	60x100 cm.	BSA	12	212Y50
2. Funda abrigos.	60x135 cm.	BSA	12	212Y51
3. Guardamantas L	55x45x25 cm.	BSA	12	212Y52
4. Guardamantas XL	95x45x18 cm.	BSA	12	212Y53
6. Caja multiusos PVC L 39x50x24 cm.		BSA	12	212Y55



8.3 Ordenación



1. 2. 3.

Fundas y cajas de ordenación serie Classic. Material: TNT. Tejido sin tejer.

			Cód.
1. Guardamantas XL95x45x18 cm.	BSA	12	212Y83
2. Caja multiusos PVC L 39x50x24 cm.	BSA	12	212Y85
Caja multiusos PVC XL 42x50x31 cm.	BSA	12	212Y86
3. Caja multiusos TNT L 38x50x24 cm.	BSA	6	212Y88



Estante extensible para armarios. Estructura de aluminio. Instalación sin tornillos. Carga máxima 10 kg.

			Cód.
70-120x23,5 cm.	CA	1	480B42



Funda de plástico con válvula de vacio serie Space Line.

			Cód.
80x50 cm.	BSA	1	279Y10
70x115 cm.	BSA	1	279Y11
80x135 cm.	BSA	1	279Y12
70x104 cm. Para colgar	BSA	6	279Y20



Cajas ordenación. Plástico plegable. Tapa decorada. Diseños surtidos.

			Cód.
23x15xh.13 cm.	-	1	555C180
33x27xh.19 cm.	-	1	555C181
40x28xh.22 cm.	-	1	555C182

Caja ordenación mod. mascotas. Cartón plegable. Varios diseños.

			Cód.
51x37xh.24 cm.	CA	1	555C185



Cajas ordenación con ruedas. Cuerpo transparente, tapa varios colores.

			Cód.
45 l. 60x40xh.32 cm.	CA	8	555C190
32 l. 80x40xh.17 cm.	CA	12	555C191



Cajas ordenación. Multiusos. Plástico transparente.

			Cód.
25 l. 55x39xh.16 cm.	-	1	555C160
17 l. 43x34xh.16,5 cm.	-	1	555C161
10 l. 38x27xh.14 cm.	-	1	555C162
5 l. 33x20xh.11 cm.	-	1	555C163



Baúl ordenación infantil. Plástico bicolor, con ruedas y asa de transporte.

			Cód.
10 l. 80x52xh.41 cm	CA	1	279Y54



Nuevo

Caja metálica botiquín. Juego 2 unidades. Modelos surtidos.

			Cód.
Caja grande:27x12xh.11 cm. Caja pequeña:24x9xh.8 cm.	CA	3*	280Y100

* Envases completos.



Nuevo

Caja metálica multiuso. Decorado Disney. Modelos surtidos.

			Cód.
20x13xh.7 cm.	CA	6*	243Y520

* Envases completos.



8.3 Ordenación



Cajas ordenación para zapatos. Diseños variados.

				Cód.
Mujer.	30.5x18x10 cm.	-	1	555C150
Hombre.	33x20x12 cm.		1	555C151
Botas.	51,5x30x11.5 cm.		1	555C152



Caja plegable multiuso. Colores surtidos. Capacidad 32 litros.

				Cód.
Abierta: Plegada:	48x35xh.24 cm. 48x35xh.5,5 cm	-	12	166Y



Cajas ordenación Decorattan. Plástico rígido. Colores surtidos.

				Cód.
Talla P	20x15xh.6 cm.	CA	24	174Y400
Talla M	35x29xh.13,5 cm.	CA	12	174Y401

Nuevo



Cesta multiuso Weave. Plástico imitación ratán.

			Cód.
29x22,5xh.19 cm. Crema	-	1	279Y82
29x22,5xh.19 cm. Marrón	-	1	279Y83
35x28,5xh.21 cm. Crema	-	1	279Y84
35x28,5xh.21 cm. Marrón	-	1	279Y85

Nuevo




Cajoneras Weave. Plástico imitación ratán. 3 cajones. Ruedas de transporte.

			Cód.
29x39xh.65 cm. Crema	-	1	279Y80
29x39xh.65 cm. Marrón	-	1	279Y81
56x39xh.65 cm. Crema	-	1	279Y86
56x39xh.65 cm. Marrón	-	1	279Y89

8.3 Matamoscas

Pala matamoscas. Plástico.

			Cód.
-	-	50	24Y



8.3 Pongotodo

Cesto plegable para ropa. Silicona y plástico. Plegable. Colores surtidos.

			Cód.
ø 40 cm x h.5-14 cm. Capacidad6 litros	-	3	280Y63



Pongotodo. Imitación mimbre/rattan. 43x33xh.60 cm.

Nuevo

			Cód.
53 l. Crema	-	1	279Y87
53 l. Marrón	-	1	279Y88



Pongotodo. Plástico blanco.

Nuevo

			Cód.
26x33xh.63 cm. 30 litros	-	1	279Y95
41x30xh.56 cm. 45 litros	-	1	279Y96



Pongotodo Natural Style.

CURVER


			Cód.
45x26,5xh.61,5 cm. 40 l. Blanco	-	4	311Y40B
45x26,5xh.61,5 cm. 40 l. Chocolate	-	4	311Y40M
45x34xh.61,5 cm. 60 l. Blanco	-	4	311Y60B
45x34xh.61,5 cm. 60 l. Chocolate	-	4	311Y60M



8.3 Perchas

Nuevo


habitex



Perchas. Madera, plástico y metal.

				Cód.
1. Recta 45 cm con muescas y barra antideslizante				
Madera natural	5 unid.	-	20	275Y10
Madera negro	5 unid.	-	20	275Y30
Madera blanco	5 unid.	-	20	275Y31
2. Recta 45 cm con dientes antideslizantes de goma				
Madera natural	3 unid.	-	20	275Y11
3. Recta 45 cm con muescas, barra metálica y pinzas pantalones				
Madera natural	3 unid.	-	20	275Y12
4. Recta 45 cm especial trajes				
Madera natural	1 unid.	-	24	275Y14
5. Falda/pantalón 33 cm con pinzas metálicas				
Madera natural	3 unid.	-	40	275Y15
6. Corbatero 20 colgadores				
Madera natural	1 unid.	-	40	275Y20
7. Colgador de pañuelos. 10 colgadores				
Madera natural	1 unid.	-	40	275Y25
8. Recta 40 cm con barra y ganchos laterales				
Plástico azul	5 unid.	-	20	275Y40
Plástico rosa	5 unid.	-	20	275Y41
9. Recta 40 cm metálica forrada PVC				
PVC azul	10 unid.	-	10	275Y50
PVC rosa	10 unid.	-	10	275Y51
10. Recta 30,5 cm con muescas				
Madera naranja	5 unid. N	-	40	275Y45
Madera azul	5 unid. N	-	40	275Y46

8.3 Percheros



Colgador metálico.

			Cód.
1. Colgador sencillo. Latón pulido	CA	25	4574C2
Colgador sencillo. Níquel mate	CA	25	4574C5
2. Colgador doble. Latón pulido	CA	25	4574C3
Colgador doble. Níquel mate	CA	25	4574C6
3. Percha latón pulido	CA	12	4574C4
Percha níquel mate	CA	12	4574C7

Nuevo

habitex



Perchas. Metálica. Para marco puerta.

			Cód.
2 ganchos	-	1	276Y50
4 ganchos	-	1	276Y51
6 ganchos	-	1	276Y52

Percha colgador. Para marco puerta. No precisa tornillos.

			Cód.
Marrón 49x8xh.17 cm.	CA	1	49Y390M
Blanco 49x8xh.17 cm.	CA	1	49Y390



Percha autoadhesiva. Plástico.

			Cód.
Blanco	BL	10	84D2
Transparente	BL	10	84D3



Percha autoadhesiva. Metálico.

			Cód.
Blanco	BL	20	84D1
Marrón	BL	20	84D



Percha estampada. Nº 2.

			Cód.
Hierro cincado	CA	25*	4574C
Hierro latonado	CA	25*	4574C1

*Envases completos.



Percha metálica Sport. Acero estampado.

			Cód.
Blanco	CA	20*	570C1
Negro	CA	20*	570C2
Acero inox pulido	CA	20*	570C4
Acero inox mate	CA	20*	570C5
Acero inox mate	DB	10	111D408

* Envase completo.





8.3 Percheros



Perchero mural magnético mod. Manhattan Bridge. 5 colgadores y tablero de notas con 2 imanes. Vidrio endurecido/acero inox.

			Cód.
30xh.34 cm.	CA	1	206Y800



Perchero multiuso. Barra/perchero metálico con ruedas.

			Cód.
Sencillo. Base 47x80 cm. Altura regulable 102-173 cm. Peso máx. 25 kg.	CA	1	114Y14
Doble. Base ancho 87,50 cm. Altura regulable: 105-170 cm.	CA	1	114Y16



Perchero metálico de pie. Base de mármol. Cuerpo metálico.

			Cód.
ø 30xh.177 cm.	CA	1	404B24

8.3 Relojes

Nuevo



Reloj decoración Antique Estación.

			Cód.
ø 40 cm.	CA	1	555C202



Reloj decoración cuadro City. Tela lienzo. Varios diseños.

			Cód.
60x40 cm.	CA	1	555C221

Reloj decoración Fruits. Modelos surtidos.

			Cód.
ø 24 cm.	BSA	1	555C206





Nuevo

Reloj decoración Lifestyle. Modelos surtidos.

			Cód.
ø 28 cm.	CA	12	555C231





Reloj decoración Mármol. Superficie de cristal acabado mármol. Modelos surtidos.

			Cód.
ø 30 cm.	BSA	1	555C223





Nuevo

Reloj decoración Numbers. Modelos surtidos.

			Cód.
ø 30 cm.	CA	12	555C232





Reloj decoración Relieve. Exterior cromado. Modelos surtidos.

			Cód.
ø 30 cm.	BSA	1	555C226





Nuevo

Reloj decoración Squarers. Modelos surtidos.

			Cód.
23x23 cm.	BSA	1	555C201





Nuevo

8.3 Relojes



Reloj decoración Wall. Modelos surtidos.

			Cód.
ø 28 cm.	BSA	1	555C204



1. 2.

Reloj de pared. Exterior cromado. Esferas surtidas color blanco o negro.

			Cód.
1. ø 20 cm. Exterior plástico	CA	1	241Y26
2. ø 25 cm. Exterior aluminio	CA	1	241Y30

Nuevo



Reloj decoración termómetro/higrómetro.

			Cód.
ø 25 cm.	CA	1	555C225

8.3 Quitapelusas



1. 2. 3.

Quitapelusas.

			Cód.
1. Adhesivo 5 m.	-	1	297Y5
Recambio 2 unid.	BSA	1	297Y5R
2. Lavable	-	1	297Y1
3. Cabezal giratorio	DB	1	297Y2



Quitapelusas. Rodillo adhesivo.

			Cód.
Rodillo 30 usos	-	12	319Y50
Recambio rodillo	-	12	319Y50R



Quitapelusas multiuso HI4001. Cabezal con 3 cuchillas. Compartimento extraíble recogepelusas. Incluye cepillo para limpieza del aparato. Funciona con 2 pilas alcalinas LR14 (no incluidas).

			Cód.
-	CA	1	197Y401

Sillas de estudio. Altura regulable. Ruedas y reposabrazos.

				Cód.
1. Nadia negra. Sin brazos 54x43,5xh.77/79 cm.	N	CA	1	460B90
2. Nadia azul. Sin brazos 54x43,5xh.77/79 cm.	N	CA	1	460B91
3. Casandra negro/gris 57,5x59,5xh.90/101,5 cm.		CA	1	460B11003
4. Casandra negra/azul 59x62xh.91/103 cm. Respaldo rejilla	N	CA	1	460B113
5. Aurora naranja 55x57xh.82/92 cm.		CA	1	460B102
6. Aurora azul 55x57xh.82/92 cm.		CA	1	460B103
7. Butaca Chef 60x61xh.96/106 cm. (ruedas parquet)	N	CA	1	460B88
8. Cintia negra/naranja 57x61xh.86/95 cm. Respaldo rejilla 55x57xh.82/92 cm.	N	CA	1	460B114
9. Cora blanca/azul 62x60xh.110/120 cm. Respaldo rejilla		CA	1	460B110
10. Butaca Boss 69x71xh.112/120 cm.		CA	1	460B80

Nuevo



Protector de parquet. Evita rayaduras provocadas por ruedas.

			Cód.
90x120 cm.	-	1	476Y40



8.3 Sujetaescobas



Sujetaescobas. Base adhesiva y tornillos fijación. Lacado blanco.

			Cód.
Individual, 2 unid.	BL	10	84Y
Doble	BL	10	84Y2
Triple	BL	10	84Y3

8.3 Taburetes







Taburete plegable multiuso. Muy resistente, color azul o gris oscuro.

			Cód.
25x20xh.21 cm. Azul	-	1	259Y1A
25x20xh.21 cm. Gris	-	1	259Y1G
29x22xh.27 cm. Azul	-	1	259Y2A
29x22xh.27 cm. Gris	-	1	259Y2G



Taburete plástico multiuso.

			Cód.
36x30x24 cm.	-	6	182Y



Taburete plástico multiuso.

			Cód.
Blanco	-	12	295Y80

8.3 Tablas de planchar



Tabla planchar. Rejilla. Regulación altura 4 posiciones: 60-92 cm. Patas tubo ø 20 mm. Funda algodón estampado.

			Cód.
Mesa 114x36 cm. Altura máxima: 92 cm.	-	1	10Y430

Tabla planchar. Rejilla. Regulación altura 10 posiciones. Patas tubo ø 28 mm. Funda 100% algodón estampado.

			Cód.
Mesa 120x40 cm. Altura máx: 95 cm.	-	1	10Y440




Tabla planchar. Rejilla. Patas monotubo ø 35 mm. Reposaplanchas especial centros planchado con insertos en silicona. Bandeja inferior portaropa. Ruedas transporte. Funda 100% algodón.

			Cód.
Mesa 130x44 cm. Altura máx: 95 cm.	-	1	10Y460



Planchamangas. Rejilla metálica. Funda algodón estampado.

			Cód.
52x11 cm.	-	1	10Y100



Funda tabla planchar Silvertex. Metalizada. Capa alumino sin amianto. Tejido 100 % algodón. Capa de espuma 70 gr/m². Cordoncillos fijación.

			Cód.
125x43 cm.	BSA	10	10Y11
130x48 cm.	BSA	10	10Y12
140x55 cm.	BSA	10	10Y13

Funda tabla planchar Cotton Plus. Tejido 100 % algodón 70 gr/m². Capa mulettón 200 gr/m². Cordoncillos fijación. Estampados surtidos.

			Cód.
125x43 cm.	BSA	10	10Y31
130x48 cm.	BSA	10	10Y32
140x55 cm.	BSA	10	10Y33

Funda tabla planchar Perfect Plus. Tejido 100 % algodón 145 gr/m². Capa espuma. Capa mulettón 100 % poliéster fibras nuevas. Cordoncillos y clip de fijación. Estampados surtidos.

			Cód.
125x43 cm.	BSA	10	10Y21
130x48 cm.	BSA	10	10Y22
140x55 cm.	BSA	10	10Y23



8.3 Tablas de planchar



habitex

Funda tabla planchar Quicktex. Sistema de fijación elástico. Tejido 100 % algodón extensible. Capa mulettón 100 % poliéster 200 gr/m². Estampados surtidos.

			Cód.
125x43 cm.	BSA	10	10Y41
130x48 cm.	BSA	10	10Y42
140x55 cm.	BSA	10	10Y43




MSV

Soporte tabla planchar. Metal pintado. Incluye gancho para plancha. Se coloca sobre el marco de la puerta.

			Cód.
Altura 42,5 cm.	CA	1	295Y45

8.3 Tableros



Tablero corcho. Marco madera pino sin barnizar.

			Cód.
40x30 cm.	-	20 *	1084B4030
60x40 cm.	-	10 *	1084B6040
90x60 cm.	-	6 *	1084B9060

* Envases completos.



Tablero pizarra blanca. Marco madera pino sin barnizar. Rotulador incluido.

			Cód.
40x30 cm.	-	20 *	1085B4030
60x40 cm.	-	10 *	1085B6040
90x60 cm.	-	6 *	1085B9060

* Envases completos.

8.3 Tendederos



habitex

Tendedero extensible pared. Plastificado blanco. 5 varillas.

			Cód.
1,00 m. Blanco	-	1	446Y100
1,20 m. Blanco	-	1	446Y120
1,40 m. Blanco	-	1	446Y140
1,60 m. Blanco	-	1	446Y160
1,80 m. Blanco	-	1	446Y180

Tendedero extensible pared. 5 varillas. Acabado en aluminio anodizado o plastificado blanco.

habitex

Nuevo



			Cód.
1,00 m. Aluminio	-	1	360Y200
1,20 m. Aluminio	-	1	360Y220
1,40 m. Aluminio	-	1	360Y240
1,60 m. Aluminio	-	1	360Y260
1,80 m. Aluminio	-	1	360Y280
1,00 m. Blanco	-	1	360Y300
1,20 m. Blanco	-	1	360Y320
1,40 m. Blanco	-	1	360Y340
1,60 m. Blanco	-	1	360Y360
1,80 m. Blanco	-	1	360Y380

Tendedero fijo. 7 agujeros. Perfil ángulo pared pletina. 2 unidades.



			Cód.
1. Ángulo pared. Hierro cincado	-	10	737B7
1. Ángulo pared. Pintado blanco	-	10	737B7B
2. Ángulo balcón. Hierro cincado	-	10	737B5
2. Ángulo balcón. Pintado blanco	-	10	737B5B

Tendedero extensible pared. Cuerdas nilón 5 m.

habitex



			Cód.
3 cuerdas	DB	12	36Y3

Tendedero extensible pared TZ-S. Cuerdas nilón 5 m.



			Cód.
2 cuerdas	BL	6	730C2
3 cuerdas	BL	6	730C3
4 cuerdas	BL	6	730C4

Tendedero compacto pared Telegant Plus. Especialmente indicado para baños. Barra aluminio para toallas.

LEIFHEIT AKTIENGESELLSCHAFT

Nuevo



			Cód.
Plus 100: 103x53 cm. 8,10 m. tendido	CA	1	328Y50
Plus 70: 72x37 cm. 3,60 m. tendido	CA	1	328Y51



Tendedero torre. Varillas acero inoxidable, cuerpo en plástico ABS con ruedas de transporte. Plegable para fácil almacenamiento. Adaptable a todo tipo de ropa y espacio.

			Cód.
Superficie tendido 20 m. 87x64xh.147 cm.	CA	1	35Y300





Nuevo



Tendedero de techo Tezno. Aluminio anodizado. Regulable en altura. Extensible 100-160 cm. Tendido 19 m.

			Cód.
100-160 x 78 cm.	-	1	730Y



Tendedero plegable. Alas extensibles.

				Cód.
Acero inox 18/10.	Tendido 20 m.	-	1	33YINOX
Aluminio plastificado.	Tendido 20 m.	-	1	34YAL
Hierro epoxi gris.	Tendido 18 m.	-	1	74Y20105



Tendedero plegable. Alas extensibles. 100% resina. Blanco.

			Cód.
Tendido 20 m.	-	1	32Y20

Tendedero plegable. Telescópico 107-180x56xh.92 cm. Tubo acero plastificado. Incorpora 2 ruedas para facilitar el transporte.

habitex

Nuevo



			Cód.
Tendido 20 m.	-	1	37Y20

Tendedero plegable Sisi. Tubo ø 19 mm. Remates polipropileno. Accesorio especial para zapatos/zapatillas.

habitex

Nuevo



			Cód.
Acero inox. 18 m. tendido Abierto:158x60xh.98 cm.	-	1	39Y16
Acero plastif. 16 m. tendido Abierto:156x62xh.99 cm.	-	1	39Y18

Tendedero bañera. Plegable. 100% resina.

habitex



			Cód.
Tendido 8 m.	-	1	32Y8

Tendedero abatible de pared. Tubo ø 19 mm. Acero inoxidable. 56x62xh.10 cm.

habitex

Nuevo



			Cód.
Tendido 3,6 m.	-	1	360Y

Toldo salvalluvias. Polietileno transparente.

SAPLEX



			Cód.
150x280 cm.	BSA	20	251Y

8.Tendederos



Pinzas ropa. Máxima presión: muelle 7 vueltas.

			Cód.
12 pinzas plástico Bi-inyección	PQTE	30	283Y12
24 pinzas plástico	PQTE	30	283Y24P
24 pinzas madera	PQTE	30	283Y24M



Pinzas ropa. Polipropileno, colores surtidos.

			Cód.
Cesto 36 pinzas	BSA	1	182Y36

8.3 Tijeras costura



Tijera costura. Niquelada. Funda individual.

			Cód.
5”	FDA	12	135Y5
6”	FDA	12	135Y6



Tijera costura. Mod. catalán. Niquelada. Funda individual.

			Cód.
4”	FDA	6	2803C4
5”	FDA	6	2803C5
5,5”	FDA	6	2803C5.5
6”	FDA	6	2803C6
7”	FDA	6	2803C7



Tijera costura serie 824. Mod. castellano. Niquelada. Funda individual.

			Cód.
4”	FDA	10	2833G4
5,5”	FDA	10	2833G5.5
6”	FDA	10	2833G6

8.3 Tijeras costura

Tijera costura serie 820. Mod. catalán. Niquelada. Funda individual.

PALMERA



			Cód.
4”	FDA	10	2829G4
4,5”	FDA	10	2829G4.5
5”	FDA	10	2829G5
5,5”	FDA	10	2829G5.5
6”	FDA	10	2829G6
6,5”	FDA	10	2829G6.5
7”	FDA	10	2829G7

Tijera costura serie 804. Inoxidable, mango plástico.

PALMERA



			Cód.
6”	DB	10	2830G6

Tijera dependiente serie 836. Niquelada.

PALMERA



			Cód.
4”	FDA	10	2837G4
5”	FDA	10	2837G5

Tijera modista serie 870. Niquelada. Funda individual.

PALMERA



			Cód.
6”	FDA	10	2834G6
7”	FDA	10	2834G7
8”	FDA	10	2834G8

8.3 Tijeras manicura

Tijera manicura. Niquelada. Funda individual.

habitex



			Cód.
Curva 3,5”	FDA	12	135Y1C
Recta 3,5”	FDA	12	135Y1R

8.3 Tijeras manicura



Tijera manicura. Niquelada. Funda individual.

			Cód.
Curva 3,5”	FDA	6	2806C2



Tijera uñas serie 886 y 887. Niquelada.

			Cód.
Curva 4”	FDA	10	2839G4
Recta 4”	FDA	10	2838G4



Tijera uñas. Niquelada. Funda individual.

			Cód.
Curva 3,5”	FDA	12	135Y3.5



Tijera uñas. Niquelada. Funda individual.

			Cód.
Curva 4”	FDA	12	803C2



Alicate cortauñas. Cromado, con lima.

			Cód.
6 cm.	BL	12	5564Y6
8 cm.	BL	12	5564Y8



Alicate cortauñas. Modelo americano. Funda individual.

			Cód.
11 cm.	FDA	3	2605B4.5

8.3 Tijeras manicura

Alicates y accesorios manicura Serie Geometry.

			Cód.
1. Juego 30 limas corindón	CA	1	64Y30
2. Pinza sesgada 9,5 cm.	DB	12	64Y50
3. Pinza 9,5 cm.	DB	12	64Y51
4. Cortauñas 6 cm.	DB	12	64Y52
5. Cortauñas 8 cm.	DB	12	64Y53
6. Alicate uñas 12 cm.	DB	12	64Y54
7. Tijera uñas curva 3,5”	DB	12	64Y56
8. Tijera manicura curva 3,5”	DB	12	64Y57
9. Lima cristal 14 cm.	DB	12	64Y58

3 Claveles



Alicates y accesorios manicura Serie Lolilap.

			Cód.
1. Tijera manicura curva 3,5”	DB	1	64Y60
2. Tijera uñas curva 3,5”	DB	1	64Y61
3. Alicate manicura 10 cm.	DB	1	64Y62
4. Alicate unes 12 cm.	DB	1	64Y63
5. Cortauñas 8 cm.	DB	1	64Y64
6. Cortauñas 6 cm.	DB	1	64Y65
7. Pinza cangrejo 9,5 cm.	DB	1	64Y66
8. Pinza sesgada 9,5 cm.	DB	1	64Y67
9. Lima cristal naranja 14 cm.	DB	1	64Y68
10. Lima cristal verde 14 cm.	DB	1	64Y69

Nuevo

3 Claveles



8.3 Tijeras multiuso

Tijera multiuso. Acero inoxidable. Mangos plástico. Serie Nº 806.

			Cód.
17,2 mm.	DB	10	5144G

PALMERA



8.3 Tijeras multiuso



Tijera multiuso. Acero inoxidable. Mangos nilón.

			Cód.
22 cm.	FDA	12	2810C8.5

8.3 Zapatero



Zapatero extensible. Estructura metálica cromada. Módulos apilables.

			Cód.
62-115x23xh.35 cm.	CA	1	480B45

8.4 Abrelatas

Abrelatas eléctrico multiuso BO-2102. Abrelatas, abridor de botellas y afilador de cuchillos. Cabezal desmontable. Cierre magnético de tapa. Pulsador extraíble. Compartimento para cable. Desconexión automática.

			Cód.
50 W.	CA	1	265Y96



8.4 Batidoras

Batidora amasadora CC2500. Dos tipos de varillas cromadas desmontables para amasar y batir. 5 velocidades.

			Cód.
300 W.	CA	1	1450Y25





Batidora amasadora con bol MFQ36460. 5 velocidades + turbo. 2 tipos de varillas. Bol giratorio. Fácil de limpiar. Accesorios aptos para lavavajillas.

Nuevo

			Cód.
450 W.	CA	1	363Y25



Batidora amasadora Desiré. 5 velocidades + Turbo. Dos tipos de varias cromadas extraíbles para amasar y batir.

Nuevo

			Cód.
380 W.	CA	1	321Y87



Batidora varilla CC2200A. 2 velocidades. Varilla acero inox desmontable. Vaso medidor 700 ml con base antideslizante.

			Cód.
500 W.	CA	1	1450Y22





8.4 Batidoras



Batidora varilla MSM66110. 1 velocidad + turbo. Varilla acero inoxidable desmontable. Ultra silenciosa. Diseño ergonómico. Empuñadura soft touch. Vaso mezclador graduado.

			Cód.
600 W.	CA	1	363Y20



Batidora varilla MSM88110. 12 velocidades + turbo. Varilla acero inoxidable desmontable. Ultra silenciosa. Diseño ergonómico. Empuñadura soft touch. Vaso mezclador graduado con tapa. Cable flexible diseño en espiral (hasta 2 metros).

			Cód.
800 W.	CA	1	363Y22



Batidora varilla Mescolare Plus 800 MGF4123. Potencia progresiva + pulsador turbo. Varilla acero inox desmontable con cierre "easy-lock". Vaso mezclador graduado de 600 ml. Picadora 500 ml. Varilla emulsionadora.

			Cód.
750 W.	CA	1	326Y20



Batidora varilla Robot 300. Pulsador 1 velocidad. Varilla plástico, desmontable. Cuchilla alta rotación.

			Cód.
300 W.	CA	1	110Y215



Batidora varilla Robot 300 Inox. Pulsador 1 velocidad. Varilla acero inoxidable desmontable. Cuchilla alta rotación. Vaso medidor.

			Cód.
300 W.	CA	1	110Y216

Batidora varilla 3 en 1 Desire 18986-56. 2 velocidades. Pie desmontable y cuchilla acero inox. Vaso mezclador graduado de 0,5 l. Incluye accesorio batidor y picadora 500 ml. Accesorios aptos para lavavajillas.

Russell Hobbs

			Cód.
400 W.	CA	1	321Y81



Nuevo

Batidora de vaso BS4798. Vaso de cristal 1,5 l. con cierre hermético y ventana para verter ingredientes. Tapón dosificador. Sistema de seguridad: el aparato no funciona si la jarra no está perfectamente colocada. Apta para picar hielo. Base antideslizante.

ufesa

			Cód.
800 W.	CA	1	363Y125



Batidora de vaso Desire 18996-56. Vaso de cristal 1,5 l. Cuchillas acero inox. con puntas de sierra. 2 velocidades+pulse. Tapa extraíble para verter los alimentos. Recogecable. Base antideslizante.

Russell Hobbs

			Cód.
750 W.	CA	1	321Y82



Batidora de vaso BT514. Jarra milimetrada cristal 1,7 litros. 2 velocidades + pulse. Cuchilla acero inoxidable. Tapa con dosificador.

Jata desde 1943

			Cód.
500 W.	CA	1	305Y42



Robot cocina PREMIUM PROCESSOR MP-02. Multifunción 6 en 1: corta, trocea, tritura, ralla, mezcla y bate. Jarra 310 ml. Botón pulse. Bloqueo de seguridad.

MONDIAL

			Cód.
160 W.	CA	1	344Y50



8.4 Cafeteras





habitex

Cafetera expresso CC6200. Para café molido o monodósis. Bomba presión 15 bar. Bandeja calienta tazas. Cebador automático. 2 cacillos acero inoxidable. Depósito 1,5 litros con indicador de nivel. Vaporizador. Cuchara dosificadora. Bandeja recogegotas.

			Cód.
1.050 W.	CA	1	1450Y62



MINIMOKA

Cafetera expresso CM-1622. Para café molido o monodosis. Filtro especial extra Cream integrado en el cacillo. Caldera aluminio de calentamiento rápido. Bomba de presión 15 bar. Bandeja calienta tazas. 2 cacillos acero inoxidable. Portafiltros aluminio. Cebador automático. Accesorio capuccinador. Depósito 1,25 l. con indicador de nivel.

			Cód.
-	CA	1	310Y



Magefesa

Cafetera goteo Ristretto. Jarra de cristal graduada. Filtro permanente extraíble. Sistema antigoteo. Placa calefactora antiadherente. Indicador de nivel de agua. Luz piloto.

			Cód.
600 W. 6 tazas	CA	1	326Y25
800 W. 12 tazas	CA	1	326Y26



KRUPS

Cafetera Nespresso Inissia XN 1005. Sistema Thermoblock presión 19 bar. Depósito agua 0,8 litros. Selector de café largo/corto y paro automático. Calentamiento en 20-30 seg. Tamaño compacto.

			Cód.
1.260 W.	CA	1	159Y409



KRUPS

Multibebidas Krups Dolce Gusto Mini ME. Sistema cápsulas Nescafé Dolce Gusto. Presión 15 bar. Depósito agua extraíble 0,8 litros. Bandeja recogegotas regulable en altura. Apagado automático 5 min. Mando regulador selección bebidas frías o calientes.

			Cód.
1.500 W.	CA	1	159Y423

Multibebidas Krups Dolce Gusto Piccolo negra. Cápsulas Nescafé Dolce Gusto. Sistema Thermoblock 15 bar de presión. Depósito de agua extraíble 0,6 l. Modo ahorro de energía: apagado automático (5 minutos).

			Cód.
1.500 W.	CA	1	159Y421

KRUPS



Cápsulas café Cap Nature. Sistema Nespresso. 10 cápsulas embolsadas individualmente.

			Cód.
Intenso 70% Arabica / 30% Robusta	CA	12	272Y10
Suave 100% Arabica	CA	12	272Y11
Extrafuerte 50% Arabica / 50% Robusta	CA	12	272Y12
Descafeinado 50% Arabica / 50% Robusta	CA	12	272Y13



Cápsulas Nescafé Dolce Gusto. Multibebidas. 16 unidades.

			Cód.
Espresso intenso	CA	3*	290Y10
Cortado	CA	3*	290Y11
Café con leche	CA	3*	290Y12
Espresso descafeinado intenso	CA	3*	290Y13
Caffé lungo	CA	3*	290Y14
Ristretto	CA	3*	290Y15
Bonka espresso	CA	3*	290Y17
Barista	CA	3*	290Y18
Chococino	CA	3*	290Y20
Cappuccino	CA	3*	290Y21
Nesquik	CA	3*	290Y24
Espresso suave	CA	3*	290Y25
Cortado descafeinado	CA	3*	290Y26
Grande intenso	CA	3*	290Y34

* Envases completos.





Dispensador cápsulas Dolce Gusto. Cromado. Capacidad 16 unidades.

			Cód.
21,5x11,5 cm.	CA	1	180Y3298

IRIS



8.4 Crepera

Nuevo



Crepera 183 Party time. Revestimiento y placa antiadherente. ø 31 cm. Termostato regulable. Indicador luminoso " listo para usar". Incluye 2 espátulas de madera. Perfecto para cocinar crepes y tortillas. Recogecable.

			Cód.
1.000 W.	CA	1	321Y152

8.4 Exprimidores I Licuadoras



habitex



Exprimidor CC3510P. Vertido directo al vaso. Sistema antigoteo. Doble cono. Filtro acero inox. Doble sentido de giro. Tapa transparente. Almacenaje para cable.

			Cód.
30 W.	CA	1	1450Y35



habitex



Exprimidor CC3010B. 2 conos intercambiables. Jarra medidora capacidad 1 litro. Doble sentido de giro. Regulador de pulpa. Tapa protectora. Recogecables.

			Cód.
30 W.	CA	1	1450Y30

Nuevo



BOSCH
Innovación para tu vida

Exprimidor MCP3000. Cono universal. Doble sentido de giro. Jarra graduada 0,8 litros. Tapa protectora. Desmontable y apto para lavavajillas. Recogecables.

			Cód.
25 W.	CA	1	363Y30

Nuevo



Jata desde 1943

Exprimidor EX606. Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable. Motor profesional AC. Brazo para facilitar la extracción del zumo. Vertido directo. Sistema antigoteo. Antideslizante. Desmontable para facilitar la limpieza.

			Cód.
160 W.	CA	1	305Y52

8.4 Exprimidores I Licuadoras

Licuadora Liquafresh. Sistema de vertido continuo. Doble sistema de seguridad.

taurus

			Cód.
250 W.	CA	1	110Y132



8.4 Freidoras

Freidora Professional 1 Slim. Resistencia oculta. Cubeta con recubrimiento antiadherente. Regulación de temperatura y piloto luminoso de calentamiento de aceite.

taurus

			Cód.
1.000 W. Cubeta 1 litro.	CA	1	110Y39



Freidora Milos. Cuerpo y tapa de acero inoxidable. Interruptor térmico de seguridad. Tapa con ventana y filtro. Termostato regulable 130-190º.

Nuevo

Magefesa

			Cód.
Cubeta 2 litros	CA	1	326Y27
Cubeta 3 litros	CA	1	326Y28



8.4 Hervidores de agua

Hervidor agua Compact Class TWK3A011. 1,7 litros. Plástico. Sin cable. Tapa extraíble. Triple sistema de seguridad: autoapagado al hervir, protección contra sobrecalentamiento y contra funcionamiento en vacío y apagado automático al abrir la tapa. Indicador de nivel de agua. Filtro antical extraíble. Pies antideslizantes. Recogecables.

Nuevo

BOSCH
Innovación para tu vida

			Cód.
2.200-2.400 W.	CA	1	363Y90



Hervidor compacto Flame Red. Interruptor on/off con indicador LED rojo. Apagado automático. Base de posición libre 360º. Resistencia oculta. Indicador 1/2/3 tazas. Hierve 1 taza de agua en tan solo 5 segundos. Filtro extraíble y lavable. Indicador de nivel de agua. Tapa abatible. Recogecable.

Russell Hobbs

			Cód.
2.200 W. Capacidad 1 litro	CA	1	321Y85



8.4 Hornillos





habitex

Hornillo eléctrico CCB. Cuerpo pintado epoxi blanco. Potencia regulable. Indicador luminoso. Base antideslizante.

					Cód.
CC1500B	ø 185 mm.	1.500 W.	CA	1	1450Y1
CC2250B	ø 185+155 mm.	2.250 W.	CA	1	1450Y2

8.4 Máquinas pasteleras



TRISTAR

Máquina pastelera brownies. 6 unidades. Recubrimiento antiadherente. Asa integrada. Base antideslizante. Exterior resistente al calor. Compartimento para cable.

			Cód.
800 W.	CA	1	265Y92



TRISTAR

Máquina pastelera cupcakes. 4 unidades. Recubrimiento antiadherente. Asa integrada. Base antideslizante. Almacenamiento vertical. Apagado automático.

			Cód.
800 W.	CA	1	265Y91



TRISTAR

Máquina pastelera donuts. 7 unidades. Recubrimiento antiadherente. Termostato regulable. Exterior resistente al calor. Asa integrada. Compartimento para cable. Almacenamiento vertical.

			Cód.
1.200 W.	CA	1	265Y90



TRISTAR

Máquina pastelera gofres. 5 unidades. Forma corazón. Temperatura regulable. Recubrimiento antiadherente. Asa integrada. Base antideslizante.

			Cód.
1.200 W.	CA	1	265Y93

Mini horno LET'S COOK OVEN FR13. Termostato regulable. Temporizador 30 min. Puerta doble cristal. Ideal para gratinar, asar y tostar. Bandeja y rejilla extraíbles.

			Cód.
650 W. Capacidad 10 litros 35,4x23,4xh.19,5 cm.	CA	1	344Y80

MONDIAL



Mini horno LET'S COOK OVEN FR14. Termostato regulable. Temporizador 60 min. Puerta doble cristal. Ideal para gratinar, asar y tostar. Bandeja y rejilla extraíbles.

			Cód.
1.600 W. Capacidad 32 litros 47x33xh.33 cm.	CA	1	344Y85

MONDIAL



Microondas digital CC1020P. Capacidad 20 litros. 6 niveles de potencia. Función Combi micro+grill. Función Weight Defrost, descongela los alimentos en función de su peso. Rejilla interior metálica. Dimensiones externas (ancho x fondo x alto): 454x343xh.262 mm.

			Cód.
700 W. Grill 900 W.	CA	1	1450Y12

habitex







Microondas CC1117M. Capacidad 17 litros. 6 niveles de potencia. Minutero 30 minutos. Dimensiones externas (ancho x fondo x alto): 452x335xh.262 mm.

			Cód.
700 W.	CA	1	1450Y11

habitex





Microondas CC1520R. Capacidad 20 litros. 6 niveles de potencia. Panel digital. Función descongelado. Rejilla interior metálica. Superficie exterior espejo. Dimensiones externas (ancho x fondo x alto): 452x360xh.262 mm.

			Cód.
700 W.	CA	1	1450Y15

habitex





8.4 Molinillos



taurus

Molinillo de café Aromatic. Acero inoxidable. Depósito 50 gr. Pulsador de puesta en marcha. Cuchillas acero inox.

			Cód.
150 W.	CA	1	110Y121

8.4 Picadoras

Nuevo



BOSCH
Innovación para tu vida

Picadora MMR08R2. Fácil de limpiar. Cuchilla universal de acero inoxidable y recipiente 0,8 litros aptos para lavavajillas. Tamaño compacto. Disco mezclador para nata o claras de huevo. Recogecables.

			Cód.
400 W.	CA	1	363Y50

Nuevo



Russell Hobbs

Picadora 20320-56 Desiré. Bol de cristal de 1 l. con capacidad de 500 ml. Cuchillas acero inox. Tapa adicional que permite utilizar el bol para almacenamiento tras su uso.

			Cód.
380 W.	CA	1	321Y86



Moulinex

Picadora DP700G. Sistema 1, 2, 3. Bol 300 gr. Almacenaje del cable. Limpieza en lavavajillas.

			Cód.
1.000 W. Cuchillas acero inox.	CA	1	159Y117

8.4 Planchas I asadores



habitex



Plancha asador CC6001. Superficie antiadherente. Termostato regulable y extraíble. Asas toque frío. Bandeja recogegrasas. Base antideslizante.

			Cód.
2.200 W. Plancha 24x46 cm.	CA	1	1450Y60

Plancha barbacoa BQ101. Parrilla 2 alturas: carne/pescado. Bandeja acero inoxidable. Resistencia blindada. Cocina sin humos ni olores. Fácil limpieza.

			Cód.
2.400 W. 42x26xh.7 cm.	CA	1	305Y14



Plancha barbacoa CH-01. Bandeja recogegrasa de aluminio con Indicador de nivel de agua. Parrilla regulable en altura. Termostato. Desmontable para fácil limpieza.

			Cód.
2.000 W. Plancha 48x30 cm.	CA	1	344Y20



Nuevo

Grill Contact TFB4402V. Multifuncional. Calor en las placas superior e inferior. Superficie útil: 328x238 mm. Regulador gradual de la temperatura. Piloto de calentamiento. Placas desmontables. Almacenamiento vertical.

			Cód.
1.800 W.	CA	1	363Y10



Grill Premium Inox G14. Placas antiadherentes. Apertura 180º. Tapa basculante acero inoxidable. Bandeja recogegrasas. Termostato de alta precisión. Recogecable. Almacenamiento vertical.

			Cód.
2.000 W. Plancha 25,5x20 cm. Superficie total de cocción 51x20 cm.	CA	1	344Y15



Grill-sandwichera Grill&Co. Placas antiadherentes. Tapas basculantes adaptables a cualquier grosor de alimento. Gancho fijo de cierre. Bandeja recogegrasas. Asas frías. Almacenamiento vertical.

			Cód.
1.500 W.	CA	1	110Y398



8.4 Sandwicheras



habitex



Sandwichera CC5502B. 2 Cavidades. Placas antiadherentes. Sellado perfecto. Asas toque frío.

			Cód.
700 W.	CA	1	1450Y55

8.4 Tostadores



habitex



Tostador CC4002. Función descongelado, recalentado y cancelación. Cuerpo toque frío. Bandeja recogemigas.

			Cód.
CC4002C. 750 W. 2 ranuras	CA	1	1450Y45
CC4002L. 750 W. 1 ranuras larga	CA	1	1450Y40

Nuevo



BOSCH
Innovación para tu vida

Tostador TAT3A. 6 posiciones. Tostado perfecto con centrado automático del pan. Calientapanecillos integrado. Extra-elevación para extraer cómodamente las tostadas. Safety-off: sistema de autoapagado de seguridad. Función parada con interruptor luminoso. Mando ergonómico de control con función de elevación integrada. Bandeja recogemigas extraíble. Recogecables.

			Cód.
TAT3A001. 825-980 W 1 ranura extragrande	CA	1	363Y40
TAT3A011. 825-980 W 2 ranuras	CA	1	363Y45



taurus

Tostador Inox Planet Duplo Legend. 2 ranuras extralargas. Cuerpo en acero inoxidable. 3 funciones: calentar, recalentar y descongelar. Bandeja recogemigas. Alojamiento para cable.

			Cód.
1.200 W.	CA	1	110Y293



Russell Hobbs

Tostador Flame Red. Regulador ajustable nivel de tostado. Función descongelado y cancelación. Calientapanecillos. Sistema extraelevación. Guías para centrar el pan. Bandeja recogemigas extraíble. Base antideslizante.

				Cód.
1 ranura larga.	1.000 W.	CA	1	321Y83
2 ranuras cortas.	1.100 W.	CA	1	321Y84

8.4 Tostadores

Tostador plano Buon Giorno TC5301. Resistencias de cuarzo. Temporizador 5 minutos para selección nivel de tostado. Bandeja recogemigas. Desconexión automática. Recogecables.

			Cód.
550-650 W.	CA	1	101Y711



Tostador plano TT7913. Para todo tipo de pan. 5 niveles de tostado. Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza. Temporizador. Recogecables.

Nuevo

			Cód.
650 W.	CA	1	363Y140



Tostador plano ATT109. Para todo tipo de pan. Placa reflectante de acero inoxidable. Bandeja recogemigas. Función recalentar.

			Cód.
600 W.	CA	1	479Y20



Tostador multipan ACTIVA TT7963. Para todo tipo de pan. Rejilla protectora de máxima seguridad. Pinzas para extraer el pan.

Nuevo

			Cód.
700 W.	CA	1	363Y141



Tostador Multipan. Para todo tipo de pan. Empuñaduras frías. Botón On/Off

			Cód.
760 W.	CA	1	159Y71



8.4 Aspiradores

Aspirador Power HG6611. Capacidad bolsa 2,6 litros. Filtro Hepa. Succión 250 w. Tubos metálicos telescópicos. Boquilla tapicerías + ranuras. Ruedas antideslizantes. Almacenamiento vertical u horizontal. Asa de transporte. 2 bolsas microfibra de recambio.

			Cód.
1.100 W.	CA	1	1450Y66
Rec. 5 bolsas microfibra	CA	1	1450Y661



8.4 Aspiradores



habitex

Recambios aspirador ciclónico HG6710. Sin bolsa, capacidad depósito 3,2 litros.

			Cód.
Recambio Juego filtros: filtro Hepa + filtro salida + filtro motor	CA	1	1450Y671

Nuevo



BOSCH
Innovación para tu vida

Aspirador escoba sin cable BBHMOVE4N. 2 en 1: aspirador escoba y aspirador de mano extraíble. Dos posiciones de funcionamiento. Autonomía 36 min. Cepillo turbo rotatorio eléctrico. Ruedas de goma. Multifiltro desmontable y lavable. Mango plegable. Depósito 300 ml.

			Cód.
18 V.	CA	1	363Y60

Nuevo



BOSCH
Innovación para tu vida

Aspirador de mano BHN14090. Sin cable. Ultraligero. Batería NiMH. Sistema High Airflow. Autonomía 12 min. Filtro desmontable y lavable. Depósito fácil de vaciar. Accesorio para juntas.

			Cód.
14,4 V.	CA	1	363Y65

Nuevo



BLACK+DECKER



Aspirador recogetodo Dustbuster NW-3620-N. Inalámbrico. Aspira líquidos y sólidos. Batería NiMH. Autonomía +/- 7,5 min. Tiempo de carga 16 h. Tecnología ligera e inalámbrica “Grab&Go”. Diseño ergonómico. Depósito de polvo traslúcido. Base con cargador. Sujeción para pared o superficie de trabajo.

			Cód.
Potencia: 3,6 V. Succión: 229 mm. Caudal aire: 807 l/min. Depósito: 300sólido/175 ml líquido	CA	1	321Y66



BLACK+DECKER

Aspirador recogetodo Dustbuster Ciclónico DV-7210-ECN. Batería NiMH. Autonomía +/- 10 min. Tiempo de carga 24 h. Cabezal fino y pivotante. Acción ciclónica para mejor resultado. Soporte colgador. Accesorios: Cepillo duro y cargador jack.

				Cód.
Potencia: 7,2 V. Succión: 290 mm. Caudal aire: 1.000 l/min. Depósito: 610 ml.		CA	1	321Y65

Limpiador a vapor SC2. Presión 3,2 Bar. Capacidad 1,2 litros. Accesorios incluidos: manguera, pistola y tubos de alargo, boquilla suelos mediana, boquilla manual, cepillo detalles, paño pequeño y mediano.

			Cód.
Limpiador 1.500 W.	CA	1	1000X1020
Recambio 2 paños microfibra	CA	1	1000X1020R



Limpiacristales batería Windomatic Vileda. Limpia ventanas, espejos y azulejos dejándolos secos y brillantes. Aspira el agua hasta su depósito sin dejar ni una gota.

			Cód.
-	CA	1	320Y110



Limpiacristales batería Window Vac 2 Plus. Limpieza de cristales, azulejos y espejos sin rastro de gotas ni franjas. Su innovador sistema de aspiración de agua, recoge el agua sucia antes de que gotee. Incluye cargador batería.

				Cód.
Anchura trabajo:	280 mm.	CA	1	1000X2VAC
Duración ciclo de carga:	140 min.			
Autonomía de la batería:	25 min.			
Peso con batería:	0,6 Kg.			



Limpiacristales batería WV5 Plus. Limpieza de cristales, azulejos y espejos sin rastro de gotas ni franjas. Mayor tiempo de marcha de batería. Práctico sistema de cambio de batería. Dispone de distanciadores en la boquilla aspiradora, gracias a los cuales mejora la limpieza de bordes y esquinas.

Nuevo

			Cód.
Anchura trabajo: 280 mm. Duración ciclo batería: 185 min. Autonomía bateria: 35 min. Peso con bateria: 0,7 Kg.	CA	1	1000X5VAC



Limpiador a vapor Steam Jet 2.0. Preparado en 3 min. Depósito 350 cc para mayor autonomía. Cable extralargo 3 m. Indicador luminoso nivel de presión. 9 accesorios: tubo flexible alargador, acc. limpieza cristales, acc. limpieza tejidos, boquilla cónica, boquilla inclinada, cepillo redondo, paño, vaso medidor y embudo.

			Cód.
Potencia: 1.050 W. Presión: 3 Bar Caudal vapor: 30 g/min.	CA	1	332Y20



8.4 Planchas



Plancha vapor de viaje PL357N. Suela acero inoxidable. Termostato regulable. Visor de agua. Mango abatible. Bolsa neceser de viaje.

			Cód.
800 W.	CA	1	305Y58

Nuevo



Plancha vapor HG7100L. Suela acero inoxidable. Control digital de la temperatura. Sistema autolimpieza y antical. Planchado vertical. Sistema Antigoteo. Autoapagado. Depósito agua 260 ml. Cable giratorio 1,9 m.

			Cód.
2.200 W. Vapor variable: 0-25 gr./min. Golpe vapor: 120 gr/min.	CA	1	1450Y71

Nuevo



Plancha vapor HG7300C. Suela cerámica con boquilla ultraestrecha que facilita el acceso a las zonas difíciles. Sistema autolimpieza y antical. Planchado vertical. Sistema antigoteo. Autoapagado. Depósito agua 300 ml. Cable giratorio 1,9 m.

			Cód.
2.400 W. Vapor variable: 0-20 gr./min. Golpe vapor: 120 gr/min.	CA	1	1450Y73

Nuevo



Plancha vapor HG7401C. Suela cerámica con boquilla ultraestrecha que facilita el acceso a las zonas difíciles. Sistema autolimpieza y antical. Planchado vertical. Sistema antigoteo. Autoapagado. Asa ergonómica soft-touch. Depósito agua 320 ml. Cable giratorio 1,9 m.

			Cód.
2.600 W. Vapor variable: 0-40 gr./min. Golpe vapor: 150 gr/min.	CA	1	1450Y74





Plancha vapor HG7001X. Suela acero inoxidable. Sistema auto-limpieza y antical. Planchado vertical. Cable 2 m.

			Cód.
2.200 W. Vapor variable: 0-30 gr. Golpe de vapor: 90 gr/min.	CA	10	1450Y70





Plancha vapor HG7200C. Suela cerámica. Sistema auto-limpieza y antical. Planchado vertical. Sistema auto-apagado. Cable 2 m.

			Cód.
2.400 W. Vapor variable: 0-35 gr. Golpe de vapor: 135 gr/min.	CA	10	1450Y72

Plancha vapor Sensixx'x DA10 Cord Plus. Suela Palladium Glisée: con canales de vapor y diseño en 3 fases para una óptima distribución del vapor y un alisado perfecto. Regulador de vapor 3 posiciones. Selector de temperatura variable. 3 AntiCalc: función autolimpieza, antical integrado y sistema de limpieza de la cámara de vaporización. Vapor vertical. Sistema anti goteo. Diseño ergonómico, mango soft touch. Cable extra largo de 3 m. con salida flexible y pinza. Depósito de gran capacidad: 300 ml.

			Cód.
2.400 W. Vapor continuo: 30 gr/min. Golpe de vapor: 140 gr/min.	CA	1	363Y70

BOSCH Innovación para tu vida

Nuevo



Plancha vapor TDA302801W. Suela Ceranium Glisée multidireccional: para un planchado suave y sin arrugas. Advanced Steam: distribución optimizada del vapor. Caudal vapor graduable 5 posiciones. Selector de temperatura variable. 3 AntiCalc: función autolimpieza, antical integrado y sistema de limpieza de la cámara de vaporización. Vapor vertical. Sistema antigoteo Drip Stop. Diseño ergonómico, mango soft touch. Cable extra largo de 2 m. con clip y talón recogecables. Depósito gran capacidad: 320 ml.

			Cód.
2.800 W. Vapor continuo: 40 gr/min. Golpe de vapor: 180 gr/min.	CA	1	363Y71

BOSCH Innovación para tu vida

Nuevo



Plancha vapor TDI90 EASY. Plancha de inyección. Suela Ceranium Glissée con líneas esmaltadas ultra deslizantes y canales de vapor con salida en tres fases. Advanced Steam System: distribución optimizada del vapor. Easy Confort: No requiere selección de temperatura. Sensor Steam: el vapor se genera al agarrar el mango. Al soltarlo, la plancha se apaga automáticamente. I-temp Advanced: la combinación ideal de temperatura y vapor para cualquier tipo de tejido. Display TempOK avisa cuando la temperatura es la correcta. Función ahorro de energía. Sistema antigoteo Drip Stop. 4 AntiCalc: Autolimpieza, antical integrado, Calcn'clean: limpieza de la cámara de vaporización y líquido descalcificador. Cable extra largo 2,5 m. con salida flexible y pinza. Depósito gran capacidad: 400 ml.

			Cód.
2.400 W. Vapor continuo: 45 gr/min. Golpe de vapor: 200 gr/min.	CA	1	363Y75

BOSCH Innovación para tu vida

Nuevo



Plancha Vapor Pro Master. Suela MicroSteam 400 láser. Sistema autolimpieza y antical. Punta de precisión para zonas difíciles. Planchado vertical.

			Cód.
2.700 W. Vapor continuo: 0-40 gr/min. Golpe de vapor: 200 gr/min.	CA	1	2Y168

ROWENTA



Plancha vapor Easygliss FV3925. Suela Ultragliss Durilium. Depósito 270 ml. Vapor vertical. Sistema antical integrado. Antigoteo y autolimpieza. Cable orientable. Función Eco.

			Cód.
2.300 W. Vapor variable: 0-35 g./min. Golpe de vapor: 125 g./min.	CA	1	2Y139

Tefal





Centro planchado compacto Sensor Green Evolution. Tecnología Sensor: ahorra hasta un 46% de energía en cada planchado. Posición ECO: mínima temperatura con máximo caudal de vapor. Control electrónico de regulación de temperatura y vapor. Indicadores LED. Suela Anodium deslizante. Sistema Auto-pause: desconexión en 3 minutos. Avisador acústico. Sistema antigoteo y antical. Mango ergonómico toque suave.

			Cód.
2.400 W. Vapor regulable: 25-60 gr/min. Vapor vertical constante.	CA	1	332Y10







Centro de planchado Aironplus HG7000C. Caldera acero inox. 3,5 bar. Vapor contínuo 2.150 W. Calclean System que permite una rápida limpieza de la caldera. Gran depósito de agua extraíble. 1,5 l. Vapor regulable 20-80 gr/min. Plancha suela inox.

			Cód.
Caldera 1.350 W. Plancha 800 W.	CA	1	1450Y700

Nuevo



Centro de planchado TDS3517. Presión de vapor de 5 bar. Sistema refilling para una autonomía ilimitada. Vapor vertical. Calc'n Clean apertura antical para una limpieza rápida y fácil. Depósito agua extraíble 1,4 l. Indicadores de "vapor listo" y "tanque sin agua". Base profesional. Reposaplanchas extraíble: se adapta al uso sobre una tabla de planchado. Base antideslizamiento.

			Cód.
2.400 W. Vapor continuo: 110 gr/min.	CA	1	363Y80



Suela protectora plancha vapor. Universal. Apta para todo tipo de planchas.

			Cód.
-	BL	12	171Y30





Kit limpieza plancha de vapor. Contiene: 1 Descalcificador, 1 stick renovador y 1 cepillo especial.

			Cód.
-	CA	12	171Y25

8.4 Afeitadoras

Afeitadora rotativa Philips HQ6946. Con cable. Sistema Flex&Float: se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello. Cuchillas CloseCut duraderas y autoafilables. Empuñadura de diseño ergonómico. Cortapatillas desplegable.

PHILIPS

Nuevo



			Cód.
-	CA	1	639Y12

Afeitadora rotativa Philips HQ6996. Con y sin cable. Sistema Flex&Float: se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello. Cuchillas CloseCut duraderas y autoafilables. Empuñadura de diseño ergonómico. Indicador de carga. Autonomía hasta 35 min. con carga completa (1 hora). Cortapatillas desplegable.

PHILIPS

Nuevo



			Cód.
-	CA	1	639Y14

Afeitadora rotativa Remington PR1230 Powerflex. Tecnología Powerflex 360º. Sistema Active Contour. Cuchillas Dual Track para afeitado un 50% más apurado. Dispone también de un cortapatillas extensible ComforTrim con bordes redondeados diseñados específicamente para definir ciertas zonas como las patillas. Funciona con cable y en seco.

REMINGTON



			Cód.
-	CA	1	357Y1230

8.4 Cepillos de dientes

Cepillo dental Oral B Advance Power DB-4010. Tecnología 2D. 9.600 opm. Sistema Advance Power. Incluye 1 cabezal y batería.

BRAUN

Nuevo



			Cód.
Cepillo	CA	1	262Y38

Cepillo dental D12 Vitality Cross Action. Tecnología 2D. 7.600 opm. Temporizador 2 min. Autonomía de carga 20 min. 1 cabezal.

BRAUN





			Cód.
Cepillo	CA	1	262Y47

Recambio cabezal cepillo dental Oral-B. Pack 3 cabezales.

BRAUN





			Cód.
3 recambios Precision Clean	CA	1	262Y40
3 recambios 3D White	CA	1	262Y37

8.4 Cortapelos

Nuevo



PHILIPS

Cortabarba BT405. Sin cable. Carga completa 10 h. Autonomía 35 min. Sistema de cuchillas multiprecisión. Cabezal desmontable. Diseño ergonómico.

			Cód.
Corte ajustable 0,5 - 10 mm. Autonomía 35 min.	CA	1	639Y25



habitex



Cortapelos mini CP8001. 2 cabezales intercambiables para nariz, orejas y patillas. Cuchillas acero inox. Tapa protectora. Miniluz integrada. Funciona con una pila AA- LR06 (no incluida).

			Cód.
-	CA	1	1450Y80

Nuevo



PHILIPS

Cortapelos QC5115. Cuchillas acero inoxidable con puntas redondeadas. Silencioso. Peine guía con 11 posiciones de corte. Cabezal con apertura a presión para facilitar la limpieza. Incluye cepillo.

			Cód.
Corte ajustable 3-21 mm.	CA	1	639Y21

Nuevo



REMINGTON



Cortapelos/depilador corporal BHT100. Sin cable. Cuchillas de acero de alta calidad. Cabezal flexible que se adapta a los contornos del cuerpo. 3 peines guía: 1,5 - 2,5 y 3,5 mm. Resistente al agua: uso en seco o en mojado. Antideslizante. Incluye 2 pilas AA.

			Cód.
3 longitudes de corte	CA	1	357YBHT100



REMINGTON

Cortapelos/depilador corporal BHT2000A. Cuchillas autoafilables con revestimiento de titanio. Peine extraíble para perfilar con precisión. Miniafeitadora de láminas para un resultado óptimo. Rueda de selección de longitud de corte. Protector de peine completo. Resistente al agua.

			Cód.
5 longitudes de corte Autonomía 40 min.	CA	1	357Y20

Nuevo



ROWENTA

Cortapelos/depilador corporal Wet&Dry TN5120. Sin cable. Resistente al agua. Cuchillas acero inoxidable con revestimiento de titanio. 2 peines extraíbles. Batería recargable. Cabezal extraíble y lavable. Estuche, aceite lubricante y cepillo. Perfecto para cabello, barba y cuerpo

			Cód.
Corte ajustable 2-29 mm. Autonomía 45 minutos	CA	1	2Y909

8.4 Cortapelos

Cortapelos CP7322 Lift&Wash. Cabezal especial para lavar bajo el agua. Motor profesional. Corte al cero sin rasguños ni irritaciones. 14 niveles de corte 2-41 mm. Recargable.

			Cód.
14 longitudes de corte Autonomía 45 min.	CA	1	101Y40

Nuevo



Cortapelos Hybrid Clipper con/sin cable. Cable de alimentación y cargador incluidos. 8 peines guía. Ancho de corte 46 mm. Cuchillas autoafilables, extraíbles y lavables. Protector de cuchilla. Indicador led de carga. Aceite lubricante, cepillo de limpieza y estuche para guardar.

			Cód.
-	CA	1	321Y32

Nuevo



Cortapelos Home Pro Cutting Kit. Alimentación a red. Cable incluido. 10 peines guía. Ancho de corte 46 mm. Cuchillas carbono autoafilables. Ajuste de corte integrado. Incluye 3 peines, tijeras, aceite lubricante y cepillo limpieza. Estuche para guardar.

			Cód.
-	CA	1	321Y30

Nuevo



Set barbero Hipnos Plus. Perfilador multifunción. 5 cabezales intercambiables para nariz, orejas, patillas, nuca y barba. Wet & Dry para una fácil limpieza. Incluye peines guía y práctica bolsa de almacenaje. Pilas 1.5 V no incluidas.

			Cód.
-	CA	1	110Y851



8.4 Depiladoras

Depiladora Silence Soft EP5660. 2 velocidades. Depilación indolora gracias a su sistema de bolas entre cuchillas que realiza un masaje durante la depilación. Función Visión. Cabezal pivotante y extraíble con 24 pinzas de precisión controlada. Accesorio zonas sensibles + cabezal exfoliante + cabezal bikini. Neceser.

			Cód.
-	CA	1	2Y1255



Depiladora de cera tibia HLE-40. 2 cámaras de calentamiento independientes que eliminan el vello de raíz. Indicador de nivel. Incluye 2 cartuchos de cera (50 ml) + 50 bandas de papel-tela. Función de calentamiento rápido.

			Cód.
Depiladora	CA	1	321Y21
Recambio 2 cartuchos + 50 bandas	CA	1	321Y21R



8.4 Manicura I Masaje



LAICA

Estuche manicura/pedicura MD6043.

			Cód.
9 accesorios.	CA	1	197Y6043

Nuevo



beurer

Estuche manicura/pedicura profesional MP-41. 2 velocidades. Incluye 7 cabezales de zafiro y fieltro de alta calidad. Giro derecha/ izquierda. Conexión a red.

			Cód.
-	CA	1	321Y26

Nuevo



beurer

Aparato pedicura MP-26. Elimina durezas y callos. 2 accesorios: fino, grueso. Luz led integrada. Cepillo de limpieza y tapa protectora. Funciona con 2 pilas AA incluidas.

			Cód.
-	CA	1	321Y28



beurer

Mini masajeador MG-16. Suave masaje vibratorio portátil. Luz LED. 3 pilas AAA incluidas.

			Cód.
-	CA	8	321Y10

Nuevo



beurer

Cepillo facial FC-45. 2 intensidades de masaje rotatorio para la limpieza diaria facial. Resistente a salpicaduras IPX7 puede usarse en ducha o bañera. Incluye 2 pilas AAA. Anilla para colgar.

			Cód.
-	CA	1	321Y27

8.4 Planchas de cabello



habitex

Plancha de cabello CP9000. Placas cerámicas estrechas 28 mm. con turmalina. Regulador de temperatura: 140-220º. Desconexión automática. Cable giratorio 360º.

			Cód.
-	CA	1	1450Y90

8.4 Planchas de cabello

Plancha de cabello S-3500 Ceramic. Placas estrechas. 4 sistemas de protección. Antiestática, cerámica, turmalina y de deslizamiento suave. Temperatura regulable 150-230º. Calentamiento en 15 segundos.

			Cód.
-	CA	1	357Y35

REMINGTON



Plancha de cabello Optiliss 230. Alta temperatura (230º C). Placas cerámicas estrechas 2,5 mm. Termostato con selección de temperatura.

			Cód.
-	CA	1	2Y812

ROWENTA



8.4 Secadores de cabello

Secador de cabello plegable CP7800. Bitensión. Motor DC. 2 velocidades + temperaturas y función aire frío. Concentrador de aire y gancho para colgar. Mango abatible. Bolsa de transporte.

			Cód.
1.600 W.	CA	1	1450Y78

habitex

Nuevo





Secador de cabello plegable 3C361N. Bitensión. Incluye 2 adaptadores para todo tipo de enchufes. 3 temperaturas. Concentrador de aire. Neceser de viaje con accesorios: cepillo, peine. Mango abatible.

			Cód.
1.200 W.	CA	1	305Y35

Jata desde 1943



Secador de cabello CP77PT. Motor DC Ionic technology. 3 temperaturas. 2 velocidades. Golpe de aire frío. Filtro extraíble. Concentrador y difusor de aire. Gancho para colgar.

			Cód.
1.800-2.200 W.	CA	1	1450Y77

habitex

Nuevo






Secador de cabello PRO7600. Motor AC Profesional Ionic technology, efecto antiencrespamiento. 3 temperaturas. 2 velocidades. Golpe aire frío. Filtro extraíble. Difusor y concentrador de aire. Gancho para colgar. Cable 3 m.

			Cód.
2.000 W.	CA	1	1450Y76

habitex





8.4 Secadores de cabello



REMINGTON

Secador de cabello D5210. 3 temperaturas, 2 velocidades y ráfaga de aire frío. Rejilla de cerámica iónica antiestática para un calor uniforme. Boquilla concentrador aire. Rejilla trasera extraíble para una limpieza fácil. Gancho para colgar. Cable 1,8 m.

			Cód.
2.100 W.	CA	1	357Y5015



ROWENTA

Secador cabello Powerline Beauty. Función Ionic. 3 temperaturas, 2 potencias. Rejilla extraíble para una fácil limpieza del filtro. Boquilla concentradora de aire y difusor.

			Cód.
2.300 W.	CA	1	2Y199



taurus

Secador de cabello Fashion Professional 2100. Motor AC. 2 velocidades. 3 niveles de temperatura. Golpe aire frío. Filtro extraíble. Concentrador y difusor.

			Cód.
2.000 W.	CA	1	110Y1013

Nuevo



ufesa

Secador cabello SC8397. Motor AC Profesional. Generador de iones, reduce la electricidad estática. 2 velocidades. 3 niveles de temperatura. Golpe de aire frío. Termostato de seguridad. Filtro extraíble. Difusor y concentrador de aire. Gancho para colgar.

			Cód.
2.200 W.	CA	1	363Y175

8.4 Tensiómetros

Nuevo



beurer

Tensiómetro de brazo BM-26. Medición automática de tensión sanguínea y pulsaciones. Memoria 4x30 mediciones. Pantalla digital de fácil lectura. Detección de arritmias. Promedio de las 3 últimas mediciones. Desconexión automática

			Cód.
-	CA	1	321Y45

Nuevo



beurer

Tensiómetro de muñeca BC-28. Medición de tensión sanguínea y pulsaciones. Memoria 60 lecturas. Pantalla digital de fácil lectura. Detección de arritmias e indicador de riesgos.

			Cód.
-	CA	1	321Y41

8.5 Absorbehumedad

Absorbehumedad. Elimina el exceso de humedad ambiental.

			Cód.
Kit bola	CA	1	4572B25
Recambio sales 2x450 gr.	CA	12	4572B25/2



Absorbehumedad. Elimina el exceso de humedad ambiental.

			Cód.
Contenedor + 2 recambios 400 gr.	-	12	555B608
Contenedor + 1 recambio 230 gr.	-	12	555B609





Absorbehumedad Aero 360. Elimina el exceso de humedad ambiental. Para estancias máx. 55 m³.

			Cód.
Aparato + recambio 450 gr.	CA	6	423B120
Recambio sales 450 gr.	CA	12	423B121



Absorbehumedad Compact. Elimina el exceso de humedad ambiental. Ideal para 38 m³.

			Cód.
Aparato + recambio 300 gr.	CA	6	423B123
Recambio sales 300 gr.	CA	12	423B124



8.5 Almohadillas I Termocalentadores

Almohadilla térmica. PVC y poliéster. 2 selectores de temperatura.

			Cód.
60 W.	CA	1	9315R



Almohadilla térmica cervical/lumbar. PVC microfibra. Lavable. 3 selectores de temperatura. Autostop de seguridad a los 90 minutos. 38x52 cm.

			Cód.
100 W.	CA	1	9315R1



8.5 Almohadillas I Termocalentadores



Almohadilla térmica HK-25. Interior PVC. Funda de algodón lavable. Selector 3 temperaturas. Apagado automático 90 min.

			Cód.
100 W. Dimensiones: 40x30 cm.	CA	1	9310R255




Almohadilla térmica Basic-1. Poliéster. Lavable a 30º. Sistema de calentamiento rápido. Selector 3 temperaturas. Cable extraíble. Apagado automático 90 min.

			Cód.
100 W. Dimensiones: 44x33 cm.	CA	1	9310R250



Almohadilla térmica serie USTD. Poliéster. Lavable a 30º. Selector 3 temperaturas. Apagado automático 60 min.

			Cód.
60 W. 30x21 cm.	CA	1	9310R230
90 W. 40x30 cm.	CA	1	9310R231
100 W. 46x36 cm.	CA	1	9310R232



Bolsa gel frío-calor. Flexible y adaptable a cualquier parte del cuerpo. Tacto suave y confortable. Se calienta en microondas proporcionando calor seco, o bien se enfría en congelador (no gotea). Reutilizable. Colores surtidos rojo o azul.

			Cód.
10x24 cm.	BSA	1	244Y1024
20x30 cm.	BSA	1	244Y2030



Termocalentador portátil HJM-410. Sistema termoacumulador: con varios minutos encendido se consiguen varias horas de calor. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad. Funda de transporte.

			Cód.
850 W.	CA	1	9310R168

8.5 Aspiradores de ceniza

Nuevo



Aspirador de cenizas E342. Función soplador.

			Cód.
Potencia: 1.200 W. Capacidad del depósito: 20 l.	CA	1	9310R342
Filtro de recambio	CA	1	9310R343

8.5 Aspiradores de ceniza

Aspirador de cenizas E338. Función soplador.

				Cód.
Potencia:	1.200 W.	CA	1	9310R338
Capacidad del depósito:	15 l.			
Filtro Hepa de recambio.		CA	1	9310R339



8.5 Bioetanol

Etanol líquido biochimeneas. Combustible natural de origen vegetal.

			Cód.
1 l.	-	12	662Q1
5 l.	-	4	662Q2



8.5 Calefacción

Brasero eléctrico E350. Cable de conexión 2 m.

			Cód.
2 potencias: 500/900 W.	CA	5	9310R350

* Envases completos.



Brasero eléctrico E351. Cable de conexión 3 m.

			Cód.
3 potencias: 400/500/900 W.	CA	5	9310R351

* Envases completos.



Calefactor industrial E178. Termostato regulable 0-85º. Cabezal orientable. Protección contra salpicaduras IP44.

				Cód.
2 potencias:	1.500/3.000 W.	CA	1	9310R178
Dimensiones:	33x23xh.37 cm.			











habitex

Convector turbo E354. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Asas para facilitar el desplazamiento. Incluye kit para fijación a pared y bases para suelo.

				Cód.
3 potencias: Dimensiones:	750/1.250/2.000 W. 52x20xh.38,5 cm.	CA	1	9310R354






habitex

Estufa de cuarzo E308. Oscilante. Calor instantáneo.

			Cód.
3 potencias: 400/800/1.200 W. Dimensiones: 36x23xh.54 cm.	CA	4 *	9310R308

* Envases completos.


Nuevo




habitex

Estufa de cuarzo E400. Fijación mural. Cabezal oscilante. Protección contra salpicaduras de agua.

			Cód.
2 potencias. 600/1200 W. Dimensiones: 55,5x11xh.16 cm.	CA	1	9310R400






habitex

Estufa de cuarzo E332. Fijación mural. Cabezal oscilante.

			Cód.
2 potencias: 600/1200 W. Dimensiones: 53,5x11,5xh.13 cm.	CA	2*	9310R332

* Envases completos.





habitex

Estufa de cuarzo E360/361. Calor instantáneo. 2 potencias: 600/1200 W.

			Cód.
E360 Ruedas	CA	6	9310R360
E360 Base fija	CA	6	9310R361

* Envases completos.

Estufa halógena E320. Barras halógenas. Oscilante. Calor instantáneo.

			Cód.
2 potencias: 600/1.200 W.	CA	2*	9310R320

* Envases completos.





Estufa halógena E331. Calor instantáneo.

			Cód.
2 potencias: 450/900 W.	CA	2*	9310R331

* Envases completos.



Estufa eléctrica de exterior E353. Altura regulable 180-200 cm. ø base 45 cm. Cable 2 m. Puede fijarse directamente a una pared. Protección contra salpicaduras IP44.

			Cód.
3 potencias: 650/1.350/2.000 W. Dimensiones cabezal: 50x15xh.24 cm.	CA	1	9310R353



Estufa de cuarzo para exterior E398. Fijación mural. Cabezal oscilante. Protección contra salpicaduras de agua.

			Cód.
3 potencias. 650/1.300/2.000 W. Dimensiones: 55,5x11xh.16 cm.	CA	1	9310R398



Nuevo

Mini radiador de aceite E352. Termostato regulable. Alojamiento para cable y ruedas para fácil desplazamiento.

			Cód.
700 W. Dimensiones: 33,5x10xh.38 cm.	CA	1	9310R352
1.000 W. N Dimensiones: 40x10xh.38 cm.	CA	1	9310R362







8.5 Calefacción



Radiador de aceite serie E. Termostato regulable. Alojamiento para cable y ruedas para fácil desplazamiento.

			Cód.
E316. 900/1500 W. Dimensiones: 37x14,5xh.62 cm.	CA	1	9310R316
E317. 1.200/2.000 W. Dimensiones: 41x14,5xh.62 cm.	CA	1	9310R317
E318. 1.500/2.500 W. Dimensiones: 62x14,5xh.62 cm.	CA	1	9310R318





Termoventilador E305. Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento. 2 posiciones: horizontal o vertical.

			Cód.
1.000/2.000 W.	CA	2*	9310R305

* Envases completos.





Termoventilador E306. Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento.

			Cód.
2 potencias: 1.000/2.000 W.	CA	1	9310R306





Termoventilador E322. Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento.

			Cód.
1.000/2.000 W.	CA	2*	9310R322

* Envases completos.

Nuevo



Termoventilador cerámico. Silencioso. Protección sobrecalentamiento. 3 funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Termostato regulable. Interruptor de encendido de seguridad.

			Cód.
E389. 750/1.500 W. Dimensiones: 17x13xh.27 cm.	CA	6	9310R389
E395. 1.000/2.000 W. Dimensiones: 17x13Xh.43 cm.	CA	4	9310R395

Termoventilador cerámico E312. Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Protección sobrecalentamiento. Termostato regulable.

habitex

			Cód.
750/1.500 W. Dimensiones: 20x14xh.26 cm.	CA	2*	9310R312





* Envases completos.

Nuevo

Termoventilador cerámico de fijación mural E388. Protección sobrecalentamiento. 3 funciones: Ventilación, calefacción a mínima y máxima potencia. Temporizador horario 7,5 horas. Mando a distancia.

habitex

			Cód.
2 potencias: 1.000/2.000 W. Dimensiones: 45x12Xh19 cm.	CA	2	9310R388



Emisor térmico. Aluminio extrusionado. Tecnología seca. Cronotermostato electrónico programable con pantalla LCD. Limitador térmico de seguridad. Soportes que facilitan su fijación a pared.

HJM

				Cód.
600 W.	36x9,6xh.57,5 cm.	CA	1	9310R356
900 W.	52x9,6xh.57,5 cm.	CA	1	9310R357
1500 W.	76x9,6xh.57,5 cm.	CA	1	9310R358
Bases de apoyo en suelo		CA	1	9310R359





Estufa de gas Blue Bell. Encendido piezoeléctrico. Calientan de forma gradual y uniforme por convección térmica. Funcionan con gas butano y propano. Quemador de llama libre que no emite CO_2.

TMC

			Cód.
4,2 kW.	CA	1	9310R215



Estufa de gas Blue Bell Chic. Encendido electrónico. Calientan de forma gradual y uniforme por convección térmica. Funcionan con gas butano y propano. Quemador de llama libre que no emite CO_2.

TMC

			Cód.
4,2 kW.	CA	1	9310R216



8.5 Calefacción



habitex



Estufa de gas llama libre EG355. Encendido piezoeléctrico. Funciona con gas butano y propano 13 kg. Quemador de llama libre, quema todas las partículas y evita emisiones de CO2. Sistema de seguridad que corta el suministro de gas en caso de detectar un ambiente enrarecido.

			Cód.
Potencia: 4,2 Kw. Dimensiones: 43,5x42xh.73 cm.	CA	1	9310R355



THECA

Estufa de leña. Serie económica. Pintada color negro. Salida de humos horizontal.

			Cód.
Nº 4 14,5 kW. Parrilla interior ø 110 mm.	CA	1	9310R326
Nº 4 14,5 kW. ø interior 110 mm. Sin parrilla interior.	CA	1	9310R365



THECA

Estufa de leña. Serie mixta. Pintada color negro. Salida de humos vertical.

			Cód.
Nº 2 14 kW. Parrilla interior ø 100 mm.	CA	1	9310R325
Nº 3 16 kW. Parrilla interior ø 110 mm.	CA	1	9310R366

8.5 Deshumidificadores



habitex



Deshumidificador Mod. H200. 230 V/50 Hz. Indicador de depósito lleno y apagado automático. Posibilidad de drenaje contínuo. Función de selección del % de humedad deseada. Temporizador de encendido/apagado 24 horas. Bloqueo de teclado. Asa de transporte y ruedas. Refrigerante R134a.

			Cód.
Deshumidificación 20 l/día. Depósito: 5,5 l. Caudal de aire (m^3/h): 180. Dimensiones: 38,8x23,9xh.59,8 cm.	CA	1	9310R20L

Accesorios extracción humos estufa. Serie chapa negro brillante. Longitud tubo 100 cm. Chapa de acero pulida acabado negro brillante.

			Cód.
1. Tubo ø 100 mm.	CA	9*	9077Q35
Tubo ø 110 mm.	CA	9*	9077Q33
2. Codo 45º ø 100 mm.	CA	6	9077Q37
Codo 45º ø 110 mm.	CA	8	9077Q38
3. Codo 90º ø 100 mm.	CA	6	9077Q36
Codo 90º ø 110 mm.	CA	8	9077Q34

*Envases completos.



Accesorios extracción humos estufa. Serie chapa negro mate. Longitud tubo 100 cm. Chapa de acero pulida acabado negro mate.

			Cód.
1. Tubo ø 120 mm.	CA	10*	9077Q11
Tubo ø 150 mm.	CA	10*	9077Q14
2. Codo 90º ø 120 mm.	CA	4	9077Q12
Codo 90º ø 150 mm.	CA	4	9077Q15

*Envases completos.



Accesorios extracción humos estufa. Serie galvanizada. Longitud tubo 100 cm. Chapa acero galvanizado calidad DX 51.

			Cód.
1. Tubo ø 100 mm.	CA	10*	9077Q21
Tubo ø 120 mm.	CA	10*	9077Q120
Tubo ø 150 mm.	CA	5*	9077Q150
2. Codo 45º ø 100 mm.	CA	8	9077Q41
Codo 45º ø 120 mm.	CA	8	9077Q42
Codo 45º ø 150 mm.	CA	8	9077Q43
3. Codo 90º ø 100 mm.	CA	4	9077Q22
Codo 90º ø 120 mm.	CA	4	9077Q39
Codo 90º ø 150 mm.	CA	4	9077Q40
4. Sombrero extensible ø 80-115 mm. Caperuza + abrazadera.	CA	10	9077Q23
Sombrero extensible ø 120-155 mm. Caperuza + abrazadera.	CA	10	9077Q13

*Envases completos.



8.5 Extractores de humos



Accesorios extracción humos estufas PELLET. Serie inox grafito mate ø 80 mm. Conducto de simple pared fabricado en acero INOX AISI 316L, acabado mate rugoso color grafito con pintura calórica. Temperatura máxima trabajo 600ºC. Soldadura longitudinal por TIG. Unión macho-hembra con junta de silicona.

			Cód.
1. Tubo 500 mm.	CA	9 *	9077Q70
Tubo 1.000 mm.	CA	9 *	9077Q71
2. Codo 45º	CA	4	9077Q72
3. Codo 90º	CA	4	9077Q73
4. Sombrero antiregolfante	CA	1	9077Q74
5. Tramo extensible 350-560 mm.	CA	1	9077Q75
6. Terminal recto (sombrero)	CA	1	9077Q76
7. Te con tapa	CA	2	9077Q77
8. Abrazadera extensible	CA	1	9077Q78

* Envases completos.



Accesorios extracción humos estufas PELLET. Serie inox ø 80 mm. Conducto de simple pared fabricado en acero inox AISI 316L. Soldadura TIG longitudinal. Unión macho-hembra con junta de silicona.

			Cód.
1. Tubo 50 cm.	CA	9*	9077Q50
Tubo 100 cm.	CA	9*	9077Q51
2. Codo 45º	CA	4	9077Q52
3. Codo 90º	CA	4	9077Q53
4. Sombrero antiregolfante	CA	1	9077Q54
5. Tramo extensible 35-56 cm.	CA	1	9077Q55
6. Terminal recto (sombrero)	CA	1	9077Q56
7. Te con tapa	CA	2	9077Q57
8. Abrazadera extensible	CA	1	9077Q58

*Envases completos.

Nuevo



Cartucho deshollinador. Tronco compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal. Coloque los cartuchos sobre fuego vivo y sin abrir.

			Cód.
-	-	12	89Q131

Ventilador pared VTP-60. Cabezal oscilante. 3 velocidades. 3 modos de funcionamiento: normal, noche y brisa. Temporizador 8 h. Mando a distancia.

				Cód.
Potencia:	60 W.	CA	1	9016R10
ø hélice:	40 cm.			
Caudal aire:	3.510 m³/h.			




Mando a distancia



Ventilador Sun Air. 3 velocidades. Cabezal oscilante y ajustable.

				Cód.
Sun Air-30		CA	1	9016R6
Potencia:	35 W.			
ø hélice:	35 cm.			
Caudal aire:	1.530 m³/h.			
Sun Air-40		CA	1	9016R7
Potencia:	40 w.			
ø hèlice:	40 cm.			
Caudal aire:	1.920 m³/h.			





Nuevo

Ventilador VTS-30. 3 velocidades. Rejilla difusora de aire multidireccional. Temporizador 120 min.

				Cód.
Potencia:	45 W.	CA	1	9016R18
ø hélices:	30 cm.			
Temporizador	2 horas			
Dimensiones:	36x13xh41 cm.			



Ventilador VTS-40. 4 velocidades. Rejilla difusora de aire multidireccional. Temporizador 120 min.

				Cód.
Potencia:	40 W.	CA	2 *	9016R12
ø hélice:	30 cm.			
Caudal aire:	2.783 m³/h.			
Dimensiones:	39x19xh.44 cm.			

* Envases completos.





Ventilador torre VTS-45. 3 velocidades. Función oscilación.

				Cód.
Potencia:	45 W.	CA	1	9016R9
Caudal aire:	1.421 m³/h.			
Dimensiones:	ø 26xh.74 cm.			





Nuevo



habitex

Ventilador torre VTS 45-RC. 3 velocidades. Función oscilación.

			Cód.
Pantalla LED Modo normal, natural y brisa Mando a distancia Temporizador 7,5 horas	CA	1	9016R19



habitex



Ventilador-circulador aire STR. Cabezal inclinable. 3 velocidades. Hélice plástica. Base antideslizante.

				Cód.
STR-60		CA	1	9016R4
Potencia:	60 W.			
ø hèlice:	40 cm.			
Caudal aire:	2.508 m³/h.			
STR-120		CA	1	9016R5
Potencia:	120 W.			
ø hèlice:	45 cm.			
Caudal aire:	3.4321 m³/h.			



habitex



Ventilador de pie Sun Air 40-S. 3 velocidades. Cabezal oscilante y ajustable. Altura regulable 110-130 cm.

				Cód.
Potencia:	40 W.	CA	1	9016R8
ø hélice:	40 cm.			
Caudal aire:	1.920 m³/h.			

Ventilador de pie Sun Air 60-S. Motor silencioso. Cabezal oscilante y ajustable. 3 velocidades. Temporizador 7,5 h. 3 modos de funcionamiento: normal, noche y brisa. Altura regulable 115-135 cm.

			Cód.
Potencia: 60 W. ø hélice: 40 cm. Caudal aire: 3.642 m³/h. Temporizador: 7,5 h. Mando a distancia	CA	1	9016R11



Ventilador techo VTR-1000. 3 velocidades. Doble sentido de giro de las aspas para clima frío o circulación de aire. 4 hélices reversibles madera/rejilla. Lámpara E14 máx. 50 W. (no incluida).

			Cód.
VTR-1000. Lacado blanco. Potencia: 50 W. ø hélice: 107 cm. Caudal aire: 8.100 m³/h.	CA	2	9016R1
VTR-1000. Madera/cobre. Potencia: 50 W. ø hélice: 107 cm. Caudal aire: 8.100 m³/h.	CA	2	9016R2



Nuevo

Ventilador techo Mod. VTR-1800. 3 Velocidades. 3 hélices metálicas.

			Cód.
Potencia: 70 W. ø hélice: 142 cm. Caudal aire: 10.952 m3/h. Mando a distancia	CA	1	9016R16



Nuevo



habitex

Ventilador techo Mod. VTR-3200. 3 Velocidades. 5 hélices reversibles cromo/haya. Doble sentido de giro de hélice para clima frío o circulación de aire. Lámpara con rosca E14 máx. 60 W no incluida.

				Cód.
Potencia:	50 W.	CA	1	9016R17
ø ventilador:	78 cm.			
Caudal aire:	5.625 m3/h.			
Mando a distancia				

Calientabiberones eléctrico BY52. Para calentar y mantener calientes biberones y potitos. Pantalla LED. Elevador para extraer el biberón de forma sencilla. Tapa protectora. Indicador luminoso. Desconexión automática.

			Cód.
80 W.	CA	1	321Y100



Cepillo limpiabiberones. Colores surtidos.

			Cód.
27 cm.	BSA	12	556Y160



Chupete termómetro digital BY-20. Sin cristal ni mercurio, puede desinfectarse. Aviso acústico y apagado automático. Incluye tapa protectora. Pila incluida.

			Cód.
Precisión +/- 0,1 ºC Temperatura 35ºC - 42ºC.	CA	1	321Y110



Neceser infantil. 100% poliéster. Dibujos y colores surtidos.

			Cód.
26x21x8 cm.	BSA	6	280Y89



Set peine + cepillo bebé. Colores surtidos.

			Cód.
-	DB	6	280Y93



Set manicura bebé. Colores surtidos.

			Cód.
Tijera + cortauñas	DB	6	280Y19



8.6 Artículos bebé



Plato infantil. Con tapa y cuchara. Polipropileno, base antideslizante. 2 colores.

			Cód.
ø 9,2 cm. fondo ø 15,5 cm. superior	BSA	12	556Y17



Vajilla infantil cristal Tweety. Juego 2 piezas.

				Cód.
Plato llano Plato hondo	ø 195 mm. ø 140 mm.	CA	1	330Y100



Reductor WC tapa sanitario. Acolchado. Estampados surtidos.

			Cód.
29,5x28xh.6 mm.	-	12	556Y12

8.6 Artículos fiesta



Cañas refresco plegables. Box dispensador 200 unidades.

			Cód.
200 unid.	CA	12	287Y



Serpentinas de papel.

			Cód.
3 paquetes serpentina multicolor	BSA	1	492Y26



Guirnalda fleco plástico extra. 25 m.

			Cód.
Amarillo	BSA	1	492Y23

Báscula pesamaletas LS-06. Pantalla LCD de fácil lectura con iluminación azul. Correa y flexómetro integrado. Apagado automático. 1 pila 3V CR2032 incluida.

			Cód.
Peso máx: 40 kg. Graduación: 10 gr.	CA	6	321Y



Bolsa plástico multiuso especial viaje. Juego 10 unidades. Con cierre. Reutilizables.

			Cód.
20,3x15,2 cm.	CA	1	555Y98



Chubasquero impermeable con bolsillos. Botones tipo automático. Colores surtidos: blanco-azul.

			Cód.
Talla única adulto	BSA	1	241Y155
Talla infantil	BSA	1	241Y151



Chubasquero económico. Polietileno. Colores surtidos.

			Cód.
Talla adulto	-	1	241Y150



Bolsa deporte. Compartimentos laterales + bolsillo frontal. Cinta banderola regulable. Poliéster. Colores surtidos.

			Cód.
58x26x22 cm.	-	1	555Y94



8.6 Complementos viaje



Mochila Flashbag. 2 compartimentos. Bolsillos laterales. Colores surtidos.

			Cód.
41x30x13 cm.	-	1	555Y91



Mochila Redcliffs. 2 compartimentos. Bolsillos laterales. Colores surtidos.

			Cód.
41x30x13 cm.	-	1	555Y92



Neceser baño. Colores y estampados surtidos.

			Cód.
31x8xh.22 cm.	-	6	280Y31



Paraguas automático. Modelos surtidos.

			Cód.
ø 95 cm. Plegable, con funda	-	12	241Y95

Nuevo



Paraguas. Automático, 8 varillas de fibra de vidrio. Ultrarresistente al agua y al viento. Empuñadura recta soft touch. Color azul marino + varillas rojas.

			Cód.
ø 120 cm.	-	1	600Y10

Nuevo



Paraguas. Automático, 12 varillas de aluminio. Ultrarresistente al agua y al viento. Empuñadura curva soft touch. Estampado cuadros.

			Cód.
ø 115 cm. Cuadro verde	-	1	600Y11
ø 115 cm. Cuadro azul	-	1	600Y12

8.6 Complementos viaje

Paraguas. Plegable 3 dobleces. Automático, 8 varillas de fibra de vidrio, eje acero. Empuñadura soft touch.

			Cód.
ø 95 cm. Granate	-	1	600Y15
ø 95 cm. Negro ribete azul	-	1	600Y16

habitex

Nuevo



Paraguas Infantil. Manual. Empuñadura curva de plástico. Color amarillo .

			Cód.
ø 75 cm.	-	6	600Y20

habitex

Nuevo



Paraguas infantil. Automático. Empuñadura curva de plástico con silbato. Transparente/verde.

			Cód.
ø 80 cm.	-	6	600Y21

habitex

Nuevo



8.6 Gafas lectrura

Gafas de lectura Umay con colgante imantado. 4 colores surtidos. Expositor display de 24 unidades.

				Cód.
Composición:		CA	24*	619Y30
+1.0	2 unid.			
+1.5	2 unid.			
+2.0	5 unid.			
+2.5	5 unid.			
+3.0	5 unid.			
+3.5	5 unid.			

* Envases completos.



Gafas de lectura Umay Pasta. Venta por graduación. Funda rígida, balleta y cordón. 3 colores surtidos.

			Cód.
+1.0	CA	12*	619Y2510
+1.5	CA	12*	619Y2515
+2.0	CA	12*	619Y2520
+2.5	CA	12*	619Y2525

* Envases completos.



8.6 Gafas lectura





Gafas de lectura Umay Velvet. Funda blanda. 4 colores surtidos. Expositor display de 30 unidades.

Composición:	CA	30*	Cód.
+1.0 3 unid.			
+1.5 3 unid.			
+2.0 6 unid.			
+2.5 6 unid.			
+3.0 6 unid.			
+3.5 6 unid.			
			619Y27

* Envases completos.





Gafas de lectura Umay Luxury Clip. Funda metálica rígida. 4 colores surtidos. Expositor display de 30 unidades.

Composición:	CA	30*	Cód.
+1.0 3 unid.			
+1.5 3 unid.			
+2.0 6 unid.			
+2.5 6 unid.			
+3.0 6 unid.			
+3.5 6 unid.			
			619Y31

* Envases completos.



Gafas de lectura nocturna Umay. Funda rígida. 3 colores surtidos. Luz integrada en las varillas. Expositor display de 24 unidades.

Composición:	CA	24*	Cód.
+1.0 2 unid.			
+1.5 2 unid.			
+2.0 5 unid.			
+2.5 5 unid.			
+3.0 5 unid.			
+3.5 5 unid.			
			619Y28

* Envases completos.





Kit limpieza gafas. Jabón spray 20 ml, 1 gamuza, 1 destornillador. Expositor display.

-	BL	12*	Cód.
			619Y10

* Envases completos.

Caña de pescar. Set 29 accesorios: caña telescópica 2,70 m, carrete con hilo, 1 cebo de pesca, 5 flotadores, 1 saca anzuelos, 10 anzuelos con plomo, 8 emerillones. Caja de accesorios.

			Cód.
-	DB	5	557Y20



Diana electrónica. 1-8 jugadores. Display LCD. 18 juegos y 159 variaciones. 6 dardos completos + 6 recambios. Pilas no incluidas.

			Cód.
38x43x2 cm.	CA	1	557Y30



Luz indicador posición LED. Luz fija o intermitente x3 LED. Autonomía 100 h. ø 29 mm. Ideal para llevar colgado en mochila o en el manillar y sillín de la bicicleta.

			Cód.
Delantera blanca	-	1	651Y20
Trasera roja	-	1	651Y21



Minigrapadora. Plástico/metal. Colores surtidos. Incluye carga 1.000 grapas.

			Cód.
2,5x3,5x7 cm.	BL	12	200B101



Grapadora Club. Metal/plástico. Recubrimiento de goma antideslizante. Capacidad máxima de grapado 20 hojas.

			Cód.
Grapas 22/6-24/6-26/6 13,1x5,3x3xh.5 cm.	BL	12	200B131







Grapadora tenaza. Plástico/metal. Carga superior.

			Cód.
17x7x2,5 cm.	BL	12	200B102



Grapas recambio. Blíster 2.000 grapas cobreadas.

			Cód.
Grapas 22/6-24/6	BL	36	200B200



Taladrador de papel. Metal/plástico antideslizante. Guía ajustable centrado de papel. Colores surtidos.

			Cód.
135x60x80 mm.	-	12	200B103



Portarollos cinta adhesiva. Cuerpo plástico. Colores surtidos. Incluye tres rollos.

			Cód.
3 rollos 20 m x 15 mm.	CA	1	200B104



Cinta adhesiva. Dispensador soporte transparente.

			Cód.
Rollo 33 m x 12 mm.	BL	48	200B105

Cinta adhesiva. Pack 2 unidades.

				Cód.
Invisible.	33 m x 12 mm.	BSA	12	200B246
Trasnparente.	33 m x 19 mm.	BL	12	200B201



Tijera escolar. Punta roma. Mango plástico. Diseños infantiles variados.

			Cód.
13 cm.	BL	24	200B106



Tijera de oficina. Empuñadora ergonómica bicolor y hoja de acero inoxidable. Colores surtidos.

			Cód.
7,7x22,5 cm.	BL	12	200B132





Calculadora escolar. 8 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Colores surtidos.

			Cód.
8,8x11 cm.	BL	16	200B107



Calculadora. 12 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Tecla de memoria. Corrección del último número. Colores surtidos.

			Cód.
9x13 cm.	BL	10	200B135







Bolígrafo BIC. Blíster 2 unidades.

			Cód.
Azul	BL	50	200B202
Rojo	BL	50	200B203
Negro	BL	50	200B204



Bolígrafo 210 grip.

			Cód.
3 unidades: 2 negro, 1 azul.	BL	24	200B206



Organizador de escritorio. Kit 12 accesorios. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	1	200B108





Portaminas. Cuerpo triangular ergonómico. Zona de agarre antideslizante. Clip metálico. Goma de borrar en pulsador. Incluye caja de 12 minas HB de recambio. Colores surtidos.

			Cód.
Portaminas 0,5 mm + 12 minas HB	BL	12	200B247



Lápices escritorio. Kit 4 lápices con goma y un sacapuntas.

			Cód.
-	BL	24	200B207

Goma borrar.

			Cód.
3 unidades	BL	24	200B213



Sacapuntas. Aluminio.

			Cód.
2 unidades	BL	24	200B214





Sacapuntas con recogedor. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	36	200B215





Portalápices. Metálico. Colores surtidos.

			Cód.
21x6xh.2 cm.	BL	24	200B115



Portadocumentos metálico. Color plata. 3 bandejas.

			Cód.
29,5x35xh.26 cm.	CA	1	200B122





Regla milimetrada.

			Cód.
Plástico 30 cm.	BSA	24	200B110
Metálica 30 cm.	BSA	24	200B111





Compás escolar. Kit 7 piezas. Incluye regla, escuadra, cartabón y transportador.

			Cód.
-	CA	24	200B109





Clip sujetapapeles.

			Cód.
150 clips cromados 25 mm.	BL	24	200B112
300 clips cromados 28 mm.	CA	24	200B217
300 clips color 28 mm.	CA	24	200B218



Chinchetas. Blíster 50 unidades. Colores surtidos.

			Cód.
50 unidades.	BL	24	200B113
150 unidades.	CA	24	200B219



Pegamento en barra Pritt. Sin disolvente, pega papel, cartón, cartulina, etc.

			Cód.
Pritt barra 43 g. + Corrector micro de regalo	BL	30	200B234
Pritt barra 22 g. 2+1 unidad gratis	BL	30	200B235

Pinza sujetapapeles. Metal. Pala abatible.

			Cód.
Negra. 32 mm. 12 unid.	CA	12	200B133
Negra. 41 mm. 12 unid.	CA	12	200B134
Colores. 25 mm. 8 unid.	BL	12	200B114



Masilla adhesiva Blu-Tack. Moldeable y reutilizable para fijación de todo tipo de objetos. Muy útil para colocar posters, fotos, adornos, etc.

			Cód.
Original. Masilla azul 57 gr.	-	12	4500B300
Punto Tack. Transparente. 64 puntos	-	12	4500B301
Cuarteada. Blanca. 55 gr.	-	12	4500B302



Masilla adhesiva Multi Tack. Ideal para fijar objetos sin necesidad de hacer agujeros: pósters, notas, postales, calendarios, etc. Reutilizable. Cuarteada para su fácil extracción.

			Cód.
65 pastillas	BL	24	200B238



Lupa escolar. Aumentos: x2, bifocal x4.

			Cód.
ø 8 cm.	BL	24	200B118



Rotulador escolar color. Caja 12 unidades.

			Cód.
Punta media	CA	10	200B242





Rotulador fluorescente. Colores surtidos.

			Cód.
2 unid.	BL	24	200B216



Rotulador Edding 1200. Punta media 1 mm.
Blister 2 unidades.

			Cód.
Azul	BL	10	200B231
Negro	BL	10	200B232
Rojo	BL	10	200B233



Rotulador permanente. Colores surtidos.

			Cód.
2 unid.	BL	24	200B208



Rotulador permanente CD/DVD. Doble punta: fina y extrafina.
Colores surtidos.

			Cód.
2 unid.	BL	24	200B248



Rotulador permanente Edding 3000. Punta media 1,5-3 mm.
Blíster 1 unidad.

			Cód.
Azul	BL	10	200B241
Negro	BL	10	200B239
Rojo	BL	10	200B240

Rotulador pizarra. Colores surtidos.

			Cód.
2 unid.	BL	24	200B209



Papelera. Plástico negro.

			Cód.
9 litros. ø.25xh.27,5 cm.	-	1	200B117



Papelera. Rejilla metálica cromo.

			Cód.
9 litros. ø 29,5xh.35 cm.	-	1	200B121



Notas adhesivas neón. 5 tacos de colores. 25 notas por block.

			Cód.
5 colores. Tiras 45x25 mm.	BL	24	200B245



Notas adhesivas. 100 hojas amarillas.

			Cód.
76x76 mm.	-	12 *	200B221

* Envases completos.





Corrector Pritt. Permite la reescritura inmediata, incluso tinta líquida o gel. Invisible en fotocopias y fax.

			Cód.
Pritt Compact. 2 unidades Cinta 4,2 mm x 8,5 m.	BL	15	200B236
Pritt Mini Roller. 2+1 unid. gratis Cinta 4,2 mm x 6 m.	BL	15	200B237




Cinta correctora en seco. Colores surtidos.

			Cód.
Cinta 5 mm x 12 m.	BL	24	200B229



Sobre acolchado. Recubrimiento interno de láminas de burbuja.

			Cód.
225x170 mm. 4 sobres	-	24	200B119
250x345 mm. 2 sobres	-	24	200B120



Forralibros autoadhesivo. Transparente.

			Cód.
Rollo 33x150 cm.	-	50	200B222



Carpeta sujetapapeles. Base madera con pinza metálica. Tamaño folio.

			Cód.
23x31,3 cm.	-	1	200B228

Bloc de notas. 80 hojas. Cuadrícula 4x4.

			Cód.
DIN A4 210x297 mm.	PQTE	5 *	200B223

* Envases completos.



Folios. Paquete 100 hojas DIN A4. 80 gr.

			Cód.
Blancos	-	40	200B243
Colores surtidos	-	40	200B244



Cuaderno espiral. Tapa dura. 80 hojas. Cuadrícula 4x4. Colores surtidos.

			Cód.
DIN A4. 210x297 mm.	PQTE	10*	200B224
DIN A5. 210x148 mm.	PQTE	10*	200B225

* envases completos.



Cuaderno espiral Golden Plus. Tapa dura. 160 hojas corte micro-perforado. Cuadrícula 5x5. Colores surtidos.

			Cód.
DIN A4 210x297 mm.	PQTE	5 *	200B227

* Envases completos.



Libreta notas espiral. 80 hojas. Cuadricula 4x4. Colores surtidos.

			Cód.
DIN A6 148x105 mm.	PQTE	10 *	200B226


* Envases completos.





Archivador AZ. Ancho lomo 75 mm. Cartón de gran resistencia. Cantoneras metálicas en borde inferior y tarjetero en lomo. Apertura mecanismo de palanca. Tamaño folio: 28,6x7,2xh.35 cm.

			Cód.
Negro	-	25	200B124
Azul	-	25	200B125
Rojo	-	25	200B126



Carpeta fuelle. 12 separadores. Polipropileno opaco. Incluye índice y cierre de gomas. Tamaño 39x23,5x2,7 cm. Colores surtidos.

			Cód.
DIN A4	-	12	200B130




Carpeta gomas. Polipropileno translúcido semirígido. Solapas interiores. Colores surtidos.

			Cód.
Din A4	-	25	200B128



Carpeta con gomas. Cartón azul mate. Solapas interiores.

			Cód.
Folio	-	20	200B127



Subcarpetas color. Cartulina 220 gr. Tamaño folio 21,5x31 cm. Colores surtidos. Paquetes 4 unidades mismo color.

			Cód.
Folio. Paquete 4 unid.	-	60	200B129

Notas

Notas

CHCADE17
8 412372 763421