Catálogo general 2011-2012

Ehlis®

Índice

A

Abecedario (plantilla) 478
Abono 543
Abrasivo manual 453
Abrasivo maquinaria 227
Abrasivo pintor 625
Abrasivo rollo 453
Abrazadera antena TV 569
Abrazadera metálica 413
Abrebotes 677
Abrelatas 673, 674, 654
Accesorios antena TV 568
Accesorios armario 293, 753
Accesorios baño 723
Accesorios cocina .673, 674, 675
Accesorios cortina 455
Accesorios llaves vaso 83
Accesorios manguera 507
Accesorios persiana 294
Accesorios SDS 230
Accesorios seguridad baño .724
Accesorios vino 676
Aceite lubricante 475
Aceite maquinaria 474
Aceitera cocina 677
Adaptador enchufe 555
Adaptador llaves vaso 85
Adaptador portabrocas 255
Adaptador puntas atornillado .104
Adaptador teléfono 572
Adhesivo de contacto 648
Adhesivo instantáneo 644
Adhesivo montaje 645
Adhesivo PVC 646
Adhesivos 641
Afeitadora eléctrica 778
Afilador 485, 688
Aguja saquera 187
Ahuyentador insectos 545
Alambre 373
Alargo eléctrico 567
Alargo pintor 637
Alcayata 416
Alcayata blíster 394, 402
Alcotana 100
Alcuza 187
Aldabilla 297
Alfombra baño/ducha 726
Alfombra hogar 735
Alicate cortauñas 767
Alicate electrónica 20, 22
Alicate mecánica 19, 21
Alicate multiherramienta 22
Alicate ojeteros 23
Alicate pelacables 19, 23
Alicate pico loro 19, 21, 23
Alicate sacabocados 24
Alicate teléfono 572
Alicate terminales 24
Almohadilla térmica 778
Alzapaño 457
Amarre remolque 265
Amoladora angular 205
Amplificador señal TV 570
Anclaje químico 418
Anilla cortina baño 727
Anilla cortina hogar 457
Anilla gimnasio 273
Anilla giratoria 273
Anilla hembrilla 274
Anilla unión 273
Antena TV 569
Antióxido 625
Antipalomas 378
Aplique iluminación 573
Arandela 419
Arandela blíster 394, 402, 411
Arco sierra 25
Áridos 663
Armario llavero 459
Armario resina 379
Arnés seguridad 156
Aro emplatar 678
Artículos limpieza 736
Asa abatible 298
Asa silicona 713
Asador cocina 713, 715
Asador eléctrico 773
Asidero bañera 724
Aspersor 514
Aspirador eléctrico 774
Aspirador industrial 219
Aspirador jardín 219
Astillera marquetería 26
Atomizador grifo 595
Atornillador batería 207
Atornillador neumático 261
Avellanador 26
Azada 485
Azucarero 678

B

Balanza cocina 679
Balines 459
Banco plegable 539
Banco trabajo 149, 388
Banda abrasiva 227
Bandeja cubiertos 675, 680
Bandeja cubitos 680
Bandeja horno 681
Bandeja mesa 680
Banderola reflectante 279
Barbacoa 533
Barniz muñequilla 640
Barra armario 293, 753
Barra cortina baño 727
Barra cortina hogar 455
Barrena 3 puntas 231
Barrena extensible 231
Barrena manual 27
Báscula baño 725
Base enchufe 555
Base horno 703
Base múltiple 558
Base multiprotección 559
Batería cocina 682, 713
Batidor cocina 673, 674
Batidora eléctrica 769
Betún judea 640
Biberón multiuso 683
Bidón multiuso 460
Bisagra 298
Bisagra cazoleta 301
Bisagra desmontable 302
Bisagra invisible 302
Bisagra muelle 364
Bisagra piano 301
Blanqueador juntas 659
Bocacartas 460
Bola absorbehumedad 737
Bolsa alimentación 739
Bolsa aspirador 737
Bolsa basura 737
Bolsa compra 741
Bolsa herramientas 154
Bolsa lavadora 740
Bolsa porta-alimentos 695
Bolsa red alimentos 684
Bomba bicicleta 190
Bomba drenaje 219
Bomba engrase 188
Bomba sumergible 219
Bomba superficie 220
Bomba taladro 232
Bomba trasvase 189
Bombilla bajo consumo 580
Borde césped 527
Bota de agua 157
Botador cónico 27
Bote cocina 720
Botella agua 698
Botellero 684
Botiquín 459, 740
Brida nilón 574
Broca fresa 232
Broca madera 232
Broca metal 233
Broca pared 237
Broca porcelánico 238
Broca SDS 239
Broca vidrio/cerámica 240
Brocha pintor 626
Burlete 303
Buzo trabajo 177
Buzón exterior 461
Buzón interior 463

C

Caballete automóvil 27
Caballete multiuso 380
Cabezal brocas widia 240
Cable acero 269
Cable antena TV 568
Cable batería 564
Cable eléctrico 564
Cable telefónico 571
Cadena acero 271
Cadena animales 544
Cadena decoración 275
Cadena lavabo 279
Cadena nieve 281
Cadena plástica 278
Cadena sanitario 279
Cafetera 684
Cafetera eléctrica 770
Caja alhajas 464
Caja empalme 560
Caja estanca 561
Caja herramienta 149
Caja multiuso 150
Caja ordenación 752
Caja seguridad 305
Cajón apilable 151
Calibre 135
Calzado seguridad 157
Calzador 742
Canaleta plástica 575
Candado 305
Canto melamina 464
Caña refrescos 686
Cañizo plástico 531
Capazo 191
Cardán universal 83
Cargador batería 575
Cargador pilas 590
Carretilla 465
Carro compra 741
Carro portamanguera 519
Cartucho gas 538
Cascabel 544
Cascanueces 673, 674, 686
Casco seguridad 161
Casquillo giratorio 274
Cazo 682, 683, 686
Cebador fluorescente 576
Celosía plástica 531
Cemento 665
Centrador de broca 260
Centrifugador verdura 686
Cepillo abrasivo maquinaria .243
Cepillo barrendero 27
Cepillo carda 28
Cepillo carpintero 28, 58
Cepillo dental 779
Cepillo eléctricos 207
Cepillo fregar 743
Cepillo láminas 243
Cepillo lavaplatos 687
Cepillo púas 29
Cepillo ropa 743
Cera reparadora madera 669
Cerradura aforo aguas 333
Cerradura Azbe 310
Cerradura buzón 313
Cerradura Cisa 315
Cerradura CVL 316
Cerradura Ezcurra 320
Cerradura FAC 322
Cerradura Lince 323
Cerradura MCM 325
Cerradura muebles 332
Cerradura puerta cristal .314, 334
Cerradura puerta enrollable .333
Cerradura Tesa 327
Cerradura Urko 332
Cerrojo 357
Césped artificial 527
Cesta publicidad 466
Cesto plástico 191
Chaira 688
Chaleco alta visibilidad 178
Chaleco multibolsillos 179
Chincheta 420
Chincheta blíster 398, 403
Cierrapuerta 364
Cierre armario 334
Cierre doble acción 335

Cierre eléctrico 335
Cilindro cerradura 336
Cincelador neumático 261
Cinta aislante 576
Cinta aluminio 650
Cinta americana 649
Cinta antideslizante 467
Cinta doble cara 650
Cinta metálica perforada 423
Cinta métrica 125
Cinta persiana 294
Cinta pintor 633
Cinta reflectante 651
Cinta señalización 161
Cinta tapagrietas 651
Cinta teflón 618
Cinta tipo velcro 467
Cinturón portaherramienta 151
Cinturón seguridad 162
Clavadora manual 30
Clavadora neumática 262
Clavija enchufe 556
Clavo yesero 32
Clavo/punta 427
Cocina camping 536
Codo barra cortina 455
Cojín hogar 735
Cola blanca 648
Cola contacto 648
Cola termofusible 652
Coladores cocina 687
Colcha hogar 735
Colchón hinchable 536
Colgador adhesivo 467
Colgador cuadro 345
Colgador herramienta 489
Collar para animales 544
Comedero animales 545
Compresor aire 191
Conector antena TV 568
Conector manguera 507
Conexión flexible sanitario 597
Contera 468
Contrapunzón 32
Corbatero 753
Corchete cortina 457
Cordelería 283
Cortabordes eléctrico 221
Cortacésped 222
Cortador azulejos 32
Cortador manual 34
Cortafrío 38
Cortainglete 58
Cortapatata 687
Cortapelo 779
Cortapizza 673, 674
Cortaseto eléctrico 224
Cortatubo 39
Cortavarilla 40
Cortavidrio 41
Cortina baño 726
Cremoma falleba 352
Cruceta alicatado 192
Cuadradillo manillería 352
Cubertería 688
Cubeta goma 194
Cubeta pintor 629
Cubierto cámping 536
Cubo comunal 192
Cubo de obra 193
Cubo doméstico 736
Cubo ecológico 744
Cubo industrial 193
Cubo sanitario 728
Cuchara helado 673
Cuchilla cortador 41
Cuchilla ebanista 41
Cuchillería 688
Cuchillo aislado 43
Cuchillo multiuso 43
Cuelgaplato 745
Cuña alicatado 192
Cuña madera 43
Cuña mangos 196

D

Decapante soldadura 141
Depiladora eléctrica 780
Depuradora agua 698
Desatascador goma 596
Desatascador químico 659
Descalcificador plancha ..775, 777
Descarga cisterna wc 598
Descorazonador frutos 673
Desencofrador 43
Desengrasante 472
Desobturador flexible 596
Destornillador 44, 47
Destornillador aislado 45, 48
Destornillador buscapolos 53
Destornillador carraca 51
Destornillador precisión 53
Destornillador reversible 49
Detector láser 126
Difusor calor cocina 690
Disco abrasivos amoladora ...249
Disco abrasivos láminas 248
Disco CD/DVD 577
Disco corte metal/inox 248
Disco corte piedra 249
Disco desbaste metal 250
Disco diamante 251
Disco pulir 247
Dispensador cápsulas café ...690
Distribuidor antena TV 569
Distribuidor grifo jardín 508
Downlight 573
Ducha jardín 508

E

Eje portarollo WC 728
Electroafiladora 216
Electrodo 141
Embellecedor mueble 347
Embellecedor tornillos 421
Embudo cocina 690
Embudo industrial 469
Empalme barra cortina 455
Empalme cable antena TV 569
Encendedor cocina 691
Enrejado metálico 377
Enrollacable eléctrico 565
Enrollador persiana 295
Ensaladera 691
Escalera 381
Escoba doméstica 745, 736
Escoba jardín 490
Escobilla WC 723, 728
Escofina madera 54
Escuadra abatible 385
Escuadra carpintero 126
Escuadra colgador 382
Escuadra EHL System 385
Escuadra metálica 383
Escuadra plana 382
Escurrecubiertos 692
Escurreplatos 692
Escurridor verdura 693
Eslabón unión 274
Eslinga 265
Esmeriladora 216
Espátula alicatador 55
Espátula carrocero 630
Espátula cocina 673, 674, 693
Espátula pintor 630
Espejo de baño 728
Espolvoreador fitosanitarios ...545
Esponja abrasiva 625
Esponja construcción 192
Espuerta 194
Espuma poliuretano 653
Estante multiuso armario 753
Estante multiuso baño ...723, 734
Estantería madera 386
Estantería metálica 386
Estantería modular 388
Estaño soldadura 142
Esterilla multiuso 735
Estractor espárragos 55
Euroconector 570
Exprimidor eléctrico 771
Exprimidor manual 693
Exterminador insectos 545
Extintores 470
Extractor humos 600

F

Faja elástica 162
Farol eléctrico 573
Felpudo 748
Fiambrera 693
Film burbuja 470
Film retractilar 470
Filtro cafetera 685, 696
Filtro cocina 696
Filtro mascarilla 171
Filtro soldadura 174
Fitosanitarios 546
Flanera 701, 702
Flexo ducha 729
Flexómetro 127
Foco eléctrico 573
Formón 56
Forro polar 179
Fregona 736, 747
Freidora 696
Freidora eléctrica 771
Fresa madera 253
Frutero 696
Fuente cocina 681
Fuente horno 681
Funda de vacío 750
Funda lavadora 750
Funda tabla planchar 760
Fusible 577

G

Gafas protección 163
Gafas punta cortada 427
Galga espesor 130
Gancho carnicero 697
Gancho cortina 457
Gancho cuelgafix 345
Gancho elevación 275
Gancho multiuso 471
Gancho para blíster 470
Gancho para jaulas 472
Gancho S 274
Gancho X 395
Gato hidráulico 57
Gaveta 195
Generador eléctrico 217
Giramacho 87
Goma elástica (pulpo) 266
Goma laca 640
Grampillón 427
Grampillón blíster 403
Grapa cable 423
Grapa cable blíster 395
Grapa clavadora 421
Grapa clavadora neumática ...262
Grapa metálica 424
Grapadora 30
Grasera 697
Grifería 601
Grifería lavadora 601
Grifo flotador cisterna 599
Grillete 275
Grupo electrógeno 217
Grupo presión 224
Guadaña 491
Guante látex 166
Guante protección 167
Guardacabo 269
Gúbia 58
Guía cortaingletes 58
Guía para cajones 348
Guillaume 58

H

Hacha 492
Hembrilla 424
Hembrilla blíster 395, 403
Herbicida 543
Hermético cocina 694
Herraje rústico 350
Herramienta jardín 493
Hervidor agua 772
Hidrolimpiadora 225
Hilo nilón cortabordes 221
Hoja sierra calar 256
Hoja sierra metal 115
Horca agrícola 495
Hornillo camping 537
Hornillo eléctrico 772
Horno microondas 772
Hoz 491

Indice

I

Impermeabilizante cubiertas . .654
Ingletadora 208
Insecticida 546
Interruptor 561

J

Jamonero 697
Jardinera 547
Jarra agua 698
Jarra depuradora agua 698
Jarra medidora 699
Junta estanqueidad 605

L

Lámina autoadhesiva 751
Lámina protectora 751
Lámpara bajo consumo 580
Lámpara camping 537
Lámpara estanca 578
Lámpara halógena 581
Lámpara industrial 586
Lámpara señalización 170
Lámpara solar jardín 578
Lana acero 625
Lanza riego 509
Lápiz carpintero 195
Latiguillo fontanería 597
Lechera 679
Lijadora eléctrica 208
Lima 60
Lima llaves 61
Limpiacristales 751
Limpiador a vapor 775
Limpiador contactos 473
Limpiador contrucción 661
Limpiador hornos 661
Limpiador manos 473
Limpiador parquet 662
Limpiador químico 660
Limpiaplanchas 750
Linterna 583
Llana albañil 62
Llana espátula 62
Llave allen 65
Llave amoladora 254
Llave bicicleta 70
Llave bujía 70
Llave cabina control 70
Llave carraca 84
Llave carraca combinada 71
Llave en bruto 349
Llave fija 74
Llave graduable 80
Llave impacto neumática 261
Llave portabrocas 254
Llave ruedas 82
Llave stillson 83
Llave Torx 68
Llave vaso 84
Llavero 289
Llavines 349
Localizador magnético 87
Lubricantes 475
Luz quitamiedos 578

M

Maceta albañil 89
Macho roscar 87
Maletín herramientas 88
Malla antihierba 528
Malla balizamiento 528
Malla geotextil 527
Malla metálica 377
Malla mosquitera 378
Malla ocultación 531
Malla plástica 528
Malla suelo camping 529
Mando distancia TV 570
Mandolina cocina 700
Manga pastelera 700
Mango deslizantes T 83
Mango ducha 730
Mango herramientas 195
Mango telescópico jardín 493
Manguera aspiración 515
Manguera cristal 515
Manguera riego 516
Manguito conexión WC 607
Manguito unión manguera 510
Manillería 350
Mantel individual 700
Marcador copas 716
Martillo cerrajero 90
Martillo chapista 90
Martillo ebanista 91
Martillo electroneumático 209
Martillo encofrador 92
Martillo hacha 92
Martillo orejas 93
Mascarillas 171
Masilla madera 669
Masilla pintor 662
Masilla poliéster 665
Masilla reconstructora 666
Maza 94
Mecanismo superficie 561
Medida graduada 477
Medidor ángulos 126, 130
Medidor láser 131
Mesa plegable 539
Metro madera 131
Mezclador mortero 210
Mezcladora de alimentos 700
Microondas 772
Microriego 519
Minirodillo pintor 638
Minutero cocina 890
Mirilla óptica 356
Módulo clasificador 151
Molde aluminio 702
Molde horno 701
Molde madalena 702
Molinillo café 773
Molinillo pimienta 703
Molinillo queso 700
Mordaza ensamblaje 95
Mordaza grip 96
Mordaza para marcos 96
Mortero 704
Mosquetón 289
Motobomba 226
Motosierra 226
Muela abrasiva 253
Muela esmeriladora 216
Multímetro 587
Muñequera 172

N

Navaja electricista 96
Navaja multiuso 540
Neumática 261
Nevera cámping 541
Nivel 132
Nivelador angular 135
Numeración (plantilla) 478
Numeración edificio 356

O

Olla a presión 704
Ordenación 752

P

Paellera 705
Paellero gas 539
Pala 97
Pala matamoscas 754
Paleta albañil 98
Paleta cocina 673, 674
Paletina pintor 628
Palo escoba 747
Palote jardín 496
Panel portaherramientas 152
Pantalla soldadura 173
Pantalón trabajo 180
Paño microfibra 754
Parka trabajo 181
Parrilla barbacoa 542
Pasador anilla 291
Pasador beta 292
Pasador cerrojo 357
Pasahilos 567
Pasapuré 706
Pastilla encendido 535
Pata somier 478
Pelacables 19, 23
Pelador ajos 706
Pelador piña 706
Pelador verdura 673, 674, 706
Percha 755
Perchero 757
Pernio 360
Pernio soldar 362
Picachón 99
Picador cebolla 706
Picadora eléctrica 773
Picaporte 319
Picoleta 100
Pie rey 135
Piedra afilar 101
Pilas 588
Pincel repostería 673, 707
Pincho bambú 707
Pintura spray 633
Pintura topográfica 632
Pinza cierrabolsas 708
Pinza cocina 707
Pinza de masa 142
Pinza enmarcar 346
Pinza portaelectrodo 142
Pinza precisión 101
Pinza ropa 764
Pinza sujeción 101
Piqueta camping 542
Piqueta soldador 143
Pistola decapadora 210
Pistola mortero 102
Pistola poliuretano 654
Pistola repostería 708
Pistola riego 511
Pistola silicona 102
Pizarra 761
Placa cartela 362
Placa colgador 347
Placa cubrepolea persiana 296
Placa ensamblaje 363
Placa persiana 296
Plafón grifería 602
Plancha cabello 781
Plancha vapor 776
Plantador bulbos 497
Plástico protección pintura 634
Plato lijador 253
Platos 716
Pletina metálica 363
Plomada 135
Polea persiana 296
Polea pozo 478
Polea tendedero 292
Pomos 355
Portabrocas 254
Portacandado 308
Portaetiquetas 479
Portaherramientas 152, 154
Portalámparas 562
Portamangueras 519
Portapuntas Stecker 103
Portarrollos baño 723
Portarrollos cocina 675, 709
Portátil eléctrico 586
Poste cadena 279
Precintadora 103
Precinto atados 550
Precinto embalaje 103
Prensador ajos 673
Programador eléctrico 590
Programador riego 523
Prolongador eléctrico 567
Prolongador llaves vaso 83
Protector auditivo 174
Protector enchufe 591
Protector facial 175
Proyector halógeno 587
Pulpo tensor 266
Pulsador táctil 563
Pulverizador agrícola 524
Pulverizador industrial 201
Puntas 427
Puntas atornillado 102
Puntas blíster 396, 404, 411
Puntas trazar 109
Puntero 110
Punzón 109

Q

Quitapelusa 775

R

Racor cobre 607
Racor latón 608
Racor manguera riego 512
Rallador cocina 673, 674, 710
Rascador mortero 111
Rascador vitrocerámica 710
Rascavidrio 631
Raspa madera 253
Rastrillo grava 110
Rastrillo jardín 497
Ratchet 266
Ratonera 550
Recambios cafetera 685
Recambios olla presión 704
Recogedor basura 736, 747
Recogedor fruta 498
Regadera jardín 526
Regla acero inox 137
Regleta eléctrica 567
Regulador butano 611
Regulador caudal ducha 595
Regulador gas camping 538
Rejilla fregadero 615
Rejilla ventilación 612
Reloj cocina 758
Remachadora 111
Remache metálico 431
Remate barra cortina 456
Reparador manguera 513
Reposacucharas cocina 711
Restaurador madera/cerámica .668
Retenedor puerta/ventana 371
Rociador ducha 731
Rodel cortador azulejos 34
Rodillera alicatador 176
Rodillera jardín 498
Rodillo amasar 711
Rodillo pintor 635
Rotulador indeleble 632
Ruedas 479
Rulina cortapasta 673
Rulina cortapizza 673, 674

S

Sacabocados 112
Sacacorchos 673, 674
Saco obra 482
Salero 675, 711
Salvafuegos cocina 711
Salvamantel 712
Sandwichera 773
Sargento 121
Sartén 713
Secador cabello 782
Sellador elástico 655
Sellador poliuretano 655
Sellador silicona 657
Semences 431
Señalización 182
Serrrucho multiuso 115
Serrucho carpintero 113
Serrucho poda 498
Serrucho tronzar 498
Serrucho yeso 113
Servicio de mesa 716
Servilletero 717
Seto artificial 531
Sierra caladora 210
Sierra calar (hojas) 256
Sierra circular 211
Sierra corona 259
Sierra marquetería 116
Sierra metal 115
Sifón desague 614
Sifón nata 717
Silencioso sillas 372
Silicona 657
Silla estudio 759
Silla plegable 391, 540
Soldador arco 145
Soldador butano 146
Soldador eléctrico 148
Soleta grifería 606
Soplete cocina 717
Soporte barra armario 293
Soporte barra cortina 456
Soporte bombona gas 718
Soporte electrodoméstico 718
Soporte espejo 367
Soporte estante 367
Soporte jardinera 548
Soporte maceta 549
Soporte mangos ducha 731
Soporte persiana 296
Soporte TV 391
Sujetacable 270
Sujetamantel 712

T


Tabla cocina 675, 718
Tabla planchar 759
Tablero corcho 761
Taburete baño 734
Taburete escalera 381
Taburete multiuso 761
Tachuela 420
Taco anclaje metálico 433
Taco blíster 397, 405, 412
Taco plástico 436
Taco vuelco 439
Tajamata 500
Taladro batería 212
Taladro eléctrico 214
Taladro manual 116
Taladro neumático 261
Taller móvil 153
Tapa sanitario WC 733
Tapadera cocina 719
Tapaorificios 615
Tapón fregadera 616
Tapón lavabo 617
Tarro cocina 720
Taza cerámica 716
Teflón 618
Tela mosquitera 378
Temporizador cocina 720
Tenacilla cocina 720
Tenaza alicatador 117
Tenaza carpintero 117
Tenaza corte 118
Tendedero 761
Tensiómetro 783
Tensor alambre 376
Tensor cable 270
Terminal cable 591
Termo 721
Termoencoladora 652
Termómetro 137
Terraja 87
Tetera 685
Tetina soldador 147
Tijera cocina 721
Tijera cortacésped 501
Tijera cortachapa 119
Tijera cortasetos 501
Tijera costura 765
Tijera electricista 120
Tijera hojalatero 121
Tijera manicura 766
Tijera peluquería 768
Tijera poda 502
Timbre 591
Tinte madera 639
Tirador mueble 369
Tirador WC 600
Toldo protector 532
Toldo salvalluvia 764
Toma antena TV 569
Toma teléfono 572
Tope broca 260
Tope fieltro 370
Tope persiana 297
Tope puerta 371
Topómetro 140
Tornillería 440
Tornillería blíster 398, 405, 412
Tornillería sanitario 448
Tornillo apriete 121
Tornillo banco 123
Torno persiana 297
Tostador eléctrico 774
Transportador de ángulos 140
Trinquete amarre 266
Tubería extensible 619
Tubería hidrosanitaria 619
Tubo gas butano 612
Tubo lavadora 618
Tubo soldador gas 148
Tuerca 450
Tuerca blíster 400, 410
Tutor jardín 551

V

Vaciador frutos 673, 674
Valla protección infantil 392
Válvula desagüe 621
Válvula escuadra 602
Válvula retención 611
Varilla antipalomas 378
Varilla mezclador mortero 210, 260
Varilla roscada 451
Varilla visillo 457
Vasos 716
Vástago portaútiles 254
Ventosa alicatado 201
Verdulero 722
Vestuario laboral 177

Z

Zapatero 754



1. Herramientas

1.1 Manuales

1.2 Medición

1.3 Soldadura

1.4 Portaherramientas

1.5 Protección I Seguridad

1.6 Varios

Ehlis

Alicates Serie 6000

Acero cromo-vanadio satinado.
Tratamiento de inducción en zonas de corte.
Mango antideslizante bimaterial.



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

1. Arandelas	175 mm.	Exteriores.	Puntas rectas.	PL	12	6516 H 1-1	8412372401194
	175 mm.	Exteriores.	Puntas curvas.	PL	12	6516 H 1-2	401200
	175 mm.	Interiores.	Puntas rectas.	PL	12	6516 H 2-1	401217
	175 mm.	Interiores.	Puntas curvas.	PL	12	6516 H 2-2	401224
2. Boca plana	160 mm.			PL	12	6509 H 160	401125
3. Boca semi-redonda	160 mm.	Punta recta.		PL	12	6510 H 160	401132
	160 mm.	Punta curva.		PL	12	6511 H 160	401149
	200 mm.	Punta recta.		PL	12	6510 H 200	616444
	200 mm.	Punta curva.		PL	12	6511 H 200	616451
4. Corte diagonal	160 mm.			PL	12	6508 H 160	401118
5. Corte diagonal reforzado	180 mm.			PL	12	6517 H 180	401231
	200 mm.			PL	12	6517 H 200	616468
6. Corte Frontal	200 mm.			PL	12	6512 H 200	401156
7. Pelacables tipo V	160 mm.	Resorte ajustable.		PL	12	6513 H 160	401163
8. Pico loro	250 mm.	Abertura cremallera múltiple.		PL	6	6514 H 250	401170
9. Pico loro	250 mm.	Abertura canal múltiple.		PL	6	6515 H 250	401187
10. Universal	160 mm.			PL	12	6507 H 160	401088
	180 mm.			PL	12	6507 H 180	401095
	200 mm.			PL	12	6507 H 200	401101
11. Juego 3 alicates	180 mm.	Universal.		CA	12	6570 H	717448
	160 mm.	Corte diagonal.					
	160 mm.	Boca semi-redonda.					

1.1 Alicates



2 H ALIC1

Alicates. Expositor 66 unidades. Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en bocas y zonas de corte. Mango antideslizante bimaterial.

		Cód.	
Alicate universal	160 mm.		12 Unid.
Alicate universal	180 mm.		12 Unid.
Alicate universal	200 mm.		12 Unid.
Alicate corte diagonal	160 mm.		12 Unid.
Alicate boca semi-redonda	160 mm.		12 Unid.
Alicate pico loro cremallera	250 mm.		6 Unid.

Alicates seguridad


Mango aislado 1.000 V.
Acero cromo-vanadio, acabado satinado.
Mango antideslizante bimaterial. IEC 60900.



					Cód.	
1. Boca semi-redonda	160 mm.		PL	12	6910 H 160	8412372616475
	200 mm.		PL	12	6910 H 200	532850
2. Cortacable reforzado	160 mm.	ø corte máx 9,5 mm.	PL	12	6918 H 160	616499
3. Corte diagonal	160 mm.		PL	12	6908 H 160	532867
4. Corte diagonal reforzado	180 mm.		PL	12	6917 H 180	532874
5. Pelacables tipo V.	160 mm.	Resorte ajustable.	PL	12	6913 H 160	532881
6. Universal	180 mm.		PL	12	6907 H 180	532843
	200 mm.		PL	12	6907 H 200	616482

Alicates Serie Mini

Acero cromo-vanadio acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. Con muelle.




					Cód.	
1. Boca plana	130 mm.		PL	12	6206 H 5	8412372639788
2. Boca semi-redonda	130 mm.	Punta recta.	PL	12	6206 H 3	639764
3. Boca semi-redonda	130 mm.	Punta curva.	PL	12	6206 H 4	639771
4. Corte diagonal	115 mm.		PL	12	6206 H 2	639757
5. Corte frontal	110 mm.		PL	12	6206 H 6	639795
6. Universal	125 mm.		PL	12	6206 H 1	639740

Ferrob® **Alicates.** Bocas pulidas. Mango antideslizante.

1. 
2. 
3. 
4. 

				Cód.	
1. Boca semi-redonda	160 mm.	PL	6	7293 H 160	8412372390023
2. Corte diagonal	160 mm.	PL	6	7273 H 160	389997
3. Pico loro	240 mm.	PL	6	7274 H 240	390009
4. Universal	160 mm.	PL	6	7272 H 160	389966
	180 mm.	PL	6	7272 H 180	389973
	200 mm.	PL	6	7272 H 200	389980


Alicates. Serie Ergo. Bocas pulidas. Mangos PVC o bimaterial.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

						Cód.	
1. Arandelas punta recta	150 mm.	ø10-25 mm	Exteriores.	Serie 2900	-	1541 H 150	7314150034499
	180 mm.	ø19-60 mm	Exteriores.	Serie 2900	-	1541 H 180	034512
	150 mm.	ø10-25 mm	Interiores.	Serie 2800	-	1539 H 150	034567
	180 mm.	ø19-60 mm	Interiores.	Serie 2800	-	1539 H 180	034581
2. Arandelas punta curva	140 mm.	ø10-25 mm	Exteriores.	Serie 2990	-	1543 H 140	034482
	180 mm.	ø19-60 mm	Exteriores.	Serie 2990	-	1543 H 180	034505
	140 mm.	ø10-25 mm	Interiores.	Serie 2890	-	1545 H 140	034550
	180 mm.	ø19-60 mm	Interiores.	Serie 2890	-	1545 H 180	034574
3. Boca plana	160 mm.			Serie 2421G	-	1529 H 160	100576
4. Boca semi-redonda largo	160 mm.			Serie 2430G	-	1530 H 160	100811
	200 mm.			Serie 2430G	-	1529 H 200	100835
5. Boca redonda	160 mm.			Serie 2521G	-	1533 H 160	100620
6. Boca semi-circular	160 mm.	Punta curva 60°.		Serie 2427G	-	1534 H 160	100408
7. Corte lateral	160 mm.			Serie 2101G	-	1538 H 160	106295
	180 mm.			Serie 2101G	-	1538 H 180	106523
8. Corte frontal	160 mm.			Serie 527G	-	1527 H 160	032723
9. Pico loro	250 mm.	Abertura canal múltiple.		Serie 2971G	-	1536 H 250	117154
10. Pico loro	225 mm.	Articulado ajustable.		Serie 8231	-	1531 H 225	270285
11. Universal	160 mm.			Serie 2628G	-	1528 H 160	055357
	180 mm.			Serie 2628G	-	1528 H 180	044030
	200 mm.			Serie 2628G	-	1528 H 200	101085

1.1 Alicates





Alicate cortacable. Cabeza de corte forjada, muelle de apertura y palanca de enclavamiento. Corte máximo: cable trenzado ø 6 mm, varilla hierro ø 4 mm, 1 cable Cu/Al ø 10 mm².

			Cód.	
190 mm.	CA	6	6451 H	4003773019640



Alicate cortacable. Universal para cables y mangueras eléctricas, tuberías de plástico, clavijas de madera, regletas eléctricas y cordelería. Mango bimaterial antideslizante, cuchillas acero inox (AISI 420) HRc 50-54. Apertura por resorte que reduce la fatiga.

			Cód.	
165 mm. ø corte máx. 10 mm.	DB	6	6523 H	8412372683279



Alicate electrónica y destornilladores precisión. 6 piezas.

			Cód.	
Alicate corte diagonal 110 mm. Alicate boca semi-redonda 130 mm. Destornillador boca plana 1,2-1,4 mm. Destornillador boca Phillips Nº 0, Nº 1	BL	3	7818 H 6	8412372122365

Nuevo





Alicate multiherramientas MultiTool mini. Cuerpo acero inox 420. Fácil acceso a las herramientas. Funda nilón adaptable a cinturón. 10 funciones. Medida abierto: 110 mm y cerrado: 72 mm.

			Cód.	
Alicate universal Cortador de alambre Cuchillo dentado de 3 cm Abrelatas/abrebotellas Minicuchillo Destornillador phillips Destornillador plano 3 mm Destornillador plano 4 mm Lima doble cara 3,5 cm Navaja punta 3,5 cm	DB	12	5556 H	8412372717974

Nuevo





Alicate multiherramientas MultiTool. Cuerpo de acero inox 420. Incluye funda de nilón adaptable a cinturón. 10 funciones. Medida abierto: 160 mm y cerrado: 105 mm.

			Cód.	
Alicate universal Cortador de alambre, Cuchillo dentado 5 cm Abrelatas/abrebotellas Minicuchillo Destornillador Phillips Destornillador plano 3-4 mm Lima doble cara 5 cm Navaja punta 5 cm	DB	12	5555 H	8412372717967

Alicate ojetero. Profesional. Incluye 100 ojetes surtidos.



			Cód.	
160 mm.	BL	10	7917 H	8412372145623
Recambio 100 ojetes surtidos	DB	20	7874E H	182949

Ferrob®

Alicate ollaos. Incluye 10 pares de ollaos.



			Cód.	
150 mm.	DB	10	7887E H	8412372166086
Recambio 100 ollaos	BSA	12	7585 H	359341

Ferrob®

Alicate pelacables automático 3 en 1. Mordazas acero tratado. Calidad profesional. Pelacables 0,3 - 6,0 mm². Cortacables 0,3 - 6,0 mm². Engastado de terminales aislados, no aislados y tubulares.



			Cód.	
210 mm.	BL	1	7261 H	8412372319901

ratio®

Nuevo

Pelacables universal de bolsillo. Corte máximo ø 3x1,5 mm². Apto para pelar cables redondos comunes entre 10-20 AWG (0,5 a 6 mm²), cable coaxial TV RG59 y RG6 y cables manguera de bajo voltaje ø 8-13 mm. Incorpora indicador longitud de cable. Clip para bolsillo.



			Cód.	
125 mm.	BL	15	6548 H	8412372722633

ratio®

1.1 Alicates pico loro

Nuevo

Alicate pico loro de ajuste rápido QuickPress. Selección de abertura rápida y precisa mediante pulsador. Bocas con doble tratamiento térmico para mayor durabilidad 62 HRc. Cuerpo forjado en acero cromo vanadio, acabado negro pavonado.



				Cód.	
Abertura hasta 32 mm.	250 mm.	PL	1	5996 H 250	8412372724576
Abertura hasta 43 mm.	300 mm.	PL	1	5996 H 300	724569

ratio® PLUS

1.1 Alicates pico loro







KNIPEX

Alicate pico loro Cobra. Abertura canal múltiple. Acero cromo-vanadio, pavonado. Mango PVC. Botón once posiciones de ajuste.

				Cód.	
Tuercas 6-30 mm.	180 mm.	CA	6	7456 H 180	4003773013297
Tuercas 6-46 mm.	250 mm.	CA	6	7456 H 250	022022
Tuercas 7-60 mm.	300 mm.	CA	6	7456 H 300	014157
Tuercas 10-95 mm.	400 mm.	CA	6	7456 H 400	005636







KNIPEX

Alicate pico loro multiajustable. Mangos PVC. Sujeción perfecta de tuercas y tornillos. No daña las superficies de contacto. 15 posiciones de ajuste.

				Cód.	
Tuercas 10-32 mm.	250 mm.	CA	6	6463 H 250	4003773054566







KNIPEX

Alicate pico loro SmartGrip. Mangos PVC. Ajuste automático a la pieza de trabajo; ideal para operaciones que requieren continuos cambios de dimensiones en las piezas de trabajo.

				Cód.	
Tuercas 10-36 mm.	250 mm.	CA	6	6462 H 250	4003773061304



SUPER EGO

Alicate pico loro. Abertura canal múltiple. Mangos plastificados.

				Cód.	
250 mm.	-	6	1793 H 10	8414162003243	

1.1 Alicates



Alicate sacabocados. Revólver 6 bocas.

				Cód.	
Bricolaje	PL	5	1554E H	8412372052891	
Reforzado	CA	5	7420 H	049983	



TÜV GS

ratio

Alicate terminales. Terminales aislados (1,5-2,5-6), terminales no aislados (1,5-2,5-4,6), corte tornillos (M 2,6-3-3,5-4-5), pelacables (0,75-1,0-1,5-2,5-4,0- 6,0) y corta cables. Mango ergonómico.

				Cód.	
225 mm.	BL	10	7570 H	8412372279397	

Arco sierra. Profesional, alto rendimiento. Mango y parte frontal ergonómicos antideslizantes. Tensión graduable y cambio rápido de hoja. Hoja bi-metal. 2 posiciones de corte 90º/45º. Depósito para hojas recambio.

			Cód.	
12”-300 mm.	-	1	6325 H	8412372421673



ratio

Arco sierra. Profesional. Mango antideslizante. Tensión graduable de hoja. Fundición de aluminio ligero. 2 posiciones de corte 90º/45º. Depósito para hojas recambio.

			Cód.	
12”-300 mm.	-	1	6324 H	8412372421666



ratio

Arco sierra. Profesional. Mango aleación de aluminio. 2 posiciones de corte 90º/55º. Depósito para hojas de recambio.


			Cód.	
12”-300 mm.	-	1	6323 H	8412372635933



ratio

Arco sierra. Tubular.

			Cód.	
12”-300 mm.	-	1	5569 H	8421097200128



URKO

Arco sierra. Metálico. Mango plástico.

			Cód.	
12”-300 mm.	-	10	7543 H	8412372068397



Arco sierra. Metálico. Mango aleación pintado. Ajustable a dos tamaños de hojas.

			Cód.	
12”-300 mm.	-	10	7615 H	8412372088722



1.1 Arcos sierra



Arco sierra. Multiuso.

			Cód.	
12”-300 mm.	BSA	12	7980 H	8412372162415

Ferrob






Arco sierra marquetería. Mango madera.

			Cód.	
130x150 mm.	CA	10	1932 H 131	8412372460290
130x300 mm.	CA	10	1932 H 132	460313
160x150 mm.	CA	10	1932 H 161	460344
160x300 mm.	CA	10	1932 H 162	460368

Astillera madera. Con tornillo de apriete.


			Cód.	
Astillera 170x65x10 mm. Tornillo apriete 50 mm.	PL	12	1933 H 1	8412372636725

ratio



Arco sierra marquetería. Metálico. Sierra para metales.

			Cód.	
150 mm.	-	20	7465 H	8412372051153
Recambio 12 sierras	BSA	1	7002 H	8711938100343



Arco sierra marquetería. Mango duraluminio. Sierra para metales.

			Cód.	
150 mm.	BSA	10	7016 H	8412372168479
Recambio 12 sierras.	BSA	1	7002 H	8711938100343



Avellanador manual. Tres bocas intercambiables.

			Cód.	
ø 12-16-19 mm.	BL	12	6996 H 3	8412372462133

ratio

Barrena. Mango madera.



			Cód.	
1 línea	ø 2 mm.	-	12*	1580 H 1	8422625001026
1,5 líneas	ø 3 mm.	-	12*	1580 H 1.5	001033
2 líneas	ø 4 mm.	-	12*	1580 H 2	001040
2,5 líneas	ø 5 mm.	-	12*	1580 H 2.5	001057
3 líneas	ø 6 mm.	-	12*	1580 H 3	001064
3,5 líneas	ø 7 mm.	-	12*	1580 H 3.5	001071
4 líneas	ø 8 mm.	-	12*	1580 H 4	001088

*Envases completos.

Botador cónico. Acero cromo-vanadio, cromado. Superficie grafilada.



			Cód.	
ø 2 mm.	CA	10*	1876 H 2/2	8412372019498
ø 3 mm.	CA	10*	1876 H 3/2	019504
ø 4 mm.	CA	10*	1876 H 4/2	319413
ø 5 mm.	CA	10*	1876 H 5/2	319420

*Envases completos.

Caballete metálico. Tres brazos plegables. Estructura compacta. Juego 2 piezas.



			Cód.	
Carga máx. 2000 kg. Altura 270-360 mm.	CA	1	7217 H 2	8412372343890

1.1 Cepillos barrendero

Cepillo barrendero. Soporte polipropileno. Ancho cepillo 50 cm.



UNIVERSAL

			Cód.	
Fibra Proex 1,20 mm.	-	12	5814 A 1576	8413788015760
Fibra PVC despuntada 0,45 mm.	-	12	5814 A 1553	015531
Fibra PVC super fuerte 1,20 mm.	-	12	5814 A 1572	015722
Fibra tampico vegetal	-	12	5814 A 1552	015524
Mango madera ø 28x1200 mm.	-	24	5814 A 1986	019867

Cepillo barrendero. Soporte TP sintético con garra metálica incluida.
Fibra PVC super fuerte.



UNIVERSAL

			Cód.	
Cepillo 50 cm.	-	18	5720 H 4	8413788016316
Mango madera ø 28x1200 mm.	-	24	5814 A 1986	019867

1.1 Cepillos barrendero



UNIVERSAL

Cepillo barrendero. Soporte madera pino. Fibra PVC super fuerte.

			Cód.	
Cepillo 52 cm.	-	12	5720 H	8413788014169
Garra metálica fijación.	-	12	5720 H 1	015005
Mango madera ø 28x1300 mm.	-	12	5720 H 2	019942



UNIVERSAL

Cepillo barrendero fibra Proex 860. Soporte madera pino gallego para garra metálica. Fibra polipropileno 1,20 mm superfuerte.

			Cód.	
Cepillo 86 cm.	-	8	5720 H 5	8413788015142
Garra metálica fijación	-	12	5720 H 1	015005
Mango madera ø 28x1300 mm.	-	12	5720 H 2	019942



UNIVERSAL

Cepillo barrendero pelo mezcla. Soporte madera pino gallego para garra metálica. Fibra pelo animal con mezcla de PVC.

			Cód.	
Cepillo 86 cm.	-	6	5720 H 6	8413788015357
Garra metálica fijación	-	12	5720 H 1	015005
Mango madera 28x1300 mm.	-	12	5720 H 2	019942

1.1 Cepillos carpintero



HBS

Cepillo carpintero. Madera barnizada. Cuchilla sencilla.

			Cód.	
40x180 mm.	CA	1	7427 H 1400	8412372050057



HBS

Cepillo carpintero. Madera barnizada, con guardamanos.

			Cód.	
40x180 mm. Cuchilla sencilla.	CA	1	7427 H 1401	8412372050064
48x210 mm. Cuchilla doble. Suela de haya.	CA	1	7427 H 2451	050071

1.1 Cepillos púas



Cepillo carda para limas.

			Cód.	
240x45 mm.	-	24	7836 H	8412372127681

Cepillo para bujías. Mango plástico.

			Cód.	
Púa hierro	-	12	5661 H 1	8412372037539
Púa latón	-	12	5661 H 2	037546



Cepillo púas. Mango madera. Púas redondas.

				Cód.	
290x35 mm.	4 hileras	-	6	7521 H 4	8412372063033
280x40 mm.	5 hileras	-	6	7521 H 5	063040



Cepillo púas. Mango madera. 290x28 mm.

			Cód.	
Púas redondas latonadas. 3 hileras	-	32	1619 H 1	8421370044579
Púas redondas latonadas. 4 hileras	-	28	1619 H 1/1	044791
Púas planas acero. 3 hileras	-	32	1619 H 2	044517



Cepillo púas. Mango madera. Alambre inoxidable recto ø 0,3 mm. (50802)

			Cód.	
3 hileras	-	12	5082 L 3	8414299372502
4 hileras	-	12	5082 L 4	372540
5 hileras	-	12	5082 L 5	372588



BELLOTA
tu mejor ayuda

Cepillo púas. 6 hileras

			Cód.	
180x45 mm. Púa redonda acero.	-	6	7523 H 6	8412372063064
190x60 mm. Púa plana acero.	-	26	1620 H 1	044067
190x60 mm. Púa redonda latón.	-	26	1620 H 2	044081



Cepillo púas. Hilo acero grueso ondulado. Dorso metálico. Mango plástico.
Púas latonadas.

			Cód.	
Púas latonadas.	-	24	7360 H	8006581482299



ratio

1.1 Cepillos púas



Cepillo púas. Alambre inoxidable ondulado ø 0,3 mm. Mango plástico. (50806-l)

			Cód.	
265 mm.	-	24	5086 L	8414299372861

BELLOTA



Cepillo púas. Juego 3 unidades mango plástico. Púas latón, hierro, nilón. 225x20 mm.

			Cód.	
3 hileras.	BL	12	7919 H	8412372146729

Ferrob

1.1 Clavadoras

Nuevo



Clavadora grapas CR100. Armazón plástico. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable, ventana indicadora de carga baja. Incluye 300 grapas 530 (6 y 8 mm).

			Cód.	
Grapas 131 (6 - 8 mm). Grapas 530 (6 - 8 mm).	BL	1	6668 H 100	8412372723630

ratio

Nuevo



Clavadora multifunción 2en1 CR200. Armazón plástico. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Incluye 300 grapas 530 (6 y 8 mm).

			Cód.	
Grapas 131 (4 a 10 mm). Grapas 530 (4 a 10 mm). Punta con cabeza 1,2 mm.	BL	1	6668 H 200	8412372723654

ratio

Nuevo



Clavadora multifunción 3en1 CR300. Armazón metálico. Regulador de potencia. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Incluye 300 grapas 530 (6 y 8 mm).

			Cód.	
Grapas 131 (4 a 16 mm). Grapas 530 (4 a 16 mm). Punta con cabeza 1,2 mm.	BL	1	6668 H 300	8412372723661

ratio

Nuevo



Clavadora multifunción 4en1 CR400. Armazón plástico alta resistencia. Regulador de potencia. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Incluye 200 grapas 530 (12 mm), 100 grapas cable (12 mm), 100 puntas con y sin cabeza (16 mm).

			Cód.	
Grapas 530 (8 a 14 mm). Grapas cable 36 (12 - 14 mm). Punta con y sin cabeza 1,2 mm.	BL	1	6668 H 400	8412372723678

ratio

Clavadora grapas cable. Armazón metálico. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Ventana indicadora de carga baja.

Nuevo



				Cód.	
CR500	Para cable ø 6,4 mm. Grapas cable de 36 (10 a 14 mm).	BL	1	6668 H 500	8412372723876
CR600	Para cable ø 4,8 mm. Grapas cable de 28 (9 - 11 mm).	BL	1	6668 H 600	723883

ratio

Clavadora grapas Bambina. Colores surtidos. Caja expositor.





			Cód.	
15x51x21 mm.	CA	10	5749 H	8411772080350
Recambio 1.000 grapas	CA	25	5689 H 1	557005

Petrus

Clavadora grapas 260. Armazón plástico.



			Cód.	
Grapas 4, 6 y 8 mm.	BL	1	6042 H 260	8411772002604

Petrus

Clavadora grapas 270. Armazón metálico.



			Cód.	
Grapas 4, 6 y 8 mm.	BL	1	6042 H 270	8411772667735

Petrus

Clavadora grapas y pins 280. Armazón metálico.



			Cód.	
Grapas 4 a 14 mm. Pins.	BL	1	6042 H 280	8411772667742

Petrus

Clavadora grapas y pins 290. Selector de potencia. Armazón plástico.



			Cód.	
Grapas 4 a 14 mm. Pins.	BL	1	6042 H 290	8411772667759

Petrus

1.1 Clavadoras



Petrus

Clavadora grapas y cables. Armazón metálico.

				Cód.	
Mod.320	Grapas 6 a 14 mm. Grapas cable 12 a 14 mm.	BL	1	6042 H 320	8411772667766
Mod.330	Grapas 6 a 14 mm. Grapas cable 10 mm. Pins	BL	1	6042 H 330	667773



Ferrob®

Clavadora grapas. Cuerpo plástico.

			Cód.	
Grapas 4, 6 y 8 mm.	BL	1	6668 H	8412372404706



Clavo yesero. Galvanizado.

			Cód.	
150 mm.	-	24	1650 H 150	8412372156087
250 mm.	-	24	1650 H 250	156094



Contrapunzón cónico. Acero cromo-vanadio. Grafilado. Cromado.

			Cód.	
7x2,5x100 mm.	CA	10 *	1628 H 7X100	8412372319437
10x6x115 mm.	CA	10 *	1628 H 10X100	016244

* Envases completos.


1.1 Cortadores azulejo



fischer

Cortador azulejos. Mod. N.

			Cód.	
-	-	5	779 B	8413159021284



RUBI

Cortador azulejos Star. Rodel carburo tungsteno ø 6 mm.

			Cód.	
STAR-40 Corte: 42 cm.	CA	1	5706 H S40	8413797129304
STAR-50 Corte: 51 cm.	CA	1	5706 H S50	129359

Cortador azulejos Rapid. Rodel carburo tungsteno ø 6 mm.

				Cód.	
RAPID-42.	42 cm.	CA	1	5746 H R-42	8413797139259
RAPID-62.	62 cm.	CA	1	5746 H R-62	139303



Cortador azulejos Speed-62. Separador móvil. Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45°. Rodel carburo tungsteno ø 8 mm. Maleta- estuche.

			Cód.	
62 cm. 44x44 cm.	CA	1	5062 H 62	8413797139631



Cortador azulejos TS. Profesional. Separador monopunto incorporado. Juego herramientas y maleta-estuche.

					Cód.	
TS-40	43 cm.	30x30 cm.	CA	1	5676 H TS-40	8413797189407
TS-50	57 cm.	40x40 cm.	CA	1	5676 H TS-50	189506
TS-60	66 cm.	46x46 cm.	CA	1	5676 H TS-60	189605



Cortador azulejos TS-50 Plus. Profesional. Separador monopunto de gran potencia y suavidad. Juego de herramientas y maleta-estuche.

			Cód.	
57 cm. 40x40 cm. Grosor corte 6-15 mm.	CA	1	5695 H 50	8413797169508



Cortador azulejos TR-600. Profesional. Separador móvil. Sistema medición angular para realizar cortes en cualquier ángulo. Juego herramientas y maleta-estuche.

			Cód.	
60 cm. 42x42 cm.	CA	1	5686 H TR600	8413797179262



Cortador azulejos TX-700. Profesional. Separador móvil. Sistema medición angular para realizar cortes en cualquier ángulo. Juego herramientas y maleta-estuche.

			Cód.	
71 cm. 50x50 cm.	CA	1	5705 H TX700	8413797179019



1.1 Cortadores azulejo




Rodel recambio cortadores.

			Cód.	
Rodel ø 6 mm. Acero Bric	BL	1	5683 H R/A	8413797019407
Rodel ø 6 mm. Widia	BL	1	5680 H R/1	019452
Rodel ø 8 mm. Widia	BL	1	5680 H R/6	019582
Rodel gres ø 10 mm. Widia	BL	1	5680 H R/2	019469
Rodel ø 18 mm. Widia	BL	1	5680 H R/3	019506
Rodel ø 10 mm. Para TX y TM	BL	1	5680 H R/4	019919
Rodel ø 18 mm. Para TX y TM Widia	BL	1	5680 H R/5	019926

1.1 Cortadores manuales

Nuevo





Cortador hoja retráctil. Cuerpo aluminio anodizado. Clip para cinturón. Rueda de cambio rápido. Incluye 5 cuchillas trapezoidales.

			Cód.	
Cerrado: 115 mm. Abierto: 155 mm.	DB	36	6802 H	8412372717622



Cortador hoja plegable. Incluye 1 hoja trapezoidal. Caja display 12 unidades.

			Cód.	
-	DB	12	6801 H	8412372592212








Cortador hoja fija. Cuerpo metálico. Incluye hoja trapezoidal y hoja gancho.

			Cód.	
Hoja fija	PL	10	7801 H 1	8412372241028
Hoja retráctil	PL	10	7801 H 2	241035





Cortador hoja retráctil automática. Cuerpo metálico. Incluye hoja trapezoidal.


			Cód.	
-	PL	10	7801 H 3	8412372241042

Cortador hoja retractil. Cuerpo metálico. Incluye hoja trapezoidal.

			Cód.	
155 mm.	-	12	5640 H 50	3253560101893



STANLEY



Cortador hoja retráctil profesional V-Rex. Cuerpo metálico. Incluye 3 hojas trapezoidales V-Rex de gran duración.

			Cód.	
-	DB	12	7224 S 102	4975364019677



TAJIMA



Nuevo

Cortador Aluminist AC-500. Mango de diseño ergonómico en fundición de aluminio. Guía reforzada en acero inoxidable. Fuerza de corte equilibrada.Incluye 3 cuchillas 18 mm.

				Cód.	
AC-500	Bloqueo automático	BL	4	7224 S AC500	4975364017345
AC-501	Bloqueo manual	BL	4	7224 S AC501	017383



TAJIMA


Nuevo

Cortador DC-500. Guía de cuchilla reforzada de acero inoxidable. Cuerpo con protección ABS. Punta endurecida Super Hard Tip para apretar tornillos de cabeza plana, abrir botes de pintura, etc. Incluye 3 cuchillas 18 mm.

				Cód.	
DC-500	Bloqueo automático	BL	10	7224 S DC500	4975364019905
DC-501	Bloqueo manual	BL	10	7224 S DC501	019912



TAJIMA



Nuevo

Cortador DC-560. Guía de cuchilla reforzada de acero inoxidable. Cuerpo con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Punta endurecida Super Hard Tip para apretar tornillos de cabeza plana, abrir botes de pintura, etc. Incluye 3 cuchillas 18 mm.

				Cód.	
DC-560	Bloqueo automático	BL	10	7224 S DC560	4975364019929
DC-561	Bloqueo manual	BL	10	7224 S DC561	019936



TAJIMA





Cortador LC-301. Trabajos ligeros. Mango acero inox. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

				Cód.	
LC-301	Bloqueo automático	BL	10	7224 S 301	4975364020048
LC-302	Bloqueo manual	BL	10	7224 S 302	020062

TAJIMA



Cortador LC-303. Trabajos ligeros. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.	
Bloqueo automático	BL	10	7224 S 303	4975364020079

TAJIMA



Cortador LC-305. Trabajos ligeros y oficina. Mango plástico ABS. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.	
Bloqueo automático	CA	60	7224 S 305B	4975364021229

TAJIMA



Cortador LC-360. Trabajos ligeros. Mango de acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.	
Bloqueo automático	BL	10	7224 S 360	4975364015822

TAJIMA



Cortador LC-390. Trabajos en superficies de difícil acceso o de precisión (ángulo cuchilla 30º). Mango acero inox. Incluye 3 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.	
Bloqueo automático	BL	10	7224 S 390	4975364018977
10 cuchillas. Ancho 9 mm.	BL	12	7224 S 39	018984

TAJIMA



Cortador LCM-500B. Recarga automática. Trabajos duros. Mango de acero inox con doble recubrimiento de elastómero antideslizante. Incluye 3 cuchillas 18 mm. Carga de 6 cuchillas.

			Cód.	
Bloqueo automático	BL	20	7224 S 670	4975364018441

TAJIMA

Cortador LC-504 para zurdos. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 18 mm.

			Cód.	
Bloqueo automático	BL	10	7224 S 504	4975364017154



Especial zurdos

TAJIMA

Cortador LC-500. Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 18 mm.

				Cód.	
LC-500	Bloqueo automático	BL	10	7224 S 500	4975364020109
LC-501	Bloqueo manual	BL	10	7224 S 501	020130



Cortador LC-500. Expositor 40 unidades.

				Cód.	
LC-500	Bloqueo automático	BSA	1	7224 S 500C	
LC-501	Bloqueo manual	BSA	1	7224 S 501C	



TAJIMA

Cortador LC-560. Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 18 mm.

				Cód.	
LC-560	Bloqueo automático	BL	10	7224 S 560	4975364015617
LC-561	Bloqueo manual	BL	10	7224 S 561	4975364015648



TAJIMA

Cortador LC-600. Trabajos muy duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 25 mm.

				Cód.	
LC-660	Bloqueo automático	BL	10	7224 S 660	4975364015808
LC-661	Bloqueo manual	BL	10	7224 S 661	015815



TAJIMA

Cortador LC-650. Trabajos muy duros. Mango acero inox con forro de vinilo antideslizante. Cuchilla 25 mm.

			Cód.	
Bloqueo manual	BL	10	7224 S 650	4975364020871



TAJIMA

1.1 Cortafrios



Cortafrío. Acero. Redondo.

			Cód.	
150 mm.	CA	25	1672 H 150	8428837005869
175 mm.	CA	25	1672 H 175	005876



Cortafrío. Acero.

			Cód.	
150 mm.	CA	10	1673 H 150	8412372132043
175 mm.	CA	10	1673 H 175	132050



Cortafrío. Acero extra.

			Cód.	
20x10x175 mm.	CA	10	2400 H 175	8414290072128
20x10x200 mm.	CA	10	2400 H 200	072135
20x10x250 mm.	CA	10	2400 H 250	072142
20x10x300 mm.	CA	10	2400 H 300	072159
20x10x350 mm.	CA	10	2400 H 350	072166
20x10x400 mm.	CA	10	2400 H 400	072173





Cortafrío. Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. DIN 7254A.

			Cód.	
200 mm.	CA	10	6248 H 200	8412372481028
250 mm.	CA	10	6248 H 250	481035
300 mm.	CA	10	6248 H 300	481042
350 mm.	CA	10	6248 H 350	481059
400 mm.	CA	5	6248 H 400	481066
Protector cortafríos 250-400 mm.	CA	5	6248 H P	481073



Cortafrío. Acero. Nº 8740.

			Cód.	
200 mm.	CA	5	4740 H 200	8413345018012
250 mm.	CA	5	4740 H 250	018425
300 mm.	CA	5	4740 H 300	018432

Cortafrío. Acero. Nº 8251.



			Cód.	
175 mm.	CA	6	2048 L 175	8414299146004
200 mm.	CA	6	2048 L 200	146103
225 mm.	CA	6	2048 L 225	146301
250 mm.	CA	6	2048 L 250	146400
300 mm.	CA	6	2048 L 300	146509
350 mm.	CA	6	2048 L 350	146608
400 mm.	CA	6	2048 L 400	146707

BELLOTA tu mejor ayuda

Cortafrío. Acero. Protector plástico. Nº 8251 C.P.



			Cód.	
250 mm.	CA	6	2146 L 250	8414299038804
300 mm.	CA	6	2146 L 300	038842

BELLOTA tu mejor ayuda

Cortatubos. Cuerpo aleación. Escariador incorporado.





			Cód.	
ø corte 3-16 mm.	PL	10	5634 H	8412372102343
Rulina recambio	PL	10	5635 H	102350

ratio

Cortatubos. Cuerpo aleación. Escariador incorporado.





			Cód.	
ø corte 3-30 mm.	PL	5	5633 H	8412372102336
Rulina recambio	PL	10	5635 H	102350

ratio

Cortatubos profesional. Cuchilla telescópica. Cuchilla escariadora retráctil. Rulina de repuesto en el pomo. 4 rodillos para optimizar el agarre del tubo. Para tubos de cobre, latón, aluminio y acero de paredes delgadas.





			Cód.	
ø corte 3-35 mm.	PL	3	5631 H	8412372620533
Rulina recambio	PL	10	5635 H	102350

ratio

1.1 Cortafríos



Cortatubos 725 Pro. Para cortar tubos de cobre y aluminio. Escariador incorporado. Sin cuchilla en el pomo.

			Cód.	
ø corte 3-30 mm.	CA	1	1790 H	8414162020288



Cortatubos 742 Pro. Cuchilla telescópica. Rulina de repuesto en el pomo.

			Cód.	
ø corte 6-42 mm.	CA	1	1791 H	8414162019510



Cortatubos plástico/PVC. Cortes rápidos y limpios. Cuchilla en forma “V” calidad SK5 con afilado de precisión. Avance progresivo de la cuchilla sin esfuerzo mediante acción de carraca. Cuerpo aleación de aluminio ligero. Empuñadura antideslizante.

			Cód.	
ø máx. corte 42 mm.	BL	6	5489 H	8412372710449

1.1 Cortavarillas



Cortavarillas. Cuchillas acero cromo-vanadio con tratamiento térmico. Mangos metálicos.

			Cód.	
8”-200 mm.	PL	10	7050 H	8412372180563



Cortavarillas. Cuchillas acero cromo-vanadio pavonadas. Doble tratamiento térmico. Mangos metálicos tubulares y empuñaduras antideslizantes.

			Cód.	
460 mm. ø máx. varillas: 6 mm.	CA	1	7146 H 46	8412372250617
610 mm. ø máx. varillas: 8 mm.	CA	1	7146 H 61	250624
760 mm. ø máx. varillas: 10 mm.	CA	1	7146 H 76	250631
960 mm. ø máx. varillas: 13 mm.	CA	1	7146 H 96	250648



Cuchillas recambio.

			Cód.	
460 mm.	BSA	1	7146 H 46/1	8412372250655
610 mm.	BSA	1	7146 H 61/1	250662
760 mm.	BSA	1	7146 H 76/1	250679
960 mm.	BSA	1	7146 H 96/1	250686

Cortavidrios. 6 rulinas.



			Cód.	
Mango plástico	CA	12	5554 H	8412372036280
Mango madera	CA	12	5554 H M	036297
Rulina recambio 12 unid.	-	12	7366 H R	047910



Cortavidrios. Profesional. 6 rulinas.



			Cód.	
Mango madera	CA	12	7366 H	4010122100003
Rulina recambio 12 unid.	-	12	7366 H R	8412372047910



SILBERSCHNITT

1.1 Cuchillas

Cuchilla ebanista. Acero.




		Cód.	
120x60 mm.	-	12 *	1643 H 120X60

* Envases completos.

Cuchilla trapezoidal. Acero templado, triple afilado. Envase dispensador 10 unid.









				Cód.	
Trapezoidal.	60 mm.	BL	10	4397 H 1	8412372553619
Doble gancho.	50 mm.	BL	10	4397 H 2	553626
Trapezoidal. Filo recubrimiento Titanio Especial paneles yeso	60 mm.	BL	10	4397 H 1TIN	553633


Cuchilla trapezoidal V-Rex. Recubrimiento antiadherente y resistente al óxido. Acero con tratamiento térmico, que garantiza una mayor durabilidad. Apta para paneles de yeso.





		Cód.	
5 cuchillas	BL	12	7224 S 80	4975364018632
100 cuchillas	CA	1	7224 S 8	018625


TAJIMA



Cuchilla LCB-30. Cuchilla ancho 9 mm.

				Cód.	
10 cuchillas.	Envase dispensador.	BL	12	7224 S 30	4975364014252
50 cuchillas		CA	1	7224 S 3	070401
100 cuchillas		CA	1	7224 S 30C	014221


TAJIMA



Cuchilla LCB-50. Cuchilla ancho 18 mm.

				Cód.	
10 cuchillas.	Envase dispensador.	BL	12	7224 S 50	4975364014276
50 cuchillas		CA	1	7224 S 5	021151
100 cuchillas		CA	1	7224 S 50C	021571


TAJIMA



Cuchilla LCB-D. Cuchilla ancho 18 mm con 15 segmentos de corte.

				Cód.	
10 cuchillas.	Envase dispensador.	BL	12	7224 S 50D	4975364041357


TAJIMA



Cuchilla LCB-50RB. Acero con tratamiento térmico templado japonés.
Cuchilla ancho 18 mm.

				Cód.	
10 cuchillas.	Envase dispensador.	BL	12	7224 S 50B	4975364019042


TAJIMA



Cuchilla LCB-50S. Sin precorte. Cuchilla ancho 18 mm.

				Cód.	
10 cuchillas.	Envase dispensador.	BL	12	7224 S 50S	4975364019059

TAJIMA




Cuchilla LCB-65. Trabajos muy duros. Longitud total 126 mm. Inclinación de la hoja 60°.
Cuchilla con 7 segmentos de corte de 14 mm. Grosor 0,7 mm.

				Cód.	
10 cuchillas.	Ancho 25 mm.	BL	12	7224 S 65	4975364020888

TAJIMA

1.1 Cuchillas

Cuchilla LCB-39. Para cortador LC-390. Ángulo cuchilla 30º.



10 cuchillas	BL	12	7224 S 39	4975364018984

TAJIMA

1.1 Cuchillos

Cuchillo aislado para cable. Mango bimaterial aislado 1.000 V. Cuchilla acero inox (SUS420), endurecida y templada HRc52. Capuchón de protección.
DIN EN/IEC 60900:2004.



Hoja recta.	200 mm.	DB	20	6923 H 1	8412372682876
Hoja curva.	200 mm.	DB	20	6923 H 2	682883

Guía de deslizamiento,
no daña el aislamiento del hilo conductor.

ratio

Nuevo

Cuchillo Sport Tool. Acero inox satinado. Mango aluminio anodizado. Abertura de la hoja con una sola mano. Clip para cinturón. Bolsa vinilo para cinturón y transporte.



Abierto: 190 mm. Cerrado: 115 mm.	DB	12	5565 H	8412372721285

ratio

Cuña. Para madera. Nº 5461.



1,5 kg.	-	6	6077 L 1.5	8414299124200
2,0 kg.	-	6	6077 L 2	124309
2,5 kg.	-	6	6077 L 2.5	124408

BELLOTA
tu mejor ayuda

1.1 Desencofradores

Desencofrador. Acero forjado.



600 mm.	-	6	7551 H	8412372068472

Desencofrador. Acero con tratamiento térmico. Nº 5982.



20x600 mm.	1.800 gr.	-	12	6131 L 20X600	8414299156997
20x700 mm.	2.100 gr.	-	12	6131 L 20X700	156980
22x800 mm.	2.850 gr.	-	6	6131 L 22X800	156973
22x1.000 mm.	3.600 gr.	-	6	6131 L 22X1000	156966

BELLOTA
tu mejor ayuda

1.1 Destornilladores

Nuevo



Destornilladores serie DinamycPro

Varilla hexagonal. Acero cromo-vanadio S2.
Punta magnética pavonada. Mango antideslizante bimaterial.



Codigo de color
según tipo de punta.

	Boca plana			0,8x4,0x75 mm.		PL	12	7287 H 4X75	8412372398371
				0,8x4,0x100 mm.		PL	12	7287 H 4X100	398364
				1,0x5x125 mm.		PL	12	7287 H 5X125	398388
				1,2x6x150 mm.		PL	12	7287 H 6X150	398395
				1,2x8,0x175 mm.		PL	12	7287 H 8X175	398401
				1,2x6x38 mm.	Carrocero.	PL	12	6501 H 6X25	398517
	Boca Phillips	Nº. 0		3x75 mm.		PL	12	7288 H 3X75	398418
		Nº. 1		5x75 mm.		PL	12	7288 H 5X75	398425
		Nº. 2		6x100 mm.		PL	12	7288 H 6X100	398432
		Nº. 3		8x150 mm.		PL	12	7288 H 8X150	710210
		Nº 2		6x25 mm.	Carrocero.	PL	12	6502 H 6X25	398524
	Boca Pozidriv	Nº. 0		x75 mm.		PL	12	6505 H 4X75	398616
		Nº. 1		x100 mm.		PL	12	6505 H 5X100	398623
		Nº. 2		x125 mm.		PL	12	6505 H 6X125	398630
	Boca Torx	T-6	N	3x75 mm.		PL	12	6506 H 3X6	721667
		T-8	N	3x75 mm.		PL	12	6506 H 3X8	721674
		T-10		4x75 mm.		PL	12	6506 H 4X75	398654
		T-15		4x100 mm.		PL	12	6506 H 4X15	471111
		T-20		4x100 mm.		PL	12	6506 H 4X100	398647
		T-25		5x100 mm.		PL	12	6506 H 5X100	398661
		T-30		6x125 mm.		PL	12	6506 H 6X125	398678
		T-40		8x150 mm.		PL	12	6506 H 8X150	398685
	Boca recta electricista			0,5x3x75 mm.		PL	12	6503 H 3X75	398531
				0,8x4x100 mm.		PL	12	6503 H 4X100	398548
			N	0,8x4x250 mm.		PL	12	6503 H 4X250	721643
				1,0x5x125 mm.		PL	12	6503 H 5X125	398555
			N	1,0x5x300 mm.		PL	12	6503 H 5X300	721650
				1,2x6x150 mm.		PL	12	6503 H 6X150	398562
	Juego 7 destornilladores					CA	6	6488 H 7	711132
		Plana		3x75 mm.					
		Plana		4x100 mm.					
		Plana		5x125 mm.					
		Plana		6x150 mm.					
		Phillips		0x75 mm.					
		Phillips		1x75 mm.					
		Phillips		2x100 mm.					





Destornilladores varilla asilada serie DinamycPro

Varilla acero cromo-vanadio S2 con tratamiento de endurecido térmico. Aislado para baja tensión hasta 1.000 V.
Punta magnética. Mango antideslizante bimaterial. Norma IEC 60900:2004.

						Cód.	
−	Boca recta		0,5x3x75 mm.	PL	12	6518 H 3X75	8412372402917
			0,8x4x100 mm.	PL	12	6518 H 4X100	402924
			1,0x5,5x125 mm.	PL	12	6518 H 5X125	402931
			1,2x6,5x150 mm.	PL	12	6518 H 6X150	402955
+	Boca Phillips	Nº 0	x60 mm.	PL	12	6519 H 0	402979
		Nº 1	x80 mm.	PL	12	6519 H 1	402986
		Nº 2	x100 mm.	PL	12	6519 H 2	402993
		Nº 3	x150 mm.	PL	12	6519 H 3	403006
	Juego 7 destornilladores	− Plana	4x100 mm.	CA	6	6489 H 7	711149
		Plana	5,5x125 mm.				
		Plana	6,5x150 mm.				
		Tester	3x65 mm.				
		+ Phillips	0x60 mm.				
		Phillips	1x80 mm.				
		Phillips	2x100 mm.				



Destornilladores con hexágono. Varilla acero cromo-vanadio-molibdeno, DIN 5265, punta negra magnética. Mango antideslizante bimaterial.



					Cód.	
−	Plana	1,6x10x175 mm.	PL	6	7290 H 10X175	8412372398470
+	Phillips Nº. 2	6x100 mm.	PL	12	6500 H 6X100	398494
	Phillips Nº. 3	8x150 mm.	PL	6	6500 H 8X150	398500

1.1 Destornilladores



2 H DEST1

Destornilladores. Expositor 90 unidades. Varillas acero cromo-vanadio-molibdeno. Punta magnética pavonada. Mango bimaterial de geometría triangular.

−	Boca plana	4x75 mm.	12 unid.
−	Boca plana	4x100 mm.	12 unid.
−	Boca plana	5x125 mm.	12 unid.
−	Boca plana	6x150 mm.	12 unid.
−	Boca plana	8x175 mm.	6 unid.
+	Boca Phillips Nº 0	3x75 mm.	12 unid.
+	Boca Phillips Nº 1	5x75 mm.	12 unid.
+	Boca Phillips Nº 2	6x100 mm.	12 unid.



2 H DEST2

Destornilladores. Expositor 96 unidades. Varillas acero cromo-vanadio-molibdeno. Punta magnética pavonada. Mango bimaterial de geometría triangular.

−	Boca recta	3x75 mm.	12 unid.
−	Boca recta	4x100 mm.	12 unid.
−	Boca recta	5x125 mm.	12 unid.
+	Boca Pozidriv Nº 0	x75 mm.	12 unid.
+	Boca Pozidriv Nº 1	x100 mm.	12 unid.
+	Boca Pozidriv Nº 2	x125 mm.	12 unid.
★	Boca Torx T-10	4x75 mm.	12 unid.
★	Boca Torx T-20	4x100 mm.	12 unid.



2 H DEST3

Destornilladores varilla aislada 1000 V. Expositor 90 unidades. Varillas acero cromo-vanadio-molibdeno. Punta magnética pavonada. Mango bimaterial de geometría triangular. Homologado VDE.

−	Boca recta	3x75 mm.	12 unid.
−	Boca recta	4x100 mm.	12 unid.
−	Boca recta	5x125 mm.	12 unid.
−	Boca recta	6x150 mm.	12 unid.
+	Boca Phillips Nº 0	x60 mm.	12 unid.
+	Boca Phillips Nº 1	x80 mm.	12 unid.
+	Boca Phillips Nº 2	x100 mm.	12 unid.
+	Boca Phillips Nº 3	x150 mm.	12 unid.

Destornilladores Trimax. Varilla acero cromo-vanadio-molibdeno. Mango bimaterial.



					Cód.	
	Pozidriv Nº. 0		CA	12	6230 L 0	150261
	Torx	T-10	-	12	6239 L 10	150780
	Torx	T-20	-	12	6239 L 20	150896
	Torx	T-25	-	6	6239 L 25	150957
	Torx	T-30	-	6	6239 L 30	151060
Juegos destornilladores						
	4 unidades		CA	1	6297 L 4	153316
	Plana	5,5x125 mm.				
	Recta	3x100 mm.				
	Phillips	Nº 1, Nº 2				

BELLOTA tu mejor ayuda

Destornilladores Premium. Varilla acero cromo-vanadio-molibdeno.



					Cód.	
	Plana	4x100 mm.	CA	10	5190 H 4X100	8412814190426
	Plana	5,5x125 mm.	CA	10	5190 H 5.5X125	190525
	Plana	6,5x150 mm.	CA	10	5190 H 6.5X150	190624
	Plana	8x175 mm.	CA	10	5190 H 8X175	190822
	Plana	10x200 mm.	CA	10	5190 H 10X200	190112
	Carrocero	6,5x25 mm.	CA	10	5195 H 6.5X25	195612
	Phillips Nº 0	75 mm.	CA	10	5192 H 0X75	192000
	Phillips Nº 1	100 mm.	CA	10	5192 H 1X100	192017
	Phillips Nº 2	125 mm.	CA	10	5192 H 2X125	192024
	Carrocero	Nº 2x25 mm.	CA	10	5195 H 2X25	195025
	Pozidriv Nº 0	75 mm.	CA	10	5193 H 0	193007
	Pozidriv Nº 1	100 mm.	CA	10	5193 H 1	193014
	Pozidriv Nº 2	125 mm.	CA	10	5193 H 2	193021
	Recta	3x100 mm.	CA	10	5191 H 3X100	191324
	Recta	4x125 mm.	CA	10	5191 H 4X125	191423
	Recta	5,5x150 mm.	CA	10	5191 H 5.5X150	191522
	Recta	6,5x150 mm.	CA	10	5191 H 6.5X150	191614
	Torx T-10	75 mm.	CA	10	5194 H 10	194103
	Torx T-20	100 mm.	CA	10	5194 H 20	194202
	Torx T-25	125 mm.	CA	10	5194 H 25	194257
	Torx T-30	150 mm.	CA	10	5194 H 30	194301
Juego 6 destornilladores						
	Plana	5,5x125 mm.	DB	1	5185 H 6	8412814219103
	Plana	6,5x150 mm.				
	Recta	3,0x100 mm.				
	Recta	4,0x125 mm.				
	Phillips	0x75 mm.				
	Phillips	1x100 mm.				

BAHCO



1.1 Destornilladores



Destornilladores varilla aislada Aislo. Aislado para baja tensión hasta 1.000 V. Varilla acero cromo-vanadio-molibdeno. Homologado VDE.

BAHCO

					Cód.	
⊕	Phillips Nº 0	100 mm.	CA	10	5197 H 0X100	8412814197005
	Phillips Nº 1	150 mm.	CA	10	5197 H 1X150	197012
	Phillips Nº 2	175 mm.	CA	10	5197 H 2X175	197029
⊖	Recta	3x100 mm.	CA	10	5196 H 3X100	196312
	Recta	4x100 mm.	CA	10	5196 H 4X100	196411
	Recta	5,5x125 mm.	CA	10	5196 H 5.5X125	196510
	Recta	6,5x150 mm.	CA	10	5196 H 6.5X150	196619



Destornilladores. Varilla acero cromo-vanadio-molibdeno. Mango bimaterial.

PALMERA

					Cód.	
⊖	Plana	4x100 mm.	CA	10	1029 G 1	8412243531838
	Plana	5,5x125 mm.	CA	10	1029 G 3	531876
	Plana	6,5x150 mm.	CA	10	1029 G 5	531913
	Plana	8x175 mm.	CA	10	1029 G 7	531951
	Plana	10x200 mm.	CA	10	1029 G 8	531975
⊕	Phillips Nº 0	75 mm.	CA	10	1031 G 1	532316
	Phillips Nº 1	100 mm.	CA	10	1031 G 2	532330
	Phillips Nº 2	125 mm.	CA	10	1031 G 3	532354
✚	Pozidriv Nº 0	75 mm.	CA	5	1033 G 1	532477
	Pozidriv Nº 1	100 mm.	CA	5	1033 G 2	532491
	Pozidriv Nº 2	125 mm.	CA	5	1033 G 3	532514
⊖	Recta	2,5x75 mm.	CA	10	1027 G 1	532057
	Recta	3x75 mm.	CA	10	1027 G 2	532071
	Recta	3x100 mm.	CA	10	1027 G 3	532095
	Recta	3,5x100 mm.	CA	10	1027 G 4	532118
	Recta	4x100 mm.	CA	10	1027 G 5	532132
	Recta	5,5x125 mm.	CA	10	1027 G 6	532170
	Recta	5,5x150 mm.	CA	10	1027 G 7	532194
	Recta	6,5x150 mm.	CA	10	1027 G 8	532217
⬡	Stecker hexágono	5 mm.	CA	5	1034 G 2	533399
	Stecker hexágono	5,5 mm.	CA	5	1034 G 13	533412
	Stecker hexágono	6 mm.	CA	5	1034 G 3	533436
	Stecker hexágono	7 mm.	CA	5	1034 G 4	533450
	Stecker hexágono	8 mm.	CA	5	1034 G 5	533474
	Stecker hexágono	10 mm.	CA	5	1034 G 7	533511
	Stecker hexágono	12 mm.	CA	5	1034 G 9	533559
	Stecker hexágono	13 mm.	CA	5	1034 G 10	533573





	Juego 6 destornilladores					
⊖	Plana	5,5x125 mm.	CA	1	1026 G 6	534006
	Plana	6,5x150 mm.				
	Recta	3x75 mm.				
	Recta	4x100 mm.				
⊕	Phillips Nº 1					
	Phillips Nº 2					

Destornillador carrocero 4 en 1 DinamycPro. 2 puntas dobles acero cromo-vanadio S2. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Geometría triangular para mayor fuerza.

Nuevo

			Cód.	
Destornillador 4 en 1 2 puntas dobles: PH1 x SL 5 mm PH2 x SL 6 mm	DB	12	6269 H 4	8412372717516



Destornillador 4 en 1 DinamycPro. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. 2 puntas dobles en acero S2.

Nuevo

			Cód.	
Destornillador 4 en 1 2 puntas dobles: PH1 x SL 5 mm PH2 x SL 6 mm	DB	6	6270 H 4	8412372717523



Destornillador 16 en 1 DinamycPro. 8 varillas hexagonales de acero cromo-vanadio S2 de 130 mm con doble punta. Mango ergonómico bimaterial antideslizante, adaptable a la forma “T”. Funda protectora de nilón adaptable a cinturón.

Nuevo

			Cód.	
8 varillas dobles PH1 x 5 mm PH2 x 6 mm PZ2 x PZ1 T10 x T15 T20 x T25 T30 x T27 H5 x 5 mm H6 x 6 mm	CA	6	6498 H	8412372717608



Destornillador varilla reversible 8 en 1. Juego 2 unidades. Acero S2. Mango antideslizante bimaterial.

			Cód.	
Puede atornillar 8 medidas de tornillos: Phillips: Nº 0-1-2-3 Pozidriv: Nº 1-2-3 Plana: 6 mm.	BL	12	6218 H	8412372711057



1.1 Destornilladores

Nuevo



ratio

Destornillador 20 en 1 DinamycPro. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. Carraca reversible. 12 puntas acero S2. 7 vasos ¼" en acero cromo vanadio. 1 adaptador para vasos de 1/4".

			Cód.	
Mango destornillador	DB	6	6497 H	8412372717592
4-5-6-7 mm.				
PH 1-2-3				
PZ 1-2-3				
T 15-20				
5-6-7-8-9-10-11 mm.				



Ferrob

Destornillador. 22 piezas. Mango "T"

				Cód.	
1	Destornillador tipo "T"	BL	12	6537 H	8412372404737
9	Llaves de vaso				
3	Puntas Phillips				
5	Puntas planas				
3	Puntas Pozidriv				
1	Adaptador				



Ferrob

Destornillador. Mango antideslizante. Portapuntas magnético.

			Cód.	
2 Puntas planas 2 Puntas Phillips 2 Puntas Pozidriv	DB	12	7940 H 6	8412372155882



ratio

Destornillador acodado. Acero cromo-vanadio. Juego 2 unidades.

			Cód.	
Boca plana 6 mm. Boca Phillips Nº1, Nº2.	BL	12	7022 H	8412372174920




Depósito portapuntas.


Carraca reversible.


Adaptador magnético.



Destornillador carraca 13 en 1. Destornillador múltiple con carraca reversible. Portapuntas magnético. Botón de ajuste longitud de varilla 55-127 mm. Mango antideslizante con depósito portapuntas. Caja expositor display 12 unidades.

13 puntas	BL	12	6491 H	8412372640333

- 3 Phillips: Nº 1-2-3
- 3 Pozidriv: Nº 1-2-3
- 4 planas: 3-4-5-6 mm.
- 3 Torx: T20-25-30





Convertible en destornillador carrocero.


Carraca reversible.


Adaptador magnético.


Depósito portapuntas.



Destornillador carraca 16 en 1. Caja display 6 unidades. Destornillador múltiple con carraca reversible. Portapuntas magnético. Diseñado para trabajar como un destornillador standar o carrocero con carraca. Depósito portapuntas en el mango.

13 puntas	-	6	6494 H	8412372673669

- 4 Phillips: Nº 0-1-2-3
- 3 planas: 4-5-6 mm.
- 3 Allen: 3-4-6 mm.
- 3 Torx: T15-20-25

1 adaptador de puntas 60 mm.

1.1 Destornilladores carraca

Nuevo



Destornillador carraca 25 en 1 Dinamyc Pro. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. Carraca reversible. Cabezal basculante 180°. 24 Puntas acero S2.

			Cód.	
Mango destornillador	DB	12	6496 H	8412372717578

- 5-6-7 mm.
- PH 0-1-2-3
- PZ 0-1-2-3
- T 10-15-20-25-27-30-40
- 2-2,5-3-4-5-6 mm.

Nuevo





Destornillador precisión carraca reversible Dinamyc Pro. 14 Puntas de 4x28 mm en acero cromo-vanadio S2. Incluye un adaptador/prolongador de puntas de 115 mm. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. Presentado en estuche de plástico.

			Cód.	
Estuche 14 puntas	DB	6	6983 H 16	8412372717530

- 1,5-2-2,5-3 mm.
- PH 000-00-0-1
- T 6-7-8-9-10-15



Destornillador carraca 42 accesorios. Carraca reversible alto par de apriete. Destornillador con varilla ajustable. Vasos 1/4" acero cromo-vanadio. Puntas atornillado acero cromo-vanadio S2.

			Cód.	
Composición:	CA	12	6691 H	8412372711958

1 mango destornillador extensible 55-127 mm.
1 prolongador flexible 1/4"x190 mm.
1 adaptador de vasos 1/4".
9 vasos SuperLock: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.
30 puntas:
Plana: 3-4-5-6 mm.
Phillips: 1-1-2-2-3-3
Pozidriv: 1-1-2-2-3-3
Torx: T 9-10-15-20-25-27-30-40
Allen: 2-2,5-3-4-5-6 mm.





Destornillador carraca 42 accesorios. Carraca reversible alto par de apriete. Cabezal pivotante 3 posiciones. Vasos 1/4" acero cromo-vanadio perfil MultiPlus. Puntas atornillado acero cromo-vanadio S2.

			Cód.	
Composición:	CA	12	6692 H	8412372711965

1 mango destornillador.
1 adaptador de puntas.
1 prolongador 1/4"x100 mm.
9 vasos MultiPlus: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.
30 puntas:
Plana: 3-4-5-6-7 mm.
Phillips: 1-1-2-2-3-3
Pozidriv: 1-1-2-2-3-3
Torx: T 10-15-20-25-27-30-40
Allen: 2-2,5-3-4-5-6 mm.



Destornillador neón. Buscapolos.

			Cód.	
Casquillo, clip plástico. 3x45 mm.	SK	12	1667E H 45	8412372053058
Casquillo plástico, clip metálico. 3x75 mm	SK	12	1667E H 75	053065
Casquillo metálico, sin clip. 4x110 mm.	SK	12	1667E H 110	053041



Ferrob®

Destornillador neón. Buscapolos. Clip y casquillo metálico. Funda plástica.

			Cód.	
3x60 mm.	BSA	12*	6059 H 60	8412372132098



* Envases completos.

Destornillador precisión. Caja plástica.

			Cód.	
6 Destornilladores boca plana 0,8-1,4-2-2,4-3-3,8 mm.	BL	5	7378E H	8412372057353
4 Destornilladores boca Phillips Nº 00-0-1-2 1 Destornillador boca plana	BL	5	7378E H 2	057377
3 Destornilladores boca plana 0,9-1,2-1,8 mm. 3 Destornilladores boca Phillips Nº 0-1-2	BL	5	7378E H 3	057384

Ferrob®



Destornillador precisión. 15 piezas. Acero cromo-molibdeno. Mangos antideslizantes. Estuche plástico.

			Cód.	
3 boca plana: 1,4-1,8-2,4x25 mm. 3 boca Phillips: Nº 00-0-1x25 mm. 6 bocas Torx: T 5-6-7-8-9-10x25 mm 3 bocas Allen: 1,5-2,0-2,5x25 mm.	BL	12	6987 H	841237634011



ratio®

1.1 Destornilladores precisión



Destornillador precisión. 32 accesorios. Acero cromo-molibdeno. Estuche plástico.

				Cód.	
1	Mango ergonómico bimaterial antideslizante, cabezal giratorio	BL	12	6986 H	8412372529911
1	Prolongador				
9	Puntas Torx: T 4-5-6-7-8-9-10-15-20				
7	Puntas planas: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm.				
4	Puntas Phillips: Nº 000-00-0-1				
2	Puntas Pozidriv: Nº 0-1				
8	Puntas Allen: 0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 mm.				



Destornillador precisión. 12 en 1. Acero cromo-vanadio. Estuche plástico.

				Cód.	
1	Mango destornillador	BL	12	7186 H	8412372287255
6	Varillas doble boca:				
	Plana 2 mm. x Phillips Nº 00				
	Plana 3 mm. x Phillips Nº 0				
	Plana 4 mm. x Phillips Nº 1				
	Torx T5 x T20				
	Torx T6 x T15				
	Torx T8 x T10				

1.1 Escofinas



Escofina mini-lima. Mango material sintético (incluye hoja de recambio). Cartón display.

				Cód.	
	Recambio 2 unid.	-	24	8029 P	8412372101797



Escofinas. Mango plástico.

				Cód.	
	Basta 6”	BSA	6	6534 H 6	8412372401873
	Basta 8”	BSA	6	6534 H 8	401880
	Basta 8”	BSA	6	6533 H 8	401866
	Basta 6”	BSA	6	6535 H 6	401897
	Basta 8”	BSA	6	6535 H 8	401903



Escofinas. Mango bimaterial. Nº 4102 MB. Cartón display.

				Cód.	
	Entrefina 6”	-	6	5669 L 6	8414299138085
	Entrefina 8”	-	6	5669 L 8	138214

Escofinas.

				Cód.	
	Basta 6”	CA	12	5580 L 6/1	8414299018332
	Basta 8”	CA	12	5580 L 8/1	018431
	Entrefina 6”	CA	12	5580 L 6/2	018370
	Entrefina 8”	CA	12	5580 L 8/2	018479
	Entrefina 10”	CA	12	5580 L 10/2	018578
	Entrefina 6”	CA	12	5604 L 6/2	019179



BELLOTA tu mejor ayuda

1.1 Espátulas de alicatador

Espátula alicatador. Especial relleno de juntas

			Cód.	
35 cm.	CA	10	5755 H 35	8413797659351



RUBI

Espátula solador. Sin mango.

			Cód.	
44 cm.	-	12	5757 H 44	8413797659191
60 cm.	-	12	5757 H 60	709025
Mango madera	-	1	5757 H 44M	654509



RUBI

1.1 Extractores espárragos

Extractor espárragos. 5 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.	
ø 3-18 mm.	CA	20	7025 H 5	8412372176092



1.1 Formones





Formón carpintero. Acero cromo-vanadio. Biselado. Mango madera barnizado, virola metálica de refuerzo. Protector de filo integrado en el embalaje.

			Cód.	
6 mm.	PL	12	7061 H 6	8412372191019
8 mm.	PL	12	7061 H 8	191033
10 mm.	PL	12	7061 H 10	191040
12 mm.	PL	12	7061 H 12	191057
14 mm.	PL	12	7061 H 14	191064
16 mm.	PL	12	7061 H 16	191071
18 mm.	PL	12	7061 H 18	191088
20 mm.	PL	12	7061 H 20	191095
22 mm.	PL	12	7061 H 22	191101
24 mm.	PL	12	7061 H 24	191118
26 mm.	PL	12	7061 H 26	191125
28 mm.	PL	12	7061 H 28	191132
30 mm.	PL	12	7061 H 30	191149
Juego 4 formones 6-12-18-24 mm.	DB	1	7188 H 4	287545



2 H FORMON1

Formón. Expositor 96 unidades. Acero cromo-vanadio. Biselado. Mango madera barnizado, virola metálica de refuerzo.



10 mm.	12 unid.
12 mm.	12 unid.
14 mm.	12 unid.
16 mm.	12 unid.
18 mm.	12 unid.
20 mm.	12 unid.
22 mm.	12 unid.
24 mm.	12 unid.



Formón carpintero. Biselado. Mango madera y protector del filo.

			Cód.	
6 mm.	CA	6	6119 H 6	8421097106062
8 mm.	CA	6	6119 H 8	106086
10 mm.	CA	6	6119 H 10	106109
12 mm.	CA	6	6119 H 12	906129
14 mm.	CA	6	6119 H 14	106147
16 mm.	CA	6	6119 H 16	906167
18 mm.	CA	6	6119 H 18	106185
20 mm.	CA	6	6119 H 20	906204
22 mm.	CA	6	6119 H 22	106222
24 mm.	CA	6	6119 H 24	106246
26 mm.	CA	6	6119 H 26	906266
28 mm.	CA	6	6119 H 28	106284
30 mm.	CA	6	6119 H 30	106307

Gato hidráulico Led light. Perfil bajo. Ruedas de acero, asa de transporte y mango elevador con extremo para vasos (incluye 2 vasos reversibles para ruedas: 17/19- 21/23 mm). Soporte mango de elevación giratorio 360º. Iluminación LED con sistema de autoapagado (2 minutos). Pilas no incluidas.

				Cód.	
2.000 kg.	Altura 80-365 mm.	CA	1	5512 H	8412372716779







Gato hidráulico. Ruedas de acero, asas de transporte y mango extralargo para facilitar su manejo. Estuche plástico de transporte. Homologación CE.

				Cód.	
2.000 kg.	Altura 130-380 mm.	CA	1	7512 H 2	8412372439005



Gato hidráulico. Estructura compacta. Válvula de seguridad. Mango desmontable. Estuche plástico para transporte. Homologación CE.

				Cód.	
2.000 kg.	Altura 181-345 mm.	CA	1	7358 H 2	8412372343920
5.000 kg.	Altura 216-413 mm.	CA	1	7358 H 5	343937



1.1 Manuales



Diesstro

Gúbia carpintero. 6 piezas. Mango madera barnizado. Cuchillas acero carbono.

			Cód.	
170 mm.	DB	12	7667 H	8412372097298



HBS

Guillaume. Madera de haya barnizada. Filo recto. Largo 240 mm.

			Cód.	
Cuchilla 30 mm.	CA	1	7428 H 30	8412372050088

1.1 Guías cortaingletes



HBS

Guía cortaingletes. Madera. Mecanismo bloqueo de piezas, aletas de alineación laterales. Cortes 90º y 45º, vertical y horizontal. Madera barnizada. Apto para cortar zócalos.

			Cód.	
Medidas interiores: 350x100x48 mm.	CA	1	7440 H 35	8412372050408



HBS

Guía cortaingletes. Madera. Cortes 90º en vertical y 45º en horizontal para corte de zócalos. Laterales encolados y reforzados con tornillos.

			Cód.	
Medidas interiores: 300x100x40 mm.	CA	6	7688 H	8412372100509
Medidas interiores: 350x120x48 mm.	CA	6	7111 H	223918



HBS

Guía cortaingletes. Madera. Cortes 90º y 45º. Laterales encolados y reforzados con tornillos.

			Cód.	
Medidas interiores: 250x45x40 mm.	CA	6	7557 H	8412372070109
Medidas interiores: 300x57x40 mm.	CA	6	7580 H	078396

Limas. Mango plástico. Cuerpo forjado en acero al cromo. Tratamiento de templado integral.

				Cód.	
	Entrefina 6”	BSA	6	6531 H 6	8412372401804
	Entrefina 8”	BSA	6	6531 H 8	401811
	Entrefina 4”	BSA	6	6529 H 4	401712
	Entrefina 6”	BSA	6	6529 H 6	401729
	Entrefina 8”	BSA	6	6529 H 8	401736
	Entrefina 10”	BSA	6	6529 H 10	401743
	Entrefina 4”	BSA	6	6528 H 4	401675
	Entrefina 6”	BSA	6	6528 H 6	401682
	Entrefina 8”	BSA	6	6528 H 8	401699
	Entrefina 10”	BSA	6	6528 H 10	401705
	Entrefina 4”	BSA	6	6530 H 4	401750
	Entrefina 6”	BSA	6	6530 H 6	401767
	Entrefina 8”	BSA	6	6530 H 8	401774
	Entrefina 10”	BSA	6	6530 H 10	401781
	Entrefina 4”	BSA	6	6532 H 4	401835
	Entrefina 6”	BSA	6	6532 H 6	401842
	Entrefina 8”	BSA	6	6532 H 8	401859



2 H LIMAS1

Limas y escofinas. Expositor 48 unidades.

	Lima plana punta	Entrefina 6”	6 Unids.
	Lima plana punta	Entrefina 8”	6 Unids.
	Lima media caña	Entrefina 6”	6 Unids.
	Lima media caña	Entrefina 8”	6 Unids.
	Lima redonda	Entrefina 8”	6 Unids.
	Lima triangular	Entrefina 8”	6 Unids.
	Escofina media caña	Basta 6”	6 Unids.
	Escofina media caña	Basta 8”	6 Unids.



Limas. Mango bimaterial. Cartón display.

					Cód.	
	Entrefina 6”	4003MB	-	6	5668 L 3	8414299132724
	Entrefina 8”	4003MB	-	6	5668 L 4	132915
	Entrefina 6”	4001MB	-	6	5668 L 1	093759
	Entrefina 8”	4001MB	-	6	5668 L 2	098549
	Entrefina 6”	4004MB	-	6	5668 L 5	133998
	Entrefina 8”	4004MB	-	6	5668 L 6	134193
	Entrefina 6”	4005MB	-	6	5668 L 7	134872
	Entrefina 8”	4005MB	-	6	5668 L 8	135077





BELLOTA
tu mejor ayuda

Limas.

					Cód.	
■	Entrefina 6”	4006	CA	12 *	1751 L 6/2	8414299015416
	Entrefina 8”	4006	CA	12 *	1751 L 8/2	015577
◠	Basta 4”	4003	CA	12 *	1748 L 4/1	013276
	Basta 6”	4003	CA	12 *	1748 L 6/1	013399
	Basta 8”	4003	CA	12 *	1748 L 8/1	013559
	Entrefina 4”	4003	CA	12 *	1748 L 4/2	013313
	Entrefina 6”	4003	CA	12 *	1748 L 6/2	013450
	Entrefina 8”	4003	CA	12 *	1748 L 8/2	013610
	Entrefina 10”	4003	CA	12 *	1748 L 10/2	013795
▬	Basta 4”	4001	CA	12 *	1747 L 4/1	012071
	Basta 6”	4001	CA	12 *	1747 L 6/1	012156
	Basta 8”	4001	CA	12 *	1747 L 8/1	012293
	Basta 10”	4001	CA	12 *	1747 L 10/1	012439
	Entrefina 4”	4001	CA	12 *	1747 L 4/2	012095
	Entrefina 6”	4001	CA	12 *	1747 L 6/2	012194
	Entrefina 8”	4001	CA	12 *	1747 L 8/2	012330
	Entrefina 10”	4001	CA	12 *	1747 L 10/2	012477
●	Basta 4”	4004	CA	12 *	1750 L 4/1	014013
	Basta 6”	4004	CA	12 *	1750 L 6/1	014136
	Basta 8”	4004	CA	12 *	1750 L 8/1	014273
	Entrefina 4”	4004	CA	12 *	1750 L 4/2	014051
	Entrefina 6”	4004	CA	12 *	1750 L 6/2	014174
	Entrefina 8”	4004	CA	12 *	1750 L 8/2	014310
	Entrefina 10”	4004	CA	12 *	1750 L 10/2	014457
●	Redonda paralela. Especial motosierras:					
	ø 4,0 mm. x 8”	4050	CA	12 *	6029 L 8-4	017274
	ø 4,8 mm. x 8”	4050	CA	12 *	6029 L 8-4.8	017250
	ø 5,5 mm. x 8”	4050	CA	12 *	6029 L 8	017311
▲	Entrefina 4”	4005	CA	12 *	1752 L 4/2	014617
	Entrefina 6”	4005	CA	12 *	1752 L 6/2	014754
	Entrefina 8”	4005	CA	12 *	1752 L 8/2	014891
▲	Triangular, canto vivo. Especial para sierras:					
	3”	4042	CA	12 *	1746 L 3	016673
	4”	4042	CA	12 *	1746 L 4	016710
	5”	4042	CA	12 *	1746 L 5	016772
	6”	4042	CA	12 *	1746 L 6	016819

*Envases completos.



ratio

Lima llaves. Mango plástico.

				Cód.	
4” - 6 piezas		BSA	5	6525 H 6	8412372401637

Lima llaves. Mango plástico.



			Cód.	
4” - 4 piezas	BSA	10	7019 H	8412372177488
4” - 6 piezas	BSA	10	7020 H	177495

Nuevo

Limas motosierra. Redonda paralela.



			Cód.	
ø 4,0 mm x 8”	CA	12*	1688 H 40	7311518152352
ø 4,8 mm x 8”	CA	12*	1688 H 48	152376
ø 5,2 mm x 8”	CA	12*	1688 H 52	152383

* Envases completos

Limatón (Limas aguja). Entrefinos. 160 mm. Bolsa 6 piezas.



			Cód.	
Plano paralelo Plano punta Media caña Triangular	BSA Cuadrado Redondo	1	6526 H	8412372401644


Limatón (Limas aguja). Entrefinos. 160 mm. Bolsa 12 piezas.

			Cód.	
Plano paralelo Plano puntiagudo Plano paralelo con cantos redondos Plano puntiagudo con cantos redondos Media caña Triangular	BSA Cuadrado Redondo Cuchillo Almendrado Barrete (achaflanado) Losange (rombo)	1	6527 H	8412372401651

Limatón (Limas aguja). Entrefinos 160 mm.

				Cód.	
Plano	Nº 4071	CA	12*	5588 L 1/2	8414299017632
Redondo	Nº 4072	CA	12*	5588 L 2/2	017694
Media caña	Nº 4074	CA	12*	5588 L 4/2	017816
Triangular	Nº 4075	CA	12*	5588 L 5/2	017878
Plano paralelo	Nº 4076	CA	12*	5588 L 6/2	017939

* Envases completos.



Llana peine dentada. Hoja acero. Mango madera. 18 cm.

			Cód.	
Diente 3x3 mm.	-	12	5825 H 2	8413797719239
Diente 6x6 mm.	-	12	5825 H 3	719246
Diente 3x3 mm. Triangular	-	12	5825 H 4	719277



Llana polietileno reticulado. Densidad 39.

				Cód.	
Angular.	225x120 mm.	-	1	6208 H	8423343002722
Rectangular.	230x120 mm.	-	1	6214 H	002739



Llana rectangular 5861.

				Cód.	
150x300 mm.	Acero	CA	6	2114 L 1	8414299133905
150x300 mm.	Inoxidable	CA	6	2114 L 1S	663037
160x300 mm.	Acero	CA	6	2114 L 2	134001



Llana rectangular.

				Cód.	
150x300 mm.	Acero	CA	6	5681 H 5	8413797659504
150x300 mm.	Inoxidable	CA	6	5681 H 6	659603



Llana rectangular dentada. Nº 5873. 135x270 mm.

			Cód.	
Dientes 6x6 mm.	CA	6	6112 L 00	8414299134803
Dientes 8x8 mm.	CA	6	6112 L 08	663235



Llana rectangular dentada. 120x280 mm.

			Cód.	
Dientes 6x6 mm.	CA	6	5681 H 4	8413797659825
Dientes 8x8 mm.	CA	6	5681 H 8	659849
Dientes 10x10 mm.	CA	6	5681 H 10	659856

Llana rectangular dentada. 150x480 mm.

			Cód.	
Dientes 8x8 mm.	CA	6	5708 H 8	8413797659597



Llana rectangular. Plástico. Bordes flexibles.

			Cód.	
300x140 mm.	-	1	5824 H	8423343204805



Llana rectangular. Cuerpo de espuma de poliuretano ligero y compacto.

			Cód.	
280x140 mm.	-	5	5672 H 1	8427638009908
320x180 mm.	-	5	5672 H 2	010003
360x200 mm.	-	5	5672 H 3	010201




Llana rectangular. Plástico.

				Cód.	
Angular.	270x140 mm.	-	10	5826 H 1	8413797719413
Rectangular.	270x180 mm.	-	10	5826 H 2	719437



Llana rectangular. Plástico. Base estriada.

				Cód.	
Angular.	265x140 mm.	-	1	6062 H	8423343205000
Rectangular.	275x185 mm.	-	1	6063 H	205109
Rectangular.	330x220 mm.	-	1	6152 H	205208




Llana rectangular. Plástico. Base caucho.

			Cód.	
290x170 mm.	-	1	6215 H	8423343204706



1.1 Llanas



Llana rectangular. Plástico. Base esponja nilón.

			Cód.	
290x170 mm.	-	1	5744 H	8423343205703



Llana rectangular. Plástico. Base látex.

			Cód.	
290x170 mm.	-	1	6216 H	8423343205802



Llana rectangular. Plástico. Base goma.

			Cód.	
250x110 mm.	-	1	6217 H	8423343205901



Llana rectangular. Base goma. Especial para juntas.

			Cód.	
250x110 mm.	CA	6	5710 H 1	8413797659702



Llana rectangular flexible. Mango plástico. Base en polietileno flexible y antiadherente.

			Cód.	
300x140 mm.	-	6	5828 H	8413797719048

Llana trapezoidal. Nº 5862.

			Cód.	
180/150x300 mm.	CA	6	2115 L	8414299134209



BELLOTA

Llana yesero. Plástico.

			Cód.	
500x250 mm.	-	1	5698 H 50X25	8423343205406



1.1 Llaves Allen

Llave acodada Allen. Cromo-vanadio. DIN 911.

			Cód.	
1,5 mm. Niquelada	BSA	10*	1784 H 1.5	8412372018750
2 mm. Niquelada	BSA	10*	1784 H 2	018811
2,5 mm. Niquelada	BSA	10*	1784 H 2.5	018828
3 mm. Niquelada	BSA	10*	1784 H 3	018842
4 mm. Niquelada	BSA	10*	1784 H 4	018859
5 mm. Niquelada	BSA	10*	1784 H 5	018866
6 mm. Niquelada	BSA	10*	1784 H 6	018873
7 mm. Niquelada	BSA	10*	1784 H 7	018880
8 mm. Niquelada	BSA	10*	1784 H 8	018897
9 mm. Niquelada	BSA	5*	1784 H 9	018903
10 mm. Niquelada	BSA	5*	1784 H 10	018767
12 mm. Niquelada	BSA	5*	1784 H 12	018774
14 mm. Niquelada	BSA	4*	1784 H 14	018781
1,5 mm. Pavonada	CA	25*	1139 H 1.5	0037516155030
2 mm. Pavonada	CA	25*	1139 H 2	155047
2,5 mm. Pavonada	CA	25*	1139 H 2.5	155054
3 mm. Pavonada	CA	25*	1139 H 3	155061
4 mm. Pavonada	CA	25*	1139 H 4	155085
5 mm. Pavonada	CA	25*	1139 H 5	155108
6 mm. Pavonada	CA	10*	1139 H 6	155122
8 mm. Pavonada	CA	5*	1139 H 8	155160
10 mm. Pavonada	CA	5*	1139 H 10	155207
12 mm. Pavonada	CA	5*	1139 H 12	155245
14 mm. Pavonada	CA	5*	1139 H 14	155283



Ferrob®



Eklind

* Envases completos.

1.1 Llaves Allen



Llave acodada Allen. Acero cromo-vanadio. Niquelada.

			Cód.	
6 unid. 2-2,5-3-4-5-6 mm.	BSA	1	5627 H 6	8412372409534
10 unid. 2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	BSA	1	5625 H 10	409527



Llave acodada Allen. 11 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.	
2-12 mm.	BSA	1	5692 H 12	8412372038154



Llave acodada Allen. 9 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.	
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	12	6199 H 9	8412372446522



Llave acodada Allen. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.	
2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm.	BL	10	6193 H 8	8412372446508

Nuevo




Llave acodada Allen. Punta bola. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio. Funda nilón adaptable a cinturón.

			Cód.	
2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	DB	6	6143 H 8	8412372717479

Llave acodada Allen. Punta bola. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.	
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm.	BL	8	6154 H 8	8412372588925


Llave acodada Allen. 9 piezas. Cromo-vanadio. DIN 911.

			Cód.	
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	DB	10	7307 H 9	0037516105097



Llave acodada Allen. 9 piezas. Cromo-vanadio pavonado. Punta bola.

			Cód.	
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	10	7337 H 9	0037516136091

Llave acodada Allen. Cromo-vanadio. Pavonadas. Serie Nº 229.


			Cód.	
8 piezas 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm.	BSA	1	1729 G 8	8412243077107
10 piezas 2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	BSA	1	1729 G 10	077206



Nuevo

Llave acodada Allen Dinamyc Pro. Juego 6 destornilladores allen bola mango T. Varillas hexagonales de acero cromo-vanadio S2. Mango ergonómico bimaterial antideslizante.

			Cód.	
3x75 mm. 4x75 mm. 5x100 mm. 6x100 mm. 8x150 mm. 10x200 mm.	CA	12	6350 H 6	8412372717844


1.1 Llaves Allen



Llave acodada Allen. Punta bola. 9 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.	
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	6	7106 H 9	8412372212301



Llave acodada Allen. Punta bola. 8 piezas. Cromo-vanadio. Soporte plástico especial.

			Cód.	
2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	12	6196 H 8	8412372490587



Llave acodada Allen. Profesional. Punta bola, magnética. 9 piezas. Acero cromo-vanadio S2. Funda antideslizante con soporte trasero para cinturón.

			Cód.	
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	12	6158 H 9	8412372670507

1.1 Llaves Torx



Llave acodada Torx. Seguridad, punta magnética. 9 piezas. Acero cromo-vanadio S2. Funda antideslizante con soporte trasero para cinturón.

			Cód.	
T-10-15-20-25-27-30-40-45-50	BL	12	6258 H 9	8412372670514



Llave acodada Torx. 8 piezas. Cromo-vanadio. Soporte plástico especial.

			Cód.	
T10-15-20-25-30-40-45-50	BL	10	6296 H 8	8412372490570

Llave acodada Torx. 7 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.	
T10-15-20-25-27-30-40	BL	12	6299 H 7	8412372446539



Nuevo

Llave acodada Torx. Seguridad. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio. Funda nilón adaptable a cinturón.

			Cód.	
T9-10-15-20-25-27-30-40	DB	6	6243 H 8	8412372717486




Llave acodada Torx. Seguridad. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.	
T9-10-15-20-25-27-30-40	BL	8	6254 H 8	8412372588932



Llave acodada Torx. Seguridad. Navaja plegable 6 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.	
T10-15-20-25-27-30	BL	12	6290 H 6	8412372446546



Llave acodada Torx. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.	
T9-10-15-20-25-27-30-40	BL	10	6293 H 8	8412372446515



1.1 Llaves varias




Llaves bicicleta 7 en 1. Acero cromo-vanadio. Navaja plegable con revestimiento bimaterial antideslizante. Funda nilón adaptable al cinturón.

			Cód.	
Composición: Allen: 2-4-5-6 mm Vasos: 8-9-10 mm Llave para radios: 14 GE/0,136” Plana: 6 mm Phillips: PH2	DB	6	6495 H	8412372716243



Llave bujías. Profesional. Boca hexagonal articulada. Cromada. Longitud 300 mm.

			Cód.	
16 mm.	-	1	1715 H 16	8412372350201
21 mm.	-	1	1715 H 21	350218



Llave cabinas de control. Fundición de Zinc.

			Cód.	
Gas, agua y electricidad.	CA	1	6456 H	4003773041658
Calefacción, aire acondicionado y fontanería.	CA	1	6457 H	048954



Llave cabinas de control. Especial para la apertura de armarios de control de agua, gas, electricidad, sistemas de aire acondicionado y válvulas de paso.

			Cód.	
ø 9 mm ø 5 mm 6 / 8 mm 9 mm	BL	12	5456 H	8412372638293



Fácil accceso a lugares estrechos



Tornillos largos y varillas roscadas no son problema para la llave combinada de carraca Ratio.

Llaves de carraca Serie Ratio Gear



Mínimo ángulo de recuperación
Sólo 5º son necesarios para accionar la carraca.

Anilla de carraca Surface Drive
Su diseño especial evita el redondeo de las tuercas.



Cabeza de perfil bajo
Permite su acceso a lugares en los que una carraca convencional resulta demasiado grande.

Carraca precisión 72 dientes
Fuerte transmisión de par de giro, supera incluso las exigencias de la norma DIN.

Llave combinada de carraca.
Profesional. 72 dientes. Acero cromo-vanadio acabado satinado. Solo 5º de movimiento son necesarios para su recuperación (6º en las de 6 a 9 mm).




			Cód.	
6 mm.	PL	10	5544 H 6	8412372623732
7 mm.	PL	10	5544 H 7	623749
8 mm.	PL	10	5544 H 8	623756
9 mm.	PL	10	5544 H 9	623763
10 mm.	PL	10	5544 H 10	623770
11 mm.	PL	10	5544 H 11	623787
12 mm.	PL	10	5544 H 12	623794
13 mm.	PL	10	5544 H 13	623800
14 mm.	PL	10	5544 H 14	623817
15 mm.	PL	10	5544 H 15	623824
16 mm.	PL	10	5544 H 16	623831

			Cód.	
17 mm.	PL	10	5544 H 17	623848
18 mm.	PL	10	5544 H 18	623855
19 mm.	PL	10	5544 H 19	623862
20 mm.	PL	5	5544 H 20	623879
21 mm.	PL	5	5544 H 21	623886
22 mm.	PL	5	5544 H 22	623893
24 mm.	PL	5	5544 H 24	623909
27 mm.	PL	5	5544 H 27	623916
30 mm.	PL	5	5544 H 30	623923
32 mm.	PL	5	5544 H 32	623930



Adaptador para vasos convencionales. Sistema de bloqueo Locksystem, impide que el vaso caiga accidentalmente.

			Cód.	
Vasos 1/4". Para llave 10 mm.	BL	10	5546 H 1	8412372623947
Vasos 3/8". Para llave 13 mm.	BL	10	5546 H 2	623954
Vasos 1/2". Para llave 19 mm.	BL	10	5546 H 3	623961



El perfil de la llave Ratio reduce la anchura de trabajo hasta un 30% frente a una llave de carraca convencional.



1.1 Llaves combinadas de carraca






Juego 7 llaves combinadas de carraca. Soporte plástico de almacenaje.

			Cód.	
8-10-12-13-14-15-18 mm.	PL	6	5545 H 7	8412372623978







Fácil accceso a lugares estrechos.

Juego 7 llaves combinadas de carraca corta. Soporte plástico de almacenaje.

			Cód.	
10-12-13-14-15-17-18 mm.	PL	6	5547 H 7	8412372648537





Juego 7 llaves combinadas de carraca reversible. Palanca de cambio de sentido de fácil acceso. Soporte plástico de almacenaje.

			Cód.	
10-12-13-14-15-17-18 mm.	PL	6	5548 H 7	8412372648544



Reversible sin sacrificar el tamaño de la cabeza.



Anilla integrada en la carraca, evita que las tuercas pasen de largo.









Juego 7 llaves combinadas de carraca articuladas. Cabezal articulado 180º con tensión permanente. Lateral de llave marcado para encontrar el sentido de giro de la carraca. Soporte plástico de almacenaje.

			Cód.	
10-12-13-14-15-17-19 mm.	PL	6	5549 H 7	8412372648551





Juego 6 llaves carraca doble. Soporte plástico de almacenaje.

			Cód.	
8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19 mm.	PL	12	5550 H 6	8412372683583



Juego 30 accesorios RatioCompact. Llave carraca doble 1/4" x 5/16" para puntas y vasos mediante su adaptador. Sólo 6º son necesarios para accionar la carraca. Acero cromo-vanadio endurecido. Ideal lugares y espacios reducidos.

			Cód.	
Composición: 1 llave RatioCompact 1/4" x 5/16" 1 adaptador de vasos 1/4" 5 vasos: 8-10-12-13-14 mm. 5 puntas 5/16": 2 Planas: 8-10 mm. 2 Torx: T45-50 1 Allen: 10 mm. 18 puntas 1/4" 3 Planas: 4,5-5,5-6,5 mm. 3 phillips: Nº 1-2-3 2 Pozidriv: Nº 2-3 4 Torx: T20-25-30-40 6 Allen: 3-4-5-6-7-8 mm. 1 estuche con clip para cinturón	CA	10	5543 H	8412372673485



Extremo para uso con puntas 5/16" y vasos 1/4" Mediante adaptador.



Palanca cambio de sentido y disco de apriete en ambos extremos.



Extremo para uso con puntas 1/4".

RatioCompact

Llaves fijas Serie 6000

Cuerpo acero cromo-vanadio satinado.
Cuello de llave más ancho, aumenta la tensión de apriete.
Cabeza con anillo estrecho y perfil alto, sujeción máxima de la tuerca.







Llave fija combinada.

			Cód.	
6 mm.	PL	10	6544 H 6	8412372408322
7 mm.	PL	10	6544 H 7	408339
8 mm.	PL	10	6544 H 8	408346
9 mm.	PL	10	6544 H 9	408353
10 mm.	PL	10	6544 H 10	408216
11 mm.	PL	10	6544 H 11	408223
12 mm.	PL	10	6544 H 12	408230
13 mm.	PL	10	6544 H 13	408247
14 mm.	PL	10	6544 H 14	408254
15 mm.	PL	10	6544 H 15	408261
16 mm.	PL	10	6544 H 16	408278
17 mm.	PL	10	6544 H 17	408285
18 mm.	PL	10	6544 H 18	408292
19 mm.	PL	10	6544 H 19	408308
20 mm.	PL	10	6544 H 20	408315
Juego 6 pzas. 8-11,13, 17 mm.	CA	1	6545 H 6	408377
Juego 8 pzas. 6, 8-11, 13, 17, 19 mm.	CA	1	6545 H 8	40836





Llave fija tubo. DIN 896. Acero aleado especial.

			Cód.	
6x7 mm.	PL	10	1993E H 6X7	8412372165003
8x9 mm.	PL	10	1993E H 8X9	165027
10x11 mm.	PL	10	1993E H 10X11	165041
12x13 mm.	PL	10	1993E H 12X13	165065
14x15 mm.	PL	10	1993E H 14X15	165089
16x17 mm.	PL	10	1993E H 16X17	165102
18x19 mm.	PL	10	1993E H 18X19	165126
20x22 mm.	PL	10	1993E H 20X22	165140
Juego 6 pzas. 6x7 - 16x17 mm.	BSA	6	1993 H 6	238615





Llave fija dos bocas. DIN 3110.

			Cód.	
6x7 mm.	PL	10	6540 H 6X7	8412372408049
8x9 mm.	PL	10	6540 H 8X9	408056
10x11 mm.	PL	10	6540 H 10X11	407943
12x13 mm.	PL	10	6540 H 12X13	407950
14x15 mm.	PL	10	6540 H 14X15	407967
16x17 mm.	PL	10	6540 H 16X17	407974
18x19 mm.	PL	10	6540 H 18X19	407981
20x22 mm.	PL	10	6540 H 20X22	407998
21x23 mm.	PL	10	6540 H 21X23	408001
24x26 mm.	PL	5	6540 H 24X26	408018
25x28 mm.	PL	5	6540 H 25X28	408025
27x32 mm.	PL	5	6540 H 27X32	408032
30x32 mm.	PL	5	6540 H 30X32	534960
Juego 6 pzas. 6x7 - 16x17 mm.	CA	1	6541 H 6	408094
Juego 8 pzas. 6x7 - 20x22 mm.	CA	1	6541 H 8	408100





Llave fija acodada. DIN 838.

			Cód.	
6x7 mm.	PL	10	6542 H 6X7	8412372408179
8x9 mm.	PL	10	6542 H 8X9	408186
10x11 mm.	PL	10	6542 H 10X11	408117
12x13 mm.	PL	10	6542 H 12X13	408124
14x15 mm.	PL	10	6542 H 14X15	408131
16x17 mm.	PL	10	6542 H 16X17	408148
18x19 mm.	PL	10	6542 H 18X19	408155
20x22 mm.	PL	10	6542 H 20X22	408162
21x23 mm.	PL	10	6542 H 21X23	534984
24x26 mm.	PL	10	6542 H 24X26	534977
Juego 6 pzas. 6x7 - 16x17 mm.	CA	1	6543 H 6	408209
Juego 8 pzas. 6x7 - 20x22 mm.	CA	1	6543 H 8	408193

2 H LLAVES3

Llaves fijas combinadas

Expositor 80 unidades. Acero cromo-vanadio, acabado satinado.

		Cód.
7 mm.	10 unid.	
8 mm.	10 unid.	
10 mm.	10 unid.	
11 mm.	10 unid.	
12 mm.	10 unid.	
13 mm.	10 unid.	
14 mm.	10 unid.	
15 mm.	10 unid.	





2 H LLAVES1

Llaves fijas 2 bocas

Expositor 80 unidades. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. DIN 3110.

		Cód.
6x7 mm.	10 unid.	
8x9 mm.	10 unid.	
10x11 mm.	10 unid.	
12x13 mm.	10 unid.	
14x15 mm.	10 unid.	
16x17 mm.	10 unid.	
18x19 mm.	10 unid.	
20x22 mm.	10 unid.	





2 H LLAVES2

Llaves fijas estrella acodada

Expositor 80 unidades. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. DIN 838.

		Cód.
6x7 mm.	10 Unids.	
8x9 mm.	10 Unids.	
10x11 mm.	10 Unids.	
12x13 mm.	10 Unids.	
14x15 mm.	10 Unids.	
16x17 mm.	10 Unids.	
18x19 mm.	10 Unids.	
20x22 mm.	10 Unids.	





2 H LLAVES4

Llaves fijas de tubo

Expositor 80 unidades. Acero aleado especial. DIN896.

		Cód.
6x7 mm.	10 Unids.	
8x9 mm.	10 Unids.	
10x11 mm.	10 Unids.	
12x13 mm.	10 Unids.	
14x15 mm.	10 Unids.	
16x17 mm.	10 Unids.	
18x19 mm.	10 Unids.	
20x22 mm.	10 Unids.	





1.1 Llaves fijas combinadas



PALMERA

Llave fija combinada. Plana-estrella. Acero cromo-vanadio. Serie Nº 216.

			Cód.	
6 mm.	CA	10	1772 G 6	8412243058106
7 mm.	CA	10	1772 G 7	058205
8 mm.	CA	10	1772 G 8	058304
9 mm.	CA	10	1772 G 9	058403
10 mm.	CA	10	1772 G 10	058502
11 mm.	CA	10	1772 G 11	058601
12 mm.	CA	10	1772 G 12	058700
13 mm.	CA	10	1772 G 13	058809
14 mm.	CA	10	1772 G 14	058908
15 mm.	CA	10	1772 G 15	059004
16 mm.	CA	10	1772 G 16	059103
17 mm.	CA	10	1772 G 17	059202
18 mm.	CA	10	1772 G 18	059301
19 mm.	CA	10	1772 G 19	059400

1.1 Llaves fijas 2 bocas



BELLOTA
tu mejor ayuda

Llave fija dos bocas. Acero cromo-vanadio. Nº 6400.

			Cód.	
14x15 mm.	CA	12	6400 L 14X15	8414299445800
16x17 mm.	CA	12	6400 L 16X17	445862
18x19 mm.	CA	12	6400 L 18X19	445930
20x22 mm.	CA	6	6400 L 20X22	445992
21x23 mm.	CA	6	6400 L 21X23	446081



IRIMO

Llave fija dos bocas. Acero cromo-vanadio.

			Cód.	
6x7 mm.	CA	10	5571 H 6X7	8414909049329
8x9 mm.	CA	10	5571 H 8X9	049343
10x11 mm.	CA	10	5571 H 10X11	049367
12x13 mm.	CA	10	5571 H 12X13	049374
14x15 mm.	CA	10	5571 H 14X15	049398
18x19 mm.	CA	10	5571 H 18X19	049442


Llave fija dos bocas. Acero cromo-vanadio. Serie Nº 235.



PALMERA

			Cód.	
6x7 mm.	CA	10	1768 G 6X7	8412243080602
8x9 mm.	CA	10	1768 G 8X9	080701
10x11 mm.	CA	10	1768 G 10X11	080800
12x13 mm.	CA	10	1768 G 12X13	080909
14x15 mm.	CA	10	1768 G 14X15	081005
16x17 mm.	CA	10	1768 G 16X17	081203
18x19 mm.	CA	10	1768 G 18X19	081302
20x22 mm.	CA	10	1768 G 20X22	081401
21x23 mm.	CA	5	1768 G 21X23	081500
24x26 mm.	CA	5	1768 G 24X26	081609
25x28 mm.	CA	5	1768 G 25X28	081708
27x29 mm.	CA	5	1768 G 27X29	081807
30x32 mm.	CA	5	1768 G 30X32	081920

Llave fija dos bocas. Acero cromo-vanadio. 8 piezas.



			Cód.	
6x7 - 20x22 mm.	CA	1	1769 G 8	8412243085508

1.1 Llaves fijas acodadas

Llave fija estrella acodada. Acero cromo-vanadio. Nº 6420.



BELLOTA
tu mejor ayuda

			Cód.	
6x7 mm.	CA	12	6420 L 6X7	8414299447958
8x9 mm.	CA	12	6420 L 8X9	447996
10x11 mm.	CA	12	6420 L 10X11	448030
12x13 mm.	CA	12	6420 L 12X13	448078
14x15 mm.	CA	12	6420 L 14X15	448115
20x22 mm.	CA	12	6420 L 20X22	448238
21x23 mm.	CA	6	6420 L 21X23	448276
24x26 mm.	CA	6	6420 L 24X26	448382

Llave fija estrella acodada. Acero cromo-vanadio. Nº 6420. 8 piezas.



			Cód.	
6x7 - 20x22 mm.	CA	1	6492 L 8	8414299781410

1.1 Llaves fijas acodadas



PALMERA

Llave fija estrella acodada. Acero cromo-vanadio. Serie Nº 208.

			Cód.	
6x7 mm.	CA	10	1771 G 6X7	8412243052104
8x9 mm.	CA	10	1771 G 8X9	052203
10x11 mm.	CA	10	1771 G 10X11	052302
12x13 mm.	CA	10	1771 G 12X13	052401
14x15 mm.	CA	10	1771 G 14X15	052500
16x17 mm.	CA	10	1771 G 16X17	052609
18x19 mm.	CA	10	1771 G 18X19	052708
20x22 mm.	CA	10	1771 G 20X22	052807
21x23 mm.	CA	5	1771 G 21X23	052906
24x26 mm.	CA	5	1771 G 24X26	053002



Llave fija estrella acodada. Acero cromo-vanadio. Serie Nº 208. 8 piezas.

			Cód.	
6x7 - 20x22 mm.	CA	1	1771 G 8	8412243511069

1.1 Llave fija estrella plana



PALMERA

Llave fija estrella plana. Acero cromo-vanadio. Serie Nº 204.

			Cód.	
6x7 mm.	CA	10	1770 G 6X7	8412243048909
8x9 mm.	CA	10	1770 G 8X9	049005
10x11 mm.	CA	10	1770 G 10X11	049104
12x13 mm.	CA	10	1770 G 12X13	049203
14x15 mm.	CA	10	1770 G 14X15	049302
16x17 mm.	CA	10	1770 G 16X17	049401
18x19 mm.	CA	10	1770 G 18X19	049500
20x22 mm.	CA	10	1770 G 20X22	049609

1.1 Llaves fijas tubo



BELLOTA

Llave fija tubo. Recta, acero cromo-vanadio. Nº 6440.

			Cód.	
10x11 mm.	CA	12	6440 L 10X11	8414299449358
14x15 mm.	CA	12	6440 L 14X15	449433
16x17 mm.	CA	12	6440 L 16X17	449471
18x19 mm.	CA	12	6440 L 18X19	449518
20x22 mm.	CA	12	6440 L 20X22	449556
21x23 mm.	CA	6	6440 L 21X23	449594

Llave fija tubo. Recta, cincada. Estampada, cuerpo hexagonal.



			Cód.	
6x7 mm.	CA	6	1720 H 6X7	8412372257661
8x9 mm.	CA	6	1720 H 8X9	257678
10x11 mm.	CA	6	1720 H 10X11	257685
12x13 mm.	CA	6	1720 H 12X13	257692
14x15 mm.	CA	6	1720 H 14X15	257708
16x17 mm.	CA	6	1720 H 16X17	257715
18x19 mm.	CA	6	1720 H 18X19	257722
20x22 mm.	CA	6	1720 H 20X22	257739

Ferrob®



Llave fija tubo. Recta, cincada. Estampada. Cuerpo hexagonal. 8 piezas.

			Cód.	
6x7 - 20x22 mm.	BSA	1	1720 H 8	8412372350126

Llave fija tubo. Recta, acero cromo-vanadio.



			Cód.	
6x7 mm.	CA	10	1773 G 6X7	8412243055709
8x9 mm.	CA	10	1773 G 8X9	055808
10x11 mm.	CA	10	1773 G 10X11	056003
12x13 mm.	CA	10	1773 G 12X13	056102
14x15 mm.	CA	10	1773 G 14X15	056409
16x17 mm.	CA	10	1773 G 16X17	056508
18x19 mm.	CA	10	1773 G 18X19	056607
20x22 mm.	CA	10	1773 G 20X22	056706
21x23 mm.	CA	5	1773 G 21X23	056805
24x26 mm.	CA	5	1773 G 24X26	056904
25x28 mm.	CA	5	1773 G 25X28	057109
27x29 mm.	CA	5	1773 G 27X29	057208
30x32 mm.	CA	5	1773 G 30X32	057406

PALMERA

Llave fija tubo. Recta, acero cromo-vanadio. 8 piezas.



			Cód.	
6x7 - 20x22 mm.	CA	1	1773 G 8	8412243057604

1.1 Llaves graduables

Nuevo

Abertura de bocas:
55% superior a llave standard.
Bocas más largas:
30% superior a llave standard.



Alta calidad: excede las especificaciones industriales mundiales.
Dureza y par: sobrepasa las especificaciones ANSI B107.8M,
ISO 6787-1982 y DIN 3117-1988.

ratio PLUS

Llave graduable gran abertura. Acero Cromo vanadio, acabado industrial fosfatado negro. Escala milimétrica. Llave mas delgada que una llave standard. Mango ergonómico antideslizante. Toda la pieza con tratamiento térmico. Ajuste perfecto de la moleta con la cabeza.

					Cód.	
8”-200 mm.	Abertura bocas: 0~38 mm.	Tuercas M1~M24	DB	6	5995 H 8	8412372723586
10”-250 mm.	Abertura bocas: 0~50 mm.	Tuercas M1~M33	DB	5	5995 H 10	723593





Mango ergonómico
antideslizante



Boca antiredondeo
de tuercas

ratio PLUS

Llave graduable Neo Comfort Grip. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Escala milimétrica. Mango ergonómico antideslizante. Bocas especialmente diseñadas para sujetar los flancos planos de las tuercas y evitar el redondeo de los cantos.

					Cód.	
6”-150 mm.	Apertura bocas: 23,9 mm.	Tuercas M2~M14 (1/8”~9/16”)	PL	10	5994 H 6	8412372636084
8”-200 mm.	Apertura bocas: 28,6 mm.	Tuercas M4~M18 (1/4”~5/8”)	PL	6	5994 H 8	636091
10”-250 mm.	Apertura bocas: 32,8 mm.	Tuercas M6~M20 (1/4”~3/4”)	PL	6	5994 H 10	636107
12”-300 mm.	Apertura bocas: 38,1 mm.	Tuercas M8~M24 (5/16”~1”)	PL	6	5994 H 12	636114



TÜV GS

ratio

Llave graduable. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Escala milimétrica.

			Cód.	
6”-150 mm.	PL	6	6994 H 6	8412372421819
8”-200 mm.	PL	6	6994 H 8	421932
10”-250 mm.	PL	6	6994 H 10	421949
12”-300 mm.	PL	6	6994 H 12	421956



Llave graduable. Acero forjado, cromada.

			Cód.	
6”-150 mm.	BSA	5	7789 H 6	8412372119662
8”-200 mm.	BSA	5	7789 H 8	119686
10”-250 mm.	BSA	5	7789 H 10	119709
12”-300 mm.	BSA	5	7789 H 12	119723
15”-375 mm.	BSA	5	7789 H 15	119730

2 H LLAVES5

Llaves graduables + llaves vaso. Expositor 34 unidades (18 llaves graduables y 16 llaves vaso). Llaves graduables, acero cromo-vanadio satinado, escala milimétrica. Llaves vaso, acero cromo-vanadio satinado, 72 dientes. Carraca reversible, botón expulsor.

Llave graduable	6”-150 mm	6 Unid.
Llave graduable	8”-200 mm	6 Unid.
Llave graduable	10”-250 mm	6 Unid.
Llave vasos	1/4”	6 Unid.
Llave vasos	3/8”	6 Unid.
Llave vasos	1/2”	4 Unid.



Llave graduable. Acero cromo-vanadio, cromada. Escala milimétrica. Nº 6460.

			Cód.	
8”-200 mm.	CA	6	6460 L 8	8414299451542
10”-250 mm.	CA	6	6460 L 10	451580
12”-300 mm.	CA	6	6460 L 12	451627



Llave graduable. Acero cromo-vanadio, cromada. Escala milimétrica. Serie 92.

			Cód.	
4”-100 mm.	BL	6	1757 H 4	8410295022045
6”-150 mm.	BL	6	1757 H 6	022069
8”-200 mm.	BL	6	1757 H 8	022083
10”-250 mm.	BL	3	1757 H 10	022106
12”-300 mm.	BL	3	1757 H 12	022120
15”-375 mm.	CA	1	1757 H 15	021154



Llave graduable SWO-92. Acero cromo-vanadio, cromada. Escala milimétrica. Gran abertura de bocas hasta 40 mm (+ 62%). Empuñadura Ergo Top.

			Cód.	
8”-200 mm.	BL	6	1657 H 8	8410295322084



1.1 Llaves graduables



IRIMO

Llave graduable. Acero cromo-vanadio, cromada. Moleta lateral.

			Cód.	
6”-150 mm.	CA	1	1760 H 3/8	8414909010015
8”-200 mm.	CA	1	1760 H 1/2	010022
10”-250 mm.	CA	1	1760 H 5/8	010039
12”-300 mm.	CA	1	1760 H 3/4	010046
15”-375 mm.	CA	1	1760 H 1	006421

1.1 Llaves de ruedas



Llave ruedas. Forma cruz. Acero aleado, cromada. DIN 899.

			Cód.	
17x19x21x22 mm.	-	10	7516 H	8412372062296



PALMERA

Llave ruedas. Forma cruz. Serie Nº 224. DIN 3119.

			Cód.	
17x19x20,6x22 mm.	CA	1	5654 G T	8412243069805



ratio

Llave telescópica para ruedas. Extensible 35-52 cm. 2 vasos 1/2” cromo-vanadio: 17 y 19 mm. Adaptador carraca reversible 1/2”.

			Cód.	
35-52 cm.	BL	6	6929 H	8412372717653

Llave tubo. Tipo Stillson. Acero forjado.



			Cód.	
8”-200 mm.	CA	10	7190 H 8	8412372042762
10”-250 mm.	CA	10	7190 H 10	042724
12”-300 mm.	CA	10	7190 H 12	042731
14”-350 mm.	CA	6	7190 H 14	042748
18”-450 mm.	CA	6	7190 H 18	042755

Llave tubo. Profesional. Tipo Stillson. Mango y mordaza móvil, acero forjado y dientes fresados. Norma UNE 16552.



			Cód.	
10”-250 mm.	PL	6	6759 H 10	8412372534472
12”-300 mm.	PL	6	6759 H 12	534489
14”-350 mm.	PL	6	6759 H 14	534496
18”-450 mm.	PL	2	6759 H 18	534502

Llave tubo. Profesional. Tipo Stillson. Acero forjado.



			Cód.	
8”-200 mm.	CA	6	1759 H 8	8414162001683
10”-250 mm.	CA	6	1759 H 10	000037
12”-300 mm.	CA	6	1759 H 12	000044
14”-350 mm.	CA	6	1759 H 14	000051
18”-450 mm.	CA	6	1759 H 18	000068

Accesorios llaves vaso

Acero cromo-vanadio satinado.


1.


2.


3.


4.

				Cód.	
1. Cardán universal	1/4”	PL	10	6271 H	8412372552902
	3/8”	PL	10	6272 H	552896
	1/2”	PL	10	6273 H	552889
2. Llave vasos bujías DIN3123	1/2”-16 mm.	PL	10	6493 H 16	633755
	1/2”-21 mm.	PL	10	6493 H 21	633779
3. Mango deslizante tipo T DIN3123	1/4”x110 mm.	PL	20	6261 H	633786
	1/2”x250 mm.	PL	20	6263 H	633793
4. Prolongador DIN3121	1/4”x100 mm.	PL	1	6391 H 100	532935
	3/8”x150 mm.	PL	1	6392 H 150	532942
	1/2”x125 mm.	PL	1	6393 H 125	532959
	1/2”x250 mm.	PL	1	6393 H 250	532966

Llaves vaso Serie 6000

Profesional. Acero cromo-vanadio, acabado satinado.
Vasos perfil Superlock que evita el redondeo de las tuercas hexagonales.
Homologación DIN 3124. Presentación en placa soporte.






			Cód.	
1/4”-4 mm.	PL	10	6481 H 4	8412372550465
1/4”-5 mm.	PL	10	6481 H 5	550489
1/4”-6 mm.	PL	10	6481 H 6	550502
1/4”-7 mm.	PL	10	6481 H 7	550519
1/4”-8 mm.	PL	10	6481 H 8	550526
1/4”-9 mm.	PL	10	6481 H 9	550533
1/4”-10 mm.	PL	10	6481 H 10	550540
1/4”-11 mm.	PL	10	6481 H 11	550557
1/4”-12 mm.	PL	10	6481 H 12	550564
1/4”-13 mm.	PL	10	6481 H 13	550571
3/8”-8 mm.	PL	10	6482 H 8	550311
3/8”-10 mm.	PL	10	6482 H 10	550335
3/8”-11 mm.	PL	10	6482 H 11	550342
3/8”-12 mm.	PL	10	6482 H 12	550359
3/8”-13 mm.	PL	10	6482 H 13	550366
3/8”-14 mm.	PL	10	6482 H 14	550373
3/8”-15 mm.	PL	10	6482 H 15	550380
3/8”-17 mm.	PL	10	6482 H 17	550410
3/8”-19 mm.	PL	10	6482 H 19	550434

			Cód.	
3/8”-22 mm.	PL	10	6482 H 22	8412372550458
1/2”-10 mm.	PL	10	6483 H 10	550113
1/2”-11 mm.	PL	10	6483 H 11	550120
1/2”-12 mm.	PL	10	6483 H 12	550137
1/2”-13 mm.	PL	10	6483 H 13	550144
1/2”-14 mm.	PL	10	6483 H 14	550151
1/2”-15 mm.	PL	10	6483 H 15	550168
1/2”-16 mm.	PL	10	6483 H 16	550175
1/2”-17 mm.	PL	10	6483 H 17	550182
1/2”-18 mm.	PL	10	6483 H 18	550199
1/2”-19 mm.	PL	10	6483 H 19	550205
1/2”-20 mm.	PL	10	6483 H 20	550212
1/2”-21 mm.	PL	10	6483 H 21	550229
1/2”-22 mm.	PL	10	6483 H 22	550236
1/2”-23 mm.	PL	10	6483 H 23	550243
1/2”-24 mm.	PL	10	6483 H 24	550250
1/2”-27 mm.	PL	10	6483 H 27	550267
1/2”-30 mm.	PL	10	6483 H 30	550274
1/2”-32 mm.	PL	10	6483 H 32	550304



Llave vasos. Profesional. 72 dientes. Carraca reversible. Acero cromo-vanadio satinado. Empuñadura ergonómica antideslizante. Sistema de bloqueo y expulsor Locksystem.

			Cód.	
1/4”x145 mm.	PL	25	6228 H 1	8412372458891
3/8”x195 mm.	PL	12	6228 H 2	458907
1/2”x260 mm.	PL	6	6228 H 3	458914



Llave vasos extensible. Profesional. Carraca reversible 72 dientes. Acero cromo-vanadio satinado. Sistema de bloqueo y expulsor Locksystem. Anilla de seguridad. Empuñadura ergonómica deslizante.

			Cód.	
1/4”x150-200 mm.	PL	6	5528 H 1	8412372709603
3/8”x215-315 mm.	PL	6	5528 H 2	709610
1/2”x300-445 mm.	PL	5	5528 H 3	709627

Juego vasos. Profesional. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Vasos perfil Superlock. Homologación DIN/GS.



			Cód.	
6 vasos 1/4” 6-7-8-10-12-13 mm.	BL	1	6381 H 1	8412372532898
6 vasos 3/8” 8-10-11-12-13-14 mm.	BL	1	6382 H 1	532904
5 vasos 1/2” 10-12-13-14-17 mm.	BL	1	6383 H 1	532911
5 vasos 1/2” 18-19-21-22-24 mm.	BL	1	6383 H 2	532928

Juego vasos 1/4” con punta de atornillado. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Dureza puntas 59-61 HRc. 7 vasos 1/4”.



			Cód.	
Plana: 4-5,5-6-7 mm. Phillips: Nº1-2-3	BL	25	6371 H 1	8412372532997
Pozidriv: Nº1-2-3 Allen: 3-4-5-6 mm.	BL	25	6371 H 2	532973
Torx seguridad: T10-15-20-25-27-30-40	BL	25	6371 H 3	532980

Juego 4 adaptadores para vasos. 1/4” + 3/8” + 1/2”. Reductores/ampliadores de llaves de vaso. Acero cromo-vanadio, acabado satinado.



			Cód.	
Composición: Reductor. ○ 1/2” a ◉ 3/8” Reductor. ○ 3/8” a ◉ 1/4” Ampliador. ○ 3/8” a ◉ 1/2” Ampliador. ○ 1/4” a ◉ 3/8”	PL	25	6370 H	8412372678589


Llave vaso. Acero cromo-vanadio. 47 piezas. Acabado satinado.



				Cód.	
9	Vasos 3/8”: 10-19 mm.	CA	1	7344 H 47	8412372213858
11	Vasos 1/4”: 4-13 mm.				
1	Adaptador				
3	Llaves Allen: 1,5-2-2,5				
1	Llave carraca reversible.				
1	Prolongador				
1	Mango para vasos				
1	Adaptador de puntas				
19	Puntas hexagonales				

1.1 Llaves de vaso






MultiPlus



Extremo oscilante: permite girar 180º.



Extremo angular: permite girar 15º.



Punta magnética de alta potencia

Estuche 50 accesorios MultiPlus 1/4". Acero cromo-vanadio satinado. Mango destornillador bimaterial.
Vasos con perfil MultiPlus para usar sobre tuercas y tornillos hexagonas (métrico y pulgadas), poligonales y con perfil E-TX.

Composición:	CA	10	Cód. 5539 H	8412372663813

12 vasos perfil MultiPlus: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
2 portapuntas magnéticos: 50 - 150 mm
1 adaptador
1 varilla 160 mm con extremo articulado oscilante
1 varilla 200 mm con extremo magnético
1 varilla 200 mm con extremo angular (permite girar hasta 15º)
1 mango deslizante T doble conexión
1 mango destornillador bimaterial con doble anclaje
30 puntas de atornillado acero cromo-vanadio S2 x 25 mm:
3 planas: 4-5-6 mm.
8 Phillips: Nº 0-Nº 1-5xNº 2-Nº 3
2 Robertson: Nº 1-2
7 Pozidriv: Nº 1-5xNº 2-Nº3
7 Torx seguridad: T10-15-20-25-27-30-40
3 Allen seguridad: 4-5-6 mm.



RatioTec system



Llave carraca reversible y sistema de vasos pasantes.



Adaptadores intercambiables para vasos 1/4" y 3/8".



Vasos de espesor mínimo y gran par de apriete.



Altura de trabajo reducida hasta un 50%.

Llave vaso con carraca pasante RatioTec. Estuche 14 accesorios. Acero cromo-vanadio acabado satinado.
Carraca reversible 72 dientes. Mínimo ángulo de recuperación (5º).

Composición:	CA	1	Cód. 5540 H 14	8412372662504

10 vasos huecos RatioTec: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
1 prolongador pasante 76 mm.
1 adaptador a cuadradillo 1/4"
1 adaptador a cuadradillo 3/8"
1 llave carraca pasante RatioTec

1.1 Localizador magnético





Cabezal linterna
3 leds



Extremo flexible.
Cabezal magnético

Localizador magnético. Cuerpo telescópico y cabezal imantado flexible para recuperar piezas hasta 1 kg de peso. Cabezal linterna 3 leds de alta luminosidad. 4 pilas botón (LR44) incluidas.

			Cód.	
Telescópico 22-68,5 cm. Cabezal flexible 74 mm. Carga máxima imán 1 kg.	BL	6	5501 H	8412372682487

1.1 Machos y terrajas

Macho roscar. Acero HSS. Viruta corta. DIN 352. Tolerancia 6H. Juego 3 unidades.



			Cód.	
M3xP0,50 mm.	PL	8	6786 H 3	8412372715949
M4xP0,70 mm.	PL	8	6786 H 4	715956
M5xP0,80 mm.	PL	8	6786 H 5	715963
M6xP1,00 mm.	PL	8	6786 H 6	715970
M7xP1,00 mm.	PL	8	6786 H 7	715987
M8xP1,25 mm.	PL	8	6786 H 8	715994
M10xP1,50 mm.	PL	8	6786 H 10	716007
M12xP1,75 mm.	PL	8	6786 H 12	716014

Giramachos. Carraca reversible, cromado.



				Cód.	
M 3-10	Nº 1	CA	1	7283 H 85	8412372045213
M 5-12	Nº 2	CA	1	7283 H 100	045206

Terraja de mano Monoblock. HSS. Guía autocentrante. Tolerancia 6g. Mango ergonómico compacto y resistente a golpes, fabricado con resina de alta calidad. Gran evacuación de viruta. Ideal para el repaso de roscas y la creación de nuevas.



				Cód.	
M3	(P 0,50 ø 20)	PL	10	6670 H 3	8412372707012
M4	(P 0,70 ø 20)	PL	10	6670 H 4	707043
M5	(P 0,80 ø 20)	PL	10	6670 H 5	707050
M6	(P 1,00 ø 20)	PL	10	6670 H 6	707067
M8	(P 1,25 ø 25)	PL	10	6670 H 8	707074
M10	(P 1,50 ø 30)	PL	10	6670 H 10	707081
M12	(P 1,75 ø 38)	PL	10	6670 H 12	707098

1.1 Maletines herramientas





Maletín 39 herramientas. Profesional. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes. Llave carraca Locksystem. Vasos perfil Superlock que evita el redondeo de las tuercas hexagonales.

				Cód.	
1	Martillo 300 gr.	CA	1	6998 H 39	8412372503331
1	Alicate pico loro				
1	Alicate universal				
1	Alicate boca semi-redonda				
1	Alicate corte diagonal				
8	Llaves combinadas 10-19 mm.				
5	Destornilladores				
2	Destornilladores aislados				
1	Tester 110-220 V.				
1	Cardán universal 1/2”				
2	Prolongadores 1/2” : 125 - 250 mm.				
11	Vasos 1/2” : 8 - 24 mm.				
2	Llaves bujías 1/2” : 16 - 21 mm.				
1	Llave carraca 1/2”				
1	Adaptador 3/8” x 1/2”				





Maletín 47 herramientas. Profesional. Vasos 1/4”. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Empuñadura ergonómica antideslizante. Llave carraca Locksystem. Vasos perfil Superlock que evita el redondeo de las tuercas hexagonales.

				Cód.	
13	Vasos 1/4” perfil Superlock 4-4,5-5-5,5-6-7-8 9-10-11-12-13-14 mm.	CA	1	6995 H 47	8412372490471
4	Vasos 1/4” serie larga: 8-10-11-13 mm.				
21	Vasos 1/4” con punta de atornillado: Boca plana: 4-5,5-6,5 mm. Boca Phillips: Nº 1-2-3 Boca Allen: 3-4-5-6-7-8 mm. Boca Pozidriv: Nº 1-2-3 Boca Torx seguridad: T10-15-20-25-30-40				
3	Llaves Allen: 1,5-2-2,5 mm.				
2	Prolongadores 1/4”: 50 - 100 mm.				
1	Llave carraca 1/4”				
1	Cardán universal 1/4”				
1	Mango deslizante T 1/4”				
1	Mango para vasos 1/4”				






Maletín 82 herramientas. Profesional. Vasos 1/2” y 1/4”. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes. Llaves carraca Locksystem. Vasos perfil Superlock que evita el redondeo de las tuercas hexagonales.

				Cód.	
12	Vasos 1/2” : 14 - 32 mm.	CA	1	6998 H 82	8412372503379
13	Vasos 1/4” : 4 - 14 mm.				
17	Vasos 1/4” con punta de atornillado				
16	Puntas atornillado				
2	Llaves bujía 1/2” 16 - 21 mm.				
2	Cardan universal 1/2”-1/4”				
2	Prolongadores 1/2” : 125 - 250 mm.				
1	Cabezal mango T 1/2 “				
2	Llaves carraca 1/2”-1/4”				
1	Mango para vasos 1/4”				
1	Mango deslizante T 1/4”				
2	Prolongadores 1/4” : 50 - 100 mm.				
1	Eje flexible 1/4” : 150 mm.				
1	Adaptador de puntas 1/2”				
9	Llaves combinadas: 8 - 22 mm.				

Maletín 98 herramientas. Profesional. Vasos 1/2" y 1/4". Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes y llaves carraca Locksystem.

				Cód.	
18	Vasos 1/2" : 10 - 32 mm.	CA	1	6998 H 98	8412372440735
13	Vasos 1/4" : 4 - 14 mm.				
	Vasos serie larga:				
4	1/2" : 14 - 19 mm.				
8	1/4" : 6 - 13 mm.				
21	Vasos 1/4" con punta				
15	Puntas atornillado				
3	Llaves Allen: 1,5 - 2- 2,5 mm.				
2	Prolongadores 1/2" 125 - 250 mm.				
2	Prolongadores 1/4" 50 - 100 mm.				
2	Llaves bujía 1/2" 16 - 21 mm.				
2	Llaves carraca 1/2" - 1/4"				
2	Cardan universal 1/2"-1/4"				
1	Prolongador flexible 1/4"				
2	Mangos deslizantes T 1/2"-1/4"				
1	Mango para vasos 1/2"				
1	Cabezal mango T 1/2"x3/8" convertor				
1	Adaptador vasos 1/4"				



ratio

1.1 Macetas albañil

Maceta albañil. Forjada. Mango barnizado.

			Cód.	
700 gr.	-	12	7383 H 1	8412372344446
1.000 gr.	-	12	7383 H 2	344453
1.400 gr.	-	12	7383 H 3	344460



ratio

Maceta albañil. Forjada. Mango fibra de vidrio, empuñadura de goma.

			Cód.	
700 gr.	-	6	6723 H 1	8412372421703
1.000 gr.	-	6	6723 H 2	421710
1.400 gr.	-	6	6723 H 3	421727



ratio

Maceta albañil. Forjada. Mango barnizado. Nº 5308.

			Cód.	
700 gr.	-	6	2059 L 0	8414299123401
1.000 gr.	-	6	2059 L A	123500
1.400 gr.	-	6	2059 L B	123609



BELLOTA
tu mejor ayuda

Maceta albañil. Forjada. Mango trimaterial. Nº 5308.

			Cód.	
1.190 gr.	-	6	1164 L	8414299353303
1.490 gr.	-	6	1165 L	353358



BELLOTA
tu mejor ayuda

1.1 Macetas albañil



Maceta albañil. Forjada. Mango nilón. Nº 5308.

			Cód.	
1000 gr.	-	6	4308 L AMP	8414299439663
1400 gr.	-	3	4308 L BMP	439717

1.1 Martillos cerrajero



Martillo cerrajero. Bola. Mango fibra de vidrio, empuñadura de goma.

			Cód.	
400 gr.	-	12	7691 H 400	8412372371343
600 gr.	-	12	7691 H 600	371350
800 gr.	-	12	7691 H 800	371367



Martillo cerrajero. Bola. Mango madera. Nº 8011.

			Cód.	
320 gr.	-	6	2072 L B	8414299141207
420 gr.	-	6	2072 L C	141405
540 gr.	-	6	2072 L D	141603
700 gr.	-	6	2072 L E	141702
870 gr.	-	6	2072 L F	141801

1.1 Martillos chapista



Martillo chapista. Bocas nilón. Mango madera.

			Cód.	
28 mm.	-	6	5640 H 54	3253561700286
34 mm.	-	6	5640 H 55	700347
44 mm.	-	6	5640 H 56	700446



Martillo chapista. Bocas nilón. Mango madera.

				Cód.	
Martillo	22 mm.	-	6	1804 H 22	8422876020012
Martillo	34 mm.	-	6	1804 H 34	020074
Martillo	44 mm.	-	6	1804 H 44	020104
Boca	22 mm.	-	10*	1804 H 22B	020029
Boca	34 mm.	-	10*	1804 H 34B	020081
Boca	44 mm.	-	10*	1804 H 44B	020111
Mango	22 mm.	-	1	1804 H 22M	020036
Mango	34 mm.	-	1	1804 H 34M	020098
Mango	44 mm.	-	1	1804 H 44M	020128

*Envases completos.

Martillo ebanista alemán. Mango madera barnizado. DIN 1041.

			Cód.	
100 gr.	-	12	7908 H 100	8412372371305
200 gr.	-	12	7908 H 200	371312
300 gr.	-	12	7908 H 300	371329



ratio

Martillo ebanista francés. Mango madera barnizado.

			Cód.	
20 mm.	-	6	7531 H 20	8412372063590
22 mm.	-	6	7531 H 22	063606



Martillo ebanista francés. Mango madera barnizado.

			Cód.	
16 mm.	-	12	7367 H 16	8412372344385
18 mm.	-	12	7367 H 18	344392
20 mm.	-	12	7367 H 20	344408
22 mm.	-	12	7367 H 22	344415
25 mm.	-	12	7367 H 25	344422



ratio

Martillo ebanista francés. Mango haya barnizado.

			Cód.	
16 mm.	-	6	7844 H 16	8412372220276
18 mm.	-	6	7844 H 18	220283
20 mm.	-	6	7844 H 20	220290
22 mm.	-	6	7844 H 22	220306
25 mm.	-	6	7844 H 25	220313



ratio PLUS

Martillo ebanista francés. Mango madera. Nº 8005.

			Cód.	
16x13,5 mm.	-	6	2067 L 16	8414299139402
18x15 mm.	-	6	2067 L A	138207
20x17 mm.	-	6	2067 L B	138504
22x19 mm.	-	6	2067 L C	138801
25x21 mm.	-	6	2067 L D	139006
28x23 mm.	-	6	2067 L E	139105



BELLOTA
tu mejor ayuda

1.1 Martillos ebanista



Martillo ebanista francés. Centro de grafito y mango ergonómico antideslizante.

			Cód.	
20 mm.	-	4	5640 H 51	3253561548987
25 mm.	-	4	5640 H 52	548994

STANLEY

1.1 Martillos encofrador



Martillo encofrador. Mango trimaterial. Nueva geometría de uñas. Mango más largo, mayor efecto palanca. Nº 8030.

			Cód.	
600 gr. Martillo con imán	-	6	1199 L MT1	8414299469479

BELLOTA tu mejor ayuda



Martillo encofrador. Mango madera. Nº 8017.

			Cód.	
400 gr.	-	6	6107 L B	8414299143102
600 gr.	-	6	6107 L D	143300

BELLOTA tu mejor ayuda



Martillo encofrador. Mango fibra de vidrio. (8017 MPFV).

			Cód.	
500 gr.	-	1	1198 L C	8414299087000
600 gr.	-	1	1198 L D	087031

BELLOTA tu mejor ayuda



Martillo-hacha. Mango madera. Nº 8008.

			Cód.	
875 gr.	-	6	6116 L	8414299140408

BELLOTA tu mejor ayuda

Martillo orejas. Mango madera barnizado.

			Cód.	
520 gr.	-	12	7386 H 2	8412372344477
620 gr.	-	12	7386 H 3	344514



ratio

Martillo orejas. Mango madera. Nº 8007.

			Cód.	
550 gr.	-	6	2069 L C	8414299140002
670 gr.	-	6	2069 L D	140101
725 gr.	-	6	2069 L E	140200



BELLOTA tu mejor ayuda

Martillo orejas. Mango madera barnizado.

			Cód.	
25 mm.	-	12	7374 H 25	8412372344439



ratio

Martillo orejas. Mango haya barnizado.

			Cód.	
25 mm. - 450 gr.	-	6	7814 H 25	8412372229651



ratio PLUS

Martillo orejas. Mango fibra de vidrio, empuñadura de goma.

			Cód.	
27 mm.	-	12	7784 H 27	8412372371336



ratio

Martillo orejas. Mango metálico tubular, empuñadura de goma.

			Cód.	
29 mm. - 450 gr.	-	6	7813 H 29	8412372229668



ratio PLUS

1.1 Mazas metálicas



Maza. Ojo ovalado. Cabeza acero forjado, bocas pulidas. Mango fresno barnizado 90 cm.

			Cód.	
3 kg.	-	1	3800 H 3	8412372322352
4 kg.	-	1	3800 H 4	322369
5 kg.	-	1	3800 H 5	322383



Maza. Mango trimaterial. Nº 5200.

			Cód.	
3 kg.	-	1	1234 L 3	8414299374230
4 kg.	-	1	1234 L 4	374278
5 kg.	-	1	1234 L 5	374315



Maza. Ojo ovalado. Mango madera. Nº 5200.

			Cód.	
3 kg.	-	1	6108 L 3	8414299121001
4 kg.	-	1	6108 L 4	121209
5 kg.	-	1	6108 L 5	121407
6 kg.	-	1	6108 L 6	121605



Maza-cuña. Mango madera. Nº 5460.

			Cód.	
3 Kg.	-	1	6109 L 3	8414299124002

1.1 Mazas goma



Maza goma. Mango madera.

			Cód.	
ø 55 mm.	-	6	5608 H 1	8422876010549
ø 65 mm.	-	6	5608 H 2	010556
ø 75 mm.	-	6	5608 H 3	010563



Maza goma. Mango haya barnizado.

			Cód.	
ø 58 mm.	-	6	7812 H 1	8412372229675
ø 65 mm.	-	6	7812 H 2	229682

1.1 Mazas goma

Maza goma. Blanca. Mango madera barnizado. No deja marcas. Especial ceramistas y superficies delicadas.

			Cód.	
ø 58 mm.	-	6	6412 H 1	8412372694121
ø 65 mm.	-	6	6412 H 2	694138



ratio

Maza goma. Blanca. Mango plástico. Goma blanca que no deja marca. Especial para ceramistas y superficies delicadas.

				Cód.	
300 gr.	ø 55 mm.	-	6	6812 H 1	8412372641408
500 gr.	ø 60 mm.	-	6	6812 H 2	641439
650 gr.	ø 70 mm.	-	6	6812 H 3	641453



ratio

1.1 Mazas madera

Maza madera. Haya barnizada.


			Cód.	
ø 50 mm.	-	6	1806 H 50	8411472001898
ø 60 mm.	-	6	1806 H 60	001911
ø 70 mm.	-	6	1806 H 70	001935



1.1 Mordazas ensamblaje

Mordaza ensamblaje. Especial para paneles de madera.

			Cód.	
-	-	10	8006E P	8412372058145



Diesstro

Mordaza ensamblaje. Especial para paneles de madera.

			Cód.	
75 mm.	DB	10	7546E H	8412372070055



Ferrob®

1.1 Mordazas ensamblaje



Mordaza universal para marcos. Ajustable a todo tipo de formas con ø exterior hasta 4 m. 9 accesorios.

				Cód.	
1	Unidad tensora con cinta nilón 4 m x 15 mm. 7 Guías de cantos con ángulos 90º/120º/135º 1 Tornillo de apriete	CA	1	8019 P	8412372283752

1.1 Mordazas grip



Mordaza Grip. Acero cromo-vanadio. Bocas curvas.

			Cód.	
250 mm.	PL	12	6560 H 10	8412372411186

Nuevo



Mordaza grip. Bocas curvas y con cortante. Serie 2951.

			Cód.	
180 mm.	-	1	1546 H 180	7314150102204
250 mm.	-	1	1546 H 250	102211

Nuevo



Mordaza grip. Bocas rectas. Serie 2958.

			Cód.	
135 mm.	-	1	1547 H 135	7314150124107
190 mm.	-	1	1547 H 190	124114

1.1 Navajas electricista



Navaja electricista. Hoja inoxidable. Mango plástico.

			Cód.	
Hoja 65 mm.	-	5	6789 G	8412243214236



Navaja electricista. Mango plástico forma asta.

				Cód.	
Nº 0	18 cm.	CA	12	2789 C 0	8431173001020
Nº 1	20 cm.	CA	12	2789 C 1	001037
Nº 2	22 cm.	CA	12	2789 C 2	001044

Pala. Acero templado. Mango madera haya barnizado.



					Cód.	
Nº3	Punta.	Anilla	-	6	7063 H	8412372191514
Nº3	Punta.	Muleta	-	6	7063 H T	191521
Nº3	Carrada.	Anilla	-	6	7064 H	191538
Nº3	Carrada.	Muleta	-	6	7064 H T	191545

Lista

Pala. Acero. Mango madera y anilla.



					Cód.	
5502-2 M.A.	Carrada	Nº2	-	6	1829 L 2/1	8414299501209
5502-3 M.A.	Carrada	Nº3	-	6	1829 L 3/1	501407
5501-2 M.A.	Punta	Nº2	-	6	1829 L 2/2	500202
5501-3 M.A.	Punta	Nº3	-	6	1829 L 3/2	500509

BELLOTA tu mejor ayuda

Pala. Acero. Mango madera y muleta.

					Cód.	
5502-2 M.M.	Carrada	Nº2	-	6	6075 L 2/1	8414299501100
5502-3 M.M.	Carrada	Nº3	-	6	6075 L 3/1	501308
5501-2 M.M.	Punta	Nº2	-	6	6075 L 2/2	500103
5501-3 M.M.	Punta	Nº3	-	6	6075 L 3/2	500400

Nuevo

Pala multiuso. Especial nieve. Mango madera y anilla plástica.



				Cód.	
Carrada aluminio 38xh.47 cm. Longitud total: 123 cm.	-	6	5665 H	8412372723449

Lista

Nuevo

Pala multiuso. Especial nieve. Mango madera y anilla plástica.



				Cód.	
Carrada PVC 36xh.47 cm. Longitud total: 108 cm.	-	6	5667 H	8412372723432

Lista

Pala multiuso. Aluminio. Mango madera y anilla plástica. Nº 5520. M.A.



				Cód.	
Carrada aluminio	-	6	6520 L	8414299503296

BELLOTA tu mejor ayuda

1.1 Paletas



Paleta albañil. Mod. catalán. Pala pulida. Mango madera barnizada.

				Cód.	
Nº 1.	150x107 mm.	CA	6	1830 H	8436046843400
Nº 2.	160x115 mm.	CA	6	1830 H 2	843417
Nº 3.	170x122 mm.	CA	6	1830 H 3	843424



Paleta albañil. Mod. catalán. Nº 5841.

			Cód.	
150x115 mm.	CA	6	2081 L A	8414299131208
165x120 mm.	CA	6	2081 L B	131307
180x125 mm.	CA	6	2081 L C	131406



Paleta albañil. Mod. Madrid. Pala pulida. Mango madera barnizada.

				Cód.	
Nº 1.	160x85 mm.	CA	6	1831 H 1	8436046843431
Nº 2.	180x95 mm.	CA	6	1831 H 2	843448
Nº 3.	200x107 mm.	CA	6	1831 H 3	843455



Paleta albañil. Mod. Madrid. Nº 5842.

			Cód.	
115x68 mm.	CA	6	2082 L B	8414299131604
140x80 mm.	CA	6	2082 L D	131802
165x92 mm.	CA	6	2082 L F	132007
190x104 mm.	CA	6	2082 L H	132205
215x116 mm.	CA	6	2082 L J	132403



Paleta albañil. Mod. Sevilla. Nº 5843

			Cód.	
180x110 mm.	CA	6	2085 L A	8414299132700
200x117 mm.	CA	6	2085 L C	132908



Paleta yesero. Trapezoidal. Pala pulida. Mango madera barnizada.

			Cód.	
180x115 mm.	CA	6	6144 H 1	8436048843479
180x130 mm.	CA	6	6144 H 2	843486

Paleta yesero. Trapezoidal. Nº 2302.

			Cód.	
180x110 mm.	CA	6	4302 H A	8413345091343
180x125 mm.	CA	6	4302 H B	091367
190x115 mm.	CA	6	4302 H C	091381



ACESA

Paleta yesero. Trapezoidal. Nº 5844.

			Cód.	
180x115 mm.	CA	6	2084 L A	8414299133004
180x130 mm.	CA	6	2084 L B	133103
190x117 mm.	CA	6	2084 L C	133202



BELLOTA tu mejor ayuda

Paletín albañil. Pala pulida. Mango madera barnizada.

				Cód.	
Punta fina	130x70 mm.	CA	12	6094 H 1	8436046843707
Punta fina	135x85 mm.	CA	12	6094 H 3	843714
Punta roma	120x70 mm.	CA	12	6094 H 2	843721
Punta roma	120x80 mm.	CA	12	6094 H 4	843738



Paletín albañil. Mango madera barnizada.

					Cód.	
Punta fina	125x70 mm.	5901	CA	6	2086 L A	8414299134902
Punta fina	150x100 mm.	5901	CA	6	2086 L B	135008
Punta roma	125x75 mm.	5903	CA	6	2088 L	135206
Hoja olivo	135x60 mm.	5902	CA	6	2087 L	135107



BELLOTA tu mejor ayuda

1.1 Picos y alcotanas

Picachón. Forjado. Sin mango. Punta y pala Nº 5001.

			Cód.	
2,5 kg.	-	6	4637 H 1	8412372545386
3 kg.	-	6	4637 H 2	545393
Mango nº 46 madera	-	10	2128 H 800X46	
Mango fibra vidrio	-	1	6810 H	



Lista®

1.1 Picos y alcotanas



Picachón. Sin mango, punta y pala. Nº 5001.

			Cód.	
2 kg.	CA	6	2089 L A	8414299120004
2,5 kg.	CA	6	2089 L B	120103
3 kg.	CA	6	2089 L C	120202



Picoleta (alcotana). Pala y martillo. Nº 5931.

			Cód.	
203 mm.	CA	6	6076 L A	8414299135404
218 mm.	CA	6	2149 L B	135503



Picoleta (alcotana). Pala y corte. Nº 409.

			Cód.	
275 mm - 600 gr.	CA	6	4409 H A	8413345033497



Picoleta (alcotana). Pala y corte. Nº 5932.

			Cód.	
205 mm.	CA	6	2091 L 00	8414299135909
265 mm.	CA	6	2091 L 0	135602
290 mm.	CA	6	2091 L A	135701
315 mm.	CA	6	2091 L B	135800



Picoleta (alcotana). Pala y punta. Nº 4095.

			Cód.	
260 mm - 450 gr.	CA	6	4095 H 0	8413345033503
275 mm - 600 gr.	CA	6	4095 H A	033510



Picoleta (alcotana). Pala y punta. Nº 5933.

			Cód.	
205 mm.	CA	6	6036 L 00	8414299136203
270 mm.	CA	6	6036 L 0	136005
300 mm.	CA	6	6036 L A	136104

Piedra afilar guadañas. Corindón blanco.

			Cód.	
230x32x13 mm.	CA	10	1735 H	8412372716946



Lista®

Piedra afilar guadañas.

			Cód.	
Óxido de aluminio	-	1	7889 H	8412372133552
Corindón	CA	10	7312 H M	9003336010096
Carburo silicio	CA	10	7312 H T	010089



1.1 Pinzas precisión

Pinza precisión. Acero inoxidable. 4 piezas.

				Cód.	
Punta cruzada	120 mm.	BSA	1	7923 H	8412372151754
Punta curva	120 mm.				
Punta recta	115 mm.				
Punta plana	110 mm.				



Ferrob®

1.1 Pinzas sujeción

Pinza sujeción. Protector plástico en las bocas. Con muelle. Cincada.

			Cód.	
Abertura 25 mm.	-	12	5636 H 25	8412372037393
Abertura 50 mm.	-	12	5636 H 50	037409



Pinza sujeción. Plástica, con muelle. Extremos bocas adaptables.

				Cód.	
Abertura 25 mm.	2 unid.	BL	6	7023 H 1	8412372175019
Abertura 50 mm.	2 unid.	BL	4	7023 H 2	175026
Abertura 75 mm.		BL	10	7023 H 3	175033



Ferrob®

1.1 Pistolas aplicadoras



Pistola para juntas. Especial relleno de juntas entre baldosas con morteros de alta densidad.

			Cód.	
Pistola 750 c.c.	BSA	1	5804 H	8413797659900
Kit recambio: Rosca, émbolo y 3 boquillas	-	1	5804 H R	659818
Kit 6 boquillas recambio	-	1	5804 H R1	659801



Pistola silicona. Chapa pintada.

			Cód.	
Con cremallera	-	1	7467 H	8412372051177



Pistola silicona. Chapa pintada. Mango aluminio y desobturador integrado en el mango.

			Cód.	
Sin cremallera	-	1	7201 H	8412372297742



Pistola silicona. Reforzada. Chapa pintada. Mango aluminio.

			Cód.	
Eje hexagonal	BSA	1	7170 H	8412372272831



Pistola silicona Convoy Just. Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Máxima potencia para cartucho de alta viscosidad.

			Cód.	
-	BSA	6	7108 S J	4975364066930



Pistola silicona Convoy Super. Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Cuerpo de acero de alta resistencia. Mango rugoso antideslizante.

			Cód.	
-	BSA	6	7108 S S	4929606720258

Pistola silicona Convoy Lite. Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Cuerpo plástico de alta rigidez y gran ligereza.

			Cód.	
-	BSA	6	7108 S L	4975364066282



TAJIMA

Pistola silicona Convoy X. Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Cuerpo plástico de alta rigidez.

			Cód.	
-	BSA	6	7108 S X	4975364068811



TAJIMA

1.1 Precintadoras

Precintadora. Incluye dos rollos precinto transparente.

			Cód.	
-	BL	1	7647 B	8412372093450

Ferrob®



Precinto embalaje. Rollos 66x48 mm.

			Cód.	
Marrón	CA	6 *	240 B 48	8412029600635
Transparente	CA	6 *	290 B 49	600642
Blanco	CA	6 *	290 B 50	584478

* Envases completos.

MIARCO




1.1 Portapuntas

Portapuntas Stecker. Magnético 1/4". Acero cromo-vanadio satinado.

			Cód.	
Hexágono 8 mm.	BL	1	6653 H 8	8412372551691
Hexágono 10 mm.	BL	1	6653 H 10	551707



ratio



1/4"



Adaptador magnético. Cuerpo acero inoxidable.

			Cód.	
1/4”	BL	25	6610 H	8412372449370

ratio



Adaptador magnético. Ajuste rápido de retención. Cuerpo acero inoxidable.

			Cód.	
1/4”	BL	25	6610 H 1	8412372486115

ratio



Adaptador magnético AutoLock. Ajuste rápido de retención. Ideal para puntas C6.3, E6.3 y puntas sin huella. Acero cromo-vanadio.

			Cód.	
1/4”	BL	30	5510 H	8412372707937

ratio



Adaptador magnético Autolock. Ajuste rápido de retención. Acero cromo-vanadio. Fijación fácil, un solo toque. Serie larga.

			Cód.	
1/4”x150 mm.	PL	24	6680 H 1	8412372710463
1/4”x300 mm.	PL	24	6680 H 2	710470

ratio





Adaptador magnético AutoLock. Ajuste rápido de retención. Adaptador de puntas y conexión 1/4”. Acero cromo-vanadio.

			Cód.	
1/4”x1/4”	BL	30	5509 H	8412372707920

ratio



Adaptador para vasos 1/4”. Cromo-vanadio. DIN 7428.

			Cód.	
50 mm.	BL	25	6625 H	8412372587300

ratio

Puntas atornillado Serie Vanadium HRc

Acero cromo-vanadio S2. Dureza 59-61 HRc.
Hexágono 6,35 mm.



Perfil estriado tipo ACR*: mejor agarre de la cabeza del tornillo. Disminuye el efecto de expulsión de la punta en el momento del giro.





Puntas 50 mm
DIN 6126. Blíster 2 puntas.

Plana				
0,6x4,5 mm.*	BL	25	6671 H 4	8412372534366
1,0x5,5 mm.*	BL	25	6671 H 5	534359
Phillips				
Nº 1*	BL	25	6672 H 1	534342
Nº 2*	BL	25	6672 H 2	534335
Nº 3*	BL	25	6672 H 3	534328
Pozidriv				
Nº 1*	BL	25	6673 H 1	534304
Nº 2*	BL	25	6673 H 2	534298
Nº 3*	BL	25	6673 H 3	534281
Torx				
T10	BL	25	6674 H 10	534274
T20	BL	25	6674 H 20	534267
T25	BL	25	6674 H 25	534250
Allen				
3 mm.	BL	25	6675 H 3	534243





Puntas 25 mm
DIN 3126. Blíster 2 puntas.

Plana				
0,5x3,0 mm.*	BL	25	6601 H 3	8412372449165
0,6x4,5 mm.*	BL	25	6601 H 4	449172
0,8x5,5 mm.*	BL	25	6601 H 5	449189
1,0x6,0 mm.*	BL	25	6601 H 6	449196
Phillips				
Nº 1*	BL	25	6602 H 1	449202
Nº 2*	BL	25	6602 H 2	449219
Nº 3*	BL	25	6602 H 3	449233
Pozidriv				
Nº 1*	BL	25	6603 H 1	449240
Nº 2*	BL	25	6603 H 2	449257
Nº 3*	BL	25	6603 H 3	449264
Torx seguridad				
T15	BL	25	6654 H 15	633694
T20	BL	25	6654 H 20	633700
T25	BL	25	6654 H 25	633717
T30	BL	25	6654 H 30	633724
T40	BL	25	6654 H 40	633731
Torx				
T15	BL	25	6604 H 15	449271
Torx T20	BL	25	6604 H 20	449288
Torx T25	BL	25	6604 H 25	449295
Torx T30	BL	25	6604 H 30	449318
Torx T40	BL	25	6604 H 40	449325
Allen				
3 mm.	BL	25	6605 H 3	449349
4 mm.	BL	25	6605 H 4	449356

1.1 Puntas atornillado



Puntas atornillado. Acero cromo-vanadio. DIN 3126. 59 - 61 HRC.
Estuche con clip para cinturón. Caja expositor display 12 unidades.

			Cód.	
18 puntas 25 mm: 4 Planas 4-5-6-7 mm. 3 Phillips Nº 1-2-3 3 Allen 4-5-6 mm. 3 Pozidriv Nº 1-2-3 4 Torx T10-15-20-25 1 Adaptador magnético	BL	12	6629 H 18	8412372554050
10 puntas 50 mm: 3 Planas 4-5-6 mm. 3 Phillips Nº 1-2-3 4 Torx T15-20-25-30	BL	12	6629 H 10	582428
10 puntas doble boca 65 mm: 3 Planas 4x4 - 5x5 - 6x6 mm. 4 Phillips Nº 1xNº 1 - Nº 2xNº 2 - Nº 2xNº 2 - Nº 3xNº 3 3 Pozidriv Nº 1xNº 1 - Nº 2xNº 2 - Nº 3xNº 3	BL	12	6629 H 20	582411



Puntas atornillado. Cromo-vanadio. 10 puntas. Soporte para cinturón.

			Cód.	
4 Planas 3-4-6-7 mm. 3 Phillips Nº1-2-3 3 Pozidriv Nº1-2-3	BL	20	7244 H 10	8412372389232



Puntas atornillado + llaves de vaso 1/4". Estuche 20 accesorios. Llave mini-carraca 1/4" sistema Locksystem. Vasos acero cromo-vanadio perfil SuperLock. Puntas acero cromo-vanadio S2. Clip para cinturón.

			Cód.	
1 adaptador 1/4" 1 mini llave carraca 1/4" mango antideslizante 13 puntas 1/4"x25 mm: Planas: 4-6 mm. Phillips: Nº 1-2-3 Pozidriv: Nº 1-2-3 Torx: T10-15-20-25-30 5 vasos: 6-7-8-10-13 mm.	DB	20	6628 H 2	8412372711071

Puntas atornillado. Estuche 27 accesorios. Puntas atornillado y mango adaptador compacto. Puntas acero cromo-vanadio S2. Clip para cinturón.



			Cód.	
26 puntas 1/4"x25 mm: Planas: 3-4-5-6-7 mm. Phillips: Nº 1-2-2-2-3 Pozidriv: Nº 1-2-2-2-3 Torx: T10-15-20-25-30 Allen: 2-2,5-3-4-5-6 mm. Mango destornillador de ajuste rápido.	DB	20	6628 H 1	8412372711064

Puntas atornillado. Estuche 41 accesorios. Acero cromo-vanadio S2. DIN 3126.



			Cód.	
Phillips, Pozidriv, Planas, Allen + adaptador magnético	DB	5	6641 H 1	8412372635773
Pillips, Pozidriv Torx seguridad + adaptador magnético	DB	5	6641 H 2	635797
Torx seguridad, Phillips Pozidriv, Planas, XZN, Tri-wing, Torq-set, Spanner, Clutch + adaptador magnético	DB	5	6641 H 3	635780



Puntas atornillado. Estuche aluminio 48 accesorios.
Acero cromo-vanadio S2. DIN 3126. 45 puntas. 1 Destornillador mango bimaterial antideslizante. 1 Portapuntas magnético y estuche.

			Cód.	
Composición:	CA	1	6648 H	8412372637074

- TX10-TX15-TX20-TX25
- TX-27-TX30-TX40
- Nº0-Nº1-Nº2-Nº3
- Nº0-Nº1-Nº2-Nº3
- 3-5,5-7 mm.
- XZN5-XZN6-XZN8
- TW1-TW2-TW3-TW4
- DS6-DS8-DS10
- NO4-NO6-NO8-NO10
- C1-C2-C3
- HX2-HX2,5-HX3-HX4-HX5-HX6
- SQ0-SQ1-SQ2-SQ3
- Adaptador vasos 1/4".
- Destornillador portapuntas magnético.

1.1 Puntas atornillado

Estuches multiuso con puntas de atornillado y accesorios.
Cromo-vanadio S2. Estuche de nilón.





Clip trasero para adaptar al cinturón

Adaptable a cinturón 5054 H



150 - 210 mm



Estuche 32 accesorios. Mango destornillador ergonómico antideslizante.
Puntas de atornillado acero cromo-vanadio 8660.

			Cód.	
1 mango destornillador 1 prolongador 30 puntas 4x28 mm.	BL	6	6655 H 1	8412372682470

- 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 mm.
- PH 000-00-0-1
- PZ 0-1
- H 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4 mm.
- T4-5-6-7-8-9-10-15-20




193 mm



Estuche 13 accesorios. Mango destornillador bimaterial y varillas de atornillado acero S2.

			Cód.	
1 mango destornillador 12 varillas 1/4”x89 mm.	BL	6	6655 H 2	8412372682449

- 5,5-6,5 mm.
- PH 0-1-2
- PZ1-2-3
- T10-15-20-25



Estuche 28 accesorios. Puntas de atornillado 1/4”x50 mm seguridad acero S2.

			Cód.	
Composición:	BL	6	6655 H 3	8412372682456

- T6-7-8-9-10-15-20-25-27
- H2-2,5-3-4-5 mm.
- PH1-2
- SQ0-1-2
- SP4-6-8
- TW1-2-3
- TS6-8-10



Estuche 25 accesorios. Puntas de atornillado 1/4” acero S2 y brocas madera.

			Cód.	
Composición: 1 adaptador magnético 1 avellanador ø 12x36 mm. 5 brocas madera ø 3-3-4-5-6 mm.	BL	6	6655 H 4	8412372682463

18 puntas:

- 5,5-6,5 mm.
- PH1-2-2-3
- PZ1-2-2-3
- H3-4-5-6 mm.
- T10-15-20-25

2 H PUNTAS1

Puntas atornillado. 25 mm. Expositor 200 blíster. Acero cromo-vanadio. Dureza 59-61 HRc. Hexágono 6,35 mm.



Plana	0,8x5,5 mm.	25 unid.
Phillips	Nº 2	25 unid.
Pozidriv	Nº 1	25 unid.
Pozidriv	Nº 2	25 unid.
Pozidriv	Nº 3	25 unid.
Torx	T20	25 unid.
Allen	3 mm.	25 unid.
Adaptador magnético con ajuste rápido de retención.		25 unid.

2 H PUNTAS2

Puntas atornillado. 50 mm. Expositor 200 blíster. Acero cromo-vanadio. Dureza 59-61 HRc. Hexágono 6,35 mm.



Plana	1,0x5,5 mm.	25 unid.
Phillips	Nº 1	25 unid.
Phillips	Nº 2	25 unid.
Pozidriv	Nº 1	25 unid.
Pozidriv	Nº 2	25 unid.
Pozidriv	Nº 3	25 unid.
Torx	T25	25 unid.
Allen	3 mm.	25 unid.

Punta trazar. Carburo de tungsteno. Cuerpo hexagonal. Clip de sujeción.



ø 6x150 mm.	BSA	10	7301 H	8412372319444

Punzón. Mango madera.



Nº 0	ø 2,7 mm.	CA	12*	1857 H 0	8422625002016
Nº 1	ø 3,2 mm.	CA	12*	1857 H 1	002023
Nº 2	ø 4,0 mm.	CA	12*	1857 H 2	002030
Nº 3	ø 4,5 mm.	CA	12*	1857 H 3	002047
Nº 17	ø 3,2 mm. Punta agujereada	CA	12*	1858 H 17	003020

* Envases completos.

1.1 Punteros



Puntero octogonal. Protector extra-fuerte.

			Cód.	
ø 18x250 mm.	-	4	7081 H 250	8412372194935





Puntero octogonal. Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. DIN 7256.

			Cód.	
ø 16x200 mm.	CA	10	6235 H 200	8412372481080
ø 16x250 mm.	CA	10	6235 H 250	481097
ø 18x300 mm.	CA	10	6235 H 300	481103
ø 18x350 mm.	CA	10	6235 H 350	481110
Protector punteros 300-350 mm.	CA	5	6235 H P	481127



Puntero octogonal. Protector. Nº 5821. C.P.

			Cód.	
ø 18x300 mm.	CA	6	2145 L 300	8414299038248
ø 18x350 mm.	CA	6	2145 L 350	038286



Puntero octogonal. Nº 5821.

			Cód.	
ø 16x200 mm.	CA	6	6035 L 16X200	8414299128109
ø 16x250 mm.	CA	6	6035 L 16X250	128208
ø 18x250 mm.	CA	6	6035 L 18X250	128604
ø 18x300 mm.	CA	6	6035 L 18X300	128703
ø 18x350 mm.	CA	6	6035 L 18X350	128802
ø 20x300 mm.	CA	6	6035 L 20X300	129007
ø 20x350 mm.	CA	6	6035 L 20X350	129106

1.1 Rastrillos



Rastrillo grava. Sin mango. Nº 4280.

			Cód.	
5 púas. 160x200 mm.	-	1	4280 H	8413345033619



Rastrillo grava. Sin mango. Nº 5753.

			Cód.	
5 púas. 155x195 mm.	-	1	2094 L B	8414299127409

Rascador yeso. Aluminio. 8 láminas.


			Cód.	
455x86 mm.	-	2	5829 H	8413797729610



RUBI

Rascador mortero. Monocapa.

			Cód.	
250x144 mm.	CA	6	5754 H 250	8413797659627



RUBI

1.1 Remachadoras

Remachadora. Profesional. Para remaches de aluminio, acero, inox y cobre.

			Cód.	
4 boquillas: ø 2,4 mm. ø 3-3,2 mm. ø 4,0 mm. ø 4,8-5 mm.	DB	1	6689 H	8412372495698





ratio PLUS

Remachadora. Para remaches aluminio. Cuerpo aluminio reforzado, empuñaduras PVC.

			Cód.	
4 boquillas ø 2,4-4,8 mm.	BL	1	7068 H	8412372192610



TÜV GS

ratio

Remachadora. Cabezal 2 posiciones (horizontal y vertical). Para remaches aluminio. Cuerpo aluminio, mangos aleación y empuñaduras PVC.

			Cód.	
4 boquillas ø 2,4-4,8 mm.	BL	1	7069 H	8412372192627




ratio

1.1 Remachadoras



Remachadora. Cabezal 2 posiciones (horizontal y vertical) con tambor giratorio. Para remaches aluminio. Cuerpo chapa y empuñaduras de PVC. Estuche plástico con 100 remaches de aluminio surtidos.

			Cód.	
Remaches ø 2,4-4,8 mm.	CA	1	7073 H	8412372192641



Remachadora. Profesional. Accionamiento a dos manos. Para remaches de aluminio, acero, inox y cobre.

			Cód.	
3 boquillas: ø 3,0-3,2 mm. ø 4,0 mm. ø 4,8-5,0 mm.	CA	1	6690 H	8412372444887



Remachadora NTX. Para remaches de aluminio hasta ø 5 mm. y acero inox hasta ø 4 mm.

			Cód.	
3 boquillas: ø 3,0-3,2-4,0 mm. ø 2,4 mm. ø 5,0 mm.	CA	1	2389 H	4007081050012



Remachadora Flipper. Para remaches de aluminio hasta ø 5 mm. y acero inox hasta ø 4 mm.

			Cód.	
3 boquillas: ø 3,0-3,2-4,0 mm. 2,4 mm. ø 5,0 mm.	CA	1	2390 H	4007081010009

1.1 Sacabocados



Sacabocados golpe. Sin puente.

			Cód.	
ø 2 mm.	-	10	1881 H 2	8412372019559
ø 3 mm.	-	10	1881 H 3	019566
ø 4 mm.	-	10	1881 H 4	019573
ø 5 mm.	-	10	1881 H 5	019580
ø 6 mm.	-	10	1881 H 6	019597
ø 7 mm.	-	10	1881 H 7	019603
ø 8 mm.	-	10	1881 H 8	019610
ø 9 mm.	-	10	1881 H 9	019627
ø 10 mm.	-	10	1881 H 10	019511
ø 12 mm.	-	10	1881 H 12	019528
ø 14 mm.	-	10	1881 H 14	019535
ø 16 mm.	-	10	1881 H 16	019542

Serrucho Serie 6000 profesional

Dentado templado con doble afilado diamante. Mango ergonómico bimaterial. Protector plástico de filo.

Serrucho costilla. Dentado fino recto. Corte muy fino.

			Cód.	
12”-300 mm.	-	10	6950 H 12	8412372478547
14”-350 mm.	-	10	6950 H 14	478554



Serrucho mano. Dentado universal corte muy fino. Especial corte materiales plásticos y metales no ferrosos.

			Cód.	
14”- 350 mm.	-	10	6935 H 14	8412372478530



Serrucho mano. Dentado universal. Corte fino.

			Cód.	
16”-400 mm.	-	10	6940 H 16	8412372478509
18”-450 mm.	-	10	6940 H 18	478516



Serrucho panel. Dentado muy fino (12 dientes x pulgada). Dentado frontal curvo.

			Cód.	
12,8”-320 mm.	-	10	6951 H 12	8412372695814



Serrucho punta. Dentado fino (7 dientes x pulgada). Especial corte materiales plásticos, yeso y paneles.

			Cód.	
12”-300 mm.	-	10	6952 H 12	8412372695807



Serrucho punta placas yeso. Especial cortes en curva. Diente triple afilado japonés. Hoja 15 cm con recubrimiento teflón antiadherente.

			Cód.	
300 mm.	BL	6	6919 H	8412372670644



1.1 Serruchos

Nuevo



Serrucho mano. Serie Basic. Dentado universal (7 dientes x pulgada). Mango plástico con protector de filo.

			Cód.	
10”- 250 mm.	-	6	6353 H 10	8412372721599
12”- 300 mm.	-	6	6353 H 12	721605
14”- 350 mm.	-	6	6353 H 14	721612
16”- 400 mm.	-	6	6353 H 16	721629



Serrucho ebanista. Serie Standard. Dentado fino recto. Dientes templados. Corte muy fino. Incluye protector de filo.

			Cód.	
10”-250 mm. Mango recto.	-	10	6920 H 25	8412372478561
10”-250 mm. Mango reversible.	-	10	6925 H 25	478578



Serrucho costilla. Mango madera. Dentado oblícuo. Nº 4561.

			Cód.	
12”-300 mm.	CA	6	6022 L 12	8414299302707
14”-350 mm.	CA	6	6022 L 14	302806



Serrucho mano. Mango madera. Dentado universal. Nº 4551.

			Cód.	
14”-350 mm.	-	6	6021 L 14	8414299300901
16”-400 mm.	-	6	6021 L 16	301007
18”-450 mm.	-	6	6021 L 18	301106



Serrucho mano. Mango poliestireno. Dentado universal. Nº 4551B.

			Cód.	
12”-300 mm.	-	6	6021 L 12A	8414299314069
14”-350 mm.	-	6	6021 L 14A	314076



Serrucho punta. Mango poliestireno. Dentado recto, paso 4 mm. Nº 4575.

			Cód.	
12”-300 mm.	-	6	6129 L 12	8414299314106

Serrucho multiuso G-Saw Aluminist. Diente tipo japonés. Mango de aluminio ergonómico antideslizante. Funda protectora reforzada, adaptable a cinturón. Corte limpio y rápido en madera, aglomerado y PVC.

			Cód.	
270 mm.	BL	1	7067 S 270	4975364017116
300 mm.	BL	1	7067 S 301	017123
Hoja recambio 270 mm.	BSA	1	7067 S 270R	017130
Hoja recambio 300 mm.	BSA	1	7067 S 300R	017147



TAJIMA

Serrucho multiuso plegable G-Saw. Diente tipo japonés. Mango ergonómico. 9 dientes por pulgada. Corte limpio y rápido en madera, aglomerado y PVC.

			Cód.	
210 mm.	BL	1	7067 S 210	4975364015754
240 mm.	BL	1	7067 S 240	015891
Hoja recambio 210 mm.	BSA	1	7067 S 210R	015761
Hoja recambio 240 mm.	BSA	1	7067 S 240R	015907




TAJIMA

1.1 Sierras

Sierra. 300x12,7x0,6 mm. 24 dientes.

				Cód.	
Acero aleado flexible		CA	100*	5648 H 24	8412372166109
Cobalt-Flex		CA	100*	5675 H 24	119150
HSS Bimetal		CA	100*	5670 H 24	274699
Acero aleado flexible.	3 hojas	PL	10	5648E H 3	326992
Cobalt-Flex.	3 hojas	PL	10	5675E H 3	327210
HSS Bimetal.	3 hojas	PL	10	5670E H 3	327258
Acero aleado flexible. Doble corte 300x24,5x0,6 mm.		CA	50*	1910 H 22	019825

* Envases completos.



ratio

Sierra. Sandflex Bi-metal + Cobalto, 300mm. 24 dientes. Nº.3906.

			Cód.	
Bi-metal + Cobalto	CA	100	3906 H 24	3115182995493



BAHCO

Sierra carburo de tungsteno. Especial para cerámica, pizarra, marmol, fibra de vidrio, ladrillos, acero, etc.

			Cód.	
300 mm.	PL	10	1991E H 1	8412372341056



ratio

1.1 Sierras marquetería



Sierra marquetería. Espiral. Especial madera y plástico.

					Cód.	
Nº 2	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 23	8412372460511
Nº 4	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 43	460580
Nº 6	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 63	460306
Nº 2	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935 H 23	471340
Nº 4	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935 H 43	460481
Nº 6	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935 H 63	460535



Sierra marquetería. Diente alterno. Especial madera y plástico.

					Cód.	
Nº 0	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 01	8412372471357
Nº 2	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 21	471364
Nº 4	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 41	460559
Nº 5	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 51	460603
Nº 6	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 61	460658
Nº 8	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 81	460610
Nº 10	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 101	460450
Nº 0	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 02	471371
Nº 2	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 22	471388
Nº 4	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 42	460573
Nº 5	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 52	460634
Nº 6	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 62	460641
Nº 8	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 82	460351
Nº 10	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 102	460474
Nº 12	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934 H 122	460498
Nº 0	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935 H 01	471210
Nº 2	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935 H 21	471333
Nº 4	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935 H 41	460467
Nº 5	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935 H 51	460504
Nº 6	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935 H 61	460528
Nº 8	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935 H 81	460566

1.1 Taladros manuales



Taladro mano.

			Cód.	
Mango plástico. Portabrocas ø 6 mm.	CA	5	1930 H 1	8412372020012
Mango madera. Portabrocas ø 8 mm.	CA	1	1930 H 2	020029



Taladro pecho. Dos velocidades.

			Cód.	
Portabrocas ø 13 mm.	CA	1	1931 H 9/10	8412372020036

Tenaza alicatador Ten-Bric. Con separador.

			Cód.	
-	CA	1	5683 H 2	84123797059755



RUBI

Tenaza alicatador. Filo de carburo tungsteno.

			Cód.	
190 mm.	-	1	5758 H	8413797659252



RUBI

Tenaza alicatador. Filo de carburo de tungsteno.

			Cód.	
210 mm.	-	1	5759 H	8413797659269



RUBI

1.1 Tenazas carpintero

Tenaza carpintero. Bocas pulidas. Acero cromo-vanadio. Mangos plastificados. DIN/ISO 9243.

			Cód.	
160 mm.	PL	12	6359 H 160	8412372716021
180 mm.	PL	12	6359 H 180	716038
200 mm.	PL	12	6359 H 200	716045



ratio

Tenaza carpintero. Bocas pulidas, mangos pintados. Nº 6005.

			Cód.	
180 mm.	CA	6	6133 L 180	8414299157635
200 mm.	CA	6	6133 L 200	157642
225 mm.	CA	6	6133 L 225	157659



BELLOTA

1.1 Tenazas carpintero



Tenaza carpintero. Bocas pulidas, mangos pintados. Serie Nº 293.

			Cód.	
160 mm.	CA	5	1937 G 16	8412243164203
180 mm.	CA	5	1937 G 19	164302
200 mm.	CA	5	1937 G 22	164401

PALMERA

1.1 Tenazas corte



Tenaza corte. Mangos plastificados.

			Cód.	
220 mm.	PL	12	6361 H 220	8412372469842
250 mm.	PL	12	6361 H 250	469859
280 mm.	PL	12	6361 H 280	469866
300 mm.	PL	12	6361 H 300	480250

ratio



ratio

2 H TENAZA1

Tenazas de corte + alicates de corte. Expositor 72 unidades.
Tenazas rusas mango plastificado. Alicate corte diagonal reforzado y alicate corte frontal acero cromo-vanadio, tratamiento de inducción en bocas y zonas de corte.

Tenaza rusa	220 mm.	12 Unid.
Tenaza rusa	250 mm.	12 Unid.
Tenaza rusa	280 mm.	12 Unid.
Tenaza rusa	300 mm.	12 Unid.
Alicate corte diagonal reforzado	180 mm.	12 Unid.
Alicate corte frontal	200 mm.	12 Unid.



Tenaza corte. Bocas pulidas, mangos pintados. Nº 6001.

			Cód.	
225 mm.	CA	6	6132 L 225	8414299157604
250 mm.	CA	6	6132 L 250	157611
280 mm.	CA	6	6132 L 280	157628

BELLOTA
tu mejor ayuda



Tenaza corte. Bocas pulidas, mangos pintados. Serie Nº 295.

			Cód.	
225 mm.	CA	5	1940 G 9	8412243164609
250 mm.	CA	5	1940 G 10	164708

PALMERA

Tenaza corte. Bocas pulidas, mangos pintados.



			Cód.	
220 mm.	CA	6	7361 H 220	4003773013273
250 mm.	CA	6	7361 H 250	013280
280 mm.	CA	6	7361 H 280	014096
300 mm.	CA	6	7361 H 300	014409

KNIPEX

Tenaza corte. Niquelada. Mayor resistencia a la corrosión y mejor manejo.



			Cód.	
220 mm.	CA	6	7361 H 220N	4003773048398
250 mm.	CA	6	7361 H 250N	048213
280 mm.	CA	6	7361 H 280N	048220

KNIPEX

Tenaza de fuerza. Bocas pulidas, mangos pintados.



			Cód.	
300 mm.	CA	6	7158 H 300	4003773022398

KNIPEX

Tenaza de fuerza. Niquelada. Mayor resistencia a la corrosión y mejor manejo.



			Cód.	
300 mm.	CA	6	7158 H 300N	4003773039297

KNIPEX

Tenaza corte Cobolt. Corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano. Corte de bulones, clavos y remaches hasta ø 5,2 mm. Dureza filos corte 64 HRc.





			Cód.	
200 mm.	CA	6	6454 H 200	4003773047056

KNIPEX

1.1 Tijeras cortachapa

Tijera cortachapa. Multiuso. Corta alambres, cartón, plástico, horticultura/poda, chapas hasta 0,2 mm. Articulación con sistema de palanca. Mandíbulas dentadas de acero forjado alta aleación.



			Cód.	
10"-250 mm.	PL	12	7584 H 10	8412372349434
12"-300 mm.	PL	12	7584 H 12	349441

ratio

1.1 Tijeras cortachapa



Tijera cortachapa. Bocas acero cromo-molibdeno con filo dentado 60-62 HRc. Mango antideslizante bimaterial. Corte máx. acero inox 0,7 mm. Corte máx. acero laminado 1,2 mm.

			Cód.	
10”-250 mm.	PL	6	6884 H 10	8412372593851

1.1 Tijeras electricista

Nuevo



Tijera electricista. Mangos ergonómicos antideslizantes bimaterial. Hojas de 3,5 mm. acero inox 420 J2, acabado pulido. Filo microdentado antideslizante. Dureza de filos 52-54 HRC. Hoja con hendidura pelacables.


			Cód.	
146 mm.	BL	12	6549 H	8412372722640

Nuevo



Tijera electricista MaxiCut. Mangos ergonómicos antideslizantes bimaterial. Hojas de 3,5 mm. acero inox AUS-8, acabado pulido. Filo microdentado antideslizante. Dureza de filos 57-60 HRC. Hojas con hendidura pelacables.

			Cód.	
152 mm.	BL	12	6550 H	8412372722657



Tijera electricista. Mangos plastificados.

			Cód.	
5 1/2”-140 mm.	BL	10	7876E H	8412372137260



Tijera electricista. Mangos plastificados.

			Cód.	
5”-130 mm.	CA	12	1964 H 2	8410990001529



Tijera electricista. Mangos plastificados. Serie Nº 845.

			Cód.	
5”-130 mm.	CA	10	5141 G	8412243213635

Tijera hojalatero. Mod. catalán. Serie Nº 909.



			Cód.	
270 mm.	CA	5	5909 G 270	8412243218630
300 mm.	CA	5	5909 G 300	218708

PALMERA

Tijera hojalatero. Mod. Madrid. Serie Nº 911.



			Cód.	
250 mm.	CA	5	5911 G 250	8412243219330
300 mm.	CA	5	5911 G 300	219507

PALMERA

Tijera universal. Multiuso. Hojas acero inoxidable, resorte de apertura y palanca de bloqueo. Mango plástico.



			Cód.	
190 mm.	BL	12	7441 H	8412372050415


1.1 Tornillos apriete

Tornillo apriete. Para marquetería, cincado.



			Cód.	
50 mm.	CA	10	1992 H 50	8412372132135
75 mm.	CA	10	1992 H 75	132142

Tornillo apriete. Mango madera. Mordazas hierro fundido.



			Cód.	
150x50 mm.	CA	5	7506 H 15	8412372052051
200x50 mm.	CA	5	7506 H 20	052068
250x50 mm.	CA	5	7506 H 25	102008
300x50 mm.	CA	5	7506 H 30	102015

1.1 Tornillos apriete



Tornillo apriete. Mango madera. Llanta de aleación ligera 15x5 mm. Alcance 50 mm.

				Cód.	
150x50 mm.		-	1	1975 H 15	8421097405158
200x50 mm.		-	1	1975 H 20	405202
250x50 mm.		-	1	1975 H 25	405257
300x50 mm.		-	1	1975 H 30	405301



Tornillo apriete. Mango madera. Llanta acero cincado 18x7 mm. Alcance 60 mm.

				Cód.	
120x60 mm.		-	1	1972 H 12	8421097300125
150x60 mm.		-	1	1972 H 15	900158
200x60 mm.		-	1	1972 H 20	900202
300x60 mm.		-	1	1972 H 30	300309



Tornillo apriete. Mango madera. Llanta acero calibrado.

				Cód.	
250x90 mm.	Llanta 30x8 mm.	-	1	1973 H 25	8421097100251
300x90 mm.	Llanta 30x8 mm.	-	1	1973 H 30	100305
400x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1973 H 40	110403
500x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1973 H 50	110502
600x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1973 H 60	110601
700x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1973 H 70	110700
800x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1973 H 80	110809
1000x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1973 H 100	111004



Tornillo apriete. Mango hierro en cruz. Llanta acero cincado 18x7 mm. Alcance 60 mm.

				Cód.	
120x60 mm.		-	1	1978 H 12	8421097110120
150x60 mm.		-	1	1978 H 15	910157
200x60 mm.		-	1	1978 H 20	110205
300x60 mm.		-	1	1978 H 30	110304



Tornillo apriete. Mango hierro en cruz. Llanta acero calibrado. Émbolo y freno.

				Cód.	
250x90 mm.	Llanta 30x8 mm.	-	1	1974 H 25X9	8421097200258
300x90 mm.	Llanta 30x8 mm.	-	1	1974 H 30X9	110076
400x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974 H 40X12	210400
500x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974 H 50X12	210509
600x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974 H 60X12	210608
700x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974 H 70X12	210707
800x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974 H 80X12	210806
1000x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974 H 100X12	211001
1200x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974 H 120X12	211209

Tornillo apriete GH. Palanca de apriete rápido. Resistente a las vibraciones y deformaciones.



			Cód.	
Abertura 160 mm.	-	10	4045 H 16	4008158000626
Abertura 200 mm.	-	10	4045 H 20	000633
Abertura 250 mm.	-	10	4045 H 25	000640
Abertura 300 mm.	-	10	4045 H 30	025490

BESSEY

Tornillo banco cerrajero. Base fija. Bocas y husillo de acero. Con yunque.



			Cód.	
75 mm.	CA	1	7430 H 75	8412372050132
100 mm.	CA	1	7430 H 100	050101
125 mm.	CA	1	7430 H 125	050118
150 mm.	CA	1	7430 H 150	050125

Tornillo banco cerrajero. Giratorio. Bocas y husillo de acero. Con yunque.



			Cód.	
100 mm.	CA	1	7596 H 100	8412372086629

Tornillo banco cerrajero. Giratorio. Acero forjado. Con yunque.



			Cód.	
100 mm.	CA	1	7957 H 100	8412372157398
125 mm.	CA	1	7957 H 125	157404
150 mm.	CA	1	7957 H 150	345955

ratio

1.1 Tornillos de banco



Tornillo banco cerrajero. Fundición nodular. Mordazas de acero y yunque.

			Cód.	
100 mm. Base fija	CA	1	7407 H 100	0734442000204
100 mm. Base giratoria	CA	1	7407 H 100VS	000235



Tornillo banco sobremesa. Giratorio. Mordazas de acero. Con yunque. Palomilla de sujeción.

			Cód.	
60 mm.	CA	1	7431 H 60	8412372050149

Nuevo

Cinta métrica fibra de vidrio bicolor MetalPro. Cuerpo ABS con recubrimiento antideslizante. Numeración doble cara. Con revestimiento antireflex. Rebobinado 3 veces más rápido. Homologación CE. Clase de precisión II.

				Cód.	
30 m.	Cinta 15 mm.	DB	6	5515 H 30	8412372717639



Cinta métrica acero Engineer Super. Cuerpo ABS amarillo, empuñadura antideslizante. Cinta milimetrada acero esmaltado blanco con forro nilón. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.	
30 m. Cinta 10 mm.	CA	1	7052 S 30	4975364041999
50 m. Cinta 10 mm.	CA	1	7052 S 50	042002



Cinta métrica acero Engineer Ten. Cuerpo ABS gris, empuñadura antideslizante. Cinta milimetrada de acero esmaltado blanco. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.	
30 m. Cinta 13 mm.	CA	1	7051 S 30	4975364042057
50 m. Cinta 13 mm.	CA	1	7051 S 50	042064



Cinta métrica fibra de vidrio Symron-L. Cuerpo ABS. Cinta milimetrada amarilla. Alta resistencia a la abrasión. Homologada CE. Clase de precisión III.

			Cód.	
30 m. Cinta 13 mm.	-	1	7094 S 30	4975364034892
50 m. Cinta 13 mm.	-	1	7094 S 50	034908



Cinta métrica fibra de vidrio Symron-R. Cuerpo ABS. Cinta milimetrada amarilla. Alta resistencia a la abrasión. Homologada CE. Clase de precisión III.

			Cód.	
30 m. Cinta 13 mm.	-	1	7379 S 30	4975364034915
50 m. Cinta 13 mm.	-	1	7379 S 50	034922



Cinta métrica fibra de vidrio Symron-S. Caja ABS. Cinta milimetrada amarilla. Alta resistencia a la abrasión. Homologada CE. Clase de precisión III.

			Cód.	
10 m. Cinta 13 mm.	BL	1	7143 S 10	4975364012722
20 m. Cinta 13 mm.	BL	1	7143 S 20	035059
30 m. Cinta 13 mm.	BL	1	7143 S 30	035068
50 m. Cinta 13 mm.	CA	1	7143 S 50	012913



1.2 Cintas métricas



TAJIMA

Cinta métrica acero Pocket. Caja negra ABS. Cinta milimetrada de acero esmaltado blanco. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.	
10 m. Cinta 10 mm.	BL	1	7088 S 10	4975364012517
20 m. Cinta 10 mm.	BL	1	7088 S 20	012579
30 m. Cinta 10 mm.	BL	1	7088 S 30	012609

1.2 Detectores



BOSCH

Detector PDO6. Detecta metales y cables eléctricos activos. Sistema autocall de calibración automática.

			Cód.	
Profundidad detección máx: Acero 6 cm. Cobre 5 cm. Cables eléctricos 3 cm.	CA	1	5585 X 315	3165140435543

1.2 Escuadras

Nuevo



ratio

Escuadra Digital multifunción 2 en 1. Permite medir un ángulo o longitud, con escala métrica e imperial. Acero Inoxidable 2CR13 ferrítico. Display digital claro. Función de bloqueo que permite fijar una medición en cualquier ángulo. Precisión 0.3º y resolución 0.1º. Funciona con una pila CR2032. 3V de litio incluida.

			Cód.	
20 cm.	DB	1	6586 H 20	8412372724583
30 cm.	DB	1	6586 H 30	724590



Escuadra carpintero. Acero. Graduación en mm.

			Cód.	
20 cm.	CA	12	7210 H 20	8412372044179
25 cm.	CA	12	7210 H 25	044186
30 cm.	CA	12	7210 H 30	044193
35 cm.	CA	12	7210 H 35	044209
40 cm.	CA	12	7210 H 40	044216



Diesstro

Escuadra falsa. Acero inoxidable, mango plástico. Burbuja nivel.

			Cód.	
18 cm.	BL	12	8033 P	8412372180556

Escuadra universal. Graduable de 0º-180º. 3 burbujas nivel, medidor de ángulos y punta trazadora.



Diesstro

			Cód.	
18 cm.	SK	12	7310 H	4003366180184


Flexómetro serie Magnetic. Carcasa ABS antichoc, recubrimiento antideslizante. Cinta de acero esmaltado con recubrimiento nylon antireflex. Gancho magnético reforzado. Freno de rebobinado y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II. Caja expositor de sobremesa.



ratio

			Cód.	
3 m. Cinta 16 mm.	BL	24	5116 H 3	8412372559055
3 m. Cinta 19 mm.	BL	12	5119 H 3	559062
5 m. Cinta 19 mm.	BL	12	5119 H 5	559079
5 m. Cinta 25 mm.	BL	12	5125 H 5	559086
8 m. Cinta 25 mm.	BL	12	5125 H 8	559093


Numeración de fácil lectura


Gancho magnético reforzado


Amortiguador gancho y freno de rebobinado


Clip soporte y correa transporte



Flexómetro serie MetalPro. Carcasa ABS antigolpes. Recubrimiento antideslizante. Gancho metálico reforzado. Cinta de acero esmaltado con revestimiento nylon antireflex y graduación en las 2 caras. Doble frenado: rebobinado-bloqueo y sistema amortiguador de gancho. Homologado CE. Clase de precisión II. Caja expositor de sobremesa.



ratio PLUS

			Cód.	
3 m. Cinta 16 mm.	BL	12	5516 H 3	8412372689639
5 m. Cinta 19 mm.	BL	8	5519 H 5	689646
5 m. Cinta 25 mm.	BL	8	5525 H 5	689653
8 m. Cinta 25 mm.	BL	8	5525 H 8	689660


Revestimiento nylon antireflex



Graduación en ambas caras


Carcasa ABS antideslizante


Doble sistema de freno: rebobinado y bloqueo



1.2 Flexómetros



STANLEY

Flexómetro Fat-Max. Hoja extra-ancha con revestimiento Mylar. Gancho de 3 remaches y amortiguador de retroceso. Caja bimaterial antideslizante.

			Cód.	
5 m. Cinta 30 mm.	BL	4	5640 H 47	3253560337209
8 m. Cinta 30 mm.	BL	4	5640 H 48	337285



TAJIMA

Flexómetro Hi-Conve. Caja plástico ABS negro. Cinta acero esmaltado amarillo. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.	
2 m. Cinta 13 mm.	BL	12	7041 S 2	4975364010018
3 m. Cinta 13 mm.	BL	12	7041 S 3	010056



TAJIMA

Flexómetro Hi-Conve-E. Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.	
2 m. Cinta 13 mm.	CA	12	7040 S 2	4975364051516
3 m. Cinta 13 mm.	CA	12	7040 S 3	051523



TAJIMA

Flexómetro G-Plus 25. Caja polipropileno. Recubrimiento de elastómero antideslizante. Cinta acero esmaltado blanco con recubrimiento reforzado. Clip de sujeción y doble sistema de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.	
5 m. Cinta 25 mm.	BL	6	6999 S 5	4975364028105



TAJIMA

Flexómetro Lock Plus 25. Caja polipropileno. Cinta acero esmaltado blanco con recubrimiento reforzado. Clip de sujeción y doble sistema de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.	
5 m. Cinta 25 mm.	BL	6	6999 S 6	4975364028112



TAJIMA

Flexómetro G3 Magnet 27. Gancho magnético reforzado. Caja polipropileno con recubrimiento de elastómero antideslizante. Cinta acero esmaltado blanco con revestimiento antireflejos. Clip de sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE, clase de precisión II.

			Cód.	
5 m. Cinta 27 mm.	BL	6	7110 S 5	4975364029782

Flexómetro Hi-Lock 16. Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Clip sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.



TAJIMA

3 m. Cinta 16 mm.	BL	12	7101 S 3	4975364010742
5 m. Cinta 16 mm.	BL	12	7101 S 5	010803

Flexómetro Hi-Lock 19.

5 m. Cinta 19 mm.	BL	6	7102 S 5	4975364011077

Flexómetro Hi-Lock 25.



5 m. Cinta 25 mm.	BL	6	7103 S 5	4975364011350
7 m. Cinta 25 mm.	BL	6	7103 S 7	011398
10 m. Cinta 25 mm.	BL	6	7103 S 10	024220

Flexómetro Hi-Lock. Expositor de sobremesa 12 unidades.

Hi-Lock 19.	5 m.	CA	1	7102 S 5DB	4975364011077
Hi-Lock 25.	5 m.	CA	1	7103 S 5DB	011350
Hi-Lock 25.	7 m.	CA	1	7103 S 7DB	011398

Flexómetro G-Lock 13. Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Recubrimiento goma antideslizante. Clip sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.



TAJIMA

2 m. Cinta 13 mm.	BL	6	7109 S 2	4975364026408

Flexómetro G-Lock 16.

3 m. Cinta 16 mm.	BL	12	7108 S 3	4975364026576

Flexómetro G-Lock 19.

5 m. Cinta 19 mm.	BL	8	7104 S 5	4975364024800

Flexómetro G-Lock 25.

5 m. Cinta 25 mm.	BL	6	7105 S 5	4975364024695
7 m. Cinta 25 mm.	BL	6	7105 S 7	024718
10 m. Cinta 25 mm.	BL	4	7105 S 10	025234

1.2 Flexómetros



TAJIMA

Flexómetro Magnet G-Lock 25. Gancho magnético reforzado. Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Recubrimiento goma antideslizante. Clip de sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.	
5 m. Cinta 25 mm.	BL	6	7106 S 5	4975364028426
8 m. Cinta 25 mm.	BL	4	7106 S 8	028624



TAJIMA

Flexómetro Z-Lock 25. Caja polipropileno. Recubrimiento de elastómero antideslizante. Cinta acero esmaltado blanco con forro protector de nilón antireflejos. Freno de rebobinado, botón de bloqueo y clip de sujeción. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.	
5 m. Cinta 25 mm.	CA	6	7107 S 5	4975364026545
8 m. Cinta 25 mm.	CA	4	7107 S 8	026569



TAJIMA

Flexómetro Supacón-19. Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo con forro nilón color blanco. Muelle retorno acero inoxidable. Clip de sujeción, correa de transporte y botón de bloqueo. Homologación CE. Clase de precisión II.

			Cód.	
5 m. Cinta 19 mm.	BL	6	7728 S 5	4975364012388



TAJIMA

Flexómetro Top-Conve. Caja plástico ABS negro. Cinta acero esmaltado amarillo y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.	
2 m. Cinta 13 mm.	BL	12	7042 S 2	4975364011558
3 m. Cinta 13 mm.	BL	12	7042 S 3	011596
5 m. Cinta 13 mm.	BL	12	7042 S 5	011664



Galga espesores. 13 hojas cónicas.

			Cód.	
0,05 - 1 mm.	-	10	7354 H	8412372284766



TAJIMA

Medidor ángulos Slant-100. Caja plástico ABS negro. Burbuja rotativa, escala 130°.

			Cód.	
-	BL	1	7425 S	4975364040831

Medidor distancias láser F03. Medición normal y contínua, volúmenes, áreas y pitágoras. Opción de sumar y restar valores. Incluye funda.

			Cód.	
Alcance onda láser: 30 m. Precisión: +/- 2 mm.	CA	1	7109 S 3	4975364047816



TAJIMA

Medidor distancias láser TLM130. Medición distancias, cálculo de áreas/volúmenes y calculadora.

			Cód.	
Alcance onda láser: 30 m. Precisión: +/- 3 mm.	CA	1	5640 H 35	3253561779138



STANLEY

Medidor distancias láser LE20. Medición normal y continua, volúmenes y áreas. Opción de sumar y restar valores.

			Cód.	
Alcance onda láser: 30 m. Precisión: +/- 5 mm.	CA	1	1279 H	4005069165772



STABILA

Metro madera. Homologado.

			Cód.	
5 varillas. 100 cm.	CA	12	2220 H	8421411003657



Metro madera. Remaches visibles. Homologado.

			Cód.	
10 varillas. 200 cm.	CA	12	2232 H	8421411003640





Nivel/escuadra medidor de ángulos LaserPro 6587. Medidor de ángulos analógico con puntero láser. 2 burbujas acrílicas y reloj analógico medidor de ángulos. Rápido y exacto. 3 pilas botón 1,5 v. (LR44) incluidas. Bolsa nilón de transporte.


			Cód.	
Tamaño: 480 mm. Capacidad: 0-220º Precisión: +- 0,5º	BSA	1	6587 H	8412372699843





Nivel/escuadra medidor de ángulos DigitalPro 6588. Pantalla LCD alta resolución. Cuerpo de aluminio. Regla movible de acero inoxidable. Burbuja acrílica de nivelación. 1 pila botón 3 v. (CR2032) incluida.

			Cód.	
Tamaño: 254 mm. (10") Precisión: +- 0,1º Rango medición (capacidad): 360º	BL	1	6588 H	8412372699867





Nivel rectangular. Dos burbujas acrílicas antichoc. Base de nivelación rectificada. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º). Extremos reforzados. Soporte display.


			Cód.	
30 cm.	PL	6	6581 H 30	8412372515822
40 cm.	PL	6	6581 H 40	515839
50 cm.	PL	6	6581 H 50	515846
60 cm.	PL	6	6581 H 60	515853
80 cm.	PL	6	6581 H 80	515860
100 cm.	PL	6	6581 H 100	515877



Nivel rectangular. Base rectificada magnética. Dos burbujas acrílicas antichoc. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º). Extremos reforzados. Soporte display.

			Cód.	
40 cm.	PL	6	6582 H 40	8412372515914
60 cm.	PL	6	6582 H 60	515921
80 cm.	PL	6	6582 H 80	515938





A Perfil reforzado
B Doble nervadura
C Refuerzo interior

Nivel rectangular. Dos burbujas acrílicas antichoc. Burbuja central redondeada para una perfecta visualización desde cualquier posición, doble marcado 0º y 2º de inclinación. Perfil rectangular reforzado con doble nervadura lateral y refuerzo interior. Base de nivelación rectificada. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º). Extremos reforzados. Soporte display.

			Cód.	
40 cm.	PL	6	6981 H 40	8412372515952
50 cm.	PL	6	6981 H 50	515969
60 cm.	PL	6	6981 H 60	515976
80 cm.	PL	6	6981 H 80	515990

Nivel antichoc. Fundición de aluminio ultraligero. Dos burbujas acrílicas. Base de nivelación rectificada. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º).



			Cód.	
40 cm.	-	6	6583 H 40	8412372516003
50 cm.	-	6	6583 H 50	516010
60 cm.	-	6	6583 H 60	516027
80 cm.	-	6	6583 H 80	516089

Nivel antichoc profesional. Base rectificada magnética. Fundición de aluminio ultraligero. Dos burbujas acrílicas antichoc. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º).




			Cód.	
40 cm.	-	6	6584 H 40	8412372533567
50 cm.	-	6	6584 H 50	533574
60 cm.	-	6	6584 H 60	533581

Nivel plástico 2 en 1. Base magnética. Tres burbujas; una de ellas extraíble para utilizar como nivel de cuerda.



			Cód.	
21 cm.	BL	10	6580 H	8412372521892





Nivel torpedo LaserPro 5581. Cuerpo de aluminio 6061 mecanizado de precisión mediante máquinas de control numérico. Módulo láser alineado en todos sus planos. Base magnética con 4 imanes de neodimio extrafuertes. Base rectificada con hendidura en V para tuberías. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.



			Cód.	
Longitud: 215 mm. Precisión onda láser: 6,35 nm/30 m. 4 burbujas de precisión (0º, 30º, 45º, 90º). Burbuja superior centradora.	BL	1	5581 H	8412372696385



Nivel rectangular electricistas 70-E. Perfil de aluminio con orificios para marcar la ubicación de tomas de corriente, telefonía/TV a distancia normalizada (71 mm). Topes de goma antideslizantes. Precisión: +/- 0,5 mm/m.

			Cód.	
40 cm.	-	1	4213 H 40	4005069161354
120 cm.	-	1	4213 H 120	161361

STABILA



Nivel antichoc 81-S. Cuerpo en fundición de aluminio inyectado. Base de nivelación rectificada. Precisión: Pos. normal +/- 0,5 mm/m. Pos. invertida +/- 0,75 mm/m.

			Cód.	
40 cm.	-	1	4210 H 40	4005069025021
50 cm.	-	1	4210 H 50	025038
60 cm.	-	1	4210 H 60	025045
80 cm.	-	1	4210 H 80	025052
100 cm.	-	1	4210 H 100	025069

STABILA



Nivel rectangular 80-A. Perfil tubular de aluminio nervado. Base de nivelación rectificada. Modelos magnéticos con imanes de neodimio de alta potencia. Precisión: pos. normal +/- 0,5 mm/m. Pos. invertida +/- 0,75 mm/m.

			Cód.	
40 cm. Magnético	-	1	4212 H 40	4005069160630
60 cm. Magnético	-	1	4212 H 60	160647

STABILA



Nivel antichoc TMLH. Aleación de aluminio. Doble base mecanizada.

			Cód.	
40 cm.	-	4	5640 H 7	3253361422515
50 cm.	-	4	5640 H 8	422522
60 cm.	-	4	5640 H 9	422539

STANLEY




Nivel antichoc MLH. Aleación de aluminio. Base mecanizada.

			Cód.	
40 cm.	-	4	5640 H 10	3253561422126
50 cm.	-	4	5640 H 11	422133
60 cm.	-	4	5640 H 12	422140

STANLEY

Nivelador, angulares magnéticos. Especial para efectuar nivelaciones mediante regles metálicos. Juego 2 unidades con cordón.

			Cód.	
40x40 mm.	BSA	1	1843 H 10	8428837025171



Nuevo

Pie de rey. Tipo Mauser con palanca. Acero inoxidable. Doble medición (mm y pulgadas). Bocas 40 mm.

			Cód.	
150 mm	BSA	10	6309 H 15	8412372718483




ratio





Pie de rey digital. Precisión: 0,01 mm. Doble medición mm/pulgadas. Permite efectuar 4 mediciones: exteriores, interiores, profundidades y alturas. Puede realizar la medición con display apagado, al encenderlo nos indica la medida real de la posición en la que se encuentra el calibre. Estuche plástico protector. Incluye 1 pila de botón SR-44 1,5 v. + 1 pila de recambio. Norma DIN 862.



				Cód.	
150 mm.	Bocas 40 mm.	CA	1	6369 H 15	8412372673072
200 mm.	Bocas 50 mm.	CA	1	6369 H 20	673089


ratio

Plomada. Palpador y cuerda 3 m.

			Cód.	
12 cm. 200 gr.	DB	10	2454E H 200	8412372323120



1.2 Plomadas



Plomada. Hierro. Cilíndrica. Punta y pomo.

				Cód.	
Con nuez.	500 gr.	BSA	1	1843 H 1	8428837006156
Con nuez.	700 gr.	BSA	1	1843 H 2	006170
Con nuez.	1.000 gr.	BSA	1	1843 H 3	006187
Con placa.	500 gr.	BSA	1	1843 H 4	006309
Con placa.	700 gr.	BSA	1	1843 H 5	006323
Con placa.	1.000 gr.	BSA	1	1843 H 6	006330



Plomada. Acero. Nuez magnética. Especial para regles metálicos. Cuerda algodón 5 m.

			Cód.	
500 gr.	BSA	1	1843 H 7	8428837032100
700 gr.	BSA	1	1843 H 8	032124
1.000 gr.	BSA	1	1843 H 9	032148



Plomada magnética Plumb-Rite. Utilizable en metales, maderas, yeso, uñas y clavos, marcos y vigas. Puntero de estabilización rápida. Sistema automático de recogida de hilo. 4,5 metros de cuerda.

			Cód.	
400 gr.	BL	6	7110 S	4975364055071

TAJIMA

Nuevo



Plomada trazadora MetalPro. Cuerda 30 m. Carcasa ABS con recubrimiento antideslizante. Manivela plegable y rebobinado 3 veces más rápido. Tensión máxima del hilo 15 kg. Gancho de acero inoxidable. Incluye bote de 200 gr de marcaje azul, especial yeso, hormigón, piedra o madera.

			Cód.	
Plomada cuerda 30 m.	DB	6	5552 H	8412372717646

ratio PLUS



Plomada trazadora. Carcasa ABS transparente que permite visualizar el nivel de polvo. Manivela plegable. Bloqueo de cuerda al plegar la manivela. Frasco de polvo 100 gr.

				Cód.	
Plomada Cuerda	30 m.	BL	6	5052 H	8412372704783
Botella	250 gr.	-	50	6052 H 250	002469
Botella	500 gr.	-	35	6052 H 500	002476
Botella	1 kg.	-	25	6052 H 1000	002483

ratio

1.2 Plomadas

Plomada trazadora. Cuerpo en fundición de aluminio. Rebobinado de la cuerda 3 veces más rápido.

				Cód.	
Plomada Cuerda	25 m.	BL	4	7109 S	4975364054227
Botella	250 gr.	-	50	6052 H 250	8412372002469
Botella	500 gr.	-	35	6052 H 500	002476
Botella	1 kg.	-	25	6052 H 1000	002483

TAJIMA



1.2 Reglas

Reglas acero inoxidable. Cromo mate. Graduación en mm.

			Cód.	
15 cm.x15 mm.	BSA	1	7222 S 150	4975364041203
30 cm.x25 mm.	BSA	1	7222 S 300	041210
60 cm.x30 mm.	BSA	1	7222 S 600	041227
100 cm.x35 mm.	BSA	1	7222 S 1000	041234
150 cm.x40 mm.	BSA	1	7222 S 1500	041241
200 cm.x40 mm.	BSA	1	7222 S 2000	041258

TAJIMA



Romana de bolsillo.

			Cód.	
12,5 kg.	-	12	2265 H 12.5	8412372021859
30 kg.	-	6	2265 H 30	021866

Ferrob®



1.2 Termómetros

Termómetro digital. Exterior/interior. Doble pantalla de cuarzo y memoria de máximas y mínimas. Pila incluida.

			Cód.	
103x65 mm.	BL	6	7438 C 2113	7316040021138

Termómetro-higrómetro digital. Interior. Doble pantalla de cuarzo y memoria de máximas y mínimas. Mide la temperatura y la humedad relativa interior.

			Cód.	
103x65 mm.	BL	6	7438 C 6917	7316040069178

*Envases completos.

Plus



Termómetro exterior. Acero inoxidable.

			Cód.	
200 mm.	BL	6*	7438 C 061	7316040020612

*Envases completos.

Plus



1.2 Termómetros



Termómetro exterior y jardín. Plástico imitación madera rústica.

			Cód.	
440 mm.	BL	6	7438 C 424	7316040024245

* Envases completos.

Plus



Termómetro frigorífico y congelador. Plástico.

			Cód.	
140 mm.	BL	6	7438 C 015	7316040040153

* Envases completos.

Plus



Termómetro horno. Inoxidable.

			Cód.	
70 mm.	BL	6*	7438 C 240	7316040042409

* Envases completos.

Plus



Termómetro interior. Madera color caoba.

			Cód.	
155 mm.	BL	6	7438 C 101M	7316040011016

*Envases completos.

Plus



Termómetro interior. Madera de pino.

			Cód.	
145 mm.	BL	6	7438 C 932	7316040019326

*Envases completos.

Plus

Termómetro interior. Plástico blanco.

			Cód.	
160 mm.	BL	6	7438 C 045	7316040010453

*Envases completos.

Plus



Termómetro interior. Plástico blanco.

			Cód.	
155 mm.	BL	6	7438 C 102	7316040011023

*Envases completos.

Plus



Termómetro interior. Plástico transparente.

			Cód.	
150 mm.	BL	6	7438 C 145	7316040011450

*Envases completos.

Plus



Termómetro piscina. Burbuja de flotación.

			Cód.	
280 mm.	-	6 *	7438 C 204	7316040002045

* Envases completos.

Plus



1.2 Topómetros




Topómetro digital. Empuñadura ergonómica. Medición máxima 10.000 m. Memoria de mediciones efectuadas. Resolución pantalla 0,1 m. Funda nilón de transporte. 2 pilas (LR3) incluidas.

			Cód.	
Precisión: ± 0,5 %	CA	1	5101 H	8412372680940



Doble sistema de medición métrico/pulgadas.



Mango telescópico 70-112 cm.



Rueda ø 158 mm. Recubrimiento antideslizante.

1.2 Transportadores de ángulos



Transportador ángulos. Acero inoxidable. Graduación 1-180º.

			Cód.	
200 mm.-8”	BSA	1	7666 H	8412372097281



Transportador ángulos. Medición ángulos interiores y exteriores. Plástico de alta resistencia.

			Cód.	
-	BL	1	8032 P	8412372146712

Decapante soldadura. Gel para soldaduras de cobre con estaño. Bote con pincel.

			Cód.	
100 gr.	-	6	309 A	



Decapante soldadura. Decapante líquido especial para soldaduras de cobre con estaño.

			Cód.	
250 c.c.	-	10	467 A	



DUOLEC

1.3 Electrodos



Electrodos soldadura acero inoxidable Limarosta 316L. Homologación AWS E316L-17 y EN E 19 12 3 L R 12.

				Cód.	
ø 2,0 x 300 mm.	200 unid.	CA	1	1395 A 2	8712067004779
ø 2,5 x 350 mm.	125 unid.	CA	1	1395 A 2.5	004786



Electrodos soldadura rutilo Omnia 46. Homologación AWS y EN.

			Cód.	
ø 2,00x300 mm.	CA	370 *	1377 A 2	8712067800340
ø 2,50x350 mm.	CA	250 *	1377 A 2.5	800357
ø 3,20x350 mm.	CA	175 *	1377 A 3.2	800371
ø 4,00x350 mm.	CA	110 *	1377 A 4	800395

* Envases completos.



Electrodos soldadura acero inoxidable Limarosta 316 L. Presentación blíster. Homologación AWS y EN.

				Cód.	
ø 2,00 mm.	20 unid.	BL	1	547 A 2	8712067809046
ø 2,50 mm.	10 unid.	BL	1	547 A 2.5	809053
ø 3,20 mm.	8 unid.	BL	1	547 A 3.2	809060

Electrodos soldadura rutilo Omnia 46. Presentación blíster. Homologación AWS y EN.

				Cód.	
ø 2,00 mm.	40 unid.	BL	1	546 A 2	8712067809039
ø 2,50 mm.	30 unid.	BL	1	546 A 2.5	808018
ø 3,20 mm.	20 unid.	BL	1	546 A 3.2	808025

Electrodos soldadura hierro fundido Reptec Cast 1. Presentación blíster. Homologación AWS y EN.

				Cód.	
ø 2,50 mm.	5 unid.	BL	1	553 A 2.5	8712067809091
ø 3,20 mm.	5 unid.	BL	1	553 A 3.2	809107

1.3 Estaños



DUOLEC

Estaño. 30% estaño.

				Cód.	
ø 1,50 mm.	100 gr.	-	12	312 B 100	
ø 1,50 mm.	100 gr.	DB	10	1312 B 100	8412372716786

Estaño. 40% estaño.

				Cód.	
ø 1,50 mm.	100 gr.	-	12	335 B 100	
ø 1,50 mm.	250 gr.	-	6	335 B 250	
ø 1,50 mm.	500 gr.	-	6	335 B 500	
ø 1,50 mm.	100 gr.	DB	10	1335 B 100	8412372716793

Estaño. 60% estaño.

				Cód.	
ø 1,00 mm.	100 gr.	-	12	347 B 100	
ø 1,50 mm.	100 gr.	-	12	351 B 100	
ø 1,00 mm.	100 gr.	DB	10	1347 B 100	8412372716809
ø 1,50 mm.	100 gr.	DB	10	1351 B 100	716816

Estaño plata. 3,5% plata.

				Cód.	
ø 2,00 mm.	100 gr.	-	12	348 B 100	
ø 2,00 mm.	100 gr.	-	10	1348 B 100	8412372716823



DUOLEC

Estaño. 33% estaño.

			Cód.	
2 minirollos ø 1 mm.	DB	10	1340 B	8412372716830



Estaño barra. 33% estaño.

			Cód.	
-	BSA	1	333 B 1	8429208153318

1.3 Pinzas soldadura



Pinza portaelectrodos. Mango aislante de baquelita.

			Cód.	
300 A	-	1	7556 H 300	8412372070024
400 A	-	1	7556 H 400	070017



Pinza masa.

			Cód.	
300 A	-	1	7163 H 300	8412372284742
400 A	-	1	7163 H 400	284759

Piqueta soldador. Mango tubular de acero.

			Cód.	
380 gr.	-	1	7558 H	8412372070116



Soldador arco Inverter INV-90. Monofásico. Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa. Maletín de transporte y juego electrodos. Mínimo consumo. Equipado con los dispositivos Anti-Stick, Arc-Force y Hot-Start.

			Cód.	
Potencia 85 A. Potencia absorbida 2,2 Kva. Regulación (min-máx) 20-85 A. Electrodos 2,5 mm. Peso 1,9 kg.	CA	1	611 X IN90	8412372718438



ratio

Soldador arco Inverter INV-130. Monofásico. Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa. Maletín de transporte y juego electrodos. Mínimo consumo. Equipado con los dispositivos Anti-Stick, Arc-Force y Hot-Start.

			Cód.	
Potencia 130 A. Potencia absorbida 3,7 Kva. Regulación (min-máx) 10-130 A. Electrodos 3,25 mm. Peso 3,5 kg.	CA	1	611 X IN130	8412372718445



ratio

Soldador arco Inverter INV-160. Monofásico. Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa. Maletín de transporte y juego electrodos. Mínimo consumo. Equipado con los dispositivos Anti-Stick, Arc-Force, Hot-Start y Lift-Arc (Tig opcional).

			Cód.	
Potencia 160 A. Potencia absorbida 6,3 Kva. Regulación (min-máx) 10-160 A. Electrodos 3,25 mm. Peso 3,7 kg.	CA	1	611 X IN160	8412372718421



ratio

Soldador arco inverter I-140. Monofásico con ventilador. Regulación 5-140 A. Rendimiento 40%. Pinza y portaelectrodos 200 A. Conexión rápida. Maletín de transporte y cinta para colgar. Incluye máscara de protección y cepillo piqueta.

			Cód.	
230 V - 50 Hz. 140 A 4,7 Kva. Electrodos ø 1,5-3,25 mm. Peso 5 kg.	CA	1	611 X IN140	8412372413869



ECTRAM

1.3 Soldadores de arco



Soldador arco inverter GYSMI 165. Microprocesador, pantalla digital y TIG Lift arc. Con cables soldadura MMA y maletín transporte, permite soldar hierro-acero-fundición en MMA (electrodos revestidos), inoxidable y aleaciones ligeras (excepto aluminio) en TIG "Lift arc" (electrodos Tungsteno).

			Cód.	
Potencia 160 A. Electrodos 1,6-4 mm. Peso 4,6 kg. Diferencial 16 A.	CA	1	5570 X 165	3154020015708

1.3 Soldadores butano



Soldador butano Roflame. Candileja de cartucho desechable. Temperatura de trabajo 650º C.

			Cód.	
Soldador	-	10	1796 H	8414162022534
Cartucho gas 190 gr.	-	36	1775 H	4004625359006



Soldador butano C-1. Para pequeñas soldaduras, quemar y decapar. Temperatura máxima de llama 1.200º. Para cartuchos gas 190 gr.

			Cód.	
Soldador	-	12	5744 H 20	8424027425011



Soldador butano D1. Profesional. Potencia 8 Kw = 6.880 calorías. Racor giratorio, manguera Flex G-150 y grifo C. Para bombona tipo camping 3 kg.

			Cód.	
Kit soldador	BL	1	5744 H 1	8424027440052



Soldador butano D5. Bricolaje. Potencia 2,7 Kw = 2.322 calorías. Racor giratorio, manguera Flex G-150 y grifo C. Para bombona tipo camping 3 kg.

			Cód.	
Kit soldador	BL	1	5744 H 5	8424027440076
Recambio boquilla	SK	1	5752 H	420747

Soldador butano G3. Fontanería. Potencia 1,3 Kw = 1.118 calorías. Acoplamiento directo para botellas de G.L.P. 3 kg.

			Cód.	
Kit soldador	BL	1	5745 H 3	8424027442025
Recambio boquilla	SK	1	5752 H	420747



desa

Soldador butano Tronik. Encendido automático. Potencia 4,5 Kw = 3.870 calorías. Manguera Flex G-150 y grifo C. Para bombona tipo camping 3 kg.

			Cód.	
-	BL	1	5753 H 1	8424027444029



desa

Soldador butano D6. Especial tela asfáltica. Potencia 11,5 Kw = 9.890 calorías. Racord giratorio, manguera flex G150 y grifo C. Para bombona tipo camping 3 kg.

			Cód.	
-	BL	1	5744 H 6	8424027440083



desa

Soldador butano TA-32. Especial tela asfáltica. Potencia 33 Kw = 28.380 calorías. Manguera Flex G300. Boquilla tipo chimenea M-32-T. Conexión botella 12,5 kg.

			Cód.	
-	DB	1	5744 H 10	8424027443022



desa

Soldador butano D-70. Para quema controlada. Potencia 70 Kw = 60.200 calorías. Conexión botella 12,5 kg. Boquilla tipo chimenea C-70. Lanza de gran longitud.

			Cód.	
-	BL	1	5752 H 70	8424027431012



desa

1.3 Soldadores butano

Nuevo



Tetina. Acoplable a mangos y grifos con rosca de salida M 1/4".

ø tubo 5 a 10 mm	-	10	5752 H 5	8424027404016

desa



Tetina. Acoplable a mangos y grifos. Rosca salida ø 21,8 mm. G.W. Izquierda.

ø tubo 8 mm.	-	25	5752 H 1	8424027404023


desa



Tubo conexión Flex. Conector de soldador y grifo de la botella GLP. Tipo A de plástico reforzado con armadura externa metálica. Tipo G de goma. Racord hembra ø interior 5 mm. Presión trabajo 6 Bar.


300 cm.	Plástico	BL	1	5752 H 2	8424027450037
250 cm.	Plástico	BL	1	5752 H 3	450143
150 cm.	Goma	BL	1	5752 H 4	450082

desa



Soldador butano Airprop. Mango con regulador. Manguera 2 m alta presión y boquilla Airprop ø 19 mm. Conexión salida W21,8 para conectar directamente a botellas naranjas (butano-propano).

Kit soldador	BL	10	1799 H	8414162000013



Soldador butano Monoblock. Soplete de aplicación general para uso con butano/propano. Mango ergonómico. Regulador de llama. Quemador ø 22 mm. Manguera alta presión 2 m. Grifo para botella azul.

Kit soldador	BL	10	1794 H	8414162016984

Nuevo



Grifo regulador gas botella azul. Conexión manguera R 3/8" Izda W21,8.

Salida W21,8	-	1	1711 H	8414162010173

Soldador butano Power Fire Compact. Encendido piezoeléctrico. Para todo tipo de soldadura blanda y soldadura fuerte de tubos de cobre hasta ø 35 mm y con varilla alto porcentaje de plata. Funciona en posición invertida. Soporte + cargador RoMapp Gas. Conexión EU.

			Cód.	
Soldador + carga RoMapp Gas	BL	1	1738 H	8414162076056
Botella RoMappgas 750 ml/1kg. (EU)	-	12	1776 H	035152



ROTHENBERGER

Nuevo

Soldador butano Superfogo. Soplete para soldadura blanda y fuerte. Permite trabajar en posición invertida. Utilizable con botellas desechables de Mapp Gas y propano. Funcionamiento óptimo con propano. Botella de gas no incluida.

			Cód.	
Soldador	BL	1	1797 H	8414162019411
Botella RoMappgas 750 ml/1kg. (EU)	-	12	1776 H	035152
Adaptador conexión USA/EU	-	1	1778 H	019640



Botella Mapp gas. Rosca americana US 1”. Para soplete Superfogo (1797H), no necesita adaptador.

			Cód.	
400 g = 1 litro	-	12	1676 H	4004625356982



ROTHENBERGER

Soldador butano Rofire Piezo. Encendido piezoeléctrico. Múltiples aplicaciones de fontanería profesional, instalación, etc. Llama concentrada tipo dardo. Quemador ø 22 mm. Capacidad de trabajo a 360º previo calentamiento 2 minutos.

			Cód.	
Soldador + carga multigas 300	BL	1	1740 H	8414162019497
Recambio botella multigas 300	-	24	1741 H	4004625355107



SUPER EGO

Nuevo

Soldador Easy Fire. Soplete con encendido piezoeléctrico boquilla ø 22 mm. Conexión roscada a cartucho de gas (7/16”). Regulador de llama y sistema de refrigeración. (Cartucho no incluido).

			Cód.	
Soldador	-	1	1736 H	8414162048336
Recambio botella multigas 300	-	24	1741 H	4004625355107





SUPER EGO

1.3 Soldadores eléctricos



DUOLEC

Soldador eléctrico lápiz. Estaño, pasta soldar, boquilla curva y boquilla recambio punta lápiz. Cable 1,5 m. 230 V-50 Hz. Normativa CE.

			Cód.	
30 W.	BL	10	7604 R 30B	8412372232798

Soldador eléctrico lápiz. Estaño. Cable 1,5 m. 230 V - 50 Hz. Normativa CE.

				Cód.	
30 W.	Boquilla recta.	BL	10	7604 R 30S	8412372232781
40 W.	Boquilla curva.	BL	10	7604 R 40	232774
60 W.	Boquilla curva.	BL	10	7604 R 60	232767
80 W.	Boquilla curva.	BL	10	7604 R 80	232750
100 W.	Boquilla curva.	BL	10	7604 R 100	232743



DUOLEC

Soldador eléctrico pistola. Boquilla recambio, pasta y alambre de estaño. Cable 1,5 m. 230 V-50 Hz. Normativa CE.

			Cód.	
100 W.	BL	6	7605 R 100	8412372232736

Banco de trabajo/carretilla 93972. Estructura metálica plegable, fácil de almacenar. Mesa superior con 2 mordazas de apriete. Empuñaduras telescópicas para posición carretillas. Altura superficie de trabajo 85 cm.

			Cód.	
58x85x86,5 cm. Carga máx. mesa de trabajo 300 kg. Carga máx. carretilla 100 kg.	CA	1	5640 H 93	3253561939723







STANLEY

Caja herramientas. Metálica. 2 asas plegables y 3 bandejas.

			Cód.	
19x30x21 cm.	CA	1	214 D 1	8413591278512
19x40x21 cm.	CA	1	214 D 2	278529
19x50x21 cm.	CA	1	214 D 3	278536



Nuevo

Caja herramientas. Plástico. Compartimiento exterior, bandeja interior. Hueco para candado.

			Cód.	
34x18x17 cm. 1 cierre central N	-	1	6617 H 1	8412372721582
42x23x22 cm.	-	1	6617 H 2	516607
47x26x23 cm.	-	1	6617 H 3	433454
52x28x25 cm.	-	1	6617 H 4	433461



ratio

Caja herramientas Cantilever. Plástico. Bandeja interior desplegable. 2 organizadores extraíbles.

			Cód.	
49,5x26,5x26,1 cm.	-	6	5640 H 22	3253361929113



STANLEY

1.4 Cajas herramientas



Maletín portaherramientas. Plástico. Compartimiento exterior para accesorios. Cierre robusto. Acolchado protector interior. Hueco para cable y candado.

			Cód.	
40x33x15 cm.	-	1	6619 H 1	8412372433492

1.4 Cajas multiuso



Caja multiuso. Tabiques fijos.

			Cód.	
19x3,7xh16 cm. 8 compartimentos	-	8	6618 H 2	8412372516614
25x4xh21 cm. 12 compartimentos	-	6	6618 H 3	516621



Caja multiuso. Asa ergonómica. 18 tabiques modulares. Hueco para candado.

			Cód.	
32x5xh26 cm.	-	1	6618 H 4	8412372433478
38x6xh31 cm.	-	1	6618 H 5	433485



Caja multiuso. Doble cuerpo. Asa ergonómica. Tabiques modulares. Hueco para candado.

			Cód.	
32x8xh26,5 cm. 24 tabiques	-	1	6618 H 44	8412372500200
38x8xh29 cm. 30 tabiques	-	1	6618 H 55	500163



Caja multiuso Cube. Asa ergonómica. 11 cubiletes removibles. Hueco para candado.

			Cód.	
31x6xh27 cm.	-	7	6614 H 1	8412372516645

Caja multiuso. Módulo clasificador plástico. Separadores incluidos. Sistema de apertura con seguros. Módulos apilables y ensamblables entre si.



			Cód.	
40x20x24 cm. 4 cajones pequeños	CA	4*	6615 H 4	8412372500224
40x20x24 cm. 2 cajones pequeños 1 cajón grande	CA	4*	6615 H 5	500248

* Envases completos.

ratio

Cajón apilable. Plástico.



			Cód.	
10x17x9 cm.	CA	18*	6616 H 1	8412372461099
16x25x13 cm.	CA	12*	6616 H 2	461105
22x33x17 cm.	CA	9*	6616 H 3	461112
27x42x19 cm.	CA	6*	6616 H 4	461129
30x50x21 cm.	CA	6*	6616 H 5	461136

* Envases completos.

ratio

Cinturón portaherramientas. Piel serraje 1ª calidad. Doble cosido con hilo nilón y remaches metálicos de refuerzo.



				Cód.	
Doble.	11 bolsillos.	BSA	1	7054 H	8412372184349
Sencillo.	8 bolsillos.	BSA	1	7055 H	184356

Ferrob

Módulo clasificador. 60 compartimentos, 20 cajones.



			Cód.	
31,5x38x12 cm.	-	6*	6699 H 60	8412372633489

* Envases completos.

ratio

1.4 Portaherramientas



Módulo clasificador. 33 cajones (30 pequeños, 2 medianos, 1 grande). 20 separadores para cajones pequeños.

			Cód.	
29x33,5x12 cm.	-	8*	6699 H 33	8412372633472
Juego 30 separadores para cajones pequeños	BL	20	6699 H 33S	635940

* Envases completos.



Panel portaherramientas. Conjunto de 2 paneles murales con 20 accesorios portaherramientas surtidos.

			Cód.	
Medida total 79xh32 cm.	-	8	5640 H 81	3253561920226

1.4 Talleres móviles





Taller móvil. Arcón gran capacidad. Bandeja extraíble con 2 compartimentos externos para accesorios. Ruedas y asa para arrastre. 2 cierres y hueco para candado.

			Cód.	
60x32x34 cm.	CA	1	6627 H	8412372663998

Nuevo



Taller móvil metálico 3 en 1. Sistema modular. Estructura robusta de plástico y chapa metálica. 2 cajones con guías metálicas y bolas de rodamientos. Ruedas reforzadas ø 125 mm. Cierres metálicos. Incluye bandeja. Fácil acceso al gran contenedor inferior. Separable en 3 módulos. Mango telescópico aluminio 100 cm. Incluye 2 cajas multiusos separables.

			Cód.	
520x320xh720 mm.	CA	1	6688 H	8412372724910

Taller móvil Contractor. Arcón gran capacidad. 2 bandejas interiores. 2 compartimentos externos.

			Cód.	
61,3x37,5xh42 cm.	-	2	5640 H 2	3253561920837



STANLEY

Taller móvil RWS Cantilever. 3 módulos con acceso fácil y rápido a todas las herramientas.

			Cód.	
55x41,3xh73,3 cm.	CA	2	5640 H 82	3253561942105



STANLEY

Taller móvil galvanizado. Caja metálica con bandeja interior. 8 casilleros extraíbles para almacenaje.

			Cód.	
58x36,7xh82,3 cm.	CA	1	5640 H 23	3253561922299



STANLEY

1.4 Bolsas portaherramientas



1.



2.



3.



4.



5.



6.

- Costuras dobles reforzadas.
- Construcción ligera y resistente en 3 capas: poliéster-eva-poliéster.
- Exterior hidrorepelente. Poliéster 600 deniers impermeable.

ratio PLUS

			Cód.	
1. Bolsa portaherramientas. 41x23xh30 cm. 12 bolsillos. Apertura cremallera doble para fácil acceso interior. Fondo rígido PVC. Asas reforzadas. Correa ajustable de transporte.	-	8	5055 H 1	8412372644720
2. Bolsa/bandeja portaherramientas. 42x22xh24 cm. Cubierta protectora desmontable. Asa de acero con protector de caucho. Compartimento interior con 2 cajas multiuso. Cinta portanivel, correa ajustable. Portaflexómetro metálico. Cadena portacinta aislante.	-	4	5055 H 2	644737
3. Bolsa carro portaherramientas. 46x35xh38 cm. Mango telescópico altura 100 cm. Ruedas reforzadas gran tamaño. Fondo rígido. Compartimento exterior regulable 3 bolsillos. 16 alojamientos laterales portaherramientas. 4 bolsillos internos. 6 alojamientos internos. Apertura 2 cremalleras: fácil y rápido acceso al interior. Asas reforzadas. Carga máxima 30 kg.	-	1	5055 H 6	699249
4. Bolsa portaherramientas gran capacidad. 51x25xh36 cm. Gran apertura, acceso rápido a su interior. Bolsa exterior, doble cremallera lateral. 8 bolsillos interiores. Doble malla porta objetos. 12 bolsillos exteriores. Correa de transporte ajustable.	-	4	5055 H 3	691465
5. Bolsa portaherramientas/ordenador. 40x13xh33 cm. 3 bolsillos exteriores removibles. Compartimento especial para ordenador portátil y/o documentos. 4 bolsillos interiores portaherramientas. 11 soportes para destornilladores. Bolsillos portadocumentos, tarjetas y móvil. Correa de transporte ajustable.	-	3	5055 H 4	691496
6. Bolsa portaherramientas multifunción. 24x24xh22 cm. 18 bolsillos interiores. 5 bolsillos exteriores. 17 alojamientos laterales. Cadena portacinta aislante. Portaflexómetro metálico. Correa de transporte doble uso ajustable.	-	10	5055 H 5	699232

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Mosquetón metálico.

Costuras dobles reforzadas.

Construcción ligera y resistente en 3 capas: poliéster-eva-poliéster.

Exterior hidrorepelente. Poliéster 600 deniers impermeable.

1.	**Portaherramientas** 23x15xh28 cm. 2 compartimentos gran capacidad. 1 compartimento con solapa. 3 compartimentos pequeña herramienta. 1 mosquetón metálico.	-	6	5054 H 4	8412372644706
2.	**Portaherramientas** 17x5xh29 cm. 4 compartimentos para herramientas. 1 compartimento pequeño accesorios. 1 portaflexómetros metálico. 1 correa portacinta aislante. 1 mosquetón metálico.	-	6	5054 H 3	644690
3.	**Portaflexómetro** 17x5xh21 cm. 2 compartimentos para cutter o destornillador. 1 portaflexómetro. Portapuntas.	-	10	5054 H 1	644676
4.	**Portaherramientas** 19x5xh28 cm. 4 compartimentos.	-	10	5054 H 2	644683
5.	**Portamartillo metálico** 13x5xh15 cm. Anilla oscilante plegable.	-	10	5054 H 5	644713
6.	**Cinturón portaherramientas reforzado** Cierre de seguridad. Longitud ajustable 80/135 cm.	-	10	5054 H	644669
7.	**Porta alicate/cúter** 8xh22 cm. 2 compartimentos.	-	20	5054 H 6	699225

1.5 Arneses

Arneses de seguridad



1.



2.



3.

1. Arnés dorsal anticaídas Arnés, cinta de sujeción y 2 mosquetones. EN 361, EN 362, EN 360.	CA	1	3016 A	8412372669426
2. Arnés frontal anticaídas Arnés, cinta de sujeción y 2 mosquetones. EN 361, EN 362, EN 354.	CA	1	3017 A	669433
3. Sistema integral de seguridad Arnés, cinturón, cinta de sujeción, dispositivo anticaídas retráctil y 2 mosquetones. EN 361, EN 358, EN 362, EN 360.	CA	1	3019 A	669457

Arneses de seguridad



1.



2.



3.

1. Ecosafex-II Arnés anticaída, cinta de sujeción y 2 mosquetones. EN 361.	CA	1	4200 A 2	8424572003030
2. Ecosafex-IV Arnés, cinturón, absorbedor energía, cinta de sujeción y 4 mosquetones. EN 361, EN 358.	CA	1	4200 A 10	003429
3. Ecosafex-7 Dos puntos de anclaje dorsal y frontal. Diseño ergonómico de máximo confort. Incluye arnés, cinta de sujeción 0,8 m y 2 mosquetones. EN 361.	CA	1	4200 A 7	009315

Bota de agua Storm. PVC. Color negro. Caña alta.



			Cód.	
nº 39	-	1	1290 A 1	8412372718872
nº 40	-	1	1290 A 2	718889
nº 41	-	1	1290 A 3	718896
nº 42	-	1	1290 A 4	718902
nº 43	-	1	1290 A 5	718919
nº 44	-	1	1290 A 6	718926
nº 45	-	1	1290 A 7	718933
nº 46	-	1	1290 A 8	718940

Zapatilla deportiva Xflex. Piel serraje gris, suela de goma. No es un EPI. Uso recomendado: tiempo libre.



			Cód.	
nº 39	CA	1	1229 A 1	8412372720301
nº 40	CA	1	1229 A 2	720318
nº 41	CA	1	1229 A 3	720325
nº 42	CA	1	1229 A 4	720332
nº 43	CA	1	1229 A 5	720349
nº 44	CA	1	1229 A 6	720356
nº 45	CA	1	1229 A 7	720363
nº 46	CA	1	1229 A 8	720370

Zapatilla deportiva Xlight. Piel nobuk gris /rojo, suela en caucho + EVA, bicolor. Forro en rejilla doble que favorece la transpiración. Puntera no metálica en policarbonato compuesto y plantilla antiperforación no metálica. EN 20345:2004 S3. Uso interior/exterior: talleres, mantenimiento, almacenes etc.



			Cód.	
nº 39	CA	1	1299 A 1	8412372720554
nº 40	CA	1	1299 A 2	720561
nº 41	CA	1	1299 A 3	720578
nº 42	CA	1	1299 A 4	720585
nº 43	CA	1	1299 A 5	720592
nº 44	CA	1	1299 A 6	720608
nº 45	CA	1	1299 A 7	720615
nº 46	CA	1	1299 A 8	720622

Zapatilla deportiva Xtec. Puntera y plantilla antiperforación metálicas. Suela de goma EVA+TPU. EN ISO 20345:2004 S1P. Uso interior: talleres, mantenimiento, almacenes etc.



			Cód.	
nº 39	CA	1	1293 A 1	8412372686980
nº 40	CA	1	1293 A 2	687024
nº 41	CA	1	1293 A 3	687031
nº 45	CA	1	1293 A 7	687079
nº 46	CA	1	1293 A 8	687086



Zapatilla deportiva Xtorm. Puntera y plantilla antiperforación metálicas. Suela goma antideslizante, antiestática, resistente a los hidrocarburos, aceites, grasas y ácidos. Enganche Quick wear para facilitar su colocación. Elementos de alta visibilidad laterales y frontales. EN ISO 20345:2004 S1P. Uso interior: talleres, mantenimiento, almacenes etc.

			Cód.	
nº 39	CA	1	1294 A 1	8412372686751
nº 40	CA	1	1294 A 2	686768
nº 41	CA	1	1294 A 3	686775
nº 42	CA	1	1294 A 4	686782
nº 45	CA	1	1294 A 7	686812
nº 46	CA	1	1294 A 8	686829



Zapatilla deportiva Xwind. Serraje grisrojo, suela en caucho + EVA bi-color. Forro con rejilla doble que favorece la transpiración. Puntera no metálica en policarbonato compuesto y plantilla antiperforación no metálica. EN ISO 20345:2004 S1P. Uso interior: talleres, almacenes, mantenimiento etc.

			Cód.	
nº 38	CA	1	1298 A 1	8412372720462
nº 39	CA	1	1298 A 2	720479
nº 40	CA	1	1298 A 3	720486
nº 41	CA	1	1298 A 4	720493
nº 42	CA	1	1298 A 5	720509
nº 43	CA	1	1298 A 6	720516
nº 44	CA	1	1298 A 7	720523
nº 45	CA	1	1298 A 8	720530
nº 46	CA	1	1298 A 9	720547



Zapato sin cordones Quick-on. Piel flor nobuk hidrofugada. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación de Kevlar, no metálica y ultraligera. Suela doble densidad PU/TPU, antideslizante, antiestática, resistente a los hidrocarburos, aceites, grasas, ácidos y altamente resistente al desgaste. Shock absorber. Horma extra-ancha. Forro interno transpirable y suela interna antibacterias. EN ISO 20345:2004 S1P. Uso interior/exterior: construcción, agricultura, industria, etc.

			Cód.	
nº 39	CA	1	1295 A 1	8412372687109
nº 40	CA	1	1295 A 2	687116
nº 41	CA	1	1295 A 3	687123
nº 42	CA	1	1295 A 4	687130
nº 43	CA	1	1295 A 5	687147
nº 44	CA	1	1295 A 6	687154
nº 45	CA	1	1295 A 7	687161
nº 46	CA	1	1295 A 8	687178
nº 47	CA	1	1295 A 9	687185

Zapato cordones Hardway. Piel flor nobuk hidrofugada. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación de Kevlar, no metálica y ultraligera. Suela doble densidad PU/TPU, antideslizante, antiestática, resistente a los hidrocarburos, aceites, grasas, ácidos y altamente resistente al desgaste. Shock absorber. Horma extra-ancha. Forro interno transpirable y suela antibacterias. EN ISO 20345:2004 S3. Uso interior/exterior: construcción, agricultura, industria, etc.



			Cód.	00000
nº 39	CA	1	1296 A 1	8412372687314
nº 40	CA	1	1296 A 2	687338
nº 41	CA	1	1296 A 3	687345
nº 42	CA	1	1296 A 4	687369
nº 43	CA	1	1296 A 5	687383
nº 44	CA	1	1296 A 6	687390
nº 45	CA	1	1296 A 7	687420
nº 46	CA	1	1296 A 8	687437
nº 47	CA	1	1296 A 9	687444

Bota cordones Rockwells. Piel flor nobuk hidrofugada. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación de Kevlar, no metálica y ultraligera. Suela doble densidad PU/TPU, antideslizante, antiestática, resistente a los hidrocarburos, aceites, grasas, ácidos y altamente resistente al desgaste. Shock absorber. Horma extra-ancha. Refuerzo Stabilizer, que evita lesiones en el talón. Forro interno transpirable y suela antibacterias. EN ISO 20345:2004 S3. Uso interior/exterior: construcción, agricultura, industria, etc.



			Cód.	00000
nº 39	CA	1	1297 A 1	8412372687208
nº 40	CA	1	1297 A 2	687215
nº 41	CA	1	1297 A 3	687246
nº 42	CA	1	1297 A 4	687253
nº 43	CA	1	1297 A 5	687260
nº 44	CA	1	1297 A 6	687277
nº 45	CA	1	1297 A 7	687284
nº 46	CA	1	1297 A 8	687291
nº 47	CA	1	1297 A 9	687307

Zapato cordones Action. Piel serraje. Suela poliuretano bidensidad. Plantilla y puntera de acero. EN 345-1:1993 S1P. Uso interior: talleres, almacenes, mantenimiento etc.



			Cód.	00000
nº 39	CA	1	1227 A 1	8412372629253
nº 40	CA	1	1227 A 2	629291
nº 41	CA	1	1227 A 3	629314
nº 42	CA	1	1227 A 4	629338
nº 43	CA	1	1227 A 5	629352
nº 44	CA	1	1227 A 6	629376
nº 45	CA	1	1227 A 7	629383
nº 46	CA	1	1227 A 8	629413
nº 47	CA	1	1227 A 9	629437



Bota cordones Newrock. Piel serraje. Suela poliuretano bidensidad. Plantilla y puntera de acero. Norma EN 345-1:1993 S1P. Uso interior: talleres, almacenes, mantenimiento etc.

			Cód.	
nº 39	CA	1	1225 A 1	8412372563656
nº 40	CA	1	1225 A 2	563487
nº 41	CA	1	1225 A 3	563494
nº 42	CA	1	1225 A 4	563700
nº 43	CA	1	1225 A 5	563717
nº 44	CA	1	1225 A 6	563724
nº 45	CA	1	1225 A 7	563731
nº 46	CA	1	1225 A 8	563748
nº 47	CA	1	1225 A 9	563755



Bota de cordones Rocktrac. Piel negra, suela poliuretano bidensidad, antiestática, resistente a ácidos y grasas. Horma preformada extra confort. Uso interior: industria mantenimiento, almacenes etc. EN 345 S1P

			Cód.	
nº 39	CA	1	1291 A 1	8412372720387
nº 40	CA	1	1291 A 2	720394
nº 41	CA	1	1291 A 3	720400
nº 42	CA	1	1291 A 4	720417
nº 43	CA	1	1291 A 5	720424
nº 44	CA	1	1291 A 6	720431
nº 45	CA	1	1291 A 7	720448
nº 46	CA	1	1291 A 8	720455



Zapato cordones Maxxis. Piel hidrófuga. Suela poliuretano bidensidad. Plantilla y puntera de acero. Norma EN ISO 20345:2004-S3. Uso interior/exterior: industria, construcción, mantenimiento, etc.

			Cód.	
nº 39	CA	1	1223 A 1	8412372563564
nº 40	CA	1	1223 A 2	563571
nº 41	CA	1	1223 A 3	563588
nº 42	CA	1	1223 A 4	563595
nº 43	CA	1	1223 A 5	563601
nº 44	CA	1	1223 A 6	563618
nº 45	CA	1	1223 A 7	563625
nº 46	CA	1	1223 A 8	563632
nº 47	CA	1	1223 A 9	563649



Bota cordones Rockmax. Piel hidrófuga, suela poliuretano bidensidad. Plantilla y puntera de acero. Norma EN ISO 20345:2004-S3. Uso interior/exterior: industria, construcción, mantenimiento, etc.

			Cód.	
nº 39	CA	1	1221 A 1	841237563335
nº 40	CA	1	1221 A 2	563342
nº 41	CA	1	1221 A 3	563359
nº 42	CA	1	1221 A 4	563366
nº 43	CA	1	1221 A 5	563373
nº 44	CA	1	1221 A 6	563380
nº 45	CA	1	1221 A 7	563397
nº 46	CA	1	1221 A 8	563403
nº 47	CA	1	1221 A 9	563410

Bota Penta. Hebilla desprendimiento rápido. Piel hidrófuga. Suela poliuretano bidensidad. Plantilla y puntera de acero. Norma EN ISO 20345:2004-S3. Uso interior/exterior: tsoldadura, industria, construcción, etc.



			Cód.	
nº 39	CA	1	1222 A 1	841237563427
nº 40	CA	1	1222 A 2	563434
nº 41	CA	1	1222 A 3	563441
nº 42	CA	1	1222 A 4	563458
nº 43	CA	1	1222 A 5	563472
nº 44	CA	1	1222 A 6	563489
nº 45	CA	1	1222 A 7	563502
nº 46	CA	1	1222 A 8	563526
nº 47	CA	1	1222 A 9	563533

1.5 Cascos

Casco seguridad. Contra choques golpes, caídas o proyección de objetos. Banda desudadora suave.



			Cód.	
Azul	BSA	10*	6151 A 5510AZ	8422105255109
Blanco	BSA	10*	6151 A 5510BL	355106
Rojo	BSA	10*	6151 A 5510RJ	655107
Amarillo	BSA	10*	6151 A 5510AM	155102

* Envases completos.

Casco seguridad Presy. Resistente a bajas temperaturas. Arnés de ajuste 6 posiciones.



			Cód.	
Blanco	BSA	1	6151 A 22000	8422105322009
Azul	BSA	1	6151 A 22000AZ	222202
Amarillo	BSA	1	6151 A 22000AM	122005

1.5 Cintas señalización

Cinta señalización Ranger. PVC adhesivo. 50 mm x 33 m.



			Cód.	
Blanca/roja	-	36	460 B 55	8427492046118
Amarilla/negra	-	36	460 B 56	006501

Cinta señalización. Plástica. Blanca/roja.



			Cód.	
200 m.	CA	1	7189 C 568	8026978000202

1.5 Cinturones seguridad



Cinturón de seguridad. Cinturón, elemento de amarre 1,8 m y 2 mosquetones. EN 358, EN 362.

			Cód.	
-	CA	1	3018 A	8412372669440



Cinturón seguridad Ecosafex-I. Cinturón, cinta de sujeción y 2 mosquetones. EN 358.

			Cód.	
-	CA	1	4200 A 1	8424572003016

1.5 Fajas



Faja elástica. Cierre ajustable con velcro. Apropiada para la mayoría de trabajos, ayuda a prevenir y minimizar el dolor.

			Cód.	
Talla única	CA	1	3011 A	8412372683118



Faja elástica con tirantes. 6 varillas flexibles, cierre ajustable con velcro. Apropiada para la mayoría de trabajos, ayuda a prevenir y minimizar el dolor.

				Cód.	
Talla M	80-95 cm.	CA	1	3012 A M	8412372683149
Talla L	95-105 cm.	CA	1	3012 A L	683156
Talla XL	105-120 cm.	CA	1	3012 A XL	683163



Faja Turbo Master. Polivalente para todo tipo de actividades. Tejido termoterapéutico multielástico.

			Cód.	
Talla única	BL	1	6182 A 800	8427306008004

Faja Turbo Plus. Soporte abdominal dorsal. Para trabajo de mayor esfuerzo. Tejido termoterapéutico multielástico con ballenas flexibles.



				Cód.	
Talla P	66-82 cm.	BL	1	6183 A 825/P	8427306825014
Talla M	83-99 cm.	BL	1	6183 A 825/M	825021
Talla G	100-116 cm.	BL	1	6183 A 825/G	825038
Talla XL	117-135 cm.	BL	1	6183 A 825/EG	825045

Faja Turbo Track. Con tirantes. Tejido transpirable con ballenas de acero flexible.



				Cód.	
Talla P	66-82 cm.	BL	1	6186 A 836/P	8427306836010
Talla M	83-99 cm.	BL	1	6186 A 836/M	836027
Talla G	100-116 cm.	BL	1	6186 A 836/G	836034
Talla XL	117-135 cm.	BL	1	6186 A 836/EG	836041

1.5 Gafas

Gafas protección Argón. Montura universal contra impactos de alta velocidad, baja energía (45m/s.) a temperaturas extremas (-5º C/+55º C). Soporte interno de confort forrado en espuma flexible, almohadillado de seguridad en las varillas. Ocular panorámico antirayaduras (clase óptica 1) y suave soporte nasal de goma. Filtrante solar grado 5-3,1. EN 166, EN 172. Incluye gamuza de limpieza.



		Cód.	
Ocular gris	CA	1	3040 A	8412372684238

Gafas protección Kriptón. Montura universal contra impactos de alta velocidad, baja energía (45m/s.) a temperaturas extremas (-5º C/+55º C). Ranura de ventilación entre el ocular y la montura, varillas inclinables coinyectadas con goma termoplástica. Ocular panorámico antirayaduras (clase óptica 1) y suave soporte nasal de goma. Filtrante rayos ultravioleta grado 2-1,2. EN 166, EN 172. Incluye cordón de sujeción.



		Cód.	
Ocular transparente	CA	1	3042 A	8412372684214



Gafas protección Neón. Montura universal contra impactos de alta velocidad, baja energía (45m/s.). Ocular panorámico antirayaduras (clase óptica 1) y varillas coinyectadas con goma termoplástica. EN 166.

Ocular transparente	CA	1	3049 A	8412372684191



Gafas protección Neón Dark. Montura universal contra impactos de alta velocidad, baja energía (45m/s.). Ocular panorámico antirayaduras (clase óptica 1) y varillas coinyectadas con goma termoplástica. Filtrante solar 5-3,1. EN 166, EN 172. Incluye gamuza de limpieza.

Ocular gris	CA	1	3049 A 1	8412372684177



Gafas protección Radón. Montura universal contra impactos de alta velocidad, baja energía (45m/s.). Ocular panorámico antirayaduras (clase óptica 1) y varillas coinyectadas con goma termoplástica. Filtrante solar 5-1,7. EN 166, EN 172. Incluye cordón de sujeción.

Ocular mixto I/O interior-exterior	CA	1	3041 A	8412372684221



Gafas protección Xenón. Montura universal contra impactos de alta velocidad, baja energía (45m/s.) a temperaturas extremas (-5º C/+55º C). Oculares envolventes antirayaduras (clase óptica 1). Varillas con sistema de ángulo regulable. Soporte nasal de goma, suave y flexible. Filtro de rayos ultravioletas grado 2-1,2. EN 166, EN 170.

Ocular transparente	CA	1	3039 A	8412372684207



Gafas protección Xenón Dark. Montura universal contra impactos de alta velocidad, baja energía (45m/s.) a temperaturas extremas (-5º C/+55º C). Oculares envolventes antirayaduras (clase óptica 1). Varillas extensibles. Soporte nasal de goma, suave y flexible. Filtrante solar grado 5-3,1. EN 166, EN 172.

Ocular gris	CA	1	3039 A 1	8412372684184

Gafas protección Amplivision Pro. Marco facial claro con válvulas de ventilación indirecta. Ocular anti-empañante policarbonato 1,80 mm. Clase óptica 1.

			Cód.	
-	BSA	1	6171 A 1895	8422105018957



Gafas protección. Marco facial perforado ventilación directa. Ocular de policarbonato 1,5 mm. contra impactos alta velocidad (120 m/seg). EN 166:2001.

			Cód.	
-	BSA	10	6170 A 1775	8422105017752



Gafas protección. Marco facial con válvulas de ventilación indirecta. Ocular policarbonato 1,5 mm. contra impactos alta velocidad (120 m/seg). EN 166:2001.

			Cód.	
-	BSA	10	6171 A 1875	8422105018759



Gafas protección Star Confort. Panorámica. Antiempañante. Marco facial de ventilación indirecta con espuma confort. Ocular preformado de policarbonato. Espesor 1,8 mm. Filtrante de los rayos ultravioletas grado 2-1,2.

			Cód.	
-	BSA	1	6166 A 2975	8422105029755



Gafas protección. Oculares claros y tratamiento antirayaduras.

			Cód.	
-	BSA	10	6174 A 5200	8422105052005



Gafas protección Futura. Oculares claros y tratamiento antirayaduras.

			Cód.	
-	BSA	12	6166 A 48000	8422105480006



1.5 Gafas



Gafas protección 62000 Capy. Ocular policarbonato antirayaduras integrado en la montura. Clase óptica 1. Grado 2-1,2 UV.

-	BSA	1	6166 A 62000	8422105620006



Gafas protección Beta. Completa protección lateral y ciliar. Ocular panorámico antiempañante. Policarbonato filtrante de los rayos ultravioletas (grado 2-1,2). Varillas azules. EN 166/167/168:2001, EN 170, EN 172.

-	BSA	12	6166 A 42070	8422105420705



Gafas protección Brisa. Alto nivel de protección frente a impactos de alta velocidad (45 m/seg). Tratamiento antirayaduras. Varillas extensibles. EN 166/167/168:2001, EN 170, EN 172.

Ocular transparente	BSA	12	6166 A 53300	8422105053309
Ocular gris oscuro filtrante de rayos solares (grado 5-3,1).	BSA	12	6166 A 53300N	533009

1.5 Guantes



Guante látex desechable. Certificados para uso alimentario AQL:1.5. Látex natural, empolvados y puños rebordeados. Usos: alimentario, pintura, peluquería, farmacia, electrónica.

Talla L.	10 unid.	BSA	10	1845 A 49	8412372664681
Talla L.	100 unid.	CA	10	1845 A 47	657188
Talla XL.	100 unid.	CA	10	1845 A 48	657195



Guante látex desechable 520. Certificados para uso alimentario. Uso: laboratorios, farmacia, inspección y control. Cat. III EN 420, 374.

Talla M	CA	1	1276 A 7	8423752116867
Talla L	CA	1	1276 A 8	116850



Guante. Algodón con puño abierto y puntos antideslizantes de PVC, en palma y dorso. Cat. II EN 420, EN 388.

Talla 10	BSA	10	1845 A 42	8412372657126

Guante. Algodón, puño elástico con palma forrada, recubierto con nitrilo ligero. Dorso fresco. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.	
Talla 10	BSA	10	1845 A 44	8412372657157



Guante. Algodón. Puño elástico con palma forrada, todo recubierto con nitrilo pesado. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.	
Talla 10	BSA	10	1845 A 46	8412372657171



Guante. Látex natural color naranja. Interior flocado. Cat. III EN 420, EN 388, EN 374.

			Cód.	
Talla 8	BSA	10	1845 A 36	8412372657065



Guante. Látex sintético color verde. Interior flocado. Cat. III EN 420, EN 388, EN 374.

			Cód.	
Talla 8	BSA	10	1845 A 30	8412372657034
Talla 9	BSA	10	1845 A 31	657041
Talla 10	BSA	10	1845 A 32	657058



Guante. Neopreno color negro. Interior flocado. Cat. III EN 420, EN 388, EN 374-2, EN 374-3.

			Cód.	
Talla 8	BSA	10	1845 A 33	8412372664650



Guante. Nilón. Galga 13. Sin costuras con recubrimiento en palma y dedos de poliuretano blanco. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.	
Talla 7. Blanco	BSA	10	1845 A 18	8412372656938



1.5 Guantes

Nuevo



Guante. Nilón con recubrimiento de nitrilo. Buen agarre en seco. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.	
Talla 8	-	12*	1845 A 102	8412372721834
Talla 9	-	12*	1845 A 103	721841
Talla 10	-	12*	1845 A 104	721858

* Envases completos.



Guante. Serraje con dorso de lona color rojo. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.	
Talla 10	BSA	12	1845 A 24	8412372656990

Nuevo



Guante. Piel flor vacuno. Gran flexibilidad y confort. Cat. II EN 407, EN 388.

			Cód.	
Talla 9	-	10*	1845 A 100	8412372721810
Talla 10	-	10*	1845 A 101	721827

* Envases completos.



Guante multiuso. Piel sintética Spandex con acolchado gel en palma. Ligero, suave, liso y flexible. Gran resistencia al sudor. Cierre con velcro en el puño.

			Cód.	
Talla 8	BSA	10	1845 A 13	8412372656884
Talla 10	BSA	10	1845 A 15	656907



Guante de jardinería. Nilón con recubrimiento de látex texturado color lila.Cat. II.

			Cód.	
Talla 7	BSA	10	1845 A 50	8412372689073



Guante de jardinería. Nilón con recubrimiento de látex texturado color naranja. Cat. II.

			Cód.	
Talla 9	BSA	10	1845 A 53	8412372689103

Guante de jardinería. Tricotado color amarillo. Sin costuras con recubrimiento de látex negro de gran agarre. Cat. II.

			Cód.	
Talla 7	BSA	10	1845 A 54	8412372689110
Talla 9	BSA	10	1845 A 55	689127



Guante 251. Poliéster/algodón recubierto de látex rugoso. Buena ergonomía y excelente agarre en seco. Uso: construcción y albañilería, mantenimiento. Cat II. EN 420, EN 388.

				Cód.	
Talla 9.	Sin costuras	-	10	1276 A 5	8423752118304



Guante 404 X. Serraje reforzado y lona con costuras. Uso: manipulación de chapa, siderurgia, naval, automóvil. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.	
Talla 9	-	12	1275 A 1	8423752404124



Guante 405 B. Flor vacuno extra y lona con costuras. Uso: montajes eléctricos y mecánicos, automoción, calderería etc. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.	
Talla 9	-	12	1275 A 4	8423752511006
Talla 10	-	12	1275 A 5	415014



Guante 406 VRW. Flor vacuno. Buen confort y flexibilidad. Uso: conducción, trabajos generales, montaje, uso agrícola. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.	
Talla 9	-	12	1275 A 2	8423752406326
Talla 10	-	12	1275 A 3	406050



Guante 656. PVC con soporte de algodón. Forro sin costuras, más confortable. Uso: siderurgia, montajes, trabajos mecanizados, explotación forestal y pesca.

			Cód.	
Talla 9	-	12	1276 A 9	8423752113217
Talla 10	-	12	1276 A 10	135516



1.5 Guantes



Guante AC5-440. Nilón con recubrimiento de nitrilo, excelente agarre en seco. Uso: manipulación piezas aceitadas, industria y automoción, uso alimentario.
Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.	
Talla 8	-	10	1276 A	8423752114238
Talla 9	-	10	1276 A 1	114252



Guante TKE 04. Nilón con recubrimiento de poliuretano, ergonómico con un tacto excelente. Uso: montaje, ensamblado, limpieza, manipulación de precisión, jardín. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.	
Talla 8	-	10	1276 A 2	8423752114832
Talla 9	-	10	1276 A 3	114825
Talla 10	-	10	1276 A 4	115228



Guante multiuso Mecanix 270. Piel refuerzo serraje acolchado. Spandex en dorso, transpirable, patrón ergonómico, ajusta muy bien a la mano. Uso: trabajos mecánicos.

			Cód.	
Talla 9	-	10	1276 A 11	8423752139910
Talla 10	-	10	1276 A 12	139934

1.5 Lámpara señalización obras



Lámpara señalización de obra. Funcionamiento con 2 baterías (no incluidas). Célula fotoeléctrica de encendido automático cuando falta luz natural.

			Cód.	
Lámpara señalización	-	10*	1107 A 4	8412372002711
Batería lámpara	-	24	1107 A 5	002728

* Envases completos.

Mascarilla autofiltrante. Protección contra polvos irritantes y molestos. Pinza nasal metálica.

			Cód.	
50 unid.	CA	1	7642 A	8412372093108



Ferrob®

Mascarilla autofiltrante. Protección contra polvos irritantes y molestos. Pinza nasal.

			Cód.	
50 unid.	CA	1	6167 A DM-02	8422105550020



Mascarilla autofiltrante. Protección contra partículas sólidas y líquidas mayores de 10 micras. Pinza nasal. Tipo FFP1 SL. EN 149:2001.

			Cód.	
20 unid.	CA	1	6189 A DM-5050	8422105150503



Abe

Mascarilla autofiltrante. Protección contra partículas sólidas y líquidas mayores de 5 micras. Válvula de exhalación. Desechable. Tipo FFP2 SL. EN 149:2001.

			Cód.	
10 unid.	CA	1	6169 A DM-5065	8422105150657



Abe

Mascarilla autofiltrante Flexy SL. Protección contra partículas tóxicas sólidas y líquidas. Pinza nasal. Tipo FFP2 SL. EN 149:2001.


			Cód.	
20 unid.	CA	1	6188 A DM-7060	8422105170600



Abe

1.5 Mascarillas





Mascarilla buconasal Masper 9200. Doble filtro. Marco facial suave, arnés de sujeción de seguridad. EN 140. Cartuchos filtrantes no incluidos.

			Cód.	
-	CA	1	6181 A 9200	8422105092001

Cartuchos filtrantes para Masper.

			Cód.	
Filtro. EN 14387:04 Tipo A1. Contra gases y vapores orgánicos	-	6	6181 A 92110	8422105921103
Filtro. EN 14387:04 Tipo P3SL. Contra gases y vapores orgánicos.	-	6	6181 A 92350	923503
Filtro. EN 14387:04 Tipo A1B1E1. Contra gases y vapores orgánicos, gases y vapores inorgánicos, contra gases ácidos	-	6	6181 A 92530	925302
Filtro. EN 14387:04 Tipo B1. Contra gases y vapores inorgánicos.	-	6	6181 A 92120	921202
Filtro. EN 14387:04 Tipo E1. Contra dióxido de azufre y otros gases. Vapores ácidos.	-	6	6181 A 92130	921301
Filtro. EN 14387:04 Tipo A1B1. Combinado contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos.	-	6	6181 A 92410	924104
Filtro. EN 14387:04 Tipo A1B1E1K1. Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, dióxido de azufre y amoniaco.	-	6	6181 A 92590	925903

1.5 Muñequeras



Muñequera. Ajustable con tensor y cierre velcro. Apropiada para la mayoría de trabajos, ayuda a prevenir y minimizar el dolor.

			Cód.	
Talla única	CA	1	3010 A	8412372683101



Muñequera. Indicada para traumatismo de la muñeca y la mano.

			Cód.	
Talla única	BL	1	6184 A 850	8427306008509



Muñequera pulgar. Indicada para traumatismo de la muñeca y la mano. Adaptable a ambas muñecas.

			Cód.	
Talla única	BL	1	6185 A 855	8427306008554

Pantalla de cabeza para soldar 35190 Expert. Plástico especial de alta resistencia. Arnés de ajuste múltiple Practik y ventana abatible. Ocultar filtrante 90x110 mm, grado 11 y cubrefiltro claro. EN 175.

			Cód.	
-	CA	1	6181 A 35190	8422105351900



Pantalla electrónica soldadura Expert Flash 913. Protege contra las irradiaciones en los procesos de soldadura. Grado de protección del 9 al 13, regulable por potenciómetro exterior. Ajusta la sensibilidad, oscurecimiento automático al activarse el arco voltaico. Protege de manera permanente (incluso en tono claro) contra las irradiaciones UV e IR. No utilizar en soldadura láser. EN 379.

			Cód.	
-	CA	1	6181 A 77500	8422105775003



Pantalla electrónica soldadura 71000 Unno Darkmatic. Oscurecimiento automático al activarse el arco voltaico. Grado protección fijo DIN 11. Protección máxima frente radiación UV e IR. Alimentación por células solares. EN 379.

			Cód.	
-	CA	1	6181 A 71000	8422105710004



Pantalla de cabeza para soldar. Semicurva. Protección amplia. Resistente altas temperaturas. EN 175.

			Cód.	
-	-	1	6181 A 3030	8422105030300



Pantalla de cabeza para soldar. Fibra negra vulcanizada. Arnés ajustable múltiple. Ventana fija con cubre filtro grado 11. EN 175.

			Cód.	
-	-	1	6181 A 3405	8422105034056



Pantalla de mano para soldar. Negra. EN 175.

			Cód.	
Polipropileno	-	1	6181 A 3009	8422105030096
Fibra vidrio/poliéster	-	1	6181 A 3005	030058



1.5 Pantallas soldar



Cristal filtrante. 55x110 mm.

			Cód.	
Grado 10	CA	100	6181 A G-10	8422105055105
Grado 11	CA	100	6181 A G-11	055112
Grado 12	CA	100	6181 A G-12	055129
Cubre filtros	CA	100	6181 A 57-A	005704



Gafas soldador. Oculares filtrantes redondos ø 50 mm. EN 166, EN 169.

			Cód.	
-	BSA	1	6172 A 2600	8422105026006



Gafas soldador. Oculares abatibles. Montura integral para soldadura autógena y oxicorte. Ocular filtrante, cubre filtro claro redondo 50 mm. grado 5. EN 166, EN 169.

			Cód.	
-	BSA	1	6172 A 2150	8422105021506

1.5 Protectores auditivos



Protector auditivo. Tapón desechable.

			Cód.	
Sin cordón	-	200*	6180 A 7600	8422105076001
Cordón incluido	-	100*	6180 A 7650	076506

* Envases completos.



Protector auditivo 60000. EN 352-1.

			Cód.	
-	BSA	1	6180 A 60000	8422105600008

Protector auditivo 9600 Mark-8. Altas prestaciones. Sistema de presión homogénea. EN 352-1.

			Cód.	
-	BSA	1	6180 A 9600	8422105096009



Protector facial 4360. Visor abatible malla metálica para trabajos forestales. Arnés Advance Rodeo con volante de ajuste y banda desudadora.

			Cód.	
-	BSA	1	6177 A 4360	8422105043607



Protector facial. Visor de TBP claro y flexible. Resiste impactos de alta velocidad/baja densidad. EN 166.

			Cód.	
Protector facial	BSA	1	6177 A 4390	8422105043904
Visor de recambio	BSA	1	6177 A 4295	042952



Protector facial + casco + protector auditivo 21000-2201. Casco Alborán Avante, protector auditivo Hellberg 10, para niveles altos de ruido prolongado SNR 29. EN 166, EN 397, EN 352-3.

			Cód.	
Azul	BSA	1	6177 A 21201AZ	8422105122012
Blanco	BSA	1	6177 A 21201BL	132011



Protector facial + casco. Casco Alborán Avante con arnés y volante de ajuste. Bloqueo de seguridad. Visor de policarbonato. Norma EN 397, EN 167, EN 168.

			Cód.	
Blanco	BSA	1	6177 A 21000BL	8422105130017
Amarillo	BSA	1	6177 A 21000AM	110019



1.5 Rodilleras



Rodillera gel. Poliéster alta densidad 600D con 12,7 mm relleno de espuma. Gel inyectado anticompresión. Doble sistema de fijación. Color negro. Talla única.

			Cód.	
Juego 2 unid.	CA	6	3037 A	8412372671764



Rodillera universal. Espuma acolchada con revestimiento duro resistente a la abrasión. Doble sistema de fijación. Color negro. Talla única.

			Cód.	
Juego 2 unid.	BSA	6	3038 A	8412372671757

Buzo desechable. transpirable y antiestático. Aplicaciones: Protección contra el polvo y particulas sólidas clase 5. Protección limitada a salpicaduras químicas clase 6. EN 13034 (type 6) EN 13982-1 (type 5).

			Cód.	
Talla L	-	25	1647 A L	8011818106046
Talla XL	-	25	1647 A XL	106053
Talla XXL	-	25	1647 A XXL	106060



SEBA

Buzo de trabajo. Tipo italiano. Cierre cremallera. Poliéster/algodón, color azulina.

			Cód.	
Talla 50	-	1	492 A 50	8412372385319
Talla 52	-	1	492 A 52	385326
Talla 54	-	1	492 A 54	385333
Talla 56	-	1	492 A 56	385340
Talla 58	-	1	492 A 58	385357
Talla 60	-	1	492 A 60	385364
Talla 62	-	1	492 A 62	385371
Talla 64	-	1	492 A 64	385388



ratio

1.5 Camisas

Camisa de trabajo. 100% algodón, máximo confort. Color marrón.

			Cód.	
Talla 40	BSA	1	1635 A 40	8412372688748
Talla 42	BSA	1	1635 A 42	688755
Talla 44	BSA	1	1635 A 44	688762
Talla 46	BSA	1	1635 A 46	688779



ratio

Camisa de trabajo. 1 bolsillo. Poliéster/algodón. Color azulina.

				Cód.	
Talla 40	Manga corta	BSA	1	447 A 40	8412372512456
Talla 42	Manga corta	BSA	1	447 A 42	512722
Talla 44	Manga corta	BSA	1	447 A 44	512517
Talla 46	Manga corta	BSA	1	447 A 46	512524
Talla 40	Manga larga	BSA	1	483 A 40	477199
Talla 42	Manga larga	BSA	1	483 A 42	477205
Talla 44	Manga larga	BSA	1	483 A 44	477229
Talla 46	Manga larga	BSA	1	483 A 46	477236



ratio

1.5 Camisas



Camisa de trabajo. Manga larga. 100% algodón.

			Cód.	
Talla 42	BSA	1	448 A 42	8412372512623
Talla 44	BSA	1	448 A 44	512630





Camiseta de trabajo. Manga corta. 92% poliéster, 8% Spandex. Transpirable, ligero y suave.

				Cód.	
Talla M.	Marrón	BSA	1	1641 A MM	8412372688663
Talla L.	Marrón	BSA	1	1641 A LM	688670
Talla XL.	Marrón	BSA	1	1641 A XLM	688687
Talla XXL.	Marrón	BSA	1	1641 A XXLM	688694
Talla M.	Azul marino	BSA	1	1641 A MA	688700
Talla L.	Azul marino	BSA	1	1641 A LA	688717
Talla XL.	Azul marino	BSA	1	1641 A XLA	688724
Talla XXL.	Azul marino	BSA	1	1641 A XXLA	688731
Talla M.	Gris	BSA	1	1641 A MG	688625
Talla L.	Gris	BSA	1	1641 A LG	688632
Talla XL.	Gris	BSA	1	1641 A XLG	688649
Talla XXL.	Gris	BSA	1	1641 A XXLG	688656





Polo de trabajo. Manga corta. 92% poliéster / 8% Spandex. Transpirable, ligero y suave.

				Cód.	
Talla M.	Marrón	BSA	1	1640 A MM	8412372688533
Talla L.	Marrón	BSA	1	1640 A LM	688540
Talla XL.	Marrón	BSA	1	1640 A XLM	688557
Talla XXL.	Marrón	BSA	1	1640 A XXLM	688564
Talla M.	Azul marino	BSA	1	1640 A MA	688588
Talla L.	Azul marino	BSA	1	1640 A LA	688595
Talla XL.	Azul marino	BSA	1	1640 A XLA	688601
Talla XXL.	Azul marino	BSA	1	1640 A XXLA	688618
Talla M.	Gris	BSA	1	1640 A MG	688496
Talla L.	Gris	BSA	1	1640 A LG	688502
Talla XL.	Gris	BSA	1	1640 A XLG	688519
Talla XXL.	Gris	BSA	1	1640 A XXLG	688526

1.5 Chalecos



Chaleco alta visibilidad. EN 471. Color amarillo.

			Cód.	
Talla XXL	BSA	1	431 A XXL	8412372465394

Chaleco Elbrus. Tejido Maxtex resistente a desgarres y enganches. Multibolsillos, impermeable y transpirable. Interior en forro polar. Cierre en manga especial anti-viento. Elementos de alta visibilidad 3M.

			Cód.	
Talla M	BSA	1	2733 A M	8412372653289
Talla L	BSA	1	2733 A L	653296
Talla XL	BSA	1	2733 A XL	653302
Talla XXL	BSA	1	2733 A XXL	653319



Chaleco multibolsillos. Acolchado, forro algodón a cuadros. Color azul marino.

			Cód.	
Talla M	BSA	1	495 A M	8412372438527
Talla L	BSA	1	495 A L	438534
Talla XL	BSA	1	495 A XL	438541
Talla XXL	BSA	1	495 A XXL	438558



Chaleco multibolsillos. 100% algodón, forro a cuadros. Color azul marino con detalles rojos en bolsillos y cuello.

			Cód.	
Talla M	BSA	1	496 A M	8412372438565
Talla L	BSA	1	496 A L	438572
Talla XL	BSA	1	496 A XL	438589
Talla XXL	BSA	1	496 A XXL	438596



Forro polar. 280 gr/m². Azul marino, cuello azul claro. 3 bolsillos con cremallera, 2 laterales, 1 en el pecho. Puños elásticos, cintura ajustable. Refuerzo en codos. Bolsillo auxiliar en el brazo.

			Cód.	
Talla M	BSA	1	451 A M	8412372515440
Talla L	BSA	1	451 A L	515457
Talla XL	BSA	1	451 A XL	515464
Talla XXL	BSA	1	451 A XXL	515471



Forro polar. 280 gr/m². Azul marino. 2 bolsillos laterales con cremallera. Cintura y puños elásticos. Cierre cremallera.

			Cód.	
Talla M	BSA	1	449 A M	8412372515402
Talla L	BSA	1	449 A L	515419
Talla XL	BSA	1	449 A XL	515426
Talla XXL	BSA	1	449 A XXL	515433



Jersey. Cuello redondo. Azul marino. Refuerzos en hombros y codos. Puños elásticos. Fibra sintética orlón + polipropileno.

			Cód.	
Talla L	BSA	1	452 A L	8412372515358
Talla XXL	BSA	1	452 A XXL	515396



1.5 Cazadoras



Cazadora de trabajo. 96% algodón / 4% elastina. Máximo confort. Color gris.

			Cód.	
Talla 50	BSA	1	1638 A 50	8412372688786
Talla 52	BSA	1	1638 A 52	688793
Talla 54	BSA	1	1638 A 54	688809
Talla 56	BSA	1	1638 A 56	688816
Talla 58	BSA	1	1638 A 58	688823
Talla 60	BSA	1	1638 A 60	688830



Cazadora de trabajo. Cierre botones. Poliéster/algodón. Color azulina.

			Cód.	
Talla 50	BSA	1	494 A 50	8412372438190
Talla 52	BSA	1	494 A 52	438213
Talla 54	BSA	1	494 A 54	438220
Talla 56	BSA	1	494 A 56	438237
Talla 58	BSA	1	494 A 58	438244
Talla 60	BSA	1	494 A 60	438251
Talla 62	BSA	1	494 A 62	438268
Talla 64	BSA	1	494 A 64	438282

1.2 Pantalones



Pantalón de trabajo. Poliéster/algodón. Color azulina.

			Cód.	
Talla 40	BSA	1	493 A 40	8412372438299
Talla 42	BSA	1	493 A 42	438312
Talla 44	BSA	1	493 A 44	438350
Talla 46	BSA	1	493 A 46	438367
Talla 48	BSA	1	493 A 48	438398
Talla 50	BSA	1	493 A 50	438404
Talla 52	BSA	1	493 A 52	438411
Talla 54	BSA	1	493 A 54	438428
Talla 56	BSA	1	493 A 56	438435
Talla 58	BSA	1	493 A 58	438442



Pantalón de trabajo. 100% algodón. Máximo confort. Color marrón.

			Cód.	
Talla 40	BSA	1	1639 A 40	8412372688311
Talla 42	BSA	1	1639 A 42	688328
Talla 44	BSA	1	1639 A 44	688335
Talla 46	BSA	1	1639 A 46	688342
Talla 48	BSA	1	1639 A 48	688359
Talla 50	BSA	1	1639 A 50	688366
Talla 52	BSA	1	1639 A 52	688373
Talla 54	BSA	1	1639 A 54	688380
Talla 56	BSA	1	1639 A 56	688397
Talla 58	BSA	1	1639 A 58	688403

Pantalón de trabajo. 96 algodón / 4% elastina. Máximo confort. Color gris.



			Cód.	
Talla 40	BSA	1	1637 A 40	8412372688205
Talla 42	BSA	1	1637 A 42	688229
Talla 44	BSA	1	1637 A 44	688236
Talla 46	BSA	1	1637 A 46	688243
Talla 48	BSA	1	1637 A 48	688250
Talla 50	BSA	1	1637 A 50	688267
Talla 52	BSA	1	1637 A 52	688274
Talla 54	BSA	1	1637 A 54	688281
Talla 56	BSA	1	1637 A 56	688298
Talla 58	BSA	1	1637 A 58	688304

Pantalón corto de trabajo. 100% algodón. Máximo confort. Color gris.



			Cód.	
Talla 40	BSA	1	1642 A 40	8412372688410
Talla 42	BSA	1	1642 A 42	688427
Talla 44	BSA	1	1642 A 44	688434
Talla 46	BSA	1	1642 A 46	688441
Talla 48	BSA	1	1642 A 48	688458
Talla 50	BSA	1	1642 A 50	688465
Talla 52	BSA	1	1642 A 52	688472
Talla 54	BSA	1	1642 A 54	688489

1.5 Parkas

Parka K2. Tejido exterior nilón Oxford 100% impermeable. Capucha desmontable. Forro interior en poliéster percado. Mantiene el cuerpo seco y cálido.



			Cód.	
Talla M	BSA	1	1644 A M	8412372690734
Talla L	BSA	1	1644 A L	690741
Talla XL	BSA	1	1644 A XL	690758
Talla XXL	BSA	1	1644 A XXL	690765

Parka Vinson. Tejido Maxtex resistente a desgarres y enganches. Multibolsillos, impermeable y transpirable. Chaleco interior desmontable y utilizable de forma independiente. Capucha interior extraíble. Elementos de alta visibilidad 3M.



			Cód.	
Talla M	BSA	1	2732 A M	8412372653241
Talla L	BSA	1	2732 A L	653258
Talla XL	BSA	1	2732 A XL	653265
Talla XXL	BSA	1	2732 A XXL	653272

1.5 Parkas



Parka impermeable. Poliuretano. Forro polar desmontable. Color azul marino y granate.

			Cód.	
Talla M	BSA	1	497 A M	8412372475881
Talla XXL	BSA	1	497 A XXL	475911

1.5 Señalización



Señal de carga sobresaliente. Aluminio/PVC. Reflectante.

			Cód.	
50xh50 cm.	-	3*	1610 A 3	8435130188892

* Envases completos.



Señal combinada de obras. PVC.

			Cód.	
100xh70 cm.	-	5*	1610 A 2	8435130999115

* Envases completos.



Señales informativas. Pictogramas adhesivos. PVC autoadhesivo. Dimensiones: 100x100 mm.

			Cód.	
Señoras	BSA	5*	2349 B 14	8435130100214
Señores	BSA	5*	2349 B 15	100313
Señor-señora	BSA	5*	2349 B 16	100412
WC	BSA	5*	2349 B 30	100818
Perros no	BSA	5*	2349 B 17	106117
Prohibido fumar	BSA	5*	2349 B 19	105714
Riesgo eléctrico	BSA	5*	2349 B 18	103512

* Envases completos.

Señales informativas. Aluminio cepillado 1 mm. Autoadhesivas.



			Cód.	
ø 75 mm. Señoras	BSA	5*	2349 B 70	8435130900210
ø 75 mm. Caballeros	BSA	5*	2349 B 71	901217
ø 75 mm. Señoras/Caballeros	BSA	5*	2349 B 72	902214
ø 75 mm. Empujar	BSA	5*	2349 B 73	903211
ø 75 mm. Tirar	BSA	5*	2349 B 74	904218
ø 75 mm. Prohibido fumar	BSA	5*	2349 B 75	905215
ø 75 mm. Prohibido pasar	BSA	5*	2349 B 76	906212
ø 75 mm. Prohibido perros	BSA	5*	2349 B 77	907219
100x60 mm. Letra A	BSA	5*	2349 B 78	910219
100x60 mm. Letra B	BSA	5*	2349 B 79	911216
100x60 mm. Letra C	BSA	5*	2349 B 80	912213
100x60 mm. Letra D	BSA	5*	2349 B 81	913210
100x60 mm. Nº 1	BSA	5*	2349 B 82	914217
100x60 mm. Nº 2	BSA	5*	2349 B 83	915214
100x60 mm. Nº 3	BSA	5*	2349 B 84	916211
100x60 mm. Nº 4	BSA	5*	2349 B 85	917218
100x60 mm. Nº 5	BSA	5*	2349 B 86	918215
100x60 mm. Nº 6	BSA	5*	2349 B 87	919212
100x60 mm. Nº 7	BSA	5*	2349 B 88	920218
100x60 mm. Nº 8	BSA	5*	2349 B 89	921215
100x60 mm. Nº 9	BSA	5*	2349 B 90	922212
100x60 mm. Nº 0	BSA	5*	2349 B 91	923219

* Envases completos.

Señales informativas. Placas PVC 0,5 mm. Doble cara. Se vende / Se alquila.



			Cód.	
350x500 mm.	BSA	5*	2349 B 92	8435130924216
500x700 mm.	BSA	5*	2349 B 93	925213

* Envases completos.



Señales informativas. Placa PVC para exterior. Reverso adhesivo. Dimensiones: 500xh.300 mm.

			Cód.	
Se vende	BSA	5*	2349 B 31	8435130022004
Se alquila	BSA	5*	2349 B 32	022011
Se traspasa	BSA	5*	2349 B 33	022028

* Envases completos.

1.5 Señalización















Señales de obligación. Placa PVC M1. Grosor 1 mm.

				Cód.	
Protección acústica	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 1	8435130129116
Gafas	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 2	130112
Guantes	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 3	135117
Casco	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 28	131119
Calzado seguridad	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 29	140111
Mandil	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 58	162113
Zona fumadores	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 34	145116

* Envases completos.









Señales vías de seguridad y salvamento. Placa PVC M1 grosor 1 mm.

				Cód.	
Salida emergencia	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 11	8435130087119
Botiquín	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 12	100115
Salida	297xh.105 mm.	BSA	5*	2349 B 13	065117
Salida emergencia	297xh.105 mm.	BSA	5*	2349 B 27	113115

* Envases completos.



Señales de peligro. Placa PVC M1 grosor 1 mm.

Riesgo eléctrico	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 7	8435130311115
Salida camiones	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 8	324115
Cuidado con el perro	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 9	331113
Peligro caida de objetos	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 25	322111
Alta tensión	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 26	348111
Zona de obras	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 48	352118
Corte y punzonamiento	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 55	353115
Paso de carretillas	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 35	336118
Riesgo de atrapamiento	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 54	350114
Atención a las manos	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 57	339119
Atención carga suspendida	210xh.297 mm.	BSA	5*	2349 B 47	337115

* Envases completos.



Señales contra incendios. Placa PVC M1 grosor 1 mm. Dimensiones: 210xh.297 mm.

Extintor	BSA	5*	2349 B 10	8435130004116
Manguera	BSA	5*	2349 B 20	013118
Pulsador de alarma	BSA	5*	2349 B 21	025111

* Envases completos.

1.5 Señalización
















Señales de prohibición. Placa PVC M1 grosor 1 mm.

Prohibido fumar	210xh297 mm.	BSA	5*	2349 B 4	8435130201119
Prohibido el paso	210xh297 mm.	BSA	5*	2349 B 5	206114
Prohibido aparcar	210xh297 mm.	BSA	5*	2349 B 6	215116
Salida de emergencia	210xh297 mm.	BSA	5*	2349 B 22	217110
Prohibido el paso empresa	210xh297 mm.	BSA	5*	2349 B 23	229113
Prohibido el paso obra	210xh297 mm.	BSA	5*	2349 B 56	231116
Prohibido perros	210xh297 mm.	BSA	5*	2349 B 24	233110

* Envases completos.

Aguja saquera. Cilíndrica recta, acero.



			Cód.	
5”x2 mm.	BSA	25	7694 B 5	8414290211053

Agujas surtidas. Diversas aplicaciones.



ehs®

			Cód.	
7 unid.	DB	10	1920 W 1	8412372722817

Alcuza metálica. Extensión flexible transparente.



PRESSOL

			Cód.	
125 ml.	-	24	6592 H 1	4103810051210
175 ml.	-	24	6592 H 2	051227

Alcuza metálica. Accionamiento a palanca. Extensión flexible transparente.



PRESSOL

			Cód.	
250 ml.	-	12	6593 H 1	4103810051333
350 ml.	-	12	6593 H 2	051340
500 ml.	-	12	6593 H 3	051357

Alcuza metálica. Bomba de pistón controlada presionando el botón.



SAMOA

			Cód.	
250 ml.	-	1	5029 H 1	8429765010444
400 ml.	-	1	5029 H 2	010451

Alcuza plástica. Depósito polietileno.



PRESSOL

			Cód.	
150 ml.	-	12	6590 H	4103810041112

1.6 Alcuzas



Alcuza plástica. Depósito polietileno. Accionamiento a palanca. Extensión flexible transparente.

			Cód.	
350 ml.	-	12	6591 H 1	4103810051388
500 ml.	-	12	6591 H 2	051395



Alcuza plástica. Industrial. Muy robusta. Depósito polietileno. Diseño ergonómico. Mecanismo bomba de latón. Tubo de succión articulado mediante rodamientos que posibilitan vaciar completamente la aceitera.

			Cód.	
200 ml.	-	1	6594 H 1	4103810048029
300 ml.	-	1	6594 H 2	048036



Alcuza plástica. Con depósito de polietileno. Accionamiento a palanca.

			Cód.	
300 ml.	-	1	5028 H 1	8429765106727

1.6 Bombas de engrase



Bomba de engrase a palanca. Universal. Para utilizar con cartuchos y grasa a granel. Acoplamiento flexible y válvula. Varilla con trinquete.

			Cód.	
500 cm3.	CA	1	5027 H 1	8429765041271



Bomba de engrase a palanca. Para uso con cartuchos de 400 gr. Rosca 1/8" GAS. Grasa a granel y por bombeo. Equipado con extensión rígida con boquilla. Empuñadura y recubrimiento del cilindro antideslizante. Doble salida de aire.

			Cód.	
500 cm3.	CA	1	7109 S 1	6921371706763



Bomba engrase a palanca. DIN 1283. Tubo 1 mm. Pistón 8 mm. Rosca 1/8" GAS. Bomba engrase 500 cm^3. Latiguillo poliamida y boquilla. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr (DIN 1284) o grasa a granel.

			Cód.	
500 cm^3.	CA	1	6611 H	4103810126338

Bomba de engrase a palanca (pistola). DIN 1283. Pistón 8 mm. Rosca 1/8" GAS. Bomba de engrase 500 cm³. Latiguillo reforzado y extensión rígida con boquilla. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr (DIN 1284) o grasa a granel.

			Cód.	
500 cm3.	CA	1	6711 H	4103810122743



PRESSOL

Bomba de engrase a palanca industrial. DIN 1283. Pistón 9 mm, rosca M10X1 con adaptador 1/8G. 1 latiguillo reforzado G 1/8" 11x300 mm, 1 extensión acodada rígida G 1/8"x150 mm, 2 boquillas de precisión, 4 BA, G 1/8". Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr (DIN 1284) o grasa a granel.

			Cód.	
500 cc.	CA	1	6661 H	4103810429880



PRESSOL

Bomba de engrase presión neumática. DIN 1283. Conexión M10x1 para cartuchos y grasa a granel. 1 latiguillo reforzado M10x1, 11x300 mm. 1 boquilla de precisión, 4 BA, M10x1. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr (DIN 1284) o grasa a granel.

			Cód.	
500 cc.	CA	1	6911 H	4103810180729



PRESSOL

Bombas de engrase, recambios.

			Cód.	
Boquillas:				
Estandar 4 grapas, 15 mm, G1/8"	BL	10	6708 H 1	4103810121531
Precisión 4 grapas, 15 mm, G1/8"	BL	10	6708 H 2	121579
Precisión 4 grapas, 15 mm, M10x1	BL	10	6709 H 1	121562
Latiguillos reforzados:				
8x300 mm, G1/8"	BL	10	6708 H 3	127571
8x500 mm, G1/8"	BL	10	6708 H 4	127595
11x300 mm, G1/8"	BL	10	6708 H 5	128752
11x500 mm, G1/8"	BL	10	6708 H 6	127618
11x300 mm, M10x1	BL	10	6709 H 2	128554
11x500 mm, M10x1	BL	10	6709 H 3	128615



PRESSOL

Bomba de trasvase. Extensión rígida de acero con tuerca tapón y tubo de succión telescópico 48-90 cm. Uso industrial: aceites hasta SAE 90, lubricantes, fluidos no agresivos, anticongelantes sin diluir, hidrocarburos.

			Cód.	
Succión aprox. 16 l/min.	CA	1	6713 H 1	4103810130120



PRESSOL

1.6 Bombas de trasvase



Bomba de trasvase. Caño aspiración de plástico 120 cm. Uso industrial: aceites hasta SAE 50, lubricantes, fluidos no agresivos, anticongelantes sin diluir, hidrocarburos.

			Cód.	
Succión aprox. 12 l/min.	CA	1	6713 H 2	4103810130205



Bomba de trasvase. Modelo aspirante/impelente. Material plástico flexible. No apto para disolventes ni altas temperaturas.

			Cód.	
Succión aprox. 3,5 l/min.	BSA	1	159 C 3.5	8425109017063
Succión aprox. 18 l/min.	BSA	1	159 C 18	017087

1.6 Bombas de inflado



Bomba de inflado Digital Air. Para bicicletas. Cuerpo aluminio con manómetro digital 4 escalas de medición: PSI, Bar, KPA y kg. Presión máxima de 8 Bar. Cilindro ø 38x580 mm. Boquilla universal para válvulas Schrader/Presta. Accesorios incluidos dentro del mango. Funciona con pila botón CR 2032 de 3 V.

			Cód.	
	CA	6	5920 H	8412372715062



Bomba de inflado compacta. Para bicicletas. Bomba telescópica de alta presión con doble cuerpo de aluminio. Presión max. 4 Bar. Manómetro doble escala Bar y PSI. Boquilla universal para válvulas Schrader / Presta. Con soporte para montaje en bicicleta.

			Cód.	
ø 28 mm x 26-45 cm	BL	20	5917 H	8412372717581



Bombas de inflado. Cilindro ø 54x120 mm. Con manómetro, pedal antideslizante, boquilla y goma reforzada. Presión máxima 7 bar / 100 PSI. Incluye adaptadores.

			Cód.	
1 cilindro	CA	1	5919 H 1	8412372672952
2 cilindros	CA	1	5919 H 2	672969

Compresor de aire Digital Air. Para automóvil. Alimentación mediante conexión 12 V. Sistema luz led de emergencia. Incluye juego 3 accesorios.

			Cód.	
Presión máxima 100 PSI Manómetro digital Pistón ø 21 mm. Longitud cable 275 cm. Longitud manguera 43 cm.	-	1	5918 H	8412372716762



ratio

Capazo. Goma negra.

			Cód.	
Boca ø 40xh20 cm. 18 l.	-	1	3000 V 1	8424775204012



KANGURO

Capazo. Plástico gris.

			Cód.	
Boca ø 36xh30 cm. 25 l. Mod. Nº 1	-	1	3000 V 2	8424775401084
Boca ø 44xh33 cm. 40 l. Mod. Nº 3	-	1	3000 V 3	401015



KANGURO

Capazo. Plástico negro.

			Cód.	
42 l.	-	1	123 Y 6001	8412524001630
26 l.	-	1	123 Y 6003	002200



Plastiken

Cesto. Plástico gris, asa metálica. Mod. Nº 2.

			Cód.	
22 l.	-	1	3000 V 4	8424775401046



KANGURO

Cesto norteño. Goma negra.

			Cód.	
Boca ø 34xh19 cm. 13 l.	-	1	3000 V 25	8424775205019



KANGURO

1.6 Crucetas y accesorios alicatado



Crucetas. Para juntas de alicatado.

				Cód.	
2 mm.	300 unid.	BSA	1	5613 H 2	8413797029017
3 mm.	200 unid.	BSA	1	5613 H 3	029024
5 mm.	100 unid.	BSA	1	5613 H 5	029031
7 mm.	100 unid.	BSA	1	5613 H 7	029048
10 mm.	50 unid.	BSA	1	5613 H 10	029055



Cuñas para alicatado.

			Cód.	
500 unid.	BSA	1	5615 H	8413797029505



Esponja Rubinet. Especial resistencia a materiales de construcción.

			Cód.	
Rubinet normal	-	24	5793 H 1	8413797209051
Rubinet mixta (normal-abrasiva)	-	24	5793 H 2	209068

1.6 Cubos comunales



Cubo comunal. Goma negra, tapa plástico. Con asas. Cierre hermético. Mod. Nº 7.

			Cód.	
Boca ø 47xh66 cm. 90 l.	-	1	3000 V 6	8424775105043



Cubo comunal. Goma negra. Con asas. Sin tapa

				Cód.	
Boca ø 48xh52 cm. Cubo 75 l.	Nº 6	-	1	3000 V 7	8424775105029
Tapa.	Nº 6	-	1	3000 V 9	106026
Boca ø 55xh80 cm. Cubo 120 l.	Nº 10	-	1	3000 V 8	105081
Tapa.	Nº 10	-	1	3000 V 10	106064



Cubo comunal. Color negro.

			Cód.	
Boca ø 49,5xh73 cm. Cubo 95 l.	-	1	239 C 95	8413020231873
Tapa.	-	1	239 C 95T	8412372627044

Cubo industrial. Goma negra, con pico. Asa metálica. Mod. Nº 2.

			Cód.	
Boca ø 30xh26 cm. 11 l.	-	1	3000 V 11	8424775207129



KANGURO

Cubo industrial. Goma negra, faldón y pico. Asa metálica. Mod. Nº 4.

			Cód.	
Boca ø 28xh27 cm. 10 l.	-	1	3000 V 12	8424775207327



KANGURO

Cubo italiano. Goma negra, asa metálica.

			Cód.	
Boca ø 33xh17 cm. 10 l.	-	1	3000 V 13	8424775207037



Cubo italiano. Plástico negro, asa metálica.

			Cód.	
10 l.	-	1	3000 V 27	8424775401213

KANGURO

Cubo de obra. Plástico negro, asa metálica.

			Cód.	
15 l.	-	1	3000 V 28	8424775401305



KANGURO

Cubo de obra. Plástico gris, asa metálica.

			Cód.	
13 l.	CA	15	2358 A 1	8436003351955



jobgar

1.6 Espuertas



Spart. Goma negra.

Boca ø 34xh16 cm. 9 l. Nº 00	-	1	3000 V 20	8424775202025
Boca ø 39xh18 cm. 12 l. Nº 000	-	1	3000 V 21	202032
Boca ø 41xh20 cm. 17 l. Nº 0000	-	1	3000 V 22	202049



Espuerta. Goma negra. Mod. Nº 2.

Boca ø 35xh14 cm. 11 l. Nº2	-	1	3000 V 14	8424775201011
Boca ø 40xh36 cm. 20 l. Nº2,5	-	1	3000 V 15	201028
Carbonera 30 l.	-	1	3000 V 24	203022



Espuerta. Goma negra, Mod. Nº 5

Boca ø 47xh20 cm. 37 l.	-	1	3000 V 23	8424775201042

1.6 Gavetas



Gaveta mini. Redonda, flexible.

-	-	10	7138E H	8412372056035



Cubeta. Goma negra. Con faldón. Mod. Nº 1.

27x20xh6 cm. 2 l.	-	1	3000 V 5	8424775602016



Cubeta. Goma negra. Mod. Nº 120.

52x32xh22 cm. 30 l.	-	1	3000 V 26	8424775104015

Gaveta. Goma negra, con faldón. Mod. Nº 0.

				Cód.	
35x25xh12 cm.	7 l.	-	1	3000 V 16	8424775206009



KANGURO

Gaveta. Goma negra, con asas.

					Cód.	
33x33xh12 cm.	8 l.	Nº 1	-	1	3000 V 17	8424775206016
36x38xh13 cm.	12 l.	Nº 1 1/2	-	1	3000 V 18	206023
43x39xh15 cm.	14 l.	Nº 2	-	1	3000 V 19	206030



KANGURO

Lápiz carpintero. Madera.

			Cód.	
-	CA	144 *	1742 H	8412372017296



* Envases completos.

Ferrob®

1.6 Mangos fibra

Mango fibra de vidrio. Para pico, picachón y maza. Montaje a presión. Estructura trimaterial: Fibra vidrio-polipropileno-elastómero. Empuñadura antideslizante. Terminación cónica.

				Cód.	
ø 50x900 mm.	Picachón	-	1	6810 H	8412372440186
Oval 900 mm.	Maza	-	1	6811 H	461068



ratio®

Mango fibra de vidrio. Para picoletas y martillos. Montaje a presión. Estructura trimaterial: fibra vidrio-polipropileno-elastómero. Empuñadura antideslizante. Terminación cónica.

			Cód.	
ø 27x330 mm.	-	10	6807 H	8412372440148
ø 30x340 mm.	-	10	6808 H	440155
ø 30x470 mm.	-	10	6809 H	440162
Oval 470 mm.	-	10	6817 H	440179



ratio®

Mango fibra de vidrio. Montaje por cuña. Estructura trimaterial: fibra vidrio-polipropileno-elastómero. Empuñadura antideslizante.

			Cód.	
Maceta A 280 mm.	-	1	6608 H A	8412372440124
Maceta B 280 mm.	-	1	6608 H B	440131



ratio®

1.6 Mangos madera



Cuña para mangos. Hierro fundido.

			Cód.	
13 mm.	CA	100*	7541 H 00	4016273000117
16 mm.	CA	100*	7541 H 0	000124
20 mm.	CA	100*	7541 H 1	000131
23 mm.	CA	25*	7541 H 2	000247
26 mm.	CA	25*	7541 H 3	000254
29 mm.	CA	25*	7541 H 4	000261

* Envases completos.



Mango madera. Azada ojo ovalado. Grueso 47/35 mm. Eucalipto barnizado.

			Cód.	
900 mm.	CA	10	2118 H 900	8414742008361



Mango madera. Azada-raedera ojo redondo. Eucalipto barnizado.

			Cód.	
1.200x35 mm.	CA	10	2117 H 120	8414742006510



Mango madera. Azada ojo redondo. Eucalipto barnizado.

				Cód.	
Nº 28	900x28 mm.	CA	10	2116 H 900X28	8414742003441
Nº 30	900x30 mm.	CA	10	2116 H 900X30	003502
Nº 33	900x33 mm.	CA	10	2116 H 900X33	003564
Nº 35	900x35 mm.	CA	10	2116 H 900X35	003625
Nº 37	900x37 mm.	CA	10	2116 H 900X37	005834
Nº 38	900x38 mm.	CA	10	2116 H 900X38	003687
Nº 40	900x40 mm.	CA	10	2116 H 900X40	003809
Nº 42	900x42 mm.	CA	10	2116 H 900X42	003861
Nº 46	900x46 mm.	CA	10	2116 H 900X46	003984
Nº 52	900x52 mm.	CA	10	2116 H 900X52	004103



Mango madera. Chapo y azada ojo rectangular. Grueso 40x30 mm. Eucalipto barnizado.

			Cód.	
900 mm.	CA	10	2119 H 90	8414742007104
1.000 mm.	CA	10	2119 H 100	007180

Mango madera. Hacha. Eucalipto barnizado.

				Cód.	
360 mm.	Hacha 300 gr.	CA	10	2120 H 360	8414742007388
380 mm.	Hacha 400 gr.	CA	10	2120 H 380	007425
400 mm.	Hacha 500 gr.	CA	10	2120 H 400	007463
460 mm.	Hacha 700 gr.	CA	10	2120 H 460	007548
500 mm.	Hacha 900 gr.	CA	10	2120 H 500	007586
600 mm.	Hacha 1.000 gr.	CA	10	2120 H 600	007623
700 mm.	Hacha 1.200 gr.	CA	10	2120 H 700	007661
800 mm.	Hacha 1.400 gr.	CA	10	2120 H 800	007708
900 mm.	Hacha 1.500 gr.	CA	10	2120 H 900	007746



DARMAN

Mango madera. Horca. Punta recta. Eucalipto barnizado.

			Cód.	
1.200 mm.	-	10	2001 H 120	8414742008163



DARMAN

Mango madera. Lima. Haya barnizada.

			Cód.	
12x70 mm.	-	25	2121 H 12X70	8414742000082
14x80 mm.	-	25	2121 H 14X80	000105
16x90 mm.	-	25	2121 H 16X90	000129
18x100 mm.	-	25	2121 H 18X100	000143
20x110 mm.	-	25	2121 H 20X110	000181
22x120 mm.	-	25	2121 H 22X120	000204
24x130 mm.	-	25	2121 H 24X130	000235



DARMAN

Mango madera. Maceta albañil ojo ovalado. Grueso 30x18 mm. Haya barnizada.

			Cód.	
300 mm.	-	10	2122 H 300	8414742001690



DARMAN

Mango madera. Martillo ebanista (Nº 8005 y Ratio Plus), ojo ovalado. Haya barnizada.

					Cód.	
17x11 mm.	255 mm.	(O)	-	10	7844 H 16M	8412372376522
19x12 mm.	275 mm.	(A y B)	-	10	7844 H 1820M	376546
21x13 mm.	295 mm.	(C)	-	10	7844 H 22M	376553
23x15 mm.	295 mm.	(D)	-	10	7844 H 25M	376560



ratio PLUS

1.6 Mangos madera



Mango madera. Martillo ojo ovalado (Nº 8005). Haya barnizada.

				Cód.	
18x8 mm.	300 mm.	-	10	2124 H 0-16	8414742000976
19x9 mm.	300 mm.	-	10	2124 H A-18	000990
20x10 mm.	300 mm.	-	10	2124 H B-20	001010
22x11 mm.	330 mm.	-	10	2124 H C-22	001034
24x12 mm.	330 mm.	-	10	2124 H D-25	001058
25x13 mm.	350 mm.	-	10	2124 H E-28	001072



Mango madera. Martillo ojo redondo (Nº 8007). Haya barnizada.

			Cód.	
28x350 mm.	-	10	2113 H C	8414742001331
29x380 mm.	-	10	2113 H D	001355
30x400 mm.	-	10	2113 H E	001379



Mango madera. Martillo orejas Ratio Plus. Ojo ovalado. Haya barnizada.

				Cód.	
28x17 mm.	330 mm.	-	10	7814 H 25M	8412372376577



Mango madera. Martillo Nº 8008. Eucalipto barnizado.

				Cód.	
29x17 mm.	380 mm.	-	10	2011 H 38	8414742009337



Mango madera. Martillo encofrador ojo ovalado Nº 8017. Eucalipto barnizado.

				Cód.	
44x31 mm.	450 mm.	-	10	2112 H D-46	8414742000679

Mango madera. Maza Ratio de 3-4-5 Kg. Ojo ovalado. Fresno barnizado.

			Cód.	
900 mm.	CA	10	3800 H M	8412372346976



Mango madera. Maza/mallo ojo ovalado. Ajuste cuña. Eucalipto barnizado.

			Cód.	
3 kg. 40x26 mm 900 mm.	-	10	2123 H 900B	8414742006008
4 kg. 41x27 mm 900 mm.	-	10	2123 H 900C	006046



Mango madera. Maza/mallo ojo ovalado. Ajuste presión. Grueso 45x35 mm. Eucalipto barnizado.

			Cód.	
900 mm.	-	10	2123 H 900P	8414742005865



Mango madera. Pala, punta recta y curva. Eucalipto barnizado.

				Cód.	
Mango anilla.	700 mm.	-	12	2131 H	8414742006145
Mango muleta.	700 mm.	-	12	2131 H T	006305





Mango madera. Picachón ojo redondo. Eucalipto barnizado.

			Cód.	
800x46 mm.	CA	10	2128 H 800X46	8414742003267
800x50 mm.	CA	10	2128 H 800X50	003328
900x50 mm.	CA	10	2128 H 900X50	004042



Mango madera. Picoleta ojo redondo. Grueso 28 mm. Haya barnizada.

			Cód.	
300 mm.	CA	10	2126 H 300	8414742001256



1.6 Mangos madera

Mango madera. Rastrillo y escoba metálica. Pino.

			Cód.	
1.200x24 mm.	CA	10	7199 H	8414742006442

Mango madera. Rastrillo jardín. Pino barnizado.

			Cód.	
1.200x29 mm.	CA	10	2127 H 120	8414742006473
1.500x29 mm.	CA	10	2127 H 150	006596



Expositor mangos madera. Capacidad 8 cajas de mangos.

			Cód.	
87x71x28 cm.	CA	1	2150 H EXP	

Gratuito por la compra de 132 E* en mangos de madera.

* Promoción no acumulable a otras ofertas.



Mango metálico. Guadaña. Anillo y llave sujeción.

			Cód.	
-	-	1	2129 H	8414742010159

1.6 Mangos plástico



Mango plástico. Para limas.

			Cód.	
Pequeño	-	25*	6030 H 1/3	8427638005108
Mediano	-	25*	6030 H 2/3	005207
Grande	-	25*	6030 H 3/3	005306

* Envases completos.

Mango plástico. Para macetas.

			Cód.	
Mod. A	-	10	6030 H A/4	8427638003104
Mod. B	-	10	6030 H B/4	003203



1.6 Pulverizadores

Pulverizador industrial PE. Para productos químicos, disolventes y detergentes.

			Cód.	
750 ml.	-	12	6267 H	4103810062674




1.6 Ventosas

Ventosa. Cristales y baldosas. Resistencia superior a 40 kg.

			Cód.	
ø 120 mm.	-	1	5788 H 1	8413797659009





2. Maquinaria

2.1 Electroportátil

2.2 Estacionaria

2.3 Jardín

2.4 Accesorios


2.5 Neumática

Ehlis

Planogramas accesorios maquinaria













Amoladora angular AR115M. Bloqueo de eje. Interruptor lateral. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con cierres metálicos y 5 accesorios.

				Cód.	
Potencia:	750 W.	CA	1	7993 X 106	8412372716441
ø disco:	115 mm.				
rpm:	11.000				
Peso:	2 kg.				



ratio

Amoladora angular CD-115. Botón bloqueo disco.

				Cód.	
Potencia:	700 W.	CA	1	5596 X CD115	5035048107492
ø disco:	115 mm.				
rpm:	10.000				



BLACK&DECKER

Amoladora angular PWS 720-115. Cabezal de aluminio. Bloqueo de eje. Maletín de transporte.

				Cód.	
Potencia:	720 W.	CA	1	5585 X 361	3165140449557
ø disco:	115 mm.				
rpm:	11.000				



BOSCH

Amoladora angular GWS8-115. Profesional. Empuñadura Vibration Control. Cubierta protectora con seguro antitorsión. Enfriamiento directo.

				Cód.	
Potencia:	800 W.	CA	1	5585 X 507	3165140394390
rpm:	11.000				
ø disco:	115 mm.				



BOSCH

Amoladora angular D28111-QS. Profesional. Inducido blindado para alargar la vida del motor. Cabezal reducido. Desconexión automática de escobillas.

				Cód.	
Potencia:	850 W.	CA	1	5596 X 28129	5035048145005
rpm:	10.000				
ø disco:	115 mm.				
Rosca eje:	M14				
Peso:	1,7 kg.				



DEWALT

2.1 Amoladoras



Amoladora angular G12SR3LB. Profesional. Nuevo diseño compacto y ligero. Empuñadura intercambiable con 15 grados de inclinación. Disco de diamante y maletín de transporte.

HITACHI

Potencia:	730 W.	CA	1	5484 X 36	4966376161249
ø disco:	115 mm.				
rpm:	11.000				
Peso:	1,4 kg.				



Amoladora angular G13SB3. Profesional. La más corta de su clase, sólo 283 mm. Nuevo tratamiento del inducido que otorga mayor resistencia al calor. Maletín de transporte.

HITACHI

Potencia:	1.300 W.	CA	1	5484 X 16	4966376140176
rpm:	11.000				
ø disco:	125 mm.				
Peso:	1,9 kg.				



Amoladora angular G23SRLG. Profesional. Mayor vida de las escobillas 33% más rendimiento. Excelente durabilidad del motor en trabajos duros. Sistema de protección antipolvo. Maletín de transporte.

HITACHI

Potencia:	2.000 W.	CA	1	5484 X 37	4966376158843
ø disco:	230 mm.				
rpm:	6.600				
Peso:	4,3 kg.				



Amoladora angular D28490. Profesional. Motor protegido. Bloqueo de eje. Ventana de acceso directo a la escobilla. Empuñadura lateral.

DEWALT

Potencia:	2000 W.	CA	1	5596 X 28490	5035048162187
rpm:	6.500				
ø disco:	230 mm.				
Rosca eje:	M14				
Peso:	4,7 kg.				

2.1 Atornilladores



Atornillador batería litio AR36M. Empuñadura bimaterial. Luz integrada en el cabezal. Maletín de transporte con 45 accesorios.

ratio

Potencia:	3,6 V.	CA	1	7993 X 100	8412372716380
Batería litio:	1 Ah.				
rpm:	180				
Peso:	350 gr.				

Atornillador batería AS36LN. Reversible. Soporte magnético de tornillos. Batería litio. Cargador batería y 11 accesorios. Caja metálica.

				Cód.	
Potencia:	3,6 V.	CA	1	5596 X 62	5035048203224
rpm:	180				
Par apriete máx:	4,3 Nm.				



BLACK&DECKER

Atornillador batería IXO. Batería litio sin efecto memoria. Cargador batería y 10 puntas atornillado.

				Cód.	
Potencia:	3,6 V.	CA	1	5585 X 191	3165140450942
rpm:	180				
Peso:	300 gr.				



BOSCH

Atornillador batería litio GSR Prodrive. Profesional. El atornillador ACCU más pequeño del mercado. Luz led integrada. Sistema ECP protección sobrecargas de batería. Maletín de transporte con accesorios. Cargador rápido.

				Cód.	
Potencia:	3,6 V.	CA	1	5585 X 527	3165140487870
rpm:	250				
Par apriete máx:	7 Nm.				
Baterías:	2x1,3 Ah.				
ø máx. atornillado	5 mm.				
Peso:	0,5 kg.				



BOSCH

2.1 Cepillos

Nuevo

Cepillo eléctrico CE900M. Base en aluminio con ranura en V, empuñadura bimaterial, extracción de polvo y viruta por ambos lados. Maletín transporte con cierres metálicos, guía paralela, guía de rebaje, llave, bolsa de polvo y juego de cuchillas adicional.

				Cód.	
Potencia:	900 W.	CA	1	7993 X 108	8412372721094
rpm:	16.000				
Anchura corte:	82 mm.				
Profund. corte:	0-3 mm.				
Peso:	2,8 kg.				



ratio

Cepillo eléctrico PHO 20-82. Bloqueo de conexión. Equilibrado automático árbol de cuchillas. Cabezal combinado de ajuste de guía y grueso de viruta.

				Cód.	
Potencia:	650 W.	CA	1	5585 X 165	3165140309073
rpm:	18.000				
Anchura corte:	82 mm.				
Profund. corte:	0-2 mm.				
Peso:	2,2 kg.				



BOSCH

2.1 Ingletadoras

Nuevo



Ingletadora IN1500. Guía laser para cortes rectos y precisos. Dispositivo de sujeción para fijación horizontal y vertical de la pieza de trabajo con cierre rápido. Posibilidad de conexión al sistema de aspiración de polvo. Incluye : juego soporte paralelo, llave, saco colector de polvo y disco corte 210x16x2,8 mm 40T.

				Cód.	
Potencia:	1.500 W.	CA	1	7993 X 111	8412372721124
rpm:	5.000				
ø disco:	210 mm.				
Corte a bisel:	0º-48º				
Corte máx 90º/90º:	120x60 mm.				
Corte máx 45º/90º:	120x35 mm.				
Peso:	6,3 kg.				

2.1 Lijadoras

Nuevo



Lijadora delta LI160M. Diseño reducido y compacto para mayor control, empuñadura bimaterial, sistema de anclaje por velcro. Maletín de transporte con cierres metálicos y 7 accesorios.

				Cód.	
Potencia:	160 W.	CA	1	7993 X 107	8412372721087
opm:	12.000				
Peso:	1,1 kg.				
Lijado:	133x133x94 mm.				



Lijadora Mouse KA161BC. Diseño compacto que proporciona mayor control. Fijación tipo velcro. Puntas intercambiables. Incluye bolsa de transporte y accesorios.

				Cód.	
Potencia:	55 W.	CA	1	5596 X 79	5035048188613
opm:	11.000				



Lijadora orbital LR220M. Empuñadura bimaterial. Compacta. Anclaje de lijas con pinzas y velcro. Maletín de transporte con cierres metálicos y 12 accesorios.

				Cód.	
Potencia:	220 W.	CA	1	7993 X 104	8412372716427
opm:	12.000				
Superficie lijado:	90x187 mm.				
Peso:	1,9 kg.				



Lijadora orbital PSS 200 AC. Empuñadura compacta y anillo antivibraciones. Nuevo microfiltro transparente con indicador carga polvo. Maletín transporte y hoja lija.

				Cód.	
Potencia:	200 W.	CA	1	5585 X 204	3165140337489
opm:	24.000				
Superficie lijado:	92x182 mm.				

Martillo combinado ML1010M. Anclaje SDS-Plus. Velocidad variable, tres funciones: taladro, taladro con percusión y cincelado con parada de giro, interruptor con bloqueo de seguridad. Empuñadura bimaterial. Maletín transporte con cierres metálicos, empuñadura auxiliar, tope profundidad, 3 brocas SDS-Plus, 2 cinceles SDS-Plus, 1 adaptador y portabrocas con llave.

Nuevo



				Cód.	
Potencia:	1.010 W.	CA	1	7993 X 110	8412372721117
rpm:	0-1.050				
Golpes/min:	0-5.200				
Impacto:	3,5 Jules				
Taladro máx. acero:	13 mm.				
Taladro máx. madera:	40 mm.				
Taladro máx. hormigón:	26 mm.				
Peso:	3,5 kg.				

Martillo electroneumático D25600K-QS. Profesional. Anclaje SDS-Max. Parada de rotación para demoliciones ligeras. Motor sellado protección antipolvo. Maletín transporte.



DEWALT

				Cód.	
Potencia:	1.150 W.	CA	1	5596 X 25600	5035048110188
rpm:	140-280				
Golpes/min.:	1.330-2.660				
Impacto:	1-10 Jules				
Taladro máx. hormigón:	45 mm.				

Martillo electroneumático GSH 11E. Profesional. Anclaje SDS-Max. Control electrónico de velocidad. Parada de giro para cincelar. Maletín de transporte.



BOSCH

				Cód.	
Potencia:	1.500 W.	CA	1	5585 X 512	3165140203869
rpm:	0-1.150				
Impacto:	0-25 Jules				
Peso:	10,1 kg.				

Martillo perforador DH24PB3. Profesional. Gran potencia de impacto. Control electrónico de velocidad. Anclaje SDS-PLUS. Interruptor sobredimensionado para mayor comodidad. Incluye empuñadura auxiliar, tope profundidad y maletín transporte.



HITACHI

				Cód.	
Potencia:	800 W.	CA	1	5484 X 30	4966376131255
rpm:	0-1.050				
ipm:	0-4.600				
Impacto:	3,2 Jules				
Taladro máx. madera:	32 mm.				
Taladro máx. hormigón:	24 mm.				
Peso:	2,3 kg.				

Martillo perforador DH38MS. Profesional. 2 modos de uso: perforación con percusión y sólo percusión. Palanca de posición neutral. Capacidad de demolición nº1 en su clase, más silencioso y con menos vibraciones. Anclaje SDS-MAX. Empuñadura auxiliar, tope de profundidad y maletín de transporte.



HITACHI

				Cód.	
Potencia:	950 W.	CA	1	5484 X 29	4966376173853
rpm:	510				
ipm:	2.800				
Impacto:	9 Jules				
Peso:	6,4 kg.				

2.1 Mezcladoras



Mezcladora eléctrica MC-M10. Control electrónico de velocidad. Carcasa mango bimaterial. Capacidad de amasado 40 l. Varilla mezcladora ø 120 mm incluida.

Potencia:	1.000 W.	CA	1	1510 L 10P	8414299319798
rpm:	0-700				
Peso:	3,4 kg.				



Varilla mezcladora. Adaptable a mezcladoras eléctricas Bellota y otras marcas. Usos: mortero adhesivo, masilla tapagrietas, cemento cola, mortero rápido, revoques, pavimento, etc.

ø 120 mm. M14x590 mm.	-	2	1587 L 100	8414299282320

2.1 Pistolas decapadoras

Nuevo



Pistola decapadora PCR2000M. Interruptor 3 temperaturas. Ideal para ayudar a eliminar pinturas y esmaltes de diferentes soportes. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 5 accesorios.

Potencia:	2.000 W	CA	1	7993 X 119	8412372727997
Flujo de aire:	350 / 550 l/min.				
Temperatura 1:	50ºC				
Temperatura 2	350ºC				
Temperatura 3:	580ºC				
Peso:	0,6 kg.				

2.1 Sierras caladoras

Nuevo



Sierra caladora pendular CR600M. Pendular 4 posiciones. Velocidad variable. Empuñadura bimaterial, luz de trabajo. Botón bloqueo del interruptor. Maletín transporte con 9 accesorios.

Potencia:	600 W.	CA	1	7993 X 118	8412372723555
cpm:	600/2800				
Corte máx. madera:	70 mm.				
Corte máx. acero:	6 mm.				
Corte máx. aluminio:	10 mm.				
Longitud carrera:	20 mm.				
Peso:	2,3 kg.				

Nuevo



Sierra caladora láser pendular CR800M. Pendular 4 posiciones. Velocidad variable. Empuñadura bimaterial, luz de trabajo y guía laser. Botón bloqueo del interruptor. Maletín transporte con 11 accesorios.

Potencia:	800 W.	CA	1	7993 X 117	8412372723548
cpm:	800/3000				
Corte máx. madera:	100 mm.				
Corte máx. acero:	10 mm.				
Corte máx. aluminio:	20 mm.				
Longitud carrera:	20 mm.				
Peso:	2,5 kg.				

2.1 Sierras caladoras

Sierra caladora KS500-QS. Sistema aspiración de polvo. Cortes biselados 0º/45º.



BLACK&DECKER

				Cód.	
Potencia:	400 W.	CA	1	5596 X 51	5035048172476
cpm:	3.200				
Corte máx. madera:	55 mm.				
Corte máx. aluminio:	8 mm.				
Corte máx. metal:	3 mm.				

Sierra caladora DW331K-QS. Profesional. Electrónica-pendular 3 posiciones. Control electrónico de velocidad. Soplador en zona de corte. Maletín de transporte y 4 hojas sierra alto rendimiento.



DEWALT

				Cód.	
Potencia:	701 W.	CA	1	5596 X 331	5035048127766
cpm:	0-3.100				
Corte máx. madera:	135 mm.				
Corte máx. metal:	20 mm.				
Corte máx. acero:	10 mm.				

Sierra caladora pendular CJ110MV. Profesional. Pendular 4 posiciones, velocidad variable con dial de preselección. Indicador luminoso del corte para mayor precisión. Cambio manual de hojas sin llave. Incluye sub-base, conexión aspirador, hoja sierra, protector astillas/virutas y maletín transporte.



HITACHI

				Cód.	
Potencia:	720 W.	CA	1	5484 X 27	4966376121977
cpm:	850/3.000				
Longitud carrera:	26 mm.				
Corte máx. acero:	10 mm.				
Corte máx. madera:	110 mm.				
Peso:	2,2 kg.				

2.1 Sierras circulares

Nuevo

Sierra circular SC1500M. Arranque progresivo, bloqueo del husillo. Base de aluminio, guía laser para un corte mas seguro. Corte a bisel de 0º a 48º. Maletín de transporte con cierres metálicos, guía paralela, llave, adaptador extractor polvo, disco corte 90x30x24T.



ratio

				Cód.	
Potencia:	1.500 W	CA	1	7993 X 109	8412372721100
rpm:	5.000				
Ø disco:	190 mm				
Profund. máx. Corte 90º :	66 mm				
Profund. máx. Corte 45º :	47 mm				
Peso:	4,4 kg				

Sierra circular KA601. Corte biselado para mayor versatilidad, menor vibración y ruido. Botón de bloqueo para impedir el arranque accidental de la máquina.



BLACK&DECKER

				Cód.	
Potencia:	1.100 W.	CA	1	5596 X 78	5035048123652
rpm:	5.000				
ø disco:	170 mm.				
Profundidad máx corte:	55 mm.				
Capacidad corte 45º:	33 mm.				

2.1 Taladros batería

Nuevo



Taladro/atornillador batería litio AR108LITMR. Reversible, 2 velocidades. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. Cargador rápido 30 min. Estuche de transporte con 6 accesorios.

				Cód.	
Potencia:	10,8 V.	CA	1	7993 X 116	8412372723531
rpm:	0-350/1300				
Batería Litio:	1,3 Ah.				
Par apriete máx:	14-24 Nm.				
Taladro máx. acero:	10 mm.				
Taladro máx. madera:	20 mm.				
Peso:	1 kg.				

Nuevo



Taladro/atornillador batería litio AR144LITMN. Reversible, 2 velocidades. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 6 accesorios.

				Cód.	
Potencia:	14,4 V.	CA	1	7993 X 115	8412372723524
rpm:	0-350/1200				
Batería Litio:	1,3 Ah.				
Par apriete máx:	20 Nm.				
Taladro máx. acero:	10 mm.				
Taladro máx. madera:	20 mm.				
Peso:	1,4 kg.				

Nuevo



Taladro/atornillador batería AR144NCM. Reversible, velocidad variable. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 13 accesorios.

				Cód.	
Potencia:	14,4 V.	CA	1	7993 X 114	8412372723517
rpm:	0-600				
Batería Ni-Cd:	1,3 Ah.				
Par apriete máx:	12 Nm.				
Taladro máx. acero:	10 mm.				
Taladro máx. madera:	13 mm.				
Peso:	1,5 kg.				



Taladro/atornillador batería litio AR108LITM. Reversible. Velocidad variable. Empuñadura bimaterial. Portabrocas automático 10 mm. Luz de trabajo. Maletín de transporte con cierres metálicos y 6 puntas de atornillado.

				Cód.	
Potencia:	10,8 V.	CA	1	7993 X 101	8412372716397
Batería litio:	1,3 Ah.				
rpm:	0-550				
Peso:	1,2 kg.				



Taladro/atornillador batería AR144M. Reversible. Velocidad variable. Empuñadura bimaterial. Portabrocas automático 10 mm. Nivel de burbuja integrado. Bandeja magnética para accesorios. Maletín de transporte con cierres metálicos y 13 accesorios.

				Cód.	
Potencia:	14,4 V.	CA	1	7993 X 102	8412372716403
Batería Ni-Cd:	1,3 Ah.				
rpm:	0-700				
Peso:	1,5 kg.				

Taladro/atornillador batería EPC12CA-QW. Reversible. Portabrocas automático 10 mm.



				Cód.	
Potencia:	12 V.	CA	1	5596 X 72	5035048206645
Batería:	1,2 Ah.				
rpm:	700				
Par apriete máx:	11 Nm.				
Taladro máx madera:	25 mm.				
Taladro máx metal:	10 mm.				

Taladro/atornillador batería E-AS 18 evo. 2 velocidades, control de velocidad electrónico. Tacto suave. 2 baterías 1,3 Ah.



				Cód.	
Potencia:	18 V.	CA	1	5900 X 45	4006825528466
rpm:	0-350 / 0-900				
Par apriete máx.:	17 Nm.				
Peso:	3 kg.				

Taladro atornillador batería GSR 12-2. Profesional. Herramienta compacta para utilización universal, electrónico-reversible. Empuñadura Soft-grip. Maletín transporte metálico con 69 accesorios. Cargador rápido 1 h.



				Cód.	
Potencia:	12 V.	CA	1	5585 X 524	3165140545617
Rpm:	0-400/1.400.				
Baterías	2x2,0 Ah.				
Torsión máx.	32 Nm.				
ø máx. Atornillado	8 mm.				
Peso	2,1 kg.				

Taladro/atornillador batería DS12DVF3. Profesional. 2 velocidades variables y reversibles. Motor equipado con ventilador. Par apriete 22 posiciones. Control Feedback y paro instantáneo. Baterías 1,4 Ah. Portabrocas 10 mm. Incluye juego de puntas, linterna, cargador, 2 baterías y maletín transporte.



				Cód.	
Potencia:	12 V.	CA	1	5484 X 5	4966376128952
rpm:	0-1.050				
Par apriete máx.:	26 Nm.				
Taladro máx. acero:	12 mm.				
Taladro máx. madera:	25 mm.				
Peso:	1,6 kg.				

Taladro/atornillador batería DS14DVF3LR. Profesional. 2 velocidades variables y reversibles, motor equipado con feedback y paro instantáneo. Batería extraplana que permite su apoyo vertical. Incluye 3 baterías 1,4 Ah, cargador y maletín de transporte.



				Cód.	
Potencia:	14,4 V.	CA	1	5484 X 35	4966376192410
rpm:	0-400/1.500				
ipm:	0-21.000				
Taladro máx ladrillo:	13 mm.				
Taladro máx acero:	13 mm.				
Taladro máx madera:	32 mm.				
Peso:	2,1 kg.				

2.1 Taladros batería



Taladro/atornillador percutor DV14DVC. Profesional. Velocidad variable, control Feedback y paro instantáneo. Incluye 2 baterías 1,4 Ah, cargador, punta de atornillar y maletín de transporte.

				Cód.	
Potencia:	14,4 V.	CA	1	5484 X 34	4966376161973
rpm:	0-400/1.500				
ipm:	0-21.000				
Taladro máx ladrillo:	13 mm.				
Taladro máx acero:	13 mm.				
Taladro máx madera:	32 mm.				
Peso:	2,1 kg.				

HITACHI

2.1 Taladros eléctricos

Nuevo



Taladro eléctrico TR710M. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 12 accesorios, empuñadura auxiliar y tope de profundidad.

				Cód.	
Potencia:	710 W.	CA	1	7993 X 113	8412372723500
rpm:	0-2600				
ipm:	0-41600				
Taladro máx. madera:	30 mm.				
Taladro máx. acero:	10 mm.				
Taladro máx. hormigón:	13 mm.				
Peso:	1,9 kg.				

ratio

Nuevo



Taladro eléctrico TR810M. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 12 accesorios, empuñadura auxiliar y tope de profundidad.

				Cód.	
Potencia:	810 W.	CA	1	7993 X 112	8412372723494
rpm:	0-2600				
ipm:	0-44800				
Taladro máx. madera:	32 mm.				
Taladro máx. acero:	3 mm.				
Taladro máx. hormigón:	1 3 mm.				
Peso:	2,3 kg.				

ratio



Taladro eléctrico PSB500RECR. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Incluye maletín transporte, empuñadura adicional y tope profundidad.

				Cód.	
Potencia:	500 W.	CA	1	5585 X 344	3165140451116
rpm:	0-3.000				
Taladro máx madera:	20 mm.				
Taladro máx metal:	10 mm.				
Taladro máx hormigón:	13 mm.				
Peso:	1,5 kg.				

BOSCH

Taladro eléctrico PSB600RE. Electrónico/reversible. Portabrocas 13 mm. Empuñadura antivibraciones Softgrip. Incluye maletín de transporte, empuñadura adicional y tope de profundidad.

				Cód.	
Potencia:	600 W.	CA	1	5585 X 348	3165140509732
rpm:	0-3.000				
Taladro máx madera:	20 mm.				
Taladro máx metal:	10 mm.				
Taladro máx hormigón:	13 mm.				
Peso:	1,5 kg.				



BOSCH

Taladro eléctrico KR504CRE-QS. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm, corona de percusión 17 dientes = 13% más rápido.

				Cód.	
Potencia:	500 W.	CA	1	5596 X 90	5035048287866
rpm:	0-2.800.				
Taladro máx. madera	20 mm.				
Taladro máx. metal	13 mm.				
Taladro máx. hormigón	13 mm.				



BLACK&DECKER

Taladro eléctrico KR604CRESK-QS. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm, corona de percusión 17 dientes = 13% más rápido. Maletín transporte.

				Cód.	
Potencia:	600 W	CA	1	5596 X 91	5035048290767
rpm:	0-2.800.				
lpm	47.600.				
Taladro máx. madera	20 mm.				
Taladro máx. metal	13 mm.				
Taladro máx. hormigón	13 mm.				



BLACK&DECKER

Taladro eléctrico GSB 13RE. Profesional. Electrónico-reversible. Preselección de rpm. Portabrocas cambio rápido Auto-lock.

				Cód.	
Potencia:	600 W.	CA	1	5585 X 511	3165140371902
rpm:	2.800				
Taladro máx. madera:	20 mm.				
Taladro máx. metal:	10 mm.				
Taladro máx. hormigón:	13 mm.				



BOSCH

Taladro eléctrico DV16VSS. Profesional. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Cubierta cilíndrica de gran durabilidad. Alto nivel de refrigeración que le permite gran resistencia al calor. Velocidad variable y reversible. Empuñadura auxiliar, tope profundidad y maletín transporte.

				Cód.	
Potencia:	600 W.	CA	1	5484 X 33	4966376169016
rpm:	0-2.900				
ipm:	0-46.400				
Taladro máx hormigón:	16 mm.				
Taladro máx acero:	13 mm.				
Taladro máx madera:	25 mm.				
Peso:	1,5 kg.				



HITACHI

2.2 Esmeriladoras



Esmeriladora E150. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Incluye muelas y protectores.

				Cód.	
Potencia:	210 W.	CA	1	7993 X 10	8412372715529
rpm:	2.950				
Muela:	ø 150x20x12,7 mm.				
Peso:	8 kg.				
Recambio muelas Tyrolit:					
150x20x12,7 mm. Grano 60		-	1	1123 A 150-60	9003171095562



Esmeriladora E200. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Incluye muelas y protectores.

				Cód.	
Potencia:	350 W.	CA	1	7993 X 11	8412372715536
rpm:	2.950				
Muela:	ø 200x20x32 mm.				
Peso:	12 kg.				



Esmeriladora E200/150. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Depósito de agua para muela 200x40x20 mm. Incluye muelas y protectores.

				Cód.	
Potencia:	270 W.	CA	1	7993 X 12	8412372715543
Muela:	ø 150x20x12,7 mm.				
rpm:	2.950				
Muela:	ø 200x40x20 mm.				
rpm:	134				
Peso:	12 kg.				
Recambio muelas Tyrolit:					
150x20x12,7 mm. Grano 60		-	1	1123 A 150-60	9003171095562
200x40x20,0 mm. Grano 120		-	1	1123 A 200-120	031833



Esmeriladora E200P. Profesional. Motor con rodamientos de bolas y centraje de giros de alta precisión, bajo nivel de ruidos. Interruptor de seguridad. Adecuada para trabajos profesionales de producción. Incluye muelas, protectores y lámpara de trabajo de leds.

				Cód.	
Potencia:	520 W.	CA	1	7993 X 13	84123727715550
rpm:	2.950				
Muela:	ø 200x25x16 mm.				
Peso:	20 kg.				

Grupo electrógeno gasolina INEO1000. Insonorizado. Motor 4 tiempos. Tecnología inverter que garantiza alta calidad de corriente con estabilidad de frecuencia de su grupo al +/-1% del valor nominal. Seguridad falta de aceite. Protector de sobrecargas.



Potencia máx.:	0,90 Kva.	CA	1	620 X 1	3499231905302
Tomas Schuko:	1 salida				
Autonomía:	2,8 h.				
Peso:	14 kg.				

SDMO

Nuevo

Grupo electrógeno gasolina PROSYSTEM P1200i. Insonorizado. Motor 2 tiempos. Tecnología inverter que garantiza alta calidad de corriente con estabilidad de frecuencia de su grupo al +/- 3% del valor nominal. Seguridad falta de aceite. Protector de sobrecargas.



Potencia máx.:	1 Kva.	CA	1	620 X 5	3499231910498
Tomas Schuko:	1 salida				
Tomas 12V:	1 salida				
Autonomía:	3,5 h.				
Peso:	11,9 kg.				

SDMO

Nuevo

Grupo electrógeno gasolina PROSYSTEM P3000i. Insonorizado. Motor 4 tiempos. Tecnología inverter que garantiza alta calidad de corriente con estabilidad de frecuencia de su grupo al +/- 3% del valor nominal. Seguridad falta de aceite. Protector de sobrecargas.



Potencia máx.:	2,4 Kva.	CA	1	620 X 6	3499231910726
Tomas Schuko:	2 salida				
Tomas 12V:	1 salida				
Autonomía:	2,8 h.				
Peso:	22,5 kg.				

SDMO

Grupo electrógeno gasolina HX3000. Motor 4 tiempos Honda. Arranque manual. Seguridad falta de aceite. Protector de sobrecargas.



Potencia máx.:	3,75 Kva.	CA	1	620 X 3	3499231800300
Tomas Schuko:	2 salidas				
Autonomía:	2,4 h.				
Peso:	41 kg.				

SDMO

Grupo electrógeno gasolina HX4000. Motor 4 tiempos Honda. Arranque manual. Seguridad falta de aceite. Protector de sobrecargas.



Potencia máx.:	4,5 Kva.	CA	1	620 X 4	3499231800508
Tomas Schuko:	2 salidas				
Autonomía:	2,5 h.				
Peso:	56 kg.				

SDMO

2.2 Grupos electrógenos

Nuevo



SDMO

Grupo electrógeno gasolina PERFORM 4500. Motor 4 tiempos Kohler. Arranque manual. Seguridad falta de aceite. Protector de sobrecargas. Filtro de aire QUAD CLEAN que ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas.

Potencia máx.: 5,25 Kva. Tomas Schuko: 2 salidas Autonomía: 3,5 h. Peso: 22,5 kg.		CA	1	620 X 7	3499231910948



SDMO

Grupo electrógeno gasolina Turbo 2500. Motor 4 tiempos Olymp. Arranque manual. Seguridad falta de aceite. Protector de sobrecargas. Ruedas incluidas.

Potencia máx.: 2,30 Kva. Tomas Schuko: 1 salida Tomas 12 V: 1 salida Autonomía: 10,9 h. Peso: 45 kg.		CA	1	620 X 2	3499231000366

2.3 Aspiradores

Aspirador industrial seco/húmedo WD 4.200. Depósito de 25 l. Recogida automática de cable. Función soplador. Práctico alojamiento para accesorios.

Potencia:	1.400 W.	CA	1	1000 X 4200	4039784407732
Succión:	210 mbar.				
Caudal aire:	68 l/seg.				



KÄRCHER

2.3 Aspiradores/sopladores

Nuevo

Aspirador/soplador/triturador AST2400. Cambio aspiración soplado con una palanca. Ruedas apoyo para facilitar su conducción. Correa de transporte.

Potencia:	2400 W.	CA	1	7993 X 404	8412372723692
rpm:	14.000				
Velocidad de soplado:	270 Km/h.				
Cap. aspiración:	13 m^3/min.				
Cap. triturado:	10:1				
Bolsa recolectora:	45 l.				
Peso:	5,1 Kg.				



Lista

2.3 Bombas de agua

Bomba sumergible Hidrosub-15. Multicelular. Interruptor de flotador. Cable 10 m. Salida de impulsión ø 1" hembra. Peso 9 kg.

Potencia absorbida:	400 W.	CA	1	1248 X 15	8412372451526
Caudal máximo:	53 l/min.				
Altura máxima:	30 m.				

Bomba sumergible Hidrosub-25. Multicelular. Interruptor de flotador. Cable 10 m. Salida de impulsión ø 1" hembra. Peso 10,5 kg.

Potencia absorbida:	500 W.	CA	1	1248 X 25	8412372451533
Caudal máximo:	55 l/min.				
Altura máxima:	38 m.				



Lista

Bomba drenaje Hidrosub-250. Sumergible. Aguas limpias. Cable 10 m. Salida de impulsión ø 1". Peso 4,46 kg.

Potencia absorbida:	250 W.	CA	1	1248 X 250	8412372699355
Caudal máximo:	100 l/min.				
Altura máxima:	6 m.				



Lista

2.3 Bombas de agua



Bomba drenaje Hidrosub-700. Sumergible aguas limpias. Cable 5 m. Salida de impulsión ø 30 mm. Peso 7,8 kg.

				Cód.	
Potencia absorbida:	850 W.	CA	1	1248 X 700	8412372451496
Caudal máximo:	265 l/min.				
Altura máxima:	10,8 m.				



Bomba drenaje Hidrosub-400. Sumergible. Aguas sucias. Cable 10 m. Salida de impulsión ø 30 mm. Peso 4,77 kg.

				Cód.	
Potencia absorbida:	400 W.	CA	1	1248 X 400	8412372699362
Caudal máximo:	150 l/min.				
Altura máxima:	7,5 m.				
Paso cuerpos sólidos:	ø 30 mm.				



Bomba drenaje Hidrosub-80A. Sumergible aguas sucias. Cable 5 m. Turbina Vortex. Salida impulsión 30 mm. Peso 7,1 kg.

				Cód.	
Potencia absorbida:	770 W.	CA	1	1248 X 80A	8412372451519
Caudal máximo:	240 l/min.				
Altura máxima:	8 m.				
Paso cuerpos sólidos:	ø 24 mm.				



Bomba superficie Hidromat-900S. Cable 2 m. Aguas limpias. Entrada y salida de impulsión ø 1".

				Cód.	
Potencia absorbida:	900 W.	CA	1	1246 X 900	8412372699386
Caudal máximo:	60 l/min.				
Altura máxima:	40 m.				



Bomba superficie Hidromat-1100. Cable 2 m. clavija incorporada. Aguas limpias. Entrada y salida de impulsión ø 1" hembra.

				Cód.	
Potencia absorbida:	1.100 W.	CA	1	1246 X 1100	8412372176795
Caudal máximo:	45 l/minuto				
Altura máxima:	50 m.				

Cortabordes eléctrico CBE300. Cabezal semiautomático Doble hilo. Empuñadura auxiliar fija.

Nuevo

Potencia: 300 W. rpm: 11.000. ø hilo: 1,2 mm. Ancho de corte: 25 cm. Peso: 1,8 Kg.		CA	1	7993 X 400	8412372723609
Carrete hilo ø 1,2 mm.		CA	1	7993 X C1	727072



Lista

Cortabordes eléctrico CBE450. Cabezal automático doble hilo. Rueda de apoyo para perfilar. Mango auxiliar regulable. Brazo metálico telescópico y cabezal de corte regulable

Nuevo

Potencia: 450 W. Achura de corte: 25 cm. rpm: 10.000. ø hilo: 1,5 mm. Peso: 2,7 Kg.		CA	1	7993 X 401	8412372723616
Carrete hilo ø 1,5 mm.		CA	1	7993 X C2	727089



Lista

Cortabordes eléctrico 530. Ancho de corte 30 cm. Cabezal giratorio 180º. Brazo telescópico.

Potencia: 500 W.		CA	1	5900 X 530	4006825516357



Einhell

Hilo nilón cortabordes. Universal para recarga de cabezales. Rollo 15 m.

ø 1,2 mm.		BL	6	7031 N 1.2	8412372177556
ø 2,0 mm.		BL	6	7031 N 2	177563



Lista

2.3 Cortacésped eléctricos



Cortacésped eléctrico CTE-1300. Interruptor de seguridad y freno motor.
Recomendado para superficies hasta 500 m².

				Cód.	
Potencia:	1.300 W.	CA	1	7595 X TD390	8412372323533
Ancho corte:	37 cm.				
Altura corte:	25-55 mm.				
Chasis:	polipropileno.				
Recogedor plástico:	35 l.				



Cortacésped eléctrico CTE-480. Interruptor de seguridad y freno motor.
Recomendado para superficies hasta 1.000 m².

				Cód.	
Potencia:	1.600 W.	CA	1	7595 X 480	8412372203538
Ancho corte:	41 cm.				
Altura corte:	30-75 mm.				
Chasis:	chapa de acero.				
Recogedor plástico:	55 l.				



Cortacésped eléctrico Optic. Interruptor de seguridad y freno motor.
Recomendado para superficies hasta 400 m².

				Cód.	
Potencia:	900 W.	CA	1	384 X 5	4008423825169
Ancho corte:	32 cm.				
Chasis:	polipropileno.				
Altura corte:	30-60 mm.				

Cortacésped eléctrico Mowy. Interruptor de seguridad y freno motor. Recomendado para superficies hasta 100 m². Cuchillas plástico.

				Cód.	
Potencia: 750 W. Ancho corte: 29 cm. Chasis: polipropileno Altura corte: 22-55 mm. Sin recogedor.		CA	1	7595 X MOWY	8008984977204
Juego cuchillas recambio	N	-	1	7595 X CMOWY	463205



2.3 Cortacésped gasolina

Cortacésped gasolina CTG-434. Motor 4 tiempos GGP SV-150. 149 cc. Recomendado para superficies hasta 800 m².

				Cód.	
Potencia: 3,5 Hp. Ancho corte: 41 cm. Altura corte: 30-75 mm. Chasis: chapa de acero. Recogedor plástico: 55 l.		CA	1	7595 X 434G	8008984514911

Cortacésped gasolina CTG-484. Autopropulsado. Motor 4 tiempos GGP SV-150. 144 cc. Recomendado para superficies hasta 1.400 m².

				Cód.	
Potencia: 3,5 Hp. Ancho corte: 46 cm. Altura corte: 30-75 mm. Chasis: chapa de acero. Recogedor plástico: 55 l.		CA	1	7595 X 484G	8008984514928



Lista

Cortacésped gasolina CTB-504. Autopropulsado. Motor 4 tiempos Honda. Ruedas con rodamientos de bolas. Recomendado para superficies hasta 2.000 m².

				Cód.	
Potencia: 5,5 Hp. Ancho corte: 48 cm. Altura corte: 30-80 mm. Peso: 41 kg. Chasis: fundición de aluminio. Recogedor plástico: 70 l. Mando centralizado.		CA	1	7595 X 504	8412372402573



Lista

2.3 Cortacésped gasolina



Cortacésped gasolina CTB-534. Autopropulsado. Motor 4 tiempos Honda. Recomendado para superficies hasta 2.000 m².

				Cód.	
Potencia:	5,5 Hp.	CA	1	7595 X 534	8412372323519
Ancho corte:	51 cm.				
Altura corte:	35-75 mm.				
Chasis:	chapa de acero.				
Recogedor plástico:	55 l.				

2.3 Cortasetos

Nuevo



Cortasetos eléctrico CSE600. Cuchilla de doble acción antivibración. Interruptor de doble seguridad y freno de cuchilla eléctrico. Empuñadura auxiliar ajustable. Nivel de burbuja para control de corte. Pala para recoger fácilmente los recortes.

				Cód.	
Potencia	600 W.	CA	1	7993 X 403	8412372723685
rpm:	1.600				
Longitud corte:	61 cm.				
ø de corte:	20 mm.				
Peso:	3,8 Kg.				

Nuevo



Cortasetos eléctrico CSE500. Interruptor de doble seguridad y freno eléctrico de cuchilla. Protector plástico frontal.

				Cód.	
Potencia:	500 W.	CA	1	7993 X 402	8412372723647
Longitud de corte:	40 cm.				
ø de corte:	14 mm.				
Peso:	,5 Kg.				

2.3 Grupos presión



Grupo presión constante Hidropres-900. Cable 2 m. Entrada y salida de impulsión ø 1". Válvula de retención y presostato incorporados. Carcasa acero inoxidable.

				Cód.	
Potencia absorbida:	900 W.	CA	1	1249 X 900	8412372699393
Caudal máx.:	60 l/min.				
Altura máx.:	40 m.				

Grupo presión constante Hidropres. Cable 2 m. con clavija. Entrada y salida de impulsión ø 1" hembra. Válvula de retención y presostato incorporados.

				Cód.	
Potencia absorbida:	1.100 W.	CA	1	1249 X 1120	8412372176764
Caudal máx.:	45 l/min.				
Altura máx.:	50 m.				



Lista

Nuevo

Hidrolimpiadora K- 2.100. Temperatura máxima agua 40º. Boquilla rotativa. Lanza y accesorios incluidos.

				Cód.	
Potencia:	1.300 W.	CA	1	1000 X 2100	4039784513549
Presión máx:	100 bar.				
Caudal máx:	340 l/h.				
3 m. manguera alta presión.					



KÄRCHER

Hidrolimpiadora Karcher K-3.500. Temperatura máxima 40º. Motor de inducción refrigerado por agua. Accesorios incluidos.

				Cód.	
Potencia:	1.800 W.	CA	1	1000 X 3500	4039784410930
Presión máxima:	120 bar				
Caudal máximo:	420 l/h.				
6 m. manguera alta presión					



KÄRCHER

Hidrolimpiadora Karcher K-5.600. Temperatura máx. 60º. Motor refrigerado por agua y bomba de aluminio. Accesorios incluidos.

				Cód.	
Potencia:	2.100 W.	CA	1	1000 X 5600	4039784411067
Presión máxima:	140 bar				
Caudal máximo:	460 l/h.				
7,5 m. manguera alta presión					



KÄRCHER

Hidrolimpiadora K- 7.350. Temperatura máxima agua 60º. Motor de inducción. Sistema Plug ´n´Clean con regulador para el uso de detergentes. Caja para almacenamiento de accesorios. Lanza y accesorios incluidos.

				Cód.	
Potencia:	3.000 W.	CA	1	1000 X 7350	4039784453326
Presión máx:	160 bar.				
Caudal máx:	600 l/h.				
12 m. manguera alta presión					



KÄRCHER

2.3 Hidrolimpiadoras



Hidrolimpiadora K-4.68 MD Plus. Temperatura máxima agua 40º.
Manguera standard 9 mm y manguera de alta presión 6 m. Acople rápido pistola.
Lanza y accesorios incluidos.

				Cód.	
Potencia:	1.900 W.	CA	1	1000 X 468	4039784197602
Presión máx.:	130 bar				
Caudal máx.:	440 l/h.				



Hidrolimpiadora TOMCAT 16. Accesorios incluidos.

				Cód.	
Potencia:	1.600 W.	CA	1	1400 X 16	8013298167678
Presión máxima:	110 bar				
Caudal máximo:	360 l/h.				

2.3 Motobombas



Motobomba GP-10. Motor 4 tiempos. 98 cc. 2,5 Hp. Depósito 1,3 l. Capacidad cárter aceite 0,3 l. Arranque manual. Entrada y salida ø 37,5 mm. Cuerpo bomba aluminio.

				Cód.	
Caudal máx.:	200 l/min.	CA	1	1247 X 10	8431857000486
Altura máx.:	25 m.				



Motobomba GP-50. Motor 4 tiempos. Potencia 5,5 Hp. Capacidad cárter aceite 0,6 l. Entrada y salida ø 50 mm. Cuerpo bomba aluminio. 54x43x39 cm.

				Cód.	
Caudal máx.:	520 l/min.	CA	1	1247 X 50	8412372701331
Altura máx.:	25 m.				

2.3 Motosierras

Nuevo



Motosierra eléctrica ME2000. Espada y cadena Oregón de alta calidad. Engrase automático. Tensor de cadena sin herramientas. Indicador de nivel de aceite. Doble interruptor de seguridad. Mango ergonómico antideslizante.

				Cód.	
Potencia:	2000 W.	CA	1	7993 X 405	8412372723708
Longitud de espada:	40 cm.				
Velocidad cadena:	12 m/s.				
Cap. depósito aceite:	200 ml.				
Peso:	4,7 kg.				

Nuevo

Bandas lijadora. Corindón sobre soporte tela. Juego 3 unidades.






				Cód.	
65x410 mm.	Grano 36	BL	10	2468 A 1	8412372456941
65x410 mm.	Grano 50	BL	10	2468 A 2	457009
65x410 mm.	Grano 80	BL	10	2468 A 3	457016
65x410 mm.	Grano 120	BL	10	2468 A 4	457023
75x533 mm.	Grano 36	BL	10	2469 A 1	457047
75x533 mm.	Grano 50	BL	10	2469 A 2	457054
75x533 mm.	Grano 80	BL	10	2469 A 3	457061
75x533 mm.	Grano 120	BL	10	2469 A 4	457078
100x620 mm.	Grano 36	BL	10	2470 A 1	457085
100x620 mm.	Grano 50	BL	10	2470 A 2	457092
100x620 mm.	Grano 80	BL	10	2470 A 3	457115
100x620 mm.	Grano 120	BL	10	2470 A 4	457122

Bandas lijadora. Corindón sobre soporte tela. Pack 10 unidades.

					Cód.	
100x690 mm.	Grano 40	N	PQT	4	2571 A 1	8412372721438
100x690 mm.	Grano 60	N	PQT	4	2571 A 2	721445
100x690 mm.	Grano 80	N	PQT	5	2571 A 3	721452
100x690 mm.	Grano 120	N	PQT	6	2571 A 4	721469

Nuevo

Disco amoladora. Óxido de aluminio sobre soporte de fibra reforzada. Juego 3 unidades.





				Cód.	
ø 115 mm.	Grano 24	BL	10	2464 A 1	8412372456781
ø 115 mm.	Grano 50	BL	10	2464 A 2	456798
ø 115 mm.	Grano 80	BL	10	2464 A 3	456804
ø 125 mm.	Grano 24	BL	10	2465 A 1	456811
ø 125 mm.	Grano 50	BL	10	2465 A 2	456828
ø 125 mm.	Grano 80	BL	10	2465 A 3	456835
ø 178 mm.	Grano 24	BL	10	2466 A 1	456842
ø 178 mm.	Grano 50	BL	10	2466 A 2	456859
ø 178 mm.	Grano 80	BL	10	2466 A 3	456866

Disco amoladora. Óxido de aluminio sobre soporte de fibra reforzada. Pack 25 unidades.

					Cód.	
ø 115 mm.	Grano 24	N	PQT	4	2564 A 1	8412372721292
ø 115 mm.	Grano 36	N	PQT	4	2564 A 2	721308
ø 115 mm.	Grano 50	N	PQT	5	2564 A 3	721315
ø 115 mm.	Grano 80	N	PQT	5	2564 A 4	721322
ø 125 mm.	Grano 24	N	PQT	4	2565 A 1	721346
ø 125 mm.	Grano 36	N	PQT	4	2565 A 2	721353
ø 125 mm.	Grano 50	N	PQT	5	2565 A 3	721360
ø 125 mm.	Grano 80	N	PQT	5	2565 A 4	721377
ø 178 mm.	Grano 24	N	PQT	4	2566 A 1	721391
ø 178 mm.	Grano 36	N	PQT	4	2566 A 2	721407
ø 178 mm.	Grano 50	N	PQT	5	2566 A 3	721414
ø 178 mm.	Grano 80	N	PQT	5	2566 A 4	721421

2.4 Abrasivos maquinaria





Disco lija. Óxido de aluminio. Juego 10 unidades.

				Cód.	
ø 127 mm.	Grano 40	BL	10	2463 A 1	8412372456729
ø 127 mm.	Grano 80	BL	10	2463 A 2	456736
ø 127 mm.	Grano 100	BL	10	2463 A 3	456750
ø 127 mm.	Grano 120	BL	10	2463 A 4	456767

Disco lija. Óxido de aluminio. Juego 8 discos surtidos.

			Cód.	
ø 127 mm. Grano 40-80-100-120	BL	10	2463 A 5	8412372456774

ratio





Disco lijadora rotorbital (Pex). Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

				Cód.	
ø 115 mm.	Grano 40	BL	10	2459 A 1	8412372456538
ø 115 mm.	Grano 60	BL	10	2459 A 2	456552
ø 115 mm.	Grano 80	BL	10	2459 A 3	456569
ø 115 mm.	Grano 100	BL	10	2459 A 4	456576
ø 115 mm.	Grano 120	BL	10	2459 A 5	456583
ø 115 mm.	Grano 180	BL	10	2459 A 6	456590
ø 125 mm.	Grano 40	BL	10	2460 A 1	456606
ø 125 mm.	Grano 60	BL	10	2460 A 2	456613
ø 125 mm.	Grano 80	BL	10	2460 A 3	456620
ø 125 mm.	Grano 100	BL	10	2460 A 4	456637
ø 125 mm.	Grano 120	BL	10	2460 A 5	456644
ø 125 mm.	Grano 180	BL	10	2460 A 6	456651

ratio





Hoja lijadora orbital. Óxido de aluminio. Juego 10 unidades.

				Cód.	
93x230 mm.	Grano 60	BL	10	2455 A 1	8412372456286
93x230 mm.	Grano 80	BL	10	2455 A 2	456309
93x230 mm.	Grano 120	BL	10	2455 A 3	456316
115x280 mm.	Grano 60	BL	10	2457 A 1	456408
115x280 mm.	Grano 80	BL	10	2457 A 2	456422
115x280 mm.	Grano 120	BL	10	2457 A 3	456439

Hoja lijadora orbital. Óxido de aluminio. Juego 9 hojas surtidas.

				Cód.	
93x230 mm.	Grano 60-80-120	BL	10	2455 A 4	8412372456323
115x280 mm.	Grano 60-80-120	BL	10	2457 A 4	456446

ratio

Hoja lijadora orbital. Oxido de aluminio. Perforada. Juego 10 unidades.





93x230 mm.	Grano 60. 8 agujeros	BL	8	2456 A 1	8412372456347
93x230 mm.	Grano 80. 8 agujeros	BL	8	2456 A 2	456361
93x230 mm.	Grano 120. 8 agujeros	BL	8	2456 A 3	456378
115x280 mm.	Grano 60. 10 agujeros	BL	10	2458 A 1	456453
115x280 mm.	Grano 80. 10 agujeros	BL	10	2458 A 2	456491
115x280 mm.	Grano 120. 10 agujeros	BL	10	2458 A 3	456507

Hoja lijadora orbital. Óxido de aluminio. Perforada. Juego 9 hojas surtidas.

93x230 mm. 8 agujeros	Grano 60-80-120	BL	8	2456 A 4	8412372456385
115x280 mm. 10 agujeros	Grano 60-80-120	BL	10	2458 A 4	456514

Hoja lijadora orbital. Autoadherente. Óxido de aluminio. Perforada 8 agujeros. Juego 6 unidades.





93x185 mm.	Grano 60	BL	10	2476 A 1	8412372503782
93x185 mm.	Grano 80	BL	10	2476 A 2	503799
93x185 mm.	Grano 120	BL	10	2476 A 3	503867

Hoja lijadora orbital. Autoadherente. Óxido de aluminio. Perforada 8 agujeros. Juego 6 hojas surtidas.

93x185 mm.	Grano 60-80-120	BL	10	2476 A 4	8412372503881

Patín lijadora B&D. Autoadherente. Oxido de aluminio. Juego 5 unidades.





Grano 40	BL	10	2462 A 1	8412372456668
Grano 60	BL	10	2462 A 2	456675
Grano 80	BL	10	2462 A 3	456682
Grano 100	BL	10	2462 A 4	456699
Grano 120	BL	10	2462 A 5	456705
Grano 180	BL	10	2462 A 6	456712

2.4 Abrasivos maquinaria



Patín lijadora delta. Autoadherente. Oxido de aluminio. Juego 5 unidades.

				Cód.	
93 mm.	Grano 40	BL	10	2467 A 1	8412372456873
93 mm.	Grano 60	BL	10	2467 A 2	456880
93 mm.	Grano 80	BL	10	2467 A 3	456897
93 mm.	Grano 100	BL	10	2467 A 4	456903
93 mm.	Grano 120	BL	10	2467 A 5	456910
93 mm.	Grano 180	BL	10	2467 A 6	456927

Nuevo



Patín lijadora mouse. Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

				Cód.	
95x145 mm.	Grano 40	BL	10	2477 A 1	8412372721025
95x145 mm.	Grano 60	BL	10	2477 A 2	721032
95x145 mm.	Grano 80	BL	10	2477 A 3	721049
95x145 mm.	Grano 100	BL	10	2477 A 4	721056
95x145 mm.	Grano 120	BL	10	2477 A 5	721063
95x145 mm.	Grano 180	BL	10	2477 A 6	721070

Nuevo



Patín lijadoras Prio&PSM. Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

				Cód.	
100x150 mm.	Grano 40	BL	10	2478 A 1	8412372721476
100x150 mm.	Grano 60	BL	10	2478 A 2	721483
100x150 mm.	Grano 80	BL	10	2478 A 3	721490
100x150 mm.	Grano 100	BL	10	2478 A 4	721506
100x150 mm.	Grano 120	BL	10	2478 A 5	721513
100x150 mm.	Grano 180	BL	10	2478 A 6	721520

2.4 Accesorios SDS



Accesorios SDS-Plus. Para martillos electroneumáticos.

				Cód.	
Cincel	250 mm.	PL	1	7257 H 250	4005764050113
Cincel acanalado	250/22 mm.	PL	1	7258 H 250	050120
Cincel ancho	250/40 mm.	PL	1	7259 H 250	050137
Puntero	250 mm.	PL	1	7256 H 250	050106

Accesorios SDS-Max. Para martillos electroneumáticos.



				Cód.	
Cincel	400 mm.	PL	1	7275 H 400	4005764050342
Cincel acanalado	300/22 mm.	PL	1	7277 H 300	050366
Cincel ancho	400/50 mm.	PL	1	7278 H 400	050373
Cincel ancho	300/75 mm.	PL	1	7280 H 300	050380
Puntero	400 mm.	PL	1	7305 H 400	050311

2.4 Barrenas



Barrena tres puntas. Bolsa plástico.

			Cód.	
6 mm.	BSA	5	6191 H 6	8412372430903
8 mm.	BSA	5	6191 H 8	430910
10 mm.	BSA	5	6191 H 10	430927
12 mm.	BSA	5	6191 H 12	430934
14 mm.	BSA	5	6191 H 14	430941
16 mm.	BSA	5	6191 H 16	430958
18 mm.	BSA	5	6191 H 18	430965
20 mm.	BSA	5	6191 H 20	430972

			Cód.	
22 mm.	BSA	5	6191 H 22	8412372430989
24 mm.	BSA	5	6191 H 24	430996
25 mm.	BSA	5	6191 H 25	431009
26 mm.	BSA	5	6191 H 26	431016
28 mm.	BSA	5	6191 H 28	431023
30 mm.	BSA	5	6191 H 30	431030
32 mm.	BSA	5	6191 H 32	431047
36 mm.	BSA	5	6191 H 36	431054



Barrena tres puntas. Calidad profesional larga duración.
Acero especial forjado y termotratado.

			Cód.	
8 mm.	BSA	12	7444 H 8	8412372050743
36 mm.	BSA	12	7444 H 36	050705

			Cód.	
38 mm.	BSA	12	7444 H 38	8412372050729

Barrena extensible. Cuello hexagonal.



			Cód.	
ø 13-45 mm. Vástago ø 6 mm.	BL	1	7485 H	4976226301015
ø 22-76 mm. Vástago ø 10 mm.	BL	1	7485 H 2	302012

2.4 Accesorios



Bomba autoaspirante de turbina. Conexión a taladro eléctrico.

			Cód.	
Caudal medio 700 l/h.	BL	12	4221 H	8412372470497

2.4 Brocas madera



Brocas 35 accesorios. Estuche plástico brocas surtidas, puntas y vasos.


			Cód.	
Composición:	CA	6	3223 H 35	8412372676981
6 brocas pared: ø 3-4-5-6-8-10 mm.				
6 brocas HSS: ø 2-3-4-5-6-6,5 mm.				
6 brocas madera: ø 3-4-5-6-8-10 mm.				
10 puntas atornillado 25 mm: Phillips, Allen y Torx				
5 vasos: 4-5-6-7-8 mm.				
1 adaptador magnético				
1 linterna led llavero				



Brocas 60 accesorios. Estuche plástico brocas surtidas, puntas y mango destornillador carraca reversible.

			Cód.	
Composición:	CA	6	3223 H 60	8412372676998
8 brocas pared: ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.				
8 brocas HSS: ø 2-3-4-4,5-5-5,5-6-6,5 mm.				
8 brocas madera: ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.				
4 barrenas 3 puntas: ø 12-16-20-23 mm.				
30 puntas atornillado 25 mm: Planas, Phillips, Allen, Torx				
1 adaptador magnético				
1 mango atornillador carraca				

Nuevo



Broca-fresa. Especial tornillos cabeza allen.

			Cód.	
Para tornillos 5 mm	DB	1	5008 H 5	8412372716847
Para tornillos 7 mm	DB	1	5008 H 7	716854



Broca madera. Punta de centrado. Bolsa plástico.

			Cód.	
3 mm.	BSA	5	6190 H 3	8412372428696
4 mm.	BSA	5	6190 H 4	428856
5 mm.	BSA	5	6190 H 5	428863
6 mm.	BSA	5	6190 H 6	428870
7 mm.	BSA	5	6190 H 7	428887
8 mm.	BSA	5	6190 H 8	428894
9 mm.	BSA	5	6190 H 9	428900

			Cód.	
10 mm.	BSA	5	6190 H 10	8412372428917
11 mm.	BSA	5	6190 H 11	428924
12 mm.	BSA	5	6190 H 12	428931
13 mm.	BSA	5	6190 H 13	428948
14 mm.	BSA	5	6190 H 14	428955
15 mm.	BSA	5	6190 H 15	428962
16 mm.	BSA	5	6190 H 16	428979

Broca madera. Punta de centrado. Estuche plástico 5 piezas.



ø 4-5-6-8-10 mm	CA	1	1588 H 5	8412372444375

Nuevo



Brocas metales. Acero rápido HSS. Serie larga. DIN 340N.

2,00 mm.	BSA	5	6298 H 2	8412372719213
2,50 mm.	BSA	5	6298 H 2,5	719220
3,00 mm.	BSA	5	6298 H 3	719237
3,25 mm.	BSA	5	6298 H 3,25	719244
3,50 mm.	BSA	5	6298 H 3,5	719251
4,00 mm.	BSA	5	6298 H 4	719268
4,25 mm.	BSA	5	6298 H 4,25	719275
4,50 mm.	BSA	5	6298 H 4,5	719282
5,00 mm.	BSA	5	6298 H 5	719299
5,50 mm.	BSA	5	6298 H 5,5	719305

6,00 mm.	BSA	5	6298 H 6	719312
6,50 mm.	BSA	5	6298 H 6,5	719329
7,00 mm.	BSA	5	6298 H 7	719336
8,00 mm.	BSA	5	6298 H 8	719343
8,50 mm.	BSA	5	6298 H 8,5	719350
9,00 mm.	BSA	5	6298 H 9	719367
10,00 mm.	BSA	5	6298 H 10	719374
11,00 mm.	BSA	5	6298 H 11	719381
12,00 mm.	BSA	5	6298 H 12	719398
13,00 mm.	BSA	5	6298 H 13	719404



Broca metales. Acero rápido HSS. DIN 338N. Geometría de corte rectificada. Bolsa plástico.

1,00 mm.x2	BSA	5	6294 H 1	8412372428986
1,50 mm.x2	BSA	5	6294 H 1.5	428993
2,00 mm.x2	BSA	5	6294 H 2	429006
2,50 mm.x2	BSA	5	6294 H 2.5	429013
3,00 mm.x2	BSA	5	6294 H 3	429020
3,25 mm.x2	BSA	5	6294 H 3.25	429037
3,50 mm.x2	BSA	5	6294 H 3.5	429044
4,00 mm.x2	BSA	5	6294 H 4	429051
4,25 mm.	BSA	5	6294 H 4.25	429068
4,50 mm.	BSA	5	6294 H 4.5	429075
5,00 mm.	BSA	5	6294 H 5	429082
5,50 mm.	BSA	5	6294 H 5.5	429099

6,00 mm.	BSA	5	6294 H 6	8412372429112
6,50 mm.	BSA	5	6294 H 6.5	429129
7,00 mm.	BSA	5	6294 H 7	429136
7,50 mm.	BSA	5	6294 H 7.5	429143
8,00 mm.	BSA	5	6294 H 8	429150
8,50 mm.	BSA	5	6294 H 8.5	429167
9,00 mm.	BSA	5	6294 H 9	429174
10,00 mm.	BSA	5	6294 H 10	429181
11,00 mm.	BSA	5	6294 H 11	429198
12,00 mm.	BSA	5	6294 H 12	429204
13,00 mm.	BSA	5	6294 H 13	429211

2.4 Brocas metal



Broca metales. Acero rápido (HSS). DIN 338N, geometría corte rectificada. Calidad profesional. Petaca plástico.

			Cód.	
0,50 mm.	CA	10*	1594 H 0.50	8412372015742
0,80 mm.	CA	10*	1594 H 0.80	015759
1,00 mm.	CA	10*	1594 H 1	015766
1,25 mm.	CA	10*	1594 H 1.25	015773
1,50 mm.	CA	10*	1594 H 1.5	015780
1,75 mm.	CA	10*	1594 H 1.75	015797
2,00 mm.	CA	10*	1594 H 2	015834
2,25 mm.	CA	10*	1594 H 2.25	015841
2,50 mm.	CA	10*	1594 H 2.5	015858
2,75 mm.	CA	10*	1594 H 2.75	015865
3,00 mm.	CA	10*	1594 H 3	015872
3,25 mm.	CA	10*	1594 H 3.25	015896
3,50 mm.	CA	10*	1594 H 3.5	015902
3,75 mm.	CA	10*	1594 H 3.75	015919
4,00 mm.	CA	10*	1594 H 4	015926
4,25 mm.	CA	10*	1594 H 4.25	015933
4,50 mm.	CA	10*	1594 H 4.5	015940

			Cód.	
4,75 mm.	CA	10*	1594 H 4.75	8412372015957
5,00 mm.	CA	10*	1594 H 5	015964
5,25 mm.	CA	10*	1594 H 5.25	015971
5,50 mm.	CA	10*	1594 H 5.5	015988
5,75 mm.	CA	10*	1594 H 5.75	015995
6,00 mm.	CA	10*	1594 H 6	016008
6,50 mm.	CA	10*	1594 H 6.5	016015
7,00 mm.	CA	10*	1594 H 7	016022
7,50 mm.	CA	10*	1594 H 7.5	016039
8,00 mm.	CA	10*	1594 H 8	016046
8,50 mm.	CA	10*	1594 H 8.5	016053
9,00 mm.	CA	10*	1594 H 9	016060
9,50 mm.	CA	10*	1594 H 9.5	016077
10,00 mm.	CA	10*	1594 H 10	015803
11,00 mm.	CA	5*	1594 H 11	015810
12,00 mm.	CA	5*	1594 H 12	015827
13,00 mm.	CA	5*	1594 H 13	099452

* Envases completos.



Broca metales. Acero rápido HSS. DIN 338N. Mango reducido 12.7 mm. Geometría de corte rectificada. Bolsa plástico.

			Cód.	
14 mm.	BSA	1	6694 H 14	8412372715871
15 mm.	BSA	1	6694 H 15	715888
16 mm.	BSA	1	6694 H 16	715895
17 mm.	BSA	1	6694 H 17	715901

			Cód.	
18 mm.	BSA	1	6694 H 18	715918
19 mm.	BSA	1	6694 H 19	715925
20 mm.	BSA	1	6694 H 20	715932



Broca metales. Acero al cobalto (HSSCo). DIN 338N, geometría corte rectificada. Bolsa plástico.

			Cód.	
1,00 mm.x2	BSA	5	6295 H 1	8412372429228
1,50 mm.x2	BSA	5	6295 H 1.5	429235
2,00 mm.x2	BSA	5	6295 H 2	429242
2,50 mm.x2	BSA	5	6295 H 2.5	429266
3,00 mm.x2	BSA	5	6295 H 3	429273
3,25 mm.x2	BSA	5	6295 H 3.25	429280
3,50 mm.x2	BSA	5	6295 H 3.5	429297
4,00 mm.x2	BSA	5	6295 H 4	429303
4,25 mm.	BSA	5	6295 H 4.25	429310
4,50 mm.	BSA	5	6295 H 4.5	429327
5,00 mm.	BSA	5	6295 H 5	429334
5,50 mm.	BSA	5	6295 H 5.5	429341

			Cód.	
6,00 mm.	BSA	5	6295 H 6	8412372429358
6,50 mm.	BSA	5	6295 H 6.5	429365
7,00 mm.	BSA	5	6295 H 7	429372
7,50 mm.	BSA	5	6295 H 7.5	429389
8,00 mm.	BSA	5	6295 H 8	429396
8,50 mm.	BSA	5	6295 H 8.5	429402
9,00 mm.	BSA	5	6295 H 9	429419
10,00 mm.	BSA	5	6295 H 10	429426
11,00 mm.	BSA	5	6295 H 11	429433
12,00 mm.	BSA	5	6295 H 12	429440
13,00 mm.	BSA	5	6295 H 13	429495



Broca metales. Acero al cobalto (HSSCo). DIN 338RN, geometría corte rectificada. Calidad industrial. Petaca plástico.

			Cód.	
1,00 mm.	CA	10*	1595 H 1	8412372204566
1,25 mm.	CA	10*	1595 H 1.25	367308
1,50 mm.	CA	10*	1595 H 1.5	204573
1,75 mm.	CA	10*	1595 H 1.75	367315
2,00 mm.	CA	10*	1595 H 2	204580
2,25 mm.	CA	10*	1595 H 2.25	367322
2,50 mm.	CA	10*	1595 H 2.5	204597
2,75 mm.	CA	10*	1595 H 2.75	367339
3,00 mm.	CA	10*	1595 H 3	204603
3,25 mm.	CA	10*	1595 H 3.25	204610
3,50 mm.	CA	10*	1595 H 3.5	204627
3,75 mm.	CA	10*	1595 H 3.75	367346
4,00 mm.	CA	10*	1595 H 4	204634
4,25 mm.	CA	10*	1595 H 4.25	204641
4,50 mm.	CA	10*	1595 H 4.5	204665
4,75 mm.	CA	10*	1595 H 4.75	367353
5,00 mm.	CA	10*	1595 H 5	204672

			Cód.	
5,25 mm.	CA	10*	1595 H 5.25	8412372204689
5,50 mm.	CA	10*	1595 H 5.5	204696
5,75 mm.	CA	10*	1595 H 5.75	367360
6,00 mm.	CA	10*	1595 H 6	204702
6,50 mm.	CA	10*	1595 H 6.5	204719
7,00 mm.	CA	10*	1595 H 7	204726
7,50 mm.	CA	10*	1595 H 7.5	204733
8,00 mm.	CA	10*	1595 H 8	204740
8,50 mm.	CA	10*	1595 H 8.5	204757
9,00 mm.	CA	10*	1595 H 9	204764
9,50 mm.	CA	10*	1595 H 9.5	204771
10,00 mm.	CA	10*	1595 H 10	204788
10,50 mm.	CA	5*	1595 H 10.5	204795
11,00 mm.	CA	5*	1595 H 11	204801
12,00 mm.	CA	5*	1595 H 12	204818
13,00 mm.	CA	5*	1595 H 13	367377

* Envases completos.



Broca metales InoxPlus. Acero al cobalto HSSE 5% Co. Aplicación universal (también inox). DIN 338W. 3 planos de arrastre. Ideal para cordless gracias a su diseño de hélice y ángulo de 135º. Reduce fricción y gana en rapidez, mayor duración de la batería. Presentada en tubo plástico para colgar.



			Cód.	
3,00 mm.x2	PL	25	6695 H 3	8412372707104
3,20 mm.x2	PL	25	6695 H 3.2	707111
3,50 mm.x2	PL	25	6695 H 3.5	707128
4,00 mm.x2	PL	25	6695 H 4	707135
4,20 mm.	PL	25	6695 H 4.2	707142
4,50 mm.	PL	25	6695 H 4.5	707159
5,00 mm.	PL	25	6695 H 5	707166
5,50 mm.	PL	25	6695 H 5.5	707173
6,00 mm.	PL	25	6695 H 6	707180
6,50 mm.	PL	50	6695 H 6.5	707197

			Cód.	
7,00 mm.	PL	50	6695 H 7	8412372707203
7,50 mm.	PL	50	6695 H 7.5	707210
8,00 mm.	PL	50	6695 H 8	707227
8,50 mm.	PL	50	6695 H 8.5	707234
9,00 mm.	PL	50	6695 H 9	707241
10,00 mm.	PL	50	6695 H 10	707258
11,00 mm.	PL	50	6695 H 11	707265
12,00 mm.	PL	50	6695 H 12	707272
13,00 mm.	PL	50	6695 H 13	707289

2.4 Broca metal



Broca metales. Acero rápido (HSS) DIN 338N, geometría corte rectificada. Calidad profesional. Estuche plástico 6 brocas.

			Cód.	
ø 2-3-4-5-6-8 mm.	CA	1	1596 H 6	8412372342930

Broca metales. Acero al cobalto (HSSCo) DIN 338RN, geometría corte rectificada. Calidad industrial. Estuche plástico 6 brocas.

			Cód.	
ø 2-3-4-5-6-8 mm.	CA	1	1597 H 6	8412372342947



Broca metales. Acero rápido (HSS) DIN 338N, geometría corte rectificada. Calidad profesional. Estuche plástico 19 brocas.

			Cód.	
ø 1-10x0,50 mm.	CA	1	1596 H 19	8412372574300



Broca metales. Acero al cobalto (HSSCo) DIN 338RN, geometría corte rectificada. Calidad industrial. Estuche plástico 19 brocas.

			Cód.	
ø 1-10x0,50 mm.	CA	1	1597 H 19	8412372574317



Broca pared. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Bolsa plástico.

			Cód.	
3 mm.	BSA	5	6396 H 3	8412372429617
4 mm.	BSA	5	6396 H 4	429624
5 mm.	BSA	5	6396 H 5	429631
6 mm.	BSA	5	6396 H 6	429655
7 mm.	BSA	5	6396 H 7	429662
8 mm.	BSA	5	6396 H 8	429679

			Cód.	
9 mm.	BSA	5	6396 H 9	8412372429686
10 mm.	BSA	5	6396 H 10	429693
11 mm.	BSA	5	6396 H 11	429709
12 mm.	BSA	5	6396 H 12	429716
14 mm.	BSA	5	6396 H 14	429723
16 mm.	BSA	5	6396 H 16	429730



Broca pared. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Bolsa plástico.

			Cód.	
5x150 mm.	BSA	5	6397 H 5	8412372429761
6x150 mm.	BSA	5	6397 H 6	429778
6x200 mm.	BSA	5	6398 H 6	429785
8x200 mm.	BSA	5	6398 H 8	429792

			Cód.	
10x200 mm.	BSA	5	6398 H 10	8412372429808
12x200 mm.	BSA	5	6398 H 12	429815
14x200 mm.	BSA	5	6398 H 14	429822

Broca pared. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Estuche plástico 5 brocas.

			Cód.	
ø 4-5-6-8-10 mm.	CA	1	1589 H 5	8412372444382





Broca pared profesional. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Alto rendimiento. Bolsa plástico.

			Cód.	
3 mm.	BSA	5	6596 H 3	8412372430675
4 mm.	BSA	5	6596 H 4	430682
5 mm.	BSA	5	6596 H 5	430699
6 mm.	BSA	5	6596 H 6	430705
7 mm.	BSA	5	6596 H 7	430712
8 mm.	BSA	5	6596 H 8	430729

			Cód.	
9 mm.	BSA	5	6596 H 9	8412372430736
10 mm.	BSA	5	6596 H 10	430743
12 mm.	BSA	5	6596 H 12	430750
14 mm.	BSA	5	6596 H 14	430767
16 mm.	BSA	5	6596 H 16	430774



Broca pared profesional. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Alto rendimiento. Bolsa plástico.

			Cód.	
5x150 mm.	BSA	5	6597 H 5	8412372430781
6x150 mm.	BSA	5	6597 H 6	430798
8x200 mm.	BSA	5	6598 H 8	430804
10x200 mm.	BSA	5	6598 H 10	430811
12x200 mm.	BSA	5	6598 H 12	430828
8x400 mm.	BSA	1	6599 H 8	430835

			Cód.	
10x400 mm.	BSA	1	6599 H 10	8412372430842
12x400 mm.	BSA	1	6599 H 12	430859
14x400 mm.	BSA	1	6599 H 14	430866
16x400 mm.	BSA	1	6599 H 16	430873
18x400 mm.	BSA	1	6599 H 18	430880
20x400 mm.	BSA	1	6599 H 20	430897

2.4 Brocas pared



Broca pared profesional. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Estuche plástico 5 brocas.

			Cód.	
ø 4-5-6-8-10 mm.	CA	1	1592 H 5	8412372444405



Broca pared. Punta carburo tungsteno. Estuche plástico.

			Cód.	
3 mm.	CA	10	7524 H 3	5709131000129
4 mm.	CA	10	7524 H 4	055839
5 mm.	CA	10	7524 H 5	055846
6 mm.	CA	10	7524 H 6	055860
7 mm.	CA	10	7524 H 7	055891
8 mm.	CA	10	7524 H 8	055914
9 mm.	CA	10	7524 H 9	002352

			Cód.	
10 mm.	CA	10	7524 H 10	5709131055938
11 mm.	CA	10	7524 H 11	003106
12 mm.	CA	10	7524 H 12	055952
13 mm.	CA	10	7524 H 13	003526
14 mm.	CA	10	7524 H 14	055969
15 mm.	CA	5	7524 H 15	003878
16 mm.	CA	5	7524 H 16	003915




Broca pared. Punta carburo tungsteno. Estuche plástico.

			Cód.	
8 x 400 mm.	CA	1	7525 H 8	5709131002147
10 x 400 mm.	CA	1	7525 H 10	002987
12 x 400 mm.	CA	1	7525 H 12	003403
14 x 400 mm.	CA	1	7525 H 14	003786

			Cód.	
16 x 400 mm.	CA	1	7525 H 16	5709131003991
18 x 400 mm.	CA	1	7525 H 18	004172
20 x 400 mm.	CA	1	7525 H 20	004356
22 x 400 mm.	CA	1	7525 H 22	004486

2.3 Brocas porcelánico





Broca pared porcelánico X-treme. Punta metal duro de 1ª calidad, geometría especial y excelente soldadura. Para materiales de gran dureza: porcelánico, teja, piedra, granito y pizarra. Para materiales de dureza media: cemento, terrazo, marmol, terracota. Usar a bajas revoluciones, sin percusión y refrigeración constante con agua. Presentada en tubo plástico para colgar.

			Cód.	
ø 4 mm.	PL	5	6696 H 4	8412372705995
ø 5 mm.	PL	5	6696 H 5	706008

			Cód.	
ø 6 mm.	PL	5	6696 H 6	8412372706015
ø 8 mm.	PL	1	6696 H 8	706022



Nuevo

Broca piedra SDS-Plus. 4 puntas para hormigón armado. Punta metal duro de una sola pieza y filo reforzado. Simetría optimizada 4 x 90º con funcionamiento uniforme de los 4 filos de corte. Punta centradora para mayor precisión.

			Cód.	
ø 5x110 mm.	PL	1	6405 H 110	8412372719411
ø 6x110 mm.	PL	1	6406 H 110	719435
ø 8x110 mm.	PL	1	6408 H 110	719473
ø 10x110 mm.	PL	1	6410 H 110	719503
ø 5x160 mm.	PL	1	6405 H 160	719428
ø 6x160 mm.	PL	1	6406 H 160	719442
ø 7x160 mm.	PL	1	6407 H 160	719466
ø 8x160 mm.	PL	1	6408 H 160	719480
ø 10x160 mm.	PL	1	6410 H 160	719510
ø 12x160 mm.	PL	1	6412 H 160	719541

			Cód.	
ø 14x160 mm.	PL	1	6414 H 160	719572
ø 6x210 mm.	PL	1	6406 H 200	719459
ø 8x210 mm.	PL	1	6408 H 210	719497
ø 10x210 mm.	PL	1	6410 H 200	719527
ø 12x210 mm.	PL	1	6412 H 200	719558
ø 14x210 mm.	PL	1	6414 H 200	719589
ø 10x260 mm.	PL	1	6410 H 260	719534
ø 12x260 mm.	PL	1	6412 H 260	719565
ø 16x260 mm.	PL	1	6416 H 260	719596



Broca piedra SDS-Plus. Uso industrial. Punta carburo tungsteno, especial granito y hormigón. Bolsa plástico.

			Cód.	
4x110 mm.	BSA	5	6304 H 110	8412372430033
5x110 mm.	BSA	5	6305 H 110	430040
6x110 mm.	BSA	5	6306 H 110	430057
7x110 mm.	BSA	5	6307 H 110	430071
8x110 mm.	BSA	5	6308 H 110	430088
10x110 mm.	BSA	5	6310 H 110	430095
5x160 mm.	BSA	5	6305 H 160	430118
6x160 mm.	BSA	5	6306 H 160	430125
8x160 mm.	BSA	5	6308 H 160	430132
10x160 mm.	BSA	5	6310 H 160	430149
12x160 mm.	BSA	1	6312 H 160	430156
14x160 mm.	BSA	1	6314 H 160	430163
16x160 mm.	BSA	1	6316 H 160	430170
6x210 mm.	BSA	1	6306 H 200	430187

			Cód.	
8x210 mm.	BSA	1	6308 H 200	432891
10x210 mm.	BSA	1	6310 H 200	432907
12x210 mm.	BSA	1	6312 H 200	430439
14x210 mm.	BSA	1	6314 H 200	430446
10x260 mm.	BSA	1	6310 H 260	430453
12x260 mm.	BSA	1	6312 H 260	432914
14x310 mm.	BSA	1	6314 H 300	430507
16x310 mm.	BSA	1	6316 H 300	430545
8x450 mm.	BSA	1	6308 H 450	430552
10x450 mm.	BSA	1	6310 H 450	430569
12x450 mm.	BSA	1	6312 H 450	430576
14x450 mm.	BSA	1	6314 H 450	432709
16x450 mm.	BSA	1	6316 H 450	430590

Broca piedra SDS-Plus. Uso industrial. Punta carburo tungsteno. Estuche plástico 4 brocas.

			Cód.	
ø 5-6x110 mm. ø 8-10x160 mm.	CA	1	1593 H 4	8412372444429



2.4 Brocas SDS Plus



IRWIN joran

Broca piedra SDS-Plus. Punta carburo tungsteno, especial granito y hormigón. Estuche plástico.

			Cód.	
5x110 mm.	CA	1	7573 H 5X110	5709131019466
6x110 mm.	CA	1	7573 H 6X110	020400
8x110 mm.	CA	1	7573 H 8X110	021971
10x110 mm.	CA	1	7573 H 10X110	023524
16x150 mm.	CA	1	7573 H 16X150	027713
6x160 mm.	CA	1	7573 H 6X160	020769
8x160 mm.	CA	1	7573 H 8X160	022305
10x160 mm.	CA	1	7573 H 10X160	023722
12x166 mm.	CA	1	7573 H 12X166	025153
14x166 mm.	CA	1	7573 H 14X166	026624
15x166 mm.	CA	1	7573 H 15X166	027331
16x200 mm.	CA	1	7573 H 16X200	027829

			Cód.	
18x200 mm.	CA	1	7573 H 18X200	5709131028635
20x200 mm.	CA	1	7573 H 20X200	029373
10x210 mm.	CA	1	7573 H 10X210	024095
12x210 mm.	CA	1	7573 H 12X210	025498
14x210 mm.	CA	1	7573 H 14X210	026778
12x300 mm.	CA	1	7573 H 12X300	025771
16x300 mm.	CA	1	7573 H 16X300	028055
18x300 mm.	CA	1	7573 H 18X300	028857
16x460 mm.	CA	1	7573 H 16X460	028154
18x460 mm.	CA	1	7573 H 18X460	028925
20x460 mm.	CA	1	7573 H 20X460	029670
22x460 mm.	CA	1	7573 H 22X460	030126

2.3 Brocas vidrio



ratio

Broca vidrio/cerámica. Punta carburo tungsteno. Bolsa plástico.

			Cód.	
ø 3 mm.	BSA	5	6421 H 3	8412372430606
ø 4 mm.	BSA	5	6421 H 4	430613
ø 5 mm.	BSA	5	6421 H 5	430620

			Cód.	
ø 6 mm.	BSA	5	6421 H 6	8412372430637
ø 8 mm.	BSA	5	6421 H 8	430651
ø 10 mm.	BSA	5	6421 H 10	430668

2.3 Brocas widia



Broca widia azulejos. Adaptable a taladro manual y a cabezal para uso con taladro eléctrico sin percutor.

			Cód.	
ø 27 mm.	BL	1	5679 H 27	8413797049602
ø 35 mm.	BL	1	5679 H 35	049626
ø 45 mm.	BL	1	5679 H 45	049640
ø 55 mm.	BL	1	5679 H 55	049657
ø 65 mm.	BL	1	5679 H 65	049664
ø 70 mm.	BL	1	5679 H 70	049671
ø 85 mm.	BL	1	5679 H 85	049688



RUBI

Cabezal broca widia. Para perforar con taladro eléctrico, sin percutor.

			Cód.	
Cabezal broca widia ø 27 mm.	BL	1	5716 H 1	8413797049909
Cabezal broca widia ø 35 mm.	BL	1	5716 H 2	049916
Cabezal broca centradora	BL	1	5716 H 3	049923
Broca centradora	BL	1	5716 H 4	049930





Sistema de expositores modulares adaptables a paneles ranurados

Máximo aprovechamiento del espacio.
Cada expositor en sólo 33 cm de ancho
alberga 3 niveles de producto.

1 H Brocas1


Broca metal. Acero rápido HSS. DIN 338 N. Geometría de corte rectificada.
24 ganchos con 345 brocas surtidas.



HSS ø	1	1,5	2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,25	4,5
Unids.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
HSS ø	5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Unids.	15	15	15	15	15	15	15	15		
HSS ø	8,5	9	10	11	12	13				
Unids.	15	15	15	10	10	10				

1 H Brocas2

Broca metal. Acero HSSCo. DIN 338 N. Geometría de corte rectificada.
24 ganchos con 285 brocas surtidas.



HSSCo ø	1	1,5	2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,25	4,5
Unids.	10	10	15	10	15	10	10	15	10	15
HSSCo ø	5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Unids.	15	15	15	15	15	15	15	15		
HSSCo ø	8,5	9	10	11	12	13				
Unids.	10	10	10	5	5	5				

2.4 Expositores brocas



1 H Brocas3

Broca madera. Punta de centrado. 10 ganchos con 115 brocas surtidas.
Barrena tres puntas. 16 ganchos con 135 brocas surtidas.

Brocas ø	3	4	5	6	8	9	10	12	14	16
Unids.	20	20	15	15	10	10	10	5	5	5
Barrenas ø	6	8	10	12	14	16	18	20		
Unids.	10	10	10	10	10	10	10	10		
Barrenas ø	22	24	25	26	28	30	32	36		
Unids.	10	10	5	10	5	5	5	5		



1 H Brocas4

Broca vidrio. Punta de tungsteno. 10 ganchos con 50 brocas surtidas.
Broca pared. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. 18 ganchos con 163 brocas surtidas.

Vidrio ø	3	4	4	5	5	6	6	8	8	10
Unids.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Piedra ø	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Unids.	10	15	20	20	10	10	10	10	5	5
Piedra ø	16	5x150	6x150	6x200	8x200	10x200	12x200	14x200		
Unids.	3	10	10	5	5	5	5	5		



1 H Brocas5

Broca pared profesional. Punta carburo tungsteno. DIN 8039.
Alto rendimiento. 24 ganchos con 151 brocas surtidas.

Piedra ø	3	4	5	6	6	7	8	9	10	12
Unids.	10	10	20	10	10	10	10	5	5	5
Piedra ø	14	16	5x150	6x150	8x200	10x200				
Unids.	5	5	5	5	5	5				
Piedra ø	12x200	8x400	10x400	12x400	14x400	16x400	18x400	20x400		
Unids.	5	3	3	3	3	3	3	3		



1 H Brocas6

Broca piedra SDS-Plus. Uso industrial. Punta carburo tungsteno.
Especial granito y hormigón. 26 ganchos con 87 brocas surtidas.

SDS+ ø	4x110	5x110	6x110	8x110	10x110	5x160	6x160	8x160	10x160	12x160
Unids.	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3
SDS+ ø	14x160	16x160	6x210	8x210	10x210	12x210	14x210	10x260		
Unids.	3	2	3	3	3	3	3	3		
SDS+ ø	12x260	14x310	16x310	8x460	10x450	12x450	14x450	16x450		
Unids.	3	2	2	2	2	2	3	2		

Cepillo abrasivo fibra nylon. ø 60 x 30 mm. Vástago 6 mm.

			Cód.	
Basto	BL	10	6260 H 1	8412372590386
Medio	BL	10	6260 H 2	590393
Fino	BL	10	6260 H 3	590409



Cepillo láminas con eje. Cepillo láminas profesional de Corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.	
ø 40x15 mm.	Grano A-60	BL	10	6840 H 60	8412372520888
ø 40x15 mm.	Grano A-80	BL	10	6840 H 80	520895
ø 40x15 mm.	Grano A-120	BL	10	6840 H 120	520901
ø 60x20 mm.	Grano A-60	BL	10	6860 H 60	520918
ø 60x20 mm.	Grano A-80	BL	10	6860 H 80	520925
ø 60x20 mm.	Grano A-120	BL	10	6860 H 120	520932



Cepillo aspa. Nylon/corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.	
ø 100 mm.	Rojo, grueso.	BL	12	6682 H 100	8412372448137
ø 100 mm.	Azul, fino.	BL	12	6782 H 100	458334



Cepillo circular. Nylon/corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.	
ø 75 mm.	Rojo, grueso	BL	10	6652 H 75	8412372448076
ø 100 mm.	Rojo, grueso	BL	10	6652 H 100	458083
ø 75 mm.	Azul, fino	BL	10	6752 H 75	458280
ø 100 mm.	Azul, fino	BL	10	6752 H 100	458297



Cepillo copa. Nylon/corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.	
ø 50 mm.	Rojo, grueso	BL	12	6660 H 50	8412372448090
ø 75 mm.	Rojo, grueso	BL	12	6660 H 75	448113
ø 50 mm.	Azul, fino	BL	12	6760 H 50	458303
ø 75 mm.	Azul, fino	BL	12	6760 H 75	458310



Cepillo pincel. Nylon/corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.	
ø 22 mm.	Rojo, grueso	BL	10	6664 H 22	8412372448120
ø 22 mm.	Azul, fino	BL	10	6764 H 22	458327



2.4 Cepillos abrasivos acero



Cepillo circular. Acero latonado ondulado. Vástago 6 mm. Púas 0,30 mm.

			Cód.	
ø 50 mm.	BL	10	6352 H 50	8412372448007
ø 75 mm.	BL	10	6352 H 75	448021
ø 100 mm.	BL	10	6352 H 100	448038



Cepillo copa. Acero latonado ondulado. Vástago 6 mm. Púas 0,30 mm.

			Cód.	
ø 50 mm.	BL	12	6360 H 50	8412372448045
ø 75 mm.	BL	12	6360 H 75	448052



Cepillo pincel. Acero latonado ondulado. Vástago 6 mm. Púas 0,30 mm.

			Cód.	
ø 25 mm.	BL	10	6364 H 25	8412372448069



Cepillo circular. Acero latonado ondulado. Púas 0,30 mm. Kit multieje: 16/20/25 mm.

			Cód.	
ø 150x20 mm.	BL	6	1662 H	8412372001813



Cepillo circular. Alambre trenzado. Acero templado. Casquillo roscado M14.
ø púas 0,50 mm.

			Cód.	
ø 115 mm.	BL	6	1663 H	8412372001707

Cepillo circular. Acero latonado ondulado. Agujero ø 12,7 mm.



			Cód.	
ø 100 mm.	BL	10	6252 H 100	8412372467695

ratio

Cepillo taza. Alambre ondulado, acero latonado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,30 mm.



			Cód.	
ø 75 mm.	CA	1	6322 H 75	8412372449462
ø 100 mm.	CA	1	6322 H 100	449479

ratio

Cepillo taza. Alambre ondulado, acero latonado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,30 mm.



			Cód.	
ø 75 mm.	BL	6	1668 H 750	8412372001561
ø 100 mm.	BL	6	1668 H 1000	001592

ratio PLUS

Cepillo taza. Acero latonado ondulado ø 0,3 mm. Guarda protectora. Casquillo roscado M14. Máx. 8.500 rpm.



			Cód.	
ø 100 mm.	-	12	1522 H 100	8421370195417

JAZ

Cepillo taza altas rpm. Acero latonado ondulado ø 0,3 mm. Guarda protectora. Casquillo roscado M14. Máx. 13.000 rpm.



			Cód.	
ø 75 mm.	-	12	1524 H 75	8421370195424

JAZ

2.4 Cepillos abrasivos taza



Cepillo taza. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14.
ø púas 0,35 mm.

			Cód.	
ø 65 mm.	CA	1	6331 H 65	8412372449486



Cepillo taza. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14.

				Cód.	
ø 70 mm.	ø púas 0,35 mm.	BL	6	1668 H 701	8412372001554
ø 85 mm.	ø púas 0,50 mm.	BL	6	1668 H 851	001585
ø 105 mm.	ø púas 0,50 mm.	BL	6	1668 H 1051	001608



Cepillo taza. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,50 mm.

			Cód.	
ø 80 mm.	CA	1	6331 H 80	8412372449493
ø 100 mm.	CA	1	6331 H 100	449509



Cepillo taza. Acero trenzado ø 0,5 mm. Guarda protectora. Casquillo roscado M14.
Máx. 8.500 rpm.

			Cód.	
ø 100 mm.	-	12	1523 H 100	8421370196834



Cepillo taza cónico. Alambre ondulado, acero templado ø 0,30 mm.
Casquillo roscado M14.

			Cód.	
ø 95 mm.	BL	6	1660 H 950	8412372000991

Cepillo taza cónico. Alambre ondulado, acero latonado. Casquillo roscado M14.
ø púas 0,30 mm.

			Cód.	
ø 100 mm.	CA	1	6222 H 100	8412372449448



ratio

Cepillo taza cónico 50815. Alambre ondulado, acero latonado ø 0,3 mm.
Casquillo roscado M14.

				Cód.	
ø 100 mm.	1 fila	-	12	5085 L 1	8414299374520
ø 100 mm.	2 filas	-	12	5085 L 2	374568



BELLOTA
tu mejor ayuda

Cepillo taza cónico. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14.
ø púas 0,50 mm.

			Cód.	
ø 100 mm.	CA	1	6231 H 100	8412372449455



ratio

Cepillo taza cónico. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14.
ø púas 0,50 mm.

			Cód.	
ø 95 mm.	BL	6	1661 H 951	8412372001028



ratio PLUS

2.4 Accesorios

Discos y pastas pulir. No abrasivo. Utilizable con vástago 4253E H.

				Cód.	
Disco algodón.	ø 100 mm.	DB	10	2546E H	8412372470596



ratio PLUS

2.4 Discos de láminas



Disco abrasivo láminas. Corindón.

			Cód.	
115x22 mm. Grano 40	CA	10	314 A 40115	8412372220535
115x22 mm. Grano 60	CA	10	314 A 60115	220528
115x22 mm. Grano 80	CA	10	314 A 80115	220511
178x22 mm. Grano 40	CA	10	314 A 40180	220504
178x22 mm. Grano 60	CA	10	314 A 60180	220498
178x22 mm. Grano 80	CA	10	314 A 80180	220481



Disco abrasivo láminas. Zirconio.

			Cód.	
115x22 mm. Grano 40	CA	10	417 A 1	8412372412480
115x22 mm. Grano 60	CA	10	417 A 2	412497
115x22 mm. Grano 80	CA	10	417 A 3	412503
178x22 mm. Grano 40	CA	10	417 A 4	412510
178x22 mm. Grano 60	CA	10	417 A 5	412527
178x22 mm. Grano 80	CA	10	417 A 6	412534

2.4 Discos corte metal



Disco corte inox/metal. Corindón. Para chapa y perfiles finos en acero y acero inox.

			Cód.	
115x1,2x22,2 mm.	CA	25	368 A 12115	8412372350560
125x1,2x22,2 mm.	CA	25	368 A 12125	350577
178x1,6x22,2 mm.	CA	25	368 A 16180	683262



Disco corte inox/metal Quality Max. Corindón A60-BF INOX. Para chapa y perfiles finos en acero y acero inox.

			Cód.	
115x1,0x22,2 mm.	CA	25	1368 A 115	8412372433119
125x1,0x22,2 mm.	CA	25	1368 A 125	433133



Disco corte metal. Corindón A30QBF.

			Cód.	
115x2,5x22,2 mm.	CA	25	334 A 3115	8412372199213
125x2,5x22,2 mm.	CA	25	334 A 3125	199220
178x3,0x22,2 mm.	CA	25	334 A 3180	199404
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	334 A 3230	199244

Disco corte metal Quality Max. Corindón A30-BF.

			Cód.	
115x2,5x22,2 mm.	CA	25	1334 A 115	8412372432983
125x2,5x22,2 mm.	CA	25	1334 A 125	433072
178x3,0x22,2 mm.	CA	25	1334 A 180	433096
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	1334 A 230	433102



Disco corte metal. Corindón A24R. Nº 50301.

			Cód.	
115x3,0x22,2 mm.	CA	25	6146 L 115	8414299600711
125x3,0x22,2 mm.	CA	25	6146 L 125	600728
180x3,0x22,2 mm.	CA	25	6146 L 180	600735
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	6146 L 230	600742



Disco corte metal Maxiplus. Corindón AS30S. Nº 50421.

			Cód.	
115x3,0x22,2 mm.	CA	25	4421 L 115	8414299924596
180x3,0x22,2 mm.	CA	25	4421 L 180	924671
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	4421 L 230	924718



2.4 Discos corte piedra

Nuevo

Disco corte fino piedra. Homologado EN 12413. Calidad Osa.

			Cód.	
ø 115 mm x 1,6 mm.	-	25*	1367 A 115	8412372721636

* Envases completos.



Disco corte piedra. Carburo silicio C30RBF.

			Cód.	
115x2,5x22,2 mm.	CA	25	337 A 3115	8412372199251
125x2,5x22,2 mm.	CA	25	337 A 3125	199268
178x3,0x22,2 mm.	CA	25	337 A 3180	199411
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	337 A 3230	199282



2.4 Discos corte piedra



Disco corte piedra Quality Max. Carburo silicio C30-BF.

			Cód.	
115x2,5x22,2 mm.	CA	25	1337 A 115	8412372433140
125x2,5x22,2 mm.	CA	25	1337 A 125	433508
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	1337 A 230	433171



Disco corte piedra. Nº 50462.

			Cód.	
ø 230 mm.	-	25	1196 L 230	8414299030945



Disco corte piedra. Carburo silicio C24R. Nº 50302.

			Cód.	
115x3,0x22,2 mm.	CA	25	6147 L 115	8414299600759
180x3,0x22,2 mm.	CA	25	6147 L 180	600773
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	6147 L 230	600780



Disco corte piedra Maxiplus. Carburo Silicio CS24R. No 50422.

			Cód.	
115x3,0x22,2 mm.	CA	25	4422 L 115	8414299032352
180x3,0x22,2 mm.	CA	25	4422 L 180	032437
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	4422 L 230	032468

2.4 Discos desbaste metal



Disco desbaste metal. Corindón A24MBF.

			Cód.	
115x6,0x22,2 mm.	CA	25	339 A 7115	8412372199299
125x6,0x22,2 mm.	CA	25	339 A 7125	199305
178x6,0x22,2 mm.	CA	25	339 A 7180	199428

Disco desbaste metal Quality Max. Corindón A24-BF.

			Cód.	
115x6,0x22,2 mm.	CA	25	1339 A 115	8412372433188
178x6,0x22,2 mm.	CA	25	1339 A 180	433201





BELLOTA tu mejor ayuda

Disco desbaste metal. Corindón A30T. Nº 50351.

			Cód.	
115x7,0x22,2 mm.	CA	10	6148 L 115	8414299124422
125x7,0x22,2 mm.	CA	10	6148 L 125	124552
180x7,0x22,2 mm.	CA	10	6148 L 180	124828





BELLOTA tu mejor ayuda

2.4 Discos diamante

Disco diamante. Láser segmentado. Obra general, hormigón, piedra, ladrillo.

			Cód.	
115x2,0x22,2 mm.	DB	1	370 A 115	8412372168585
125x2,0x22,2 mm.	DB	1	370 A 125	168608
180x2,0x22,2 mm.	DB	1	370 A 180	168615
230x2,4x22,2 mm.	DB	1	370 A 230	168622



Disco diamante profesional. Láser segmentado. Obra general, hormigón, ladrillo, granito.

			Cód.	
115x2,0x22,2 mm.	DB	1	371 A 115	8412372168639
230x2,4x22,2 mm.	DB	1	371 A 230	168660



Disco diamante. Turbo. Obra general, hormigón, piedra, ladrillo.

			Cód.	
115x2,4x22,2 mm.	DB	1	372 A 115	8412372168677
230x2,8x22,2 mm.	DB	1	372 A 230	168684



2.4 Discos diamante



Disco diamante Basic. Láser segmentado. Uso general en materiales de construcción.

			Cód.	
115x2,0x22,2 mm.	CA	1	1390 A 115	8412372491546
125x2,0x22,2 mm.	CA	1	1390 A 125	491553
180x2,6x22,2 mm.	CA	1	1390 A 180	491560
230x2,6x22,2 mm.	CA	1	1390 A 230	491577



Disco diamante Quality max. Láser segmentado. Hormigón armado y materiales duros.

			Cód.	
115x2,2x22,2 mm.	CA	1	1391 A 115	8412372491584
230x2,6x22,2 mm.	CA	1	1391 A 230	491591



Disco diamante Quality max. Láser segmentado. Materiales muy duros: granito, hormigón viejo, pizarra, pórfido y otros materiales no abrasivos.

			Cód.	
115x2,2x22,2 mm.	CA	1	1392 A 115	8412372491621
230x2,6x22,2 mm.	CA	1	1392 A 230	491638



Disco diamante Quality Max. Turbo universal. Hormigón armado con acero, placas de hormigón para techos, hormigón de gas, gneis, granito, clinker, arenisca calcarea, porotón, pórfido, esquisto, ladrillos y placas de arcilla, hormigón lavado, piedra artificial, etc.

			Cód.	
115x2,2x22,2 mm.	CA	1	1372 A 115	8412372491607
230x2,4x22,2 mm.	CA	1	1372 A 230	491614



Disco diamante. Láser segmentado. Obra general. Nº50701.

			Cód.	
115x22,2 mm.	DB	1	6149 L 115	8414299051377
230x22,2 mm.	DB	1	6149 L 230	051438

Fresa cónica. Avellanador. Vástago 6 mm.

			Cód.	
ø 13 mm. Metal.	BL	5	6207 H	8412372467039
ø 19 mm. Madera.	BL	5	6205 H	467022



Fresa madera y laminados plásticos. Especial bisagras de cazoleta. Vástago 8 mm.

			Cód.	
ø 30 mm.	DB	10	4691E H	8412372469651
ø 26 mm.	PL	10	3690 H	719682
ø 35 mm.	PL	10	3631 H	719619



Raspa. Vástago 6 mm. Ajustar, dar forma, agrandar orificios sobre madera y materiales plásticos.

				Cód.	
Esférica.	ø 15 mm.	BL	6	4265 H	8412372477991



2.4 Muelas abrasivas

Muela abrasiva. Alúmina. Vástago 6 mm. Grano medio. Afilar, pulir, esmerilar acero, acero inox, hierro y materiales de fundición.

				Cód.	
Cilíndrica.	ø 20x20 mm.	DB	10	4504E H	8412372482001
Ojival.	ø 20x30 mm.	DB	10	4508E H	482025



2.4 Platos lijadores I Accesorios

Plato lijador amoladoras. Especial para utilizar discos abrasivos de fibra reforzada. Se suministra con tuerca aterrajada M14 y llave de apriete.

			Cód.	
ø 115 mm.	BL	10	2610 H 1	8412372470015
ø 125 mm.	BL	10	2610 H 2	470374
ø 178 mm.	BL	10	2610 H 3	470381



2.4 Platos lijadores I Accesorios



Llave plato amoladora. Universal.

			Cód.	
Ajustable 6-60 mm.	BL	12	6311 H	8412372636404

Nuevo



Plato lijador taladros. Caucho. Incluye vástago portaútiles.

			Cód.	
Plato ø 125 mm. Vástago ø 6 mm.	DB	10	2699 H	8412372723395



Plato lijador taladros. Caucho. Especial para acoplar todo tipo de discos abrasivos. Utilizable con vástago 4510E H.

				Cód.	
Plato.	ø 125 mm.	DB	10	2601E H	8412372470565



Vástago portaútiles. Para acoplar todo tipo de accesorios al taladro.

				Cód.	
Vástago 6 mm.	ø 10 mm.	DB	10	4510E H	8412372470251
Vástago 8 mm.	ø 12,7 mm.	DB	10	4253E H	469408

2.4 Portabrocas



Llave portabrocas.

			Cód.	
Portabrocas ø 8-10 mm.	BL	12	6255 H	8412372458815
Portabrocas ø 13 mm.	BL	12	6256 H	458822
Portabrocas ø 10-13 mm.	BL	12	6283 H	458846



Portabrocas. Para taladros eléctricos portátiles con o sin batería, reversibles o no reversibles. Tornillo de fijación y llave de apriete incluida.

			Cód.	
ø 10 mm. H 3/8”	BL	5	6410 H 1	8412372453506
ø 10 mm. H 1/2”	BL	5	6410 H 2	453537
ø 13 mm. H 3/8”	BL	5	6413 H 1	453605
ø 13 mm. H 1/2”	BL	5	6413 H 2	453636

Portabrocas automático. Para taladros eléctricos portátiles con o sin batería. Tornillo de fijación incluido.

			Cód.	
ø 10 mm. H 1/2”	BL	5	6710 H 2	8412372453650



Portabrocas automático con cierre seguridad. Garras de metal duro. Para taladros percutores y atornilladores. Tornillo de fijación incluido.

			Cód.	
ø 13 mm. H 1/2”	BL	5	6813 H 2	8412372453704



Portabrocas automático con cierre seguridad. Cuerpo metálico, garras de metal duro. Para taladros percutores y atornilladores. Tornillo de fijación incluido.

			Cód.	
ø 13 mm. H 1/2”	BL	5	6313 H 2	8412372572733



2.3 Adaptadores SDS

Adaptador SDS-Convert. Sistema de cambio rápido para brocas SDS. Permite convertir un taladro con portabrocas normal en un sistema de fijación de brocas SDS. Ideal para taladros eléctricos con percutor.

			Cód.	
Rosca 1/2”x20 UNF	PL	5	6900 H	8412372473238



Adaptador SDS Plus. Adaptador SDS Plus a rosca 1/2”-20 UNF. Permite adaptar un portabrocas convencional a su taladro o martillo percutor con portabrocas SDS. Tornillo de fijación incluido.

			Cód.	
Rosca 1/2”x20 UNF	PL	10	6901 H	8412372534991





2.4 Sierras de calar


Sierras calar madera. Acero cromo/vanadio.
Anclaje tipo Bosch. Blíster 3 sierras.



Cod. Cód.	Materiales						Corte				Paso mm	Grueso mm	Long. corte mm	Envase	
6431 H 1 8412372449912	•		•		•		•				2,5	4-30	75	BL	20
6431 H 2 8412372449936	•		•	•			•				2,5	4-30	75 Diente invertido	BL	20
6431 H 3 8412372449998	•		•		•		•			•	4	6-60	75	BL	20
6431 H 4 8412372450000	•	•	•					•		•	4	6-60	75	BL	20
6431 H 45 8412372534595	•	•	•	•	•		•			•	3	4-30	75	BL	20
6431 H 5 8412372450017	•	•	•					•	•	•	4	6-60	75	BL	20
6431 H 6 8412372450024	•		•		•			•		•	3	5-60	75	BL	20
6431 H 61 8412372450123	•		•		•			•		•	4	6-100	110	BL	20
6431 H 65 8412372450130	•		•	•				•		•	4	4-60	75	BL	20
6431 H 8 8412372450147	•		•		•	•		•			2	2-30	55	BL	20

Sierras calar madera/plástico. Acero cromo-vanadio. Anclaje tipo Bosch.
Especial corte en curva con dentado en el lomo.
Corte preciso y muy limpio. Blíster 3 sierras.

dentado especial



Cod. Cód.	Materiales						Corte				Paso mm	Grueso mm	Long. corte mm	Envase	
6431 H 157 8412372474952	•		•		•		•		•		2,5	4-30	75	BL	20

Sierras calar metales. Acero HSS.
Anclaje tipo Bosch. Blíster 3 sierras.



Cod. Cód.	Materiales						Corte				Paso mm	Grueso mm	Long. corte mm	Envase	
		Aluminio	Cobre		Inox Stainless Rostfrei										
6431 H 10 8412372450161	•	•	•	•							0,9	2	55	BL	20
6431 H 11 8412372450178		•	•	•	•						1,2	1,5-3	50	BL	20
6431 H 13 8412372450185		•	•	•							2	3-10	55	BL	20

Sierras calar Universal. Acero bi-metal. Anclaje tipo Bosch.
Multiuso, corta todo tipo de materiales.
Dentado de paso variable. Blíster 3 sierras.



Cod. Cód.	Materiales					Inox Stainless Rostfrei	Corte			Paso mm	Grueso mm	Long. corte mm	Envase	
6431 H 50 8412372474976	•	•	•	•	•	•	•	•		1,8-2,5	3-100	110	BL	20



Sierras calar madera. Acero cromo/vanadio.
Anclaje tipo B&D. Blíster 3 sierras.

Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
Cód.											mm	mm	mm		
6441 H 1 8412372450192	•		•		•		•				2,5	4-30	75	BL	20
6441 H 3 8412372450208	•		•		•		•			•	4	6-60	75	BL	20
6441 H 4 8412372450215	•	•	•					•		•	4	6-60	75	BL	20
6441 H 5 8412372450222	•	•	•					•	•	•	4	6-60	75	BL	20
6441 H 6 8412372450246	•		•		•			•		•	3	5-60	75	BL	20
6441 H 61 8412372450253	•		•		•			•		•	4	6-100	110	BL	20
6441 H 65 8412372450284	•		•	•				•		•	4	4-60	75	BL	20
6441 H 8 8412372450291	•		•		•	•		•			2	2-30	55	BL	20

dentado especial



Sierras calar madera/plástico. Acero cromo-vanadio. Anclaje tipo B&D. Especial corte en curva con dentado en el lomo.
Corte preciso y muy limpio. Blíster 3 sierras.

Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
Cód.											mm	mm	mm		
6441 H 157 8412372474938	•		•		•		•		•		2,5	4-30	75	BL	20



Sierras calar metales. Acero HSS.
Anclaje tipo B&D. Blíster 3 sierras.

Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
Cód.		Aluminio	Cobre		Inox Stainless Rostfrei						mm	mm	mm		
6441 H 10 8412372450307	•	•	•	•							0,9	2	55	BL	20
6441 H 11 8412372450314		•	•	•	•						1,2	1,5-3	50	BL	20
6441 H 13 8412372450321		•	•	•							2	3-10	55	BL	20



Sierras calar Universal. Acero bi-metal. Anclaje tipo B&D.
Multiuso, corta todo tipo de materiales.
Dentado de paso variable. Blíster 3 sierras.

Cod.	Materiales						Corte			Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
Cód.						Inox Stainless Rostfrei				mm	mm	mm		
6441 H 50 8412372474945	•	•	•	•	•	•	•	•		1,8-2,5	3-100	110	BL	20



Sierra calar madera/acero. 10 unidades. Anclaje tipo Bosch. Estuche plástico. Corte muy rápido y fino en maderas blandas y duras, metal, aluminio.

			Cód.	
Composición: 3x 6431 H 1 3x 6431 H 4 2x 6431 H 5 1x 6431 H 11 1x 6431 H 13	CA	1	6429 H 10	8412372500491



Sierra calar madera/acero. 10 unidades. Anclaje tipo B&D. Estuche plástico. Corte muy rápido y fino en maderas blandas y duras, metal, aluminio.

			Cód.	
Composición: 3x 6441 H 1 3x 6441 H 4 2x 6441 H 5 1x 6441 H 11 1x 6441 H 13	CA	1	6430 H 10	8412372500507



2 H CALAR1A

Sierras de calar. Expositor 120 blíster. Anclaje tipo Bosch.

6431 H 1	Madera/plástico	Corte fino	20 Unid.
6431 H 3	Madera/plástico	Corte fino	20 Unid.
6431 H 11	Metal		20 Unid.
6431 H 50	Madera/metal	Corte universal	20 Unid.
6431 H 61	Madera/plástico	Corte basto	20 Unid.
6431 H 157	Madera/plástico	Corte fino/curva	20 Unid.



2 H CALAR1B

Sierras de calar. Expositor 120 blíster. Anclaje tipo B&D.

6441 H 1	Madera/plástico	Corte fino	20 Unid.
6441 H 3	Madera/plástico	Corte fino	20 Unid.
6441 H 11	Metal		20 Unid.
6441 H 50	Madera/metal	Corte universal	20 Unid.
6441 H 61	Madera/plástico	Corte basto	20 Unid.
6441 H 157	Madera/plástico	Corte fino/curva	20 Unid.

Sierra corona. Hojas intercambiables.



			Cód.	
3 hojas ø 60-67-74 mm. Vástago hexágonal 8 mm.	BL	10	6620 H	8412372459034
7 hojas. ø 25-32-37-43, 50-56-63 mm. Vástago 8 mm.	BL	10	6621 H	459041
5 hojas ø 60-67-74-81-95 mm. Vástago 10 mm.	BL	10	6622 H	478967

Sierra corona. Acero bimetal. Diente variable, paso de 4 a 6 dientes por pulgada. Tapa mecanizada. Corte preciso alto rendimiento.





			Cód.	
ø 16 mm.	DB	5	1590 H 16	8412372187098
ø 19 mm.	DB	5	1590 H 19	132210
ø 20 mm.	DB	5	1590 H 20	342855
ø 21 mm.	DB	5	1590 H 21	132227
ø 22 mm.	DB	5	1590 H 22	132234
ø 24 mm.	DB	5	1590 H 24	132241
ø 25 mm.	DB	5	1590 H 25	132258
ø 27 mm.	DB	5	1590 H 27	342862
ø 29 mm.	DB	5	1590 H 29	132265
ø 30 mm.	DB	5	1590 H 30	187104
ø 32 mm.	DB	5	1590 H 32	132272
ø 35 mm.	DB	5	1590 H 35	132289
ø 38 mm.	DB	5	1590 H 38	132296
ø 40 mm.	DB	5	1590 H 40	342886
ø 43 mm.	DB	5	1590 H 43	132302
ø 44 mm.	DB	5	1590 H 44	493410
ø 48 mm.	DB	5	1590 H 48	187111
ø 51 mm.	DB	5	1590 H 51	132319
ø 57 mm.	DB	5	1590 H 57	132326
ø 60 mm.	DB	5	1590 H 60	342893
ø 64 mm.	DB	5	1590 H 64	132333
ø 68 mm.	DB	5	1590 H 68	493427
ø 76 mm.	DB	5	1590 H 76	132340
ø 79 mm.	CA	5	1590 H 79	342909
ø 83 mm.	CA	5	1590 H 83	187128
ø 89 mm.	CA	5	1590 H 89	342916
1. Husillo. ø 14-30 mm.	DB	5	1591 H 1	132357
2. Husillo. ø 32-152 mm.	DB	5	1591 H 2	132364
Broca piloto recambio	BSA	1	1591 H R	255995

Sierra corona. Acero bimetal. Diente variable, paso de 4 a 6 dientes por pulgada. Estuche plástico 8 piezas.



			Cód.	
6 coronas ø 22-29-35-44-57-68 mm. 2 husillos	CA	5	1690 H 8	8412372493403

2.4 Sierras corona



Sierra corona. Carburo tungsteno. Cartón display.

			Cód.	
ø 33 mm.	BL	10	4524 H 33	8412372474549
ø 43 mm.	BL	10	4524 H 43	474556
ø 53 mm.	BL	10	4524 H 53	474563
ø 63 mm.	BL	10	4524 H 63	474570
ø 67 mm.	BL	10	4524 H 67	474587
ø 73 mm.	BL	10	4524 H 73	474594
ø 83 mm.	BL	10	4524 H 83	474600
Broca piloto	BL	10	4524 H 1	474617
Plato soporte coronas	BL	10	4524 H 2	480670

2.4 Centradores broca



Tope centrador broca. Juego 5 centradores y 1 tope broca.

			Cód.	
ø 8 mm.	DB	10	8002 H 8	8412372462102



Varilla mezclador mortero cola. Adaptable a taladros eléctricos convencionales.

			Cód.	
M8 x 400 mm.	-	1	5707 H 80	8413797659290
M10 x 550 mm.	-	1	5707 H 100	659306

Atornillador neumático LAR-404HIC. Reversible. Embrague positivo de regulación.



				Cód.	
ø perno:	1/2”	-	1	3002 A 2	8428403040461
rpm:	800				
Fuerza:	16 Nm.				
Capacidad:	M6				
Conexión aire:	1/4”				
Consumo aire:	250 l/min.				
Peso:	1,4 kg.				

LARWIND

Cincelador neumático. Inserción hexagonal 10 mm. Equipado con 5 accesorios.



				Cód.	
ipm:	3.000	CA	1	3002 A 4	8428403015209
ø pistón:	19 mm.				
Carrera:	66 mm.				
Conexión aire:	1/4”				
Consumo aire:	280 l/min.				
Peso:	1,5 kg.				

LARWIND

Llave de impacto neumática LAR-856B. Reversible.



				Cód.	
ø perno:	1/2”	-	1	3002 A 1	8428403008560
rpm:	7.000				
Fuerza:	540 Nm.				
Capacidad:	M16				
Conexión aire:	1/4”				
Consumo aire:	300 l/min.				
Peso:	2,7 kg.				

LARWIND

Taladro neumático LAR-702BPA. Portabrocas automático 10 mm.



				Cód.	
Potencia:	380 W.	-	1	3002 A 3	8428403017173
rpm:	2.000				
Capacidad:	M6				
Conexión aire:	1/4”				
Consumo aire:	350 l/min.				
Peso:	1,2 kg.				

LARWIND

Kit 3000 Profesional. 5 piezas conexión rápida. Inflador 75 con manómetro 10 bar y pinza válvula neumáticos. Pistola standard Petrol 50, proyección de petroleo y detergentes. Enchufe rápido 8173 para manguera ø 8 mm. Pistola Fura 2100 ST. Pistola sopladora 63 de fibra de vidrio y boquilla de caucho. Llave 120.



				Cód.	
-		CA	1	3810 X 6	8425232105002

AEROMETAL

2.5 Accesorios neumática



Kit 5 bricolaje. 5 piezas conexión rápida. Pistola pintar, pistola petrolear, pistola sopladora, pistola inflado neumáticos y 5 m. manguera espiral.

			Cód.	
-	CA	1	1050 X 15	8016738532135

2.5 Clavadoras





Clavadora neumática APC 2IN1. Para grapas y clavos (brads). Control de profundidad. Estuche transporte.

			Cód.	
-	CA	1	5640 H 27	5902013924548

Grapas.

			Cód.	
15 mm. 800 unid.	BL	1	5640 H 27015	5902013900160
20 mm. 800 unid.	BL	1	5640 H 27020	900177
25 mm. 800 unid.	BL	1	5640 H 27025	925903
30 mm. 800 unid.	BL	1	5640 H 27030	925897
200x15-20-25-30 mm. 800 unid.	BL	1	5640 H 27099	924364

Clavos.

			Cód.	
15x1,2 mm. 1.000 unid.	BL	1	5640 H 27115	5902013900016
19x1,2 mm. 1.000 unid.	BL	1	5640 H 27120	900023
25x1,2 mm. 1.000 unid.	BL	1	5640 H 27125	900030
30x1,2 mm. 1.000 unid.	BL	1	5640 H 27130	900047
200x15-20-25-30 mm. 800 unid.	BL	1	5640 H 27199	924371



3. Ferretería

3.1 Cadenas I Cables

3.2 Cerrajería

3.3 Alambres I Mallas

3.4 Escaleras I Estanterías

3.5 Tornillería I Fijaciones

3.6 Varios


Ehlis®



EHL


EHL


EHL


ehs


ehs


ehs

Amarre remolque. Cinta 50 mm.x5 m. 2 mosquetones. Color amarillo.



			Cód.	
Carga máx. 5.000 kg.	CA	1	7795 C 7	8424572000473

PONSA

Eslinga doble banda EAD. Poliéster cosido con gazas. Coeficiente de seguridad 7:1. EN 1492-1:2000.



			Cód.	
30 mmx2 m. Máx. 1.000 Kg.	-	1	2291 C 7	8427797000365
30 mmx3 m. Máx. 1.000 Kg.	-	1	2291 C 10	000488
30 mmx4 m. Máx. 1.000 Kg.	-	1	2291 C 11	000495
60 mmx3 m. Máx. 2.000 Kg.	-	1	2291 C 8	000372
60 mmx4 m. Máx. 2.000 Kg.	-	1	2291 C 12	000518
60 mmx5 m. Máx. 2.000 Kg.	-	1	2291 C 13	001065
90 mmx4 m. Máx. 3.000 Kg.	-	1	2291 C 9	000331
90 mmx5 m. Máx. 3.000 Kg.	-	1	2291 C 14	000839

INDUSTRIAS MURTRA SA

Eslinga doble banda. Poliéster monocuerpo. Coeficiente de seguridad 7:1.



			Cód.	
30 mmx2 m. Máx. 1.000 Kg.	-	1	7795 C 30/2	8424572311012
30 mmx3 m. Máx. 1.000 Kg.	-	1	7795 C 30/3	311029
30 mmx4 m. Máx. 1.000 Kg.	-	1	7795 C 30/4	311036
60 mmx3 m. Máx. 2.000 Kg.	-	1	7795 C 60/3	311135
60 mmx4 m. Máx. 2.000 Kg.	-	1	7795 C 60/4	311142
60 mmx5 m. Máx. 2.000 Kg.	-	1	7795 C 60/5	311159
90 mmx4 m. Máx. 3.000 Kg.	-	1	7795 C 90/4	311258
90 mmx5 m. Máx. 3.000 Kg.	-	1	7795 C 90/5	311265

PONSA

Eslinga con gancho autocierre. Poliéster. Monocuerpo doble banda con gazas y gancho autocierre. Coeficiente seguridad 7:1. EN 1492-1:2000.



			Cód.	
Carga máx. 3.200 Kg.	CA	1	7795 C 9	8424572008837

PONSA

3.1 Amarres vehículos



Goma elástica. ø 8 mm.

			Cód.	
70 cm.	BSA	2	369 C 4	3118151087027
100 cm.	BSA	2	369 C 5	081025
150 cm.	BSA	2	369 C 6	081520

Goma elástica. Plana.



			Cód.	
75 cm.	-	25*	390 C 75	8431114001072
100 cm.	-	25*	390 C 100	001089
125 cm.	-	25*	390 C 125	001096
75 cm.	BSA	2	390 C 1	001768
100 cm.	BSA	2	390 C 2	001775
125 cm.	BSA	2	390 C 3	001782

* Envases completos.



INDUSTRIAS **MURTRA** SA

Ratchet Brico-Hobby. Cinta polipropileno azul 25 mm x 5 m. Ganchos “S”.

			Cód.	
Carga máx. 1.000 Kg.	CA	1	2291 C 4	8427797009801



INDUSTRIAS **MURTRA** SA

Ratchet Mini-Pro. Cinta poliéster naranja 35 mm x 6 m. Ganchos cerrados.

			Cód.	
Carga máx. 2.000 Kg.	CA	1	2291 C 5	8427573437231



INDUSTRIAS **MURTRA** SA

Ratchet-Pro. Cinta poliéster 50 mm x 8,5 m. Ganchos abiertos.

			Cód.	
Carga máx. 3.500 Kg.	CA	1	2291 C 6	8427797035176
Carga máx. 5.000 Kg.	CA	1	2291 C 15	198361

Ratchet retráctil. Cinta poliéster amarillo 25 mm x 3 m. Ganchos “S”.

			Cód.	
Carga máx. 1.000 Kg.	CA	1	7795 C 14	8424572009575



PONSA

Ratchet. Cinta 35 mm x 6 m. Color amarillo.

			Cód.	
Carga máx. 2.500 Kg.	CA	1	7795 C 13	8424572001692

Ratchet. Cinta 35 mm x 6 m. 2 ganchos cerrados. Color amarillo.

			Cód.	
Carga máx. 2.500 kg.	CA	6	7795 C 5	8424572001548

Ratchet. Cinta 50 mm x 8,5 m. 2 ganchos. Color amarillo.

			Cód.	
Carga máx. 5.000 kg.	CA	1	7795 C 6	8424572000237



PONSA

Ratchet. Cinta de poliester 50 mm x 8,5 m. Ganchos abiertos. Color amarillo.

			Cód.	
Carga máx. 5.000 kg.	-	10	7795 C 12	8424572002736



PONSA

Trinquete. Cinta 25 mm x 3 m. Color arco iris. 2 unid.

			Cód.	
Carga máx 350 kg.	BL	12	7795 C 1	8424572000107

Trinquete. Cinta 35 mm x 4 m. Color amarillo. 2 unid.

			Cód.	
Carga máx. 800 kg.	BL	12	7795 C 2	8424572000114



PONSA

3.1 Amarres vehículos



Trinquete. Cinta 25 mm x 5 m. Color amarillo.

			Cód.	
Carga máx. 1.000 kg.	BL	6	7795 C 3	8424572000329



PONSA

Trinquete. Cinta 25 mm x 5 m. 2 ganchos en terminal. Color amarillo.

			Cód.	
Carga máx. 1.000 kg.	BL	6	7795 C 4	8424572000121



INDUSTRIAS **MURTRA** SA

Trinquete. Cinta 25 mm x 3 m. 2 unid.

			Cód.	
Carga máx. 500 kg.	BL	1	2291 C 1	8427797006732



INDUSTRIAS **MURTRA** SA

Trinquete. Cinta 35 mm x 4 m.

			Cód.	
Carga máx. 900 kg.	BL	1	2291 C 2	8427797035657



INDUSTRIAS **MURTRA** SA

Trinquete. Cinta 25 mm x 5 m. Con tensor.

			Cód.	
Carga máx. 1.000 kg.	BL	1	2291 C 3	8427797035770

Cable acero. Forrado PVC. ø 3 mm.

			Cód.	
10 m.	-	10	7309 C 10	8412372045480
15 m.	-	10	7309 C 15	045497
20 m.	-	10	7309 C 20	045503
50 m.	-	1	7309 C 50	045510



ehs®

Cable acero galvanizado. Forrado PVC. Composición 6x7 + 1. Bobina.


			Cód.	
ø 2 mm. Bobina "P" 120 m.	-	1	2385 K 20	8412372133231
ø 3 mm. Bobina "P" 80 m.	-	1	2385 K 30	133255



ehs®

Cable acero galvanizado. Composición 6 x 7 + 1. Rollo.

			Cód.	
ø 2 mm x 15 m.	-	1	2383 K 215	8435071212021
ø 3 mm x 15 m.	-	1	2383 K 315	212038
ø 4 mm x 15 m.	-	1	2383 K 415	212045
ø 5 mm x 15 m.	-	1	2383 K 515	212052
ø 2 mm x 25 m.	-	1	2383 K 225	214025
ø 3 mm x 25 m.	-	1	2383 K 325	214032
ø 4 mm x 25 m.	-	1	2383 K 425	214049
ø 5 mm x 25 m.	-	1	2383 K 525	214056
ø 2 mm x 100 m.	-	1	2383 K 2100	216029
ø 3 mm x 100 m.	-	1	2383 K 3100	216036
ø 4 mm x 100 m.	-	1	2383 K 4100	216043
ø 5 mm x 100 m.	-	1	2383 K 5100	216050



ehs®

Cable acero galvanizado. Composición 6 x 7 + 1. Bobina.

			Cód.	
ø 2 mm. Bobina "P" 200 m.	-	1	2384 K 20	8412372133149
ø 3 mm. Bobina "P" 200 m.	-	1	2384 K 30	133170
ø 4 mm. Bobina "P" 100 m.	-	1	2384 K 40	133194
ø 5 mm. Bobina "P" 60 m.	-	1	2384 K 50	133217

Guardacabos. Acero cincado.

			Cód.	
ø 4 mm.	CA	50*	300 W 051	8412372150757
ø 6 mm.	CA	50*	300 W 053	150771
ø 8 mm.	CA	50*	300 W 054	150795
ø 10 mm.	CA	50*	300 W 055	150801
ø 12 mm.	CA	50*	300 W 056	150818



ehs®

* Envases completos.

3.1 Cables de acero



Sujetacable. Estampado.

			Cód.	
Simple. 3 mm.	CA	100*	718 A 3/1	8412372008638
Simple. 4 mm.	CA	50*	718 A 4/1	008645
Simple. 5 mm.	CA	50*	718 A 5/1	008669
Doble. 4 mm.	CA	50*	718 A 4/2	008652
Simple. 4 mm. 2 unid.	DB	10	300 W 38	129425

* Envases completos.



Sujetacable. Galvanizado.

			Cód.	
ø 5 mm.	CA	25*	711 A 3/16	8412372008546
ø 6 mm.	CA	25*	711 A 1/4	008539
ø 8 mm.	CA	15*	711 A 5/16	008560
ø 10 mm.	CA	10*	711 A 3/8	008553
ø 11 mm.	CA	10*	711 A 7/16	008577
ø 12 mm.	CA	10*	711 A 1/2	008522
ø 14 mm.	CA	5*	711 A 9/16	094105
ø 16 mm.	CA	5*	711 A 5/8	094112
ø 20 mm.	CA	5*	711 A 3/4	094129
ø 5 mm. 2 unid.	DB	10	300 W 36	129395

* Envases completos.



Tensor cable. Anilla y gancho. Galvanizado.

			Cód.	
3/16". 5 mm.	CA	12*	7542 A 3/16	8412372067444
1/4". 6 mm.	CA	12*	7542 A 1/4	067451
5/16". 8 mm.	CA	12*	7542 A 5/16	067468
3/8". 10 mm.	CA	12*	7542 A 3/8	067475

* Envases completos.



Tensor tubular cable. Anilla y gancho. Cincado.

			Cód.	
3/16"	BSA	25*	772 B 3/16	8412372010068
1/4"	BSA	25*	772 B 1/4	010051
5/16"	BSA	25*	772 B 5/16	010075

* Envases completos.

Cadena DIN 5685/C. Malla larga, soldadura en el costado. Bobina.



			Cód.	
ø 3x26 mm. Bobina “G” 60 m.	-	1	7830 W 13L	8412372128053
ø 4x32 mm. Bobina “G” 58 m.	-	1	7830 W 14L	128060
ø 6x42 mm. Bobina “G” 28 m.	-	1	7830 W 16L	128077
ø 8x54 mm. Bobina “G” 20 m.	-	1	7830 W 18L	128084

Cadena DIN 766. Malla corta, soldadura en el costado. Bobina.



			Cód.	
ø 5x18,5 mm. Bobina “G” 40 m.	-	1	7830 W 15C	8412372128015
ø 6x18,5 mm. Bobina “G” 36 m.	-	1	7830 W 16C	128022
ø 8x24 mm. Bobina “G” 22 m.	-	1	7830 W 18C	128039
ø 10x28 mm. Bobina “G” 16 m.	-	1	7830 W 110C	128046

Cadena malla Genovesa. Recta. Bobina.




			Cód.	
ø 1,6x13 mm. Bobina “P” 90 m.	-	1	7830 W 16	8412372127858
ø 2x12 mm. Bobina “P” 60 m.	-	1	7830 W 20	127865
ø 3x16 mm. Bobina “G” 120 m.	-	1	7830 W 30	127872
ø 4x19 mm. Bobina “G” 52 m.	-	1	7830 W 40	127889
ø 5x21 mm. Bobina “G” 38 m.	-	1	7830 W 50	127896
ø 6x24 mm. Bobina “G” 36 m.	-	1	7830 W 60	127902
ø 7,6x35 mm. Bobina “G” 26 m.	-	1	7830 W 76	127919

3.1 Cadenas de acero



Cadena malla Genovesa. Recta. Caja cartón.

				Cód.	
ø 1,6x13 mm.	200 m.	CA	1	7835 W 16	8412372127926
ø 2x12 mm.	100 m.	CA	1	7835 W 20	127940
ø 3x16 mm.	100 m.	CA	1	7835 W 30	127957
ø 4x19 mm.	50 m.	CA	1	7835 W 40	127964
ø 5x21 mm.	50 m.	CA	1	7835 W 50	127971
ø 6x24 mm.	30 m.	CA	1	7835 W 60	127988
ø 7,6x35 mm.	25 m.	CA	1	7835 W 76	127995
ø 10x40 mm.	15 m.	CA	1	7835 W 100	128008



Cadena malla Tirolesa. Torcida. Bobina.

			Cód.	
ø 2x13 mm. Bobina “P” 70 m.	-	1	7830 W 12T	8412372128091
ø 2,5x15 mm. Bobina “P” 60 m.	-	1	7830 W 25T	128107
ø 3x16 mm. Bobina “P” 30 m.	-	1	7830 W 13T	128114
ø 3,4x18 mm. Bobina “G” 58 m.	-	1	7830 W 34T	128121



Cadena Victoria. Anudada. Bobina.

			Cód.	
ø 1,4x20 mm. Bobina “P” 90 m.	-	1	7830 W 14V	8412372128138
ø 2,5x35 mm. Bobina “P” 30 m.	-	1	7830 W 25V	128169

Cadena seguridad Blue Chain. Malla recta tipo Genovesa. Baño de plástico flexible azul. Acero tratado.



			Cód.	
ø 5x600 mm.	-	5	7833 W 560	8412372128756
ø 5x900 mm.	-	5	7833 W 590	128763
ø 5x1.200 mm.	-	5	7833 W 5120	128770
ø 7x900 mm.	-	5	7833 W 790	128787
ø 7x1.200 mm.	-	5	7833 W 7120	128794
ø 7x1.500 mm.	-	5	7833 W 7150	128800

Cadena seguridad Diamante. Malla recta, sección cuadrada anticizalla. Acero especial cementado. Funda azul termoplastificada.



			Cód.	
ø 5x900 mm.	-	3	7834 W 3190	8412372128817
ø 5x1.200 mm.	-	3	7834 W 31120	128824
ø 5x1.500 mm.	-	3	7834 W 31150	128831
ø 7x900 mm.	-	3	7834 W 5190	128848
ø 7x1.200 mm.	-	3	7834 W 51120	128855
ø 7x1.500 mm.	-	3	7834 W 51150	128862

Anilla gimnasio. Con tuerca. Cincada.



			Cód.	
ø 12 mm. Vástago 70 mm.	CA	2*	300 W 065	8412372150917

* Envases completos.

ehs®

Anilla giratoria. Niquelada.



			Cód.	
90 mm.	DB	10	300 W 90	8412372308578

ehs®

Anilla unión. Galvanizada.



				Cód.	
ø 3x20 mm.	8 unid.	DB	10	300 W 1	8412372129593
ø 8x45 mm.	2 unid.	DB	10	300 W 4	129630

ehs®

3.1 Cadenas de acero



Anilla hembrilla. Rosca madera. Cincada.

				Cód.	
Anilla Hembrilla	ø 8x40 mm. ø 8x50 mm.	CA	5*	300 W 063	8412372150894
Anilla Hembrilla	ø 10x45 mm. ø 10x70 mm.	CA	5*	300 W 064	150900

* Envases completos.



Casquillo giratorio con anilla.

			Cód.	
30 mm.	CA	12 *	281 C 30	8412372315880
40 mm.	CA	6 *	281 C 40	315903

* Envases completos.



Eslabón unión. Con rosca. Galvanizado.

			Cód.	
ø 4 mm.	CA	100*	300 W 010	8412372349670
ø 5 mm.	CA	100*	300 W 011	349687
ø 6 mm.	CA	100*	300 W 07	129579
ø 8 mm.	CA	50*	300 W 08	129586
ø 5 mm. 2 unid.	DB	10	300 W 110	366271
ø 8 mm. 1 unid.	DB	10	300 W 8	129678

* Envases completos.



Gancho. Tipo “S”. Galvanizado.

			Cód.	
ø 2,5x30 mm.	CA	100	380 A 250	8412372005989
ø 3,0x33 mm.	CA	100	380 A 300	005996
ø 3,5x38 mm.	CA	100	380 A 350	006009
ø 4,0x40 mm.	CA	100	380 A 400	006016
ø 5,0x50 mm.	CA	100	380 A 500	006023
ø 6,0x60 mm.	CA	100	380 A 600	103135
ø 8,0x75 mm.	CA	100	380 A 800	129791
ø 6,0 mm. 2 unid.	DB	10	300 W 11	129197

Gancho elevación. Alta resistencia. Cincado.



Carga máx.	500 kg.	CA	5*	7474 W	8412372207963
Carga máx.	1.000 kg.	CA	2*	7474 W 1	319871
Carga máx.	2.000 kg.	CA	1	7474 W 2	319888

* Envases completos.

Grillete. Recto. Acero forjado galvanizado.



ø 3/16”	5 mm.	CA	25*	7535 A 3/16	8412372065815
ø 1/4”	6 mm.	CA	25*	7535 A 1/4	065822
ø 5/16”	8 mm.	CA	25*	7535 A 5/16	065839
ø 3/8”	10 mm.	CA	10*	7535 A 3/8	065846
ø 1/2”	12 mm.	CA	10*	7535 A 1/2	065853
ø 9/16”	14 mm.	CA	5*	7535 A 9/16	094075
ø 5/8”	16 mm.	CA	5*	7535 A 5/8	094082
ø 3/4”	20 mm.	CA	5*	7535 A 3/4	094099
ø 5 mm.	2 unid.	DB	10	300 W 20	129234
ø 6 mm.	2 unid.	DB	10	300 W 21	129241

* Envases completos.

3.1 Cadenas decorativas

Cadena Catedral. Sección cuadrada. Bobina.



Negra. ☐ 2x24 mm. Bobina “P” 30 m.	-	1	7831 W 250	8412372128503
Latonada. ☐ 2x24 mm. Bobina “P” 30 m.	-	1	7831 W 260	128510
Latonada. ☐ 4x43 mm. Bobina “P” 10 m.	-	1	7831 W 270	128527

Cadena doble torsión. Niquelada. Bobina.



ø 1,1 mm. Bobina “P” 80 m.	-	1	7830 W 11D	8412372128176
ø 2 mm. Bobina “P” 40 m.	-	1	7830 W 12D	128183

Cadena decoración doble torsión. Galvanizada. Paquete.

100 m.	Pqte	1	197 C 1	8412675120013

3.1 Cadenas decorativas



Cadena Gourmette. Torcida. Bobina.

				Cód.	
Latonada. ø 1,1x3,5 mm. Bobina “R” 25 m.		-	1	7832 W 40	8412372128565
Niquelada. ø 1,1x3,5 mm. Bobina “R” 25 m.		-	1	7832 W 50	128572
Latonada. ø 1,5x4 mm. Bobina “R” 25 m.		-	1	7832 W 60	128589
Niquelada. ø 1,5x4 mm. Bobina “R” 25 m.		-	1	7832 W 70	128596



Cadena Oval. Sección circular lisa. Bobina.

				Cód.	
Latonada. ø 3x17 mm. Bobina “P” 30 m.		-	1	7831 W 01	8412372128237
Negra. ø 3x17 mm. Bobina “P” 30 m.		-	1	7831 W 02	128244
Bronceada. ø 3x17 mm. Bobina “P” 30 m.		-	1	7831 W 30	128251



Cadena Panzer. Sección circular. Bobina.

				Cód.	
Latonada. ø 2,0x11 mm. Bobina “R” 15 m.		-	1	7832 W 80	8412372128602
Niquelada. ø 2,0x11 mm. Bobina “R” 15 m.		-	1	7832 W 100	128626
Latonada. ø 2,5x7 mm. Bobina “R” 10 m.		-	1	7832 W 110	128633
Negra. ø 2,5x7 mm. Bobina “R” 10 m.		-	1	7832 W 120	128640
Niquelada. ø 2,5x7 mm. Bobina “R” 10 m.		-	1	7832 W 130	128657



Cadena Patent. Para sanitarios. Bobina.

				Cód.	
Latón cromado. 0,5x19,6 mm. Bobina “R” 25 m.		-	1	7832 W 02	8412372128541
Latón pulido. 0,35x12,5 mm. Bobina “R” 50 m.		-	1	7832 W 30	128558

Cadena Recta. Sección cuadrada. Grabada. Bobina.



Niquelada. Bobina “P” 60 m.	☐ 2x16 mm.	-	1	7831 W 80	8412372128305
Bronceada. Bobina “P” 60 m.	☐ 2x16 mm.	-	1	7831 W 90	128336
Latonada. Bobina “P” 60 m.	☐ 2x16 mm.	-	1	7831 W 100	128343
Negra. Bobina “P” 60 m.	☐ 2x16 mm.	-	1	7831 W 110	128350
Bronceada. Bobina “P” 20 m.	☐ 3x29 mm.	-	1	7831 W 120	128367
Latonada. Bobina “P” 20 m.	☐ 3x29 mm.	-	1	7831 W 130	128374
Niquelada. Bobina “P” 20 m.	☐ 4x29 mm.	-	1	7831 W 140	128381
Negra. Bobina “P” 20 m.	☐ 4x29 mm.	-	1	7831 W 150	128398
Latonada. Bobina “P” 20 m.	☐ 4x29 mm.	-	1	7831 W 160	128404
Bronceada. Bobina “P” 20 m.	☐ 4x29 mm.	-	1	7831 W 170	128411

Cadena Recta. Sección circular lisa. Bobina.



Latonada. Bobina “P” 60 m.	ø 2x15 mm.	-	1	7831 W 180	8412372128428
Negra. Bobina “P” 60 m.	ø 2x15 mm.	-	1	7831 W 190	128435
Blanca. Bobina “P” 60 m.	ø 2x15 mm.	-	1	7831 W 200	128442
Latonada. Bobina “P” 30 m.	ø 3x20 mm.	-	1	7831 W 220	128459
Negra. Bobina “P” 30 m.	ø 3x20 mm.	-	1	7831 W 230	128466
Bronceada. Bobina “P” 30 m.	ø 3x20 mm.	-	1	7831 W 240	128473

Cadena Recta. Sección cuadrada torcida. Bobina.



Negra. Bobina “P” 20 m.	☐ 4x37 mm.	-	1	7831 W 50	8412372128275
Bronceada. Bobina “P” 20 m.	☐ 4x37 mm.	-	1	7831 W 60	128282
Latonada. Bobina “P” 20 m.	☐ 4x37 mm.	-	1	7831 W 70	128299

3.1 Cadenas decorativas



Cadena Reloj. Sección circular lisa. Bobina.

				Cód.	
Latonada.	ø 1,1x7 mm. Bobina "R" 50 m.	-	1	7832 W 140	8412372128664
Niquelada.	ø 1,1x7 mm. Bobina "R" 50 m.	-	1	7832 W 150	128671
Plomada.	ø 1,1x7 mm. Bobina "R" 50 m.	-	1	7832 W 160	128688
Latonada.	ø 1,3x7,5 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832 W 170	128695
Niquelada.	ø 1,3x7,5 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832 W 180	128701
Plomada.	ø 1,3x7,5 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832 W 190	128718
Latonada.	ø 1,6x8 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832 W 200	128725
Niquelada.	ø 1,6x8 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832 W 210	128732
Blanca.	ø 1,6x8 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832 W 220	128749



Cadena Torcida. Sección circular lisa. Caja 30 m.

				Cód.	
Dorada.	ø 2,5 mm.	CA	1	7216 C 25D	8412372044278
Niquelada.	ø 2,5 mm.	CA	1	7216 C 25	044261
Niquelada.	ø 2,9 mm.	CA	1	7216 C 29	044285

3.1 Cadenas plástico



Cadena plástico. Polietileno bicolor. Bobina.

				Cód.	
ø 6x27 mm.	Amarillo/Negro Bobina "G" 25 m.	-	1	7311 W 620	8412372128190
ø 6x44 mm.	Rojo/Blanco Bobina "G" 30 m.	-	1	7311 W 610	128206
ø 8x33 mm.	Rojo/Blanco Bobina "G" 25 m.	-	1	7311 W 810	128213

Cadena plástico. Polietileno bicolor. Bolsa 25 m.

				Cód.	
ø 5x30 mm.	Rojo/Blanco	BSA	1	7311 C 510	8412372045541
ø 6x39 mm.	Rojo/Blanco	BSA	1	7311 C 610	045558
ø 6x39 mm.	Amarillo/Negro	BSA	1	7311 C 620	045565
ø 8x49 mm.	Rojo/Blanco	BSA	1	7311 C 810	045572
ø 10x74 mm.	Rojo/Blanco	BSA	1	7311 C 1010	045534

Banderola reflectante. Plástico amarillo. 5 unidades.

			Cód.	
14xh.10,5 cm.	BSA	1	7311 C 2	8412372093030



Poste plástico cadena. Base con lastre de cemento. ø 4x90 cm.

			Cód.	
Rojo/Blanco	-	4	7311 C 1	8412372093023



Cadena sanitarios. Bolitas. Bobina.

			Cód.	
Latón pulido. ø 3,2 mm. Bobina "R" 50 m.	-	1	7832 W 230	8412372181362
Latón cromado. ø 3,6 mm. Bobina "R" 50 m.	-	1	7832 W 01	128534



Cadena tapón lavabo. Accesorios. Latón niquelado.

			Cód.	
2,5 mm. Bobina 50 m.	-	1	269 C 2.5	8427844525025
3,2 mm. Bobina 50 m.	-	1	269 C 3.2	732027
4 mm. Bobina 50 m.	-	1	269 C 4	940026
Enganche inox ø 1,5 mm.	CA	100	269 C 11	088209
Anilla llavero ø 18 mm.	CA	100	269 C 12	112201
Enganche cadena 2,5 mm.	CA	100	269 C 13	175039
Enganche cadena 3,2 mm.	CA	100	269 C 14	177200
Enganche cadena 4 mm.	CA	100	269 C 15	179037
Enganche unión 2,5 mm.	CA	100	269 C 16	176036
Enganche unión 3,2 mm.	CA	100	269 C 17	178030
Enganche unión 4 mm.	CA	100	269 C 18	180033







Soporte especial bobinas, cadenas y cuerdas. Para barras de fuerza grosor 2 cm.
Compuesto por: 2 soportes laterales 25 cm, 2 barras soporte bobinas.

			Cód.	
Cada soporte admite: 1 bobina tipo “G” 3 bobinas tipo “P” ó 6 bobinas tipo “R”	-	1	7830 W	8412372498569

Gratuito por la compra de 175 €* en cadenas, cuerdas o cables.

* Promoción no acumulable a otras ofertas.



Expositor cadenas MX. Cada barra puede contener 4 bobinas tipo “P” o 1 bobina tipo “G” + 1 bobina tipo “P”. Zona superior perforada para colocación de 6 tipos de accesorios para cadenas en blíster.

			Cód.	
8 barras 65 cm.	-	1	7830 W EX01	8412372145579

Gratuito por la compra de 500 €* en cadenas, cuerdas o cables.

* Promoción no acumulable a otras ofertas.

Nuevo

Cadena nieve. Forma rombo. Sistema de tensado automático.
Sección eslabón 3 mm. Maletín plástico de transporte.



			Cód.	
Nº 40	CA	1	7099 W 14	8429296940005
Nº 50	CA	1	7099 W 15	950004
Nº 60	CA	1	7099 W 16	960003
Nº 70	CA	1	7099 W 17	970002
Nº 80	CA	1	7099 W 18	980001
Nº 90 N	CA	1	7099 W 19	990000

Equivalencias neumáticos

	40	50	60	70	80	90
13”	155x13 155/80x13 165/70x13 175/65x13 185/60x13 195/55x13	165x13 165/80x13 175/70x13 185/70x13	175x13 175/80x13			
14”	165/60x14 165/65x14 175/60x14 185/50x14 195/45x14	165/70x14 175/65x14 185/55x14 185/60x14 195/55x14	165x14 165/75x14 165/80x14 175/70x14 185/65x14 195/60x14	175x14 175/75x14 175/80x14 185/70x14 195/65x14 205/60x14	195/70x14	185x14 195x14 185/80x14 195/80x14 205/70x14
15”	135x15 135/80x15 155/65x15	145x15 145/80x15 155/70x15 165/65x15 175/55x15 185/50x15 195/45x15	175/60x15 175/65x15 185/55x15 195/50x15	165x15 165/80x15 175/70x15 185/60x15 195/55x15 205/50x15 205/55x15	185/65x15 185/70x15 195/60x15 195/65x15 215/50x15 225/50x15	195/70x15 205/60x15 205/65x15 215/60x15
16”		195/40x16	185/50x16 195/45x16 205/40x16	185/55x16 195/50x16 205/45x16 215/40x16 225/40x16	195/55x16 205/50x16 215/45x16	195/60x16 205/55x16 215/50x16 225/45x16 225/50x16
17”				175/55x17 195/45x17 205/40x17	205/45x17 215/40x17	205/50x17 215/45x17 245/35x17
18”					215/35x18	215/40x18 225/35x18

3.1 Cadenas de nieve

Nuevo



Funda textil antideslizante para nieve. Modelo para vehículos turismos. Montaje rápido (2 minutos) en las ruedas de tracción. Confort en la conducción, sin vibraciones. Bolsa y par de guantes.

			Cód.	
Funda textil " A "	-	1	7099 W 20	8429296000013
Funda textil " B "	-	1	7099 W 21	000020
Funda textil " C "	-	1	7099 W 22	000037
Funda textil " D "	-	1	7099 W 23	000044
Funda textil " E "	-	1	7099 W 24	000051
Funda textil " F "	-	1	7099 W 25	000068
Funda textil " G"	-	1	7099 W 26	000075
Funda textil " H "	-	1	7099 W 27	000082
Funda textil " I "	-	1	7099 W 28	000099
Funda textil " J "	-	1	7099 W 29	000105

Equivalencias neumáticos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
13"	175/70x13	155/80x13	165/80x13 185/70x13	175/80x13						
14"	165/65x14 175/60x14 195/55x14	165/70x14 175/65x14 185/60x14	175/70x14 185/65x14 195/60x14	165/75x14 195/65x14 205/60x14	165/80x14 175/75x14 185/70x14	175/80x14 185/75x14 195/70x14	195/75x14 205/70x14	185/80x14 215/70x14	195/80x14 205/75x14	205/80x14 215/75x14
15"	135/70x15 145/65x15 175/55x15 185/50x15 195/50x15	155/65x15 185/55x15 205/50x15	135/80x15 155/70x15 165/65x15 175/60x15 195/55x15 215/50x15	145/80x15 175/65x15 185/60x15 205/55x15 225/50x15	185/65x15 195/60x15	175/70x15 195/65x15 205/60x15 225/55x15	165/80x15 185/70x15 205/65x15 215/60x15	195/70x15 215/65x15 225/60x15	205/70x15 235/60x15	185/80x15 215/70x15 255/60x15
16"	205/40x16	195/45x16 215/40x16 225/40x16	185/50x16 205/45x16 215/45x16	185/55x16 195/50x16 205/50x16 225/45x16	195/55x16 215/50x16	205/55x16 225/50x16 245/45x16	195/60x16 215/55x16 235/50x16	195/65x16 205/60x16 225/55x16	175/75x16 205/65x16 215/60x16	175/80x16 185/75x16 215/65x16 225/60x16 245/55x16
17"			205/40x17 225/35x17	195/45x17 215/40x17 245/35x17	175/55x17 205/45x17 215/45x17 235/40x17	205/50x17 225/45x17 245/40x17 255/40x17	215/50x17 235/45x17	205/55x17 225/50x17 245/45x17 255/45x17 265/40x17	215/55x17 235/50x17	225/55x17 255/50x17
18"				215/35x18	225/35x18	215/40x18 245/35x18 255/35x18	225/40x18 235/40x18 265/35x18	215/45x18 225/45x18 245/40x18	235/45x18 255/40x18	245/45x18 265/40x18
19"						215/35x19	225/35x19 235/35x19 275/30x19	245/35x19	225/40x19 255/35x19	245/40x19
20"							225/30x20	235/30x20 245/30x20	225/35x20 235/35x20	

Cordón algodón trenzado. Blanco. Plomada. Madeja retractilada. Bobina.



			Cód.	
ø 5 mm x 10 m.	-	5	7665 C 31	8412372096321
ø 5 mm x 15 m.	-	5	7665 C 314	720127
ø 5 mm x 25 m.	-	5	7665 C 315	720134
ø 6 mm x 25 m.	-	5	7665 C 317	720158
ø 8 mm x 25 m.	-	5	7665 C 319	720172
ø 5 mm x 100 m.	-	5	7665 C 316	720141
ø 6 mm x 100 m.	-	5	7665 C 318	720165
ø 8 mm x 100 m.	-	5	7665 C 349	720189

ehs®

Cordón alimentación. 5 cabos. 100% algodón. Bobina retractilada.



			Cód.	
ø 1 mm. 50 gr.	BSA	10	7665 C 166	8412372590065
ø 1 mm. 100 gr.	BSA	10	7665 C 165	590058

ehs®

Cordón polipropileno trenzado. Blanco. Alma interior 100% polipropileno (rieles cortinas). Bobina.



			Cód.	
10 m.	BSA	10	7665 C 80	8412372096598
15 m.	BSA	10	7665 C 81	098226
20 m.	BSA	10	7665 C 82	098233
25 m.	BSA	10	7665 C 83	098240
200 m.	-	1	7665 C 84	098257

ehs®

Cordón polipropileno trenzado. Blanco. Bobinas.

			Cód.	
ø 2,75 mm. Bobina “P” 300 m.	-	1	7665 C 850	8412372133330

Cuerda agrícola. 4 cabos. 50% poliéster/50% acrílica.





			Cód.	
ø 8 mm x 100 m.	-	1	6820 C 1	8412372393604
ø 10 mm x 100 m.	-	1	6820 C 2	393611
ø 12 mm x 100 m.	-	1	6820 C 3	393635
ø 14 mm x 100 m.	-	1	6820 C 4	393642

ehs®



Cuerda elástica. Cuerda trenzada, alma de goma alta calidad y camisa de poliéster. Bobina.

				Cód.	
ø 8 mm.	25 m.	-	1	7665 C 331	8412372720080
ø 8 mm.	50 m.	-	1	7665 C 332	720097
ø 4 mm.	200 m.	-	1	7665 C 327	720066
ø 6 mm.	200 m.	-	1	7665 C 328	720073
ø 8 mm.	100 m.	-	1	7665 C 329	720103
ø 10 mm.	100 m.	-	1	7665 C 348	720110



Cuerda náutica. Cabo de amarre, poliéster alta tenacidad torcida a 3 cabos, muy suave y no forma bucles. Bobina.

				Cód.	
ø 10 mm.	100 m.	-	1	7665 C 324	8412372720035
ø 12 mm.	100 m.	-	1	7665 C 325	720042
ø 14 mm.	100 m.	-	1	7665 C 326	720059



Cuerda náutica. Escota trenzada en poliéster alta tenacidad de fibra cortada. Bobina.

				Cód.	
ø 8 mm.	100 m.	-	1	7665 C 321	8412372720004
ø 10 mm.	100 m.	-	1	7665 C 322	720011
ø 12 mm.	100 m.	-	1	7665 C 323	720028

Nuevo



Cuerda nilón trenzado. Media tenacidad (MT). Color blanco/verde. Bobina.

					Cód.	
ø 4 mm.	10 m.	N	-	1	7665 C 350	8412372725429
ø 4 mm.	15 m.	N	-	1	7665 C 351	725436
ø 4 mm.	20 m.	N	-	1	7665 C 352	725443
ø 4 mm.	25 m.		-	1	7665 C 333	720646
ø 4 mm.	50 m.		-	1	7665 C 334	720677
ø 4 mm.	100 m.		-	1	7665 C 335	720738
ø 6 mm.	10 m.	N	-	1	7665 C 353	725450
ø 6 mm.	15 m.	N	-	1	7665 C 354	725467
ø 6 mm.	20 m.	N	-	1	7665 C 355	725474
ø 6 mm.	25 m.		-	1	7665 C 336	720653
ø 6 mm.	50 m.		-	1	7665 C 337	720684
ø 6 mm.	100 m.		-	1	7665 C 338	720745
ø 8 mm.	25 m.		-	1	7665 C 339	720660
ø 8 mm.	50 m.		-	1	7665 C 340	720691
ø 8 mm.	100 m.		-	1	7665 C 341	720752
ø 10 mm.	50 m.		-	1	7665 C 342	720707
ø 10 mm.	100 m.		-	1	7665 C 343	720769
ø 12 mm.	50 m.		-	1	7665 C 344	720714
ø 12 mm.	100 m.		-	1	7665 C 345	720776
ø 14 mm.	50 m.		-	1	7665 C 346	720721
ø 14 mm.	100 m.		-	1	7665 C 347	720783

Cuerda nilón trenzado. Alta tenacidad. Blanco-azul/naranja. Madeja retractilada.



			Cód.	
ø 4 mm x 10 m.	BSA	5	7665 C 7	8412372328460
ø 4 mm x 20 m.	BSA	5	7665 C 8	328477
ø 6 mm x 15 m.	BSA	5	7665 C 91	122648

Cuerda nilón trenzado. Alta tenacidad. Blanco-azul/naranja. Bobina.



				Cód.	
ø 6 mm.	Bobina “P” 75 m.	-	2	7665 C 920	8412372133422
ø 8 mm.	Bobina “G” 100 m.	-	1	7665 C 930	133439
ø 10 mm.	Bobina “G” 100 m.	-	1	7665 C 940	133446
ø 12 mm.	Bobina “G” 75 m.	-	1	7665 C 950	133453

ehs®

Nuevo

Cuerda trenzada poliéster. Alta tenacidad, fluorescente, ø 3 mm. Bobina 50 m.
Usos: náutica, espeleología, pesca, deportes, etc.



			Cód.	
Naranja con amarillo	-	1	7665 C 360	8412372725535
Amarillo con negro	-	1	7665 C 361	725542
Naranja con negro	-	1	7665 C 362	725559

ehs®

Cuerda plástico forrado. Madeja retractilada.



				Cód.	
ø 5 mm x 10 m.	Blanco	BSA	5	7665 C 70	8412372096536
ø 5 mm x 10 m.	Verde	BSA	5	7665 C 71	096543
ø 5 mm x 15 m.	Blanco	BSA	5	7665 C 72	096550
ø 5 mm x 15 m.	Verde	BSA	5	7665 C 73	096567
ø 5 mm x 20 m.	Blanco	BSA	5	7665 C 74	096574
ø 5 mm x 20 m.	Verde	BSA	5	7665 C 75	096581
ø 4 mm x 100 m.	Blanco. Bobina	-	1	7665 C 117	328644
ø 4 mm x 100 m.	Verde. Bobina	-	1	7665 C 118	328651
ø 5 mm x 100 m.	Blanco. Bobina	-	1	7665 C 119	328668
ø 5 mm x 100 m.	Verde. Bobina	-	1	7665 C 120	328675

ehs®

Cuerda plástico trenzado. ø 4 mm. Blanco/verde. Madeja retractilada.



			Cód.	
10 m.	BSA	5	7665 C 113	8412372328569
15 m.	BSA	5	7665 C 114	328576
20 m.	BSA	5	7665 C 115	328583
200 m. Bobina	-	1	7665 C 116	328590

ehs®



Cuerda plástico polietileno. ø 5 mm. 4 cabos. Madeja retractilada.

10 m. Blanco.	BSA	5	7665 C 35	8412372096338
10 m. Verde.	BSA	5	7665 C 36	096345
10 m. Marrón.	BSA	5	7665 C 310	719862
15 m. Blanco.	BSA	5	7665 C 37	096352
15 m. Verde	BSA	5	7665 C 38	096369
15 m. Marrón.	BSA	5	7665 C 311	719879
20 m. Blanco.	BSA	5	7665 C 39	096376
20 m. Verde.	BSA	5	7665 C 40	096383
20 m. Marrón.	BSA	5	7665 C 312	719886
100 m. Blanco. Bobina	-	1	7665 C 45	096390
100 m. Verde. Bobina	-	1	7665 C 46	096406
100 m. Marrón. Bobina.	-	1	7665 C 313	719893



Cuerda poliamida trenzada. ø 4 mm. Blanco. Madeja retractilada.

10 m.	BSA	5	7665 C 41	8412372328613
20 m.	BSA	5	7665 C 42	328620
200 m. Bobina	-	1	7665 C 43	328637



Cuerda polipropileno trenzado. ø 4 mm. Blanco/verde. Madeja retractilada.

10 m.	BSA	5	7665 C 50	8412372096413
15 m.	BSA	5	7665 C 51	096420
20 m.	BSA	5	7665 C 52	096437
200 m. Bobina	-	1	7665 C 68	328606



Cuerda rayón 1ª brillante. Torcido a 3 cabos. Bobina retractilada. Peso 600 gr.

ø 2,6 mm. Nº 7x3.	BSA	28	7665 C 103	8412372209868

Cuerda sisal. Fibra natural. 2 cabos. Bobina retractilada.

			Cód.	
100 gr.	BSA	5	7665 C 10	8412372096208
200 gr.	BSA	5	7665 C 11	096215
400 gr.	BSA	1	7665 C 12	096239
750 gr.	BSA	1	7665 C 306	719909



Nuevo

Cuerda sisal. Fibra natural. Rollo retractilado.

				Cód.	
ø 6 mm x 10 m.		-	1	7665 C 15	8412372096222
ø 6 mm x 20 m.		-	1	7665 C 16	096246
ø 8 mm x 10 m.		-	1	7665 C 17	096253
ø 8 mm x 20 m.		-	1	7665 C 18	096260
ø 8 mm x 100 m.	N	-	1	7665 C 356	8412372725566
ø 10 mm x 10 m.		-	1	7665 C 19	096277
ø 10 mm x 20 m.		-	1	7665 C 20	096284
ø 10 mm x 100 m.	N	-	1	7665 C 357	725573
ø 12 mm x 15 m.		-	1	7665 C 106	328279
ø 12 mm x 25 m.		-	1	7665 C 108	328293
ø 12 mm x 100 m.	N	-	1	7665 C 358	725580
ø 14 mm x 25 m.		-	1	7665 C 110	328316
ø 14 mm x 100 m.	N	-	1	7665 C 359	725597
ø 16 mm x 25 m.		-	1	7665 C 111	328323
ø 18 mm x 25 m.		-	1	7665 C 112	328392



Cuerda sisal. Fibra Natural. Bobina.

			Cód.	
ø 8 mm. Bobina “G” 100 m.	-	1	7665 C 220	8412372133392



Hilo algodón torcido. ø aprox. 1,70 mm. 3 cabos. Blanco. Bobina retractilada.

			Cód.	
60 cm.	BSA	5	7665 C 55	8412372096444
100 cm.	BSA	5	7665 C 56	096451
200 cm.	BSA	5	7665 C 57	096468





Hilo fibra natural. Pulido. Bobina retractilada.

				Cód.	
50 gr.	Nº10	BSA	5	7665 C 27	8412372098264
100 gr.	Nº10	BSA	5	7665 C 28	098295
200 gr.	Nº10	BSA	5	7665 C 309	719954
50 gr.	Nº6	BSA	5	7665 C 304	719923
100 gr.	Nº6	BSA	5	7665 C 305	719930
200 gr.	Nº6	BSA	5	7665 C 308	719947
50 gr.	Nº4	BSA	5	7665 C 25	096291
100 gr.	Nº4	BSA	5	7665 C 26	096307
200 gr.	Nº4	BSA	5	7665 C 307	719916



Hilo nilón. Alta resistencia. Carrete 100 m.

			Cód.	
ø 0,35 mm.	BSA	18	7665 C 96	8412372186336
ø 0,45 mm.	BSA	18	7665 C 97	186350
ø 0,70 mm.	BSA	18	7665 C 300	719961



Hilo polipropileno. ø aprox. 1,05 mm. 3 cabos. Blanco. Bobina retractilada.

			Cód.	
50 m.	BSA	5	7665 C 60	8412372096475
100 m.	BSA	5	7665 C 61	096482
200 m.	BSA	5	7665 C 62	096499



Hilo polipropileno trenzado 8842. ø aprox. 1,70 mm. Bobina retractilada.

				Cód.	
50 m.	Verde	BSA	5	7665 C 1	8412372328484
50 m.	Blanco	BSA	5	7665 C 63	098271
100 m.	Verde	BSA	5	7665 C 2	328491
100 m.	Blanco	BSA	5	7665 C 64	098288
50 m.	Rojo	BSA	5	7665 C 3	328514
100 m.	Rojo	BSA	5	7665 C 4	328538
50 m.	Amarillo	BSA	5	7665 C 5	328545
100 m.	Amarillo	BSA	5	7665 C 6	328552
50 m.	Azul	BSA	5	7665 C 301	719978
100 m.	Azul	BSA	5	7665 C 302	719985

Hilo rafia. ø aprox. 2 mm. Blanco. Bobina retractilada.

			Cód.	
100 gr.	BSA	5	7665 C 65	8412372096505
200 gr.	BSA	5	7665 C 66	096512
400 gr.	BSA	1	7665 C 67	096529
750 gr.	BSA	1	7665 C 303	719992



ehs®

3.1 Llaveros

Llavero. Fleje plano, extrafuerte. Acero niquelado.

			Cód.	
22x28 mm.	CA	200*	2906 C 22X28	8412372366233
24x30 mm.	CA	200*	2906 C 24X30	366240
26x33 mm.	CA	200*	2906 C 26X33	366257



* Envases completos.

Llavero. Redondo. Acero niquelado.

			Cód.	
20 mm.	CA	200*	482 C 20	8412372002513
25 mm.	CA	200*	482 C 25	002520
30 mm.	CA	200*	482 C 30	002544
35 mm.	CA	200*	482 C 35	002551



* Envases completos.

Llavero bolitas. Acero inoxidable.

			Cód.	
15 cm.	CA	50*	484 C	8427844157929



* Envases completos.

3.1 Mosquetones

Mosquetón. Anilla giratoria con muelle. Niquelado. ø interior anilla 10 mm.

			Cód.	
79 mm.	CA	25*	534 C 79	8412372006832



* Envases completos.

ehs®



Mosquetón. Anilla giratoria. Palanca de muelle. Niquelado.

			Cód.	
79 mm. ø interior anilla 12 mm.	DB	10	300 W 26	8412372129296
84 mm. ø interior anilla 20 mm.	DB	10	300 W 27	129302

* Envases completos.



Mosquetón. Anilla giratoria. Cierre tipo tijera. Niquelado. ø interior anilla 9 mm.

			Cód.	
60 mm.	CA	25*	536 C 63	8412372006856
60 mm.	DB	10	300 W 28	129319

* Envases completos.



Mosquetón Panic. Anilla giratoria. Niquelado.

			Cód.	
100 mm. ø interior anilla 30 mm.	-	5*	549 C 30	8412372082904

* Envases completos.



Mosquetón. Llavero incluido. Aluminio anodizado color.

			Cód.	
40 mm.	CA	25*	7426 W 40	8412372207864
50 mm.	CA	25*	7426 W 50	207871
60 mm.	CA	25*	7426 W 60	207888

* Envases completos.



Mosquetón. Torniquete. Niquelado.

			Cód.	
30 mm.	CA	25*	528 C 30	8412372006702
40 mm.	CA	25*	528 C 40	006719
50 mm.	CA	25*	528 C 50	006726
60 mm.	CA	25*	528 C 60	006733
70 mm.	CA	25*	528 C 70	006740
80 mm.	CA	25*	528 C 80	006757
90 mm.	CA	25*	528 C 90	006764
100 mm.	CA	25*	528 C 100	006696
50 mm. 2 unid.	DB	10	300 W 24	129272

* Envases completos.

Mosquetón bombero. Galvanizado.



			Cód.	
40 mm.	CA	30*	550 C 40	8412372447468
50 mm.	CA	30*	550 C 50	089095
60 mm.	CA	30*	550 C 60	082898
70 mm.	CA	30*	550 C 70	094358
80 mm.	CA	30*	550 C 80	082881
100 mm.	CA	20*	550 C 100	082874
120 mm.	CA	10*	550 C 120	447475
100 mm.	DB	10	300 W 32	129357

ehs®

* Envases completos.

Mosquetón bombero. Torniquete. Cincado.



			Cód.	
60 mm.	CA	25 *	552 C 60	8412372208205
70 mm.	CA	35 *	552 C 70	094341
80 mm.	CA	25 *	552 C 80	094334

ehs®

* Envases completos.

Mosquetón bombero. Tuerca cierre. Galvanizado.




			Cód.	
60 mm.	CA	25*	7439 W 60	8412372207895
70 mm.	CA	25*	7439 W 70	447529
80 mm.	CA	25*	7439 W 80	207901
100 mm.	CA	10*	7439 W 100	447536
60 mm. 2 unid.	DB	10	300 W 70	209950

ehs®

* Envases completos.

Pasador anilla. Acero cincado.



			Cód.	
ø 6 mm.	CA	100*	301 W 1	8412372319635
ø 7 mm.	CA	80*	301 W 2	319659
ø 8 mm.	CA	80*	301 W 3	319666
ø 9 mm.	CA	50*	301 W 4	319673
ø 10 mm.	CA	50*	301 W 5	319680
ø 11 mm.	CA	50*	301 W 6	319697

ehs®

* Envases completos.

3.1 Mosquetones



Pasador Beta. Acero cincado.

			Cód.	
ø 2x50 mm.	CA	100*	300 W 057	8412372150825
ø 3x67 mm.	CA	100*	300 W 058	150832
ø 4x82 mm.	CA	100*	300 W 059	150849
ø 5x98 mm.	CA	50*	300 W 060	150856
ø 6x105 mm.	CA	50*	300 W 061	150863

* Envases completos.

3.1 Poleas



Polea tendedero. Rueda metálica ø 40 mm. Con guarda.

			Cód.	
Espiga rosca madera	CA	25*	624 B 1	8422357012116
Espiga tuerca 6x40 mm.	CA	25*	624 B 2-40	012215
Espiga tuerca 6x60 mm.	CA	25*	624 B 2-60	012222
Espiga rosca madera 40 mm.	DB	12	624 B 1B	8412372716915
Espiga tuerca 40 mm.	DB	12	624 B 2B	716922

* Envases completos.



Polea tendedero. Rueda nilón ø 40 mm. Con guarda.

				Cód.	
Espiga rosca madera		CA	25*	606 B 54/1	
Espiga tuerca		CA	25*	606 B 54/2	
Espiga rosca madera.	2 unid.	DB	12	606 B	8412372716748
Espiga tuerca.	2 unid.	DB	12	606 B1	716755

* Envases completos.



Polea tendedero. Rueda nilón ø 40 mm. Sin guarda.

				Cód.	
Espiga tuerca		CA	25*	590 B 2	
Espiga tuerca.	2 unid.	DB	12	590 B 2B	8412372716908

* Envases completos.

Barra armario. Redonda. Hierro cromado.

			Cód.	
ø 19 mmx1,0 m.	-	15*	773 C 1	8428278040023
ø 19 mmx1,5 m.	-	15*	773 C 1.5	040030
ø 19 mmx2,0 m.	-	15*	773 C 2	040047



* Envases completos.

Barra armario. Ovalada 25x15 mm. Metálica.

			Cód.	
1,0 m. Cromo	-	14*	709 C 1C	8428278330025
1,5 m. Cromo	-	14*	709 C 1.5C	330032
2,0 m. Cromo	-	14*	709 C 2C	330049
1,0 m. Latonada	-	14*	709 C 1L	340024
1,5 m. Latonada	-	14*	709 C 1.5L	340031
2,0 m. Latonada	-	14*	709 C 2L	340048



* Envases completos.

Nuevo

Soporte barra armario. Ovalado, barra 25x15 mm.

				Cód.	
Cromado. Lateral armario		CA	100 *	706 D 1	8428278410017
Latonado. Lateral armario		CA	100 *	706 D 2	410048
Cromado. Intermedio		CA	40 *	706 D 3	410024
Latonado. Intermedio		CA	40 *	706 D 4	410055
Cromado. Tapa		CA	40 *	706 D 5	410031
Latonado. Tapa		CA	40 *	706 D 6	410062
Niquelado. Lateral. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 255	8412372722107
Latonado. Lateral. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 256	722114
Niquelado. Intermedio. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 257	722121
Latonado. Intermedio. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 258	722138







* Envases completos.

3.2 Accesorios armario



Soporte barra armario. Redondo ø 19 mm.

			Cód.	
Cromado. Intermedio	CA	50 *	700 D 1	8428278190025
Latonado. Intermedio	CA	50 *	700 D 2	190056
Cromado. Tapa	CA	50 *	700 D 3	190032
Latonado. Tapa	CA	50 *	700 D 4	190063

* Envases completos.



Soporte barra armario. Redondo. Intermedio, altura graduable. Hierro bicromatado.

			Cód.	
ø 16 mm.	CA	24*	716 D	8412372008591
ø 21 mm.	CA	24*	716 D 1	008607

* Envases completos.



Soporte barra armario. Ovalado, estampado. Bicromatado.

			Cód.	
ø 20 mm.	CA	250*	728 D 18	8412372068199

* Envases completos.



Soporte barra armario. Redondo, estampado. Latonado.

			Cód.	
Barras ø 14/16 mm.	CA	250 *	704 D 14	8412372008423
Barras ø 20/22 mm.	CA	100 *	704 D 20	8436018741949
Barras ø 20/22 mm. 2 unid. Con tornillos.	DB	20	111 D 12-34	254509

* Envases completos.

3.2 Accesorios persiana



Cinta persiana. Rollo 50 m.

				Cód.	
Gris.	Ancho 14 mm.	CA	2*	5299 D 1	8424572000268
Beige/marrón.	Ancho 18 mm.	CA	2*	1242 D 1	010915
Gris.	Ancho 22 mm.	CA	2*	1242 D	000961

* Envases completos.

Cinta persiana.

				Cód.	
Beige	6 m x 18 mm.	-	25	1242 D 4	8412372720929
Gris/marrón	5 m x 22 mm.	-	25	1240 D 5	180907
Gris/marrón	6 m x 22 mm.	-	25	1240 D 6	180891



Cinta persiana. Color gris.

			Cód.	
5 m x 22 mm.	-	25	1242 D 5	8412372180884
6 m x 22 mm.	-	25	1242 D 6	180877

Cinta persiana mini. Color gris.

			Cód.	
5 m x 14 mm.	-	25	5299 D 5	8412372180914

Enrollador persiana. Cincado. Cinta 22 mm.

				Cód.	
Sin placa.	4-5 m.	CA	10	1236 D 1	8412372185735



Enrollador persiana. Plástico blanco. Cinta 22 mm.

			Cód.	
A: 169 mm.	CA	10	1243 D 1	8412372185759
A: 139 mm.	CA	10	1243 D 2	185742



Enrollador persiana abatible Eurosax. Plástico ABS. Cinta 22 mm.

				Cód.	
Blanco.	Cinta gris	CA	10	1252 D 5	8412372185780
Marfil.	Cinta beige	CA	10	1252 D 6	185773



Enrollador persiana abatible Mini. Plástico PVC. Cinta 14 mm.

				Cód.	
Blanco.	Cinta gris	CA	10	1252 D 1	8412372185803
Marfil.	Cinta gris	CA	10	1252 D 2	185797

3.2 Accesorios persiana



Enrollador persiana universal. Cajetín con pivote y recogedor de empotrar. Compacto con cinta 14 mm.

			Cód.	
Placa blanca Cinta gris	CA	10	1243 D 3	8412372185766



Placa enrollador persiana. Aluminio lacado.

			Cód.	
Plata	BSA	10*	1237 D 1	8412372185728
Blanca	BSA	10*	1237 D 2	185711
Dorada	BSA	10*	1237 D 3	185704

* Envases completos.



Placa cubrepoleas persiana. Aluminio lacado.

			Cód.	
Plata	BSA	10*	1237 D 6	8412372198711
Blanco	BSA	10*	1237 D 7	198728
Dorado	BSA	10*	1237 D 8	198742
Bronce	BSA	10*	1237 D 9	198735

* Envases completos.



Polea guía persiana enrollable. Dos rodillos.

			Cód.	
Rodillos plástico	BSA	10*	1253 D	8412372014660
Rodillos metálicos	BSA	10*	1253 D 1	198674

* Envases completos.



Polea guía persiana alicantina. Metálica.

			Cód.	
-	BSA	10*	1257 D 1	8412372198636

* Envases completos.



Soporte persiana enrollable.

			Cód.	
Forma “U” con pincho	BSA	10*	1238 D 1	8412372198667
Soporte con rodamiento	BSA	10*	1238 D 3	198643

* Envases completos.

Tope persiana enrollable. Plástico. Con tuerca y tornillos.

					Cód.	
Blanco.	40 mm.		BSA	25*	5259 D BL	8412372185490
Marfil.	60 mm.		BSA	25*	5259 D 1	033623
Marfil.	60 mm.	2 unid.	DB	10	111 D 7-3	261798
Blanco.	60 mm.	2 unid.	DB	10	111 D 7-4	254448

* Envases completos.



Torno persianas. Empotrable. 40 kg. Caja, placa, mecanismo, manivela y tornillos incluidos.

			Cód.	
Placa aluminio. Plata	CA	1	1254 D 1	8412372198704
Placa aluminio. Blanco	CA	1	1254 D 2	198698



3.2 Aldabillas

Nuevo

Aldabilla. Doble hembrilla. Cincada.

				Cód.	
40 mm.		CA	100*	2408 K 3x40	8412172056273
50 mm.		CA	100*	2408 K 3,5X50	562705
60 mm.		CA	75*	2408 K 3,5X60	562712
75 mm.		CA	50*	2408 K 4X75	562569
100 mm.		CA	50*	2408 K 4X100	562576
120 mm.		CA	50*	2408 K 4,5X120	562583
140 mm.		CA	25*	2408 K 5X140	562729
50 mm.	4 unid.	DB	10	111 D 298	8412372722664
75 mm.	4 unid.	DB	10	111 D 299	722671
100 mm.	4 unid.	DB	10	111 D 300	722688
120 mm.	4 unid.	DB	10	111 D 301	722695

* Envases completos.



Aldabilla. Doble hembrilla. Latonada.

			Cód.	
50 mm.	CA	144*	7491 K 50	8412372051665
100 mm.	CA	144*	7491 K 100	051641
125 mm.	CA	144*	7491 K 125	051658

* Envases completos.



3.2 Asas

Nuevo



Asa abatible. Hierro cincado.

			Cód.	
100 mm.	CA	10*	1349 D 1	84325655207013
120 mm.	CA	10*	1349 D 2	207037
105 mm. Reforzada	CA	10*	1338 D 1	207051

* Envase completo.

3.2 Bisagras

Nuevo



Bisagra. Mod. 553. Cincada.

				Cód.	
30x30 mm.		CA	24*	940 D 30X30	8428366020562
40x40 mm.		CA	24*	940 D 40X40	020579
50x50 mm.		CA	24*	940 D 50X50	020593
60x60 mm.		CA	24*	940 D 60X60	020616
70x60 mm.		CA	24*	940 D 70X60	020630
70x70 mm.		CA	24*	940 D 70X70	020647
80x80 mm.		CA	24*	940 D 80X80	020678
90x90 mm.		CA	24*	940 D 90X90	020692
100x100 mm.		CA	24*	940 D 100X100	020722
30x30 mm. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	12	111 D 327	8412372723111
40x40 mm. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	12	111 D 328	723128
50x50 mm. Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111 D 2-12	243220
50x50 mm. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	12	111 D 329	723135
60x60 mm. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	12	111 D 330	723142
70x70 mm. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	12	111 D 331	723159
80x80 mm. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	12	111 D 332	723166

* Envases completos.




Bisagra. Mod. 5002. Cincada.

				Cód.	
3/4”		CA	24*	1307 D 0.75	8423435524019
1”		CA	24*	1307 D 1	524026
1,1/4”		CA	24*	1307 D 1.25	524033
1,1/2”		CA	24*	1307 D 1.5	524040
1,3/4”		CA	24*	1307 D 1.75	524057
2”		CA	24*	1307 D 2	524064
3/4” Con tornillos. 4 unid.		DB	10	111 D 2-16	8412372243268
1” Con tornillos. 4 unid.		DB	10	111 D 2-17	243275
1,1/4” Con tornillos. 4 unid.		DB	10	111 D 2-49	261606
1,1/2” Con tornillos. 4 unid.		DB	10	111 D 2-18	243282
1,3/4” Con tornillos. 4 unid.		DB	10	111 D 2-50	261613
2” Con tornillos. 4 unid.		DB	10	111 D 2-19	243435

* Envases completos.

Bisagra. Mod. 5005. Cincada.



					Cód.	
3/4”			CA	24 *	1309 D 0.75	8429352007246
1”			CA	24 *	1309 D 1	007253
1,1/4”			CA	24 *	1309 D 1.25	007260
1,1/2”			CA	24 *	1309 D 1.5	007277
1,3/4”			CA	24 *	1309 D 1.75	007284
2”			CA	24 *	1309 D 2	007291
2,1/4”			CA	24 *	1309 D 2.25	007307
2,1/2”			CA	24 *	1309 D 2.5	007314
3/4”	Con tornillos.	4 unid.	DB	10	111 D 2-20	8412372243428
1”	Con tornillos.	4 unid.	DB	10	111 D 2-21	243411
1,1/4”	Con tornillos.	4 unid.	DB	10	111 D 2-51	261668
1,1/2”	Con tornillos.	2 unid.	DB	10	111 D 2-22	243404
1,3/4”	Con tornillos.	2 unid.	DB	10	111 D 2-52	261712
2”	Con tornillos.	2 unid.	DB	10	111 D 2-23	243398
2,1/4”	Con tornillos.	2 unid.	DB	10	111 D 2-53	261743
2,1/2”	Con tornillos.	2 unid.	DB	10	111 D 2-54	261750

* Envases completos.

Bisagra. Mod. 5005. Latonada.

				Cód.	
1”		CA	24 *	1310 D 1	8423435553026
1,1/4”		CA	24 *	1310 D 1.25	553033
1”	2 unid.	DB	10	111 D 2-60	8412372275689

* Envases completos.

Nuevo

Bisagra. Mod. 207. Final alto. Latonada.



					Cód.	
35x30 mm.			CA	24 *	1311 D 35X30	8429352000728
40x35 mm.			CA	24 *	1311 D 40X35	000735
50x40 mm.			CA	24 *	1311 D 50X40	000759
60x40 mm.			CA	24 *	1311 D 60X40	000773
60x50 mm.			CA	24 *	1311 D 60X50	000780
70x50 mm.			CA	24 *	1311 D 70X50	000810
35x30 mm.	Con tornillos.	4 unid. N	DB	12	111 D 315	8412372722992
40x35 mm.	Con tornillos.	4 unid. N	DB	12	111 D 316	723005
50x40 mm.	Con tornillos.	4 unid. N	DB	12	111 D 317	723012
60x40 mm.	Con tornillos.	4 unid. N	DB	12	111 D 318	723029
60x50 mm.	Con tornillos.	4 unid. N	DB	12	111 D 319	723036
70x50 mm.	Con tornillos.	4 unid. N	DB	12	111 D 320	723043

* Envases completos.

Nuevo




Bisagra. Mod. 207. Final alto. Acero inoxidable.

			Cód.	
35x30 mm.	CA	24*	1352 D 35x30	8429352003750
40x35 mm.	CA	24*	1352 D 40x35	003767
50x40 mm.	CA	24*	1352 D 50x40	003781
60x40 mm.	CA	24*	1352 D 60x40	003804
60x50 mm.	CA	24*	1352 D 60x50	003811
70x50 mm.	CA	24*	1352 D 70x50	003842
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111 D 333	8412372723173
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111 D 334	723180
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111 D 335	723197
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111 D 336	723203
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111 D 337	733210
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111 D 338	723227

* Envases completos.

Nuevo




Bisagra. Mod. 207. Hierro Latonada.

			Cód.	
35x30 mm.	CA	24*	1314 D 35X30	8429352001008
40x35 mm.	CA	24*	1314 D 40X35	001015
50x40 mm.	CA	24*	1314 D 50X40	001039
60x40 mm.	CA	24*	1314 D 60X40	001053
60x50 mm.	CA	24*	1314 D 60X50	001060
70x50 mm.	CA	24*	1314 D 70X50	001091
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid. N	DB	12	111 D 321	8412372723050
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid. N	DB	12	111 D 322	723067
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid. N	DB	12	111 D 323	723074
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid. N	DB	12	111 D 324	723081
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid. N	DB	12	111 D 325	723098
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid. N	DB	12	111 D 326	723104

* Envases completos.

Nuevo



Bisagra. Mod. 207. Acero inoxidable.

			Cód.	
35x30 mm.	CA	24*	1353 D 35x30	8429352003903
40x35 mm.	CA	24*	1353 D 40x35	003910
50x40 mm.	CA	24*	1353 D 50x40	003934
60x40 mm.	CA	24*	1353 D 60x40	003958
60x50 mm.	CA	24*	1353 D 60x50	003965
70x50 mm.	CA	24*	1353 D 70x50	003996
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111 D 339	8412372723234
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111 D 340	723241
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111 D 341	723258
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111 D 342	723265
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111 D 343	723272
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111 D 344	723289

* Envases completos.

Bisagra ramal. Cincada.



			Cód.	
2”	CA	24 *	1302 D 2	8423435704060
2,5”	CA	24 *	1302 D 2.5	704084
3”	CA	24 *	1302 D 3	704107
4”	CA	24 *	1302 D 4	704121
5”	CA	24 *	1302 D 5	704145
6”	CA	24 *	1302 D 6	704152
2”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111 D 2-45	841237261569
2,5”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111 D 2-46	261576
3”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111 D 2-14	243244
4”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111 D 2-15	243251
5”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111 D 2-47	261583
6”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111 D 2-48	261590

* Envases completos.

Bisagra. Mod. 2003. Final alto. Acero inoxidable.



			Cód.	
70x50x1,5 mm.	-	20*	1327 D 19	8413023051256

* Envases completos.

3.2 Bisagras piano

Bisagra piano. Hierro latonado. Rollo 25 m.



			Cód.	
32 mm.	-	1	1315 D 1	8423435213326
40 mm.	-	1	1315 D 2	213401

Bisagra piano. Hierro latonado. Cortada en tiras. Placa para colgar.

			Cód.	
32x420 mm.	PL	5	1315E D 42	8412372052839
32x600 mm.	PL	5	1315E D 60	052846
32x840 mm.	PL	5	1315E D 84	052853
32x1020 mm.	PL	5	1315E D 102	052822

3.2 Bisagras armario

Bisagra cazoleta. Estampada, doble resorte. Cincada.



			Cód.	
ø 35 mm.	CA	30*	5275 D	8412372033975

* Envases completos.

Nuevo





Bisagra cazoleta. Zamac.

				Cód.	
Brazo recto.	ø 26 mm.	CA	50*	5360 D 41	8412372035061
Brazo acodado.	ø 26 mm.	CA	50*	5360 D 42	035078
Brazo súper acodado.	ø 26 mm.	CA	50*	5360 D 43	035085
Brazo recto.	ø 35 mm.	CA	50*	5360 D 51	059685
Brazo acodado.	ø 35 mm.	CA	25*	5360 D 52	067208
Brazo súper acodado.	ø 35 mm.	CA	25*	5360 D 53	156728
Brazo recto calzo alas.	ø 35 mm.	CA	25*	5360 D 61	156711
Brazo recto. 35 mm. Clip desmontable.	N	CA	25 *	5360 D 54	8431488192116
Brazo acodado. 35 mm. Clip desmontable.	N	CA	25 *	5360 D 55	192123
Brazo súper acodado. 35 mm. Clip desmontable.	N	CA	25 *	5360 D 56	192130
Brazo recto. 26 mm. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 277	8412372722251
Brazo acodado. 26 mm. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 278	722268
Brazo súper acodado.26 mm. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 279	722275
Brazo recto. 35 mm. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 271	722190
Brazo recto calzo alas. 35 mm. Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111 D 2-59	275696
Brazo acodado. 35 mm. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 272	722206
Brazo súper acodado. 35 mm. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 273	722213
Brazo recto. 35 mm. Clip desmontable. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 274	722220
Brazo acodado. 35mm. Con tornillos. Clip desmontable. 2 unid.	N	DB	10	111 D 275	722237
Brazo súper acodado. 35 mm. Con tornillos. Clip desmontable. 2 unid.	N	DB	10	111 D 276	722244

* Envases completos.



Bisagra invisible. Niquelada. Con tornillos.

			Cód.	
-	CA	20*	7961 D	8413023006362

* Envases completos.



Bisagra desmontable.

			Cód.	
40 mm. Niquelada	CA	100*	5337 D 40/1	8412372034507
40 mm. Dorada	CA	100*	5337 D 40/2	034514
55 mm. Niquelada	CA	100*	5337 D 55/1	034521
55 mm. Dorada	CA	100*	5337 D 55/2	034538
55 mm. Niquelada 4 unid.	DB	12	111 D 2	717424
55 mm. Dorada 4 unid.	DB	12	111 D 3	717431

* Envases completos.

Burlete bajo puerta automático. Aluminio anodizado con lámina de caucho, tornillos ocultos.



				Cód.	
73 cm.	Plata	BSA	10	7624 C MAT-1	8711286226221
83 cm.	Plata	BSA	10	7624 C MAT-2	226238
83 cm.	Oro	BSA	10	7624 C MAT-4	226436
93 cm.	Oro	BSA	10	7624 C MAT-5	226443

Burlete bajo puerta. Aluminio extraplano. Cepillo con tratamiento antipolvo, totalmente invisible. Adaptable a puertas correderas. Incluye tornillos.



			Cód.	
100 cm.	BSA	10	7622 C DBS	8711286116065

Burlete bajo puerta. PVC. Cepillo con tratamiento antipolvo. Incluye tornillos.



				Cód.	
Blanco.	100 cm.	BSA	10	7621 C PDS2B	8711286512072
Marrón.	100 cm.	BSA	10	7621 C PDS2M	513079

Nuevo

Burlete bajo puerta. PVC autoadhesivo. Cepillo con tratamiento antipolvo.



					Cód.	
Blanco.	100 cm.		BSA	10	7621 C ZKB	8711286514076
Marrón.	100 cm.		BSA	10	7621 C ZKM	515073
Haya.	100 cm.		BSA	10	7621 C BZKB	209620
Imitación madera	100 cm.		BSA	10	7621 C BZKM	209422
Plástico transparente	100 cm.	N	BSA	10	7621 C ZKT	209804

Burlete bajo puerta. PVC y caucho. Incluye tornillos.



				Cód.	
Blanco.	100 cm.	BSA	10	7621 C B	8711286200061
Marrón.	100 cm.	BSA	10	7621 C M	201068

Burlete bajo puerta umbral. Rollo 38 mmx1 m. Espesor 2 mm.



			Cód.	
Blanco	-	10	107 B 1	8427492107451
Marrón	-	10	107 B 1/1	107468





Burlete caucho. Autoadhesivo. Perfil tipo K.


				Cód.	
Blanco.	9 mmx7,5 m.	BL	8	7553 C KW7.5	8711286350803
Marrón.	9 mmx7,5 m.	BL	8	7553 C KB7.5	351800





Burlete caucho. Autoadhesivo. Perfil tipo P. Especial para grandes holguras (máx. 5 mm).


				Cód.	
Blanco.	9 mmx7,5 m.	BL	8	7553 C PW7.5	8711286352807
Marrón.	9 mmx7,5 m.	BL	8	7553 C PB7.5	353804





Burlete espuma PVC. Autoadhesivo. Perfil rectangular tipo I.

				Cód.	
Blanco.	9 mmx7,5 m.	BL	8	7553 C IW7.5	8711286358809
Marrón.	9 mmx7,5 m.	BL	8	7553 C IB7.5	359806





Burlete espuma. Rollo 10 m.

				Cód.	
9 mmx10 m.	-	50	107 B 9	8412029580104
12 mmx10 m.	-	40	107 B 12	580111
15 mmx10 m.	-	34	107 B 15	580128
19 mmx10 m.	-	25	107 B 19	580135
25 mmx10 m.	-	20	107 B 25	580142

Nuevo





Burlete silicona Universal. Autoadhesivo. 6 m.

			Cód.	
Blanco	BL	10	7621 C UW	8711286611218
Negro	BL	10	7621 C UB	611232

Caja de seguridad electrónica SUMA 31010. Código de apertura de 4 a 8 dígitos. Incluye tornillería especializada para la fijación a pared o suelo.

			Cód.	
Exterior: 35x25xh25 cm.	CA	1	1832 D 18	8425181310106



ARREGUI

Caja seguridad electrónica CLASS T20EM. Código de apertura de 3 a 8 dígitos. Llave de seguridad de doble paletón. Incluye tornillería especializada de unión a pared/suelo.

			Cód.	
Exterior: 31x20xh20 cm.	CA	1	1832 D 6	8425181220665



ARREGUI

Nuevo

Caja seguridad electrónica 102 E. Empotrar. Cuerpo en chapa de acero de 2 mm. Puerta en chapa de acero de 6 mm. Cierre con dos bulones. Apertura electrónica y llave. Llaves de emergencia.

			Cód.	
Exterior: 370x220xh290 mm. Interior: 335x165xh210 mm.	CA	1	5437 D 8	8422621130027



FAC

Nuevo

Caja seguridad electrónica 102 ES. Sobreponer. Cuerpo en chapa de acero de 2 mm. Puerta en chapa de acero de 6 mm. Cierre con dos bulones. Apertura mediante código electrónico y llave. Llaves de emergencia.

			Cód.	
Exterior: 370x350xh290 mm. Interior: 365x280xh285 mm.	CA	1	5437 D 7	8422621130065



FAC

Candado. Latón. Arco niquelado. Llaves estriadas. Calidad extra. Juego 3 candados llaves iguales.

			Cód.	
20 mm.	-	12*	7109 D 20-3	8412372139387



EHL

* Envases completos.

3.2 Candados



Candado. Aleación. Llaves estriadas.

			Cód.	
15 mm. Arco normal	CA	12*	222 D 15	8420078015003
20 mm. Arco normal	CA	12*	222 D 20	020007
25 mm. Arco normal	CA	12*	222 D 25	025002
35 mm. Arco normal	CA	12*	222 D 35	035001
45 mm. Arco normal	CA	6*	222 D 45	045000
55 mm. Arco normal	CA	6*	222 D 55	055009
25 mm. Arco largo	CA	12*	222 D 25/1	8420078025101
35 mm. Arco largo	CA	12*	222 D 35/1	035100
25 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	12*	222 D 25/2	025057
35 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	12*	222 D 35/2	035056
45 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	6*	222 D 45/2	045055
55 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	6*	222 D 55/2	055054

* Envases completos.



Candado. Latón. Doble enganche, llaves estriadas.

			Cód.	
15 mm. Arco normal	CA	12*	223 D 15	8420078115000
20 mm. Arco normal	CA	12*	223 D 20	120004
25 mm. Arco normal	CA	12*	223 D 25	125009
30 mm. Arco normal	CA	12*	223 D 30	130003
40 mm. Arco normal	CA	12*	223 D 40	140002
50 mm. Arco normal	CA	6*	223 D 50	150001
60 mm. Arco normal	CA	6*	223 D 60	160000
20 mm. Arco largo	CA	12*	223 D 20/1	120103
25 mm. Arco largo	CA	12*	223 D 25/1	125108
30 mm. Arco largo	CA	12*	223 D 30/1	130102
40 mm. Arco largo	CA	12*	223 D 40/1	140101
50 mm. Arco largo	CA	6*	223 D 50/1	150100
40 mm. Arco extra largo	CA	6*	223 D 40/3	140200
50 mm. Arco extra largo	CA	6*	223 D 50/3	150209
30 mm. Arco normal Llaves iguales	CA	12*	223 D 30/2	130058
40 mm. Arco normal Llaves iguales	CA	12*	223 D 40/2	140057
50 mm. Arco normal Llaves iguales	CA	6*	223 D 50/2	150056

* Envases completos.



Candado rectangular. Latón.

			Cód.	
63 mm.	CA	6	1376 D 5	4003318114908
70 mm.	CA	6	1376 D 6	114915
90 mm.	CA	6	1376 D 7	114922

Candado Tifón. Latón. Doble enganche, llaves estriadas.



				Cód.	
15 mm.	Arco normal	CA	12*	379 D 15	8420078715002
20 mm.	Arco normal	CA	12*	379 D 20	072006
25 mm.	Arco normal	CA	6*	379 D 25	725001
30 mm.	Arco normal	CA	6*	379 D 30	730005
40 mm.	Arco normal	CA	6*	379 D 40	740004
50 mm.	Arco normal	CA	6*	379 D 50	750003
60 mm.	Arco normal	CA	6*	379 D 60	760002
20 mm.	Arco largo	CA	12*	379 D 20-1	720105
25 mm.	Arco largo	CA	6*	379 D 25-1	725100
30 mm.	Arco largo	CA	6*	379 D 30-1	730104
40 mm.	Arco largo	CA	6*	379 D 40-1	740004
50 mm.	Arco largo	CA	6*	379 D 50-1	750102

* Envases completos.

Candado. Latón. Doble enganche, llaves estriadas.



				Cód.	
15 mm.	Arco normal	CA	12*	224 D 15	8422221851001
20 mm.	Arco normal	CA	12*	224 D 20	852008
25 mm.	Arco normal	CA	12*	224 D 25	853005
30 mm.	Arco normal	CA	12*	224 D 30	854002
40 mm.	Arco normal	CA	12*	224 D 40	855009
50 mm.	Arco normal	CA	6*	224 D 50	856006
55 mm.	Arco normal	CA	6*	224 D 60	712609
65 mm.	Arco normal	CA	6*	224 D 70	712616
20 mm.	Arco largo	CA	12*	224 D 20-1	867002
25 mm.	Arco largo	CA	12*	224 D 25-1	868009
30 mm.	Arco largo	CA	12*	224 D 30-1	869006
40 mm.	Arco largo	CA	12*	224 D 40-1	870002
50 mm.	Arco largo	CA	6*	224 D 50-1	871009
30 mm.	Arco extra largo	CA	12*	224 D 30-3	877001
40 mm.	Arco extra largo	CA	12*	224 D 40-3	878008
50 mm.	Arco extra largo	CA	6*	224 D 50-3	878503

* Envases completos.

Candado combinación.



			Cód.	
20 mm.	CA	6	1376 D 10	4003318308888
30 mm.	CA	6	1376 D 9	308895
40 mm.	CA	6	1376 D 8	308901

3.2 Candados



Candado combinación. Serie 145. Aluminio. Arco niquelado.

				Cód.	
20 mm.	Azul.	CA	6	1377 D 20A	4003318466052
20 mm.	Amarillo.	CA	6	1377 D 20AM	466090
20 mm.	Lila.	CA	6	1377 D 20L	466106
20 mm.	Titanio.	CA	6	1377 D 20T	466137
20 mm.	Naranja.	CA	6	1377 D 20N	466076
30 mm.	Rojo	CA	6	1377 D 30A	466151
30 mm.	Plata.	CA	6	1377 D 30P	466205
30 mm.	Marrón	CA	6	1377 D 30M	466212
30 mm.	Verde.	CA	6	1377 D 30V	466175



Candado. Serie 713. Latón. Arco niquelado. Llaves estriadas.

				Cód.	
20 mm.	Arco normal	CA	12*	1833 D 20	4003318514296
30 mm.	Arco normal	CA	12*	1833 D 30	514319
40 mm.	Arco normal	CA	12*	1833 D 40	514333
50 mm.	Arco normal	CA	6*	1833 D 50	514357
20 mm.	Llaves iguales	CA	12*	1833 D 20I	514302
30 mm.	Llaves iguales	CA	12*	1833 D 30I	514326
40 mm.	Llaves iguales	CA	12*	1833 D 40I	514340
50 mm.	Llaves iguales	CA	6*	1833 D 50I	514364
30 mm.	Arco largo	CA	12*	1833 D 30L	514371
40 mm.	Arco largo	CA	12*	1833 D 40L	514388
20 mm.	Arco normal	DB	6*	1834 D 20	499661
30 mm.	Arco normal	DB	6*	1834 D 30	499678
40 mm.	Arco normal	DB	6*	1834 D 40	499685
50 mm.	Arco normal	DB	6*	1834 D 50	499708
30 mm.	Arco largo	DB	6*	1834 D 30L	525667
40 mm.	Arco largo	DB	6*	1834 D 40L	525674

* Envases completos.



Candado de caja embutida. Pintado. Impalancable. Pestillo de gran seguridad, 2 llaves de gorjas.

			Cód.	
ø 92 mm.	CA	1	2351 D 1	8422069010929
☐ 100x90 mm.	CA	1	2351 D 2	368112

3.2 Portacandados



Portacandados abatible. Acero cincado.

			Cód.	
75 mm.	-	12*	1376 D 11	4003318016073
115 mm.	-	12*	1376 D 12	016196
155 mm.	-	6*	1376 D 13	016295

* Envases completos.

Nuevo

Portacandados abatible. Cincado.



			Cód.	
50 mm.	CA	10*	2411 D 75	8432565520112
74 mm.	CA	10*	2411 D 100	520136
120 mm.	CA	10*	2411 D 115	520150
155 mm.	CA	6*	2411 D 150	520174
50 mm. Tornillos incluídos.	DB	10	111 D 350	725078
74 mm. Tornillos incluídos.	DB	10	111 D 348	725054
120 mm. Tornillos incluídos.	DB	10	111 D 349	725061

EHL®

* Envases completos.

Portacandado abatible. Acero cincado. Montaje con tornillos ocultos. Tornillos incluidos.




EHL®

			Cód.	
50 mm.	DB	10	111 D 3-8	8412372254097
75 mm.	DB	10	111 D 3-9	254103

* Envases completos.

Candado bicicleta. Cuerpo fundido y cromado. Cable de acero plastificado.



IFAM

			Cód.	
60 cm. Cierre combinación	-	1	232 D 302	8420078003505
60 cm. Cierre llave	-	1	232 D 301	003017

Candado bicicleta. Reforzado. Cuerpo, cerradura y cable plastificados. Cilindro latón 4 pitones.



ABUS

			Cód.	
55 cm. ø 10 mm.	-	1	574 D 55	4003318210235
60 cm. ø 12 mm.	-	1	574 D 60	210273

Candado bicicleta. Cerradura combinación. Cable espiral plastificado.



ABUS

			Cód.	
150 cm. ø 10 mm.	-	1	574 D	4003318210266

3.2 Candados vehículos



Candado bicicleta. Cuerpo latón. Cable espiral plastificado.

			Cód.	
180 cm. ø 10 mm.	-	1	574 D 1	4003318210266



Candado cable blindado. Espiral plastificado. Carcasa de acero. Cilindro de discos de alta calidad.

			Cód.	
90 cm. ø 25 mm.	-	10	574 D 10	4003318287978
120 cm. ø 25 mm.	-	9	574 D 11	286520



Candado horquilla. Arco acero carbonitrurado. Sistema doble enganche. Cerradura latón. Cuerpo y arco plastificados.

				Cód.	
80x250 mm.	ø 12 mm.	-	1	232 D 580	8420078005806
110x300 mm.	ø 14 mm.	-	1	232 D 581	005813

3.2 Cerraduras Azbe



Cerradura embutir madera. Mod. 45. Golpe y llave, reversible. Cilindro redondo. Llave estriada. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 40 mm.	CA	1	5390 D 70	8422937004128



Cerradura embutir madera. Mod. 50. Golpe y llave, reversible. Cilindro redondo. Llave estriada. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 35 mm.	CA	1	5392 D 60	8422937004463
Entrada 45 mm.	CA	1	5392 D 70	004487
Entrada 55 mm.	CA	1	5392 D 80	004500

Cerradura embutir madera. Mod. 600. Golpe y llave, reversible. Cilindro perfil pera. Llave estriada. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 35 mm.	CA	1	5432 D 35	8422937007419
Entrada 45 mm.	CA	1	5432 D 45	007433



Azbe

Cerradura embutir madera. Mod. 650. Golpe solo, reversible. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 35 mm.	CA	1	5395 D 60	8422937008515
Entrada 45 mm.	CA	1	5395 D 70	008553



Azbe

Cerradura embutir madera. Mod. 651. Golpe y cerrojillo pasador, reversible. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 35 mm.	CA	5*	5396 D 60	8422937009017
Entrada 45 mm.	CA	5*	5396 D 70	009055

* Envases completos.



Azbe

Cerradura seguridad embutir madera. Mod. 8912. Golpe y llave 4 bulones, reversible. Cilindro de seguridad HS-6. Frente latón.

			Cód.	
Entrada 50 mm. 5 llaves	CA	1	5434 D 50-5	8422937018507
Entrada 60 mm. 5 llaves	CA	1	5434 D 60-5	8412372250730



Azbe

Cerradura sobreponer. Mod. 56A. Golpe y llave.

					Cód.	
Niquelada.	Derecha.	60 mm.	CA	1	964 D 6/1	8422937005002
Niquelada.	Izquierda.	60 mm.	CA	1	964 D 6/2	005019
Pintada.	Derecha.	60 mm.	CA	1	964 D 6/1P	005026
Pintada.	Izquierda.	60 mm.	CA	1	964 D 6/2P	005033



Azbe



Cerradura sobreponer. Mod. 125. Golpe y llave.

					Cód.	
Pintada.	Derecha.	80 mm.	CA	1	1004 D 8/1P	8422937007020
Pintada.	Izquierda.	80 mm.	CA	1	1004 D 8/2P	007037
Niquelada.	Derecha.	100 mm.	CA	1	1004 D 10/1	007044
Niquelada.	Izquierda.	100 mm.	CA	1	1004 D 10/2	007051
Pintada.	Derecha.	100 mm.	CA	1	1004 D 10/1P	007068
Pintada.	Izquierda.	100 mm.	CA	1	1004 D 10/2P	007075



Cerrojo. Mod. 5. Niquelado. Pomo interior, llave exterior. Reversible.

				Cód.	
100 mm.	CA	1	5241 D 5N	8422937000014



Cerradura sobreponer. Mod. 6. Niquelada, antipalanca. Golpe y llave.

				Cód.	
Derecha.	100 mm.	CA	1	1068 D 100/1	8422937000502
Izquierda.	100 mm.	CA	1	1068 D 100/2	000519
Derecha.	120 mm.	CA	1	1068 D 120/1	000540
Izquierda.	120 mm.	CA	1	1068 D 120/2	000557



Cerradura sobreponer. Mod. 6-0. Niquelada, antipalanca. Llave sola.

				Cód.	
Derecha.	100 mm.	CA	1	1069 D 100/1	8422937000588
Izquierda.	100 mm.	CA	1	1069 D 100/2	000595
Derecha.	120 mm.	CA	1	1069 D 120/1	000625
Izquierda.	120 mm.	CA	1	1069 D 120/2	000632



Cerradura sobreponer. Mod. 10. Niquelada, antipalanca. Golpe y llave.

				Cód.	
Derecha.	70 mm.	CA	1	1071 D 10/1	8422937001004
Izquierda.	70 mm.	CA	1	1071 D 10/2	001011

Cerradura sobreponer. Mod. 10-0. Niquelada, antipalanca. Llave sola.

				Cód.	
Derecha.	70 mm.	CA	1	5211 D 10/01	8422937001042
Izquierda.	70 mm.	CA	1	5211 D 10/02	001059



Azbe

Cerradura sobreponer. Mod. 16. Dos pestillos. Pomo interior y llave exterior.

				Cód.	
Perfil pera.	Niquelada	CA	1	1074 D 16N	8422937002506
Perfil pera.	Pintada	CA	1	1074 D 16P	002513
Perfil redondo.	Pintada	CA	1	1074 D 16PR	002537



Azbe

Cerradura sobreponer. Mod. 16-0. Dos pestillos antipalanca. Pomo interior y llave exterior.

				Cód.	
Perfil pera.	Niquelada	CA	1	5242 D 16/0N	8422937002544
Perfil pera.	Pintada	CA	1	5242 D 16/0P	002551




Azbe

Cerradura sobreponer. Mod. 812. Cincada. Golpe solo.

			Cód.	
50 mm.	CA	6 *	5439 D 50	8422937009253
60 mm.	CA	6 *	5439 D 60	009260

* Envases completos.



Azbe

3.2 Cerraduras buzón

Nuevo

Cerradura buzón BTV.

				Cód.	
Cromada		CA	20 *	3310 D 1	8412372156537
Dorada		CA	20 *	3310 D 2	156513
Dorada		DB	10	111 D 8-8	254141
Cromada	N	DB	10	111 D 235	721735
Dorada.	N	DB	10	111 D 236	721742



EHL

* Envases completos.

3.2 Cerraduras buzón

Nuevo



Cerradura buzón.

				Cód.	
Ref. 111 Z A. Lengüeta recta		CA	20 *	4300 D 111/1	8412372724620
Ref. 111 Z C. Lengüeta curva		CA	20 *	4300 D 111/2	724637
Cromada Lengüeta recta larga		CA	20 *	3312 D	156506
Lengüeta recta.	N	DB	10	111 D 237	721759
Lengüeta recta larga.	N	DB	10	111 D 238	721766
Lengüeta curva.	N	DB	10	111 D 239	721773

* Envases completos.

Nuevo



Cerradura buzón. Lengüeta recta. Presión.

			Cód.	
-	CA	20 *	3313 D	8412372724613
-	DB	10	111 D 241	721797

* Envases completos.

Nuevo



Cerradura buzón puerta madera. Rosca 25 mm. longitud. Para puertas espesor máximo 22 mm.

				Cód.	
-		CA	20 *	3311 D	8412372156520
-	N	DB	10	111 D 240	721780

* Envases completos.

3.2 Cerradura puerta cristal



Cerradura corredera cristal. Cromada.

			Cód.	
110 mm.	CA	12	375 D 1	
140 mm.	CA	12	375 D 2	

Nuevo

Cerradura de embutir de borjas. Cuatro vueltas con palanca. Frente y cerradero de acero satinado niquelado. Caja y palanca de acero. Frente acero inoxidable. Picaporte y palanca niquelados.



			Cód.	
1. Entrada 52 mm. Palanca.	CA	1	5038 D 1	8015345098218
1. Entrada 60 mm. Palanca.	CA	1	5038 D 2	048263
2. Entrada 60 mm. Picaporte y palanca. Sin cierre superior.	CA	1	5038 D 3	100966
2. Entrada 60 mm. Picaporte, palanca y cierre superior.	CA	1	5038 D 4	101341

CISA

Nuevo

Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 44620. Golpe y llave. Caja cincada. Picaporte reversible y palanca. Frente cincado. Picaporte y palanca niquelados. Se suministra sin cerradero y sin cilindro.



			Cód.	
Entrada 30 mm.	CA	1	1837 D 30	8427437820421
Entrada 35 mm.	CA	1	1837 D 35	720438

CISA

Nuevo

Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 46215. Palanca basculante. Picaporte regulable de 11 a 17 mm. Caja de acero cincado, frente acero inoxidable. Picaporte y palanca niquelados. Sin cerradero y sin cilindro.



			Cód.	
Entrada 30 mm.	CA	1	1848 D 30	8015345085638
Entrada 35 mm.	CA	1	1848 D 35	085645

CISA

Nuevo

Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 44630. Golpe y llave. Caja cincada. Rodillo y palanca niquelados. Frente cincado. Sin cerradero y sin cilindro.



			Cód.	
Entrada 30 mm.	CA	1	1847 D 20	8427437820469
Entrada 35 mm.	CA	1	1847 D 25	820476

CISA

Nuevo

Cerradura cortafuego. Mod. 43000. Picaporte reversible accionado por llave y manilla. Cuadro manilla 9 mm. Frente, caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.



			Cód.	
Entrada 65 mm.	CA	1	1838 D 1	8015345080404

CISA

3.1 Cerraduras Cisa

Nuevo



CISA

Cerradura cortafuego Mod. 43020. Picaporte reversible accionado por llave y manilla. Palanca de 15 mm. accionada por llave. Cuadro manilla 9 mm. Frente, caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluído.

			Cód.	
Entrada 65 mm.	CA	1	1838 D 2	8015345080411

Nuevo



CISA

Cerradura cortafuego Mod. 43130. Picaporte reversible y palanca de 15 mm. Interior: Se acciona mediante dispositivo antipánico y/o llave. Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca. La manilla retrae el picaporte. Cuadro manilla partido. Frente, caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.

			Cód.	
Entrada 65 mm.	CA	1	1838 D 3	8015351100004

3.2 Cerraduras CVL



CVL

Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 1963. Picaporte reversible de latón accionado por llave, palanca deslizante de latón accionada por llave. Bombillo ovalado pequeño niquelado.

			Cód.	
Entrada 12 mm.	CA	1	5372 D 2	8423869200909



CVL

Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 1963-A/0. Llave sola. Cilindro mono-block ovalado. Frente niquelado.

			Cód.	
Entrada 16 mm.	CA	1	5372 D	8423869201708



CVL

Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 1963/5. Golpe y llave. Cilindro mono-block ovalado, reversible (la llave no acciona el golpe). Frente inoxidable.

			Cód.	
Entrada 16 mm.	CA	1	5373 D L	8423869201104

Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 1964-T/0. Golpe y llave, con cilindro exterior. Ovalado, reversible. Adaptable a cierres eléctricos (la llave acciona el golpe). Con vástagos. Frente niquelado.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5376 D	8423869208509



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 1964-V/0. Golpe y llave. Cilindro ovalado con vástagos. Golpe tipo vaivén graduable. Frente niquelado.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5377 D	8423869210304



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 1964/0. Golpe y llave. Cilindro ovalado con vástagos, reversible (la llave acciona el golpe). Frente niquelado.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5378 D	8423869205607



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 1984. Picaporte reversible accionado por llave, palanca deslizante accionada por llave. Bombillo europerfil centrado 60 mm niquelado.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5373 D	8423869220303
Entrada 25 mm.	CA	1	5373 D 1	224202
Entrada 30 mm.	CA	1	5373 D 2	008161



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 1990. Golpe y gancho basculante. Cilindro monoblock, reversible (la llave acciona el golpe). Frente niquelado.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5382 D 2	8423869226008





Cerradura embutir madera. Mod. 249. Golpe solo, reversible. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 40 mm.	CA	1	5364 D 60	8423869304003



Cerradura embutir madera. Mod. 1960. Bombillo europerfil centrado 60 mm. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 40 mm.	CA	1	5382 D 4	8423869024604



Cerradura embutir madera. Mod. 1962/2. Golpe y llave. Cilindro de vástagos redondos, reversible, frente latonado.

			Cód.	
Entrada 40 mm.	CA	1	5368 D 60	8423869041403
Entrada 50 mm.	CA	1	5368 D 70	042004



Cerradura sobreponer. Mod. 56A. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro perfil.

				Cód.	
Derecha.	60 mm.	CA	1	5338 D 60-1	8423869000509
Izquierda.	60 mm.	CA	1	5338 D 60-2	000608
Derecha.	70 mm.	CA	1	5338 D 70-1	000707
Izquierda.	70 mm.	CA	1	5338 D 70-2	000806



Cerradura sobreponer. Mod. 56B/0. Niquelada. Golpe y llave estriada, (golpe accionado por manubrio). Cilindro perfil.

				Cód.	
Derecha.	60 mm.	CA	1	5371 D 60/1	8423869000905
Izquierda.	60 mm.	CA	1	5371 D 60/2	001001
Derecha.	70 mm.	CA	1	5371 D 70/1	001100
Izquierda.	70 mm.	CA	1	5371 D 70/2	001209

Cerradura sobreponer. Mod. 125-A/1. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro perfil.



				Cód.	
Derecha.	80 mm.	CA	1	5335 D 80-1	8423869007904
Derecha.	100 mm.	CA	1	5335 D 100-1	008109

CVL

Cerradura sobreponer. Mod. 156A. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro redondo.



				Cód.	
Derecha.	60 mm.	CA	1	5339 D 60-1	8423869064006
Derecha.	70 mm.	CA	1	5339 D 70-1	065003
Izquierda.	70 mm.	CA	1	5339 D 70-2	065508

CVL

Cerradura sobreponer. Mod. 1125-A/1. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro redondo.



				Cód.	
Derecha.	80 mm.	CA	1	5346 D 80-1	8423869064013
Izquierda.	80 mm.	CA	1	5346 D 80-2	065010
Derecha.	100 mm.	CA	1	5346 D 100-1	066017
Izquierda.	100 mm.	CA	1	5346 D 100-2	067014
Derecha.	120 mm.	CA	1	5346 D 120-1	070014
Izquierda.	120 mm.	CA	1	5346 D 120-2	071011

CVL

3.2 Cerraduras picaporte

Cerradura picaporte. Golpe solo. Cuadradillo 8 mm.



					Cód.	
Entrada 35 mm.	Latón	CA	20*	5272 D 35	8412372717981
Entrada 35 mm.	Cromo	CA	20*	5272 D 351	718025
Entrada 35 mm.	Inox	CA	20*	5272 D 352	718063
Entrada 45 mm.	Latón	CA	20*	5272 D 45	717998
Entrada 45 mm.	Cromo	CA	20*	5272 D 451	718032
Entrada 45 mm.	Inox	CA	20*	5272 D 452	718070
Entrada 60 mm.	Latón	CA	20*	2519 D 60	718001
Entrada 60 mm.	Cromo	CA	20*	2519 D 601	718049
Entrada 60 mm.	Inox	CA	20*	2519 D 602	718087
Entrada 70 mm.	Latón	CA	20*	2519 D 70	718018
Entrada 70 mm.	Cromo	CA	20*	2519 D 701	718056
Entrada 70 mm.	Inox	CA	20*	2519 D 702	718094
Entrada 35 mm.	Latón	DB	10	111 D 34	717882
Entrada 45 mm.	Latón	DB	10	111 D 35	717851
Entrada 35 mm.	Inox	DB	10	111 D 45	717875
Entrada 45 mm.	Inox	DB	10	111 D 46	718490

EHL®

* Envases completos.

3.2 Cerraduras picaporte



Cerradura picaporte. Unificado. Mod. 100. 47 mm.

			Cód.	
Latón.	CA	1	5220 D	8435214720307
Níquel satinado .	CA	1	5220 D 1	20529





Cerradura picaporte. Para puertas correderas. Incluye picaporte + condena.

			Cód.	
Oro	CA	1	1850 D	8435214708909
Níquel satinado	CA	1	1850 D 1	708916
Cuero	CA	1	1850 D 2	708923

3.2 Cerraduras Ezcurra



Cerradura embutir madera. Mod. 3100. Golpe y llave estriada, reversible. Cilindro euro-perfil.

			Cód.	
Entrada 35 mm. Frente latonado.	CA	1	1860 D 5	8422359032358
Entrada 40 mm. Frente latonado.	CA	1	1860 D 6	032402
Entrada 45 mm. Frente latonado.	CA	1	1860 D 7	032457
Entrada 50 mm. Frente latonado.	CA	1	1860 D 8	032501
Entrada 35 mm. Frente cromado.	CA	1	1860 D 9	034352
Entrada 40 mm. Frente cromado.	CA	1	1860 D 10	034406
Entrada 45 mm. Frente cromado.	CA	1	1860 D 11	034451
Entrada 50 mm. Frente cromado.	CA	1	1860 D 12	034505

Cerradura seguridad 1 punto. Modelo 700-B. Palanca de acero y picaporte reversible. Cilindro de seguridad DS-15. Entrada 50 mm.



				Cód.	
Cilindro 60 mm.	Cromo mate.	CA	10	1840 D	8422359487004
Cilindro 60 mm.	Esmaltada.	CA	10	1840 D 1	491001
Cilindro 70 mm. Descentrado.	Cromo mate.	CA	10	1840 D 2	487028
Cilindro 70 mm. Descentrado.	Latón.	CA	10	1840 D 3	485727
Cilindro 70 mm. Descentrado.	Esmaltada.	CA	10	1840 D 4	491025
Cilindro 70 mm. Descentrado.	Inox.	CA	10	1840 D 5	498024

Cerrojo. Modelo 300. Cerrojo de seguridad con cilindro exterior redondo + 3 llaves.




			Cód.	
Esmaltado.	CA	1	1851 D	8422359311002

Cerrojo. Modelo 350. Cerrojo de seguridad con doble cilindro redondo + 3 llaves.



			Cód.	
Esmaltado.	CA	1	1851 D 1	8422359311019

Cerrojo. Mod. 500. Cerrojo de seguridad con condena interior. Cilindro redondo + 3 llaves. Sistema antipalanca.



			Cód.	
Esmaltado.	CA	1	1851 D 2	8422359311507

Cerrojo. Mod. 550. Cerrojo de seguridad con condena interior. Doble cilindro redondo + 3 llaves.



			Cód.	
Esmaltado.	CA	20	1851 D 3	8422359311606

3.2 Cerraduras Ezcurra



Cerradura sobreponer. Mod. 1124. Doble cilindro redondo + 3 llaves. Esmaltada.

				Cód.	
Derecha.	80 mm.	CA	1	1852 D 1	8422359181810
Izquierda.	80 mm.	CA	1	1852 D 2	181827
Derecha.	100 mm.	CA	1	1852 D 3	181117
Izquierda.	100 mm.	CA	1	1852 D 4	181124



Cerradura sobreponer. Mod. 1125. Doble cilindro redondo + 3 llaves. Palanca de acero. Picaporte y tirador interior. Golpe y llave. Esmaltada.


				Cód.	
Derecha.	80 mm.	CA	1	1852 D 5	8422359191819
Izquierda.	80 mm.	CA	1	1852 D 6	191826
Derecha.	100 mm.	CA	1	1852 D 7	191116
Izquierda.	100 mm.	CA	1	1852 D 8	191123

3.2 Cerraduras FAC




Cerrojo 101L/105. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.	
Pintado	CA	1	1051 D 101LP	8422621010503
Niquelado	CA	1	1051 D 101LN	010510



Cerrojo 101R/105. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.	
Pintado	CA	1	1051 D 101P	8422621010534
Niquelado	CA	1	1051 D 101N	010541



Cerrojo 301L/80. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.	
Pintado	CA	1	1051 D 301LP	8422621011074
Niquelado	CA	1	1051 D 301LN	011081


Cerrojo 301R/80. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.	
Niquelado	CA	1	1051 D 301/80	8422621011111
Dorado	CA	1	1051 D 301/3	011128



Cerrojo 301R/120. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.	
Niquelado	CA	1	1051 D 301/120	8422621011203



Cerrojo 307R/80. Llave exterior y botón interior. Con cadena retenedora. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.


				Cód.	
Niquelado.	Derecha	CA	1	1051 D 307/1	8422621011562
Niquelado.	Izquierda	CA	1	1051 D 307/2	011579
Dorada.	Derecha	CA	1	1051 D 307/3	011586
Dorada.	Izquierda	CA	1	1051 D 307/4	011593



3.2 Cerraduras Lince


Cerrojo 2940. Bloqueo de seguridad, palanca de accionamiento interno. Sin cilindro.


			Cód.	
Latonado	CA	1	5019 D 8	8422221719196
Cromado	CA	1	5019 D 9	719158
Bronce Inglés	CA	1	5019 D 10	718243



Cerrojo 7930. Cilindro de seguridad, palanca de accionamiento interno. Cilindro protegido con tubo de defensa antigiro.

			Cód.	
Latonado	CA	1	5019 D 5	8422221672002
Cromado	CA	1	5019 D 6	670008
Bronce Inglés	CA	1	5019 D 7	718236





Cerrojo 2930. Llave exterior y palanca de accionamiento interno. Cilindro de serreta protegido con tubo de defensa antigiro.

				Cód.	
Latonado		CA	1	5019 D 3	8422221218002
Cromado		CA	1	5019 D 2	216008
Bronce Inglés		CA	1	5019 D 4	718229



Cerradura sobreponer. Mod. 5056 A. Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe y llave estriada. Pintada.

				Cód.	
Derecha.	60 mm.	CA	1	5010 D 60-1	8422221324000
Izquierda.	60 mm.	CA	1	5010 D 60-2	326004
Derecha.	70 mm.	CA	1	5010 D 70-1	328008
Izquierda.	70 mm.	CA	1	5010 D 70-2	330001



Cerradura sobreponer. Mod. 5056 B. Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe accionado por manubrio y llave estriada. Pintada.

				Cód.	
Derecha.	60 mm.	CA	1	5011 D 60-1	8422221332005
Izquierda.	60 mm.	CA	1	5011 D 60-2	334009
Derecha.	70 mm.	CA	1	5011 D 70-1	336003
Izquierda.	70 mm.	CA	1	5011 D 70-2	338007



Cerradura sobreponer. Mod. 5124 A. Cilindro redondo ø 27 mm. Llave sola estriada. Pintada.

				Cód.	
Derecha.	80 mm.	CA	1	5012 D 8-1	8422221388002
Izquierda.	80 mm.	CA	1	5012 D 8-2	390005
Derecha.	100 mm.	CA	1	5012 D 10-1	392009
Izquierda.	100 mm.	CA	1	5012 D 10-2	394003
Derecha.	120 mm.	CA	1	5012 D 12-1	396007
Izquierda.	120 mm.	CA	1	5012 D 12-2	398001



Cerradura sobreponer. Mod. 5125 A. Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe y llave estriada. Pintada.

				Cód.	
Derecha.	80 mm.	CA	1	5013 D 8-1	8422221400001
Izquierda.	80 mm.	CA	1	5013 D 8-2	402005
Derecha.	100 mm.	CA	1	5013 D 10-1	404009
Izquierda.	100 mm.	CA	1	5013 D 10-2	406003
Derecha.	120 mm.	CA	1	5013 D 12-1	408007
Izquierda.	120 mm.	CA	1	5013 D 12-2	410000

Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 1548. Golpe solo, reversible. Frente hierro cromado.

			Cód.	
Entrada 14 mm.	CA	1	5231 D 14	8423919400075
Entrada 21 mm.	CA	1	5231 D 21	400082



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 1549. Llave sola. Frente hierro cromado.

			Cód.	
Entrada 14 mm.	CA	1	5232 D 14	8423919400099
Entrada 21 mm.	CA	1	5232 D 21	400105



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 1550. Golpe y llave, reversible. Frente hierro cromado.

			Cód.	
Entrada 14 mm.	CA	1	5233 D 14	8423919400112
Entrada 21 mm.	CA	1	5233 D 21	400129



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 1551. Golpe vaivén regulable y llave. Frente hierro cromado.

			Cód.	
Entrada 14 mm.	CA	1	5234 D 14	8423919400136
Entrada 21 mm.	CA	1	5234 D 21	400143



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2450. Palanca basculante, frente y cerradero de acero inoxidable. Posibilidad cilindro de vela 13,2 y 15 mm.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5233 D 1	8423919400242
Entrada 25 mm.	CA	1	5233 D 2	400358
Entrada 30 mm.	CA	1	5233 D 3	400488



Cerradura embutir madera. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Llaves estriadas. Picaporte palanca en una sola pieza. Latón mate.

			Cód.	
Entrada 50 mm.	CA	1	5247 D 50	8423919700069



3.2 Cerraduras MCM



Cerradura embutir madera. Mod. 1301-2. Golpe y llave estriada, reversible. Cilindro europerfil. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 35 mm.	CA	1	1040 D 35	8423919300047
Entrada 40 mm.	CA	1	1040 D 40	300054
Entrada 45 mm.	CA	1	1040 D 45	300061



Cerradura embutir madera. Mod. 1308-3. Golpe y llave borja, reversible. Frente latón.

			Cód.	
Entrada 35 mm.	CA	1	4971 D 3	8423919500041
Entrada 40 mm.	CA	1	4971 D 4	500058



Cerradura embutir madera. Mod. 1419-2. Picaporte. Golpe y condena, reversible. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 40 mm.	CA	6*	4968 D 40	8423919500997
Entrada 50 mm.	CA	6*	4968 D 50	501000

* Envases completos.



Cerradura embutir madera. Mod. 1501. Golpe y llave, reversible. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 35 mm.	CA	1	1039 D 60	8423919300382
Entrada 45 mm.	CA	1	1039 D 70	300399



Cerradura embutir madera. Mod. 1508. Golpe y llave borjas, reversible. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 35 mm.	CA	1	4969 D 60	8423919500447
Entrada 45 mm.	CA	1	4969 D 70	500454



Cerradura embutir madera. Mod. 1510. Golpe solo, reversible. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 35 mm.	CA	6*	5352 D 35	8423919500645
Entrada 45 mm.	CA	6*	5352 D 45	500652

* Envases completos.

Cerradura embutir madera. Mod. 1512. Llave sola. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 35 mm.	CA	1	5349 D 60	8423919300597



Cerradura embutir madera. Mod. 1513. Llave sola, borjas. Frente latonado.

			Cód.	
Entrada 35 mm.	CA	1	5274 D 60	8423919500744



Cerradura embutir madera. Mod. 1601. Golpe y llave estriada. Reversible. Cilindro europerfil. Frente niquelado.

				Cód.	
Niquelada.	Entrada 50 mm.	CA	1	1041 D 50-1	8423919301365
Latonada.	Entrada 50 mm.	CA	1	1041 D 50	300665



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2200. Golpe y llave, reversible (la llave no acciona el golpe). Frente hierro cincado.

			Cód.	
Entrada 13,5 mm.	CA	1	5208 D 2200	8414625006378



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2201. Llave sola. Frente hierro cincado.

			Cód.	
Entrada 13,5 mm.	CA	1	5209 D 2201	8414625006385



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2206. Golpe vaivén regulable y llave. Frente hierro cincado.

			Cód.	
Entrada 13,5 mm.	CA	1	5210 D 2206	8414625006392



3.2 Cerraduras Tesa



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2210. Palanca deslizante. Golpe y llave, reversible (la llave acciona el picaporte). Frente inoxidable.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5287 D 2210	8414625021302
Entrada 25 mm.	CA	1	5287 D 4	251587



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2210. Golpe y llave. Palanca basculante reversible. Cajas unificadas, frente y cerradero acero inoxidable.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5287 D 1	8414625393294
Entrada 25 mm.	CA	1	5287 D 2	393300
Entrada 30 mm.	CA	1	5287 D 3	393317



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2211. Llave sola. Frente inoxidable.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5288 D 2211	8414625251594



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2215. Golpe solo. Reversible. Frente inoxidable.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5289 D 2215	8414625236683



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2216. Golpe vaivén regulable y llave. Frente inoxidable.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5291 D 2216	8414625028950



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2219. Golpe y llave exterior, (golpe accionado por manilla o llave), reversible. Especial portero automático. Frente inoxidable.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5290 D 2219	8414625028981

Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2240. Palanca-gancho basculante. Golpe y llave, reversible (la llave no acciona el picaporte). Frente inoxidable.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5292 D 2240	8414625021319



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2241. Palanca-gancho basculante, llave sola. Frente inoxidable.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5293 D 2241	8414625021333



Cerradura embutir carpintería metálica. Mod. 2246. Palanca-gancho basculante. Golpe vaivén regulable y llave. Frente inoxidable.

			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	1	5294 D 2246	8414625028752



Cerradura embutir madera. Mod. 2000. Golpe y llave estriada. Doble cilindro redondo desmontable. Reversible. Frente hierro latonado.

			Cód.	
Entrada 30 mm.	CA	1	1282 D 55	8414625105699
Entrada 40 mm.	CA	1	1282 D 65	105729



Cerradura embutir madera. Mod. 2002. Golpe y llave gorjas, reversible. Frente hierro latonado.

			Cód.	
Entrada 30 mm.	CA	1	1287 D 55	8414625105866
Entrada 40 mm.	CA	1	1287 D 65	105897



3.2 Cerraduras Tesa



Cerradura embutir madera. Mod. 2003. Llave sola gorjas. Frente hierro latonado.

			Cód.	
Entrada 30 mm.	CA	1	1288 D 55	8414625106092
Entrada 40 mm.	CA	1	1288 D 65	106122




Cerradura embutir madera. Mod. 2005. Picaporte. Reversible. Golpe solo. Frente hierro latonado.

			Cód.	
Entrada 30 mm.	CA	1	1289 D 55	8414625106139
Entrada 40 mm.	CA	1	1289 D 65	106368



Cerradura embutir madera. Mod. 2010-P. Golpe y llave, reversible. Cilindro perfil. Llave estriada. Frente hierro latonado.

			Cód.	
Entrada 40 mm.	CA	1	5281 D 40	8414625106443
Entrada 50 mm.	CA	1	5281 D 50	106504



Cerradura embutir madera. Mod. 2030. Golpe y llave reversible. Doble cilindro llave estriada (la llave acciona el picaporte).

			Cód.	
Entrada 40 mm. Frente niquelado	CA	1	4990 D 71	8414625015080
Entrada 50 mm. Frente niquelado	CA	1	4990 D 81	015073
Entrada 40 mm. Frente latonado	CA	1	4990 D 70	107037
Entrada 50 mm. Frente latonado	CA	1	4990 D 80	107129



Cerradura embutir madera. Mod. 2031. Llave sola estriada. Doble cilindro.

			Cód.	
Entrada 40 mm. Frente latonado	CA	1	5230 D 70	8414625107198
Entrada 50 mm. Frente latonado	CA	1	5230 D 80	107211
Entrada 40 mm. Frente niquelado	CA	1	5230 D 71	030830
Entrada 50 mm. Frente niquelado	CA	1	5230 D 81	030847



Cerradura embutir seguridad. Mod. R200B. Golpe y llave con 4 bulones reversibles. Cilindro de seguridad T-60 con 5 llaves.

			Cód.	
Entrada 50 mm. Frente latón	CA	1	5212 D 60	8414625228596
Entrada 50 mm. Frente Inox	CA	1	5212 D 61	653022

Cerradura pomos. Mod. 2500. Llave exterior y condena interior.



				Cód.	
Latón mate.	70 mm.	CA	1	5200 D 2	8414625006828
Latón mate.	60 mm.	CA	1	5200 D 3	108645
Cromo mate.	70 mm.	CA	1	5282 D 1	108768

Cerradura pomos. Mod. 2503. Sin llave, condena interior y dispositivo de emergencia exterior.

				Cód.	
Latón mate.	70 mm.	CA	1	5201 D 1	8414625109390
Latón mate.	60 mm.	CA	1	5201 D 2	109338
Cromo mate.	70 mm.	CA	1	5284 D 1	109376

Cerradura pomos. Mod. 2505. Golpe solo. Pomos giratorios ambos lados.



				Cód.	
Latón mate.	70 mm.	CA	1	5202 D 1	8414625109703
Latón mate.	60 mm.	CA	1	5202 D 2	109635
Cromo mate.	70 mm.	CA	1	5285 D 1	109680

Cerradura pomos. Mod. 3520. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Llaves estriadas. Picaporte palanca en una sola pieza.

				Cód.	
Latón mate. 80x50 mm.		CA	1	4989 D 2	8414625723459

Cerradura pomos. Mod. 2900. Llave exterior y condena interior.



				Cód.	
Latón pulido.	60 mm.	CA	1	5408 D 1	8414625112505
Latón pulido.	70 mm.	CA	1	5408 D 7	112642
Cromo mate.	60 mm.	CA	1	5408 D 2	112499
Cromo mate.	70 mm.	CA	1	5408 D 3	112635

Cerradura pomos. Mod. 3902. Llave exterior y pomo interior giratorio libre.

				Cód.	
Latón pulido.	70 mm.	CA	1	5408 D 10	8414625115605

Cerradura pomos. Mod. 2903. Sin llave, condena interior y dispositivo de emergencia exterior.



				Cód.	
Latón pulido.	70 mm.	CA	1	5408 D 12	14625113526

Cerradura pomos. Mod. 2905. Golpe solo. Pomos giratorios ambos lados.

				Cód.	
Latón pulido.	60 mm.	CA	1	5408 D 4	8414625113915
Latón pulido.	70 mm.	CA	1	5408 D 8	114011
Cromo mate.	60 mm.	CA	1	5408 D 5	113908
Cromo mate.	70 mm.	CA	1	5408 D 6	201117

3.2 Cerraduras Tesa



Cerradura pomos. Mod. 3920. Puerta de entrada. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Entrada 50 mm.

			Cód.	
Latón pulido	CA	1	5408 D 16	8414625723329
Cromo mate	CA	1	5408 D 17	723411



Cerradura picaporte 2004U/134U. Válido indistintamente para puerta de paso o de condena. Reversible. Entrada 50 mm.

			Cód.	
Dist. ejes 47 mm. Frente latonado	CA	14	1289 D 1	8414625445900
Dist. ejes 47 mm. Frente niquelado	CA	14	1289 D 2	466363
Dist. ejes 70 mm. Frente latonado	CA	10	1289 D 3	446488
Dist. ejes 70 mm. Frente niquelado	CA	10	1289 D 4	466356

3.2 Cerraduras Urko



Cerradura embutir madera. Mod. 22. Cilindro longitud 19 mm. Bombillo latón. Llaves estriadas. Reversible.

			Cód.	
Entrada 25 mm.	BL	2	1466 D 25	8421097010253
Entrada 30 mm.	BL	2	1466 D 30	010307



Cerradura sobreponer. Mod. 812. Bicromatada. Golpe solo.

			Cód.	
50 mm.	BL	12	1020 D 50	8421097600102
60 mm.	BL	12	1020 D 60	010604

3.2 Cerraduras muebles



Cerradura sobreponer muebles. Mod. 23 R. Bombillo latón. Llaves estriadas. Reversible.

				Cód.	
Entrada 20 mm.	Cilindro 19 mm.	BL	2	1461 D 20	8421097030206
Entrada 25 mm.	Cilindro 19 mm.	BL	2	1461 D 25	030251
Entrada 30 mm.	Cilindro 19 mm.	BL	2	1461 D 30	030305
Entrada 35 mm.	Cilindro 19 mm.	BL	2	1461 D 35	030350
Entrada 20 mm.	Cilindro 25 mm.	BL	2	1465 D 20	039209
Entrada 25 mm.	Cilindro 25 mm.	BL	2	1465 D 25	039254
Entrada 30 mm.	Cilindro 25 mm.	BL	2	1465 D 30	039308
Entrada 35 mm.	Cilindro 25 mm.	BL	2	1465 D 35	039353

Cerradura embutir muebles. Frente latonado.



			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	12	5320 D 20	8427125800261
Entrada 25 mm.	CA	12	5320 D 25	800278
Entrada 30 mm.	CA	12	5320 D 30	800285
Entrada 35 mm.	CA	12	5320 D 35	800292
Entrada 40 mm.	CA	12	5320 D 40	800308

Cerradura sobreponer muebles. Caja latonada.



			Cód.	
Entrada 20 mm.	CA	12*	5321 D 20	8427125800063
Entrada 25 mm.	CA	12*	5321 D 25	800070
Entrada 30 mm.	CA	12*	5321 D 30	800087
Entrada 35 mm.	CA	12*	5321 D 35	800094

* Envases completos.

Cerradura puerta aforo agua. Con llave. Latón.



			Cód.	
Pestillo reversible	-	1	1106 D 1	8412372014004
Llave	-	1	1106 D 3	014011
Bocallave	-	1	1106 D 4	014028

Cerradura puerta enrollable. Cilindro de seguridad con 3 llaves de puntos. Distancia entre tornillos 42 mm. Incluye cabezal y cerradero cilíndrico empotrable en el suelo.



KEYMAT

			Cód.	
1 unid.	CA	1	4599 D 1	8435028800417
2 unid. Llaves iguales	CA	1	4599 D 2	800431


Cerradura puerta enrollable. Mod. 1511/AV. Para puerta enrollable y basculante. Pestillos fuera.



mcm

			Cód.	
159x59 mm.	CA	1	5271 D	8423919400051

Cerradura abrazadera para puertas de ballesta. Cuerpo en latón cromado. Elementos de anclaje en acero inoxidable.



KEYMAT

			Cód.	
55x75 mm.	CA	1	4599 D 4	8435028801896
55x90 mm.	CA	1	4599 D 5	801902



Cerradura puerta de cristal. Colocación a media altura. Tres llaves. Carcasa en acero inoxidable.

KEYMAT

Grosor máx. cristal 10 mm.		CA	1	4599 D 3	8435028801544

Nuevo



Cierre armario.

EHL

Cincado.		-	100 *	1112 D	8413023012691
Bicromatado.	N	CA	100 *	1112 D 1	8431488100890
Bicromatado. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 246	8412372721926
Cincado. Con tornillos. 2 unid.	N	DB	10	111 D 247	721933

* Envases completos.

Nuevo



Cierre armario con imán. Montura de plástico.

EHL

Blanco. 42x15 mm.	CA	100 *	2525 D 1	843148819015
Marrón. 42x15 mm.	CA	100 *	2525 D 2	109022
Blanco. 56x15 mm.	CA	50 *	2525 D 3	109114
Marrón. 56x15 mm.	CA	50 *	2525 D 4	109121
Blanco. 42x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111 D 248	8412372721940
Marrón. 42x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111 D 249	721957
Blanco. 56x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111 D 250	721964
Marrón. 56x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111 D 251	721971

* Envases completos.

Nuevo




Cierre armario. Mini latch. 35x25 mm.

EHL

Níquel-blanco.	CA	100 *	2521 D 1	8431488109039
Níquel-marrón.	CA	100 *	2521 D 2	109046
Níquel-blanco. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111 D 295	8412372722572
Níquel-marrón. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111 D 296	722589

* Envases completos.

Cierre doble acción. Hierro bicromatado.



			Cód.	
60 mm.	-	25*	4960 D 60	8426895000116
80 mm.	-	25*	4960 D 80	000130
100 mm.	-	25*	4960 D 100	000154

* Envases completos.

Cierre doble acción. Chapa latón con rodillo.



			Cód.	
80 mm.	-	12*	1224 D 80	8426895000024
100 mm.	-	12*	1224 D 100	000048
120 mm.	-	12*	1224 D 120	000062

* Envases completos.

3.2 Cierres eléctricos


Nuevo

Electrocerradura DUO. Pasador automático que protege la entrada sin necesidad de accionar la llave. La cerradura se compone de una parte eléctrica instalada en el marco y de una parte mecánica embutida en la puerta. Desde el exterior, se accede mediante la llave o mando a distancia. Para abrir la puerta desde el interior, accionar la manilla, que posee función antipánico o bien a través de la pulsación del interfono.



			Cód.	
25/85. Entrada 25 mm.	CA	1	5222 D 2585	8425793022954
30/85. Entrada 30 mm.	CA	1	5222 D 3085	020981
35/85. Entrada 35 mm.	CA	1	5222 D 3585	020998
50/85. Entrada 50 mm.	CA	1	5222 D 5085	022008

Cierre eléctrico. Serie 50 reforzada. 12 V. Pestillo ajustable. Puertas hasta 800 kg. Palanca de desbloqueo. Cajetín reducido 75x21x28 mm. Reversible.




				Cód.	
Corto 160 mm.	Acero inox.	CA	1	5222 D 504	8425793017431
Largo 250 mm.	Acero inox.	CA	1	5222 D 504L	015512

Cierre eléctrico. Serie 41. 12 V. Pestillo ajustable. Perfil europeo. Ideal puertas de aluminio. Cajetín reducido 67x28x16,5 mm. Reversible.




				Cód.	
Corto 160 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5222 D 3200	8425793011958
Corto 160 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5222 D 3204	011996
Largo 250 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5222 D 3200L	012054
Largo 250 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5222 D 3204L	012061

3.2 Cierres eléctricos



Cierre eléctrico. Serie universal. 12 V. Liberación automática. Cajetín 104 mm. Reversible.

				Cód.	
Corto. 160 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5362 D 1030	842579300310
Corto. 160 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5362 D 1040	300488
Largo. 250 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5362 D 1030L	300846
Largo. 250 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5362 D 1040L	301119



Cierre eléctrico. Serie 45 simétrica. 12 V. Liberación automática. Cajetín reducido 75 mm. Reversible.

				Cód.	
Corto. 160 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5221 D AR130	8425793010364
Corto. 160 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5221 D ADR130	010470
Largo. 250 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5221 D AR2	010838
Largo. 250 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5221 D ADR2	010951



Cierre eléctrico. 12 V. Liberación automática. Sobreponer. Reversible.

				Cód.	
Sin desbloqueo		CA	1	5222 D AF	8428266111544
Palanca desbloqueo		CA	1	5222 D ADF	113562



Cierre eléctrico, accesorios de montaje. Universales para modelos Dorcas.

				Cód.	
Transformador TF1. 125-220/12 V.		CA	1	5222 D TF1	8425793003502
Contactos pasacorriente. 2C Negro.		CA	1	5222 D 2CN	003434

3.2 Cilindros Azbe



Cilindro. Mod. 50. Perfil redondo ø 28 mm. Latón. 3 llaves.

				Cód.	
67 mm.		-	1	5399 D 1	8422937009291

Cilindro. Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 15 mm. Latón.

			Cód.	
60 mm.	CA	1	5460 D 60	8422937009307
70 mm. Centrado	CA	1	5460 D 70C	009314
70 mm. Descentrado	CA	1	5460 D 70	009321



Azbe

Cilindro. Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 13,5 mm. Niquelado.

			Cód.	
60 mm.	CA	1	5461 D 60	8422937861011
70 mm. Centrado	CA	1	5461 D 70C	861103
70 mm. Descentrado	CA	1	5461 D 70	861110



Azbe

Cilindro. Mod. HS-6. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos. Latón.

			Cód.	
68 mm.	CA	1	5436 D 1	8422937019603
78 mm.	CA	1	5436 D 2	019610



Azbe

Cilindro seguridad. Mod. HS-7. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos. Excéntrica 15 mm. Latón.

			Cód.	
62 mm.	CA	1	5470 D 60	8422937850305
70 mm. Centrado	CA	1	5470 D 70C	850336
70 mm. Descentrado	CA	1	5470 D 70	851043



Azbe

Cilindro seguridad. Mod. HS-7. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos. Excéntrica 13,5 mm. Niquelado.

			Cód.	
62 mm.	CA	1	5471 D 60	8422937851463
70 mm. Centrado	CA	1	5471 D 70C	851487
70 mm. Descentrado	CA	1	5471 D 70	851494



Azbe

3.2 Cilindros Cisa

Nuevo



CISA

Cilindro. Mod. Asix. Seguridad. Excéntrica 15 mm. 5 llaves reversibles en aleación especial de latón, niqueladas.

			Cód.	
Latón. 30x10 mm.	CA	1	1841 D 1	8427441200004
Latón. 40x10 mm.	CA	1	1841 D 2	524267
Latón. 30x30 mm.	CA	1	1841 D 3	8427437840412
Latón. 30x40 mm.	CA	1	1841 D 4	840450
Latón. 35x35 mm.	CA	1	1841 D 5	840498
Latón. 30x50 mm.	CA	1	1841 D 6	840535
Latón. 45x45 mm.	CA	1	1841 D 7	8015345521563
Níquel mate. 30x10 mm.	CA	1	1842 D 1	542049
Níquel mate. 40x10 mm.	CA	1	1842 D 2	536345
Níquel mate. 30x30 mm.	CA	1	1842 D 3	8427437840429
Níquel mate. 30x40 mm.	CA	1	1842 D 4	840467
Níquel mate. 35x35 mm.	CA	1	1842 D 5	840504
Níquel mate. 30x50 mm.	CA	1	1842 D 6	840542
Níquel mate. 45x45 mm.	CA	1	1842 D 7	8015345466710

Nuevo



CISA

Cilindro. Mod. Logo Line. Europerfil. 3 llaves de latón niqueladas.

			Cód.	
Latón. 30x10 mm.	CA	1	1900 D 1	8015345155546
Latón. 40x10 mm.	CA	1	1900 D 2	155560
Latón. 30x30 mm.	CA	1	1900 D 3	154587
Latón. 30x40 mm.	CA	1	1900 D 4	154754
Latón. 35x35 mm.	CA	1	1900 D 5	154792
Latón. 30x50 mm.	CA	1	1900 D 6	154860
Latón. 45x45 mm.	CA	1	1900 D 7	155133
Níquel mate. 30x10 mm.	CA	1	1901 D 1	155553
Níquel mate. 40x10 mm.	CA	1	1901 D 2	155577
Níquel mate. 30x30 mm.	CA	1	1901 D 3	154600
Níquel mate. 30x40 mm.	CA	1	1901 D4	154778
Níquel mate. 35x35 mm.	CA	1	1901 D 5	154815
Níquel mate. 30x50 mm.	CA	1	1901 D 6	154884
Níquel mate. 45x45 mm.	CA	1	1901 D 7	155140

3.2 Cilindros CVL



CVL

Cilindro. Mod. 5962. Perfil redondo. Latón pulido. 3 llaves.

			Cód.	
74 mm.	-	1	5368 D 1	8423869702304

Cilindro. Mod. 5963. Monoblock perfil ovalado. Niquelado. 3 llaves.

			Cód.	
54 mm.	-	1	5372 D 1	8423869703707



CVL

Cilindro. Mod. 5964-T/4/30. Ovalado con vástagos. Niquelado. 3 llaves.

			Cód.	
30 mm.	-	1	5376 D 1	8423869705701



CVL

Cilindro. Mod. 5964/4-76. Ovalado con vástagos. Niquelado. 3 llaves.

			Cód.	
76 mm.	-	1	5378 D 1	8423869704902



CVL

Cilindro. Mod. 5968/4-76. Ovalado, con vástagos. Niquelado. 3 llaves.

			Cód.	
76 mm.	-	1	5379 D 1	8423869706104



CVL

Cilindro. Mod. 5982. Monoblock Europerfil. Latón pulido. 3 llaves.

			Cód.	
60 mm.	-	1	5366 D 1	8423869709303



CVL

3.2 Cilindros CVL



Cilindro. Mod. 5990. Monoblock Europerfil. Latón niquelado. 3 llaves.

			Cód.	
60 mm.	-	1	5382 D 1	8423869227500

3.2 Cilindros Ezcurra



Cilindro. Mod. DS-15. Alta seguridad. 5 llaves reversibles. Excéntrica 15 mm.

				Cód.	
Latón 60 mm.	Centrado	CA	1	5004 D 1	8422359012619
Latón 70 mm.	Centrado	CA	1	5004 D 2	012701
Latón 70 mm.	Descentrado	CA	1	5004 D 3	012718
Latón 70 mm. Doble embrague	Centrado	CA	1	5004 D 4	052691
Latón 80 mm.	Centrado	CA	1	5004 D 9	012817
Latón 80 mm.	Descentrado	CA	1	5004 D 10	012824
Latón 80 mm. Centrado. Doble embrague		CA	1	5004 D 11	052813
Cromo mate 60 mm. Centrado		CA	1	5004 D 5	032617
Cromo mate 70 mm. Centrado		CA	1	5004 D 6	032693
Cromo mate 70 mm. Descentrado		CA	1	5004 D 7	032716
Cromo mate 70 mm. Centrado. Doble embrague		CA	1	5004 D 8	054695
Cromo mate 80 mm. Centrado		CA	1	5004 D 12	038215
Cromo mate 80 mm. Descentrado		CA	1	5004 D 13	032822
Cromo mate 80 mm. Centrado. Doble embrague		CA	1	5004 D 14	034817
Latón. 60 mm. Pomo interior.		CA	1	5004 D 15	8422359062614
Latón. 70 mm. Descentrado. Pomo interior.		CA	1	5004 D 16	062713
Cromo mate. 60 mm. Pomo interior.		CA	1	5004 D 17	064618
Cromo mate. 70 mm. Descentrado. Pomo interior.		CA	1	5004 D 18	064717

Cilindro. Serie D. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 3 llaves de latón niqueladas.



				Cód.	
Latón 60 mm.	Centrado	CA	1	98 D 600	8420078313000
Latón 70 mm.	Centrado	CA	1	98 D 601	323009
Latón 70 mm.	Descentrado	CA	1	98 D 602	316001
Latón 80 mm.	Centrado	CA	1	98 D 603	329001
Níquel mate 60 mm.	Centrado	CA	1	98 D 604	313109
Níquel mate 70 mm.	Centrado	CA	1	98 D 605	313153
Níquel mate 70 mm.	Descentrado	CA	1	98 D 606	316100
Níquel mate 80 mm.	Centrado	CA	1	98 D 607	013139

Cilindro seguridad. Serie M. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 5 llaves de puntos.



				Cód.	
Latón 50 mm.	Descentrado	CA	1	98 D 623	8420078900484
Latón 60 mm.	Centrado	CA	1	98 D 624	8420078900088
Latón 70 mm.	Centrado	CA	1	98 D 608	900408
Latón 70 mm.	Descentrado	CA	1	98 D 609	900163
Latón 80 mm.	Centrado	CA	1	98 D 610	900569
Níquel mate 60 mm.	Centrado	CA	1	98 D 611	900125
Níquel mate 70 mm.	Centrado	CA	1	98 D 612	900446
Níquel mate 70 mm.	Descentrado	CA	1	98 D 613	900200
Níquel mate 80 mm.	Centrado	CA	1	98 D 614	900606

Cilindro seguridad. Serie M. Monoblock Europerfil. Excéntrica 13,2 mm. 5 llaves de puntos.



				Cód.	
Latón 60 mm.	Centrado	CA	1	98 D 628	8420078900101
Latón 70 mm.	Descentrado	CA	1	98 D 629	900187
Níquel mate 40 mm.	Descentrado	CA	1	98 D 630	900026
Níquel mate 60 mm.	Centrado	CA	1	98 D 631	900149
Níquel mate 70 mm.	Descentrado	CA	1	98 D 632	900224

Cilindro seguridad. Serie S. Doble embrague. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 5 llaves de puntos.



				Cód.	
Latón 60 mm.	Centrado	CA	1	98 D 615	8420078333008
Latón 70 mm.	Centrado	CA	1	98 D 616	338003
Latón 70 mm.	Descentrado	CA	1	98 D 617	336009
Latón 80 mm.	Centrado	CA	1	98 D 618	339000
Níquel mate 60 mm.	Centrado	CA	1	98 D 619	333107
Níquel mate 70 mm.	Centrado	CA	1	98 D 620	338102
Níquel mate 70 mm.	Descentrado	CA	1	98 D 621	336108
Níquel mate 80 mm.	Centrado	CA	1	98 D 622	339109

3.2 Cilindros Lince



Cilindro. Mod. 100. Monoblock Europerfil. Centrado. Excéntrica 15 mm. 3 llaves.

			Cód.	
Latón 64 mm.	CA	1	5017 D 100	8422221086007



Cilindro seguridad. Europerfil. Muelles y pitones en acero inoxidable, protección cementada en puntos principales. Tarjeta personal para copia de llaves. Excéntrica 15 mm. 5 llaves.

			Cód.	
Níquel mate 42 mm.	CA	1	5003 D 2183	8422221330100



Cilindro seguridad. Mod. 2100. Europerfil. Muelles y pitones en acero inoxidable. Protección cementada en puntos principales. 5 llaves de latón niqueladas. Tarjeta personal para copia de llaves. Excéntrica 15 mm.

				Cód.	
Latón	64 mm.	CA	1	5001 D 2100	8422221204005
Latón	67 mm.	CA	1	5001 D 2200	210105
Latón	70 mm.	CA	1	5001 D 2310	705960
Latón	72 mm.	CA	1	5001 D 2130	208003
Latón	80 mm.	CA	1	5001 D 2120	705885
Latón	82 mm.	CA	1	5001 D 2140	706783
Latón	90 mm.	CA	1	5001 D 2160	705946
Níquel mate	64 mm.	CA	1	5001 D 2103	206009
Níquel mate	72 mm.	CA	1	5001 D 2133	210006

Cilindro seguridad. Mod. 2100. Europerfil. Muelles y pitones en acero inoxidable. Protección cementada en puntos principales. 5 llaves de latón niqueladas. Tarjeta personal para copia de llaves. Excéntrica 13,25 mm.

				Cód.	
Latón	64 mm.	CA	1	5001 D 2800	8422221213557
Níquel mate	64 mm.	CA	1	5001 D 2803	212000
Níquel mate	72 mm.	CA	1	5001 D 2833	213007
Níquel mate	82 mm.	CA	1	5001 D 2843	714511

3.2 Cilindros MCM



Cilindro. Mod. 4. Monoblock Europerfil. Excéntrica 14 mm. 3 llaves.

			Cód.	
Latón 60 mm. Centrado	CA	1	1039 D 1	8423919601472
Latón 70 mm. Descentrado	CA	1	1039 D 2	601403

Cilindro. Mod. 4E. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 3 llaves.



			Cód.	
Latón 60 mm.	CA	1	1042 D 1	8423919601496
Latón 70 mm.	CA	1	1042 D 2	601410

Cilindro. Mod. 14. Monoblock perfil ovalado. Excéntrica 10,2 mm. Centrado. 3 llaves.



			Cód.	
Latón 53 mm.	CA	1	5265 D	8423919600307

Cilindro. Mod. 4 SE. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 5 llaves.



			Cód.	
Latón 67 mm.	CA	1	1043 D 1	8423919801940

Cilindro. Mod. 4 SS. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 5 llaves.



			Cód.	
Latón 67 mm. Centrado	CA	1	5411 D 1	8423919801438
Latón 77 mm. Descentrado	CA	1	5411 D 2	801346

Cilindro. Mod. 542. Monoblock Europerfil. Excéntrica 14 mm. Pomo interior y llave exterior. 3 llaves.



			Cód.	
Latón 38 mm.	CA	1	5247 D 1	8423919704692

3.2 Cilindros Tesa



Cilindro. Sistema TE-5. Monoblock Europerfil con 3 llaves. Excéntrica 15 mm.

				Cód.	
Latonado 60 mm.	Centrado	CA	1	5229 D 2030	8414625116947
Latonado 70 mm.	Descentrado	CA	1	5229 D 2030/70	117081
Niquelado 60 mm.	Centrado	CA	1	5229 D 1	116930
Niquelado 70 mm.	Descentrado	CA	1	5229 D 2	117074

Cilindro. Sistema TE-5. Monoblock Europerfil con 3 llaves. Excéntrica 13,2 mm.

				Cód.	
Latón 60 mm.	Centrado	CA	1	5295 D 2200	8414625117418
Niquelado 60 mm.	Centrado	CA	1	5295 D 2210	117401
Niquelado 70 mm.	Descentrado	CA	1	5229 D 4	117449



Cilindro. Mod. T-10. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 15 mm.

			Cód.	
Latón 60 mm.	CA	1	5200 D 60	8414625006682



Cilindro. Mod. T-60. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 13,2 mm.

				Cód.	
Niquelado 60 mm.	Centrado	CA	1	5204 D 60	8414625262316
Niquelado 70 mm.	Centrado	CA	1	5204 D 70C	262330
Niquelado 70 mm.	Descentrado	CA	1	5204 D 70	262323

Cilindro. Mod. T-60. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 15 mm.

				Cód.	
Latonado 60 mm.	Centrado	CA	1	5150 D 60	8414625257848
Latonado 70 mm.	Centrado	CA	1	5150 D 70C	257824
Latonado 70 mm.	Descentrado	CA	1	5150 D 70	257800
Niquelado 60 mm.	Centrado	CA	1	5150 D 61	257855
Niquelado 70 mm.	Descentrado	CA	1	5150 D 71	257817

Cilindro. Mod. TX-80. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos incopiables. Excéntrica 13,2 mm. Niquelado.



				Cód.	
60 mm.	Centrado	CA	1	5180 D 60	8414625261289
70 mm.	Descentrado	CA	1	5180 D 70	332651

Cilindro. Mod. TX-80. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos incopiables. Excéntrica 15 mm. Latón.


				Cód.	
60 mm.	Centrado	CA	1	5170 D 60	8414625257268
70 mm.	Descentrado	CA	1	5170 D 70	313018

Cilindro. Mod. 5000. Perfil redondo. 3 llaves.



			Cód.	
Latón 70 mm.	CA	1	5229 D 2000	8414625116695

Cilindro. Mod. 5520. Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 15 mm. Pomo interior y llave exterior.



			Cód.	
Latón 40 mm.	CA	1	4989 D 1	8414625117821

3.2 Colgadores cuadros

Gancho cuelgafix. 3 puntas.



				Cód.	
Grande.	3 unid.	BL	16	111 D 11-5	8412372269558
Pequeño.	4 unid.	BL	16	111 D 11-4	269541

Gancho cuelgafix. 3 puntas. Forma triangular. Con aplicador.



			Cód.	
4 unid.	BL	16	111 D 11-6	8412372269565

3.2 Colgadores cuadros




Gancho cuelgafix. 1 punta, alargado. Con aplicador.

				Cód.	
8 unid.		BL	24	111 D 11-3	8412372269534



Gancho cuelgafix. Redondo. Con aplicador.

					Cód.	
Pequeño.	12 unid.	BL	24	111 D 11-1	8412372269510
Grande.	5 unid.	BL	24	111 D 11-2	269527



Gancho X. Latonado. Agujas incluidas. Caja 10 unidades.

				Cód.	
Simple.	Nº 0	CA	10	7027 B 0	
Simple.	Nº 1	CA	10	7027 B 1	
Doble.	Nº 3	CA	10	7027 B 3	
Agujas sueltas		CA	100	7027 B	



Colgador triangular. Para cuadros. Hierro latonado.

				Cód.	
7 mm.		BSA	100	7499 C 0	8412372051948



Pinza enmarcar. Para enmarcar cuadros o encuadernar gruesos de papel. Acero niquelado.

						Cód.	
5 bolsas.	20 unid.	Mod. 0/1	CA	100	567 B 10	8411772010104
3 bolsas.	20 unid.	Mod. 0/2	CA	60	567 B 20	020202
3 bolsas.	20 unid.	Mod. 0/3	CA	60	567 B 30	030300
3 bolsas.	10 unid.	Mod. 0/4	CA	30	567 B 40	040408
3 bolsas.	10 unid.	Mod. 0/5	CA	30	567 B 50	050506
3 bolsas.	6 unid.	Mod. 0/6	CA	18	567 B 60	060604
Palanca de apertura 10 bolsas.	2 unid.		CA	20	568 B 1	011002

Placa colgador. Recta. Bicromatada.

			Cód.	
40 mm.	CA	150	599 D 40	8412372718803
50 mm.	CA	150	599 D 60	718810
80 mm.	CA	150	599 D 80	718827
40 mm. 4 unid.	DB	12	111 D 12-15	8412372242889
50 mm. 4 unid.	DB	12	111 D 12-16	242896
80 mm. 4 unid.	DB	10	111 D 12-41	278284



Placa colgador. Encastar. Cincada.

			Cód.	
h45x16 mm.	CA	250 *	603 D 45X16	8422357003312

* Envases completos.



3.2 Colgadores muebles

Nuevo

Colgador para muebles. Cincado.

			Cód.	
Placa. 55x50 mm.	CA	50 *	2530 D 50	8431488395012
Gancho. 14x74 mm.	CA	50 *	2530 D 70	395111

* Envases completos.



3.2 Embellecedores

Embellecedor lunas. Latón lapidado.

				Cód.	
Grueso 2-5 mm.	Pulido	CA	50 *	311 D 18/00	
Grueso 5-8 mm.	Pulido	CA	50 *	311 D 18/1	

* Envases completos.



Nuevo

Embellecedor lunas. Liso.

			Cód.	
Grueso 2-6 mm. Latonado.	CA	100 *	311 D 18	8431488470115
Grueso 2-6 mm. Niquelado.	CA	100 *	311 D 19	470122
Grueso 5-8 mm. Latonado.	CA	100 *	311 D 20	471112
Grueso 5-8 mm. Niquelado.	CA	100 *	311 D 21	471129

* Envases completos.



3.2 Embellecedores



Embellecedor muebles. Latón lapidado.

					Cód.	
Pulido.	12 mm.		CA	100	5345 D 12/1	8423858005003
Pulido.	14 mm.		CA	100	5345 D 14/1	005010
Pulido.	16 mm.		CA	100	5345 D 16/1	005027
Pulido.	18 mm.		CA	100	5345 D 18/1	005034
Niquelado.	12 mm.		CA	100	5345 D 12/2	004143
Niquelado.	14 mm.		CA	100	5345 D 14/2	004150
Niquelado.	16 mm.		CA	100	5345 D 16/2	004167
Niquelado.	18 mm.		CA	100	5345 D 18/2	004174
Niquelado.	14 mm. 4 unid. Con tornilllos.		DB	10	111 D 14-31	8412372242643
Pulido.	16 mm. 4 unid. Con tornilllos.		DB	10	111 D 14-33	242667
Niquelado.	16 mm. 4 unid. Con tornilllos.		DB	10	111 D 14-32	242681


Nuevo



Embellecedor muebles. Latón liso.

					Cód.	
Pulido.	12 mm.		CA	100	5344 D 12/1	8423858005126
Pulido.	14 mm.		CA	100	5344 D 14/1	005133
Pulido.	16 mm.		CA	100	5344 D 16/1	005140
Pulido.	18 mm.		CA	100	5344 D 18/1	005157
Niquelado.	12 mm.		CA	100	5344 D 12/2	005249
Niquelado.	14 mm.		CA	100	5344 D 14/2	005256
Niquelado.	16 mm.		CA	100	5344 D 16/2	005263
Niquelado.	18 mm.		CA	100	5344 D 18/2	005270
Latón.	14 mm. 4 unid.	N	DB	10	111 D 280	8412372722282
Latón.	16 mm. 4 unid.	N	DB	10	111 D 281	722299
Niquelado.	14 mm. 4 unid.		DB	10	111 D 14-57	261378
Niquelado.	14 mm. 4 unid.	N	DB	10	111 D 282	722305
Niquelado.	16 mm. 4 unid.	N	DB	10	111 D 283	722312

3.2 Guías cajones



Guía metálica cajones. Blanca. Juego 2 unidades.

				Cód.	
250 mm.	CA	25	1381 D 250	8435214722202
300 mm.	CA	25	1381 D 300	722219
350 mm.	CA	25	1381 D 350	722226
400 mm.	CA	25	1381 D 400	722233
450 mm.	CA	25	1381 D 450	722240
500 mm.	CA	25	1381 D 500	722257
550 mm.	CA	25	1381 D 550	722264
600 mm.	CA	25	1381 D 600	722271

Guía metálica cajones. Extracción total. Juego 2 unidades. Cincada.



			Cód.	
250x36 mm. 36 mm.	JGO	20	1382 D 25	8435214721809
300x36 mm. 36 mm.	JGO	20	1382 D 30	721816
350x36 mm. 36 mm.	JGO	20	1382 D 35	721823
400x36 mm. 36 mm.	JGO	20	1382 D 40	721830
450x36 mm. 36 mm.	JGO	20	1382 D 45	721847
500x36 mm. 36 mm.	JGO	20	1382 D 50	721854
550x36 mm. 36 mm.	JGO	20	1382 D 55	721861
600x36 mm. 36 mm.	JGO	20	1382 D 60	721878
250x45 mm. 45 mm.	JGO	15	1382 D 250	721908
300x45 mm. 45 mm.	JGO	15	1382 D 300	721915
350x45 mm. 45 mm.	JGO	15	1382 D 350	721922
400x45 mm. 45 mm.	JGO	15	1382 D 400	721939
450x45 mm. 45 mm.	JGO	15	1382 D 450	721946
500x45 mm. 45 mm.	JGO	15	1382 D 500	721953
550x45 mm. 45 mm.	JGO	15	1382 D 550	721960
600x45 mm. 45 mm.	JGO	15	1382 D 600	721977
650x45 mm. 45 mm.	JGO	15	1382 D 650	721984
700x 45 mm. 45 mm.	JGO	15	1382 D 700	721991

3.2 Llavines

Llaves en bruto. Plana. Acero. Caja 50 unidades.



			Cód.	
AGA-10	CA	1	5818 D AGA10	8422513001237
AZ-1D	CA	1	5818 D AZ1D	000018
AZ-2D	CA	1	5818 D AZ2D	002623
AZ-6	CA	1	5818 D AZ6	002678
AZ-17D	CA	1	5818 D AZ-17D	162358
CAY-1D	CA	1	5818 D CAY1D	003583
CI-DL	CA	1	5818 D CIDL	004146
CVL-5D	CA	1	5818 D CVL5D	000056
CVL-5I	CA	1	5818 D CVL5I	000063
DOM-1D	CA	1	5818 D DOM1D	004887
EZ-1I	CA	1	5818 D EZ1I	000070
FAC-11D	CA	1	5818 D FAC11D	005235
FAC-13D	CA	1	5818 D FAC13D	005259
FAC-18	CA	1	5818 D FAC18	145856
IF-1I	CA	1	5818 D IF1I	006928
IF-5	CA	1	5818 D IF5	472693
IS-1D	CA	1	5818 D IS1D	007277
IS-3D	CA	1	5818 D IS3D	007314

			Cód.	
IF-4555	CA	1	5818 D IF4555	8422513000087
JIS-1D	CA	1	5818 D JIS1D	000094
JIS-2I	CA	1	5818 D JIS2I	007444
JMA-9D	CA	1	5818 D JMA9D	007550
LIN-15D	CA	1	5818 D LIN15D	000100
MCM-13D	CA	1	5818 D MCM13D	105812
MCM-4D	CA	1	5818 D MCM4D	000148
MCM-4I	CA	1	5818 D MCM4I	000155
MCM-5D	CA	1	5818 D MCM5D	000162
MCM-30D	CA	1	5818 D MCM30D	602571
MCM-31	CA	1	5818 D MCM31P	602588
MCM-31D	CA	1	5818 D MCM31D	602595
MCM-32D	CA	1	5818 D MCM32D	602601
TE-8I	CA	1	5818 D TE8I	000186
TE-28	CA	1	5818 D TE28	499584
U-5D	CA	1	5818 D U5D	012905
UCEM-1I	CA	1	5818 D UCEM1I	000193
UCEM-12	CA	1	5818 D UCEM12	013025

3.2 Cerrajería



Llaves en bruto. Seguridad. Bolsa 10 unidades.

				Cód.	
AGA-12	Latón	BSA	1	5820 D AGA12	8422513308251
AZ-14	Latón	BSA	1	5820 D AZ14	138377
CI-25	Latón	BSA	1	5820 D CI25	280601
EZ-DS15R		BSA	1	5820 D EZDS15R	234864
IF-6	Latón	BSA	1	5820 D IF6	472709
IS-6D	Latón	BSA	1	5820 D IS6D	182196
LIN-19D	Latón	BSA	1	5820 D LIN19D	308220
MCM-10	Latón	BSA	1	5820 D MCM10	100312

				Cód.	
TE-T10	Alpaca	BSA	1	5820 D STST10	8422513035188
STS-X5	Latón	BSA	1	5820 D STSX5	308237
STS-X6	Latón	BSA	1	5820 D STSX6	308244
TE-T60	Latón	BSA	1	5820 D TET60	110885
TE-T62	Latón	BSA	1	5818 D TE-TE62	098688
TE-T80	Alpaca	BSA	1	5820 D TET80	499591
TE-T82	Alpaca	BSA	1	5820 D TE-T82	601727




Llaves en bruto. Gorja. Latón. Bolsa 10 unidades.

			Cód.	
CI-1G	BSA	1	5818 D CI-1G	8422513036390
MOI-1G	BSA	1	5818 D MOI-1G	037144
OR-1G	BSA	1	5818 D OR-1G	037212
OR-5G	BSA	1	5818 D OR-5G	037250

			Cód.	
RUE-2G	BSA	1	5818 D RUE-2G	8422513037359
MCM-1G	BSA	1	5818 D MCM-1G	037113
LAR-3G	BSA	1	5818 D LAR-3G	037052

3.2 Herrajes rústicos




Emilio Tortajada, S.L.

Nuevo

Herraje rústico. Tipo forja. Pintura epoxy acabado negro.

1.	Asa tirador	210x32 mm.			CA	1	1364 D 116	8427301000485
2.	Asa fija con escudo	145x32 mm.	N		CA	10 *	1364 D 29	014994
3.	Bisagra mariposa	23x40 mm.	N		CA	25 *	1364 D 300	017780
4.	Bisagra mariposa	80x70 mm.			CA	25*	1364 D 600	008290
5.	Bisagra mariposa	100x110 mm.	N		CA	25 *	1364 D 55	000706
6.	Bisagra mariposa	200x98 mm.	N		CA	10 *	1364 D 606	095078
7.	Bisagra.	23x58 mm.	N		CA	25 *	1364 D 601	017643
8.	Bisagra	150x80 mm.			CA	25*	1364 D 550	008146
9.	Bisagra	200x110 mm.			CA	25*	1364 D 500	007828
10.	Bisagra golfo	200x290 mm.	N		CA	10 *	1364 D 610	095085
11.	Cierre arcón	58x23 mm.	N		CA	10 *	1364 D 555	018282
12.	Escuadra ornamental	150x115 mm.	N		CA	10 *	1364 D 115	048777
	Escuadra ornamental	200x150 mm.	N		CA	10 *	1364 D 150	048791
13.	Escudo liso para bocallave	70x45 mm.	N		CA	10 *	1364 D 9	023941
14.	Llamador	233x54 mm.	N		CA	2 *	1364 D 33	008337
15.	Manilla roseta	70x45 mm.	N		JGO	2 *	1364 D14	079702
16.	Manilla roseta Zamac	127x68 mm.			BSA	1	1364 D 60	000720
17.	Manilla placa	275x40 mm.	N		JGO	2 *	1364 D 12	080715
18.	Manilla placa Zamac	275x40 mm.			CA	2*	1364 D 40	001406
19.	Pasador ventana	150 mm.			CA	10*	1364 D 5115	007750
	Pasador puerta	300 mm.			CA	10*	1364 D 5130	007781
	Pasador	200 mm.	N		CA	10 *	1364 D 4	008436
	Pasador	400 mm.	N		CA	10 *	1364 D 6	008467
20.	Pasador cerrojo	40 mm.			CA	10*	1364 D 4140	008894
	Pasador cerrojo	60 mm.			CA	10*	1364 D 4160	008931
21.	Pasador cerrojo	220 mm.	N		CA	6	1364 D 3	999468
22.	Pernio. Hierro fundido. Derecha	95 mm.			CA	20*	1364 D 95	019494
	Pernio. Hierro fundido. Izquierda	95 mm.			CA	20*	1364 D 950	019500
23.	Percha	100x100 mm.	N		CA	10 *	1364 D 2	009129
24.	Pomo-tirador	24 mm.	N		CA	25 *	1364 D 611	007859
25.	Pomo para puerta	72 mm.	N		CA	8	1364 D 10	999871
26.	Soporte pasamanos	65 mm.	N		CA	10 *	1364 D 1	014000
27.	Tirador de anilla	64x42 mm.	N		CA	25 *	1364 D 32	017933
28.	Tirador mueble	90x30 mm.			CA	25*	1364 D 28	002892
	Tirador mueble	145x30 mm.			CA	25*	1364 D 30	003059
29.	Tirador de péndulo	54x42 mm.	N		CA	25 *	1364 D 34	017926
30.	Tirador con escudo	218x40 mm.	N		CA	6	1364 D 36	998829
31.	Clavo decorativo. Martilleado	ø 20 mm.	N		CA	200 *	1364 D 17	024016
	Clavo decorativo. Martilleado	ø 30 mm.			CA	200*	1364 D 18	024000
	Clavo decorativo. Martilleado	ø 40 mm.	N		CA	100 *	1364 D 20	023996

* Envases completos.



Herraje rústico. Tipo forja, pintada negra. Cuadradillo 8 mm.

				Cód.	
Manilla	45xh275 mm.	CA	1	5343 D 1100	8422374110000
Manillón	45xh280 mm.	CA	4*	1363 D 11	8435214710216
Pomo puerta	ø 75 mm.	CA	1	1363 D 12	710254

* Envases completos.



Cremona - falleba. Sobreponer, para puertas y ventanas. Medida 170x30x35 mm. Con accesorios y tornillos.

				Cód.	
Cromada		-	25	1121 D 1	8422374084707
Varilla cincada.	ø 8 mm x 1,30 m.	-	50	1121 D 1-130	
Varilla bicromatada.	ø 8 mm x 1,30 m.	-	50	1121 D 2-130	



Cuadradillo. Para pomos doble manubrio.


			Cód.	
ø 6x75 mm.	-	25*	5300 D 6	8412372034439

* Envases completos.



Manilla 181. Acero inox.

			Cód.	
Roseta ø 53 mm.	CA	1	1363 D 9	8435214718120



Manilla 18020. Acero inox.

				Cód.	
Roseta	ø 53 mm.	CA	1	1363 D 6	8435214718205
Placa larga	45xh245 mm.	CA	1	1363 D 7	718243
Muletilla desbloqueo	ø 35 mm.	CA	1	1363 D 8	718236



Manilla Ares. Níquel satinado.

				Cód.	
Roseta	ø 51 mm.	CA	1	1363 D 4	8435214704628
Placa larga	43xh247 mm.	CA	2*	1363 D 5	704635
Muletilla desbloqueo	ø 35 mm.	BSA	20	1363 D 3	720697

* Envases completos.

Manilla Atenea. Níquel satinado.

				Cód.	
Roseta	ø 51 mm.	CA	1	1363 D 1	8435214704710
Placa larga	247x43 mm.	CA	1	1363 D 2	704734
Muletilla desbloqueo	ø 35 mm.	BSA	20	1363 D 3	720697



Ansamer

Manilla Gamma. Hierro latonado. Acabado pulido brillo.

			Cód.	
Placa larga 45xh245 mm.	CA	8 *	1363 D 13	8435214702129

* Envases completos.



Ansamer

Manilla 10-12. Aluminio. Cuadradillo 8 mm. Níquel satinado.

			Cód.	
Roseta ø 53 mm.	CA	1	5466 D 10	8437007904284



ATP PRODUCTOS TÉCNICOS

Manilla 40-02. Acero inoxidable. Cuadradillo 8 mm. Agarrador forma de U.

			Cód.	
Placa ☐ 170x170 mm.	CA	1	5466 D 40	8437006905312



ATP PRODUCTOS TÉCNICOS

Manilla Bucarest. Serie Solid. Placa roseta ø 52 mm.

				Cód.	
Roseta	Latón pulido	CA	1	4800 D 10	8414625621045
Roseta	Níquel satinado	CA	1	4800 D 11	621052



TESA

Manilla Oslo. Serie Solid. Níquel satinado.

			Cód.	
Roseta ø 52 mm.	CA	1	4800 D 21	8414625621090



TESA



Manilla Cataluña. Aluminio. 200x40 mm.

				Cód.	
Plata		CA	10*	1209 D 9	8429936620014
Oro		CA	10*	1209 D 93	620038

* Envases completos.



Manilla 2010 Bis. Aluminio. 228x47 mm. Agarrador con forma de U.

				Cód.	
Plata		CA	2*	1202 D 1	8429936642115
Negro		CA	2*	1202 D 2	642153
Símil inox		CA	2*	1202 D 3	642160

* Envases completos.



Manilla 2011 Bis. Aluminio. 228x47 mm.

				Cód.	
Plata		CA	2*	1202 D 10	8429936651117
Negro		CA	2*	1202 D 101	651155
Símil inox		CA	2*	1202 D 106	651162

* Envases completos.



Manilla. Latón pulido.

				Cód.	
Placa larga	45xh245 mm.	CA	1	5466 D 1	5602816010850



Manilla 7050. Aluminio. Cuadradillo 8 mm. Color negro.

					Cód.	
Roseta	ø 53 mm.	CA	2*	5466 D 82	5602816014391
Placa larga	40xh220 mm.	CA	1	5466 D 83	014353

* Envases completos.



Manilla 2080. Especial carpintería aluminio. Aluminio fundido. Cuadradillo 8 mm. Juego con escudo y muelle.

				Cód.	
Blanco	138x47xh73 mm.	BSA	10	5206 D 2080	8422588073054
Negro	138x47xh73 mm.	BSA	10	5206 D 2080-1	073061

Manilla 2001. Aluminio fundido. Anodizado plata. Sin placa.

			Cód.	
Cuadradillo 6 mm.	CA	1	1202 D 6	8429936020616
Cuadradillo 8 mm.	CA	1	1202 D 8	020111



Manilla 960. Aluminio fundido. Anodizado plata. Sin placa.

			Cód.	
Cuadradillo 6 mm.	CA	1	1201 D 6	8429936009413
Cuadradillo 8 mm.	CA	1	1201 D 8	009512



Asidero puerta entrada 80. Acero inoxidable.

			Cód.	
150 mm.	CA	1	5466 D 80	8437069055108
200 mm.	CA	1	5466 D 81	905527



Pomo puerta entrada. Aluminio. Acabado acero inoxidable.

			Cód.	
ø 70 mm. Modelo Seta.	CA	1	1363 D 101	8435214718076
ø 70 mm. Modelo Bola.	CA	1	1363 D 102	720093



Nuevo

Pomo puerta entrada. Mod. 1900. ø 85 mm.

			Cód.	
Latón pulido.	CA	1	1363 D 200	8435214719004
Níquel satinado.	CA	1	1363 D 300	719011



Pomo puerta entrada. Mod. 50. Acero inoxidable.

			Cód.	
ø 70 mm.	CA	1	5466 D 50	8437007904888



3.2 Mirillas

Nuevo



Mirilla óptica. Angulo de visión 180º. Con tapa. Cabezal de 25 mm.

				Cód.	
Latonada.	25-42 mm.	DB	10	111 D 242	8412372721889
Niquelada.	25-42 mm.	DB	10	111 D 243	721896
Latonada.	35-60 mm.	DB	10	111 D 244	721902
Níquelada.	35-60 mm.	DB	10	111 D 245	721919



Mirilla óptica. Cuerpo latón ø 14 mm, 2 lentes cristal y 2 de plástico. Arandela interior ø 18 mm. Ángulo de visión 200º. Puertas espesor 35-55 mm. Cabezal ø 22 mm.

			Cód.	
Latón pulido	CA	20	1132 D 1	8422402213017
Cromo mate	CA	20	1132 D 2	263401
Níquel mate	CA	20	1132 D 3	263500



Mirilla óptica. Cuerpo latón ø 14 mm, 4 lentes cristal óptico. Arandela interior con tapa decorativa ø 22 mm. Super angular 200º. Puertas espesor 40-55 mm. Latón pulido.

			Cód.	
Cabezal ø 25 mm.	CA	20	7498 D 3	8422402253006
Cabezal ø 28 mm.	CA	20	7498 D 2	248002



Mirilla óptica. Cuerpo latón con baño de oro inalterable. 4 lentes cristal óptico. Arandela interior con tapa decorativa ø 22 mm. Super angular 200º. Puertas espesor 25-60 mm. Cabezal ø 25 mm.

			Cód.	
Latón pulido	CA	20	7498 D 4	8422402259022
Cromo mate	CA	20	7498 D 5	252405
Níquel mate	CA	20	7498 D 6	252504

3.2 Numeración edificios



Numeración para edificios. Latón pulido. Capa barniz protector. Altura 10 cm. Sujeción invisible mediante puntas roscadas.

			Cód.	
Nº 0	SK	10	7849 D 0	8412372130551
Nº 1	SK	10	7849 D 1	130568
Nº 2	SK	10	7849 D 2	130575
Nº 3	SK	10	7849 D 3	130582
Nº 4	SK	10	7849 D 4	130599
Nº 5	SK	10	7849 D 5	130605
Nº 6	SK	10	7849 D 6	130612
Nº 7	SK	10	7849 D 7	130629
Nº 8	SK	10	7849 D 8	130636
Nº 9	SK	10	7849 D 9	130643
A	SK	10	7849 D A	444245
B	SK	10	7849 D B	444252
C	SK	10	7849 D C	444269
D	SK	10	7849 D D	444276

Numeración para edificios. Zamak. Recubrimiento PVD. Alta resistencia a la corrosión. Altura 10 cm. Incluye elementos de fijación.



			Cód.	
Nº 0	DB	10	1110 D 0	8412372003138
Nº 1	DB	10	1110 D 1	003145
Nº 2	DB	10	1110 D 2	003152
Nº 3	DB	10	1110 D 3	003169
Nº 4	DB	10	1110 D 4	003176
Nº 5	DB	10	1110 D 5	003220
Nº 6	DB	10	1110 D 6	003268
Nº 7	DB	10	1110 D 7	003275
Nº 8	DB	10	1110 D 8	003282
Nº 9	DB	10	1110 D 9	003510
Nº A	DB	10	1110 D A	003299
Nº B	DB	10	1110 D B	003305
Nº C	DB	10	1110 D C	003329
Nº D	DB	10	1110 D D	003336

Numeración para edificios. Zamak. Acabado negro epoxy mate. Altura 10 cm. Incluye elementos de fijación.



			Cód.	
Nº 0	DB	10	1228 D 0	8412372710777
Nº 1	DB	10	1228 D 1	710791
Nº 2	DB	10	1228 D 2	710807
Nº 3	DB	10	1228 D 3	710814
Nº 4	DB	10	1228 D 4	710821
Nº 5	DB	10	1228 D 5	710838
Nº 6	DB	10	1228 D 6	710845
Nº 7	DB	10	1228 D 7	710852
Nº 8	DB	10	1228 D 8	710869
Nº 9	DB	10	1228 D 9	003527
Nº A	DB	10	1228 D A	710876
Nº B	DB	10	1228 D B	710883
Nº C	DB	10	1228 D C	710890
Nº D	DB	10	1228 D D	710906

3.2 Pasadores para puertas

Pasador. Aluminio anodizado.



				Cód.	
Dorado	50 mm.	CA	10	5206 D 50-1	8412372194980
Dorado	75 mm.	CA	10	5206 D 75-1	195024
Dorado	100 mm.	CA	10	5206 D 100-1	195062
Dorado	200 mm.	CA	10	5206 D 200-1	195147
Dorado	250 mm.	CA	10	5206 D 250-1	195185
Lacado blanco	50 mm.	CA	10	5206 D 50-3	195000
Lacado blanco	75 mm.	CA	10	5206 D 75-3	195048
Lacado blanco	100 mm.	CA	10	5206 D 100-3	195086
Lacado blanco	200 mm.	CA	10	5206 D 200-3	195161
Plata	50 mm.	CA	10	5206 D 50	194973
Plata	75 mm.	CA	10	5206 D 75	195017
Plata	100 mm.	CA	10	5206 D 100	195055
Plata	150 mm.	CA	10	5206 D 150	195093
Plata	200 mm.	CA	10	5206 D 200	195130
Plata	250 mm.	CA	10	5206 D 250	195178

3.2 Pasadores para puertas

Nuevo




Pasador cerrojo. Hierro niquelado, sin muelle.

					Cód.	
25 mm.			CA	25 *	1155 D 25	8413023002241
30 mm.			CA	25 *	1155 D 30	8431488445304
35 mm.		N	CA	25 *	1155 D 35	443359
40 mm.			CA	25 *	1155 D 40	445403
50 mm.			CA	25 *	1155 D 50	445502
60 mm.			CA	25 *	1155 D 60	445601
30 mm.	Con tornillos	N	DB	10	111 D 286	8412372722466
35 mm.	Con tornillos	N	DB	10	111 D 287	722473
40 mm.	Con tornillos	N	DB	10	111 D 288	722480
50 mm.	Con tornillos	N	DB	10	111 D 289	722497
60 mm.	Con tornillos	N	DB	10	111 D 290	722503

* Envases completos.

Nuevo



Pasador cerrojo. Hierro latonado, sin muelle.

					Cód.	
30 mm.			CA	25 *	1154 D 30	8431488443300
35 mm.		N	CA	25 *	1154 D 35	443355
40 mm.			CA	25 *	1154 D 40	445403
50 mm.			CA	25 *	1154 D 50	445502
60 mm.			CA	25 *	1154 D 60	443607
30 mm.	Con tornillos	N	DB	10	111 D 266	8412372722145
35 mm.	Con tornillos	N	DB	10	111 D 267	722152
40 mm.	Con tornillos	N	DB	10	111 D 268	722169
50 mm.	Con tornillos	N	DB	10	111 D 269	722176
60 mm.	Con tornillos	N	DB	10	111 D 270	722183

* Envases completos.



Pasador cerrojo. Zamac. Incluye tornillos.

					Cód.	
Blanco	35 mm.		DB	12	111 D 224	8412372716632
Blanco	50 mm.		DB	12	111 D 225	716649
Cobre	35 mm.		DB	12	111 D 226	716656
Cobre	50 mm.		DB	12	111 D 227	716663
Cromado	35 mm.		DB	12	111 D 228	716670
Cromado	50 mm.		DB	12	111 D 229	716687
Dorado	35 mm.		DB	12	111 D 230	716694
Dorado	50 mm.		DB	12	111 D 231	716700
Cromo mate	35 mm.		DB	12	111 D 232	716717
Cromo mate	50 mm.		DB	12	111 D 233	716724

Pasador cerrojo. Zamac. Incluye tornillos.

				Cód.	
Dorado.	40 mm.	DB	10	111 D 5-20	8412372243800
Cromado	20 mm.	DB	12	111 D 209	716489
Cromado	25 mm.	DB	12	111 D 210	716496
Cromado	30 mm.	DB	12	111 D 211	716502
Cromado	40 mm.	DB	12	111 D 212	716519
Cromado	50 mm.	DB	6	111 D 213	716526
Dorado	20 mm.	DB	12	111 D 214	716533
Dorado	25 mm.	DB	12	111 D 215	716540
Dorado	30 mm.	DB	12	111 D 216	716557
Dorado	40 mm.	DB	12	111 D 217	716564
Dorado	50 mm.	DB	6	111 D 218	716571
Cromo mate	20 mm.	DB	12	111 D 219	716588
Cromo mate	25 mm.	DB	12	111 D 220	716595
Cromo mate	30 mm.	DB	12	111 D 221	716601
Cromo mate	40 mm.	DB	12	111 D 222	716618
Cromo mate	50 mm.	DB	6	111 D 223	716625



EHL

Pasador cuadrado. Mod. 250. Pomo redondo. Aluminio anodizado.

			Cód.	
Aluminio.	-	20*	5240 D 1	8422588071845
Dorado.	-	20*	5240 D 2	071852



EHL

* Envases completos.

Pasador cerrojo. Bicromatado. Nº 454.

			Cód.	
70 mm.	-	10*	1157 D 70	8413023009103
85 mm.	-	10*	1157 D 85	009110
100 mm.	-	10*	1157 D 100	009127
70 mm. Tornillos incluidos.	DB	10	111 D 313	8412372722794
85 mm. Tornillos incluidos.	DB	10	111 D 314	722800



EHL

* Envases completos.



Pernio. Mod. 906. Acero Inoxidable.

			Cód.	
90x65x2,5 mm. Canto redondo. Derecha.	-	10*	1171 D 23	8435214718373
90x65x2,5 mm. Canto redondo. Izquierda.	-	10*	1171 D 24	718380
90x65x2,5 mm. Canto cuadrado. Derecha.	-	10*	1171 D 21	718359
90x65X2,5mm. Canto cuadrado. Izquierda.	-	10*	1171 D 22	718366

* Envases completos



Pernio. Mod. 110. Acero inoxidable. Pala redondeada.

			Cód.	
95x52x2 mm. Derecha.	-	20*	1171 D 25	8435214718328
95x52x2 mm. Izquierda.	-	20*	1171 D 26	718335
100x55x2 mm. Derecha.	-	20*	1171 D 27	718304
100x55X2mm. Izquierda.	-	20*	1171 D 28	718311

* Envases completos



Pernio. Mod. 403. Hierro cincado. Pala recta.

			Cód.	
9,5 cm. Derecha	-	20*	1169 D 9.5/1	8413023009813
9,5 cm. Izquierda	-	20*	1169 D 9.5/2	009820

Pernio. Mod. 403. Hierro latonado. Pala recta.

			Cód.	
9,5 cm. Derecha	-	20*	1170 D 9.5/1	8413023002937
9,5 cm. Izquierda	-	20*	1170 D 9.5/2	002944
11 cm. Derecha	-	20*	1170 D 11/1	002999
11 cm. Izquierda	-	20*	1170 D 11/2	003002

* Envases completos.



Pernio. Mod. 405. Pala redondeada.

			Cód.	
Latonado 9,5 cm. Derecha	-	20 *	1171 D 9.5-1	8413023007062
Latonado 9,5 cm. Izquierda	-	20 *	1171 D 9.5-2	007079
Latonado 11 cm. Derecha	-	20 *	1171 D 11-1	008878
Latonado 11 cm. Izquierda	-	20 *	1171 D 11-2	008885
Inox. 9,5 cm. Derecha	-	20 *	1171 D 5	048348
Inox. 9,5 cm. Izquierda	-	20 *	1171 D 6	048355
Inox. 10 cm. Derecha	-	20 *	1171 D 11	049185
Inox. 10 cm. Izquierda	-	20 *	1171 D12	049192

* Envases completos.


Pernio. Mod. 405. Pala redondeada. Latón.



				Cód.	
Mate 9,5 cm.	Derecha	-	20*	1171 D 1	8413023044265
Mate 9,5 cm.	Izquierda	-	20*	1171 D 2	044272
Mate 10 cm.	Derecha	-	20*	1171 D 7	042971
Mate 10 cm.	Izquierda	-	20*	1171 D 8	042988
Cromado mate 10 cm.	Derecha	-	20*	1171 D 9	060098
Cromado mate 10 cm.	Izquierda	-	20*	1171 D 10	060104

* Envases completos.

Pernio. Mod. 407. Latón. Pala redondeada. Sin finales.



				Cód.	
9,5 cm.	Izquierda	-	20*	5455 D 9.5-2	8423569101100

Pernio. Latón. Pala redondeada. Con finales.

				Cód.	
9,5 cm.	Derecha	-	20*	5456 D 9.5-1	8423569100592
9,5 cm.	Izquierda	-	20*	5456 D 9.5-2	100608

* Envases completos.

Pernio. Mod. 407. Pala redondeada con finales. Latón.



				Cód.	
Cromado mate 9,5 cm.	Derecha	-	20*	1171 D 15	8413023061842
Cromado mate 9,5 cm.	Izquierda	-	20*	1171 D 16	061859
Cromado mate 10 cm.	Izquierda	-	20*	1171 D 20	060005

* Envases completos.

3.2 Pernios soldar



Pernio soldar. Pala corta.

			Cód.	
14x80x3 mm.	-	24 *	1162 D 14X80	8426066240693

* Envases completos.



Pernio soldar. Pala normal.

			Cód.	
14x80x3 mm.	-	20 *	1150 D 14X80	8426066200628
16x100x3 mm.	-	24 *	1150 D 16X100	240631
18x110x4 mm.	-	16 *	1150 D 18X100	160649
20x120x5 mm.	-	12 *	1150 D 20X120	120650
25x120x5 mm.	-	10 *	1150 D 25X120	100669

* Envases completos.



Pernio soldar. Arandela de latón.

				Cód.	
10x60 mm.		-	60 *	1174 D 10X60	8426066600015
12x70 mm.		-	45 *	1174 D 12X70	450047
14x80 mm.		-	28 *	1174 D 14X80	280064
16x100 mm.	Con engrasador	-	35 *	1174 D 16X100	350323
18x120 mm.	Con engrasador	-	24 *	1174 D 18X120	240136
20x100 mm.	Con engrasador	-	24 *	1174 D 20X100	240143
20x120 mm.	Con engrasador	-	20 *	1174 D 20X120	200154
22x120 mm.	Con engrasador	-	16 *	1174 D 22X120	160168
25x150 mm.	Con engrasador	-	12 *	1174 D 25X150	120179

* Envases completos.

3.2 Placas



Placa cartela. Cincada.

			Cód.	
36,5x13x1,8 mm.	CA	150 *	601 D 40X15	8412372718537
50,8x16x1,8 mm.	CA	150 *	601 D 50X17	718544
63,5x16x1,8 mm.	CA	100 *	601 D 60X20	718551
36,5x13x1,8 mm. 4 unid.	DB	10 *	111 D 12-17	8412372242902
50,8x16x1,8 mm. 4 unid.	DB	10 *	111 D 12-18	242919
63,5x16x1,8 mm. 4 unid.	DB	10 *	111 D 12-30	254400

* Envases completos.

Placa ensamblar.

				Cód.	
61x18,5 mm. Bicromatada.		CA	150*	573D55	8412372719718
63,5x16 mm. Cincada.		CA	100*	573 D 60	2718568
76,2x16 mm. Cincada.		CA	100*	573 D 80	718575
76,5x18,5 mm. Bicromatada.		CA	180*	573D75	719732
95x19 mm. Bicromatada.		CA	100*	573D95	719756
101,6x16 mm. Cincada.		CA	100*	573 D 100	718582
115x20 mm. Bicromatada.		CA	100*	573D115	718865
127x16 mm. Cincada.		CA	100*	573 D 120	718605
152,4x19 mm. Cincada.		CA	100*	573 D 160	718612
61x18,5 mm. Bicromatada.	4 unid.	DB	12*	111D55	717936
63,5x16 mm. Cincada.	4 unid.	DB	10*	111 D 14-79	278543
75x18,5 mm. Bicromatada.	4 unid.	DB	12*	111D75	717943
76,2x16 mm. Cincada.	4 unid.	DB	10*	111 D 14-80	278550
95x19 mm. Bicromatada.	4 unid.	DB	12*	111D95	717950
152,4x19 mm. Cincada.	4 unid.	DB	10*	111 D 14-81	278567



* Envase completo.

3.2 Pletinas

Pletina. Media caña, adhesiva. Presentación retráctil.

				Cód.	
Inoxidable	83 cm.	PL	10	111 D 13-2	8412372276433
Latón	83 cm.	PL	10	111 D 13-4	276457



Pletina. Adhesiva para cerámica. Presentación retráctil.

				Cód.	
Inoxidable	83 cm.	PL	10	111 D 13-26	8412372276709
Latón	83 cm.	PL	10	111 D 13-28	276723



Pletina. Atornillada para cerámica. Presentación retráctil.

				Cód.	
Inoxidable	83 cm.	PL	10	111 D 13-30	8412372276747
Latón	83 cm.	PL	10	111 D 13-32	276761

Pletina. Dos pestañas, adhesiva. Presentación retráctil.

				Cód.	
Inoxidable	83 cm.	PL	10	111 D 13-18	8412372276617
Latón	83 cm.	PL	10	111 D 13-20	276648



Pletina. Dos pestañas, atornillada. Tornillos incluidos. Presentación retráctil.

				Cód.	
Inoxidable	83 cm.	PL	10	111 D 13-22	8412372276662
Latón	83 cm.	PL	10	111 D 13-24	276686

3.2 Pletinas



Pletina. Media caña, adhesiva. Imitación madera. Presentación retráctil.


				Cód.	
Haya	83 cm.	PL	10	111 D 13-36	8412372460900
Roble	83 cm.	PL	10	111 D 13-34	460870
Sapelly	83 cm.	PL	10	111 D 13-38	273906



Pletina. Adhesiva para cerámica. Imitación madera. Presentación retráctil.

				Cód.	
Haya	83 cm.	PL	10	111 D 13-42	8412372460993
Roble	83 cm.	PL	10	111 D 13-40	460979
Sapelly	83 cm.	PL	10	111 D 13-44	461037

3.2 Retenedores puerta



Bisagra muelle. Mod. DA 180. Doble acción. Para puertas de vaivén construídas en madera y aluminio. Potencia de cierre regulable. Resistencia del muelle: 500.000 ciclos. 2 unidades.

				Cód.	
Blanco.	Aluminio.	CA	1	1865 D 3	8422536003416
Plata.	Aluminio.	CA	1	1865 D 4	003379
Oro.	Aluminio.	CA	1	1865 D 5	003386
Acero inoxidable AISI 304-DIN 1.4301		CA	1	1865 D 6	007308



Bisagra muelle. Mod. SA 180. Simple acción. Resistencia del muelle: 500.000 ciclos. 2 unidades.


				Cód.	
Blanco.	Aluminio.	CA	1	1868 D 1B	8422536003171
Plata.	Aluminio.	CA	1	1868 D 1	003133
Oro.	Aluminio.	CA	1	1868 D 2	003140
Acero inoxidable AISI 304-DIN 1.4301.		CA	1	1868 D 3	007292



Bisagra muelle. Doble acción. Hierro pintado.

			Cód.	
75 mm.	CA	2*	944 D 75	8412372010983
100 mm.	CA	2*	944 D 100	010976

* Envases completos.



Cierrapuertas muelle espiral.

				Cód.	
Cincado.	170 mm.	-	12	5264 D 170	8426895002059
Latonado.	170 mm.	-	12	5264 D 170/1	002042

Cierrapuertas brazo 1143. Cincado.



			Cód.	
Nº 1	-	4*	1133 D 1	8412372014080
Nº 2	-	4*	1133 D 2	014097

* Envases completos.

Cierrapuertas hidráulico C-203. Mecanismo piñón-cremallera, brazo retenedor reversible. Doble ajuste de velocidad de cierre y del golpe final mediante 2 tornillos sin necesidad de desmontarlo. Fuerza 3.



Azbe

			Cód.	
Dorado	CA	1	4905 D 4	8422937703076
Negro	CA	1	4905 D 5	702062
Plata	CA	1	4905 D 6	702048

Cierrapuertas hidráulico C-324. Mecanismo piñón-cremallera, brazo normal reversible. Doble ajuste de velocidad de cierre y del golpe final. Fuerza variable de 2 a 4. CE EN-1154.



Azbe

			Cód.	
Blanco	CA	1	4905 D 1	8422937020067
Negro	CA	1	4905 D 2	020074
Plata	CA	1	4905 D 3	020050

Cierrapuertas hidráulico CH 1-2. Fuerza variable EN-1-2 . Puertas hasta 40 kg. 500.000 ciclos garantizados.



Justor

				Cód.	
Sin retenedor.	Plata.	CA	1	1830 D 1	8422536001023
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	1830 D 2	001054
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	1830 D 3	001061
Con retenedor.	Plata.	CA	1	1830 D 4	001245
Con retenedor.	Blanco.	CA	1	1830 D 5	001276
Con retenedor.	Negro.	CA	1	1830 D 6	001283

Cierrapuertas hidráulico Delta Flexi. Brazo compás, aceite termoestable de -400 a + 400. Apto para nuevo código Técnico de Edificación CTE. Fuerza 2, 3 y 4.



TELESCO

				Cód.	
Con retenedor.	Plata	CA	1	4996 D 1	8435032104754
Con retenedor.	Blanco	CA	1	4996 D 2	104716
Con retenedor.	Negro	CA	1	4996 D 3	104730
Sin retenedor.	Plata	CA	1	4996 D 4	104709
Sin retenedor.	Blanco	CA	1	4996 D 5	104662
Sin retenedor.	Negro	CA	1	4996 D 6	104686

3.2 Retenedores puerta



TELESCO

Cierrapuertas hidráulico.

				Cód.	
Mod. 22B50. Plateado. Fuerza 2		CA	1	4996 D 22	8414625107624
Mod. 22AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 2		CA	1	4996 D 22/2	000727
Mod. 33AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 3		CA	1	4996 D 33	114981
Mod. 33AT50. Dorado. Con retenedor. Fuerza 3		CA	1	4996 D 33/2	011006
Mod. 44B50. Plateado. Fuerza 4		CA	1	4996 D 44	116619
Mod. 44AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 4		CA	1	4996 D 44AT50	116510
Mod. 22. Muelle recambio para freno		CA	1	4996 D 22/1	117838
Mod. 33 Muelle recambio para freno		CA	1	4996 D 33/1	117272
Mod. 44 Muelle recambio para freno		CA	1	4996 D 44/1	117562



TESA

Cierrapuertas hidráulico 2000. Hidráulico, mecanismo piñón-cremallera. Certificado RF EN 1154. Fuerza 2, 3 y 4.

					Cód.	
Con retenedor.	Plata	CA	1	4014 D 3	8414625649643
Con retenedor.	Negro	CA	1	4014 D 4	649629
Sin retenedor.	Plata	CA	1	4014 D 1	649599
Sin retenedor.	Negro	CA	1	4014 D 2	649575



Justor

Cierrapuertas muelle MB. Cierra la puerta automáticamente. Empuje hasta 40 kg. Resistencia del muelle: 250.000 ciclos.

				Cód.	
Plata	DB	1	1869 D 1	8422536002563
Oro	DB	1	1869 D 2	002570
Bronce	DB	1	1869 D 3	002587
Blanco	DB	1	1869 D 4	002594
Negro	DB	1	1869 D 5	002600



Justor

Retenedor puertas muelle FR. Aluminio. Asegura el cierre total de la puerta actuando en los 10 grados últimos de cierre.

				Cód.	
Plata.	Hasta 40 Kg.	CA	1	1867 D 1	8422536000019
Oro.	Hasta 40 Kg.	CA	1	1867 D 2	000026
Plata.	Hasta 80 Kg.	CA	1	1867 D 4	000309
Oro.	Hasta 80 Kg.	CA	1	1867 D 5	000316

Retenedor cadena. Sistema de seguridad. Tornillos incluídos.

				Cód.	
100x25 mm.	Cromado.	DB	12	111 D 206	8412372716458
100x25 mm.	Dorado.	DB	12	111 D 207	716465
100x25 mm.	Cromo mate.	DB	12	111 D 208	716472



Retenedor ventanas. Zamac. Tornillos incluídos.

			Cód.	
Blanco	DB	12	111 D 9	8412372719190
Cromo mate	DB	12	111 D 9C	719183



3.2 Soportes espejo

Soporte para espejo. Muelle inoxidable. 4 unidades.

			Cód.	
Soporte nilón	DB	12	111 D 1612	8412372698341



3.2 Soportes estante

Nuevo

Soporte estante. Plástico. Con rosca.

					Cód.	
Blanco.	Pequeño		CA	200 *	720 D 1	8431488604015
Marrón.	Pequeño		CA	200 *	720 D 2	604022
Blanco.	Grande		CA	100 *	720 D 1/1	604114
Marrón.	Grande		CA	100 *	720 D 2/1	604121
Blanco.	Pequeño. 12 unid.	N	DB	10	111 D 260	8412372722022
Marrón.	Pequeño. 12 unid.	N	DB	10	111 D 261	722039
Blanco.	Grande. 8 unid.	N	DB	10	111 D 262	722046
Marrón.	Grande. 8 unid.	N	DB	10	111 D 263	722053



* Envases completos.

3.2 Soportes estante

Nuevo



Soporte estante. Tope de plástico, dos puntas.

				Cód.	
Blanco		CA	200 *	719 D 1	8431488604015
Marrón		CA	200 *	719 D 2	604022
Blanco. Grande.		BSA	200 *	719 D 3	606118
Marrón. Grande		BSA	200 *	719 D 4	606125
Blanco. Pequeño. 12 unid.	N	DB	10	111 D 264	8412372722060
Marrón. Pequeño. 12 unid.	N	DB	10	111 D 265	722077
Blanco. Grande. 8 unid.	N	DB	10	111 D 284	722084
Marrón. Grande. 8 unid.	N	DB	10	111 D 285	722091

* Envases completos.

Nuevo



Soporte estante. Con arandela. 5x16 mm.

			Cód.	
Latonado.	BSA	100 *	2526 D 1	8431488310114
Cincado.	BSA	100 *	2526 D 2	310138
Latonado. 8 unid.	DB	10	111 D 252	8412372721988
Cincado. 8 unid.	DB	10	111 D 253	721995

* Envases completos.

Nuevo



Soporte estante. Con goma. 8x18 mm.

			Cód.	
Latonado.	CA	250 *	2526 D 3	8431488311111
Cincado.	CA	250 *	2526 D 4	311128
Latonado. 8 unid.	DB	10	111 D 254	8412372722008
Cincado. 8 unid.	DB	10	111 D 259	722015

* Envases completos.

Nuevo



Soporte estante. Plástico transparente.

			Cód.	
5 mm.	BSA	200 *	2527 D 1	8431488660303
5 mm. 8 unid.	DB	10	111 D 234	8412372721872

* Envase completo.

Soporte estante. Para acoplar sin casquillo. ø 4 mm.

Latonado		CA	1000 *	713 D 1	8426895004350
Niquelado		CA	1000 *	713 D 2	004381
Niquelado. 24 unid.		DB	10	111 D 12-62	8412372278413



* Envases completos.

Nuevo

Soporte estante. Latonado, sin rosca. Estampado.

Soportes		CA	100 *	707 D 1	8426895004534
Casquillo		CA	100 *	707 D 3	004640
4 mm. Latonado. 24 piezas.	N	DB	10	111 D 302	8412372722701
4 mm. Niquelado. 24 piezas.	N	DB	10	111 D 303	722718
7 mm. Latonado. 4 soportes + 8 casquillos.	N	DB	10	111 D 304	722725



* Envases completos.

3.2 Tiradores

Tirador. Acero estampado.

Niquelado	75 mm.		-	60*	7174 D 75	8412372042489
Niquelado	125 mm.		-	60*	7174 D 125	042465
Niquelado	150 mm.		-	60*	7174 D 150	042472
Latonado	75 mm.		-	60*	7175 D 75	266328
Latonado	150 mm.		-	60*	7175 D 150	266335



* Envases completos.

Nuevo

Tirador estampado. Cincado.

85 mm. Tornillos incluidos.	CA	20*	2412 D 85	8432565323010
115 mm. Tornillos incluidos.	CA	20*	2412 D 115	323034
155 mm. Tornillos incluidos.	CA	20*	2412 D 155	722688



* Envase completo.

3.2 Tiradores



Tirador. Metálico. Forma asa.


				Cód.	
Latonado.	128x8 mm.	DB	10	111 D 1-25	8412372241660



Tirador. Madera haya. Forma arco. Barnizado.

				Cód.	
Nogal.	64x10 mm.	DB	10	111 D 1-48	8412372241905

3.2 Topes mueble



Tope fieltro. Lana. Autoadhesivo.

					Cód.	
20 topes.	Blanco.	ø 17 mm.	DB	24	111 C 1429	8412372697795
20 topes.	Marrón.	ø 17 mm.	DB	24	111 C 1440	697771
12 topes.	Blanco.	ø 22 mm.	DB	24	111 C 1430	697849
12 topes.	Marrón.	ø 22 mm.	DB	24	111 C 1441	697900
8 topes.	Blanco.	ø 27 mm.	DB	24	111 C 1431	697863
8 topes.	Marrón.	ø 27 mm.	DB	24	111 C 1442	697870
20 topes.	Marrón.	17x17 mm.	DB	24	111 C 1433	697641
12 topes.	Marrón.	22x22 mm.	DB	24	111 C 1434	697696
9 topes.	Marrón.	29x23 mm.	DB	24	111 C 1435	697986
1 tope.	Marrón.	100x85 mm.	DB	24	111 C 1437	697726
1 tope.	Blanco.	1.000x85 mm.	DB	10	111 C 1891	697757
1 tope.	Marrón.	1.000x85 mm.	DB	10	111 C 1892	698389



Tope de silicona. Gotas transparentes autoadhesivas.

				Cód.	
ø 10x3 mm.	25 unidades	DB	12	111 D 1512	8412372698174
ø 10x1,5 mm.	25 unidades	DB	12	111 D 1513	698181
ø 13x4 mm.	10 unidades	DB	24	111 D 1014	720813
ø 16x7,9 mm.	8 unidades	DB	24	111 D 1013	720806
ø 19x4 mm.	6 unidades	DB	24	111 D 1012	720790

Tope puerta. Cuña metacrilato transparente. 2 unidades.



			Cód.	
15x30x80 mm.	DB	12	111 D 1015	8412372720820
13x19x50 mm.	DB	12	111 D 1016	720837

Tope puerta. Madera. Atornillar. ø 35x30 mm.



			Cód.	
Cromo mate	DB	12	111 D 2444	8412372698792
Roble	DB	12	111 D 2441	709412
Nogal	DB	12	111 D 2442	709429
Haya	DB	12	111 D 2443	709467

Tope puerta. Madera. Autoadhesivo. Placa magnética.



				Cód.	
1.	35x20 mm. Roble	DB	12	111 D 2446	8412372698808
	35x20 mm. Nogal	DB	12	111 D 2447	698815
	35x20 mm. Haya	DB	12	111 D 2448	698822
2.	45x15 mm. Roble	DB	12	111 D 2451	698846
	45x15 mm. Nogal	DB	12	111 D 2452	698853
	45x15 mm. Haya	DB	12	111 D 2453	698860

Tope puerta. Metacrilato transparente. Autoadhesivo.



				Cód.	
1.	ø 30x32 mm.	DB	12	111 D 2359	8412372698716
2.	ø 36x22 mm.	DB	12	111 D 2360	698723
3.	ø 36x15 mm.	DB	12	111 D 2361	699968

Tope puerta retenedor. Base metálica con acabado PVC. Autoadhesivo.



			Cód.	
Blanco	DB	12	111 D 968	8412372697399
Marrón	DB	12	111 D 969	697405

3.2 Topes puerta



Tope puerta. Base acero inoxidable. Autoadhesivo.

			Cód.	
Beige.	BSA	25 *	3239 D 8	8412372720868
Marrón.	BSA	25 *	3239 D 9	720875
Blanco.	BSA	25 *	3239 D 10	720882
Beige. 2 unidades.	DB	10	111 D 3239	720899
Marrón. 2 unidades.	DB	10	111 D 3239M	720905
Blanco. 2 unidades.	DB	10	111 D 3239BL	720912

* Envases completos.

3.2 Topes silla

Nuevo



Tope sillas. Metálico. Con punta.

			Cód.	
ø 15 mm.	CA	500 *	2520 D 15	8431488605319
ø 18 mm.	CA	500 *	2520 D 18	605326
ø 20 mm.	CA	350 *	2520 D 20	605333
ø 23 mm.	CA	250 *	2520 D 23	605340
ø 26 mm.	CA	150 *	2520 D 26	605757
ø 17 mm. 4 unid.	DB	10	111 D 292	8412372722541
ø 20 mm. 4 unid.	DB	10	111 D 293	722558
ø 25 mm. 4 unid.	DB	10	111 D 294	722565

* Envases completos.

Nuevo



Tope sillas. Nilón-fieltro.

			Cód.	
ø 17 mm.	CA	500 *	2520 D 1	8431488605364
ø 20 mm.	CA	500 *	2520 D 2	605371
ø 25 mm.	CA	250 *	2520 D 3	605388
ø 17 mm. 4 unid.	DB	10	111 D 345	8412372723364
ø 20 mm. 4 unid.	DB	10	111 D 346	723371
ø 25 mm. 4 unid.	DB	10	111 D 347	723388

* Envases completos.

Alambre. Rollo 50 gr. Con dispensador.



ehs®

				Cód.	
ø 0,54 mm. Hierro galv. 27 m.		-	5	200 K 1	8412372707340
ø 0,70 mm. Hierro galv. 16 m.		-	5	200 K 2	707364
ø 0,80 mm. Hierro galv. 12 m.		-	5	200 K 3	707371
ø 0,90 mm. Hierro galv. 9 m.		-	5	200 K 4	707388
ø 1,00 mm. Hierro galv. 7 m.		-	5	200 K 5	707395
ø 0,54 mm. Latón. 27 m.		-	5	201 K 1	707401
ø 0,70 mm. Latón. 16 m.		-	5	201 K 2	707418
ø 0,80 mm. Latón. 12 m.		-	5	201 K 3	707463
ø 0,90 mm. Latón. 9 m.		-	5	201 K 4	707487
ø 1,00 mm. Latón. 7 m.		-	5	201 K 5	707494
ø 0,54 mm. Cobre. 24 m.		-	5	202 K 1	707500
ø 0,70 mm. Cobre. 14 m.		-	5	202 K 2	707517
ø 0,80 mm. Cobre. 10 m.		-	5	202 K 3	707524
ø 0,90 mm. Cobre. 8 m.		-	5	202 K 4	707531
ø 1,00 mm. Cobre. 6 m.		-	5	202 K 5	707548
ø 0,54 mm. Acero inox. 24 m.		-	5	203 K 1	707555
ø 0,70 mm. Acero inox. 14 m.		-	5	203 K 2	707562
ø 0,80 mm. Acero inox. 10 m.		-	5	203 K 3	707579
ø 0,90 mm. Acero inox. 8 m.		-	5	203 K 4	707586
ø 1,00 mm. Acero inox. 6 m.		-	5	203 K 5	707593

Alambre acero cuerda piano.



				Cód.	
ø 0,30 mmx182 m.	100 gr.	-	1	2361 K 0.3	8412372029404
ø 0,40 mmx102 m.	100 gr.	-	1	2361 K 0.4	029411
ø 0,50 mmx65 m.	100 gr.	-	1	2361 K 0.5	029428
ø 0,60 mmx45 m.	100 gr.	-	1	2361 K 0.6	029435
ø 0,70 mmx33 m.	100 gr.	-	1	2361 K 0.7	029442
ø 0,80 mmx25 m.	100 gr.	-	1	2361 K 0.8	029459
ø 0,90 mmx20 m.	100 gr.	-	1	2361 K 0.9	029466
ø 1,00 mmx16 m.	100 gr.	-	1	2361 K 1	029473
ø 1,00 mmx41 m.	250 gr.	-	1	2373 K 1	029770
ø 1,10 mmx34 m.	250 gr.	-	1	2373 K 1.1	029787
ø 1,20 mmx28 m.	250 gr.	-	1	2373 K 1.2	029794
ø 1,30 mmx24 m.	250 gr.	-	1	2373 K 1.3	029800
ø 1,40 mmx21 m.	250 gr.	-	1	2373 K 1.4	029817
ø 1,50 mmx18 m.	250 gr.	-	1	2373 K 1.5	029824

Alambre hierro galvanizado. Rollo con dispensador.



ehs®

				Cód.	
ø 0,70 mmx80 m.	Nº 2	-	6	7643 K 2	8412372092750
ø 0,90 mmx60 m.	Nº 4	-	6	7643 K 4	092767
ø 1,25 mmx50 m.	Nº 7	-	6	7643 K 7	092774
ø 1,60 mmx30 m.	Nº 11	-	6	7643 K 11	092781
ø 2,00 mmx20 m.	Nº 13	-	6	7643 K 13	092798

Nuevo



Alambre hierro galvanizado. Mini rollos 50 gr.

				Cód.	
ø 0,60 mm.	Nº 1	-	25 *	2362 K 1	8413701000019
ø 0,70 mm.	Nº 2	-	25 *	2362 K 2	000026
ø 0,80 mm.	Nº 3	-	25 *	2362 K 3	000033
ø 0,90 mm.	Nº 4	-	25 *	2362 K 4	000040
ø 1,00 mm.	Nº 5	-	25 *	2362 K 5	000057
ø 1,10 mm.	Nº 6	-	25 *	2362 K 6	000064
ø 1,20 mm.	Nº 7	-	25 *	2362 K 7	000071
ø 1,30 mm.	Nº 8	-	25 *	2362 K 8	000088
ø 1,40 mm.	Nº 9	-	25 *	2362 K 9	000095
ø 1,50 mm.	Nº 10	-	25 *	2362 K 10	000101
ø 1,80 mm.	Nº 12	-	25 *	2362 K 12	000125

* Envases completos



Alambre hierro galvanizado. Mini rollos 100 gr.

				Cód.	
ø 0,60 mm.	Nº 1	-	25*	2365 K 1	8420977003194
ø 0,70 mm.	Nº 2	-	25*	2365 K 2	003200
ø 0,80 mm.	Nº 3	-	25*	2365 K 3	003217
ø 0,90 mm.	Nº 4	-	25*	2365 K 4	003224
ø 1,00 mm.	Nº 5	-	25*	2365 K 5	003231
ø 1,10 mm.	Nº 6	-	25*	2365 K 6	003248
ø 1,30 mm.	Nº 8	-	25*	2365 K 8	003262
ø 1,50 mm.	Nº 10	-	25*	2365 K 10	003286
ø 1,80 mm.	Nº 12	-	25*	2365 K 12	003309

* Envases completos.



Alambre hierro galvanizado. Rollo 500 gr.

				Cód.	
ø 0,80 mm.	Nº 3	-	5*	2366 K 3	8413701005038
ø 1,00 mm.	Nº 5	-	5*	2366 K 5	005052
ø 1,30 mm.	Nº 8	-	5*	2366 K 8	005083
ø 1,50 mm.	Nº 10	-	5*	2366 K 10	005106
ø 1,80 mm.	Nº 12	-	5*	2366 K 12	005120

* Envases completos.

Nuevo

Alambre hierro galvanizado. Rollo 1 kg.



			Cód.	
ø 1,10 mm. Nº 6	-	1	204 K 6	8412372725887
ø 1,20 mm. Nº 7	-	1	204 K 7	725894
ø 1,30 mm. Nº 8	-	1	204 K 8	725900
ø 1,50 mm. Nº 10	-	1	204 K 10	725917
ø 1,80 mm. Nº 12	-	1	204 K 12	725924
ø 2,20 mm. Nº 14	-	1	204 K 14	725931
ø 2,50 mm. Nº 15	-	1	204 K 15	725948
ø 2,70 mm. Nº 16	-	1	204 K 16	725955
ø 3,00 mm. Nº 17	-	1	204 K 17	725962

ehs®

Alambre hierro galvanizado. Rollo 1 kg.



			Cód.	
ø 1,10 mm. Nº 6	-	5*	2372 K 6	8420977002746
ø 1,20 mm. Nº 7	-	5*	2372 K 7	002753
ø 1,30 mm. Nº 8	-	5*	2372 K 8	002760
ø 1,50 mm. Nº 10	-	5*	2372 K 10	002784
ø 1,80 mm. Nº 12	-	5*	2372 K 12	002807
ø 2,20 mm. Nº 14	-	5*	2372 K 14	002821
ø 2,40 mm. Nº 15	-	5*	2372 K 15	002838
ø 2,70 mm. Nº 16	-	5*	2372 K 16	002845
ø 3,00 mm. Nº 17	-	5*	2372 K 17	002852

* Envases completos.

Nuevo

Alambre hierro galvanizado. Rollo 5 kg.



			Cód.	
ø 1,00 mm. Nº 5	-	1	205 K 5	8412372725979
ø 1,10 mm. Nº 6	-	1	205 K 6	725986
ø 1,20 mm. Nº 7	-	1	205 K 7	725993
ø 1,30 mm. Nº 8	-	1	205 K 8	726006
ø 1,50 mm. Nº 10	-	1	205 K 10	726013
ø 1,60 mm. Nº 11	-	1	205 K 11	726020
ø 1,80 mm. Nº 12	-	1	205 K 12	726037
ø 2,00 mm. Nº 13	-	1	205 K 13	726044
ø 2,20 mm. Nº 14	-	1	205 K 14	726051
ø 2,50 mm. Nº 15	-	1	205 K 15	726068
ø 2,70 mm. Nº 16	-	1	205 K 16	726075
ø 3,00 mm. Nº 17	-	1	205 K 17	726082
ø 3,50 mm. Nº 18	-	1	205 K 18	726099
ø 4,00 mm. Nº 19	-	1	205 K 19	726105
ø 4,50 mm. Nº 20	-	1	205 K 20	726112

ehs®

3.3 Enrejados



Alambre hierro galvanizado. Rollo 5 kg.

			Cód.	
ø 0,80 mm. Nº 3	-	5 *	2334 K 3	8430103002724
ø 0,90 mm. Nº 4	-	5 *	2334 K 4	002281
ø 1,00 mm. Nº 5	-	5 *	2334 K 5	002342
ø 1,10 mm. Nº 6	-	5 *	2334 K 6	002397
ø 1,20 mm. Nº 7	-	5 *	2334 K 7	001611
ø 1,30 mm. Nº 8	-	5 *	2334 K 8	001673
ø 1,40 mm. Nº 9	-	5 *	2334 K 9	002458
ø 1,50 mm. Nº 10	-	5 *	2334 K 10	001727
ø 1,60 mm. Nº 11	-	5 *	2334 K 11	002519
ø 1,80 mm. Nº 12	-	5 *	2334 K 12	001802
ø 2,00 mm. Nº 13	-	5 *	2334 K 13	001864
ø 2,20 mm. Nº 14	-	5 *	2334 K 14	001932
ø 2,40 mm. Nº 15	-	5 *	2334 K 15	002571
ø 2,70 mm. Nº 16	-	5 *	2334 K 16	001970
ø 3,00 mm. Nº 17	-	5 *	2334 K 17	002045
ø 3,40 mm. Nº 18	-	5 *	2334 K 18	002113
ø 3,90 mm. Nº 19	-	5 *	2334 K 19	002175
ø 4,40 mm. Nº 20	-	5 *	2334 K 20	8427394141645

* Envases completos.



Alambre hierro plastificado. Especial tendederos. Rollo.

			Cód.	
5 m. Blanco	-	1	2331 K 3	8412372028070
10 m. Blanco	-	1	2331 K 5	028094
15 m. Blanco	-	1	2331 K 7	028117
20 m. Blanco	-	1	2331 K 9	028131
50 m. Blanco	-	1	2331 K 1	028049
5 m. Verde	-	1	2331 K 4	028087
10 m. Verde	-	1	2331 K 6	028100
15 m. Verde	-	1	2331 K 8	028124
20 m. Verde	-	1	2331 K 10	028056
50 m. Verde	-	1	2331 K 2	028063



Alambre hierro plastificado. Color verde. Rollo.

			Cód.	
ø 1,40 mm. 25 m.	-	1	7579 K 1.4	8412372077603
ø 2,00 mm. 12 m.	-	1	7579 K 2	077597



Tensor alambre. Cincado.

			Cód.	
90x30 mm.	CA	225 *	738 B	

* Envases completos.



Enrejado simple torsión. Galvanizado. Rollo compactado 25 m.

				Cód.	
50 mm.	Nº 14	100 cm.	-	1	2378 K 1	8412372008863
50 mm.	Nº 14	150 cm.	-	1	2378 K 2	008894




Enrejado triple torsión. Galvanizado. Rollo 50 m.

				Cód.	
13x0,70 mm.	60 cm.	-	1	7148 K 1	8412372262863
13x0,70 mm.	80 cm.	-	1	7148 K 13	315705
13x0,70 mm.	100 cm.	-	1	7148 K 2	262870
16x0,70 mm.	60 cm.	-	1	7148 K 3	262887
16x0,70 mm.	80 cm.	-	1	7148 K 14	315712
16x0,70 mm.	100 cm.	-	1	7148 K 4	262894
19x0,75 mm.	60 cm.	-	1	7148 K 5	262924
19x0,75 mm.	80 cm.	-	1	7148 K 15	315729
19x0,75 mm.	100 cm.	-	1	7148 K 6	262948
25x0,80 mm.	60 cm.	-	1	7148 K 7	262955
25x0,80 mm.	100 cm.	-	1	7148 K 8	262962
31x0,80 mm.	60 cm.	-	1	7148 K 9	262979
31x0,80 mm.	80 cm.	-	1	7148 K 17	315743
31x0,80 mm.	100 cm.	-	1	7148 K 10	262986
51x1,00 mm.	100 cm.	-	1	7148 K 11	262993

Enrejado triple torsión. Galvanizado. Rollo 10 m.


				Cód.	
13x0,70 mm.	100 cm.	-	1	7148 K 22	8412372707807
16x0,70 mm.	100 cm.	-	1	7148 K 44	707814
19x0,75 mm.	100 cm.	-	1	7148 K 66	707821
25x0,80 mm.	100 cm.	-	1	7148 K 88	707838
31x0,80 mm.	100 cm.	-	1	7148 K 100	707845
51x1,00 mm.	100 cm.	-	1	7148 K 111	707852



Malla electrosoldada. Galvanizada y plastificada color verde. Malla 50 x 100 mm. Alambre exterior ø 2,20 mm. Rollo 25 m.

				Cód.	
50x100x2,20 mm.	80 cm.	-	1	7918 K 2	8021502000062
50x100x2,20 mm.	100 cm.	-	1	7918 K 3	000079
50x100x2,20 mm.	150 cm.	-	1	7918 K 4	000093

3.4 Armarios de resina



Malla electrosoldada. Galvanizada después de fabricada. Rollo 25 m.

				Cód.	
6x6x0,60 mm.	60 cm.	-	1	7149 K 6	8412372315774
6x6x0,60 mm.	80 cm.	-	1	7149 K 7	315781
6x6x0,60 mm.	100 cm.	-	1	7149 K 5	262818
13x13x0,90 mm.	60 cm.	-	1	7149 K 1	262825
13x13x0,90 mm.	80 cm.	-	1	7149 K 8	315798
13x13x0,90 mm.	100 cm.	-	1	7149 K 2	262832
16x16x0,90 mm.	80 cm.	-	1	7149 K 10	315811
16x16x0,90 mm.	100 cm.	-	1	7149 K 4	262849
19x19x1,40 mm.	60 cm.	-	1	7149 K 11	315828
19x19x1,40 mm.	80 cm.	-	1	7149 K 12	315835
19x19x1,40 mm.	100 cm.	-	1	7149 K 3	262856

Malla electrosoldada. Galvanizada después de fabricada. Rollo 5 m.

				Cód.	
6x6x0,60 mm.	100 cm.	-	1	7149 K 55	8412372707869
13x13x0,90 mm.	100 cm.	-	1	7149 K 22	707876
16x16x0,90 mm.	100 cm.	-	1	7149 K 44	707883
19x19x1,40 mm.	100 cm.	-	1	7149 K 33	707890



Tela metálica. Decorativa. Plastificada verde. Alambre ø 3 mm. Rollo 25 m.

			Cód.	
40 cm.	-	1	7368 K 1	8420977005792
65 cm.	-	1	7368 K 2	005808
90 cm.	-	1	7368 K 3	005815



Tela mosquitera. Metálica, galvanizada. Galga 16x16.

			Cód.	
80 cm. Rollo 25 m.	-	1	7322 K 1	8412372063705
100 cm. Rollo 25 m.	-	1	7322 K 2	045879
120 cm. Rollo 25 m.	-	1	7322 K 3	069295
100 cm. Rollo 5 m.	-	1	7322 K 22	709054



Antipalomas. Base plástica transparente. 40 pinchos de acero inoxidable en cada sección de 50 cm. Longitud pinchos 90-110 mm.

			Cód.	
Kit 5 metros de longitud. (10 secciones x 0,50 m.)	CA	1	7150 K 44	8412372715758


1.


2.


3.


4.


5.

Armarios de resina Plastiken. Para exterior, materiales resistentes a la intemperie. Color gris. Kit de montaje.

					Cód.	
1.	Armario 4 estantes regulables.	70x45xh184 cm.	CA	1	1774 B 2	8412524021997
2.	Escobero 4 estantes regulables.	70x45xh184 cm.	CA	1	1774 B 1	022048
3.	Armario 2 estantes regulables. Cajonera desmontable 4 cajones con guías metálicas.	70x45xh184 cm.	CA	1	1774 B 4	022000
4.	Armario 2 estantes regulables.	70x45xh100 cm.	CA	1	1774 B 5	022086
5.	Estantería 5 estantes regulables.	90x45xh184 cm.	CA	1	1774 B 3	021980


1.


2.


4.


3.


5.


6.

Armarios de resina Kis Excellence. Materiales resistentes a la intemperie.

					Cód.	
1.	Armario 4 estantes regulables.	65x45xh182 cm.	CA	1	1109 B 41	8013183022396
2.	Escobero 4 estantes regulables.	65x45xh182 cm.	CA	1	1109 B 42	022402
3.	Armario 2 estantes regulables.	65x45xh97 cm.	CA	1	1109 B 43	022426
4.	Armario de colgar 1 estante.	65x39xh60 cm.	CA	1	1109 B 44	022457
5.	Armario medio alto.	33x45xh182 cm.	CA	1	1109 B 45	022419
6.	Estantería 5 estantes regulables.	90x45xh174cm.	CA	1	1109 B 5	022107

3.4 Caballetes



Kit 2 caballetes metálicos. Color negro. Carga máx. kit 200 kg.

habitex

			Cód.	
78x40xh74 cm.	CA	1	499 B 100	8412372718100



Caballete. Madera pino sin barnizar.

				Cód.	
73,5xh75 cm.	Pino standard	-	1	499 B 10	8422341100010
73,5xh77 cm. Sección madera 50x25 mm.	Pino súper	-	1	499 B 27	100027



Caballete regulable. Madera de pino macizo, sin barnizar. Altura máxima 98,5 cm.

			Cód.	
78x40xh70/98,5 cm.	-	1	499 B 29	8422341200031



Caballete alto. Madera de pino sin barnizar. Alto 1 metro. Carga máx. 2 caballetes 600 kg.

			Cód.	
75xh100 cm. Sección madera 50x23 mm.	-	1	499 B 50	8422341199335



Caballete robusto. Madera de pino sin barnizar. Carga máx. 2 caballetes. 1.000 kg.

			Cód.	
75xh80 cm. Sección madera 60x30 mm.	-	1	499 B 51	8422341199342

Escalera taburete. Acero. Dispositivo seguridad contra apertura durante el uso. Peldaños 30x20 cm. Asa de transporte.

			Cód.	
2 peldaños	-	4	10 C 132	8412372003701



habitex

Escalera taburete. Aluminio.

			Cód.	
3 peldaños	-	1	2430 C 1	8412372154649



habitex

Escalera. Tubo acero pintado epoxi blanco. Peldaños y pies angulares antideslizantes. Arco sobredimensionado. Bloqueo de seguridad.

				Cód.	
Escalera taburete	2 peldaños	-	1	200 C 2T	8412372482766
Escalera	3 peldaños	-	1	200 C 3	482735
Escalera	4 peldaños	-	1	200 C 4	482742



habitex



Escalera. Aluminio tubo cuadrado. Peldaños antideslizantes. Plataforma con seguro de cierre.

			Cód.	
3 peldaños	-	1	2429 C 3	8412372069882
4 peldaños	-	1	2429 C 4	069899
5 peldaños	-	1	2429 C 5	069905
6 peldaños	-	1	2429 C 6	069912
7 peldaños	-	1	2429 C 7	069929
8 peldaños	-	1	2429 C 8	097663



habitex

Escalera. Acero. Multiposiciones telescópica. Sistema cierre rápido. Largo según posiciones: Recta 3,48 m, doble 1,62 m.

				Cód.	
Acero	14 peldaños.	-	1	2420 C	8421446003448
Acero-aluminio	14 peldaños.	-	1	10 C 334	003349



ALTIPESA





Escuadra colgador plana. Hierro latonado.

70x70 mm.	CA	100 *	316 D 70	8412372718742

* Envases completos.



Escuadra plana. Cincada.

38,1x9,5x1,5 mm.	CA	150 *	323 D 4	8412372718704
63,5x13x1,8 mm.	CA	100 *	323 D 6	718711
76,2x16x1,8 mm.	CA	100 *	323 D 8	718728
101,6x19x1,8 mm.	CA	100 *	323 D 10	718735
38,1x9,5x1,5 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	10	111 D 12-12	242797
63,5x13x1,8 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	10	111 D 12-13	242742
76,2x16x1,8 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111 D 12-14	242872
101,6x19x1,8 mm. 4 unid.	DB	12	111 D 12	718520

* Envases completos.



Escuadra. Punta rectangular. Cincada.

20x13x1,8 mm.	CA	100 *	331 D 20	8412372718629
27,5x12,7x1,8 mm.	CA	100 *	331 D 30	718636
40x16x1,8 mm.	CA	100 *	331 D 40	718643
50,8x16x1,8 mm.	CA	100 *	331 D 50	718650
63,5x16x2,5 mm.	CA	100 *	331 D 60	718667
78,5x19x2,8 mm.	CA	100 *	331 D 80	718674
101,6x22x3 mm.	CA	50 *	331 D 100	718681
127x25,4x4 mm.	CA	50 *	331 D 120	718698
20x13x1,8 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	10	111 D 12-5	278260
27,5x12,7x1,8 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	10	111 D 12-1	242865
40x16x1,8 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	10	111 D 12-2	242858
50,8x16x1,8 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	10	111 D 12-3	242841
63,5x16x2,5 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	10	111 D 12-4	242834

* Envases completos.

Escuadra. Punta redonda. Bicromatada.



			Cód.	
30x18x1,6 mm.	CA	100 *	325 D 30	8422357718759
40x20x2 mm.	CA	100 *	325 D 40	718766
50x20x2 mm.	CA	100 *	325 D 50	718773
60x20x2 mm.	CA	100 *	325 D 60	718780
80x20x1,2 mm.	CA	100 *	325 D 80	718797
30x18x1,6 mm. 4 unid. Con tornillos	DB	12	111 D 12-26	8412372254356
40x20x2 mm. 4 unid. Con tornillos	DB	12	111 D 12-27	254363
50x20x2 mm. 4 unid. Con tornillos	DB	12	111 D 12-28	254387
60x20x2 mm. 4 unid. Con tornillos	DB	12	111 D 12-29	254394

* Envases completos.

Escuadra. Aluminio fundido. Lacada epoxi.



				Cód.	
Blanco.	150x100 mm.	CA	10 *	346 D 150B	8437004784506
Blanco.	200x150 mm.	CA	10 *	346 D 200B	784513
Blanco.	250x200 mm.	CA	10 *	346 D 250B	784520
Blanco.	300x200 mm.	CA	10 *	346 D 300B	784537
Marrón.	150x100 mm.	CA	10 *	346 D 150M	784605
Marrón.	200x150 mm.	CA	10 *	346 D 200M	784612
Marrón.	250x200 mm.	CA	10 *	346 D 250M	784629
Marrón.	300x200 mm.	CA	10 *	346 D 300M	784636

* Envases completos.

Escuadra. Estampada. Hierro cincado.



			Cód.	
160 mm.	CA	20 *	343 D 160	8422357034019
200 mm.	CA	20 *	343 D 200	034026
250 mm.	CA	20 *	343 D 250	034033
300 mm.	CA	10 *	343 D 300	034040

* Envases completos.

3.4 Escuadras



Escuadra. Estampada, con nervio. Pintada.

				Cód.	
Gris.	100x75 mm.	CA	24	320 D 100	8437004784070
Gris.	125x100 mm.	CA	24	320 D 125	784087
Gris.	150x125 mm.	CA	24	320 D 150	784094
Gris.	200x150 mm.	CA	24	320 D 200	784100
Gris.	250x200 mm.	CA	24	320 D 250	784117
Gris.	300x250 mm.	CA	24	320 D 300	784124
Gris.	350x300 mm.	CA	24	320 D 350	784131
Gris.	400x350 mm.	CA	10	320 D 400	784384
Gris.	450x400 mm.	CA	10	320 D 450	784391
Blanca.	100x75 mm.	CA	24	320 D 100/B	784001
Blanca.	125x100 mm.	CA	24	320 D 125/B	784018
Blanca.	150x125 mm.	CA	24	320 D 150/B	784025
Blanca.	200x150 mm.	CA	24	320 D 200/B	784032
Blanca.	250x200 mm.	CA	24	320 D 250/B	784049
Blanca.	300x250 mm.	CA	24	320 D 300/B	784056
Blanca.	350x300 mm.	CA	24	320 D 350/B	784063
Blanca.	400x350 mm.	CA	10	320 D 400/B	784360
Blanca.	450x400 mm.	CA	10	320 D 450/B	784377
Marrón.	100x75 mm.	CA	24	320 D 100/M	784148
Marrón.	125x100 mm.	CA	24	320 D 125/M	784155
Marrón.	150x125 mm.	CA	24	320 D 150/M	784162
Marrón.	200x150 mm.	CA	24	320 D 200/M	784179
Marrón.	250x200 mm.	CA	24	320 D 250/M	784186
Marrón.	300x250 mm.	CA	24	320 D 300/M	784193
Marrón.	350x300 mm.	CA	24	320 D 350/M	784209
Marrón.	400x350 mm.	CA	10	320 D 400/M	784575
Marrón.	450x400 mm.	CA	10	320 D 450/M	784582



Escuadra. Gran resistencia. Lacada epoxi.


				Cód.	
Blanca	200x150 mm.	CA	10	320 D 2	8436018742533
Blanca	300x210 mm.	CA	10	320 D 3	742557
Blanca	400x270 mm.	CA	10	320 D 4	742571
Blanca	500x330 mm.	CA	10	320 D 5	742595
Negra	200x150 mm.	CA	10	320 D 6	742540
Negra	300x210 mm.	CA	10	320 D 7	742564
Negra	400x270 mm.	CA	10	320 D 8	742588
Negra	500x330 mm.	CA	10	320 D 9	742601
Plata	200x150 mm.	CA	10	320 D 10	742793
Plata	300x210 mm.	CA	10	320 D 11	742809
Plata	400x270 mm.	CA	10	320 D 12	742816
Plata	500x330 mm.	CA	10	320 D 13	742823

Escuadra abatible. Automática, dos posiciones. Hierro cromado.



			Cód.	
300x300 mm.	-	10	349 D 300	8412372005279
400x400 mm.	-	6	349 D 400	005286

Escuadra EHL System.



				Cód.	
Blanca	165 mm.	-	10 *	111 D 12-100	8412372275764
Blanca	216 mm.	-	10 *	111 D 12-101	275771
Blanca	267 mm.	-	10 *	111 D 12-102	275788
Blanca	318 mm.	-	10 *	111 D 12-103	275795
Blanca	368 mm.	-	10 *	111 D 12-104	275801

Guías de pared EHL System.

				Cód.	
Blanca	1009 mm.	-	10 *	111 D 12-110	841237275894
Blanca	1600 mm.	-	10 *	111 D 12-111	275900
Blanca	1981 mm.	-	10 *	111 D 12-112	275917

* Envases completos.

3.4 Estanterías

Nuevo

1. 

2. 

3. 

4. 

Estanterías madera. Pino macizo. Kit de montaje.

					Cód.	
1.	65x30xh170 cm. 5 baldas. 50 kg. por balda.		-	1	479 B 200	8430080001024
1.	75x40xh170 cm. 5 baldas. 50 kg. por balda.		-	1	479 B 23	802003
2.	82x40xh170 cm. Tijera metálica de refuerzo. 5 baldas. 150 kg. por balda.		-	1	479 B 21	990668
3.	81,5x25xh185,3 cm. 6 baldas. 48 kg. por balda. Grosor 22 mm.	N	-	1	479 B 300	8422341500551
4.	50x19xh30 cm. Estante modular rectangular orientable.	N	-	1	499 B 80	999430

3.4 Estanterías



Estantería metálica Forte. Acero laminado. Kit de montaje. Pintura epoxi. 5 bandejas. 100 kg por estante.

			Cód.	
90x30xh180 cm. Gris.	-	1	393 B	8412372000984
90x30xh180 cm. Blanca.	-	1	393 B 1	493014
90x40xh180 cm. Blanca.	-	1	393 B 2	594872

habitex



Estantería metálica. Acero laminado. Kit de montaje. Montaje fácil, sin tornillos. Pintura epoxi gris perla.

			Cód.	
75x30xh150 cm. 4 bandejas. 50 kg por estante.	-	1	1762 B 6	8412372688878
90x30xh180 cm. 5 bandejas. 65 kg por estante.	-	1	1762 B 7	688885
90x40xh180 cm. 5 bandejas. 65 kg por estante.	-	1	1762 B 8	688892

habitex

Nuevo

Estantería metálica Master. Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/naranja. 5 bandejas madera. 150 kg por estante.

				Cód.	
Master 30	180x90x30 cm.	-	1	1762 B 11	8412372725337
Master 40	180x90x40 cm.	-	1	1762 B 12	725344



habitex

Nuevo

Estantería metálica Practic. Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/blanca. 5 bandejas. 180 kg por estante.

					Cód.	
Practic 30	180x90x30 cm.		-	1	1762 B 1	8412372454640
Practic 40	180x90x40 cm.	N	-	1	1762 B 16	725320



habitex

Nuevo

Estantería metálica Mega. Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/naranja. 4 bandejas de madera. 400 kg por estante. 2 paquetes por referencia.

		Cód.	
Kit Mega 45	200x150x45 cm:		
Paquete 1: 4 bandejas para Kit MEGA 45		1762 B 13A	8412372725351
Paquete 2: Perfiles para Kit MEGA 45		1762 B 13B	725368
Kit Mega 60	200x150x60 cm:		
Paquete 1: 4 bandejas para Kit MEGA 60		1762 B 14A	725375
Paquete 2: Perfiles para Kit MEGA 60		1762 B 14B	725382



habitex

3.4 Estanterías

Nuevo




habitex

Banco de trabajo Organizer 60. Acero laminado. Kit de montaje. Pintura epoxi azul. 2 bandejas carga máx. 400 kg por estantes y panel perforado de 60x90 cm.

			Cód.	
150x90x60 cm.	-	1	1762 B 15	8412372725399

3.4 Estanterías modulares Ar Sistemas



ar Storage Solutions

Angular metálico. Color gris. Ranurado.

			Cód.	
35 mm x 2,00 m.	-	10*	525 B A35/200	8422305001018
35 mm x 2,50 m.	-	10*	525 B A35/250	101022
35 mm x 3,00 m.	-	10*	525 B A35/300	101039
40 mm x 2,50 m.	-	10*	525 B A40/250	102029

* Envases completos.



ar Storage Solutions

Panel metálico. Color gris.

			Cód.	
80x40 cm.	-	10*	525 B A-8040	8422305107031
90x30 cm.	-	10*	525 B A-9030	108021
90x50 cm.	-	8*	525 B A-9050	108045
100x40 cm.	-	10*	525 B A-10040	109035
100x50 cm.	-	8*	525 B A-10050	109042

* Envases completos.

3.4 Estanterías modulares Simón



Estanterías Simon

Angular metálico. Galvanizado. Ranurado.

			Cód.	
35 mm x 2,00 m.	-	10 *	2704 B S35/200	8425437001697
35 mm x 2,50 m.	-	10 *	2704 B S35/250	001703
35 mm x 3,00 m.	-	10 *	2704 B S35/300	001710

* Envases completos.

Nuevo

Panel metálico. Galvanizado.




				Cód.	
80x40 cm.		-	10 *	2705 B S-8040	8425437005220
80x50 cm.	N	-	10 *	2705 B S-8050	005237
90x40 cm.		-	10 *	2705 B S-9040	005282
90x50 cm.	N	-	10 *	2705 B S-9050	005299
100x40 cm.		-	10 *	2705 B S-10040	005343
100x50 cm.	N	-	10 *	2705 B S-10050	005350

* Envases completos.

Nuevo

Angular metálico. Ranurado.



					Cód.	
35 mm x 2,00 m.	Gris		-	10*	2702 B S35/200	8425437000294
35 mm x 2,00 m.	Blanco	N	-	10*	2702 B S35/200B	000690
35 mm x 2,50 m.	Gris		-	10*	2702 B S35/250	000300
35 mm x 2,50 m.	Blanco	N	-	10*	2702 B S35/250B	000706
35 mm x 3,00 m.	Gris		-	10*	2702 B S35/300	000317
40 mm x 2,00 m.	Gris		-	10*	2702 B S40/200	000331
40 mm x 2,50 m.	Gris		-	10*	2702 B S40/250	000348
40 mm x 3,00 m.	Gris		-	10*	2702 B S40/300	000355

* Envases completos.


Angular metálico. Color azul. Sin tornillos. Compatibles con paneles metálicos E. Simón.



			Cód.	
40 mm x 2,00 m.	-	10*	2706 B 4020	8435104900161
40 mm x 2,50 m.	-	10*	2706 B 4025	900178

* Envases completos.

Largueros. Color azul. Sin tornillos. Compatibles con paneles metálicos E. Simón.



			Cód.	
300 mm.	-	10*	2707 B 30	8435104900512
400 mm.	-	10*	2707 B 40	900529
500 mm.	-	10*	2707 B 50	900536
800 mm.	-	10*	2707 B 80	900352
900 mm.	-	10*	2707 B 90	900369
1000 mm.	-	10*	2707 B 100	900376

* Envases completos.

Nuevo



Panel metálico.

					Cód.	
60x30 cm.	Gris		-	10 *	2703 B S-6030	8425437002236
60x40 cm.	Gris		-	10 *	2703 B S-6040	002243
70x30 cm.	Gris		-	10 *	2703 B S-7030	002281
80x30 cm.	Blanco	N	-	10 *	2703 B S-8030B	003165
80x40 cm.	Blanco	N	-	10 *	2703 B S-8040B	003172
70x40 cm.	Gris		-	10 *	2703 B S-7040	002298
80x30 cm.	Gris		-	10 *	2703 B S-8030	002342
80x40 cm.	Gris		-	10 *	2703 B S-8040	002359
90x30 cm.	Gris		-	10 *	2703 B S-9030	002403
90x40 cm.	Blanco	N	-	10 *	2703 B S-9040B	003233
90x30 cm.	Blanco	N	-	10 *	2703 B S-9030B	003226
90x40 cm.	Gris		-	10 *	2703 B S-9040	002410
90x50 cm.	Gris		-	8 *	2703 B S-9050	002427
100x30 cm.	Gris		-	10 *	2703 B S-10030	002465
100x30 cm.	Blanco	N	-	10 *	2703 B S-10030B	003288
100x40 cm.	Gris		-	10 *	2703 B S-10040	002472
100x40 cm.	Blanco	N	-	10 *	2703 B S-10040B	003295
100x50 cm.			-	8 *	2703 B S-10050	002489

* Envases completos.



Clip galvanizado. Para colocación de bandejas (solo intermedias).

				Cód.	
12 unid.		DB	10	2700 B 1	8425437040436

Nuevo



Escuadra refuerzo angular galvanizada.

				Cód.	
-		BSA	100*	2700 B SE-10	8425437009990
8 unid.		DB	30	2700 B SE-10B	041099
8 unid. Blanco	N	DB	12	2700 B SE-10BB	040382

* Envases completos.

Nuevo



Pie angular. Plástico gris.

				Cód.	
35 mm. Gris		BSA	100 *	2701 B SP-35	8425437010071
40 mm. Gris		BSA	100 *	2701 B SP-40	010088
35 mm. 4 unid. Gris		DB	12	2701 B SP-35B	039942
40 mm. 4 unid. Gris		DB	12	2701 B SP-40B	039997
35 mm. 4 unid. Blanco	N	DB	12	2701 B SP-35BB	040092

* Envases completos.

Tornillo montaje estanterías.

			Cód.	
40 unid.	DB	10	2701 B 8X15	8425437041105



3.4 Sillas plegables

Silla plegable. Madera pino barnizado natural.

			Cód.	
42x45xh78 cm.	CA	6*	499 B 31	8430080150029

* Envases completos.



Nuevo

Silla plegable. 44x45x78 cm. Tubo metálico 22 mm. Asiento y respaldo PVC y espuma.

			Cód.	
Metal/Negro	CA	6 *	499 B 60	4711542947284
Metal/Azul	CA	6 *	499 B 61	947291
Metal/blanco	CA	6 *	499 B 62	947307

* Envases completos.



Nuevo

Taburete plegable. Dispositivo de seguridad. Tubo metálico 19 mm. ø 30 mm x45 cm. Asiento y respaldo PVC y espuma.

			Cód.	
Metal/negro	CA	6 *	499 B 70	4711542947314
Metal/azul	CA	6 *	499 B 71	947321
Metal/blanco	CA	6 *	499 B 72	947338

* Envases completos.



3.4 Soportes TV

Soporte mural televisor. Plancha metálica. Giro e inclinación ajustable. Apto para televisores hasta 16" ó 20 kg. de peso máximo. Fijaciones de pared incluidas.

				Cód.	
1 brazo.	Blanco	CA	1	288 C B	8412372156476
1 brazo.	Negro	CA	1	288 C N	156469
2 brazos.	Blanco	CA	1	289 C B	156452



Soporte mural televisor. Plancha metálica. Giro e inclinación ajustable. Apto para televisores hasta 21" ó 40 kg. de peso máximo. Fijaciones de pared no incluidas.

				Cód.	
2 brazos.	Blanco	CA	1	277 C B	8412372206973



3.4 Soportes TV

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

habitex

Soporte mural televisores LCD/TFT. Sistema de anclajes VESA universal para pantallas hasta 30". Peso máximo 35 kg. Fijaciones incluidas. Gris plata.


			Cód.	
1. Soporte plano fijo.	BL	1	289 C 6	8412372715734
2. Soporte 1 articulación. Giratorio e inclinable.	BL	1	289 C 1	715697
3. Soporte brazo 2 articulaciones. Giratorio e inclinable.	BL	1	289 C 2	715703

Soporte mural televisores LCD/Plasma. Sistema de anclajes VESA universal. Fijaciones incluidas. Gris plata.

			Cód.	
4. Pantallas 20"-37". Peso máx. 60 kg. Inclinable.	CA	1	289 C 3	8412372715710
5. Pantallas 30"-50". Peso máx. 85 kg. Inclinable.	CA	1	289 C 4	715727

3.4 vallas protección infantil

Nuevo



Valla protección infantil. Extensible. Madera sin barnizar. Cierre de seguridad.

			Cód.	
Apertura máx. 108 cm.	BSA	1	299 B 15	8422165494203

Nuevo



Valla protección infantil. Barniz acabado natural. Cierre de seguridad. Adecuado para niños hasta 24 meses. Cumple normativa EN1930-11:2000.

			Cód.	
Extensible 70-114 cm.	BSA	1	299 B 34	8412372694930

Blíster rígido tornillería y afines. ehs®

Nuevo





Nueva gama de 140 referencias envasadas en estuche transparente:

Puede abrir y cerrar de nuevo para guardar el contenido.

Cada unidad está perfectamente identificada con los datos de su etiqueta:

- Descripción del artículo.
- Medida y cantidad de piezas.
- Código de barras.



Fácil sistema de apertura.

Los embalajes EHS están diseñados para abrir y cerrar cuantas veces sea necesario. Utilícelo como dispenador de producto.

Expositor metálico con ganchos. Incluye 12 unidades de cada una de las 140 referencias de la gama. (Expositor gratuito).

Alto:	220 cm.	CA	1	1410 J	8412372728321
Ancho:	70,5 cm.				
Fondo:	49 cm.				

3.5 Tornillería Ehs blíster rígido

Nuevo



Alcayata. Acero cincado.

			Cód.	
2,25x20 mm.	BL	12*	1410 J 1	8412372726334
2,25x30 mm.	BL	12*	1410 J 2	726341
2,90x40 mm.	BL	12*	1410 J 3	726358
2,90x50 mm.	BL	12*	1410 J 4	726365

* Envases completos

Nuevo



Alcayata. Hierro cincado. Rosca.

			Cód.	
14x25 mm.	BL	12*	1410 J 5	8412372726372
16x30 mm.	BL	12*	1410 J 6	726389
16x35 mm.	BL	12*	1410 J 7	726396
17x35 mm.	BL	12*	1410 J 8	726402
17x40 mm.	BL	12*	1410 J 9	726419
18x40 mm.	BL	12*	1410 J 10	726426
18x50 mm.	BL	12*	1410 J 11	726433
19x50 mm.	BL	12*	1410 J 12	726440
19x60 mm.	BL	12*	1410 J 13	726457
20x70 mm.	BL	12*	1410 J 14	726464
21x80 mm.	BL	12*	1410 J 15	726471

* Envases completos

Nuevo



Arandela plana. DIN 125. Cincadas.

			Cód.	
M4	BL	12*	1410J118	8412372727522
M5	BL	12*	1410J119	727539
M6	BL	12*	1410J120	727546
M8	BL	12*	1410J121	727553
M10	BL	12*	1410J122	727560

* Envases completos.

Nuevo



Arandela plana ancha. DIN 9021. Cincadas.

			Cód.	
M4	BL	12*	1410 J 123	8412372727577
M5	BL	12*	1410 J 124	727584
M6	BL	12*	1410 J 125	727591
M8	BL	12*	1410 J 126	727607

* Envases completos.

Nuevo

Gancho X. Latonado.



			Cód.	
Nº 1	BL	12 *	1410 J 56	8412372726884

* Envases completos

ehs®

Nuevo

Grapa cable.



			Cód.	
ø 2,2 mm.	BL	12*	1410 J 47	8412372726792
ø 3,3 mm.	BL	12*	1410 J 48	726808
ø 5 mm.	BL	12*	1410 J 49	726815
ø 6 mm.	BL	12*	1410 J 50	726822
ø 7 mm.	BL	12*	1410 J 51	726839
ø 8 mm.	BL	12*	1410 J 52	726846

* Envases completos

ehs®

Nuevo

Hembrilla abierta. Hierro cincado.



			Cód.	
14x25 mm.	BL	12*	1410 J 16	8412372726488
16x30 mm.	BL	12*	1410 J 17	726495
17x40 mm.	BL	12*	1410 J 18	726501
18x50 mm.	BL	12*	1410 J 19	726518
19x60 mm.	BL	12*	1410 J 20	726525
20x70 mm.	BL	12*	1410 J 21	726532

* Envases completos

ehs®

Nuevo

Hembrilla cerrada. Hierro cincado.



			Cód.	
14x25 mm.	BL	12 *	1410 J 22	8412372726549
16x30 mm.	BL	12 *	1410 J 23	726556
17x40 mm.	BL	12 *	1410 J 24	726563
18x50 mm.	BL	12 *	1410 J 25	726570
19x60 mm.	BL	12 *	1410 J 26	726587
20x70 mm.	BL	12 *	1410 J 27	726594
21x80 mm.	BL	12 *	1410 J 28	726600

* Envases completos

ehs®

3.5 Tornillería Ehs blíster rígido

Nuevo



Punta cabeza plana. Hierro cincado.

			Cód.	
1,10x15 mm.	BL	12*	1410 J 38	8412372726709
1,30x20 mm.	BL	12*	1410 J 39	726716
1,30x25 mm.	BL	12*	1410 J 40	726723
1,60x30 mm.	BL	12*	1410 J 41	726730
2x40 mm.	BL	12*	1410 J 42	726747
2,40x50 mm.	BL	12*	1410 J 43	726754

* Envases completos

Nuevo



Punta cabeza plana. Acero cincado.

			Cód.	
1,50x15 mm.	BL	12*	1410 J 29	8412372726617
1,50x20 mm.	BL	12*	1410 J 30	726624
1,50x25 mm.	BL	12*	1410 J 31	726631
2,25x20 mm.	BL	12*	1410 J 32	726648
2,25x30 mm.	BL	12*	1410 J 33	726655
2,50x40 mm.	BL	12*	1410 J 34	726662
2,50x50 mm.	BL	12*	1410 J 35	726679

* Envases completos

Nuevo



Punta cabeza cónica. Acero cobreado.

			Cód.	
1,50x20 mm.	BL	12*	1410 J 36	8412372726686
2x35 mm.	BL	12*	1410 J 37	726693

* Envases completos

Nuevo



Punta cabeza cónica. Hierro cincado.

			Cód.	
1,10x15 mm.	BL	12*	1410 J 44	8412372726761
1,40x22 mm.	BL	12*	1410 J 45	726778
1,60x27 mm.	BL	12*	1410 J 46	726785

* Envases completos

Nuevo

Semences. Acero cincado.

			Cód.	
14 mm.	BL	12 *	1410 J 53	726853



* Envases completos

ehs®

Nuevo

Taco nilón.

			Cód.	
M4	BL	12*	1410 J 127	8412372727614
M5	BL	12*	1410 J 128	727621
M6	BL	12*	1410 J 129	727638
M8	BL	12*	1410 J 130	727645
M10	BL	12*	1410 J 131	727652



* Envases completos.

ehs®

Nuevo

Taco nilón + tornillo aglomerado.

			Cód.	
Taco M5 + tornillo 3,5x30 mm.	BL	12*	1410 J 132	8412372727669
Taco M6 + tornillo 4,5x40 mm.	BL	12*	1410 J 133	727676
Taco M8 + tornillo 6x50 mm.	BL	12*	1410 J 134	727683



* Envases completos.

ehs®

Nuevo

Taco + alcayata rosca. Cincado.

			Cód.	
M4 + 16x35 mm.	BL	12*	1410 J 135	8412372727690
M5 + 17x50 mm.	BL	12*	1410 J 136	727706
M6 + 20x60 mm.	BL	12*	1410 J 137	727713
M8 + 21x65 mm.	BL	12*	1410 J 138	727720



* Envases completos.

ehs®

Nuevo

Taco + hembrilla abierta. Cincado.

			Cód.	
M6 + 20x70 mm.	BL	12*	1410 J 139	8412372727737
M8 + 21x90 mm.	BL	12*	1410 J 140	727744



* Envases completos.

ehs®

3.5 Tornillería Ehs blíster rígido

Nuevo



Chincheta. Niquelada.

			Cód.	
-	BL	12*	1410 J 55	8412372726877

ehs®

* Envases completos

Nuevo



Tachuela. Acero.

			Cód.	
9,5 mm.	BL	12*	1410 J 54	8412372726860

ehs®

* Envases completos

Nuevo



Tornillos aglomerado. Bricomatado. Cabeza plana Pozidriv.

ehs®

			Cód.	
ø 2,5x16 mm.	BL	12*	1410 J 67	8412372726990
ø 2,5x20 mm.	BL	12*	1410 J 68	727003
ø 3x16 mm.	BL	12*	1410 J 69	727010
ø 3x20 mm.	BL	12*	1410 J 70	727027
ø 3x25 mm.	BL	12*	1410 J 71	727034
ø 3x30 mm.	BL	12*	1410 J 72	727041
ø 3x35 mm.	BL	12*	1410 J 73	727058
ø 3,5x16 mm.	BL	12*	1410 J 74	727065
ø 3,5x20 mm.	BL	12*	1410 J 75	727096
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410 J 76	727102
ø 3,5x30 mm.	BL	12*	1410 J 77	727119
ø 3,5x35 mm.	BL	12*	1410 J 78	727126
ø 3,5x40 mm.	BL	12*	1410 J 79	727133
ø 4x20 mm.	BL	12*	1410 J 80	727140
ø 4x25 mm.	BL	12*	1410 J 81	727157
ø 4x30 mm.	BL	12*	1410 J 82	727164
ø 4x35 mm.	BL	12*	1410 J 83	727171
ø 4x40 mm.	BL	12*	1410 J 84	727188
ø 4,5x30 mm.	BL	12*	1410 J 85	727195
ø 4,5x40 mm.	BL	12*	1410 J 86	727201
ø 4,5x50 mm.	BL	12*	1410 J 87	727218
ø 5x40 mm.	BL	12*	1410 J 88	727225
ø 5x50 mm.	BL	12*	1410 J 89	727232
ø 5x60 mm.	BL	12*	1410 J 90	727249

* Envases completos

Nuevo

Tornillos aglomerado. Cincados. Cabeza plana Pozidriv.



			Cód.	
ø 3x20 mm.	BL	12*	1410 J 57	8412372726891
ø 3,5x16 mm.	BL	12*	1410 J 58	726907
ø 3,5x20 mm.	BL	12*	1410 J 59	726914
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410 J 60	726921
ø 3,5x30 mm.	BL	12*	1410 J 61	726938
ø 4x30 mm.	BL	12*	1410 J 62	726945
ø 4x35 mm.	BL	12*	1410 J 63	726952
ø 4x40 mm.	BL	12*	1410 J 64	726969
ø 4,5x40 mm.	BL	12*	1410 J 65	726976
ø 4,5x50 mm.	BL	12*	1410 J 66	726983

* Envases completos

Nuevo

Tornillos aglomerado. Latonados. Cabeza plana Pozidriv.



			Cód.	
ø 3x20 mm.	BL	12*	1410 J 91	8412372727256
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410 J 92	727263
ø 4x30 mm.	BL	12*	1410 J 93	727270
ø 4x40 mm.	BL	12*	1410 J 94	727287

* Envases completos

Nuevo

Tornillos aglomerado. Cincados. Cabeza redonda.



			Cód.	
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410 J 95	8412372727294
ø 4x30 mm.	BL	12*	1410 J 96	727300

* Envases completos

Nuevo

Tornillos ensamblar.



			Cód.	
ø 5x50 mm. Pavonado	BL	12*	1410 J 97	8412372727317
ø 5x50 mm. Cincado	BL	12*	1410 J 98	727324

* Envases completos

3.5 Tornillería Ehs blíster rígido

Nuevo



Tornillos rosca chapa. Cabeza alomada. Cincados.

			Cód.	
ø 2,9x9,5 mm	BL	12*	1410 J 105	8412372727393
ø 3,5x13 mm	BL	12*	1410 J 106	727409
ø 3,9x13 mm	BL	12*	1410 J 107	727416
ø 3,9x19 mm	BL	12*	1410 J 108	727423
ø 4,2x13 mm	BL	12*	1410 J 109	727430
ø 4,2x25 mm	BL	12*	1410 J 110	727447
ø 4,8x25 mm	BL	12*	1410 J 111	727454
ø 5,5x25 mm	BL	12*	1410 J 112	727461

* Envases completos

Nuevo



Tornillos rosca métrica. Cabeza cilíndrica. Cincados.

			Cód.	
M4x20	BL	12*	1410 J 102	8412372727362
M4x30	BL	12*	1410 J 103	727379

* Envases completos

Nuevo



Tornillos rosca métrica. Cabeza hexagonal. Cincados.

			Cód.	
M6x20	BL	12*	1410 J 104	8412372727386

* Envases completos

Nuevo



Tornillos rosca métrica. Cabeza plana.

			Cód.	
M4x20	BL	12*	1410 J 99	8412372727331
M4x30	BL	12*	1410 J 100	727348
M4x40	BL	12*	1410 J 101	727355

* Envases completos

Nuevo



Tuerca hexagonal. Cincada.

			Cód.	
M3	BL	12*	1410 J 113	8412372727478
M4	BL	12*	1410 J 114	727485
M5	BL	12*	1410 J 115	727492
M6	BL	12*	1410 J 116	727508
M8	BL	12*	1410 J 117	727515


* Envases completos

Tornillería y accesorios envasados en blíster ehs® system.

Producto envasado en estuches transparentes.
Puede abrir y cerrar de nuevo para guardar el contenido.
Cada unidad está perfectamente identificada con los datos de su etiqueta:


- Descripción del artículo.
- Medida y cantidad de piezas.
- Código de barras.







Fácil identificación.
Etiquetas con códigos de color para cada familia de producto.





Un lineal bien presentado
rentabiliza su espacio y su tiempo.
Con el sistema EHS puede organizar el lineal más apropiado para su negocio. Un lineal completo y ordenado es un potente generador de ventas que simplifica su trabajo.

Fácil sistema de reposición.
Los embalajes EHS están pensados para facilitar la reposición del producto.
Las 6 cajas de plástico que forman la unidad de envase pueden colgarse de una sola vez en el gancho del lineal.



Alcayatas. Con rosca. Cincadas.

				Cód.	
ø 14x25 mm.	25 unid.	BL	6*	161 J 1	8412372173633
ø 16x30 mm.	20 unid.	BL	6*	161 J 2	173640
ø 17x40 mm.	18 unid.	BL	6*	161 J 3	173657
ø 18x50 mm.	12 unid.	BL	6*	161 J 4	173664
ø 19x60 mm.	8 unid.	BL	6*	161 J 5	173671
ø 20x90 mm.	4 unid.	BL	6*	161 J 6	173688
ø 21x100 mm.	3 unid.	BL	6*	161 J 7	173695
ø 22x120 mm.	2 unid.	BL	6*	161 J 8	173701

* Envases completos.



Arandelas muelle tipo grower. DIN 127. Cincadas.

				Cód.	
ø 4 mm.	50 unid.	BL	6*	178 J 1	8412372172896
ø 5 mm.	40 unid.	BL	6*	178 J 2	172919
ø 6 mm.	30 unid.	BL	6*	178 J 3	172933
ø 8 mm.	14 unid.	BL	6*	178 J 4	172957
ø 10 mm.	10 unid.	BL	6*	178 J 5	172964

* Envases completos.



Arandelas planas anchas. DIN 9021. Cincadas.

				Cód.	
ø 3 mm.	50 unid.	BL	6*	177 J 1	8412372172841
ø 4 mm.	40 unid.	BL	6*	177 J 2	172858
ø 5 mm.	25 unid.	BL	6*	177 J 3	172865
ø 6 mm.	15 unid.	BL	6*	177 J 4	172872
ø 8 mm.	8 unid.	BL	6*	177 J 5	172889

* Envases completos.



Arandelas planas biseladas. DIN 125B. Cincadas.

				Cód.	
ø 3 mm.	60 unid.	BL	6 *	176 J 1	8412372172773
ø 4 mm.	50 unid.	BL	6 *	176 J 2	172780
ø 5 mm.	45 unid.	BL	6 *	176 J 3	172797
ø 6 mm.	30 unid.	BL	6 *	176 J 4	172803
ø 8 mm.	20 unid.	BL	6 *	176 J 5	172810
ø 10 mm.	8 unid.	BL	6 *	176 J 6	172827
ø 12 mm.	6 unid.	BL	6 *	176 J 7	172834

* Envases completos.

Chinchetas. Plastificadas.



				Cód.	
Blanca.	80 unid.	BL	6*	150 J 1	8412372196311
Surtidas.	80 unid.	BL	6*	150 J 2	196328

* Envases completos.

ehs®

Grampillones. Galvanizados.



				Cód.	
ø 1,4x14 mm.	35 gr.	BL	6*	145 J 1	8412372196281
ø 1,6x16 mm.	40 gr.	BL	6*	145 J 2	196298

* Envases completos.

ehs®

Hembrillas abiertas. Cincadas.



				Cód.	
ø 14x25 mm.	25 unid.	BL	6*	164 J 1	8412372173718
ø 16x30 mm.	20 unid.	BL	6*	164 J 2	173725
ø 17x40 mm.	18 unid.	BL	6*	164 J 3	173732
ø 18x50 mm.	12 unid.	BL	6*	164 J 4	173749
ø 19x60 mm.	8 unid.	BL	6*	164 J 5	173756
ø 19x70 mm.	6 unid.	BL	6*	164 J 6	173763

* Envases completos.

ehs®

Hembrillas cerradas. Cincadas.



				Cód.	
ø 14x25 mm.	20 unid.	BL	6*	163 J 1	8412372173435
ø 16x30 mm.	16 unid.	BL	6*	163 J 2	173442
ø 17x40 mm.	14 unid.	BL	6*	163 J 3	173459
ø 18x40 mm.	12 unid.	BL	6*	163 J 4	173466
ø 18x50 mm.	10 unid.	BL	6*	163 J 5	173473
ø 19x50 mm.	10 unid.	BL	6*	163 J 6	173480
ø 19x60 mm.	7 unid.	BL	6*	163 J 7	173374
ø 20x60 mm.	6 unid.	BL	6*	163 J 8	173381
ø 20x80 mm.	6 unid.	BL	6*	163 J 9	173398
ø 21x90 mm.	4 unid.	BL	6*	163 J 10	173404
ø 21x100 mm.	3 unid.	BL	6*	163 J 11	173411
ø 21x120 mm.	3 unid.	BL	6*	163 J 12	173428

* Envases completos.

ehs®



Puntas cabeza perdida. Cincadas.

				Cód.	
ø 0,9x13 mm.	50 gr.	BL	6*	146 J 1	8412372196335
ø 1,1x15 mm.	50 gr.	BL	6*	146 J 2	196342
ø 1,2x20 mm.	50 gr.	BL	6*	146 J 3	196359
ø 1,4x25 mm.	60 gr.	BL	6*	146 J 4	196366
ø 1,6x30 mm.	75 gr.	BL	6*	146 J 5	196373
ø 1,8x35 mm.	85 gr.	BL	6*	146 J 6	196397
ø 2,0x40 mm.	100 gr.	BL	6*	146 J 7	196403
ø 2,2x50 mm.	100 gr.	BL	6*	146 J 8	196410
ø 2,8x65 mm.	110 gr.	BL	6*	146 J 10	196434

* Envases completos.



Puntas cabeza plana. Cincadas.

				Cód.	
ø 0,9x10 mm.	50 gr.	BL	6*	148 J 1	8412372196113
ø 0,9x13 mm.	50 gr.	BL	6*	148 J 2	196120
ø 1,1x15 mm.	50 gr.	BL	6*	148 J 3	196137
ø 1,2x20 mm.	50 gr.	BL	6*	148 J 4	196144
ø 1,4x25 mm.	60 gr.	BL	6*	148 J 5	196151
ø 1,6x30 mm.	75 gr.	BL	6*	148 J 6	196168
ø 1,8x35 mm.	85 gr.	BL	6*	148 J 7	196175
ø 2,0x40 mm.	100 gr.	BL	6*	148 J 8	196182
ø 2,2x50 mm.	100 gr.	BL	6*	148 J 9	196199
ø 2,5x55 mm.	110 gr.	BL	6*	148 J 10	196205
ø 2,8x65 mm.	110 gr.	BL	6*	148 J 11	196212

* Envases completos.



Puntas zócalos. Cabeza perdida.

			Cód.	
25 mm. 60 unid.	BL	6*	158 J 1	8412372196458
35 mm. 50 unid.	BL	6*	158 J 2	196441

* Envases completos.



Tachuelas celosía. (Gabarrotes). Pavonadas.

			Cód.	
10 mm. 30 gr.	BL	6*	125 J 1	8412372196687
12 mm. 30 gr.	BL	6*	125 J 2	196694
14 mm. 35 gr.	BL	6*	125 J 3	196700
16 mm. 35 gr.	BL	6*	125 J 4	196717

* Envases completos.

Tacos nilón. Poliamida. Gris.



M4x20 mm. 50 unid.	BL	6*	181 J 1	8412372654934
M5x25 mm. 30 unid.	BL	6*	181 J 2	655306
M6x30 mm. 25 unid.	BL	6*	181 J 3	655313
M8x40 mm. 10 unid.	BL	6*	181 J 4	655320
M10x50 mm. 6 unid.	BL	6*	181 J 5	655337
M12x60 mm. 4 unid.	BL	6*	181 J 6	655344

ehs®

Tornillos aglomerado. Acero bicromatado. Cabeza plana Pozidriv.



ø 2,5x12 mm. 35 unid.	BL	6*	170 J 1	8412372169322
ø 2,5x16 mm. 30 unid.	BL	6*	170 J 2	169346
ø 2,5x20 mm. 30 unid.	BL	6*	170 J 3	169353
ø 3,0x12 mm. 30 unid.	BL	6*	170 J 4	168721
ø 3,0x16 mm. 30 unid.	BL	6*	170 J 5	168738
ø 3,0x20 mm. 30 unid.	BL	6*	170 J 6	168745
ø 3,0x25 mm. 25 unid.	BL	6*	170 J 7	168752
ø 3,0x30 mm. 25 unid.	BL	6*	170 J 8	168769
ø 3,5x12 mm. 30 unid.	BL	6*	170 J 9	168905
ø 3,5x16 mm. 30 unid.	BL	6*	170 J 10	168776
ø 3,5x20 mm. 25 unid.	BL	6*	170 J 11	168912
ø 3,5x25 mm. 20 unid.	BL	6*	170 J 12	168783
ø 3,5x30 mm. 20 unid.	BL	6*	170 J 13	168790
ø 3,5x35 mm. 15 unid.	BL	6*	170 J 14	168813
ø 3,5x40 mm. 15 unid.	BL	6*	170 J 15	168929
ø 4,0x16 mm. 25 unid.	BL	6*	170 J 16	168936
ø 4,0x20 mm. 23 unid.	BL	6*	170 J 17	168943
ø 4,0x25 mm. 20 unid.	BL	6*	170 J 18	168820
ø 4,0x30 mm. 18 unid.	BL	6*	170 J 19	168950
ø 4,0x35 mm. 15 unid.	BL	6*	170 J 20	168967
ø 4,0x40 mm. 15 unid.	BL	6*	170 J 21	168974
ø 4,0x45 mm. 14 unid.	BL	6*	170 J 22	168981
ø 4,0x50 mm. 12 unid.	BL	6*	170 J 23	168998
ø 4,0x60 mm. 10 unid.	BL	6*	170 J 24	168837
ø 4,5x20 mm. 16 unid.	BL	6*	170 J 25	168844
ø 4,5x25 mm. 16 unid.	BL	6*	170 J 26	169001
ø 4,5x30 mm. 15 unid.	BL	6*	170 J 27	169018
ø 4,5x35 mm. 14 unid.	BL	6*	170 J 28	169025
ø 4,5x40 mm. 12 unid.	BL	6*	170 J 29	168851
ø 4,5x45 mm. 12 unid.	BL	6*	170 J 30	168868
ø 4,5x50 mm. 10 unid.	BL	6*	170 J 31	169032
ø 4,5x60 mm. 9 unid.	BL	6*	170 J 32	169049
ø 4,5x70 mm. 8 unid.	BL	6*	170 J 33	169056
ø 5,0x25 mm. 12 unid.	BL	6*	170 J 34	168875
ø 5,0x30 mm. 12 unid.	BL	6*	170 J 35	168882
ø 4,0x40 mm. 9 unid.	BL	6*	170 J 36	169063
ø 5,0x50 mm. 8 unid.	BL	6*	170 J 37	168899
ø 5,0x60 mm. 7 unid.	BL	6*	170 J 38	169070
ø 5,0x70 mm. 6 unid.	BL	6*	170 J 39	169087
ø 5,0x80 mm. 5 unid.	BL	6*	170 J 40	169094

ehs®



Tornillos aglomerado. Cincados. Cabeza plana Pozidriv.

				Cód.	
ø 3x16 mm.	30 unid.	BL	6*	182 J 1	8412372655009
ø 3x20 mm.	30 unid.	BL	6*	182 J 2	655849
ø 3,5x16 mm.	30 unid.	BL	6*	182 J 3	655856
ø 3,5x20 mm.	25 unid.	BL	6*	182 J 4	655870
ø 3,5x30 mm.	20 unid.	BL	6*	182 J 5	655887
ø 4x16 mm.	25 unid.	BL	6*	182 J 6	655894
ø 4x20 mm.	23 unid.	BL	6*	182 J 7	655900
ø 4x30 mm.	18 unid.	BL	6*	182 J 8	655917
ø 4x40 mm.	15 unid.	BL	6*	182 J 9	655924
ø 4,5x30 mm.	15 unid.	BL	6*	182 J 10	655931
ø 4,5x40 mm.	12 unid.	BL	6*	182 J 11	655948
ø 4,5x50 mm.	10 unid.	BL	6*	182 J 12	655955
ø 5x40 mm.	9 unid.	BL	6*	182 J 13	655962
ø 5x50 mm.	8 unid.	BL	6*	182 J 14	655979
ø 5x70 mm.	6 unid.	BL	6*	182 J 15	655986

* Envases completos.



Tornillos chapa DIN 7971. Cincados. Cabeza cilíndrica.

				Cód.	
ø 2,9x6,5 mm.	20 unid.	BL	6*	179 J 1	8412372173152
ø 2,9x13 mm.	20 unid.	BL	6*	179 J 2	173169
ø 3,5x13 mm.	16 unid.	BL	6*	179 J 4	173183
ø 3,5x16 mm.	16 unid.	BL	6*	179 J 5	173190
ø 3,5x19 mm.	14 unid.	BL	6*	179 J 6	173206
ø 3,9x13 mm.	16 unid.	BL	6*	179 J 7	173213
ø 3,9x16 mm.	16 unid.	BL	6*	179 J 8	173220
ø 3,9x19 mm.	14 unid.	BL	6*	179 J 9	173237
ø 3,9x25 mm.	14 unid.	BL	6*	179 J 10	173244
ø 4,2x13 mm.	12 unid.	BL	6*	179 J 11	173251
ø 4,2x16 mm.	12 unid.	BL	6*	179 J 12	173268
ø 4,2x25 mm.	10 unid.	BL	6*	179 J 14	173282
ø 4,2x32 mm.	10 unid.	BL	6*	179 J 15	173299
ø 4,8x13 mm.	10 unid.	BL	6*	179 J 16	173305
ø 4,8x19 mm.	10 unid.	BL	6*	179 J 17	173312
ø 4,8x32 mm.	8 unid.	BL	6*	179 J 19	173336
ø 4,8x38 mm.	8 unid.	BL	6*	179 J 20	173343

* Envases completos.

Tornillos chapa DIN 7504-N. Cincados. Cabeza alomada Phillips. Punta broca.



				Cód.	
ø 3,5x9,5 mm.	25 unid.	BL	6*	183 J 1	8412372655054
ø 3,5x16 mm.	25 unid.	BL	6*	183 J 2	657539
ø 3,9x13 mm.	20 unid.	BL	6*	183 J 3	657553
ø 3,9x19 mm.	20 unid.	BL	6*	183 J 4	657560
ø 4,2x16 mm.	20 unid.	BL	6*	183 J 5	657584
ø 4,2x25 mm.	20 unid.	BL	6*	183 J 6	657591
ø 4,8x19 mm.	20 unid.	BL	6*	183 J 7	657607
ø 4,8x25 mm.	15 unid.	BL	6*	183 J 8	657614

* Envases completos.

Tornillos DIN 84. Cincados. Rosca métrica. Cabeza cilíndrica.



				Cód.	
ø 3,0x30 mm.	16 unid.	BL	6 *	173 J 5	8412372170205
ø 4,0x10 mm.	20 unid.	BL	6 *	173 J 6	170199
ø 4,0x16 mm.	18 unid.	BL	6 *	173 J 7	170182
ø 4,0x20 mm.	16 unid.	BL	6 *	173 J 8	170175
ø 4,0x25 mm.	15 unid.	BL	6 *	173 J 9	170168
ø 4,0x30 mm.	14 unid.	BL	6 *	173 J 10	170151
ø 4,0x40 mm.	10 unid.	BL	6 *	173 J 11	170144
ø 5,0x16 mm.	12 unid.	BL	6 *	173 J 12	170137
ø 5,0x20 mm.	10 unid.	BL	6 *	173 J 13	170120
ø 5,0x25 mm.	10 unid.	BL	6 *	173 J 14	170113
ø 5,0x40 mm.	8 unid.	BL	6 *	173 J 16	170090
ø 5,0x50 mm.	6 unid.	BL	6 *	173 J 17	170083
ø 5,0x60 mm.	6 unid.	BL	6 *	173 J 18	170076
ø 6,0x16 mm.	10 unid.	BL	6 *	173 J 19	170007
ø 6,0x20 mm.	8 unid.	BL	6 *	173 J 20	169995

* Envases completos.

3.5 Tornillería Ehs System blíster



Tornillos. DIN 96. Cincados. Cabeza redonda.

				Cód.	
ø 2,5x10 mm.	25 unid.	BL	6*	168 J 1	8412372168035
ø 2,5x16 mm.	23 unid.	BL	6*	168 J 2	168042
ø 2,5x20 mm.	21 unid.	BL	6*	168 J 3	168059
ø 3,0x16 mm.	20 unid.	BL	6*	168 J 4	168066
ø 3,0x20 mm.	20 unid.	BL	6*	168 J 5	168073
ø 3,0x25 mm.	17 unid.	BL	6*	168 J 6	168080
ø 3,5x16 mm.	17 unid.	BL	6*	168 J 7	168097
ø 3,5x20 mm.	16 unid.	BL	6*	168 J 8	168103
ø 3,5x25 mm.	15 unid.	BL	6*	168 J 9	168110
ø 3,5x30 mm.	13 unid.	BL	6*	168 J 10	168127
ø 4,0x20 mm.	14 unid.	BL	6*	168 J 11	168134
ø 4,0x25 mm.	12 unid.	BL	6*	168 J 12	168141
ø 4,0x30 mm.	11 unid.	BL	6*	168 J 13	168158
ø 4,0x35 mm.	10 unid.	BL	6*	168 J 14	168165
ø 4,5x25 mm.	10 unid.	BL	6*	168 J 15	168172
ø 4,5x30 mm.	9 unid.	BL	6*	168 J 16	168196
ø 4,5x40 mm.	8 unid.	BL	6*	168 J 17	168189

* Envases completos.



Tornillos DIN 96. Latonados. Cabeza redonda.

				Cód.	
ø 2,5x20 mm.	19 unid.	BL	6*	169 J 2	8412372168325
ø 3,0x16 mm.	18 unid.	BL	6*	169 J 3	168332
ø 3,0x20 mm.	17 unid.	BL	6*	169 J 4	168349
ø 3,5x20 mm.	14 unid.	BL	6*	169 J 6	168370
ø 3,5x25 mm.	12 unid.	BL	6*	169 J 7	168387
ø 4,0x25 mm.	9 unid.	BL	6*	169 J 9	168400
ø 4,0x30 mm.	8 unid.	BL	6*	169 J 10	168417
ø 4,0x35 mm.	35 unid.	BL	6*	169 J 11	168424

* Envases completos.



Tornillos DIN 97. Latonados. Cabeza plana.

				Cód.	
ø 2,5x16 mm.	30 unid.	BL	6*	167 J 2	8412372168219
ø 3,0x20 mm.	30 unid.	BL	6*	167 J 3	168226
ø 3,0x25 mm.	20 unid.	BL	6*	167 J 4	168233
ø 3,5x20 mm.	18 unid.	BL	6*	167 J 5	168240
ø 3,5x25 mm.	16 unid.	BL	6*	167 J 6	168257
ø 3,5x30 mm.	16 unid.	BL	6*	167 J 7	168264
ø 4,0x25 mm.	12 unid.	BL	6*	167 J 8	168271
ø 4,0x30 mm.	10 unid.	BL	6*	167 J 9	168288
ø 4,0x35 mm.	9 unid.	BL	6*	167 J 10	168295
ø 4,0x40 mm.	8 unid.	BL	6*	167 J 11	168301

* Envases completos.

Tornillos DIN 97. Cincados. Cabeza plana.



				Cód.	
ø 2,5x12 mm.	35 unid.	BL	6*	166 J 1	8412372166970
ø 2,5x16 mm.	35 unid.	BL	6*	166 J 2	166987
ø 2,5x20 mm.	35 unid.	BL	6*	166 J 3	166994
ø 2,5x25 mm.	25 unid.	BL	6*	166 J 4	167007
ø 3,0x16 mm.	35 unid.	BL	6*	166 J 5	167014
ø 3,0x20 mm.	35 unid.	BL	6*	166 J 6	167021
ø 3,0x25 mm.	25 unid.	BL	6*	166 J 7	167038
ø 3,0x30 mm.	20 unid.	BL	6*	166 J 8	167045
ø 3,5x16 mm.	30 unid.	BL	6*	166 J 9	167052
ø 3,5x20 mm.	22 unid.	BL	6*	166 J 10	167069
ø 3,5x25 mm.	20 unid.	BL	6*	166 J 11	167076
ø 3,5x30 mm.	20 unid.	BL	6*	166 J 12	167083
ø 3,5x35 mm.	15 unid.	BL	6*	166 J 13	167090
ø 3,5x40 mm.	15 unid.	BL	6*	166 J 14	167106
ø 4,0x20 mm.	18 unid.	BL	6*	166 J 15	167113
ø 4,0x25 mm.	15 unid.	BL	6*	166 J 16	167120
ø 4,0x30 mm.	12 unid.	BL	6*	166 J 17	167137
ø 4,0x35 mm.	10 unid.	BL	6*	166 J 18	167144
ø 4,0x40 mm.	9 unid.	BL	6*	166 J 19	167151
ø 4,0x50 mm.	8 unid.	BL	6*	166 J 20	167168
ø 4,5x25 mm.	12 unid.	BL	6*	166 J 21	167175
ø 4,5x30 mm.	10 unid.	BL	6*	166 J 22	167182
ø 4,5x35 mm.	9 unid.	BL	6*	166 J 23	167199
ø 4,5x40 mm.	8 unid.	BL	6*	166 J 24	167205
ø 4,5x50 mm.	6 unid.	BL	6*	166 J 25	167212

* Envases completos.

Tornillos DIN 571. Cincados. Cabeza hexagonal.



				Cód.	
ø 5,0x20 mm.	10 unid.	BL	6*	171 J 1	8412372169360
ø 5,0x30 mm.	10 unid.	BL	6*	171 J 2	169377
ø 5,0x40 mm.	8 unid.	BL	6*	171 J 3	169384
ø 5,0x50 mm.	6 unid.	BL	6*	171 J 4	169537
ø 5,0x60 mm.	6 unid.	BL	6*	171 J 5	169520
ø 6,0x40 mm.	8 unid.	BL	6*	171 J 7	169414
ø 6,0x50 mm.	6 unid.	BL	6*	171 J 8	169421
ø 6,0x60 mm.	6 unid.	BL	6*	171 J 9	169568
ø 6,0x100 mm.	4 unid.	BL	6*	171 J 11	169476
ø 8,0x50 mm.	4 unid.	BL	6*	171 J 14	169506
ø 8,0x60 mm.	3 unid.	BL	6*	171 J 15	169513
ø 8,0x80 mm.	2 unid.	BL	6*	171 J 16	169544
ø 8,0x100 mm.	2 unid.	BL	6*	171 J 17	169551

* Envases completos.



Tornillos DIN 933. Cincados. Rosca métrica. Cabeza hexagonal.

				Cód.	
ø 5,0x20 mm.	10 unid.	BL	6*	174 J 1	8412372173497
ø 5,0x25 mm.	9 unid.	BL	6*	174 J 2	173503
ø 5,0x30 mm.	8 unid.	BL	6*	174 J 3	173510
ø 5,0x40 mm.	6 unid.	BL	6*	174 J 4	173527
ø 5,0x50 mm.	5 unid.	BL	6*	174 J 5	173534
ø 6,0x20 mm.	8 unid.	BL	6*	174 J 6	173541
ø 6,0x30 mm.	6 unid.	BL	6*	174 J 7	173558
ø 6,0x40 mm.	5 unid.	BL	6*	174 J 8	173565
ø 6,0x50 mm.	4 unid.	BL	6*	174 J 9	173572
ø 6,0x60 mm.	3 unid.	BL	6*	174 J 10	173589
ø 8,0x30 mm.	4 unid.	BL	6*	174 J 11	173596
ø 8,0x40 mm.	3 unid.	BL	6*	174 J 12	173602
ø 8,0x50 mm.	2 unid.	BL	6*	174 J 13	173619
ø 8,0x60 mm.	2 unid.	BL	6*	174 J 14	173626

* Envases completos.



Tornillos DIN 963. Cincados. Rosca métrica. Cabeza plana.

				Cód.	
ø 3,0x16 mm.	25 unid.	BL	6*	172 J 2	8412372169650
ø 3,0x20 mm.	22 unid.	BL	6*	172 J 3	169667
ø 3,0x25 mm.	20 unid.	BL	6*	172 J 4	169674
ø 4,0x25 mm.	16 unid.	BL	6*	172 J 9	169728
ø 4,0x35 mm.	12 unid.	BL	6*	172 J 11	169742
ø 4,0x40 mm.	10 unid.	BL	6*	172 J 12	169759
ø 4,0x50 mm.	8 unid.	BL	6*	172 J 13	169766
ø 5,0x10 mm.	15 unid.	BL	6*	172 J 14	169773
ø 5,0x20 mm.	12 unid.	BL	6*	172 J 16	169797
ø 5,0x35 mm.	10 unid.	BL	6*	172 J 19	169827
ø 5,0x40 mm.	10 unid.	BL	6*	172 J 20	169834
ø 5,0x60 mm.	6 unid.	BL	6*	172 J 22	169858
ø 6,0x30 mm.	8 unid.	BL	6*	172 J 24	169889

* Envases completos.



Tuercas DIN 934. Cincadas. Rosca métrica.

				Cód.	
M3	50 unid.	BL	6*	175 J 1	8412372172766
M4	40 unid.	BL	6*	175 J 2	172759
M5	30 unid.	BL	6*	175 J 3	172742
M6	20 unid.	BL	6*	175 J 4	172735
M8	12 unid.	BL	6*	175 J 5	172728
M10	6 unid.	BL	6*	175 J 6	172711
M12	4 unid.	BL	6*	175 J 7	172704

* Envases completos.

Punta cabeza cónica. 250 gr. Caja plástica con sistema de apertura y cierre.





				Cód.	
11x27 mm.	Hierro	CA	6 *	187 J 1	8412372662861
12x35 mm.	Hierro	CA	6 *	187 J 2	663240
12x40 mm.	Hierro	CA	6 *	187 J 3	663264
11x27 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	188 J 1	662892
12x35 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	188 J 2	663325
12x40 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	188 J 3	663332

* Envases completos.

ehs®

Punta cabeza plana. Hierro. 250 gr. Caja plástica con sistema de apertura y cierre.





				Cód.	
11x27 mm.	Hierro	CA	6 *	185 J 1	8412372662717
13x35 mm.	Hierro	CA	6 *	185 J 2	662755
14x40 mm.	Hierro	CA	6 *	185 J 3	662762
15x50 mm.	Hierro	CA	6 *	185 J 4	662786
16x60 mm.	Hierro	CA	6 *	185 J 5	662793
17x70 mm.	Hierro	CA	6 *	185 J 6	662809
18x80 mm.	Hierro	CA	6 *	185 J 7	662816
19x90 mm.	Hierro	CA	6 *	185 J 8	662823
20x100 mm.	Hierro	CA	6 *	185 J 9	662830
21x110 mm.	Hierro	CA	6 *	185 J 10	662847
22x120 mm.	Hierro	CA	6 *	185 J 11	662854
11x27 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	186 J 1	662724
13x35 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	186 J 2	662915
14x40 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	186 J 3	662922
15x50 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	186 J 4	662946
16x60 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	186 J 5	662953
17x70 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	186 J 6	662960
18x80 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	186 J 7	662977
19x90 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	186 J 8	662984
20x100 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	186 J 9	662991
21x110 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	186J 10	663004
22x120 mm.	Hierro cincado	CA	6 *	186 J 11	663011

* Envases completos.

ehs®

Arandela plana ancha. DIN 9021. Cincadas. Surtido 210 unidades. Sistema de apertura y cierre.



				Cód.	
Composición:		CA	5	190 J 2	8412372706466
3 mm.	60 unid.				
4 mm.	50 unid.				
5 mm.	40 unid.				
6 mm.	50 unid.				
8 mm.	10 unid.				

ehs®

3.5 Tornillería y accesorios en blíster



Taco nilón. Surtido 78 unidades. Sistema de apertura y cierre.

Composición:		CA	5	190 J 1	8412372706459
M4x20	30 unid.				
M5x25	25 unid.				
M6x30	15 unid.				
M8x40	6 unid.				
M10x50	2 unid.				



Tuercas. DIN 934. Cincadas. Surtido 115 unidades. Sistema de apertura y cierre.

Composición:		CA	5	190 J 3	8412372706473
M3	40 unid.				
M4	30 unid.				
M5	20 unid.				
M6	12 unid.				
M8	8 unid.				
M10	5 unid.				





Tornillo aglomerado. Surtido 132 unidades. Cabeza plana Pozidriv. Sistema de apertura y cierre.

Bicromatado		CA	10	184 J 1	8412372655412
Cincado		CA	10	184 J 2	655429

Composición:	3,5x16 mm.	60 unid.	4,0x40 mm.	12 unid.
	3,5x30 mm.	25 unid.	5,0x40 mm.	9 unid.
	4,0x30 mm.	16 unid.	5,0x50 mm.	10 unid.





Tornillo aglomerado. Maletín 1.700 piezas surtidas. 37,5x6xh28 cm. Cabeza plana.

Bicromatado		CA	5	189 J 1	8412372685938
Cincado		CA	5	189 J 2	685952

Composición:	3,0x16 mm.	350 unidades	4,0x40 mm.	100 unid.
	3,0x20 mm.	300 unidades	4,5x40 mm.	80 unid.
	3,5x25 mm.	200 unidades	4,5x50 mm.	70 unid.
	3,5x30 mm.	150 unidades	5,0x40 mm.	70 unid.
	4,0x30 mm.	150 unidades	5,0x50 mm.	60 unid.
	4,0x35 mm.	120 unidades	5,0x60 mm.	50 unid.

Abrazadera metálica. Colocación cables y tubos.



			Cód.	
10 mm.	CA	100 *	355 B 10	8422347011006
12 mm.	CA	100 *	355 B 12	011204
14 mm.	CA	100 *	355 B 14	011402
16 mm.	CA	100 *	355 B 16	011600
18 mm.	CA	100 *	355 B 18	011884
20 mm.	CA	100 *	355 B 20	012027
22 mm.	CA	100 *	355 B 22	012201
26 mm.	CA	100 *	355 B 26	012652
28 mm.	CA	100 *	355 B 28	012850
32 mm.	CA	100 *	355 B 32	013253

desa



Tornillo. Especial abrazadera metálica.

			Cód.	
M6	CA	100 *	310 B	8422347006316

* Envases completos.

Nuevo

Abrazadera metálica (butano). Gracias al acero empleado permite una buena deformación, adaptándose perfectamente al tubo con su apriete firme pero a su vez cuidadoso.



			Cód.	
ø 12x13 mm. 6 unid.	DB	20	300 W 1213	8412372728109
ø 14x14 mm. 6 unid.	DB	20	300 W 1415	728116
ø 15X17 mm. 6 unid.	DB	20	300 W 1517	728123
ø 16x18 mm. 6 unid.	DB	20	300 W 1618	728130
ø 20x22 mm. 6 unid.	DB	20	300 W 2022	728147

ehs®

Abrazadera metálica Supra. Acero ferrítico.



			Cód.	
ø 37-40 mm.	CA	50 *	106 A 37X40	8426241143450
ø 43-47 mm.	CA	50 *	106 A 43X47	143559
ø 47-51 mm.	CA	50 *	106 A 47X51	143603
ø 51-55 mm.	CA	25 *	106 A 51X55	143658
ø 55-59 mm.	CA	25 *	106 A 55X59	143702

damesa

* Envases completos.

Abrazadera metálica C/T. Cincada.



			Cód.	
ø 10-11 mm.	CA	100 *	103 A 10X11	8426241128556
ø 12-13 mm.	CA	100 *	103 A 12X13	128600
ø 14-15 mm.	CA	100 *	103 A 14X15	128709
ø 16-18 mm.	CA	100 *	103 A 16X18	128808
ø 19-21 mm.	CA	100 *	103 A 19X21	128907
ø 22-25 mm.	CA	100 *	103 A 22X25	129003

* Envases completos.

3.5 Abrazaderas



damesa

Abrazadera metálica S. Asfa. Acero W1. Serie pesada.

			Cód.	
ø 20-32 mm.	CA	50 *	143 A 20X32	8426241138456
ø 25-40 mm.	CA	50 *	143 A 25X40	138555
ø 32-50 mm.	CA	50 *	143 A 32X50	138654
ø 40-60 mm.	CA	50 *	143 A 40X60	138753
ø 50-70 mm.	CA	50 *	143 A 50X70	138852
ø 60-80 mm.	CA	50 *	143 A 60X80	138951
ø 70-90 mm.	CA	50 *	143 A 70X90	139057
ø 80-100 mm.	CA	25 *	143 A 80X100	139156
ø 90-110 mm.	CA	25 *	143 A 90X110	139255

* Envases completos.

Nuevo



ehs

Abrazadera metálica L cincada. Cinta no perforada con el interior totalmente liso que evita el deterioro de la manguera.

			Cód.	
ø 8x16 mm. 6 unid.	DB	20	300 W 816	8412372728048
ø 12x22 mm. 6 unid.	DB	20	300 W 1222	728055
ø 16X27 mm. 4 unid.	DB	20	300 W 1627	728062
ø 20x32 mm. 4 unid.	DB	20	300 W 2032	728079
ø 25x40 mm. 2 unid.	DB	20	300 W 2540	728086
ø 32x50 mm. 2 unid.	DB	20	300 W 3250	728093

Nuevo



ehs

Abrazadera metálica L inoxidable. Cinta no perforada con el interior totalmente liso que evita el deterioro de la manguera. Acero inox AISI-316. Especialmente indicada para aplicaciones en la industria marina, petroquímica y alimentaria. DIN 3017

			Cód.	
ø 8x16 mm. 4 unid.	DB	20	300 W 5816	8412372728154
ø 12x22 mm. 4 unid.	DB	20	300 W 51222	728161
ø 16X27 mm. 4 unid.	DB	20	300 W 51627	728178



damesa

Abrazadera metálica L. Asfa. Acero inoxidable ferrítico. Serie ligera.

			Cód.	
ø 8-16 mm.	CA	200 *	138 A 8X16	8426241136506
ø 12-20 mm.	CA	200 *	138 A 12X20	136551
ø 16-27 mm.	CA	200 *	138 A 16X27	136605
ø 20-32 mm.	CA	200 *	138 A 20X32	136650
ø 25-40 mm.	CA	100 *	138 A 25X40	136704
ø 30-45 mm.	CA	100 *	138 A 30X45	136759
ø 32-50 mm.	CA	100 *	138 A 32X50	136803
ø 40-60 mm.	CA	100 *	138 A 40X60	136858
ø 50-70 mm.	CA	100 *	138 A 50X70	136902
ø 60-80 mm.	CA	100 *	138 A 60X80	136957
ø 70-90 mm.	CA	50 *	138 A 70X90	137008
ø 80-100 mm.	CA	50 *	138 A 80X100	137053
ø 32-50 mm. 2 unid.	DB	10	138E A 32X50	015230
ø 40-60 mm. 2 unid.	DB	10	138E A 40X60	015247

* Envases completos.

Abrazadera metálica Vis-Sin-Fin. Acero alucincado. Serie ligera. Fleje y jaula asimétricos.



NORMA

			Cód.	
ø 8-16 mm.	CA	100 *	231 A 1	4043171051897
ø 12-22 mm.	CA	100 *	231 A 2	051927
ø 16-27 mm.	CA	100 *	231 A 3	051934
ø 20-32 mm.	CA	100 *	231 A 4	051941
ø 25-40 mm.	CA	100 *	231 A 5	051958
ø 35-50 mm.	CA	100 *	231 A 6	051972
ø 40-60 mm.	CA	100 *	231 A 65	051989

* Envases completos.

Abrazadera metálica Vis-Sin-Fin. Acero alucincado. Serie pesada. Fleje y jaula asimétricos.



NORMA

			Cód.	
ø 50-70 mm.	CA	25 *	231 A 66	4043171100809
ø 60-80 mm.	CA	25 *	231 A 67	100816
ø 70-90 mm.	CA	25 *	231 A 68	100823
ø 80-100 mm.	CA	25 *	231 A 69	100830
ø 90-110 mm.	CA	25 *	231 A 70	100847
ø 100-120 mm.	CA	25 *	231 A 71	095174
ø 110-130 mm.	CA	25 *	231 A 72	095181
ø 120-140 mm.	CA	25 *	231 A 73	095198
ø 130-150 mm.	CA	25*	231 A 74	095204

* Envases completos.

Abrazadera plástica de cierre. Para tubos ø 12 a 60 mm. PVC gris. Cierre de seguridad a presión. Fijación con tirafondo o tornillo. Roscado en M6 o carril.



desa

			Cód.	
ø 12 mm.	CA	200 *	357 B 12	8424027150760
ø 15 mm.	CA	200 *	357 B 15	150104
ø 16 mm.	CA	100 *	357 B 16	150111
ø 18 mm.	CA	100 *	357 B 18	150128
ø 20 mm.	CA	100 *	357 B 20	150135
ø 22 mm.	CA	100 *	357 B 22	150142
ø 25 mm.	CA	100 *	357 B 25	150845
ø 32 mm.	CA	50 *	357 B 32	150777
ø 40 mm.	CA	50 *	357 B 40	150791
ø 50 mm.	CA	25 *	357 B 50	150807

* Envases completos.



Alcayata. Acero cincado.

				Cód.	
26 mm.		CA	100 *	136 B 0	8422204000624
33 mm.		CA	100 *	136 B 1	000631
40 mm.		CA	100 *	136 B 2	000648
50 mm.		CA	100 *	136 B 3	000655
60 mm.		CA	100 *	136 B 4	000662
79 mm.		CA	100 *	136 B 5	000679
97 mm.		CA	100 *	136 B 6	000686
120 mm.		CA	100 *	136 B 7	000693

* Envases completos.



Alcayata. Acero cincado. Cajas.

				Cód.	
2,4x20 mm.	1000 unid.	CA	1	583 K 20	8429530724200
2,7x30 mm.	500 unid.	CA	1	583 K 30	727300
3,0x40 mm.	500 unid.	CA	1	583 K 40	730409
3,0x50 mm.	500 unid.	CA	1	583 K 50	730508

Nuevo



Alcayata. Acero cincado.

				Cód.	
2,25x20 mm.		CA	300 *	2404 K 1	8412172050011
2,25x30 mm.		CA	300 *	2404 K 2	050028
2,90x40 mm.		CA	300 *	2404 K 3	050035
2,90x50 mm.		CA	300 *	2404 K 4	050042
2,90x60 mm.		CA	300 *	2404 K 5	050059

* Envases completos.





Alcayata. Acero cincado. Cajita display autoservicio.

					Cód.	
2,5x20 mm.	22 unid.	BL	10	2388 B 1	8422204025566
2,5x30 mm.	17 unid.	BL	10	2388 B 2	025580
3,5x40 mm.	10 unid.	BL	10	2388 B 3	025597
3,5x50 mm.	8 unid.	BL	10	2388 B 4	025603

Nuevo

Alcayata. Acero inoxidable. Rosca.



14x25 mm.		CA	500*	2413 K 14X25	8412172059793
16x30 mm.		CA	500*	2413 K 16X30	059809
17x40 mm.		CA	500*	2413 K 17X40	059816
18x50 mm.		CA	500*	2413 K 18X50	059823
19x60 mm.		CA	500*	2413 K 19X60	059830
20x70 mm.		CA	500*	2413 K 20X70	059847

*Envases completos.

Nuevo

Alcayata. Hierrro cincado. Rosca.



14x25 mm.		CA	500 *	2376 K 14X25	8412172050103
16x30 mm.		CA	300 *	2376 K 16X30	050110
17x40 mm.		CA	300 *	2376 K 17X40	050127
18x40 mm.		CA	300 *	2376 K 18X40	501254
18x50 mm.		CA	300 *	2376 K 18X50	050134
18x60 mm.	N	CA	200* *	2376 K 18X60	501339
19x50 mm.		CA	200 *	2376 K 19X50	501353
19x60 mm.		CA	200 *	2376 K 19X60	050141
19x70 mm.	N	CA	200 *	2376 K 19X70	501438
20x50 mm.		CA	200 *	2376 K 20X50	501476
20x60 mm.		CA	200 *	2376 K 20X60	051483
20x70 mm.		CA	200 *	2376 K 20X70	050158
20x80 mm.	N	CA	100* *	2376 K 20X80	501520
21x60 mm.		CA	100 *	2376 K 21X60	501575
21x70 mm.		CA	100 *	2376 K 21X70	501599
21x80 mm.		CA	100 *	2376 K 21X80	050165
21x90 mm.	N	CA	100 *	2376 K 21X90	501629
21x100 mm.	N	CA	100 *	2376 K 21x100	501643
22x100 mm.		CA	100 *	2376 K 22X100	501735
22x110 mm.		CA	75 *	2376 K 22X110	050189
22x120 mm.		CA	75 *	2376 K 22X120	501834

*Envases completos.

3.5 Anclajes químicos



Anclaje químico. Máxima resistencia sobre todos los soportes huecos, frágiles y compactos. Alta resistencia de carga, hasta 900 kg. (poliéster) y 1400 kg. (viniléster). Sin estireno ni ftalato. Secado rápido. Cartucho 300 ml.

			Cód.	
Poliéster	-	12	4572 B 183	8411519916102
Viniléster	-	12	4572 B 184	916201



Anclaje químico Multibond. Cartucho de inyección de resina sin estireno. Incluye 2 boquillas mezcladoras. Cartucho 300 ml.

				Cód.	
FISP 300	Ladrillo hueco	CA	12	443 B 2	4006209931752



Anclaje químico TQ500. 2 componentes. Resistencia 600 kg. por punto de fijación. Temperatura máxima 80 grados. Usos: anclaje multimaterial.

				Cód.	
280 ml.		CA	12	247 B 24	8410020409868



Anclaje químico Sika Anchorfix-1. Resina de poliester de curado rápido para anclajes químicos. Usos: Anclaje de varillas, acero corrugado, etc. Color gris claro.

				Cód.	
300 ml.		-	12	6623 B 11	7612894068214

Nuevo



Cánula mezcladora. Apta para cartuchos de 150, 300, 400 ml.

				Cód.	
12 unid.		BSA	75	443 B 80	8423533049216

Nuevo



Arandela muelle. Tipo grower. DIN 127.

			Cód.	00000
4 mm.	CA	2000 *	2340 J 4	8422464070061
5 mm.	CA	2000 *	2340 J 5	070115
6 mm.	CA	2000 *	2340 J 6	070160
8 mm.	CA	500 *	2340 J 8	070269
10 mm.	CA	500 *	2340 J 10	070313
12 mm.	CA	250 *	2340 J 12	070412
14 mm.	CA	200 *	2340 J 14	070511
16 mm.	CA	100 *	2340 J 16	070566
18 mm.	CA	100 *	2340 J 18	070627

* Envases completos.

Arandela muelle. Tipo grower. Acero cincado.

			Cód.	00000
4 mm.	CA	4000 *	2336 J 4	8401050400017
5 mm.	CA	2000 *	2336 J 5	0500014
10 mm.	CA	1000 *	2336 J 10	1000018
12 mm.	CA	500 *	2336 J 12	1200012
14 mm.	CA	250 *	2336 J 14	1400016
16 mm.	CA	200 *	2336 J 16	1600010



* Envases completos.

Arandela plana. Ancha. DIN 9021.

			Cód.	00000
4x12 mm.	CA	2000 *	2334 J 4X12	8422464030411
5x15 mm.	CA	1000 *	2334 J 5X15	030511
6x18 mm.	CA	500 *	2334 J 6X18	030611
7x22 mm.	CA	250 *	2334 J 7X22	030711
8x25 mm.	CA	250 *	2334 J 8X25	030811
10x30 mm.	CA	150 *	2334 J 10X30	031011
12x40 mm.	CA	50 *	2334 J 12X40	031211
14x45 mm.	CA	50 *	2334 J 14X45	031411
16x50 mm.	CA	25 *	2334 J 16X50	031611
18x56 mm.	CA	20 *	2334 J 18X56	031811
20x60 mm.	CA	20 *	2334 J 20X60	032011



* Envases completos.

Arandela plana. Biselada. Acero cincado. DIN 125.

			Cód.	00000
4 mm.	CA	2000 *	2335 J 4	8405240400016
7 mm.	CA	1000 *	2335 J 7	0700013
8 mm.	CA	1000 *	2335 J 8	0800014
9 mm.	CA	500 *	2335 J 9	0900017
14 mm.	CA	200 *	2335 J 14	1400011
18 mm.	CA	100 *	2335 J 18	1800019
20 mm.	CA	100 *	2335 J 20	2000012



* Envases completos.

3.5 Arandelas

Nuevo



Arandela plana. Sin bisel. Acero cincado.

			Cód.	
3 mm.	CA	2000 *	2342 J 3	8422464020028
4 mm.	CA	2000 *	2342 J 4	020127
5 mm.	CA	2000 *	2342 J 5	020226
6 mm.	CA	2000 *	2342 J 6	010326
7 mm.	CA	1000 *	2342 J 7	010425
8 mm.	CA	1000 *	2342 J 8	010524
9 mm.	CA	500 *	2342 J 9	010623
10 mm.	CA	500 *	2342 J 10	010722
12 mm.	CA	250 *	2342 J 12	010920
14 mm.	CA	200 *	2342 J 14	011125
16 mm.	CA	100 *	2342 J 16	011323
18 mm.	CA	100 *	2342 J 18	011521
20 mm.	CA	50 *	2342 J 20	011729

* Envases completos.

3.5 Chinchetas I Tachuelas



Chincheta. Niquelada. Caja plástico.

			Cód.	
25 unid.	CA	40	291 B 25	4007574023127
50 unid.	CA	20	291 B 50	023158
100 unid.	CA	20	291 B 100	023103



Chincheta. Forrada de plástico. Colores surtidos. Caja plástico 50 unidades.

			Cód.	
Blanco	CA	10*	7000 B 1	4007574031818
Negro	CA	10*	7000 B 3	031832
Rojo	CA	10*	7000 B 6	031863
Azul	CA	10*	7000 B 8	031887
Azul Oscuro	CA	10*	7000 B 9	031894
Amarillo	CA	10*	7000 B 11	318117
Marrón	CA	10*	7000 B 13	318131
Verde claro	CA	10*	7000 B 14	318148
Verde	CA	10*	7000 B 21	318216

* Envases completos.



Tachuela. Latonada lisa.

			Cód.	
8 mm.	CA	1000 *	724 B 80	8429087150248
10 mm.	CA	1000 *	724 B 100	150293

Ferrob®

* Envases completos.

Embellecedor para tornillos. Forma plana. Adaptable a todos los tornillos de cabeza avellanada. Blíster 100 unidades.



			Cód.	
Negro liso	BL	10	2104 J 2	8425586046457

CELO Tecnología en Tornillería

Embellecedor para tornillos. Autoadhesivo. 20 unidades.



			Cód.	
Blanco	DB	24	111 D 1500	8412372698051
Gris	DB	24	111 D 1501	698068
Negro	DB	24	111 D 1502	698075
Pino	DB	24	111 D 1503	698105
Haya	DB	24	111 D 1504	698112
Roble	DB	24	111 D 1505	698129
Nogal	DB	24	111 D 1506	698143
Sapeli	DB	24	111 D 1507	698150
Wengué	DB	24	111 D 2550	711040

EHL®

3.5 Grapas clavadora

Grapas Mod. 580. 13 mm. Para grapadoras neumáticas. Usos: carpintería, tapizado de muebles, cajas de madera, etc. Caja 10.000 grapas.



			Cód.	
6 mm.	CA	1	6049 H 80/6	8422148049147
8 mm.	CA	1	6049 H 80/8	049154
10 mm.	CA	1	6049 H 80/10	049161
12 mm.	CA	1	6049 H 80/12	049178
14 mm.	CA	1	6049 H 80/14	049185
16 mm.	CA	1	6049 H 80/16	7317144004973

Grapas Mod. 512. Puntas con cabeza ø 1,2 mm. Usos: carpintería de madera, puertas, ventanas, molduras y fabricación de muebles en general.



			Cód.	
15 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049 H 512/15	8422148087514
25 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049 H 512/252	087538
30 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049 H 512/302	087545
35 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049 H 512/352	087552
40 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049 H 512/402	087569
50 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049 H 512/502	087583

3.5 Grapas clavadora





esco

Grapas Mod. 530. Clavadoras Petrus y Rapid. Caja 5.000 grapas.

			Cód.	
4 mm.	CA	1	6044 H 4/5000	8422148044012
6 mm.	CA	1	6044 H 6/5000	044029
8 mm.	CA	1	6044 H 8/5000	8411772775089
10 mm.	CA	1	6044 H 10/5000	8422148044043
12 mm.	CA	1	6044 H 12/5000	044050
14 mm.	CA	1	6044 H 14/5000	044067





S.I.E.S.A.®

Grapas Mod. 530. Clavadoras Petrus y Rapid. Blíster 1.200 grapas.

			Cód.	
4 mm.	BL	24	6138 H 4/1200	8422148044081
6 mm.	BL	24	6138 H 6/1200	044098
8 mm.	BL	24	6138 H 8/1200	044104
10 mm.	BL	24	6138 H 10/1200	04411
12 mm.	BL	24	6138 H 12/1200	044128
14 mm.	BL	24	6138 H 14/1200	044135



Petrus

Grapas cable. Clavadoras Petrus. Caja 1.000 grapas.

			Cód.	
10 mm.	CA	1	6049 H 10/1000	8411772775201
12 mm.	CA	1	6049 H 12/1000	775188
14 mm.	CA	1	6049 H 14/1000	775195



S.I.E.S.A.®

Grapas cable. Clavadora Rapid-28. Caja 2.000 grapas. Cable paralelo.

			Cód.	
9 mm.	CA	1	6049 H 28/9	8422148071032
11 mm.	CA	1	6049 H 28/11	071049



S.I.E.S.A.®

Grapas cable. Clavadora Rapid-36. Caja 2.000 grapas. Cable manguera.

			Cód.	
10 mm.	CA	1	6049 H 36/10	8422148053045
12 mm.	CA	1	6049 H 36/12	053052
14 mm.	CA	1	6049 H 36/14	053069

Grapas cable, pins. Clavadoras Petrus. Blíster 1.200 puntas.



14 mm.	BL	15	6064 H 14-1200	8411772775249

Petrus

Cinta metálica perforada.



10 m.	-	1	358 B	8422347001168

Grapas cable eléctrico. Plástico. Clavo acero templado.



Cable 2x0,75 mm. Medida 5 mm.	Blanco	CA	100 *	416 A 2135	8422347021357
Cable 2x1 mm. Medida 6 mm.	Blanco	CA	100 *	416 A 2140	021401
Cable 2x1 mm. Medida 7 mm	Blanco	CA	100 *	416 A 2150	021500
Cable 2x1,5 mm. Medida 8 mm.	Blanco	CA	100 *	416 A 2160	021609
Cable 2x4 mm. Medida 10 mm.	Blanco	CA	100 *	416 A 2167	021678
Cable 3x1,5 mm. Medida 9 mm.	Blanco	CA	100 *	416 A 2165	021654
Cable 3x2,5 mm. Medida 11 mm.	Blanco	CA	100 *	416 A 2170	021708

INDEX

* Envases completos.

Grapas cable eléctrico. Plástico. Clavo acero templado.



Cable 2x1 mm. Medidas 2x5 mm. *	Blanco	CA	100 *	416 A 92	8422347000925
Cable 2x1 mm. * Medidas 2,6x6 mm.	Blanco	CA	100	416 A 2100	021005
Cable 2x1,5 mm. Medidas 4x7 mm.	Blanco	CA	100	416 A 2120	021203

INDEX

* Envases completos.

3.5 Fijaciones cable



AXIL

Grapas cable TV/teléfono.

				Cód.	
Cable antena TV.	25 unid.	BL	8	9037 R 10	8413173820108
Cable teléfono.	50 unid.	BL	12	9037 R 13	874408



Grapas cable teléfono. Plástico. Clavo acero templado.

			Cód.	
Marfil. Nº 90	CA	100 *	422 A 90	8422347000901

* Envases completos.



desa

Grapa metálica. Un pie.

			Cód.	
10 mm.	CA	100 *	359 B 10	8424027110030
12 mm.	CA	100 *	359 B 12	110047
14 mm.	CA	100 *	359 B 14	110054
16 mm.	CA	100 *	359 B 16	110061
18 mm.	CA	100 *	359 B 18	110078
20 mm.	CA	100 *	359 B 20	110085
22 mm.	CA	100 *	359 B 22	110092
25 mm.	CA	100 *	359 B 24	110214
28 mm.	CA	100 *	359 B 28	110122

* Envases completos.



desa

Grapa metálica. Dos pies.

			Cód.	
32 mm.	CA	50	354 B 32/2	8422347040327
37 mm.	CA	25	354 B 37/2	040372
42 mm.	CA	25	354 B 42/2	8424027110153
47 mm.	CA	25	354 B 47/2	8422347040471

* Envases completos.

3.5 Hembrillas



Hembrilla. Hierro cincado. Pintada blanco.

			Cód.	
14x25 mm. Abierta	CA	500 *	2352 K 14X25A	8412172050608
14x25 mm. Cerrada	CA	500 *	2352 K 14X25C	050905

* Envases completos.

Nuevo

Hembrilla abierta. Acero inoxidable.



			Cód.	
14x25 mm.	CA	500*	2405 K 14X25	8412172059854
16x30 mm.	CA	300*	2405 K 16X30	059861
17x40 mm.	CA	300*	2405 K 17X40	059878
18X50 mm.	CA	300*	2405 K 18X50	059885
19X60 mm.	CA	200*	2405 K 19X60	059892
20x70 mm.	CA	200*	2405 K 20X70	059908

*Envases completos.

Nuevo

Hembrilla abierta. Hierro Cincado.



				Cód.	
14x25 mm.		CA	500 *	2346 K 14X25	8412172050400
16x30 mm.		CA	300 *	2346 K 16X30	050417
17x40 mm.		CA	300 *	2346 K 17X40	050424
18x40 mm.		CA	300 *	2346 K 18X40	504255
18x50 mm.		CA	300 *	2346 K 18X50	050431
18x60 mm.		CA	200 *	2346 K 18X60	504330
19x50 mm.		CA	200 *	2346 K 19X50	504354
19x60 mm.		CA	200 *	2346 K 19X60	050448
19x70 mm.		CA	100 *	2346 K 19X70	504439
20x50 mm.		CA	200 *	2346 K 20X50	504460
20x60 mm.		CA	200 *	2346 K 20X60	504484
20x70 mm.		CA	200 *	2346 K 20X70	050455
20x80 mm.		CA	100 *	2346 K 20X80	504514
20x90 mm.	N	CA	100 *	2346 K 20X90	504521
21x80 mm.		CA	100 *	2346 K 21X80	504620
21x90 mm.		CA	100 *	2346 K 21X90	504644
21x100 mm.		CA	100 *	2346 K 21X100	504668
22x100 mm.		CA	100 *	2346 K 22X100	504743
22x110 mm.		CA	75 *	2346 K 22X110	504767
22x120 mm.		CA	25 *	2346 K 22X120	504781

* Envases completos.

Nuevo

Hembrilla abierta. Espiga y tuerca. Cincada.



			Cód.	
M3/26 mm.	CA	100 *	2409 K 3	8412172515060
M4/35 mm.	CA	100 *	2409 K 4	515077
M5/37 mm.	CA	100 *	2409 K 5	515084
M6/50 mm.	CA	100 *	2409 K 6	515091
M8/60 mm.	CA	50 *	2409 K 8	515107

*Envase completo.

3.5 Hembrillas

Nuevo



Hembrilla cerrada. Acero inoxidable.

			Cód.	
14x25 mm.	CA	500 *	2406 K 14X25	8412172059915
16x30 mm.	CA	300 *	2406 K 16X30	059922
17x40 mm.	CA	300 *	2406 K 17X40	059939
18x50 mm.	CA	300 *	2406 K 18X50	059946
19x60 mm.	CA	200 *	2406 K 19X60	059953
20x70 mm.	CA	200 *	2406 K 20X70	059960

* Envases completos

Nuevo



Hembrilla cerrada. Hierro Cincado.

				Cód.	
14x25 mm.		CA	500 *	2345 K 14X25	8412172050707
16x30 mm.		CA	300 *	2345 K 16X30	050714
17x40 mm.		CA	300 *	2345 K 17X40	050721
18x40 mm.		CA	300 *	2345 K 18X40	507256
18x50 mm.		CA	300 *	2345 K 18X50	050738
18x60 mm.		CA	200 *	2345 K 18X60	507331
19x50 mm.		CA	200 *	2345 K 19X50	507355
19x60 mm.		CA	200 *	2345 K 19X60	050745
19x70 mm.		CA	200 *	2345 K 19X70	507423
20x50 mm.		CA	200 *	2345 K 20X50	507461
20x60 mm.		CA	200 *	2345 K 20X60	507485
20x70 mm.		CA	200 *	2345 K 20X70	050752
20x80 mm.		CA	100 *	2345 K 20X80	507522
20x90 mm.	N	CA	100 *	2345 K 20X90	507546
21x80 mm.		CA	100 *	2345 K 21X80	507645
21x90 mm.		CA	100 *	2345 K 21X90	507669
21x100 mm.		CA	100 *	2345 K 21X100	507683
22x100 mm.		CA	100 *	2345 K 22X100	507768
22x120 mm.		CA	100 *	2345 K 22X120	050783

* Envases completos.

Nuevo



Hembrilla cerrada. Espiga y tuerca. Cincada.

			Cód.	
M3/26 mm.	CA	100*	2407 K 3	8412172051506
M4/35 mm.	CA	100*	2407 K 4	515008
M5/37 mm.	CA	100*	2407 K 5	515015
M6/50 mm.	CA	100*	2407 K 6	515022
M8/60 mm.	CA	50*	2407 K 8	515039
M10/65 mm.	CA	25*	2407 K 10	515046
M12/75 mm.	CA	20*	2407 K 12	515053

*Envases completos.

Hembrilla cerrada. Galvanizada. Espiga y tuerca.



			Cód.	00000
5 mm.	CA	50 *	424 A 5	8422357042038
6 mm.	CA	50 *	424 A 6	042045
8 mm.	CA	25 *	424 A 8	042052

* Envases completos.

3.5 Puntas y clavos

Clavo cielo raso. Galvanizado. **Titular.** Texto.



			Cód.	00000
ø 20x40 mm.	-	1000 *	251 A 40	
ø 20x70 mm.	-	1000 *	251 A 70	

* Envases completos.

Gafa. Punta cortada.



			Cód.	00000
Punta normal	CA	100 *	363 A	
Punta dentada	CA	200 *	418 A	

* Envases completos.

Grampillón. Paquete 3 kg.



				Cód.	00000
10x16 mm.	Pulido	-	1	2341 K 3	8427394940026
11x18 mm.	Pulido	-	1	2341 K 4	940033
12x20 mm.	Pulido	-	1	2341 K 5	940040
18x30 mm.	Galvanizado	-	1	2341 K 6	8430103039782
19x35 mm.	Galvanizado	-	1	2341 K 7	039805

Punta cabeza cónica. Hierro. Paquete 1000 unidades.



			Cód.	00000
5x11 mm.	PQTE	1	2360 K 1	8425782050050
6x13 mm.	PQTE	1	2360 K 2	060066
7x15 mm.	PQTE	1	2360 K 3	000772
8x17 mm.	PQTE	1	2360 K 4	080088
9x20 mm.	PQTE	1	2360 K 5	090094
10x22 mm.	PQTE	1	2360 K 6	100106
10x26 mm.	PQTE	1	2360 K 7	100120
12x26 mm.	PQTE	1	2360 K 8	120128
12x31 mm.	PQTE	1	2360 K 9	120142
13x33 mm.	PQTE	1	2360 K 10	130158
14x35 mm.	PQTE	1	2360 K 11	140164
14x39 mm.	PQTE	1	2360 K 12	140188
15x44 mm.	PQTE	1	2360 K 13	150200
16x53 mm.	PQTE	1	2360 K 14	160247
18x66 mm.	PQTE	1	2360 K 16	180306

3.5 Puntas y clavos





Punta cabeza convexa. Latón. Cajita display autoservicio.

				Cód.	00000
1,3x11 mm.	47 unid.	BL	10*	2389 B 1	8422204027973
1,5x18 mm.	36 unid.	BL	10*	2389 B 2	027997
1,8x22 mm.	30 unid.	BL	10*	2389 B 3	028031

* Envases completos.





Punta cabeza cónica. Acero cobreado. Cajita display autoservicio.

				Cód.	00000
1,5x15 mm.	110 unid.	BL	10*	2387 B 1	8422204025795
1,5x25 mm.	91 unid.	BL	10*	2387 B 2	025818
2,0x30 mm.	46 unid.	BL	10*	2387 B 3	025832
2,0x35 mm.	41 unid.	BL	10*	2387 B 4	025849
2,0x40 mm.	32 unid.	BL	10*	2387 B 5	025856

* Envases completos.



Punta cabeza perdida. Acero cobreado. Cajas.

				Cód.	00000
2,0x30 mm.	1000 unid.	CA	1	581 K 30	8429530220306
2,0x35 mm.	1000 unid.	CA	1	581 K 35	220351
2,0x40 mm.	500 unid.	CA	1	581 K 40	220405
2,0x45 mm.	500 unid.	CA	1	581 K 45	220450
2,0x50 mm.	500 unid.	CA	1	581 K 50	220504



Punta cabeza perdida. Acero bicromatado. Cajas.

				Cód.	00000
2,0x30 mm.	1000 unid.	CA	1	582 K 30	8429530420300
2,0x35 mm.	1000 unid.	CA	1	582 K 35	420355
2,0x40 mm.	500 unid.	CA	1	582 K 40	420409



Punta cabeza perdida. Hierro. Paquete 3 kg.

			Cód.	00000
6x18 mm.	PQTE	1	2332 K 6	8412372028186
7x20 mm.	PQTE	1	2332 K 7	8425780070203
8x25 mm.	PQTE	1	2332 K 1	8430103005114
11x35 mm.	PQTE	1	2332 K 3	004995
15x50 mm.	PQTE	1	2332 K 5	004827

Punta cabeza plana. Acero cincado. Cajita display autoservicio.





TORREMAT

				Cód.	
1,5x15 mm.	127 unid.	BL	10*	2386 B 1	8422204025375
1,5x20 mm.	105 unid.	BL	10*	2386 B 2	025382
2,5x20 mm.	60 unid.	BL	10*	2386 B 3	025405
2,5x30 mm.	30 unid.	BL	10*	2386 B 4	025429
2,5x40 mm.	25 unid.	BL	10*	2386 B 5	025443
2,5x50 mm.	17 unid.	BL	10*	2386 B 6	025450

* Envases completos.

Punta cabeza plana. Acero cincado. Cajas.



CANALCHO

				Cód.	
2,7x20 mm.	1000 unid.	CA	1	579 K 20	8429530027202
2,7x30 mm.	1000 unid.	CA	1	579 K 30	027301
2,7x40 mm.	500 unid.	CA	1	579 K 40	027400
2,7x50 mm.	500 unid.	CA	1	579 K 50	027509
2,7x60 mm.	300 unid.	CA	1	579 K 60	027608
3,4x30 mm.	200 unid.	CA	1	580 K 30	034323
3,4x40 mm.	200 unid.	CA	1	580 K 40	034422
3,4x50 mm.	200 unid.	CA	1	580 K 50	034521
3,4x60 mm.	200 unid.	CA	1	580 K 60	034620
3,4x70 mm.	200 unid.	CA	1	580 K 70	034729
3,4x80 mm.	200 unid.	CA	1	580 K 80	034828
3,4x90 mm.	200 unid.	CA	1	580 K 90	034927

Punta cabeza plana. Hierro. Paquete.



Sucesores de Falip Navarro, S.A.

				Cód.	
6-13 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 3	8425781060067
7-15 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 4	070073
8-17 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 5	080089
9-20 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 6	090095
10-22 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 7	100107
10-26 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 8	100121
12-26 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 9	120129
12-31 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 10	120143
13-33 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 11	130159
14-35 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 12	140165
14-39 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 13	140189
15-44 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 14	150201
16-53 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 15	160248
17-59 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 16	170278
18-66 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 17	180307
19-79 mm.	1000 unid.	PQTE	1	2350 K 18	190368
21-99 mm.	500 unid.	PQTE	1	2350 K 20	210455
22-119 mm.	500 unid.	PQTE	1	2350 K 21	220546



Punta cabeza plana. Hierro. Bolsa 250 gr. aprox.

			Cód.	
50 mm.	BSA	20	165E B 50	8412372016695

ehs®



Punta cabeza plana. Hierro. Paquete 3 kg.

MRT MOREDA-RIVIERE

			Cód.	
11x27 mm.	PQTE	1	2355 K 10	8425786110279
13x35 mm.	PQTE	1	2355 K 11	130352
14x40 mm.	PQTE	1	2355 K 12	140405
15x50 mm.	PQTE	1	2355 K 1	8430103005749
16x60 mm.	PQTE	1	2355 K 2	005787
17x70 mm.	PQTE	1	2355 K 3	005893
18x80 mm.	PQTE	1	2355 K 4	006012
19x70 mm.	PQTE	1	2355 K 13	8425786190707
19x90 mm.	PQTE	1	2355 K 5	8430103006050
20x100 mm.	PQTE	1	2355 K 6	006098
21x110 mm.	PQTE	1	2355 K 7	006135
22x120 mm.	PQTE	1	2355 K 8	006166



Punta cabeza plana. Hierro. Paquete 3 kg.

			Cód.	
13x30 mm.	PQTE	1	2391 K 13	8412372718285
14x40 mm.	PQTE	1	2391 K 14	718292
15x50 mm.	PQTE	1	2391 K 15	718308
16x60 mm.	PQTE	1	2391 K 16	718315
17x70 mm.	PQTE	1	2391 K 17	718322
18x80 mm.	PQTE	1	2391 K 18	718339
19x90 mm.	PQTE	1	2391 K 19	718346
20x100 mm.	PQTE	1	2391 K 20	718353
21x110 mm.	PQTE	1	2391 K 21	718360
22x120 mm.	PQTE	1	2391 K 22	718377
23x130 mm.	PQTE	1	2391 K 23	718384
24x140 mm.	PQTE	1	2391 K 24	718391
25x150 mm.	PQTE	1	2391 K 25	718407

Punta sin cabeza. Aguja de acero para zócalos, molduras y papel pintado.

			Cód.	
25x0,9 mm. (100 bolsas x 50 unid.)	CA	5000 *	7500 B 25X0.9	

* Envases completos.

Semences. Acero. Caja 500 gr.



			Cód.	
8 mm.	CA	1	361 A 8	8429087230360
10 mm.	CA	1	361 A 10	230377
12 mm.	CA	1	361 A 12	230384
14 mm.	CA	1	361 A 14	230391
16 mm.	CA	1	361 A 16	230407

3.5 Remaches

Remache inox. Vástago y cabeza acero inox AISI 304. Minicaja 25 unidades.





			Cód.	
3,2x8 mm.	CA	10	6649 A 8	8423552216576
3,2x10 mm.	CA	10	6649 A 10	215999
4,0x8 mm.	CA	10	6650 A 8	216583
4,0x10 mm.	CA	10	6650 A 10	215616
4,0x12 mm.	CA	10	6650 A 12	215722
4,8x8 mm.	CA	10	6651 A 8	021408
4,8x10 mm.	CA	10	6651 A 10	021385
4,8x12 mm.	CA	10	6651 A 12	021415

Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Vástago acero cincado.



			Cód.	
3,2x6 mm.	CA	500 *	6630 A 3.2X6	8423552000175
3,2x8 mm.	CA	500 *	6630 A 3.2X8	000182
3,2x10 mm.	CA	500 *	6630 A 3.2X10	000199
3,2x12 mm.	CA	500 *	6630 A 3.2X12	000205
4,0x8 mm.	CA	500 *	6631 A 4.0X8	000267
4,0x10 mm.	CA	500 *	6631 A 4.0X10	000281
4,0x12 mm.	CA	500 *	6631 A 4.0X12	000298
4,0x14 mm.	CA	500 *	6631 A 4.0X14	000304
4,0x16 mm.	CA	500 *	6631 A 4.0X16	000328
4,0x18 mm.	CA	500 *	6631 A 4.0X18	000335
4,0x20 mm.	CA	500 *	6631 A 4.0X20	000342
4,8x8 mm.	CA	500 *	6632 A 4.8X8	000373
4,8x10 mm.	CA	500 *	6632 A 4.8X10	000397
4,8x12 mm.	CA	500 *	6632 A 4.8X12	000403
4,8x14 mm.	CA	500 *	6632 A 4.8X14	000410
4,8x16 mm.	CA	250 *	6632 A 4.8X16	000427
4,8x18 mm.	CA	250 *	6632 A 4.8X18	000434
4,8x21 mm.	CA	250 *	6632 A 4.8X21	000458
4,8x24 mm.	CA	200 *	6632 A 4.8X24	000465
4,8x30 mm.	CA	200 *	6632 A 4.8X30	000489

* Envases completos.



Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Vástago acero cincado. Minicaja 50 unidades.

			Cód.	
3,2x6 mm.	CA	10	6630 A 6	8423552201534
3,2x8 mm.	CA	10	6630 A 8	201541
3,2x10 mm.	CA	10	6630 A 10	201558
3,2x12 mm.	CA	10	6630 A 12	201565
4,0x6 mm.	CA	10	6631 A 6	201596
4,0x8 mm.	CA	10	6631 A 8	201602
4,0x10 mm.	CA	10	6631 A 10	201619
4,0x12 mm.	CA	10	6631 A 12	201626
4,0x14 mm.	CA	10	6631 A 14	201633
4,0x16 mm.	CA	10	6631 A 16	201640
4,8x8 mm.	CA	10	6632 A 8	201664
4,8x10 mm.	CA	10	6632 A 10	201671
4,8x12 mm.	CA	10	6632 A 12	201688
4,8x14 mm.	CA	10	6632 A 14	201695
4,8x16 mm.	CA	10	6632 A 16	201701



Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Cabeza ancha. Vástago acero cincado.

				Cód.	
4,0x12 mm.	Cabeza 12 mm	CA	250 *	6633 A 4.0X12	8423552004036
4,0x16 mm.	Cabeza 12 mm	CA	250 *	6633 A 4.0X16	004067
4,0x20 mm.	Cabeza 12 mm	CA	250 *	6633 A 4.0X20	004081
4,8x10 mm.	Cabeza 14 mm	CA	250 *	6634 A 4.8X10	003138
4,8x12 mm.	Cabeza 14 mm	CA	250 *	6634 A 4.8X12	003152
4,8x14 mm.	Cabeza 14 mm	CA	250 *	6634 A 4.8X14	003169
4,8x16 mm.	Cabeza 14 mm	CA	250 *	6634 A 4.8X16	003176
4,8x18 mm.	Cabeza 14 mm	CA	200 *	6634 A 4.8X18	003190
4,8x21 mm.	Cabeza 14 mm	CA	200 *	6634 A 4.8X21	003213
4,8x24 mm.	Cabeza 14 mm	CA	150 *	6634 A 4.8X24	003220
4,8x30 mm.	Cabeza 14 mm	CA	150 *	6634 A 4.8X30	003244

* Envases completos.



Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Cabeza ancha 14 mm. Vástago acero cincado. Minicaja 25 piezas.

			Cód.	
4,8x10 mm.	CA	10	6634 A 10	8423552201787
4,8x12 mm.	CA	10	6634 A 12	201794
4,8x14 mm.	CA	10	6634 A 14	201800
4,8x16 mm.	CA	10	6634 A 16	201817

Remache aluminio color. Vástago acero, cabeza lacada.



				Cód.	
4,0x8 mm.	Blanco	CA	1000 *	657 A 4X8	8427803114086
5,0x10 mm.	Bronce	CA	500 *	658 A 5X10	135104

* Envases completos.

Remache aluminio color. Vástago acero zincado, cabeza lacada.



				Cód.	
4,0x10 mm.	Blanco	CA	500 *	6636 A 4.0X10	8423552007488
4,0x12 mm.	Blanco	CA	500 *	6636 A 4.0X12	007495
4,8x10 mm.	Blanco	CA	500 *	6637 A 4.8X10	007570
4,8x12 mm.	Blanco	CA	500 *	6637 A 4.8X12	007587

* Envases completos.

Remache aluminio color. Vástago acero cincado, cabeza lacada. Minicaja 50 unidades.





				Cód.	
4,0x8 mm.	Blanco	CA	10	6636 A 8	8423552202692
4,0x10 mm.	Blanco	CA	10	6636 A 10	215784
4,0x12 mm.	Blanco	CA	10	6636 A 12	220276
4,8x10 mm.	Blanco	CA	10	6637 A 10	202715
4,8x12 mm.	Blanco	CA	10	6637 A 12	202722

Taco anclaje. Cáncamo abierto. Tornillo calidad 6.8.



			Cód.	
8x45 mm.	CA	150 *	761 B 8X45CA	8412372366516
9x45 mm.	CA	150 *	761 B 9X45CA	366509
10x60 mm.	CA	75 *	761 B 10X60CA	366363
11x60 mm.	CA	75 *	761 B 11X60CA	085196

* Envases completos.

Taco anclaje. Cáncamo cerrado. Tornillo calidad 6.8.



			Cód.	
8x45 mm.	CA	150 *	760 B 8X45CC	8412372366318
9x45 mm.	CA	150 *	760 B 9X45CC	366349
10x60 mm.	CA	75 *	760 B 10X60CC	366356
11x60 mm.	CA	75 *	760 B 11X60CC	085189

* Envases completos.

3.5 Tacos anclaje



Taco anclaje. Espárrago. Tornillo calidad 6.8.

9 x 45 mm.	CA	250 *	759 B 9X45E	8412372247006
9 x 60 mm.	CA	200 *	759 B 9X70E	085165

* Envases completos.



Taco anclaje. Espárrago. Alta seguridad. Macho. Tornillo calidad 6.8.

6x65 mm.	CA	100 *	746 B 6	8412372066478
8x75 mm.	CA	100 *	746 B 8	066485
10x90 mm.	CA	100 *	746 B 10	066492
12x110 mm.	CA	50 *	746 B 12	066508

* Envases completos.



desa

Taco anclaje. Tornillo. Calidad acero 6.8. Expansión mediante rosca para cargas ligeras.

8 x 50 mm.	M6	CA	100 *	860 B 1	8424027231117
10 x 80 mm.	M8	CA	50 *	860 B 3	231148
12 x 100 mm.	M10	CA	25 *	860 B 5	231162
16 x 80 mm.	M12	CA	25 *	860 B 6	230226

* Envases completos.



Taco anclaje. Tornillo. Calidad acero 8.8.

8 x 45 mm.	M 6	CA	250 *	782 B 8X45T	8412372246856
8 x 60 mm.	M 6	CA	200 *	782 B 8X60T	246863
9 x 45 mm.	M 6	CA	250 *	782 B 9X45T	246870
9 x 60 mm.	M 6	CA	200 *	782 B 9X60T	246887
10 x 60 mm.	M 8	CA	150 *	782 B 10X60T	246894
10 x 80 mm.	M 8	CA	100 *	782 B 10X80T	024690
11 x 60 mm.	M 8	CA	150 *	782 B 11X60T	246917
11 x 80 mm.	M 8	CA	100 *	782 B 11X80T	246924
12 x 70 mm.	M 10	CA	75 *	782 B 12X70T	246931
12 x 100 mm.	M 10	CA	50 *	782 B 12X100T	246948
14 x 70 mm.	M 10	CA	75 *	782 B 14X70T	246955
14 x 100 mm.	M 10	CA	50 *	782 B 14X100T	246962
16 x 80 mm.	M 12	CA	50 *	782 B 16X80T	246979
16 x110 mm.	M 12	CA	40 *	782 B 16X110T	246986

* Envases completos.

Taco anclaje EPS. Especial para fijación de marcos de puertas y ventanas. Brocas ø 10 mm. Materiales: Hormigón, piedra natural, ladrillo, mampostería, etc.

			Cód.	
M 6 x 72 mm.	CA	100 *	659 B 1	8423533053008
M 6 x 92 mm.	CA	100 *	659 B 2	053107
M 6 x 112 mm.	CA	100 *	659 B 3	053206
M 6 x 132 mm.	CA	100 *	659 B 4	053305




INDEX

* Envases completos.

Taco anclaje. Rosca expansión interior. Hembra. Sin tornillo.

				Cód.	
8x25 mm.	M 6	CA	100 *	745 B 6	8424027213069
10x30 mm.	M 8	CA	100 *	745 B 8	213076
12x40 mm.	M 10	CA	50 *	745 B 10	213083
15x50 mm.	M 12	CA	50 *	745 B 12	213090



desa

* Envases completos.

Taco anclaje FMS. 2 unidades.

			Cód.	
Hembrilla cerrada. M 6	BL	10 *	440 B H6	8413159033768
Tornillo hexagonal. M 6	BL	10 *	440 B T6	033706
Tornillo hexagonal. M 8	BL	10 *	440 B T8	033713



Fischer

* Envases completos.

Taco clavable. Tornillo premontado. Utilizar con martillo o atornillador. Materiales: Hormigón compactado, aireado, mampostería, ladrillo, etc.


			Cód.	
5x30 mm.	CA	100 *	1216 B 1	8423533054500
5x50 mm.	CA	100 *	1216 B 2	054609
6x40 mm.	CA	100 *	1216 B 3	054708
6x50 mm.	CA	100 *	1216 B 4	054807
6x60 mm.	CA	100 *	1216 B 5	054906
6x70 mm.	CA	100 *	1216 B 6	055002
8x60 mm.	CA	100 *	1216 B 7	055101
8x80 mm.	CA	100 *	1216 B 8	055200



INDEX

* Envases completos.

3.5 Tacos anclaje



Taco pladur UX/R. Con reborde, impide que el taco quede rehundido en el taladro. Indicado para paredes huecas y ladrillos perforados.

			Cód.	
5x30 mm.	CA	100 *	698 B 1	4006209947227
6x35 mm.	CA	100 *	698 B 2	627563
8x50 mm.	CA	100 *	698 B 3	778708
10x60 mm.	CA	50 *	698 B 4	778722

* Envases completos.



Taco pladur. Nilón. Indicado para paredes huecas.

			Cód.	
10x38 mm.	CA	50 *	730 B 10X38H	8017479059370
17x47 mm.	CA	50 *	730 B 17X47H	059448

* Envases completos.



Taco pladur. Nilón. Autoperforante. Indicado para soportes y estanterías ligeras.

				Cód.	
Nilón	6x37 mm.	CA	100 *	698 B 6X37	8017479059134

* Envases completos.



Taco plástico. 2 patas. Bolsa 25 unidades.

			Cód.	
M 7	BSA	40 *	740 B 7	8412372195864
M 8	BSA	40 *	740 B 8	195871
M 10x34 mm.	BSA	40 *	740 B 10X34	195895

* Envases completos.

Taco plástico. 3 patas. Calidad extra. Bolsa 25 unidades.



			Cód.	
M 5	BSA	40 *	733 B 5	8412372233498
M 6	BSA	40 *	733 B 6	233443
M 7	BSA	40 *	733 B 7	233436
M 8	BSA	40 *	733 B 8	233474
M 9	BSA	40 *	733 B 9	233450
M 10x35 mm.	BSA	20 *	733 B 10X34	581155
M 10x45 mm.	BSA	20 *	733 B 10X50	581162

* Envases completos.

Taco plástico. Poliamida resistente a temperaturas entre -50º C y 75º C.



			Cód.	
M 5	CA	100 *	1008 B 5	8423533990105
M 6	CA	100 *	1008 B 6	990204
M 7	CA	100 *	1008 B 7	990303
M 8	CA	100 *	1008 B 8	990402
M 10	CA	50 *	1008 B 10	990501
M 12	CA	25 *	1008 B 12	990600
M 14	CA	20 *	1008 B 14	990709

* Envases completos.

Taco plástico S.



			Cód.	
M 4	CA	200 *	768 B 410	4006209501047
M 5	CA	100 *	768 B 51	501054
M 6	CA	100 *	768 B 61	501061
M 7	CA	100 *	768 B 71	561065
M 8	CA	100 *	768 B 81	501085
M 10	CA	50 *	768 B 101	501108
M 12	CA	25 *	768 B 121	501122
M 14	CA	20 *	768 B 141	501146
M 4 30 tacos	BL	10	768 B 4/1	8413159010349
M 5 25 tacos	BL	10	768 B 5/1	010356
M 6 15 tacos	BL	10	768 B 6/1	010363
M 7 12 tacos	BL	10	768 B 7/1	010554
M 8 10 tacos	BL	10	768 B 8/1	010370

* Envases completos.

Taco plástico S con tornillo.



			Cód.	
M 5 25 tacos. Tornillos 3,5 x 30	BL	10	768 B 5/3	8413159010394
M 6 15 tacos. Tornillos 4,5 x 40	BL	10	768 B 6/3	010400
M 8 10 tacos. Tornillos 5,0 x 50	BL	10	768 B 8/3	010417





Taco plástico S con accesorios.

				Cód.	
M 4	15 tacos alcayatas	BL	10	768 B 4A	8413159010165
M 5	10 tacos alcayatas	BL	10	768 B 5A	012428
M 6	8 tacos alcayatas	BL	10	768 B 6A	010424
M 7	6 tacos alcayatas	BL	10	768 B 7A	010578
M 6	8 tacos Hembrillas abiertas	BL	10	768 B 6HA	010431







Taco plástico SB/8 con accesorios.

			Cód.	
SB - 8/1 Tacos hembrilla abierta	CA	50 *	768 B 8/1C	8413159010103
SB - 8/2 Tacos alcayata	CA	50 *	768 B 8/2C	010110
SB - 8/1 2 tacos hembrilla abierta	BL	10	768 B 8/1C2	010455
SB - 8/2 2 tacos alcayata	BL	10	768 B 8/2C2	010462
SB - 8/4 2 tacos tornillo	BL	10	768 B 8/4C2	010486

* Envases completos.





Taco plástico SX. Máxima resistencia, gran comodidad de montaje.

			Cód.	
M 4	CA	200 *	768 B SX4	4006209700044
M 5	CA	100 *	768 B SX5	700051
M 6	CA	100 *	768 B SX6	700068
M 8	CA	100 *	768 B SX8	700082
M 10	CA	50 *	768 B SX10	700105
M 12	CA	25 *	768 B SX12	700129
M 4	BL	10	768 B SX4K	170618
M 5	BL	10	768 B SX5K	170625
M 6	BL	10	768 B SX6K	491065
M 8	BL	10	768 B SX8K	491089
M 10	BL	10	768 B SX10K	491102
M 12	BL	10	768 B SX12K	491126

* Envases completos.

Nuevo

Taco plástico SX. Gama Brico.



			Cód.	
M 5	CA	80	768 B SX5B	4048962111378
M 6	CA	70	768 B SX6B	111385
M 8	CA	50	768 B SX8B	111392
M 10	CA	25	768 B SX10B	111408




Taco plástico SX con tornillo. Tornillo rosca aglomerado.



			Cód.	
M 4	BL	10	768 B 4X20SK	8413159149162
M 5	BL	10	768 B 5X25SK	4006209301890
M 6	BL	10	768 B 6X30SK	491263
M 8	BL	10	768 B 8X40SK	491287

Taco vuelco metálico. Basculante.



					Cód.	
M 4x75	Gancho		CA	50 *	373 B 30	8413159150076
M 5x80	Gancho		CA	50 *	373 B 10	150090
M 6x100	Gancho		CA	25 *	373 B 50	150892
M 4x100	Espiga		CA	50 *	373 B 40	150069
M 5x100	Espiga		CA	50 *	373 B 20	150083
M 6x100	Espiga		CA	25 *	373 B 70	150885
M 5x100	Espiga.	2 unid.	BL	10	300 W 41	8412372129456

* Envases completos.

Taco vuelco metálico. Basculante. Autoexpandible.



			Cód.	
M4x70	Gancho	CA	25 *	353 B 100	4006209801840
M4x100	Espiga	CA	25 *	353 B 101	801833

* Envases completos.





Tornillo aglomerado Heco-Fix Plus. Cabeza plana. Acero bicromatado. Formato bricolaje. Cajas 25/50 con visor.

			Cód.	
3,0x12 mm.	CA	50 *	2101 J 3X12	4019787208628
3,0x16 mm.	CA	50 *	2101 J 3X16	208635
3,0x20 mm.	CA	50 *	2101 J 3X20	208642
3,0x25 mm.	CA	50 *	2101 J 3X25	208659
3,0x30 mm.	CA	50 *	2101 J 3X30	208666
3,0x40 mm.	CA	50 *	2101 J 3X40	213585
3,5x16 mm.	CA	50 *	2101 J 3.5X16	208697
3,5x20 mm.	CA	50 *	2101 J 3.5X20	208703
3,5x25 mm.	CA	50 *	2101 J 3.5X25	208710
3,5x30 mm.	CA	50 *	2101 J 3.5X30	208727
3,5x35 mm.	CA	50 *	2101 J 3.5X35	208734
3,5x40 mm.	CA	50 *	2101 J 3.5X40	213592
3,5x45 mm.	CA	50 *	2101 J 3.5X45	213608
3,5x50 mm.	CA	50 *	2101 J 3.5X50	213578
4,0x16 mm.	CA	50 *	2101 J 4X16	208772
4,0x20 mm.	CA	50 *	2101 J 4X20	208789
4,0x25 mm.	CA	50 *	2101 J 4X25	208796
4,0x30 mm.	CA	50 *	2101 J 4X30	208802
4,0x35 mm.	CA	50 *	2101 J 4X35	208819
4,0x40 mm.	CA	50 *	2101 J 4X40	213493
4,0x45 mm.	CA	50 *	2101 J 4X45	213523
4,0x50 mm.	CA	50 *	2101 J 4X50	213615
4,0x60 mm.	CA	50 *	2101 J 4X60	213202
4,0x70 mm.	CA	50 *	2101 J 4X70	213622
4,5x20 mm.	CA	50 *	2101 J 4.5X20	208871
4,5x25 mm.	CA	50 *	2101 J 4.5X25	208888
4,5x30 mm.	CA	50 *	2101 J 4.5X30	208895
4,5x35 mm.	CA	50 *	2101 J 4.5X35	208901
4,5x40 mm.	CA	50 *	2101 J 4.5X40	213547
4,5x45 mm.	CA	25 *	2101 J 4.5X45	213639
4,5x50 mm.	CA	25 *	2101 J 4.5X50	213646
4,5x60 mm.	CA	25 *	2101 J 4.5X60	213653
4,5x70 mm.	CA	25 *	2101 J 4.5X70	213660
5,0x25 mm.	CA	25 *	2101 J 5X25	208970
5,0x30 mm.	CA	25 *	2101 J 5X30	208987
5,0x35 mm.	CA	25 *	2101 J 5X35	208994
5,0x40 mm.	CA	25 *	2101 J 5X40	213301
5,0x45 mm.	CA	25 *	2101 J 5X45	213677
5,0x50 mm.	CA	25 *	2101 J 5X50	213684
5,0x60 mm.	CA	25 *	2101 J 5X60	213349
5,0x70 mm.	CA	25 *	2101 J 5X70	213691
5,0x80 mm.	CA	25 *	2101 J 5X80	213509
5,0x90 mm.	CA	25 *	2101 J 5X90	213394
5,0x100 mm.	CA	25 *	2101 J 5X100	209076
6,0x40 mm.	CA	25 *	2101 J 6X40	213707
6,0x50 mm.	CA	25 *	2101 J 6X50	213479
6,0x60 mm.	CA	25 *	2101 J 6X60	213387
6,0x80 mm.	CA	25 *	2101 J 6X80	213721
6,0x100 mm.	CA	25 *	2101 J 6X100	209144
6,0x120 mm.	CA	25 *	2101 J 6X120	209151

* Envases completos.

Tornillo aglomerado. Bicromatado. Cabeza plana. Filo ondulado.



			Cód.	
3,5x16 mm.	CA	1000 *	2100 J 3.5X16	4003530004780
3,5x20 mm.	CA	1000 *	2100 J 3.5X20	004797
3,5x25 mm.	CA	1000 *	2100 J 3.5X25	004803
3,5x30 mm.	CA	1000 *	2100 J 3.5X30	004827
3,5x50 mm.	CA	500 *	2100 J 3.5X50	004858
4,0x30 mm.	CA	1000 *	2100 J 4X30	004902
4,0x40 mm.	CA	1000 *	2100 J 4X40	004926

			Cód.	
4,0x50 mm.	CA	500 *	2100 J 4X50	4003530004940
4,5x40 mm.	CA	500 *	2100 J 4.5X40	005039
4,5x50 mm.	CA	500 *	2100 J 4.5X50	005053
5,0x60 mm.	CA	500 *	2100 J 5X60	005190
5,0x70 mm.	CA	200 *	2100 J 5X70	005206
5,0x80 mm.	CA	200 *	2100 J 5X80	005213

* Envases completos.

Tornillo aglomerado. Acero cincado. Cabeza plana.



			Cód.	
2,0x20 mm.	CA	1000 *	2326 J 14X20	8422141320816
2,5x16 mm.	CA	1000 *	2326 J 17X16	322216
2,5x20 mm.	CA	1000 *	2326 J 17X20	322414
2,5x25 mm.	CA	1000 *	2326 J 17X25	322612
3,0x20 mm.	CA	1000 *	2326 J 18X20	323510
3,0x25 mm.	CA	1000 *	2326 J 18X25	323718
3,0x30 mm.	CA	1000 *	2326 J 18X30	323916
3,0x35 mm.	CA	1000 *	2326 J 18X35	324012
3,0x40 mm.	CA	1000 *	2326 J 18X40	324111
3,5x12 mm.	CA	1000 *	2326 J 19X12	324319
3,5x20 mm.	CA	1000 *	2326 J 19X20	324814
3,5x25 mm.	CA	1000 *	2326 J 19X25	325019
3,5x30 mm.	CA	1000 *	2326 J 19X30	325217

			Cód.	
3,5x40 mm.	CA	1000 *	2326 J 19X40	8422141325415
4,0x16 mm.	CA	1000 *	2326 J 20X16	326016
4,0x30 mm.	CA	1000 *	2326 J 20X30	326610
4,0x35 mm.	CA	500 *	2326 J 20X35	326719
4,0x40 mm.	CA	500 *	2326 J 20X40	326818
4,0x50 mm.	CA	500 *	2326 J 20X50	327013
4,5x25 mm.	CA	1000 *	2326 J 21X25	327815
4,5x30 mm.	CA	500 *	2326 J 21X30	328010
4,5x35 mm.	CA	500 *	2326 J 21X35	328119
4,5x40 mm.	CA	500 *	2326 J 21X40	328218
4,5x50 mm.	CA	500 *	2326 J 21X50	328416
5,0x25 mm.	CA	500 *	2326 J 22X25	328911
5,0x40 mm.	CA	500 *	2326 J 22X40	329314

* Envases completos.

Tornillo aglomerado. Acero cincado. Cabeza redonda.



			Cód.	
2,0x12 mm.	CA	1000 *	2327 J 14X12	8422141310312
2,0x16 mm.	CA	1000 *	2327 J 14X16	310619
2,5x20 mm.	CA	1000 *	2327 J 17X20	312415

			Cód.	
3,5x20 mm.	CA	1000 *	2327 J 19X20	314815
4,5x35 mm.	CA	500 *	2327 J 21X35	318110

* Envases completos.



Tornillo aglomerado. Acero latonado. Cabeza plana.

			Cód.	
2,5x16 mm.	CA	1000 *	2328 J 17X16	8422141322223
2,5x25 mm.	CA	1000 *	2328 J 17X25	322629
3,0x12 mm.	CA	1000 *	2328 J 18X12	323022
3,5x16 mm.	CA	1000 *	2328 J 19X16	324623

			Cód.	
3,5x20 mm.	CA	1000 *	2328 J 19X20	8422141324821
3,5x35 mm.	CA	1000 *	2328 J 19X35	325323
4,0x20 mm.	CA	1000 *	2328 J 20X20	326221
4,0x30 mm.	CA	1000 *	2328 J 20X30	326627

* Envases completos.



CELO

Tornillo aglomerado. Acero bicromatado. Cabeza plana.

			Cód.	
2,5x10 mm.	CA	1000 *	2332 J 17X10	8425586433233
2,5x13 mm.	CA	1000 *	2332 J 17X12	433257
2,5x17 mm.	CA	1000 *	2332 J 17X16	433295
2,5x20 mm.	CA	1000 *	2332 J 17X20	433318
2,5x25 mm.	CA	1000 *	2332 J 17X25	433332
2,5x30 mm.	CA	1000 *	2332 J 17X30	433356
3,0x10 mm.	CA	1000 *	2332 J 18X10	433370
3,0x13 mm.	CA	1000 *	2332 J 18X12	433394
3,0x17 mm.	CA	1000 *	2332 J 18X16	433431
3,0x20 mm.	CA	1000 *	2332 J 18X20	433455
3,0x25 mm.	CA	1000 *	2332 J 18X25	433479
3,0x30 mm.	CA	1000 *	2332 J 18X30	433493
3,0x35 mm.	CA	1000 *	2332 J 18X35	433516
3,0x40 mm.	CA	500 *	2332 J 18X40	433530
3,5x10 mm.	CA	1000 *	2332 J 19X10	433554
3,5x13 mm.	CA	1000 *	2332 J 19X12	433578
3,5x17 mm.	CA	1000 *	2332 J 19X16	433615
3,5x20 mm.	CA	1000 *	2332 J 19X20	433639
3,5x25 mm.	CA	1000 *	2332 J 19X25	433653
3,5x30 mm.	CA	1000 *	2332 J 19X30	433677
3,5x35 mm.	CA	500 *	2332 J 19X35	433691
3,5x40 mm.	CA	500 *	2332 J 19X40	433714
3,5x45 mm.	CA	500 *	2332 J 19X45	433728
3,5x50 mm.	CA	500 *	2332 J 19X50	433752
4,0x17 mm.	CA	1000 *	2332 J 20X16	433790
4,0x20 mm.	CA	1000 *	2332 J 20X20	433813
4,0x25 mm.	CA	1000 *	2332 J 20X25	433837
4,0x30 mm.	CA	500 *	2332 J 20X30	433851
4,0x35 mm.	CA	500 *	2332 J 20X35	433875
4,0x40 mm.	CA	500 *	2332 J 20X40	433899
4,0x45 mm.	CA	500 *	2332 J 20X45	433912

			Cód.	
4,0x50 mm.	CA	250 *	2332 J 20X50	8425586453194
4,0x60 mm.	CA	250 *	2332 J 20X60	433950
4,0x70 mm.	CA	250 *	2332 J 20X70	433974
4,5x20 mm.	CA	500 *	2332 J 21X20	433998
4,5x25 mm.	CA	500 *	2332 J 21X25	434018
4,5x30 mm.	CA	500 *	2332 J 21X30	434032
4,5x35 mm.	CA	500 *	2332 J 21X35	434056
4,5x40 mm.	CA	500 *	2332 J 21X40	434070
4,5x45 mm.	CA	250 *	2332 J 21X45	434094
4,5x50 mm.	CA	250 *	2332 J 21X50	434117
4,5x60 mm.	CA	250 *	2332 J 21X60	434131
4,5x70 mm.	CA	250 *	2332 J 21X70	434155
5,0x25 mm.	CA	500 *	2332 J 22X25	434193
5,0x30 mm.	CA	250 *	2332 J 22X30	434216
5,0x35 mm.	CA	250 *	2332 J 22X35	434230
5,0x40 mm.	CA	250 *	2332 J 22X40	452272
5,0x45 mm.	CA	250 *	2332 J 22X45	434278
5,0x50 mm.	CA	250 *	2332 J 22X50	434292
5,0x60 mm.	CA	250 *	2332 J 22X60	434315
5,0x70 mm.	CA	200 *	2332 J 22X70	453866
5,0x80 mm.	CA	100 *	2332 J 22X80	434353
5,0x90 mm.	CA	100 *	2332 J 22X90	434377
5,0x100 mm.	CA	100 *	2332 J 22X100	434391
6,0x50 mm.	CA	250 *	2332 J 24X50	434414
6,0x60 mm.	CA	250 *	2332 J 24X60	434438
6,0x70 mm.	CA	100 *	2332 J 24X70	434452
6,0x80 mm.	CA	100 *	2332 J 24X80	434476
6,0x90 mm.	CA	100 *	2332 J 24X90	434490
6,0x100 mm.	CA	100 *	2332 J 24X100	448893
6,0x120 mm.	CA	100 *	2332 J 24X120	434551
6,0x140 mm.	CA	100 *	2332 J 24X140	434599

* Envases completos.

Tornillo aglomerado Velox. Cabeza avellanada. Rosca lobular, lubrificado. Acero cincado.



			Cód.	
2,5x13 mm.	CA	1000*	2339 J 1	8425586434650
2,5x17 mm.	CA	1000*	2339 J 2	434698
3,0x17 mm.	CA	1000*	2339 J 3	434834
3,0x20 mm.	CA	1000*	2339 J 4	434858
3,0x30 mm.	CA	1000*	2339 J 5	434896
3,5x17 mm.	CA	1000*	2339 J 6	434995
3,5x20 mm.	CA	1000*	2339 J 7	435015
3,5x25 mm.	CA	1000*	2339 J 8	435039
3,5x30 mm.	CA	1000*	2339 J 9	435053
4,0x17 mm.	CA	1000*	2339 J 11	435176

			Cód.	
4,0x30 mm.	CA	500*	2339 J 12	8425586435237
4,0x35 mm.	CA	500*	2339 J 13	435251
4,0x40 mm.	CA	500*	2339 J 14	435275
4,5x30 mm.	CA	500*	2339 J 15	435411
4,5x35 mm.	CA	500*	2339 J 16	435435
4,5x40 mm.	CA	500*	2339 J 17	435459
4,5x50 mm.	CA	250*	2339 J 18	435497
5,0x40 mm.	CA	500*	2339 J 19	452289
5,0x50 mm.	CA	250*	2339 J 20	435657
5,0x60 mm.	CA	250*	2339 J 21	435671

* Envases completos.

Tornillo broca rosca chapa DIN 7504N. Acero cementado cincado. Cabeza acodada Phillips.



			Cód.	
3,5x9,5 mm.	CA	1000*	2222 J 3.5X9.5	8425586106595
3,5x16 mm.	CA	500*	2222 J 3.5X16	102962
3,5x22 mm.	CA	500*	2222 J 3.5X22	114620
3,9x13 mm.	CA	500*	2222 J 3.9X13	107523
3,9x19 mm.	CA	500*	2222 J 3.9X19	102597
3,9x25 mm.	CA	250*	2222 J 3.9X25	104959
4,2x16 mm.	CA	500*	2222 J 4.2X16	102023

			Cód.	
4,2x32 mm.	CA	250*	2222 J 4.2X32	8425586103808
4,8x13 mm.	CA	500*	2222 J 4.8X13	103167
4,8x25 mm.	CA	250*	2222 J 4.8X25	102979
4,8x38 mm.	CA	250*	2222 J 4.8X38	462653
4,8x50 mm.	CA	250*	2222 J 4.8X50	103037
5,5x32 mm.	CA	250*	2222 J 5.5X32	116334
5,5x63 mm.	CA	100*	2222 J 5.5X63	146188

* Envases completos.

Tornillo broca cabeza hexagonal DIN 7504K. Arandela E.P.D.M. Acero galvanizado.



			Cód.	
4,8x16 mm.	CA	1000*	1018 J 1	8423533105301
4,8x19 mm.	CA	1000*	1018 J 2	105400

			Cód.	
5,5x22 mm.	CA	1000*	1018 J 3	8423533109903
6,3x25 mm.	CA	1000*	1018 J 4	110701

* Envases completos.



Tornillo chapa DIN 7971. Acero cementado cincado. Cabeza cilíndrica.

			Cód.	00000
4,2x9,5 mm.	CA	500 *	2322 J 8X3/8	8422141114118
4,2x25 mm.	CA	200 *	2322 J 8X1	8422141114613

* Envases completos.



Tornillo chapa DIN 7981. Acero cementado cincado. Cabeza cilíndrica.

			Cód.	00000
2,9x6,5 mm.	CA	500*	2323 J 4X1/4	8422141140513
2,9x9,5 mm.	CA	500*	2323 J 4X3/8	140612
2,9x13 mm.	CA	500*	2323 J 4X1/2	140711
2,9x16 mm.	CA	500*	2323 J 4X5/8	140810
3,5x9,5 mm.	CA	500*	2323 J 6X3/8	142210
3,5x13 mm.	CA	500*	2323 J 6X1/2	142319
3,5x16 mm.	CA	500*	2323 J 6X5/8	142418
3,5x19 mm.	CA	500*	2323 J 6X3/4	142517
3,5x22 mm.	CA	500*	2323 J 6X7/8	142616
3,9x9,5 mm.	CA	500*	2323 J 7X3/8	143118
3,9x13 mm.	CA	500*	2323 J 7X1/2	143217
3,9x19 mm.	CA	500*	2323 J 7X3/4	143415
3,9x22 mm.	CA	500*	2323 J 7X7/8	143514
3,9x25 mm.	CA	200*	2323 J 7X1	143613
3,9x32 mm.	CA	200*	2323 J 7X1.25	143712
3,9x38 mm.	CA	200*	2323 J 7X1.5	143811

			Cód.	00000
4,2x9,5 mm.	CA	500*	2323 J 8X3/8	8422141144115
4,2x13 mm.	CA	500*	2323 J 8X1/2	144214
4,2x16 mm.	CA	500*	2323 J 8X5/8	144313
4,2x22 mm.	CA	200*	2323 J 8X7/8	144511
4,2x25 mm.	CA	200*	2323 J 8X1	144610
4,2x45 mm.	CA	200*	2323 J 8X1.75	144197
4,2x50 mm.	CA	200*	2323 J 8X2	145013
4,8x13 mm.	CA	500*	2323 J 10X1/2	145419
4,8x16 mm.	CA	200*	2323 J 10X5/8	145518
4,8x19 mm.	CA	200*	2323 J 10X3/4	145617
4,8x22 mm.	CA	200*	2323 J 10X7/8	145716
4,8x38 mm.	CA	200*	2323 J 10X1.5	146010
5,5x16 mm.	CA	200*	2323 J 12X5/8	146713
5,5x19 mm.	CA	200*	2323 J 12X3/4	146812
5,5x22 mm.	CA	200*	2323 J 12X7/8	146911
5,5x25 mm.	CA	200*	2323 J 12X1	147017

* Envases completos.

Tornillo DIN 84. Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza cilíndrica.



			Cód.	
3,0x16 mm.	CA	500*	2287 J 3X15	3473575120270
3,0x20 mm.	CA	500*	2287 J 3X20	120300
3,0x25 mm.	CA	500*	2287 J 3X25	120324
3,0x30 mm.	CA	500*	2287 J 3X30	120348
3,0x40 mm.	CA	500*	2287 J 3X40	120393
4,0x10 mm.	CA	500*	2287 J 4X10	120553
4,0x16 mm.	CA	500*	2287 J 4X15	120614
4,0x20 mm.	CA	500*	2287 J 4X20	120638
4,0x25 mm.	CA	500*	2287 J 4X25	120652
4,0x30 mm.	CA	500*	2287 J 4X30	120676
4,0x40 mm.	CA	500*	2287 J 4X40	120737
5,0x10 mm.	CA	500*	2287 J 5X10	120898
5,0x16 mm.	CA	500*	2287 J 5X15	120942
5,0x20 mm.	CA	500*	2287 J 5X20	120973

			Cód.	
5,0x25 mm.	CA	500*	2287 J 5X25	3473575120997
5,0x30 mm.	CA	500*	2287 J 5X30	121024
5,0x40 mm.	CA	500*	2287 J 5X40	121079
5,0x50 mm.	CA	200*	2287 J 5X50	121130
5,0x60 mm.	CA	200*	2287 J 5X60	121154
6,0x10 mm.	CA	200*	2287 J 6X10	121246
6,0x16 mm.	CA	200*	2287 J 6X15	121291
6,0x20 mm.	CA	200*	2287 J 6X20	121321
6,0x25 mm.	CA	200*	2287 J 6X25	121345
6,0x30 mm.	CA	200*	2287 J 6X30	121376
6,0x40 mm.	CA	200*	2287 J 6X40	121420
6,0x50 mm.	CA	200*	2287 J 6X50	121499
6,0x60 mm.	CA	200*	2287 J 6X60	121529
6,0x70 mm.	CA	200*	2287 J 6X70	121543

* Envases completos.

Tornillo DIN 571. Acero cincado. Cabeza hexagonal.



			Cód.	
5,0x25 mm.	CA	200*	2276 J 5X25	8412372022986
5,0x30 mm.	CA	200*	2276 J 5X30	022993
5,0x35 mm.	CA	200*	2276 J 5X35	023006
5,0x40 mm.	CA	200*	2276 J 5X40	023013
5,0x45 mm.	CA	200*	2276 J 5X45	3473571361554
5,0x50 mm.	CA	200*	2276 J 5X50	361578
5,0x60 mm.	CA	200*	2276 J 5X60	361592
6,0x30 mm.	CA	200*	2276 J 6X30	8412372023044
6,0x35 mm.	CA	200*	2276 J 6X35	023051
6,0x40 mm.	CA	200*	2276 J 6X40	023068
6,0x50 mm.	CA	200*	2276 J 6X50	023075
6,0x60 mm.	CA	200*	2276 J 6X60	023082
6,0x70 mm.	CA	200*	2276 J 6X70	023099
6,0x80 mm.	CA	200*	2276 J 6X80	023105
6,0x90 mm.	CA	200*	2276 J 6X90	3473571360328
6,0x100 mm.	CA	100*	2276 J 6X100	8412372361615
7,0x30 mm.	CA	200*	2276 J 7x30	360342
7,0x35 mm.	CA	200*	2276 J 7X35	360366
7,0x40 mm.	CA	200*	2276 J 7X40	023136
7,0x45 mm.	CA	200*	2276 J 7X45	3473571360403
7,0x50 mm.	CA	200*	2276 J 7X50	8412372023143
7,0x60 mm.	CA	200*	2276 J 7X60	023150
7,0x70 mm.	CA	200*	2276 J 7X70	023167

			Cód.	
7,0x80 mm.	CA	200*	2276 J 7X80	8412372023174
7,0x90 mm.	CA	100*	2276 J 7X90	3473571361639
7,0x100 mm.	CA	100*	2276 J 7X100	361653
8,0x40 mm.	CA	200*	2276 J 8X40	8412372023198
8,0x50 mm.	CA	200*	2276 J 8X50	023204
8,0x60 mm.	CA	100*	2276 J 8X60	023211
8,0x70 mm.	CA	100*	2276 J 8X70	023228
8,0x80 mm.	CA	100*	2276 J 8X80	023235
8,0x90 mm.	CA	100*	2276 J 8X90	023242
8,0x100 mm.	CA	100*	2276 J 8X100	023181
8,0x110 mm.	CA	50*	2276 J 8X110	3473571361677
10,0x40 mm.	CA	100*	2276 J 10X40	360847
10,0x50 mm.	CA	100*	2276 J 10X50	8412372022931
10,0x60 mm.	CA	100*	2276 J 10X60	022948
10,0x70 mm.	CA	100*	2276 J 10X70	022955
10,0x80 mm.	CA	100*	2276 J 10X80	022962
10,0x90 mm.	CA	100*	2276 J 10X90	022979
10,0x100 mm.	CA	100*	2276 J 10X100	022917
10,0x120 mm.	CA	100*	2276 J 10X120	022924
10,0x110 mm.	CA	50*	2276 J 10X110	3473571361714
10,0x130 mm.	CA	50*	2276 J 10X130	361042
12,0x140 mm.	CA	25*	2276 J 12X140	361257

* Envases completos.



Tornillo DIN 603. Acero cincado. Cabeza redonda, cuello cuadrado.

			Cód.	
5,0x16 mm.	CA	500*	2279 J 5X16N	3473571370020
5,0x20 mm.	CA	500*	2279 J 5X20N	370044
5,0x25 mm.	CA	500*	2279 J 5X25N	370068
5,0x30 mm.	CA	500*	2279 J 5X30N	370082
5,0x35 mm.	CA	200*	2279 J 5X35	370105
5,0x40 mm.	CA	200*	2279 J 5X40	370129
5,0x50 mm.	CA	200*	2279 J 5X50	370143
5,0x60 mm.	CA	200*	2279 J 5X60	370174
5,0x70 mm.	CA	200*	2279 J 5X70	370198
6,0x20 mm.	CA	200*	2279 J 6X20	370235
6,0x25 mm.	CA	200*	2279 J 6X25	370266
6,0x30 mm.	CA	200*	2279 J 6X30	370303
6,0x40 mm.	CA	200*	2279 J 6X40	370372
6,0x45 mm.	CA	200*	2279 J 6X45	370433
6,0x50 mm.	CA	200*	2279 J 6X50	370471
6,0x60 mm.	CA	100*	2279 J 6X60N	370532
6,0x70 mm.	CA	100*	2279 J 6X70N	370594
6,0x80 mm.	CA	100*	2279 J 6X80N	370648
6,0x90 mm.	CA	100*	2279 J 6X90	370662
6,0x100 mm.	CA	100*	2279 J 6X100	370686
7,0x40 mm.	CA	200*	2279 J 7X40	370747

			Cód.	
7,0x50 mm.	CA	200*	2279 J 7X50	3473571370822
7,0x60 mm.	CA	100*	2279 J 7X60	370891
7,0x70 mm.	CA	100*	2279 J 7X70	370969
7,0x80 mm.	CA	100*	2279 J 7X80	371010
8,0x16 mm.	CA	200*	2279 J 8X16	371072
8,0x20 mm.	CA	200*	2279 J 8X20	371096
8,0x25 mm.	CA	200*	2279 J 8X25	371119
8,0x30 mm.	CA	200*	2279 J 8X30	371133
8,0x40 mm.	CA	100*	2279 J 8X40	371171
8,0x50 mm.	CA	100*	2279 J 8X50	371225
8,0x60 mm.	CA	100*	2279 J 8X60	371270
8,0x70 mm.	CA	100*	2279 J 8X70	371324
8,0x80 mm.	CA	100*	2279 J 8X80	371386
8,0x90 mm.	CA	100*	2279 J 8X90	371416
8,0x100 mm.	CA	100*	2279 J 8X100N	371454
10,0x40 mm.	CA	100*	2279 J 10X40	371966
10,0x60 mm.	CA	100*	2279 J 10X60	372024
10,0x80 mm.	CA	50*	2279 J 10X80	372093
10,0x100 mm.	CA	50*	2279 J 10X100	372130
10,0x120 mm.	CA	50*	2279 J 10X120	372178

* Envases completos.





Tornillo DIN 912. Acero cincado calidad 8.8. Hexágono interior Allen. Rosca métrica total o parcial. Cabeza cilíndrica.

			Cód.	
4,0x20 mm.	CA	500*	2331 J 4X20	8412372080139
4,0x25 mm.	CA	500*	2331 J 4X25	080146
4,0x30 mm.	CA	500*	2331 J 4X30	080153
5,0x10 mm.	CA	500*	2331 J 5X10	080177
5,0x14 mm.	CA	500*	2331 J 5X14	080184
5,0x20 mm.	CA	500*	2331 J 5X20	080191
5,0x25 mm.	CA	500*	2331 J 5X25	080207
5,0x30 mm.	CA	500*	2331 J 5X30	080214
5,0x40 mm.	CA	200*	2331 J 5X40	080221
5,0x50 mm.	CA	200*	2331 J 5X50	080238
6,0x10 mm.	CA	500*	2331 J 6X10	080245
6,0x14 mm.	CA	500*	2331 J 6X14	080252
6,0x16 mm.	CA	200*	2331 J 6X16	3473576720813
6,0x20 mm.	CA	500*	2331 J 6X20	8412372080269
6,0x25 mm.	CA	500*	2331 J 6X25	080276

			Cód.	
6,0x30 mm.	CA	200*	2331 J 6X30	8412372080283
6,0x40 mm.	CA	200*	2331 J 6X40	080306
6,0x50 mm.	CA	100*	2331 J 6X50	080313
6,0x60 mm.	CA	100*	2331 J 6X60	080320
6,0x80 mm.	CA	100*	2331 J 6X80	080344
8,0x20 mm.	CA	200*	2331 J 8X20	080368
8,0x25 mm.	CA	200*	2331 J 8X25	080375
8,0x30 mm.	CA	200*	2331 J 8X30	080382
8,0x40 mm.	CA	100*	2331 J 8X40	080405
8,0x50 mm.	CA	100*	2331 J 8X50	080412
8,0x60 mm.	CA	100*	2331 J 8X60	080429
8,0x80 mm.	CA	100*	2331 J 8X80	080443
10,0x30 mm.	CA	200*	2331 J 10X30	080498
10,0x40 mm.	CA	100*	2331 J 10X40	080511
10,0x60 mm.	CA	100*	2331 J 10X60	080535

* Envases completos.

Tornillo DIN 933. Acero cincado calidad 6.5. Rosca métrica. Cabeza hexagonal.



			Cód.	
4,0x10 mm.	CA	500*	2292 J 4X10	8412372024379
4,0x16 mm.	CA	500*	2292 J 4X15	024386
4,0x20 mm.	CA	500*	2292 J 4X20	024393
4,0x25 mm.	CA	500*	2292 J 4X25	024409
4,0x30 mm.	CA	500*	2292 J 4X30	024416
4,0x40 mm.	CA	500*	2292 J 4X40	8412372024423
5,0x10 mm.	CA	500*	2292 J 5X10	024430
5,0x16 mm.	CA	500*	2292 J 5X15	024447
5,0x20 mm.	CA	500*	2292 J 5X20	024454
5,0x25 mm.	CA	500*	2292 J 5X25	024461
5,0x30 mm.	CA	500*	2292 J 5X30	024478
5,0x35 mm.	CA	200*	2292 J 5X35	3473575320755
5,0x40 mm.	CA	200*	2292 J 5X40	8412372024485
5,0x50 mm.	CA	200*	2292 J 5X50	3473575320847
6,0x10 mm.	CA	500*	2292 J 6X10	024508
6,0x12 mm.	CA	500*	2292 J 6X12	3473575320922
6,0x16 mm.	CA	500*	2292 J 6X15	8412372024515
6,0x20 mm.	CA	500*	2292 J 6X20	024522
6,0x25 mm.	CA	500*	2292 J 6X25	024539
6,0x30 mm.	CA	500*	2292 J 6X30	024546
6,0x35 mm.	CA	500*	2292 J 6X35	024553
6,0x40 mm.	CA	200*	2292 J 6X40	024560
6,0x45 mm.	CA	200*	2292 J 6X45	3473575321264
6,0x50 mm.	CA	200*	2292 J 6X50	8412372024577
6,0x60 mm.	CA	200*	2292 J 6X60	059715
8,0x10 mm.	CA	500*	2292 J 8X10	3473575321547
8,0x16 mm.	CA	500*	2292 J 8X15	8412372024676
8,0x20 mm.	CA	500*	2292 J 8X20	024683
8,0x25 mm.	CA	200*	2292 J 8X25	024690
8,0x30 mm.	CA	200*	2292 J 8X30	024706
8,0x35 mm.	CA	200*	2292 J 8X35	024713
8,0x40 mm.	CA	200*	2292 J 8X40	024720

			Cód.	
8,0x50 mm.	CA	200*	2292 J 8X50	8412372024737
8,0x60 mm.	CA	100*	2292 J 8X60	024744
8,0x70 mm.	CA	100*	2292 J 8X70	024751
8,0x80 mm.	CA	100*	2292 J 8X80	024768
8,0x90 mm.	CA	100*	2292 J 8X90	024775
8,0x100 mm.	CA	100*	2292 J 8X100	024669
10,0x20 mm.	CA	200*	2292 J 10X20	024195
10,0x25 mm.	CA	200*	2292 J 10X25	024201
10,0x30 mm.	CA	200*	2292 J 10X30	024218
10,0x35 mm.	CA	100*	2292 J 10X35	024225
10,0x40 mm.	CA	100*	2292 J 10X40	024232
10,0x50 mm.	CA	100*	2292 J 10X50	024249
10,0x60 mm.	CA	100*	2292 J 10X60	024256
10,0x70 mm.	CA	100*	2292 J 10X70	024263
10,0x80 mm.	CA	50*	2292 J 10X80	024270
10,0x90 mm.	CA	50*	2292 J 10X90	024287
10,0x100 mm.	CA	50*	2292 J 10X100	024188
12,0x20 mm.	CA	100*	2292 J 12X20	3473575322865
12,0x25 mm.	CA	100*	2292 J 12X25	322902
12x30 mm.	CA	100*	2292 J 12X30	8412372024300
12x40 mm.	CA	100*	2292 J 12X40	024317
12x50 mm.	CA	100*	2292 J 12X50	024324
12x60 mm.	CA	50*	2292 J 12X60	024331
12x70 mm.	CA	50*	2292 J 12X70	024348
12x80 mm.	CA	50*	2292 J 12X80	024355
12x100 mm.	CA	50*	2292 J 12X100	024294
14,0x40 mm.	CA	50*	2292 J 14X40	323633
14,0x60 mm.	CA	50*	2292 J 14X60	323794
14,0x70 mm.	CA	50*	2292 J 14X70	323862
14,0x80 mm.	CA	50*	2292 J 14X80	323909
16,0x60 mm.	CA	25*	2292 J 16X60	324241
16,0x70 mm.	CA	25*	2292 J 16X70	324289

* Envases completos.

Tornillo DIN 963. Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza plana.



			Cód.	
3,0x10 mm.	CA	500*	2278 J 3X10	3473575150079
3,0x20 mm.	CA	500*	2278 J 3X20	150147
3,0x25 mm.	CA	500*	2278 J 3X25	150178
3,0x40 mm.	CA	500*	2278 J 3X40	150246
4,0x10 mm.	CA	500*	2278 J 4X10	150338
4,0x16 mm.	CA	500*	2278 J 4X15	150376
4,0x20 mm.	CA	500*	2278 J 4X20	150406
4,0x25 mm.	CA	500*	2278 J 4X25	150444
4,0x30 mm.	CA	500*	2278 J 4X30	150468
4,0x40 mm.	CA	500*	2278 J 4X40	150505
4,0x50 mm.	CA	500*	2278 J 4X50	150567
5,0x10 mm.	CA	500*	2278 J 5X10	150642
5,0x16 mm.	CA	500*	2278 J 5X15	150697

			Cód.	
5,0x30 mm.	CA	500*	2278 J 5X30	3473575150765
5,0x40 mm.	CA	500*	2278 J 5X40	150802
5,0x50 mm.	CA	200*	2278 J 5X50	150857
5,0x60 mm.	CA	200*	2278 J 5X60	150871
6,0x16 mm.	CA	200*	2278 J 6X15	150994
6,0x20 mm.	CA	200*	2278 J 6X20	151014
6,0x25 mm.	CA	200*	2278 J 6X25	151038
6,0x30 mm.	CA	200*	2278 J 6X30	151069
6,0x40 mm.	CA	200*	2278 J 6X40	151120
6,0x50 mm.	CA	200*	2278 J 6X50	151182
6,0x60 mm.	CA	200*	2278 J 6X60	151205
6,0x70 mm.	CA	200*	2278 J 6X70	151229

* Envases completos.

3.5 Tornillería



Tornillo paneles de yeso Vissaplac. Revestimiento fosfatado. Cabeza plana Phillips.

			Cód.	
3,5x25 mm.	CA	1000*	2305 J 1	3473571560025
3,5x35 mm.	CA	1000*	2305 J 2	560056
3,5x45 mm.	CA	1000*	2305 J 3	560087
4,2x70 mm.	CA	250*	2305 J 4	3473571560148

* Envases completos.




Tornillo ensamblaje. Cabeza Allen.

			Cód.	
Cincado. 5x50 mm.	CA	200*	2329 J 5X50	8412372027943
Cincado. 7x50 mm.	CA	200*	2329 J 7X50	8412372027967
Pavonado. 7x50 mm.	CA	200*	2329 J 7X50/1	027974

* Envases completos.

3.5 Fijaciones sanitario



habitex

Tornillo fijación bidé/inodoro. Sujeción lateral. Juego 2 tornillos tensores, dos tornillos exteriores de acero cromado, accesorios y tacos.

			Cód.	
M 6	DB	8	978 F 3	8412372678497



habitex

Tornillo fijación cisterna/inodoro. Acero bicromatado. Juego 2 tornillos, juntas y tuercas.

			Cód.	
M6x100 mm.	DB	10	978 F	8412372678442



habitex

Tornillo fijación lavabos. Acero bicromatado. Juego 2 tornillos completos con tacos.

			Cód.	
M8x100 mm.	DB	10	978 F 8	8412372678459
M10x100 mm.	DB	10	978 F 10	678466

Tornillo fijación sanitarios. Sujeción inferior M5x75 mm. Juego 2 tornillos completos.



habitex

			Cód.	
Latón	DB	8	978 F 1	8412372678473
Acero bicromatado	DB	8	978 F 2	678480

Tornillo fijación sanitarios. Juego 2 tornillos, tuercas, arandelas y tacos S6.



fischer

			Cód.	
M6 mm.	CA	25 *	360 B	8413159031399

* Envases completos.

3.5 Tornillería de ensamblaje

Tornillo y tuerca ensamblaje. M6. Cabeza plástica con ranura.



Diesstro

			Cód.	
Blanco. 29 mm.	CA	100 *	2333 J 29/1	8423858010168
Marrón. 29 mm.	CA	100 *	2333 J 29/2	010175
Blanco. 34 mm.	CA	100 *	2333 J 34/1	010182
Marrón. 34 mm.	CA	100 *	2333 J 34/2	8423858010199
Marrón. 29 mm. 6 unid.	DB	10	8016E P 2	8412372064641

* Envases completos.

Tornillo silla y muelle metálico. Niquelado. Rosca Whitworth.



			Cód.	
3/16x25 mm.	CA	500 *	2290 J 3/16X25	8422141612577
3/16x35 mm.	CA	500 *	2290 J 3/16X35	613574
3/16x40 mm.	CA	500 *	2290 J 3/16X40	614076
3/16x50 mm.	CA	200 *	2290 J 3/16X50	8422141615073
3/16x60 mm.	CA	200 *	2290 J 3/16X60	616070

* Envases completos.

3.5 Tornillería



Tornillo sujeción elementos eléctricos. Cincado. Cabeza ø 11 mm. Ranura combinada plana/pozidriv.

			Cód.	
5,0 x 30 mm.	CA	200 *	2223 J 50X30	8422141373010

* Envases completos.



Tornillo tirador. Cabeza alomada. Ranura combinada plana/pozidriv.

			Cód.	
4x20 mm.	CA	500 *	2224 J 4X20	8422141642017
4x22 mm.	CA	500 *	2224 J 4X22	642215
4x25 mm.	CA	500 *	2224 J 4X25	642512

			Cód.	
4x35 mm.	CA	200 *	2224 J 4X35	8422141643519
4x40 mm.	CA	200 *	2224 J 4X40	644011
4x50 mm.	CA	200 *	2224 J 4X50	645018

* Envases completos.

CELO Tecnología en Tornillería



Tornillo tirador cortable. Bicromatado. Cabeza alomada. Ranura combinada plana/Pozidriv. El diseño del vástago permite seleccionar el largo necesario.

			Cód.	
4x45 mm.	CA	250 *	2225 J 4X45	8425586447476

* Envases completos.



Tuerca autoblocante DIN 985. Acero cincado calidad 8. Rosca métrica.

			Cód.	
M4	CA	3000 *	2301 J 4	8435024117397
M6	CA	1000 *	2301 J 6	117410
M8	CA	400 *	2301 J 8	117434
M10	CA	300 *	2301 J 10	117441

			Cód.	
M12	CA	200 *	2301 J 12	8435024117458
M14	CA	125 *	2301 J 14	117465
M16	CA	100 *	2301 J 16	117472

* Envases completos.

Tuerca DIN 934. Acero cincado, calidad 8. Rosca métrica.



			Cód.	
M3	CA	500 *	2303 J 3	8412372025512
M4	CA	500 *	2303 J 4	025543
M5	CA	500 *	2303 J 5	025550
M6	CA	500 *	2303 J 6	025581
M7	CA	200 *	2303 J 7	025598
M8	CA	200 *	2303 J 8	025604

			Cód.	
M10	CA	100 *	2303 J 10	8412372025451
M12	CA	50 *	2303 J 12	025475
M14	CA	50 *	2303 J 14	025499
M16	CA	25 *	2303 J 16	025505
M18	CA	25 *	2303 J 18	066164
M20	CA	25 *	2303 J 20	066157

* Envases completos.

Tuerca DIN 1587. Acero cincado calidad 6. Rosca métrica.



			Cód.	
M4	CA	2000 *	2304 J 4	8435024123978
M5	CA	1000 *	2304 J 5	123985
M6	CA	750 *	2304 J 6	123992

			Cód.	
M8	CA	400 *	2304 J 8	8435024124012
M10	CA	200 *	2304 J 10	123923
M12	CA	125 *	2304 J 12	123930

* Envases completos.

Tuerca DIN 315. Acero cincado.



			Cód.	
M3	CA	500 *	7015 J 3X50	8426241109951
M4	CA	500 *	7015 J 4X70	110001
M5	CA	200 *	7015 J 5X80	110056

			Cód.	
M6	CA	200 *	7015 J 6X100	8426241110100
M8	CA	100 *	7015 J 8X125	110209
M10	CA	100 *	7015 J 10X150	110254

* Envases completos.

Varilla roscada DIN 975. Acero cincado. Calidad 4.8. Rosca métrica. Varillas 1 m.

			Cód.	
M4	-	200 *	2312 J 4	8412372002131
M5	-	150 *	2312 J 5	002193
M6	-	100 *	2312 J 6	002209
M8	-	50 *	2312 J 8	002216
M10	-	25 *	2312 J 10	002223
M12	-	20 *	2312 J 12	002230

			Cód.	
M14	-	10 *	2312 J 14	8412372002247
M16	-	10 *	2312 J 16	002254
M18	-	10 *	2312 J 18	002261
M20	-	5 *	2312 J 20	002278
M24	-	5 *	2312 J 24	002605
M27	-	1 *	2312 J 27	002612

* Envases completos.

Varilla roscada DIN 975. Acero inox AISI 304 A2. Rosca métrica. Varillas 1 m.

			Cód.	
M4	PZA	10 *	2313 J 4	8422202714462
M5	PZA	10 *	2313 J 5	714479
M6	PZA	10 *	2313 J 6	714486

			Cód.	
M10	PZA	5 *	2313 J 10	8422202714509
M12	PZA	5 *	2313 J 12	714516
M16	PZA	5 *	2313 J 16	714530

* Envases completos.




1.


2.


3.


Autoadherente


4.


5.


6.

Ambidiestro

Talla única

Guante multitrabajo y accesorios. Guante ambidiestro flexible para el lijado y pulido sobre cualquier superficie.
Accesorios autoadherentes para pintura, madera, yeso y metal. El guante resguarda las manos y a la vez optimiza su eficacia.

				Cód.	
1.	Guante	BL	10	2555 A	8412372691274
2.	3 hojas abrasivo corindón. Grano surtido 60/80/120.	BL	12	2555 A 1	691281
3.	2 hojas abrasivo fibra nylon. Decapado y pulido de pintura.	BL	12	2555 A 2	691298
4.	2 lanas sintéticas. Encerado y pulido de muebles y superficies metálicas.	BL	12	2555 A 3	691342
5.	1 esponja sintética. Lavado de paredes y aplicaciones de pinturas decorativas.	BL	12	2555 A 4	691366
6.	3 hojas abrasivo anti-embozamiento. Para metales. Grano surtido 80/180/240	BL	12	2555 A 5	691380

Bloque abrasivo. Goma espuma flexible y lavable. Para lijar madera y metales.

			Cód.	
Medio/fino.	CA	6	2402 H 1	8412372470961



Papel abrasivo impermeable. Caja autoservicio. Hojas 230x280 mm.

				Cód.	
Nº 180	250 hojas.	CA	1	6004 A 180	8412372487273
Nº 240	250 hojas.	CA	1	6004 A 240	487280
Nº 320	250 hojas.	CA	1	6004 A 320	487457
Nº 400	250 hojas.	CA	1	6004 A 400	487464
Nº 600	250 hojas.	CA	1	6004 A 600	487471



3.6 Abrasivos manuales



Papel de lija. Caja autoservicio. Hojas 230x280 mm.

				Cód.	
Nº 00	200 hojas.	CA	1	6002 A 00	8412372487174
Nº 0	200 hojas.	CA	1	6002 A 0	487181
Nº 2	150 hojas.	CA	1	6002 A 2	487198
Nº 4	150 hojas.	CA	1	6002 A 4	487204
Nº 6	100 hojas.	CA	1	6002 A 6	487211



Tela esmeril. Caja autoservicio. Hojas 230x280 mm.

				Cód.	
Nº 00	150 hojas.	CA	1	6003 A 00	8412372487228
Nº 0	150 hojas.	CA	1	6003 A 0	487235
Nº 2	150 hojas.	CA	1	6003 A 2	487242
Nº 3	150 hojas.	CA	1	6003 A 3	487259
Nº 4	100 hojas.	CA	1	6003 A 4	487266





Abrasivo en rollo. Corindón (óxido de aluminio). Granos electroorientados que evitan el embozamiento. Uso manual o en máquinas lijadoras. Especial carpintería, metalúrgia o pintura. Rollo 120 mm.

					Cód.	
Soporte papel.	Grano 60.	50 m.	-	1	6017 A 60	8412372566954
Soporte papel.	Grano 80	50 m.	-	1	6017 A 80	566961
Soporte papel.	Grano 100	50 m.	-	1	6017 A 100	566978
Soporte papel.	Grano 120	50 m.	-	1	6017 A 120	566992
Soporte tela.	Grano 40	25 m.	-	1	6317 A 40	720196
Soporte tela.	Grano 60	25 m.	-	1	6317 A 60	720202
Soporte tela.	Grano 80	25 m.	-	1	6317 A 80	720219
Soporte tela.	Grano 100	25 m.	-	1	6317 A 100	720226
Soporte tela.	Grano 120	25 m.	-	1	6317 A 120	720233



Papel abrasivo impermeable. Hojas 230x280 mm.

			Cód.	
Nº 180	-	50*	4575 B 180	8413986006188
Nº 220	-	50*	4575 B 220	006164
Nº 240	-	50*	4575 B 240	006140
Nº 280	-	50*	4575 B 280	006126
Nº 320	-	50*	4575 B 320	006102
Nº 360	-	50*	4575 B 360	006089
Nº 400	-	50*	4575 B 400	006065

* Envases completos.

Papel de lija. Hojas 230x280 mm.



			Cód.	
Nº 00. Grano 150	-	50*	562 B 00	8413986001039
Nº 0. Grano 120	-	50*	562 B 0	001046
Nº 6. Grano 100	-	50*	562 B 6	001053
Nº 5. Grano 80	-	50*	562 B 5	001060
Nº 4. Grano 50/60	-	50*	562 B 4	001077
Nº 3. Grano 40	-	50*	562 B 3	001084

* Envases completos.

Tela esmeril. Hojas 230x280 mm.



			Cód.	
Nº 00	-	10*	732 B 00	8413986018037
Nº 0	-	10*	732 B 0	018051
Nº 1	-	10*	732 B 1	018198
Nº 2	-	10*	732 B 2	018150
Nº 3	-	10*	732 B 3	018112

* Envases completos.

3.6 Accesorios cortina

Barra cortina. ø 12 mm.



			Cód.	
Cromada. 2,0 m.	-	24*	804 C 122	8428278010040
Cromada. 2,5 m.	-	24*	804 C 122.5	010057
Cromada. 3,0 m.	-	24*	804 C 123	010064
Latonada. 2,0 m.	-	22*	804 C 122L	070044
Latonada. 3,0 m.	-	22*	804 C 123L	070068

Barra cortina. ø 16 mm.

			Cód.	
Cromada. 2 m.	-	20*	804 C 162	8418278030048

* Envases completos.

Codo barra cortina. ø 12 mm. Juego 1 codo 10x10 cm. y 2 empalmes.



			Cód.	
Cromado	CA	10	258 C 10X10	8428278150012
Latonado	CA	10	258 C 10X10L	230011

Empalme barra cortina. Cincado.



			Cód.	
ø 12 mm.	CA	50*	332 C	8428278150036

* Envases completos.



Remate barra cortina. ø 12 mm. Forma bellota.

			Cód.	
Cromado	CA	100*	697 C 1	8428278110078
Latonado	CA	100*	697 C 1L	130076

* Envases completos.



Soporte barra cortina doble. ø 12 mm.

			Cód.	
Cincado	CA	50*	727 C 6/12Z	8428278120053

* Envases completos.



Soporte barra cortina extensible. ø 12 mm.

			Cód.	
Cincado	CA	50*	727 C 4/12Z	8428278120046

* Envases completos.



Soporte barra cortina frontal. ø 12 mm.

			Cód.	
Cincado	CA	100*	727 C 1/12Z	8428278120015

* Envases completos.



Soporte barra cortina lateral. ø 12 mm.

			Cód.	
Cincado	CA	100*	727 C 3/12Z	8428278120309
Latonado	CA	100*	727 C 3/12L	130038

* Envases completos.



Soporte barra cortina techo. ø 12 mm.

			Cód.	
Cincado	CA	100*	727 C 2/12Z	8428278120022

* Envases completos.

Corchete cortina.

Metálico.		CA	1000 *	299 C 1	8429578086452
Plástico.		CA	1000 *	283 C 1	086407
Metálico.	25 unid.	DB	24	111 D 2395	8412372715512
Plástico.	25 unid.	DB	24	111 D 2396	715567

* Envases completos.



Nuevo

Alzapaño torneado. Latón.

25 mm.	CA	100 *	2535 D 1	8431488502250
25 mm. 4 unid.	DB	10	111 D 291	8412372722510

* Envase completo.



Anilla cortina. ø 12 mm.

Cromada	BSA	100 *	144 C	8428278110092
Latonada	BSA	100 *	144 C L	130090

* Envases completos.



Anilla visillos. Hembrilla cerrada. Latonada.

ø 10 mm.	CA	100	7502 B 10	



Nuevo

Varilla espiral visillos. Plastificada.

Rollo 50 m.		CA	1	810 C 1	8429578086605
1 m. varilla espiral. 2 hembrillas abiertas. 2 hembrillas cerradas.	N	DB	12 *	111 D 312	8412372722787



Varilla extensible visillos. Ovalada. 11x6 mm. Lacada blanco.

30/45 cm.	SK	20	111 D 10-32	8412372276891
40/65 cm.	SK	20	111 D 10-33	276907
60/95 cm.	SK	20	111 D 10-42	359525
80/135 cm.	SK	20	111 D 10-43	359532





Varilla extensible visillos. Ovalada. 11x6 mm. Latonada.

			Cód.	
40/60 cm.	SK	15	111 D 10-36	8412372276938
60/95 cm.	SK	15	111 D 10-37	276945
80/135 cm.	SK	15	111 D 10-38	276952



Varilla extensible visillos. Redonda. ø 9 mm. Latonada.

			Cód.	
40/65 cm.	SK	15	111 D 10-39	8412372276969
60/95 cm.	SK	15	111 D 10-40	276976
80/135 cm.	SK	15	111 D 10-41	276983



Varilla extensible Visillos "Easy". Cilíndrica 8 mm.

				Cód.	
30x45 cm.	Plateada	SK	20	111 D 10-47	8412372598078
40x60 cm.	Plateada	SK	20	111 D 10-48	598085
60x100 cm.	Plateada	SK	20	111 D 10-49	598092
30x45 cm.	Blanca	SK	20	111 D 10-50	598108
40x60 cm.	Blanca	SK	20	111 D 10-51	598115
60x100 cm.	Blanca	SK	20	111 D 10-52	598122



Varilla extensible visillos Portier. ø 12 mm. Lacado blanco.

			Cód.	
45x75 cm.	SK	10	111 D 10-44	8412372610640
70x125 cm.	SK	10	111 D 10-45	610657
120x215 cm.	SK	10	111 D 10-46	610664



Varilla extensible visillos Portier. ø 12 mm. Blanco-latonado.

			Cód.	
45x75 cm.	SK	10	111 D 10-53	8412372610565
70x125 cm.	SK	10	111 D 10-54	610572
120x215 cm.	SK	10	111 D 10-55	610589

Varilla extensible visillos Portier. ø 12 mm. Lacado plata.

			Cód.	
45x75 cm.	SK	10	111 D 10-56	8412372610534
70x125 cm.	SK	10	111 D 10-57	610541
120x215 cm.	SK	10	111 D 10-58	610558



EHL

3.6 Balines

Balines. Tipo standard. ø 4,5 mm.

			Cód.	
Diábolo Caja cartón. 250 unid.	CA	10	156 C 1	0793676000824
Diábolo Caja metálica. 250 unid.	CA	10	156 C 2	8412372060216
Diábolo Caja metálica. 500 unid.	CA	10	156 C 3	060223
Bola Caja metálica. 250 unid.	CA	10	156 C 4	060230
Magnum Caja metálica. 250 unid.	CA	10	156 C 5	060247



GAMO

3.6 Armarios metálicos

Armario llavero. Acero pintado de color gris claro. Incluye llaveros portaetiquetas y colgadores numerados.

			Cód.	
20 llaves. 155x60xh.200 mm.	CA	1	1832 D 29	8413612021905
50 llaves. 240x60xh.200 mm.	CA	1	1832 D 30	021929
108 llaves. 240x75xh.200 mm.	CA	1	1832 D 31	021967



JOMA

Botiquín. Acero y cristal glaseado con cruz en cristal transparente. Cierre magnético.

			Cód.	
30x12xh45 mm.	CA	1	352 D 2	8421461005922



btv

3.6 Bidones



Bidón alimentario. Polietileno resistente a los golpes, grifo de salida desmontable. Adecuado para transporte de agua y alimentos.

			Cód.	
10 l.	-	1	6594 C 10	4103810211638
15 l.	-	1	6594 C 15	211652
20 l.	-	1	6594 C 20	211676

PRESSOL



Bidón para combustible. Cuerpo metálico soldado, interior barnizado y cierre hermético. Adecuado para todo tipo de combustibles. Homologación TÜV/UN.

				Cód.	
10 l.	40x28x12,5 cm.	-	5*	6521 A 10	4103810210556
20 l.	48x36x16 cm.	-	4*	6521 A 20	210600
Caño rígido	ø 30x170 cm.	-	1	6521 A R	210709
Caño flexible	ø 16x285 cm.	-	1	6521 A F	210808

* Envases completos.

PRESSOL



Bidón para combustible. Extensión salida flexible 195 mm. Polietileno tratado HDPE. Homologación TÜV/UN/BAM.

			Cód.	
5 l.	-	1	6624 A 5	4103810211317
10 l.	-	1	6624 A 10	211331
20 l.	-	1	6624 A 20	211379

PRESSOL

3.6 Buzones de exterior



Bocacartas. Acero galvanizado.

				Cód.	
Blanco.	248xh.73 mm.	CA	1	1832 D 32	8425181106017
Negro.	248xh.73 mm.	CA	1	1832 D 33	106044
Inoxidable.	248xh.73 mm.	CA	1	1832 D 34	106013
Blanco.	342xh.73 mm.	CA	1	1832 D 35	106136
Inoxidable.	342xh.73 mm.	CA	1	1832 D 36	106112

ARREGUI



Bocacartas. Perfil extrusionado de aluminio. 282x50 mm. Entrada cartas 250x27 mm.

			Cód.	
Dorado	SK	1	182 D 2	8421461004024
Marrón	SK	1	182 D 4	004048
Lacado blanco	SK	1	182 D 410	004109
Lacado negro	SK	1	182 D 411	004116

btv

Buzón exterior. Metálico. 36x29x9 cm.

			Cód.	
Verde	CA	1	154 D 1	8413591090817
Negro	CA	1	154 D 2	090831
Blanco	CA	1	154 D 3	090848

AR•FE



Buzón exterior. Plástico ABS. 30x11xh41 cm.

			Cód.	
Blanco/Verde	CA	1	154 D 1060	8413591106013
Blanco	CA	1	154 D 1061	106037

AR•FE



Buzón exterior. Acero pintado. 25x9,8xh40 cm.

			Cód.	
Blanco	CA	6	1832 D 10	8425181156018
Verde	CA	6	1832 D 11	156032
Negro	CA	6	1832 D 12	156049

ARREGUI



Buzón exterior Premium. Acero inoxidable con recubrimiento antihuellas transparente.

			Cód.	
25x9,8xh40 cm.	CA	1	1832 D 4	8425181156070

ARREGUI



Buzón exterior Villa. Acero pintado con tratamiento anticorrosión, bisagra de acero inoxidable. 24x10xh36 cm.

			Cód.	
Blanco	CA	4	1832 D 7	8425181150016
Verde	CA	4	1832 D 8	150030

ARREGUI



3.6 Buzones de exterior



Buzón exterior Mallorca. Policarbonato. 28x11,5xh39 cm.

			Cód.	
Blanco	CA	1	149 D 2920	8421461029201
Verde oscuro	CA	1	149 D 2922	029225



Buzón exterior Chalet. 240x87x345 mm. Acero pintado.

			Cód.	
Blanco.	CA	1	149 D 1	8421461021106
Negro.	CA	1	149 D 2	1021113



Buzón exterior Colonia. Metálico.

			Cód.	
Verde	CA	1	204 D 1	8421461022011
Blanco	CA	1	204 D 10	022103
Negro	CA	1	204 D 11	022110



Buzón exterior Garden. Resina alta resistencia. 25x8,3xh33 cm.

			Cód.	
Blanco	CA	1	149 D 20	8421461029300
Negro	CA	1	149 D 21	029317



Buzón exterior Garden 50. 24x8xh30,8 cm.

			Cód.	
Blanco	CA	1	356 D 1	8413612093001
Verde	CA	1	356 D 2	093209
Negro	CA	1	356 D 3	093308

Buzón exterior Garden 51E. 30x9xh35 cm.



			Cód.	
Blanco	CA	1	217 D 1	8413612090017
Verde	CA	1	217 D 2	090024
Negro	CA	1	217 D 3	090109
Inox	CA	1	217 D 4	090246

Buzón interior horizontal Mercurio. 24,5x25xh12,5 mm. Acero. Cuerpo color negro.



			Cód.	
Mercurio 5. Puerta color oro.	CA	1	202 D 5	8421461135056
Mercurio 6. Puerta inox. Brillo	CA	1	202 D 6	1135063

Buzón interior horizontal Moncayo. 24x25xh12 mm. Acero. Cuerpo color negro.



			Cód.	
Moncayo 5. Puerta color oro.	CA	1	202 D 7	8421461139054
Moncayo 6. Puerta inox. Brillo	CA	1	202 D 8	1139061

Buzón interior vertical Venus. 24x8,7xh30 mm. Acero. Cuerpo color negro.



			Cód.	
Venus 5. Puerta color oro.	CA	1	202 D 9	8421461045058
Venus 6. Puerta inox. Brillo.	CA	1	202 D 10	1045065

Buzón interior Teide. Cuerpo acero pintado marrón. 24x10xh30 cm.



			Cód.	
Puerta dorada	CA	1	202 D 5865	8421461058652
Puerta inox	CA	1	202 D 5866	058669

3.6 Buzones de interior



Buzón interior Hall-10. Cuerpo acero pintado negro. 24x8xh30 cm.

			Cód.	
Puerta inox AISI 430	CA	1	162 D 4	8413612031041
Puerta pintada aluminio	CA	1	162 D 7	031089
Puerta imitación madera castaño	CA	1	162 D 8	031065

3.6 Cantos de melamina



Canto de melamina. Preencolado. 5 m x 19 mm.

			Cód.	
Negro	DB	10	8050 P 2	8412372365724
Roble	DB	10	8050 P 4	365748



Canto de melamina. Preencolado. 5 m x 22 mm.

			Cód.	
Blanco	DB	12	111 D 2283	8412372698624
Negro	DB	12	111 D 2284	698631
Gris	DB	12	111 D 2285	698648
Pino	DB	12	111 D 2286	698655
Haya	DB	12	111 D 2287	698662
Roble	DB	12	111 D 2288	698679
Nogal	DB	12	111 D 2289	698686
Sapelly	DB	12	111 D 2290	698693
Cerezo	DB	12	111 D 2291	698709

3.6 Cajas metálicas



Caja de caudales. Acero pintado. Bandeja interior multifunción (excepto tamaño 125x95xh.60 mm).

				Cód.	
Rojo.	125x95xh.60 mm.	CA	1	1832 D 37	8425181190043
Grafito.	125x95xh.60 mm.	CA	1	1832 D 38	190067
Rojo.	152x118xh.80 mm.	CA	1	1832 D 39	192146
Grafito.	152x118xh.80 mm.	CA	1	1832 D 40	192160
Rojo.	200x160xh.90 mm.	CA	1	1832 D 41	192245
Grafito.	200x160xh.90 mm.	CA	1	1832 D 42	192269
Rojo.	250x180xh.90 mm.	CA	1	1832 D 43	192344
Grafito.	250x180xh.90 mm.	CA	1	1832 D 44	192368

Carretilla plegable. Plataforma de aluminio. 4 ruedas industriales de nylon ø 10x2,5 cm. Seguro anticierre. Recomendada para uso interior.

			Cód.	
Plataforma 90x60 cm.	Carga 350 kg. CA	1	6139 A 2041	8412372719831
Plataforma 74x47,5 cm.	Carga 200 kg. CA	1	6139 A 2042	719848


Seguro anticierre


Plegable


Rueda nylon


habitex

Carretilla plegable. Plataforma de acero. 4 ruedas industriales de nylon ø 10x2,5 cm. Seguro anticierre. Recomendada para uso interior.

			Cód.	
Plataforma 73x47,5 cm.	Carga 150 kg. CA	1	6139 A 2043	8412372719855


Seguro anticierre


Plegable


Rueda nylon


habitex

Carretilla plegable. Estructura de aluminio ligera y robusta. Ruedas de caucho ø 170 mm. Sistema de plegado rápido, ocupa muy poco espacio.

			Cód.	
Carga máx. 75 kg.	CA	1	6139 A 104001	8412372690499


28x48 cm


5 cm 78x48 cm




habitex

Carretilla plegable. Aluminio/plástico. Peso 4,5 kg. Ruedas macizas ø 190 mm.

			Cód.	
Carga máx. 80 kg.	CA	1	6139 A 10400	8410964104003


Multi MEC

3.6 Carretillas



Carretilla transporte. Rueda hinchable ø 250 mm. Peso 5,2 kg.

				Cód.	
Aluminio	Carga 150 kg.	CA	2*	6139 A 10501	8410964105017
Acero	Carga 400 kg.	CA	2*	6139 A 10150	101507
Rueda recambio		-	1	6139 A RUEDA	400204

* Envases completos.

3.6 Cestas publicidad



Cesta publicidad E2300. Acero pintado. Visibilidad total del interior. 22x19xh30,5 cm.

			Cód.	
Plata	CA	4	1832 D 14	8425181123027
Negro/ocre	CA	4	1832 D 15	123034
Blanco	CA	4	1832 D 16	123041



Cesta publicidad E2310. Acero pintado. Visibilidad total del interior. 32x19xh30,5 cm.

			Cód.	
Negro-ocre	CA	4	1832 D 9	8425181123133
Blanco	CA	4	1832 D 13	123140



Cesta publicidad E2337. Acero inoxidable. Diseño curvo.

			Cód.	
32x19xh30,5 cm.	CA	4	1832 D 17	8425181123379



Cesta publicidad. 32x20xh31,7 cm.

			Cód.	
Negro/oro	CA	4	415 D 2	8413591751237
Blanco/blanco	CA	4	415 D 4	751220

Cinta antideslizante. Color negro. Para escaleras, peldaños, entradas, etc.

			Cód.	
25 mmx5 m.	DB	30	766 B 6	8412372007587



Cinta antideslizante. Para escaleras, peldaños, andamios, entradas, etc. Resistente al agua, temperatura, rayos UV y productos de limpieza.

				Cód.	
15 mx50 mm.	Negro/amarillo	-	3	766 B 33	4042448841957
15 mx25 mm.	Amarillo fluorescente	-	6	766 B 34	841964



Cinta de cierre por contacto. Cinta de cierre Tri-Hook adhesiva. Color blanco.

					Cód.	
Macho	25 mx20 mm.	2 unid.	-	2	7795 C 10	8424572008578
Hembra	25 mx20 mm.	2 unid.	-	2	7795 C 11	008561



Cremallera textil Ceys. Tipo velcro.

				Cód.	
Blanca.	2x35 cm.	BL	12	4572 B 22/1	8411519483017



3.6 Colgadores autoadhesivos

Colgador autoadhesivo. Plástico.

			Cód.	
43x46 mm. Blanco. 2 unid.	DB	12*	111 D 1030	8412372697429
43x46 mm. Marrón. 2 unid.	DB	12*	111 D 1038	697443
33x35 mm. Blanco. 2 unid.	DB	12*	111 D 1040	697450
33x35 mm. Marrón. 2 unid.	DB	12*	111 D 1048	697535
22x33 mm. Blanco. 3 unid.	DB	12*	111 D 1050	697573
22x33 mm. Marrón. 3 unid.	DB	12*	111 D 1058	697610



* Envases completos.

3.6 Colgadores autoadhesivos



Colgador autoadhesivo. Plástico transparente. 2 unidades.

			Cód.	
30x38 mm. Oval	DB	12	111 D 2635	8412372707647
43x50 mm. Oval	DB	12	111 D 2636	707623
40x36 mm. Triangular	DB	12	111 D 2637	710043
30x38 mm. Redondo	DB	12	111 D 2640	710050



Colgador visillos. Autoadhesivo. 4 unidades.

			Cód.	
Blanco	DB	12	111 D 2271	8412372698594
Marrón	DB	12	111 D 2272	698600

3.6 Conteras



Contera ventosa. Especial para bastones. Reforzada con arandela en el interior de la base. Color negro.

			Cód.	
ø 18 mm. 50 unid.	BSA	1	1342 D 9	8436030691086
ø 17,5 mm. 1 unid.	DB	25	111 D 2397	8412372698761
ø 19 mm. 1 unid.	DB	25	111 D 2398	698778
ø 21 mm. 1 unid.	DB	12	111 D 2399	698785



Contera redonda flexible. Plástico color negro.

			Cód.	
ø 10 mm.	BSA	500	1341 D 10	
ø 12 mm.	BSA	500	1341 D 12	
ø 14 mm.	BSA	500	1341 D 14	
ø 16 mm.	BSA	200	1341 D 16	
ø 18 mm.	BSA	200	1341 D 18	
ø 20 mm.	BSA	200	1341 D 20	
ø 22 mm.	BSA	200	1341 D 22	
ø 25 mm.	BSA	200	1341 D 25	
ø 28 mm.	BSA	200	1341 D 28	
ø 30 mm.	BSA	200	1341 D 30	
ø 32 mm.	BSA	200	1341 D 32	

Contera redonda flexible. Plástico reforzado. Arandela plástica colocada en el interior de la base. Color negro.

			Cód.	
ø 10 mm.	BSA	200	1340 D 10	
ø 12 mm.	BSA	200	1340 D 12	
ø 14 mm.	BSA	200	1340 D 14	
ø 16 mm.	BSA	200	1340 D 16	
ø 18 mm.	BSA	200	1340 D 18	
ø 20 mm.	BSA	200	1340 D 20	
ø 22 mm.	BSA	200	1340 D 22	
ø 25 mm.	BSA	200	1340 D 25	
ø 28 mm.	BSA	200	1340 D 28	
ø 30 mm.	BSA	200	1340 D 30	

Contera cilíndrica de goma. Color negro.

			Cód.	
ø 10 mm. 50 unid.	BSA	1	1342 D 1	8436030692632
ø 12 mm. 50 unid.	BSA	1	1342 D 2	692649
ø 15 mm. 50 unid.	BSA	1	1342 D 3	692663
ø 16 mm. 50 unid.	BSA	1	1342 D 4	692670
ø 18 mm. 50 unid.	BSA	1	1342 D 5	692687
ø 20 mm. 50 unid.	BSA	1	1342 D 6	692694
ø 22 mm. 50 unid.	BSA	1	1342 D 7	692700
ø 25 mm. 50 unid.	BSA	1	1342 D 8	690768
ø 16 mm. 8 unid.	DB	12	111 D 2475	8412372709474
ø 18 mm. 8 unid.	DB	12	111 D 2476	709481
ø 20 mm. 4 unid.	DB	12	111 D 2477	709498
ø 22 mm. 4 unid.	DB	12	111 D 2478	709504
ø 24 mm. 4 unid.	DB	12	111 D 2479	709511
ø 26 mm. 4 unid.	DB	12	111 D 2481	709528



EHL®

3.6 Embudos

Embudo. Polietileno baja presión. Tubo flexible y filtro. Apto para uso alimentario e industrial (agua, leche, vino, gasolina, disolventes, etc).

			Cód.	
ø 26 cm.	-	6*	963 C 1	8004331010266

* Solo se servirán envases completos.

jobgar



Embudo. Juego 4 medidas. Polietileno baja presión. Uso industrial: aceite, gasolina y ácidos.

			Cód.	
ø 5-7,5-10-12 cm.	-	10	6702 H 1	4103810023606

PRESSOL



Embudo. Polietileno. Tubo flexible y filtro. Uso industrial: aceite, gasolina y ácidos.

			Cód.	
ø 16 cm. Capacidad 1,2 l.	-	12	6702 H 2	4103810026744

PRESSOL



Embudo. Cuerpo metálico, salida recta con filtro. Borde antisalpicaduras. Uso industrial.

			Cód.	
ø 20 cm. Capacidad 3,2 l.	-	6	6702 H 3	4103810023446

PRESSOL



3.6 Extintores



Extintor polvo-gas PS1-X. Homologado. Monómetro incorporado. Aleación de aluminio. Gas propelente compuesto por una mezcla que contiene helio. Agente extintor polvo ABC 40. Eficaz para utilización en fuegos de combustible sólido (maderas, textil ...) y líquido (gasolinas, alcohol ...).

			Cód.	
Carga 1 kg.	-	1	1608 B 210	8423514000687

3.6 Film embalaje



Film para retractilar. Proteje la mercancía del polvo y agua.

			Cód.	
Rollo 50 cm. Galga 30 micras	CA	6 *	1955 B 1	8432296021629
Rollo 10 cm. Galga 20 micras	CA	12 *	1955 B 2	010043

* Envases completos.



Film burbujas para embalaje.

			Cód.	
1x10 m.	-	1	7572 U 288	8413246012997
1x25 m.	-	1	7572 U 289	013000

3.6 Ganchos mobiliario comercial



Gancho doble. Etiquetero portaprecios metálico. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

			Cód.	
ø 4,0x300 mm.	-	25*	7282 K 30P	4013982496903

* Envases completos.



Gancho doble. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

			Cód.	
ø 3,5x160 mm.	-	50*	7282 K 16	4013982510869
ø 4,0x250 mm.	-	50*	7282 K 25	511040

* Envases completos.

Gancho simple. Etiquetero portaprecios plástico. Pletina abatible fácil montaje del lineal. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.



			Cód.	
ø 4,8x300 mm.	-	25*	7281 K 30P	4013982499126
Etiquetero plástico 80x40 mm. 100 unid.	BSA	1	7281 K P	100176

* Envases completos.

Gancho simple. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.



			Cód.	
ø 3,5x160 mm.	-	50*	7281 K 16	4013982521568
ø 4,0x200 mm.	-	50*	7281 K 20	521674
ø 4,8x300 mm.	-	50*	7281 K 30	521919

* Envases completos.

Gancho bicicleta. ø 16 mm. Resistencia 30 kg.



			Cód.	
Cincado	-	10	479 B	3234640030234
Forrado	-	10	479 B 63	030241

Gancho bicicleta. Soporte plegable para 2 bicicletas.



			Cód.	
-	-	1	479 B 3	3234640032559

Gancho doble. Pintado epoxi negro. ø 10 mm. Resistencia 80/60 kg.




			Cód.	
Brazo 16 cm.	-	5	479 B 1	3234640030395
Brazo 22 cm.	-	5	479 B 64	030401

Gancho universal. Cincado. ø 16 mm. Resistencia 60 kg.



			Cód.	
Brazo 16 cm.	-	10	479 B 2	3234640030197
Brazo 16 cm. Forrado.	-	10	479 B 60	033303
Brazo 21 cm.	-	10	479 B 61	030210
Brazo 21 cm. Forrado.	-	10	479 B 62	032245

3.6 Ganchos multiuso



Gancho jaula. Hierro niquelado.

			Cód.	
-	-	12	2453 C	8426895002004

3.6 Limpiadores

Nuevo



SUCITESA

Desegrasante Aquagen diluíble. Elimina grasa y suciedad persistente. Diluye y desincrusta restos orgánicos y minerales.

			Cód.	
5 l.	-	1	596 B 2	8424742501519

Nuevo



SUCITESA

Desengrasante energético hidrolimpiadoras. Elimina incrustaciones y suciedad persistente. Eficaz contra grasa, carbonilla y residuos urbanos.

			Cód.	
5 l.	-	1	596 B 5	8424742518708

Nuevo



SUCITESA

Desengrasante multiuso. Elimina grasa y suciedad persistente. Espuma consistente, que prolonga la acción. Dosificación cómoda y segura.

			Cód.	
Pulverizador 1.000 ml.	-	12	596 B 1	3150190000119



FAREN chemical industries innovative solutions

Desengrasante 100 USI. Elimina rápidamente aceites, grasas, salitre y todo tipo de suciedad.

			Cód.	
Pulverizador 500 ml.	CA	12	6390 B 209N	8020089209509
Recambio 1 l.	CA	12	6390 B 2090	209011

Desengrasante 3 en 1. Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes, salitre y todo tipo de suciedad.

			Cód.	
400 ml.	-	12	4598 B 25	5032227346062



3-EN-UNO

Nuevo

Gel lavamanos Tensogen. Nacarado. Aroma manzana. Elimina la suciedad general. Respeta el equilibrio de la piel.

			Cód.	
5 l.	-	1	596 B 3	8424742502271



SUCITESA

Nuevo

Gel lavamanos Econover. Transparente verde. Aroma dermo. Elimina la suciedad general. Respeta el equilibrio de la piel.

			Cód.	
5 l.	-	1	596 B 4	8424742515332



SUCITESA

Limpiador de manos Fast Orange. Base cítrica y fragancia fresca. Limpia sus manos de forma rápida y natural.

			Cód.	
Toallitas	-	1	4730 B 8	8410410351036
440 ml.	-	12	4730 B 9	



Krafft

Limpiador de contactos. Ideal para piezas eléctricas, elimina aceites, grasas, depósitos de óxido y suciedad. Restaura la continuidad eléctrica y mejora su rendimiento. Dieléctrico e incoloro. Apto para interruptores, circuitos impresos y conectores eléctricos, piezas del ordenador, etc.

			Cód.	
400 ml.	-	12	4598 B 27	5032227340978



3-EN-UNO

Nuevo

Limpiador polvo equipos eléctricos/electrónicos. Gas seco a presión para limpiar equipos eléctricos ó electrónicos.

			Cód.	
200 ml.	-	12	1346 B 40	8422254030022



CRC



Aceite lubricante cadena motosierra.

			Cód.	
1 l.	-	1	1608 B 220	8410410559449



Aceite lubricante maquinaria de jardín. Aceite sintético especial para motores gasolina 2 tiempos y motores gasolina/diesel 4 tiempos. 1 litro.

			Cód.	
Motor 2 tiempos	-	1	1608 B 221	8410410559241
Motor 4 tiempos	-	1	1608 B 222	557445



Grasa alemana.

			Cód.	
700 gr.	-	2	394 A	8412372006030
450 ml. Spray	-	18	394 A 1	366288



Grasa litio multiuso 3 en 1. Lubricación superior y de larga duración. Previene el óxido y la corrosión. Temperatura de trabajo -20ºC + 140ºC.

			Cód.	
150 gr.	-	12*	4598 B 23	5032227346185
400 gr.	-	12*	4598 B 24	341944

* Envases completos.



Grasa de litio KL. Lubricante de uso general. Engrase general de todo tipo de mecanismos donde se requiera una grasa de consistencia NLGI-2. Utilizable en engrases centralizados.

			Cód.	
150 gr.	-	24	4730 B 1	8410410153937
400 gr.	-	24	4730 B 2	154033
1 kg.	-	10	4730 B 3	154040



Grasa de litio Lep-2. Extrema presión. Uso general para grandes cargas y elevada temperatura. Temperatura de trabajo -20° C / 125° C.

			Cód.	
2 kg.	-	6	2348 A 4	8425415000285

Grasa de litio. Blanca.

			Cód.	
120 gr.	BL	12	4572 B 65	8411519560022



Grasa Molikote BR-2 Plus. Grasa de alto rendimiento con bisulfuro de molibdeno.
Para rodamientos de todo tipo, deslizaderas, guías, tornillos sinfín y todo tipo de cojinetes.

			Cód.	
100 gr.	-	10	4730 B 5	8410410422026
400 gr.	-	24	4730 B 6	422033
1 kg.	-	10	4730 B 7	422040



Lubricante grasa universal. Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite mineral de larga duración. Resistencia a altas presiones. Muy adherente.

			Cód.	
650 ml.	-	12	4730 B 4	8410410152039



Lubricante multiuso WD-40.

			Cód.	
200 ml.	-	12	4598 B 1	5032227340022
400 ml.	-	12	4598 B 4	340046
500 ml. Válvula doble acción	-	24	4598 B 21	340343



Lubricante multiuso WD-40. Envase uso industrial.

			Cód.	
5 l. + pulverizador.	-	1	4598 B 9	5032227445000



Nuevo

Lubricante multiuso 3 en 1.

				Cód.	
Gotero	100 ml.		-	24	4598 B 22	5012594340030
Spray	200 ml.		-	24	4598 B 2	340085
Válvula doble acción	250 ml.	N	-	12	4598 B 30	5032227340510



Nuevo



Lubricante spray especial cerraduras 3 en 1.

			Cód.	
100 ml.	-	12	4598 B 31	5032227344624



Lubricante para cadenas con PTFE 3 en 1. Protege los mecanismos contra el óxido y la corrosión. Al aplicarse crea una capa protectora.

			Cód.	
400 ml.	-	12	4598 B 28	5032227344655



Lubricante profesional grasa blanca litio 3 en 1. Lubrica de forma resistente y duradera en condiciones adversas. Resiste altas temperaturas y ambientes húmedos. No gotea. Secado rápido. Utilizable de -10ºC a 250 ºC. No contiene químicos peligrosos.

			Cód.	
400 ml.	-	12	4598 B 16	5032227340169



Lubricante profesional 3 en 1. Lubricante de silicona de alto poder. Protección duradera. Compatible con metales, gomas, madera, plástico e industria alimentaria (registro NSF:130363, Categoría 2). Secado rápido. No gotea. Utilizable de -40ºC a 200ºC.

			Cód.	
400 ml.	-	12	4598 B 15	5032227340152



Lubricante profesional 3 en 1. Super penetrante afloja todo. Libera tuercas y tornillos oxidados. Afloja al instante piezas atascadas, actúa rápidamente. No contiene silicona. Utilizable de -30ºC a 150ºC.

			Cód.	
400 ml.	-	12	4598 B 14	5032227340145



Lubricante multiuso Ceys.

			Cód.	
150 ml.	-	24	303 C 220	8411519170023

Lubricante multiuso con PTFE CRC 5-56+. Mantenimiento profesional, contiene PTFE en suspensión para una lubricación más efectiva. No inflamable.

			Cód.	
400 ml.	-	24	1346 B 5	5412386013133



Lubricante profesional grasa litio con PTFE. No gotea en vertical. Resistente al agua fría o caliente. Acabado seco de gran limpieza.

			Cód.	
400 ml.	-	12	1346 B 6	5412386240133



Lubricante multiuso Quilube. Alto rendimiento. Protege, lubrica y no mancha. Efecto duradero.

			Cód.	
200 ml.	-	12	4500 B 58	8411729860332
400 ml.	-	12	4500 B 59	860585



Lubricante Olivé 800 desmoldeante. Protección contra la corrosión en piezas de aluminio anodizado, abrillantado de superficies, desmoldeado en general de cauchos y plásticos.

			Cód.	
400 ml.	-	12	286 B 9	8425589008001



3.6 Medidas graduadas

Medida graduada. Polietileno translúcido.

				Cód.	
2 l.	Aceites, ácidos y combustibles	-	10	6707 H 1	4103810075025
0,5 l.	Alimentario, aceites y ácidos	-	12	6707 H 2	420160
1 l.	Alimentario, aceites y ácidos	-	6	6707 H 3	070624
2 l.	Alimentario, aceites y ácidos	-	6	6707 H 4	070631



3.6 Numeraciones



Numeración. Chapa aluminio. Juego 10 números.

			Cód.	
20 mm.	-	1	542 A 20	8412372007013
30 mm.	-	1	542 A 30	007020
40 mm.	-	1	542 A 40	007037
50 mm.	-	1	542 A 50	007044
60 mm.	-	1	542 A 60	007051
80 mm.	-	1	542 A 80	007068
100 mm.	-	1	542 A 100	007006



Abecedario. Chapa aluminio.

			Cód.	
20 mm.	-	1	100 A 20	8412372000816
30 mm.	-	1	100 A 30	000823
40 mm.	-	1	100 A 40	000830
50 mm.	-	1	100 A 50	000847
60 mm.	-	1	100 A 60	000854
80 mm.	-	1	100 A 80	000861
100 mm.	-	1	100 A 100	000809



Patas somier. Juego 4 unidades. Altura 25 cm.

			Cód.	
30 x 30 mm.	-	1	1967 C 30	8426008390011
35 x 35 mm.	-	1	1967 C 35	390028



Polea pozo. Hierro fundido, montura estampada.

				Cód.	
Sin guarda.	160 mm.	-	1	627 C 160	8412372007730
Con guarda.	200 mm.	-	1	627 C 200/1	007747

Portaetiquetas. Llavero. Plástico. Colores surtidos.

			Cód.	
8 unid.	DB	12	111 D 920	8412372697375



Portaetiquetas. Llavero. Plástico.

			Cód.	
Marfil	CA	100 *	7518 C 10	8412372062548
Negro	CA	100 *	7518 C 20	062555
Rojo	CA	100 *	7518 C 30	062562
Azul	CA	100 *	7518 C 40	062579
Verde	CA	100 *	7518 C 50	062586
Naranja	CA	100 *	7518 C 60	062593
Surtidos	CA	100 *	7518 C 80	062616



* Envases completos

Portaetiquetas. Llavero y torniquete. Plástico colores surtidos.

			Cód.	
-	CA	100 *	7766 C	8010078000422



* Envases completos

3.6 Ruedas

Rueda serie DK. Pletina giratoria. Nylon. Negro.

			Cód.	
ø 40 mm.	-	10	644 A 40	8422202102399
ø 45 mm.	-	10	644 A 45	102412
ø 50 mm.	-	10	644 A 50	101293



Rueda serie DK. Espiga roscada. Nylon. Negra.

			Cód.	
ø 40 mm. M6x15	-	1	637 A 40N	8422202102405
ø 45 mm. M8x15	-	1	637 A 45N	102429
ø 50 mm. M8x15	-	1	637 A 50N	101255





Rueda serie DK. Espiga lisa con anilla. Bandaje poliuretano.

			Cód.	
ø 50 mm. Vástago 11x22 mm.	-	1	652 A 50	8422202104973



Rueda serie H. Soporte giratorio con taladro para tornillo. Pasante M8. Plástico gris.

			Cód.	
ø 30 mm.	-	10	642 A 30	8422202300191
ø 40 mm.	-	10	642 A 40	300207



Rueda serie H. Pletina giratoria 46x36 mm. Plástico gris.

			Cód.	
ø 30 mm.	-	1	639 A 30	8422202300160
ø 40 mm.	-	1	639 A 40	300177



Rueda serie ZV. Pletina giratoria. Lateral metálico. Goma. Con rodillos en el eje.

			Cód.	
ø 80 mm.	-	1	634 A 80	8422202202235
ø 100 mm.	-	1	634 A 100	202259



Rueda serie ZV. Fija. Lateral metálico. Goma. Con rodillos en el eje.

			Cód.	
ø 80 mm.	-	1	653 A 80	8422202202242
ø 100 mm.	-	1	653 A 100	202266



Rueda Serie ZV. Pletina giratoria con freno. Lateral metálico. Goma. Con rodillos en el eje.

			Cód.	
ø 80 mm.	-	1	640 A 80	8422202223094
ø 100 mm.	-	1	640 A 100	211497

Rueda Serie Z. Pletina giratoria 55x70 mm. Poliamix blanco.

			Cód.	
ø 60 mm.	-	1	647 A 60	8422202200422



Rueda serie ZV. Pletina giratoria. Poliamix. Con rodillos.

			Cód.	
ø 80 mm.	-	1	635 A 80	8422202202358
ø 100 mm.	-	1	635 A 100	202372



Rueda Serie ZV. Fija. Lateral metálico. Poliamix. Con rodillos en el eje.

			Cód.	
ø 80 mm.	-	1	641 A 80	8422202202365
ø 100 mm.	-	1	641 A 100	202389



Rueda Serie ZV. Pletina giratoria con freno. Lateral metálico. Poliamix. Con rodillos en el eje.

			Cód.	
ø 80 mm.	-	1	646 A 80	8422202223407
ø 100 mm.	-	1	646 A 100	211947



Rueda Serie B. Pletina giratoria. Goma gris.

			Cód.	
ø 30 mm. Pletina 46x36 cm.	-	1	648 A 30	8422202102146
ø 40 mm. Pletina 46x36 cm.	-	1	648 A 40	102160
ø 50 mm. Pletina 70x55 cm.	-	1	648 A 50	102177
ø 60 mm. Pletina 70x55 cm.	-	1	648 A 60	101903



Rueda serie B. Pletina giratoria con freno. Goma gris.

			Cód.	
ø 40 mm. Pletina 46x36 cm.	-	1	649 A 40	8422202105475
ø 50 mm. Pletina 70x55 cm.	-	1	649 A 50	105482
ø 60 mm. Pletina 70x55 cm.	-	1	649 A 60	105499



3.6 Ruedas



Rueda serie B. Soporte giratorio con taladro para tornillo. Goma gris.

			Cód.	
ø 30 mm. M8	-	1	650 A 30	8422202102153
ø 40 mm. M8	-	1	650 A 40	100142
ø 50 mm. M10	-	1	650 A 50	102184
ø 60 mm. M10	-	1	650 A 60	100173



Rueda serie B. Soporte giratorio con taladro para tornillo con freno. Goma gris.

			Cód.	
ø 40 mm. M8	-	1	651 A 40	8422202105505
ø 50 mm. M10	-	1	651 A 50	105512
ø 60 mm. M10	-	1	651 A 60	105529



Rueda serie BH. Pletina giratoria. Plástico.

			Cód.	
ø 60 mm.	-	6	645 A 60	8422202101668

3.6 Sacos de obra



Saco obra big bag. Rafia de polipropileno. Carga máxima 1.000 kg. 4 asas de transporte. Recogida de tierra, grava, escombros y almacenaje.

			Cód.	
91x91x100 cm.	-	1	1108 A 2	8432296010036



Saco obra polietileno. Para recogida de materiales de desecho en obra, bricolaje, etc.

				Cód.	
55x78 cm.	10 unid.	-	1	1107 A 1	8432296010111



Saco obra rafia. Para recogida de materiales de desecho en obra, bricolaje, etc.

				Cód.	
60x100 cm.	10 unid.	-	1	1108 A 1	8432296260059



4. Jardinería

4.1 Herramientas

4.2 Riego

4.3 Mallas plásticas

4.4 Camping

4.5 Varios

Ehlis®

Planogramas jardinería













Afilador multiuso. Afilado de todo tipo de herramientas de corte (tijeras, cuchillos, navajas). Pastilla de metal duro y corindón. Caja display 20 unidades.

			Cód.	
120 mm.	BL	20	6197 N	8412372586587





Lista

4.1 Azadas

Azada Nº 1. Forjada.

			Cód.	
160x105 mm.	-	10	4638 N 1C	8412372545447
Mango nº 37	CA	10	2116 H 900X37	8414742005834



Lista

Azada Nº 1. Forjada.

			Cód.	
130x80 mm. 375 gr.	-	1	6039 L A	8414299100105
150x90 mm. 475 gr.	-	1	6039 L B	100204
160x105 mm. 600 gr.	-	1	6039 L C	100303



BELLOTA
tu mejor ayuda

Azada Nº 2. Forjada.

			Cód.	
190x120 mm.	-	10	4638 N 2A	8412372545409
Mango nº 42	CA	10	2116 H 900X42	8414742003861



Lista

Azada Nº 2. Forjada.

			Cód.	
180x140 mm. 850 gr.	-	1	6040 L A	8414299100402
190x145 mm. 950 gr.	-	1	6040 L B	100501



BELLOTA
tu mejor ayuda

Azada Nº 3. Forjada.

			Cód.	
195x195 mm. 1.150 gr.	-	1	6068 L B	8414299100808
195x195 mm. 900 gr.	-	1	6068 L C	100907



BELLOTA
tu mejor ayuda

4.1 Azadas



Lista

Azada Nº 4. Forjada.

			Cód.	
200x140 mm.	-	10	4638 N 4A	8412372545423
Mango nº 42	CA	10	2116 H 900X42	8414742003861



BELLOTA tu mejor ayuda

Azada Nº 4. Forjada.

			Cód.	
200x165 mm. 1.100 gr.	-	1	6097 L A	8414299101003
210x180 mm. 1.225 gr.	-	1	6097 L B	101102



BELLOTA tu mejor ayuda

Azada Nº 43. Forjada. Boca plana.

			Cód.	
235x185 mm. 1.500 gr.	-	1	6069 L B	8414299102901



BELLOTA tu mejor ayuda

Azada Nº 53. Forjada.

			Cód.	
225x75 mm. 1.050 gr.	-	1	6070 L A	8414299103403



BELLOTA tu mejor ayuda

Azada Nº 69. Forjada.

			Cód.	
270x110 mm. 1.400 gr.	-	1	6071 L A	8414299104103



Lista

Azada Nº 85. Forjada.

			Cód.	
155x105 mm.	-	10	4638 N 85A	8412372545485
165x115 mm.	-	10	4638 N 85B	545614
Mango nº 38	CA	10	2116 H 900X38	8414742003687

Azada Nº 85. Forjada.

			Cód.	
155x115 mm. 650 gr.	-	1	2026 L A	8414299108101
165x125 mm. 725 gr.	-	1	2026 L B	108200
175x135 mm. 800 gr.	-	1	2026 L C	108309

BELLOTA tu mejor ayuda



Azada Nº 91. Forjada.

			Cód.	
180x380 mm. 1.700 gr.	-	1	2028 L B	8414299109405

BELLOTA tu mejor ayuda



Azada Nº 108. Forjada.

			Cód.	
220x180 mm. 1.250 gr.	-	1	2027 L A	8414299109504

BELLOTA tu mejor ayuda



Azada Nº 127. Forjada.

			Cód.	
230x155 mm. 850 gr.	-	1	2030 L A	8414299109603

BELLOTA tu mejor ayuda



Azada Nº 232 AB. Forjada.

			Cód.	
130x75 mm.	-	10	4638 N 232	8412372548905
Mango nº 30	CA	10	2116 H 900X30	8414742003502

Lista®



Azada Nº 232. Forjada.

				Cód.	
110x70 mm.	300 gr.	-	1	2041 L A	8414299111903
120x75 mm.	350 gr.	-	1	2041 L B	112108
130x80 mm.	400 gr.	-	1	2041 L C	112207

BELLOTA tu mejor ayuda





BELLOTA

Azada Nº 242. Forjada.

				Cód.	
85x55 mm.	200 gr.	-	1	6041 L O	8414299112504
115x70 mm.	350 gr.	-	1	6041 L A	112603



Lista

Azada Nº 228. Forjada.

				Cód.	
Pala Horquilla	110x70 mm. 120x70 mm.	-	10	4638 N 228A	8412372545461
Mango nº 28		CA	10	2116 H 900X28	8414742003441



BELLOTA

Azada Nº 228. Forjada.

				Cód.	
Pala Horquilla	110x70 mm. 120x65 mm.	-	1	2040 L A	8414299110906
Pala Horquilla	120x75 mm. 135x75 mm.	-	1	2040 L B	111101
Pala Horquilla	130x80 mm. 150x80 mm.	-	1	2040 L C	111200



Lista

Azada Nº 230. Forjada.

				Cód.	
Pala Lanza	120x75 mm. 120x65 mm.	-	10	4638 N 230B	8412372548837
Mango nº 30		CA	10	2116 H 900X30	8414742003502



BELLOTA

Azada Nº 230. Forjada.

				Cód.	
Pala Lanza	110x70 mm. 110x60 mm.	-	1	6073 L A	8414299111606
Pala Lanza	120x75 mm. 120x65 mm.	-	1	6073 L B	111804

Azada-raedera. Chapa de acero templado soldada.

			Cód.	
160x260 mm.	-	12	4134 N	8412372616079
Mango cónico nº 35	-	10	2117 H 120	8414742006510



Azada-raedera Nº 4300.

			Cód.	
160x260 mm.	-	6	4304 H	8413345036016



Azada-raedera Nº 5701. Forjada.

				Cód.	
160x260 mm.	1.000 gr.	-	12	6134 L O	8414299126402
170x300 mm.	1.600 gr.	-	12	6134 L B	126600



Azadón corte Nº 801. Forjado.

				Cód.	
Pala Corte	220x85 mm. 120x85 mm.	-	1	6047 L O	8414299114300



4.1 Colgadores herramientas

Colgador herramientas de jardín. Permite sostener hasta 10 herramientas. (Mangos con ø 19-30 mm).

			Cód.	
57xh8 cm.	CA	6	6251 N	8412372593530



Colgador herramientas. Juego 5 ganchos metálicos.

			Cód.	
-	SK	12	7477 N	8412372051412



4.1 Escobas jardín



Escoba jardín. Graduable. 15 púas redondas final plano. Mango metálico con empuñadura vinilo.

			Cód.	
-	-	10	7555 N	8412372069875

Lista



Escoba jardín telescópica. Metálica, anchura graduable. 15 púas redondas final plano.

			Cód.	
Mango 79/162 cm.	-	18	7555 N 1	8412372593547

Lista



Escoba jardín. Plástico. 26 púas. Mango aluminio 105 cm.

			Cód.	
Ancho 43 cm.	-	24	6347 N	8412372593523

Lista



Escoba jardín. Fija. 22 púas planas. Sin mango. Cincada.

			Cód.	
Ancho 50 cm.	-	6	7371 N	8412372048023

Escoba jardín. Graduable. 22 púas planas. Sin mango. Cincada.

			Cód.	
Ancho 30/50 cm.	-	6	7347 N 22	8412372046678

Lista

4.1 Escobas jardín

1. 

2. 

3. 

4. 

Escoba jardín InterSystem. Acero con recubrimiento de pintura epoxy antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

				Cód.	
1.	Escoba diente plano 22 púas	-	5	6241 N 2	8412372593714
2.	Escoba diente redondo 22 púas	-	5	6241 N 3	593721
3.	Escoba reforzada diente plano 22 púas	-	5	6241 N 4	593738

4.1 Guadañas y hoces

Guadaña Nº 2503. Ancha.



			Cód.	
24”- 610 mm.	-	12	6137 L 24	8414299116908

Guadaña Nº 2509. Estrecha.



			Cód.	
24”- 610 mm.	-	12	6136 L 24	8414299118407

Hoz. Dentada, hoja forjada. Mango de madera. Longitud 485 mm.



			Cód.	
Hoja normal 22 mm.	-	6	6053 H	8412372039359
Hoja acodada 25 mm.	-	6	6054 H	039366

Hoz filo Galicia. Hoja forjada y vaciada. Virola de refuerzo. Mango de madera.



			Cód.	
450 mm.	-	6	6055 H	8412372062647

4.1 Hachas



Hacha americana. Mango madera barnizada.

			Cód.	
600 gr.	-	5	7547 H 600	8412372074572



Hacha vizcaína. Mango madera. Fresno barnizado.

			Cód.	
300 gr. x 350 mm.	-	10	1710 H 2	8412372587317
400 gr. x 350 mm.	-	10	1710 H 3	587324
500 gr. x 450 mm.	-	10	1710 H 4	587331
700 gr. x 450 mm.	-	10	1710 H 6	587348
1.000 gr. x 650 mm.	-	6	1710 H 8	587355
1.200 gr. x 650 mm.	-	6	1710 H 9	587362
1.500 gr. x 800 mm.	-	6	1710 H 10	587379
2.000 gr. x 800 mm.	-	6	1710 H 11	587386



Hacha vizcaína Nº 8130. Mango madera barnizado.

			Cód.	
300 gr.	-	6	6135 L 300	8414299156492
400 gr.	-	6	6135 L 400	156508
500 gr.	-	6	6135 L 500	156515
600 gr.	-	6	6135 L 600	156522
700 gr.	-	6	6135 L 700	156539
800 gr.	-	6	6135 L 800	156546
1000 gr.	-	6	6135 L 1000	156553



Herramienta de jardín serie InterSystem. Acero con recubrimiento de pintura epoxi antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

				Cód.	
1.	Escarificador/cultivador	-	5	6240 N 1	8412372593622
2.	Azada/lanza	-	5	6240 N 2	593639
3.	Lanza/horquilla	-	5	6240 N 3	593646
4.	Azada/horquilla	-	5	6240 N 4	593653
5.	Rastrillo 7 dientes	-	5	6240 N 5	593660
6.	Azada	-	5	6240 N 6	593677
7.	Pala	-	5	6240 N 7	593684
8.	Mango aluminio 40 cm. (Recomendado).	-	10	6240 N	593615



Lista®

inter system conection

Mangos serie InterSystem. Fabricados en aluminio ligero y robusto. Sistema de conexión especial a herramientas InterSystem. Opción de 3 longitudes para cada tipo de herramienta.

				Cód.	
1.	Mango aluminio 40 cm.	-	10	6240 N	8412372593615
2.	Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241 N	593691
3.	Mango telescópico 135/250 cm.	-	5	6242 N	593745



Herramienta de jardín serie inox. Acero inoxidable AISI 430. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. Caja display 12 unidades.

					Cód.	
1.	Escarificador/cultivador	320x80 mm.	-	12	6257 N 3	8412372586907
2.	Tridente	345x75 mm.	-	12	6257 N 4	586938
3.	Pala ancha/transplantador	315x85 mm.	-	12	6257 N 5	586914
4.	Pala estrecha/transplantador	315x55 mm.	-	12	6257 N 6	586921

4.1 Herramientas



Herramienta de jardín serie nilón. Cuerpo de nilón con 30% de fibra de vidrio, muy ligeras y resistentes. Caja display 12 unidades.

1.	Pala ancha Transplantador	250x85 mm.	-	12	6247 N 1	8412372585870
2.	Pala estrecha Transplantador	250x60 mm.	-	12	6247 N 2	585887
3.	Escarificador 250 mm.		-	12	6247 N 3	585894
4.	Tridente 280 mm.		-	12	6247 N 4	585900
5.	Azadilla 3 púas 330x220 mm.		-	12	6247 N 5	585924
6.	Escobilla 12 púas 540x175 mm.		-	12	6247 N 6	585931
7.	Juego 3 herramientas: Pala ancha, pala estrecha y escarificador		CA	6	6250 N	585948



Herramienta de jardín serie Classic. Acero pintado epoxi. Mango madera barnizada fijado con virola metálica.

1.	Azadilla 2 púas	280x50 mm.	-	10	6237 N 2	8412372586600
2.	Escarificador	330x70 mm.	-	10	6237 N 3	617083
3.	Pala ancha	290x80 mm.	-	10	6237 N 5	586624
4.	Rastrillo 6 dientes	300x110 mm.	-	10	6237 N 7	586617
5.	Azadilla	310x80 mm.	-	10	6237 N 8	617106



Herramienta jardín serie Terra. Acero pintado epoxi, mango madera con recubrimiento de goma antideslizante.

				Cód.	
1.	Escobilla 9 púas	-	6	7047 N 1	8412372179574
2.	Azadilla 3 púas	-	6	7047 N 2	179581
3.	Escarificador	-	6	7047 N 3	179598
4.	Plantador	-	6	7047 N 4	179604
5.	Pala ancha	-	6	7047 N 5	179611
6.	Pala estrecha	-	6	7047 N 6	179628
7.	Rastrillo 5 dientes	-	6	7047 N 7	179635

4.1 Horcas

Horca agrícola. Acero forjado. Con mango.

			Cód.	
4 púas. Mango anilla 100 cm.	-	3	4639 N 4A	8412372545638
4 púas. Mango largo 120 cm.	-	3	4639 N 4L	545645
5 púas. Mango anilla 100 cm.	-	3	4639 N 5A	545652
5 púas. Mango largo 120 cm.	-	3	4639 N 5L	545669



Lista

Horca agrícola Nº 901. Acero forjado.

			Cód.	
4 púas	-	12	6122 L 4	8414299156157
5 púas	-	12	6122 L 5	156201
6 púas	-	12	6122 L 6	156218



BELLOTA
tu mejor ayuda

Horca cavar Nº 911-4. Espiga forjada. Mango anilla.

			Cód.	
4 púas	-	6	6125 L	8414299156270



BELLOTA
tu mejor ayuda

4.1 Horcas



Horca garabato Nº 903. Acero forjado.

			Cód.	
4 púas	-	12	6124 L 4	8414299156287

4.1 Palotes



Palote jardín. Acero templado. Mango anilla, 75 cm.

			Cód.	
Punta	-	3	4640 N 1	8412372548844



Palote jardín Nº 5573. Acero templado. 280x170 mm.

			Cód.	
Mango anilla 85 cm.	-	3	4640 N 3MA	8412372548868
Mango largo 120 cm.	-	3	4640 N 3ML	548875



Palote jardín Nº 5604/5573. Acero templado. 260x160 mm.

			Cód.	
Mango anilla 103 cm.	-	1	6048 L 26	8414299125702
Mango largo 122 cm.	-	1	6079 L 1	125009

4.1 Plantador

Nuevo



Plantador tipo "L". Aleación de zinc y mango PE. ø máx. 3,9 cm.

			Cód.	
Altura total 30 cm.	PL	25	6236 N	8412372721865

Plantador de bulbos. Cromado. Mecanismo de apertura que facilita la extracción de tierra.

			Cód.	
235 mm.	-	10	6238 N	8412372586891



Lista

Rastrillo. Metálico, sin mango.

			Cód.	
12 púas	-	10	7199 N 12	8412372043820
14 púas	-	10	7199 N 14	043837
16 púas	-	10	7199 N 16	043844
Mango madera 120 cm.	CA	10	2127 H 120	8414742006473
Mango madera 150 cm.	CA	10	2127 H 150	006596



Lista

Rastrillo. Metálico. Mango madera barnizada ø 27 mm x 120 cm.

			Cód.	
12 púas	-	5	7199 N 12M	8412372087183
14 púas	-	5	7199 N 14M	087190
16 púas	-	5	7199 N 16M	087138



Lista

Rastrillo Nº 951. Profesional, sin mango.

			Cód.	
12 púas	-	12	6126 L 12	8414299157758
14 púas	-	12	6126 L 14	157741
16 púas	-	12	6126 L 16	157734



BELLOTA
tu mejor ayuda

Rastrillo serie InterSystem. Acero con recubrimiento de pintura epoxy antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.	
Rastrillo 14 dientes	-	5	6241 N 1	8412372593707
Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241 N	593691



Lista

inter system conection

4.1 Herramientas de jardín



Lista

Recogedor de frutos serie InterSystem. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.	
Recogedor	-	5	6242 N 2	8412372593776
Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241 N	593745
Mango telescópico 135/250 cm.	-	5	6242 N	593691



Lista

Rodilleras de jardín. Modelo reforzado. Cierre con velcro. Juego 2 unidades.

			Cód.	
15x20 cm.	BSA	10	6288 N	8412372593509

4.1 Serruchos de tronzar



Lista

Serrucho/arco sierra. Doble uso: metal 24 dientes, madera 5 dientes. Mango tubular con guardamanos.


			Cód.	
12”-300 mm.	-	6	5533 N	8412372636077
Hoja recambio, madera 5T/1”	-	10	5533 N R	669990



Lista

Serrucho tronzar. Hoja sierra diente americano.

			Cód.	
21”	-	12	5535 H 21	8412372036082
24”	-	12	5535 H 24	036112
30”	-	12	5535 H 30	036143
36”	-	12	5535 H 36	036174



Lista

Serrucho tronzar, hojas recambio. Diente americano para madera verde. Diente corriente para madera seca.

				Cód.	
21”.	Diente americano	-	10	5535 H 21/1	8412372036099
24”.	Diente americano	-	10	5535 H 24/1	036129
30”.	Diente americano	-	10	5535 H 30/1	036150
36”.	Diente americano	-	10	5535 H 36/1	036181
21”.	Diente corriente	-	10	5535 H 21/2	036105
24”.	Diente corriente	-	10	5535 H 24/2	036136
30”.	Diente corriente	-	10	5535 H 30/2	036167
36”.	Diente corriente	-	10	5535 H 36/2	036198

Nuevo

Serrucho tronzador. Hojas recambio.

			Cód.	
24". Diente madera verde	-	10	1535 H 24/1	7311518003852
24". Diente madera seca	-	10	1535 H 24/2	003913



BAHCO

Serrucho poda serie Intersystem. Hoja de acero alta calidad. Triple afilado japonés. Punta curvada para evitar que el serrucho se escape de la zona de corte. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.	
Serrucho 35 cm.	BL	10	6242 N 1	8412372593769
Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241 N	593691
Mango telescópico 135/250 cm.	-	5	6242 N	593745



inter system conection

Lista

Serrucho poda. Hoja acero alta calidad SK5 (50HRc). Triple afilado japonés. Empuñadura ergonómica antideslizante. Funda y sistema de fijación al cinturón.

			Cód.	
Hoja 240 mm.	BL	12	7924 N 1	8412372580875



Lista

Serrucho poda plegable. Hoja acero calidad SK5 (50 HRc). Triple afilado japonés. Empuñadura ergonómica antideslizante.

			Cód.	
Hoja 240 mm.	BL	12	7924 N	8412372151990



Lista

Serrucho poda plegable 470. Dentado especial de precisión. Endurecido. Triple afilado para cortar sin esfuerzo. Longitud total 470 mm.

			Cód.	
Hoja 215 mm.	-	5	464 N 662	4078500066204



GARDENA

4.1 Serruchos de poda

Nuevo



Serrucho poda plegable 396-JT. Dentado japonés.

			Cód.	
Hoja 198 mm.	PL	4	1550 N 396-JT	7311518168056



Serrucho poda Nº 4581. Hoja curva. Dentado universal, paso 4,5 mm. Mango madera.

			Cód.	
12”- 300 mm.	-	6	6023 L 12	8414299303308
14”- 350 mm.	-	6	6023 L 14	303407



Serrucho poda Nº 4584. Hoja curva. Dentado afilado oblícuo especial, paso 5 mm. Mango madera.

			Cód.	
14”- 350 mm.	-	6	6113 L 14	8414299304008



Serrucho poda Nº 4587. Hoja curva. Dentado con triscado especial en tres planos (afilado japonés), paso 4 mm. Mango madera.

			Cód.	
11”- 280 mm.	-	6	6130 L 11	8414299314038
13”- 330 mm.	-	6	6130 L 13	314045

4.1 Tajamatas



Tajamata Nº 1111-A.

			Cód.	
400x70 mm.	-	1	6056 L A	8414299116403

4.1 Tijeras cortacésped

Tijera cortacésped. Cuchillas onduladas de acero inoxidable. Mango giratorio 360º. Empuñadura ergonómica nilón/fibra de vidrio. Guía inferior de corte.

			Cód.	
350 mm.	BL	6	7527 N 1	8412372615904



Lista

Tijera cortacésped. Cuchillas endurecidas.

			Cód.	
-	BL	1	464 N 672	4078500067201



GARDENA

4.1 Tijeras cortasetos

Tijera cortasetos. Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Hojas onduladas con recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.	
Longitud 61-80 cm.	BSA	6	7592 N T	8412372140321



Lista

Tijera cortasetos. Hojas acero forjado ondulado. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.	
Longitud 60 cm.	BSA	6	7592 N A1	8412372285848



Lista

Nuevo

Tijera cortasetos P51F. Hojas rectas. Parte inferior del filo con pequeño dentado para cortar ramas. Mango de acero tubular.

			Cód.	
ø corte 15 mm. Longitud 57 cm.	-	2	1550 N P51	7311518275426



BAHCO

4.1 Tijeras poda



Tijera de poda. Cuchillas en acero inoxidable y afilado preciso. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.	
Longitud 15 cm. ø corte 6 mm.	BL	10	7650 N 8	8412372580813

Lista



Tijera de poda. Corte deslizante (Bypass). Cuchillas en acero inoxidable y afilado preciso. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.	
Longitud 15 cm. ø corte 6 mm.	BL	10	7650 N 9	8412372580820

Lista



Tijera de poda. Corte deslizante (Bypass). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.

			Cód.	
Longitud 20,5 cm. ø corte 20 mm.	BL	10	7650 N 10	8412372580837

Lista



Tijera de poda. Corte cizalla (con yunque). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.

			Cód.	
Longitud 19 cm. ø corte 20 mm.	BL	10	7650 N 11	8412372580844

Lista



Tijera de poda. Cuchillas calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.

			Cód.	
Longitud 20 cm. ø corte 6 mm.	BL	10	7650 N 12	8412372580851

Lista



Tijera de poda. Corte deslizante (Bypass). Cuchillas de acero y recubrimiento antiadherente. Empuñadura rotativa que minimiza la fatiga de la mano en usos prolongados. Cierre con 2 posiciones de apertura. Mangos aluminio revestimiento antideslizante.

			Cód.	
Longitud 21,5 cm. ø corte 20 mm.	BL	6	7650 N 7	8412372580806

Lista

Tijera de poda. Corte deslizante (Bypass). Mango aluminio recubierto de plástico.

Longitud 21 cm. ø corte 18 mm.		BL	10	7650 N 5	8412372104637



Lista

Tijera de poda y vendimia. Corte deslizante (Bypass). Cuchillas en acero inoxidable con afilado de corte preciso. Empuñadura ergonómica de nilón refor-zada con fibra de vidrio.

Longitud 21 cm. ø corte 16 mm.		BL	10	7650 N 13	8412372580868



Lista

Nuevo

Tijera de poda P5. Mango bimaterial.

P5-20F	ø corte 20 mm. Longitud 20 cm.	PL	2	1550 N P5-20	7311518275273
P5-23F	ø corte 25 mm. Longitud 23 cm.	PL	2	1550 N P5-23	275280



BAHCO

Nuevo

Tijera de poda P110-23F. Mango acero estampado.

	ø corte 25 mm. Longitud 23 cm.	PL	2	1550 N P110-23	7311518275549



BAHCO

Nuevo

Tijera de poda P126-22F. Mango acero estampado.

	ø corte 20 mm. Longitud 22 cm.	PL	6	1550 N P126-22	7311518275303



BAHCO

Tijera de poda BP50. Brazos aluminio. Cabeza de corte inclinada.

	ø corte 28 mm.	BL	1	464 N 8702	4078500870207



GARDENA

4.1 Tijeras vendimia

Nuevo



Tijera vendimia P123-19-BULK30. Tijera de corte deslizante. Mango de fibra de vidrio.

			Cód.	
ø máx. 10 mm.	-	1	1550 N P123	7311518218218

BAHCO

Nuevo



Tijera vendimia P127-19-BULK30. Tijera de hoja corta y recta, con punta redondeada. Mango de fibra de vidrio.

			Cód.	
ø máx. 6 mm.	-	1	1550 N P127	7311518199333

BAHCO

Nuevo



Tijera vendimia P128-19-BULK30. Tijera de hoja delgada y larga. Mango de fibra de vidrio.

			Cód.	
ø máx. 5 mm.	-	1	1550 N P128	7311518172329

BAHCO

Nuevo



Tijera vendimia P129-19-BULK30. Tijera de hoja delgada y larga, con inclinación de 11° para facilitar el acceso a brotes difíciles. Mango de fibra de vidrio.

			Cód.	
ø máx. 6 mm.	-	1	1550 N P129	7311518172336

BAHCO





Tijera de poda y vendimia. Forjada. Mangos rayados color naranja.

			Cód.	
180 mm.	BL	12	7453 N 18	5603492202188
190 mm.	BL	6	7454 N 19	202195
210 mm.	BL	6	7454 N 21	202218
220 mm.	BL	6	7454 N 22	202225
230 mm.	BL	6	7454 N 23	202232
240 mm.	BL	6	7454 N 24	202249

Muelle recambio.

			Cód.	
55 mm.	CA	25	7454 N 55	8412372101131
60 mm.	CA	25	7454 N 60	101148
70 mm.	CA	25	7454 N 70	101155
75 mm.	CA	25	7454 N 75	101162

4.1 Tijeras podar telescópicas

Tijera podar ramas altas serie InterSystem. Cuchilla teflonada de acero con tratamiento térmico. Longitud cuerda 3 m. Sistema desmultiplicación de fueza. Serrucho diente universal 30 cm. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.	
Tijera ø corte 20 mm.	DB	5	6242 N 3	8412372598962
Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241 N	593691
Mango telescópico 135/250 cm.	-	5	6242 N	593745



Lista

Tijera podadora. Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Tipo yunque. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Sistema de desmultiplicación de fuerza. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.	
ø corte 38 mm. Longitud 62/94,5 cm.	BSA	6	7391 N A3	8412372580790



Lista

Tijera podadora. Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.	
ø corte 25 mm. Longitud 63/95 cm.	BSA	6	7391 N T	8412372140314



Lista



Tijera podadora. Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.	
ø corte 25 mm. Longitud 53 cm.	BSA	12	7391 N 021	8412372048511



Tijera podadora. Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.	
ø corte 35 mm. Longitud 73,5 cm.	BSA	6	7391 N A1	8412372285855



Tijera podadora. Corte deslizante (Bypass). Sistema de desmultiplicación de fuerza. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.	
ø corte 45 mm. Longitud 76 cm.	BSA	6	7391 N A2	8412372285862

Nuevo



Tijera podadora P16. Mango de aluminio.

			Cód.	
P16-50F ø corte 30 mm. Longitud 50 cm.	-	2	1550 N P16-50	7311518301286
P16-60F ø corte 30 mm. Longitud 60 cm.	-	2	1550 N P16-60	276461

Conector grifo. Para grifos sin rosca redondos u ovalados. Instalación mediante abrazadera.

				Cód.	
ø máximo 18 mm.		BL	10	7411 N 176	5010646005067
ø máximo 24 mm.		BL	10	7411 N 2177	005074



HOZELOCK

Conector multigrifo. Conexión grifos de perfil cuadrado y redondo. Se suministra con varias juntas para diferentes conexiones.

				Cód.	
Capacidad máxima 43x34 mm.		BL	10	7411 N 2274	5010646008532



HOZELOCK

Conector rápido manguera. Plástico ABS. Cierre con bloqueo.

					Cód.	
1.	ø int. 13/15 mm.		PL	10	8700 N 1	8412372709184
	ø int. 19 mm.		PL	10	8700 N 2	709191
2.	ø int. 13/15 mm.	Stop	PL	10	8700 N 3	709214
	ø int. 19 mm.	Stop	PL	10	8700 N 4	709221
	ø int. 13/19 mm.	Stop	PL	10	8700 N 19	717493



Lista

Conector rápido manguera.

					Cód.	
1.	ø int. 13/15 mm.	Stop	BL	24	464 N 2913	4078500291385
	ø int. 19 mm.	Stop	BL	12	464 N 2914	291484
2.	ø int. 13/15 mm.		BL	24	464 N 2915	291583
	ø int. 19 mm.		BL	12	464 N 2916	291682



GARDENA

Conector rápido manguera.

					Cód.	
1.	ø int. 13/15 mm.		CA	25	7411 N 166P	5010646010764
	ø int. 19 mm.		CA	25	7411 N 266P	010771
2.	ø int. 13/15 mm.	Stop	CA	25	7411 N 2185P	010788
	ø int. 19 mm.	Stop	CA	25	7411 N 2285P	010795
1.	ø int. 13/15 mm.		BL	10	7411 N 166	005111
	ø int. 19 mm.		BL	10	7411 N 266	005296
2.	ø int. 13/15 mm.	Stop	BL	10	7411 N 2185	005159
	ø int. 19 mm.	Stop	BL	10	7411 N 2285	005302



HOZELOCK

4.2 Conectores manguera



HOZELOCK

Conector rápido manguera, juntas recambio. Para conectores Hozelock. Juego compuesto por 7 arandelas y tóricas.

			Cód.	
-	BL	10	7411 N 2299	5010646006057

4.2 Distribuidores grifo



GARDENA

Distribuidor grifo 2 vías. Regulación y cierre de caudal de agua.

			Cód.	
Rosca 3/4-1”	BL	4	464 N 8193	4078500819305




HOZELOCK

Distribuidor grifo 2 vías. Conexión rápida de dos mangueras, simultánea o alternativamente. Dial indicador de la operación.

			Cód.	
Rosca 1/2”-3/4”	BL	1	7411 N 155	5010646007849

4.2 Duchas jardín



GARDENA

Ducha jardín. Tubo aluminio. Válvula reguladora de caudal.

			Cód.	
Base pincho	CA	2	464 N 961	4078500096102

Lanza riego. Plástico ABS. Riego regulable desde chorro a lluvia fina.

			Cód.	
-	PL	10	8700 N 12	8412372716250



Lista

Lanza riego. Boquilla regulable alto caudal. Exterior goma tacto suave.

			Cód.	
-	BL	10	7411 N 2294	5010646026796



HOZELOCK

Lanza riego. Boquilla regulable.

			Cód.	
Lanza. Granel	CA	25	7411 N 292P	5010646010870
Lanza	BL	10	7411 N 292	005180



HOZELOCK

Lanza de riego. Regulación gradual del tipo de chorro.

			Cód.	
-	BL	24	464 N 8114	4078500811408



GARDENA

Lanza riego+conectores. Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático válvula aqua stop.

			Cód.	
ø interior 15 mm.	PL	10	8700 N 17	8412372716274
ø interior 19 mm.	PL	10	8700 N 18	716281



Lista

Lanza riego+conectores. Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático. Válvula stop.

			Cód.	
ø interior 15 mm.	BL	10	7411 N 352	5010646006262
ø interior 19 mm.	BL	10	7411 N 2372	007016



HOZELOCK

4.2 Lanzas riego



GARDENA

Lanza de riego+conectores.

			Cód.	
ø int. 13/15 mm.	BL	10	464 N 8175	4078500817523

4.2 Manguitos unión manguera



Lista

Manguito unión. Plástico ABS.

			Cód.	
Simple	PL	10	8700 N 10	8412372709559
Triple	PL	10	8700 N 11	709337



HOZELOCK

Manguito unión.

				Cód.	
Simple.	Granel	CA	25	7411 N 291P	5010646010856
Triple.	Granel	CA	25	7411 N 293P	010801
Simple		BL	10	7411 N 291	005203
Triple		BL	10	7411 N 293	005104

4.2 Pistolas riego



Lista

Pistola riego Ergobasic. Plástico ABS. Riego regulable desde chorro a lluvia fina. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

			Cód.	
-	PL	10	8700 N 13	8412372709351



Lista

Pistola riego Ergobasic. Plástico ABS. Cabezal con ocho tipos de riego. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

			Cód.	
-	PL	10	8700 N 14	8412372709399

Pistola riego Ergometal. Cuerpo metálico de gran resistencia. Riego regulable desde chorro a lluvia fina. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

			Cód.	
-	PL	10	8700 N 16	8412372709887



Lista

Pistola riego Ergometal. Cuerpo metálico de gran resistencia. Cabezal con siete tipos de riego. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

			Cód.	
-	PL	10	8700 N 15	8412372709870



Lista

Pistola riego Jet Spray Gun. 3 Posibilidades distintas de riego: chorro potente, lluvia y gran caudal.

			Cód.	
-	BL	5	7400 N 2674	5010646048613



HOZELOCK

Pistola riego Multi-spray Gun. 5 posibilidades de riego: desde riego suave hasta chorro gran caudal para limpieza de patios y jardines. Cabezal metálico.

			Cód.	
-	BL	1	7400 N 2676	5010646048637



HOZELOCK

Pistola riego Ultra 6. Bimaterial. Patrón de chorro, cono y caudal abundante. Dispositivo de accionamiento y bloqueo.

			Cód.	
-	BL	1	7400 N 2682	5010646037594



HOZELOCK

Pistola riego Ultra 9. Bimaterial. Patrón de chorro, cono y caudal abundante, abanico y neblina. Dispositivo de accionamiento y bloqueo.

			Cód.	
-	BL	1	7400 N 2684	5010646307600



HOZELOCK

4.2 Pistolas riego



Pistola riego Ultra Metal 14. Pistola resistente y óptimo rendimiento de rociado con patrón de chorro, cono y abundante caudal, abanico, neblina y rociado de roseta.

-		BL	1	7400 N 2688	5010646045230



Pistola riego. Multichorro. 3 tipos de riego. Caudal graduable en continuo.

-		BL	5	464 N 8102	4078500810203



Pistola riego. Metálica. Multichorro. Ajuste progresivo. Dispositivo de bloqueo.

-		BL	5	464 N 8101	4078500810104

4.2 Racor manguera



Racor. Para grifos rosca exterior. Plástico ABS.

1.	Hembra.	1”		PL	10	8700 N 5	8412372709238
	Hembra.	3/4”-1/2”		PL	10	8700 N 6	709580
2.	Macho.	3/4”		PL	10	8700 N 7	709306



Racor. Para grifos rosca exterior.

1.	Hembra.	1”	Granel	CA	25	7411 N 158P	5010646010726
2.	Macho.	3/4”	Granel	CA	25	7411 N 289P	010849
1.	Hembra.	1”		BL	10	7411 N 158	005234
	Hembra.	3/4”-1/2”		BL	10	7411 N 184	005258
	Hembra.	Rosca metálica 22 mm.		BL	10	7411 N 2304	005265
2.	Macho.	3/4”		BL	10	7411 N 289	005388

Racor hembra. Para grifos rosca exterior.

			Cód.	
1/2”	BL	12	464 N 2900	4078500290081
3/4”	BL	24	464 N 2901	290180
1”	BL	12	464 N 2902	290289



GARDENA

Reparador manguera. Cuerpo bimaterial, plástico ABS y goma antideslizante.

			Cód.	
ø int. 13/15 mm.	PL	10	8700 N 8	8412372709313
ø int. 19 mm.	PL	10	8700 N 9	709320
ø int. 13/19 mm.	PL	10	8700 N 20	717509



Lista®

Reparador manguera.

				Cód.	
ø Int. 13/15 mm.	Granel	CA	25	7411 N 100P	5010646010825
ø Int. 19 mm.	Granel	CA	25	7411 N 200P	010832
ø Int. 13/15 mm.		BL	10	7411 N 100	005135
ø Int. 19 mm.		BL	10	7411 N 200	005333



HOZELOCK

Reparador manguera.

			Cód.	
ø Int. 13/15 mm.	BL	24	464 N 2932	4078500293280
ø Int. 19 mm.	BL	12	464 N 2933	293389



GARDENA

Aspersor circular Samba.

			Cód.	
Riego ø 3-18 m. = 250 m²	CA	1	464 N 2060	4078500206006



GARDENA

4.2 Aspersores

1.

2.



Aspersor estático circular Geardrive 360º. Cobertura ajustable de riego hasta 360º. Funciona como chorro de rociado para césped y rociado neblina para semillas y plantas pequeñas. Riego ø 20 m. = 310 m².

1.	Base estática	BL	1	7400 N 2335	5010646042802
2.	Base trineo	BL	1	7400 N 2336	042819



Aspersor giratorio 2 en 1 Vortex. Riego ø 18 m. Opción chorro rociado y neblina.

Riego 254 m²	CA	1	7400 N 2520	5010646045544



Aspersor impacto Comfort. Circular y sectorial. Con enclavamiento. Alcance graduable 5 / 12,5 m.

Riego 75/490 m²	BL	4	464 N 8141	4078500814102



Aspersor oscilante Aquastorm. Turbina de alto rendimiento. Distribución uniforme del agua.

15 orificios. Riego 180 m².	CA	5	7400 N 2972	5010646037679

Aspersor Trineo Vortex. 8 formas de riego y rociado. Riego ø 10 m.

			Cód.	
Riego 79 m²	CA	1	7400 N 2515	5010646045537



HOZELOCK

Aspersor oscilante MiniZoom. Para pequeñas superficies cuadradas y rectangulares. Alcance graduable 6/12 m. Anchura máx. 16 m.

			Cód.	
Riego 25 - 200 m².	CA	1	464 N 8125	4078500812504



GARDENA

4.2 Mangueras aspiración

Manguera aspiración. Kit completo para bombas. Tubo PVC. Incluye racor roscado para conexiones de 1" (25 mm). Filtro de aspiración con válvula anti-retorno.

			Cód.	
7 m.	-	1	905 N KIT	8011963008547



fitt

Manguera aspiración. Tubo PVC flexible interior liso. Espiral de refuerzo PVC rígido. Atóxica, resistente a productos químicos. Resistencia a temperaturas -100 + 600 C. Aplicaciones: trasiego de líquidos, bombeo y aspiración en riegos agrícolas.

			Cód.	
ø 25 mm. 50 m.	-	1	905 N 1-50	8429253291126



Manguera cristal. Plástico transparente. Aplicaciones: trasiego de líquidos y nivelación.

				Cód.	
ø 6x8 mm.	25 m.	-	1	535 B 6X8	8421988003609
ø 8x10 mm.	25 m.	-	1	535 B 8X10	003739
ø 10x14 mm.	50 m.	-	1	535 B 10X14	003999
ø 12x15 mm.	50 m.	-	1	535 B 12X15	004064
ø 15x20 mm.	50 m.	-	1	535 B 15X20	8412372058947



4.2 Mangueras riego



Manguera riego. Agrícola, tricapa con trama interior de poliéster. Color amarillo exterior y negro interior. Presión servicio 8 bares.

			Cód.	
ø 15 mm x 50 m.	-	1	902 N 1-50	8412372091463
ø 19 mm x 50 m.	-	1	902 N 2-50	091449
ø 25 mm x 50 m.	-	1	902 N 3-50	091456



Manguera riego. Reforzada tricapa, trama interior de poliéster. Color verde interior y transparente exterior. Presión servicio 8 bares.

			Cód.	
ø 15 mm x 10 m.	-	1	901 N 2-10	8412372158326
ø 15 mm x 15 m.	-	1	901 N 2-15	091388
ø 15 mm x 25 m.	-	1	901 N 2-25	091401
ø 15 mm x 50 m.	-	1	901 N 2-50	091432
ø 19 mm x 50 m.	-	1	901 N 3-50	091425

Nuevo



Manguera riego. Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.

			Cód.	
ø 15 mm x 25 m	-	1	918 N 1-25	8412372724668
ø 15 mm x 50 m	-	1	918 N 1-50	724675
ø 19 mm x 25 m	-	1	918 N 2-25	724682
ø 19 mm x 50 m	-	1	918 N 2-50	724699

Nuevo



Manguera riego con accesorios. Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza riego. Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.

			Cód.	
ø 15 mm x 15 m	-	1	918N KIT15	8412372724705



Manguera riego con accesorios. Conjunto conexiones: racord hembra, 2 conectores y lanza de riego.

			Cód.	
ø 15 mm x 15 m.	-	1	901 N 1	8412372624425
ø 15 mm x 20 m.	-	1	901 N 2	624432
ø 15 mm x 25 m.	-	1	901 N 3	624449

Manguera riego Supaflex. 5 capas. Construcción celular 3-Plus. Refuerzo tejido interior.

			Cód.	
ø 15 mm x 25 m.	-	1	938 N 1-25	8412372624968
ø 15 mm x 50 m.	-	1	938 N 1-50	624982



Manguera riego Tricoflex. Tricotada 5 capas. Capa interior de calidad alimentaria. Construcción celular 3-plus exclusiva Tricoflex. Flexible y manejable.

			Cód.	
ø 15 mm x 25 m.	-	1	912 N 1-25	3291671168619
ø 15 mm x 50 m.	-	1	912 N 1-50	168749
ø 19 mm x 25 m.	-	1	912 N 2-25	168879
ø 19 mm x 50 m.	-	1	912 N 2-50	515469



Nuevo

Manguera riego con accesorios No Torsion Shine Black. Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza riego. Calidad alimentaria. Antialgas. Capa externa en PVC Microlights con efecto brillante.

			Cód.	
ø 15 mm x 20 m	-	1	920 N KIT20	8011963736426



Manguera riego No Torsion White Plus. Sistema NTS. Calidad alimentaria. Antialgas. No se retuerce ni estrangula. Color blanco interior, amarillo exterior.

			Cód.	
ø 15 mm x 15 m.	-	1	908 N 1-15	8011963006628
ø 15 mm x 25 m.	-	1	908 N 1-25	006635
ø 15 mm x 50 m.	-	1	908 N 1-50	006642
ø 19 mm x 25 m.	-	1	908 N 2-25	006659
ø 19 mm x 50 m.	-	1	908 N 2-50	006666



Manguera riego No Torsion White Plus con accesorios.
Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.

			Cód.	
ø 15 mm x 15 m.	-	1	908 N KIT15	8011963713144
ø 15 mm x 25 m.	-	1	908 N KIT25	713137



4.2 Mangueras riego



Manguera riego tricapa tipo látex. Atóxica y de uso alimentario. Temperatura de uso -10°C a +60°C. Refuerzo intermedio de malla de hilo de poliéster.

				Cód.	
ø 15x21 mm.	25 m.	-	1	914 N 1-25	8412372720967
ø 15x21 mm.	50 m.	-	1	914 N 1-50	720974
ø 19x26 mm	25 m.	-	1	914 N 2-25	720981
ø 19x26 mm.	50 m.	-	1	914 N 2-50	721001



Manguera riego monocapa tipo látex. Atóxica, antialgas. Flexible en cualquier condición climática. -20ºC a +60ºC. Idónea para riego sin racores donde no se necesite resistencia a la presión.

				Cód.	
ø 14x20 mm.	50 m.	-	1	910 N 1-50	8412372409756
ø 18x26 mm.	50 m.	-	1	910 N 2-50	409763



Manguera riego tricapa tipo látex. Atóxica, antialgas. Alta Flexibilidad. Refuerzo interior que aumenta la resistencia a la presión.

				Cód.	
ø 14x20 mm.	50 m.	-	1	911 N 1-50	8412372409787
ø 17x24 mm.	50 m.	-	1	911 N 2-50	409794

4.2 Mangueras riego flexible



Manguera riego flexible. Incluye pistola riego, soporte mural y conectores para grifo.

				Cód.	
10 m.		CA	1	464 N 4646	4078500464604



Manguera riego flexible. En espiral. Incluye pistola de riego graduable.

				Cód.	
15 m.		CA	1	913 N 1-15	4719131007234

Microriego. Kit de riego para regar un seto de hasta 10 m. de longitud, 20 plantas en macetas o un parterre de 5x2 m. Sistema electrónico AC1+ de computación de riego. Reductor de presión, tubería 13 mm x 15 m, microtubería 4 mm x 10 m, 5 grapas 13 mm para pared, 5 grapas 4 mm para pared, 10 piquetas de 4 mm, 20 goteadores compensación presión y conectores.

			Cód.	
-	CA	1	7400 N 2756	5010646040112



Microriego Iriso. Riego gota a gota para macetas. Boquilla adaptable a botellas con tapón de rosca.

			Cód.	
-	BL	6	4022 N 4535	3760043130054



Nuevo

Carro portamanguera Practic 60. Capacidad 60 m. manguera ø interior 12,5 mm.

			Cód.	
Sin manguera	CA	1	8700 N 30	8412372724866



Carro portamanguera. Metálico. Capacidad 70 m. manguera ø interior 13 mm.

			Cód.	
Sin manguera	CA	1	464 N 2672	4078500267205



4.2 Portamangueras



Carro portamanguera. Capacidad 60 m. manguera ø int. 12,5 mm. Conectores rápidos.

			Cód.	
Sin manguera	CA	1	7400 N 398	5010646009621

HOZELOCK



Carro portamanguera equipado. 2 conectores de grifo, 3 conectores rápidos, 1 conector Aquastop y 1 lanza multichorro.

			Cód.	
25 m. manguera ø 15 mm.	CA	1	464 N 2677	4078500267762

GARDENA



Carro portamanguera 60TS equipado. 2 conectores de grifo, 3 conectores rápidos, 1 conector Aquastop y 1 lanza multichorro.

			Cód.	
25 m. manguera ø 15 mm.	CA	1	464 N 2616	4078500261661

GARDENA



Carro portamanguera de rebobinado rápido. Incorpora manguera, lanza de riego y conectores. Permite ajustar la manguera a la longitud deseada.

			Cód.	
40 m manguera ø 12,5 mm.	CA	1	7400 N 2450	5010646039987
30 m manguera ø 15,0 mm.	CA	1	7400 N 2451	041041

HOZELOCK

Carro portamanguera compacto. Base metálica. Incorpora manguera, lanza de riego y conectores.

			Cód.	
25 m manguera ø 15 mm.	CA	1	7400 N 2416	5010646045292



HOZELOCK

Nuevo

Enrrollador portamanguera Practic 15. Incorpora manguera, lanza de riego, 4 conectores automáticos y conector de grifo.

			Cód.	
15 m. manguera ø 12,5 mm	CA	1	8700 N 31	8412372724873



Lista®

Enrollador automático de manguera Auto Reel. Montaje mural, gira 180º sobre su eje. Permite ajustar la manguera a la longitud deseada y rebobinarla sin esfuerzo. Asa de transporte y cierre de seguridad. Incluye conectores, lanza de riego y manguera de alimentación.

			Cód.	
20 m. manguera ø 12,5 mm.	CA	1	7400 N 2490	5010646026819



HOZELOCK

Enrollador automático de manguera Mini Auto Reel. Montaje mural, gira 180º sobre su eje. Permite ajustar la manguera a la longitud deseada y rebobinarla sin esfuerzo. Cierre de seguridad. Incluye conectores, lanza de riego y manguera de alimentación.

			Cód.	
10 m. manguera ø 9 mm.	CA	1	7400 N 2485	5010646036689



HOZELOCK

Enrollador automático de manguera 20 Roll-up. Tubo conexión al grifo 2 m.
3 conectores de grifo, 2 conectores rápidos, 1 conector Aquastop y lanza multijet.

			Cód.	
20 m. manguera ø 13 mm.	CA	1	464 N 2648	4078500264808




GARDENA

4.2 Portamangueras



Enrollador compacto manguera 2 en 1. Tecnología de rebobinado en capas. Carrete para colocar en suelo o montar en la pared. Incluye guía mural manguera, conectores y boquilla.

			Cód.	
25 m. manguera ø 11 mm.	CA	1	7400 N 2415	5010646042635



Enrollador mural manguera Compact. Capacidad 30 m. manguera. Conectores rápidos y guía mural de manguera.

			Cód.	
Sin manguera	CA	1	7400 N 2420	5010646015066



Enrollador portátil manguera Compact. Capacidad 30 m. manguera. Conectores rápidos.

			Cód.	
Sin manguera	CA	1	7400 N 2410	5010646015059



Soporte mural manguera.

			Cód.	
-	-	10	7400 N 360	5010646007344

Programador riego AquaControl 1. Programación por dial. Duración del riego desde una vez/semana hasta 4 riegos día. Cinco operaciones de duración variable. Ocho programas predeterminados. Accionado por 2 pilas alcalinas no incluidas.
Presión de trabajo: 0-10 bar.

			Cód.	
-	CA	2	7400 N 2705	5010646018029



HOZELOCK

Programador riego AquaControl 1 Plus. Programación por dial. Permite seleccionar hora actual, hora inicio, frecuencia y duración. Confirmación de programas sonoro. Accionado por 2 pilas alcalinas no incluidas. Presión de trabajo: 0-10 bar.

			Cód.	
-	CA	2	7400 N 270	5010646036757



HOZELOCK

Programador riego electrónico Aqua Control Pro. Pantalla interactiva LCD, mismo sistema de programación que un teléfono móvil. Dispone de 4 tipos distintos de programas. Presión de trabajo: 0-10 bar.

			Cód.	
-	CA	1	7400 N 2701	5010646011365



HOZELOCK

Programador riego electrónico T14E. Hasta 3 riegos día. 14 programas prefijados.
Presión de trabajo: 0,5-12 bar.

			Cód.	
-	CA	2	464 N 1820	4078500182096



GARDENA

Programador riego WT1030. Hasta 3 riegos día. Tiempo de riego entre 1' y 180'.
Funciona con pila 1,5 V no incluida. Presión de trabajo: 0,5-12 bar.

			Cód.	
-	CA	2	464 N 1825	4078500182591



GARDENA

4.2 Pulverizadores



Pulverizador Spraymist. Pulverizador manual con tobera regulable y recipiente calibrado.

			Cód.	
0,5 l.	-	10	7400 N 4086	5010646000130
1 l.	-	10	7400 N 4087	000888



Pulverizador presión Killaspray 2. Especial horticultura. Presión previa. Pulsador con boquilla regulable.

			Cód.	
1,25 l.	-	1	7400 N 4075	5010646000017



Pulverizador presión Replay. Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

			Cód.	
1,5 l.	-	1	4598 N 7	80005522103378



Pulverizador presión Berry. Capacidad útil 1 l. Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara en vitón.

			Cód.	
Berry 1,5 l.	-	6	4599 N 29	8414685101570



Pulverizador presión Replay. Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

			Cód.	
5 l.	-	1	4598 N 8	80005522103385

Pulverizador Killaspray. Presión previa, bomba presión interna. Válvula de seguridad. Lanza con boquilla ajustable y correa de transporte.

			Cód.	
5 l.	CA	1	7400 N 4513	5010646012607
7 l.	CA	1	7400 N 4515	012614
10 l.	CA	1	7400 N 4518	012621



HOZELOCK

Pulverizador presión Berry. Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara de presión en vitón. Depósito translúcido. Asa que facilita el llenado y el transporte. Depósito en polipropileno realizado por inyección.

				Cód.	
Berry 5 (3 l. útiles)	N	-	1	4599 N 28	8414685101433
Berry 7 (5 l. útiles)	N	-	1	4599 N 27	101440
Boquilla		BL	1	4599 N 10	000095
Codillo		BL	1	4599 N 11	100214
Campana cónica		-	1	4599 N 6	030269



MATABI

Pulverizador presión Killaspray. Recipiente ergonómico, empuñadura anatómica. Gatillo con botón de bloqueo. Bomba de elevado rendimiento. Adaptable para funcionamiento con la mano derecha o izquierda.

				Cód.	
12 l.	Lanza aluminio	-	2	7400 N 4522	5010646033121
16 l.	Lanza fibra de vidrio	-	2	7400 N 4526	033138



HOZELOCK

Pulverizador presión Olimpia. Bomba y lanza de plástico.

			Cód.	
Pulverizador 12 l.	CA	1	4598 N 12	8005522250102
Pulverizador 18 l.	CA	1	4598 N 18	257607
Campana herbicida	BL	1	4598 N 1	230104
Lanza Magic aluminio	BL	1	4598 N 2	211219
Lanza telescópica	BL	1	4598 N 3	211516
Bomba recambio	BL	1	4598 N 4	195113
Kit juntas recambio	BL	1	4598 N 5	195014



4.2 Pulverizadores



Pulverizador presión Súper Agro. Presión retenida. Lanza latón cromado con regulador de presión integrado.

			Cód.	
Súper Agro 16	CA	1	4599 N 16	8414685200327
Kit reparación	BL	1	4599 N 9	200389
Boquilla	BL	1	4599 N 10	000095
Codillo	BL	1	4599 N 11	100214
Campana cónica	-	1	4599 N 6	030269



Pulverizador presión Súper Green. Presión retenida. Lanza fibra de vidrio con regulador de presión integrado.

			Cód.	
Super Green 12	CA	1	4599 N 4	8414685200501
Super Green 16	CA	1	4599 N 5	200334
Kit reparación	BL	1	4599 N 9	200389
Boquilla	BL	1	4599 N 10	000095
Codillo	BL	1	4599 N 11	100214
Campana cónica	-	1	4599 N 6	030269

4.2 Regaderas



Regadera Aqua. Plástico. Piña difusora.

			Cód.	
1 l. (sin piña)	CA	24	156 N 1	8412524001524
3 l.	CA	24	156 N 3	001531
6 l.	CA	12	156 N 6	001548
9 l.	CA	9	156 N 9	001555



Regadera Garden. Plástico. Piña difusora.

				Cód.	
5 l.	Azul	-	4	2368 N 5	4002789005555
5 l.	Verde	-	4	2368 N 6	500579
10 l.	Azul	-	4	2368 N 3	501057
10 l.	Verde	-	4	2368 N 4	501071

Borde césped. Polietileno verde.



			Cód.	
9 m.xh20 cm.	-	1	7572 U 34	8412372092415



Césped artificial Lucia. Espesor 22 mm. Suave resistente, alta durabilidad y densidad. Efecto natural 3 tonos de color. Hilo rizado de sustento y amortiguación. Fabricado en Polietileno y Latex. Fibras con efecto memoria. Resistente a los rayos U.V.

			Cód.	
2x4 m.	-	1	7572 U 501	8436536212150



Césped artificial Gran Palazzo. Espesor 40 mm. Suave resistente, alta durabilidad y densidad. Efecto natural 4 tonos de color. Hilo rizado de sustento y amortiguación. Fabricado en Polietileno y Latex. Fibras con efecto memoria. Resistente a los rayos U.V.

			Cód.	
1x4 m.	-	1	7572 U 504	8436536212204
2x4 m.	-	1	7572 U 503	212198



Césped artificial Basic. Tratamiento con agentes anti UV.

			Cód.	
1x5 m.	-	1	7572 U 286	8413246013307
2x5 m.	-	1	7572 U 287	013314
1x25 m.	-	1	5611 U 13	8432296003753
2x25 m.	-	1	5611 U 20	001935

4.3 Mallas construcción

Malla geotextil para construcción Drenmas. Polipropileno no tejido punzonado 150 gr/m². Para separación, filtraje y refuerzo de suelos.

			Cód.	
1x25 m.	-	1	7572 U 450	8413246013024




4.3 Mallas construcción



Malla balizamiento. Plástico naranja. Rollo 50 m.

			Cód.	
100 cm.	-	1	5611 U 1	8412372179369
120 cm.	-	1	5611 U 2	179376



Malla protección fachadas Protmas. Estructura tejida indesmallable, translúcida ligera y de fácil instalación.

			Cód.	
3x20 m.	-	1	7572 U 449	8413246100731



Malla fibra vidrio revocos. Rollo 100 cm x 50 m.

				Cód.	
Yeso blanco	5x5 mm.	-	1	5611 U 3	8432296002833
Mortero azul	10x10 mm.	-	1	5611 U 4	002840

4.3 Mallas jardín



Malla antihierbas. Polipropileno 80 gr/m².

			Cód.	
1,60x10 m.	-	1	7572 U 425	8413246011945



Malla antihierbas especial paisajes. Polipropileno 100 gr/m².

			Cód.	
1,25x10 m.	-	1	7572 U 420	3260821004107
2,10x20 m.	-	1	7572 U 421	004220

Malla camping. Ideal para colocar en el suelo exterior de la caravana o tienda, evitando la suciedad. Limpiable y lavable, tratada con agentes anti UV. Color verde.



			Cód.	
2x3 m.	-	10	5638 U 1	8432296000471
3x4 m.	-	5	5638 U 2	000488

Malla parterre. Para delimitar y proteger zonas florales.



			Cód.	
0,40x25 m.	-	1	7572 U 410	8413246060110
0,60x25 m.	-	1	7572 U 411	060127
0,40x5 m.	-	1	7572 U 413	080477
0,60x5 m.	-	1	7572 U 414	080484

Malla plástica anti-pájaros. Especial protección cultivos. Verde.



intermas

			Cód.	
2x5 m.	-	1	7572 U 26	8413246100403
2x10 m.	-	1	7572 U 27	100410
4x6 m.	-	1	7572 U 28	100427
4x12 m.	-	1	7572 U 29	100434


Malla plástica entutorar cultivos. Verde.



intermas

				Cód.	
2x10 m.		-	1	7572 U 32	8412372073032

Malla plástica cuadrada. 420 gr/m². Rollos 1x25 m.




				Cód.	
Verde.	Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	1	7572 U 211	8413246030014
Verde.	Cuadro 1x1 cm.	-	1	7572 U 213	030069
Verde.	Cuadro 2x2 cm.	-	1	7572 U 214	030144
Verde.	Cuadro 4,5x4,5 cm.	-	1	7572 U 215	030205
Blanco.	Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	1	7572 U 216	030021
Blanco.	Cuadro 1x1 cm.	-	1	7572 U 217	030076
Blanco.	Cuadro 2x2 cm.	-	1	7572 U 218	030151

Malla plástica cuadrada. Serie ligera 350 gr/m². Rollos 1x30 m.


				Cód.	
Verde.	Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	1	7572 U 311	8413246191036
Verde.	Cuadro 1x1 cm.	-	1	7572 U 313	060547
Verde.	Cuadro 2x2 cm.	-	1	7572 U 314	060561
Blanco.	Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	1	7572 U 316	060516
Blanco.	Cuadro 1x1 cm.	-	1	7572 U 317	060530

4.3 Mallas mosquiteras




Malla mosquitera aluminio.

			Cód.	
100 cm.x2,5 m.	-	1	7572 U 297	8413246191425
120 cm.x2,5 m.	-	1	7572 U 298	191432
100 cm.x30 m.	-	1	7572 U 240	190442
120 cm.x30 m.	-	1	7572 U 241	190459



Malla mosquitera plástica. Verde.

			Cód.	
100 cm.x50 m.	-	1	7572 U 281	8413246070300
120 cm.x50 m.	-	1	7572 U 282	070324



Malla mosquitera 100 % fibra de vidrio.

				Cód.	
Gris.	100 cm.x3 m.	-	1	7572 U 299	8413246190077
Gris.	120 cm.x3 m.	-	1	7572 U 300	190084
Gris.	60 cm.x30 m.	-	1	7572 U 221	190015
Gris.	80 cm.x30 m.	-	1	7572 U 222	190022
Gris.	100 cm.x30 m.	-	1	7572 U 223	190039
Gris.	120 cm.x30 m.	-	1	7572 U 224	190046
Gris.	150 cm.x30 m.	-	1	7572 U 225	190053
Blanca.	100 cm.x30 m.	-	1	7572 U 223B	190695
Blanca.	120 cm.x30 m.	-	1	7572 U 224B	190701

4.3 Mallas ocultación



Cañizo plástico doble cara.

				Cód.	
Verde	3x1,0 m.	-	2*	7572 U 130	8412372250303
Bambú	3x1,0 m.	-	2*	7572 U 131	250310
Blanco	3x1,0 m.	-	2*	7572 U 132	250327
Verde	5x1,0 m.	-	2*	7572 U 152	8422502390038
Bambú	5x1,0 m.	-	2*	7572 U 151	390021
Blanco	5x1,0 m.	-	2*	7572 U 150	390014
Verde	5x1,5 m.	-	2*	7572 U 133	8412372250334
Bambú	5x1,5 m.	-	2*	7572 U 134	250341
Blanco	5x1,5 m.	-	2*	7572 U 196	8422502290031

* Envases completos.

Cañizo plástico media caña.

				Cód.	
Verde	3x1,0 m.	-	2*	7572 U 135	8412372250358
Bambú	3x1,0 m.	-	2*	7572 U 136	250365
Blanco	3x1,0 m.	-	2*	7572 U 137	250372
Verde	5x1,0 m.	-	2*	7572 U 193	8422502500017
Bambú	5x1,0 m.	-	2*	7572 U 192	500031
Blanco	5x1,0 m.	-	2*	7572 U 191	500024
Verde	5x1,5 m.	-	2*	7572 U 138	8412372250389
Bambú	5x1,5 m.	-	2*	7572 U 139	250396
Blanco	5x1,5 m.	-	2*	7572 U 190	8422502510023

* Envases completos.



Celosía plástica.

				Cód.	
Verde	2x1 m.	-	1	7572 U 200	8412372101711
Blanco	2x1 m.	-	1	7572 U 201	291740
Verde	3x1 m.	-	1	7572 U 202	291757
Blanco	3x1 m.	-	1	7572 U 203	291764



Malla ocultación. Verde. 100% polietileno.

				Cód.	
1,0x5 m.	Ocultación 100%	-	1	7572 U 390	8413246013345
1,5x5 m.	Ocultación 100%	-	1	7572 U 391	013369
1,0x50 m.	Ocultación 95%	-	1	7572 U 290	012942
1,5x50 m.	Ocultación 95%	-	1	7572 U 291	012959
2,0x50 m.	Ocultación 95%	-	1	7572 U 292	012966
1,2x10 m.	Ocultación 85%	-	1	7572 U 164	010917
1,5x10 m.	Ocultación 85%	-	1	7572 U 165	010382
1,5x50 m.	Ocultación 85%	-	1	7572 U 195	010948
2,0x50 m.	Ocultación 85%	-	1	7572 U 205	010658



Seto artificial. Fácil instalación. Resistente a la intemperie.

				Cód.	
Hoja gruesa	1x3 m.	-	1	5611 U 9	8412656110316
Hoja gruesa	1,5x3 m.	-	1	5611 U 10	115311



4.3 Mallas sombreadoras



Malla sombreadora. Protección contra el sol en espacios abiertos (cultivos, terrazas, parkings, campings, etc.) 100% polietileno.

				Cód.	
Negra.	3x4 m.	-	1	7572 U 63	8413246010894
Negra.	4x5 m.	-	1	7572 U 62	010368
Negra.	2x100 m.	-	1	7572 U 264	010105
Negra.	4x100 m.	-	1	7572 U 383	011112
Verde.	3x4 m.	-	1	7572 U 63V	010764
Verde.	4x5 m.	-	1	7572 U 62V	011082
Verde.	2x100 m.	-	1	7572 U 264V	010740
Verde.	4x100 m.	-	1	7572 U 383V	011099



Pinza de sujeción. Fijación de mallas sombreadoras o de ocultación. Resistente a la intemperie.

			Cód.	
15 unid.	BL	1	7572 U 166	8413246010443

4.3 Toldos protección



Toldo protector. Color azul. Galga 120 gr. Ojetes cada metro. Esquinas reforzadas con borde doblado, extremos reforzados con cuerda.

			Cód.	
1,90x2,90 m.	BSA	10	7572 U 242	8413246190763
2,85x4,90 m.	BSA	8	7572 U 243	190770
3,85x5,90 m.	BSA	6	7572 U 244	190787
4,80x7,90 m.	BSA	4	7572 U 245	190794
5,80x9,90 m.	BSA	3	7572 U 246	190800
7,75x9,90 m.	BSA	2	7572 U 247	190817



Toldo protector. Color azul. Galga 90 gr. Rafia tejida y plastificada por ambos lados, con refuerzo en perímetro y ojales de aluminio.

			Cód.	
3x5 m.	BSA	10	5611 U 30	8432296002864
4x6 m.	BSA	10	5611 U 31	002871

Nuevo

Barbacoa Big Eye. Estructura de chapa metálica. Pintura resistente al calor 400º C.



			Cód.	
65x40xh77 cm Parrilla cromada 55x35 cm.	CA	1	601 C 1	5400269221065

Barbacoa Classic. Chapa metálica. Cruceta estabilizadora de patas. Parrilla cromada, 2 asas. Altura patas 55 cm. Pintada epoxi.



			Cód.	
Brasero ø 42 cm.	CA	1	7723 C 2	842438342050
Brasero ø 50 cm.	CA	1	7723 C 3	350017

Nuevo

Barbacoa Giant Trevally. Estructura de chapa metálica. Pintura resistente al calor 400ºC.



			Cód.	
85x40xh88 cm. Parrilla cromada 85x35 cm.	CA	1	601 C 2	5400269221072

Nuevo

Barbacoa Jaca. Chapa metálica. Parrila cromada 2 asas. Ruedas de transporte. Cenicero desmontable.



			Cód.	
Brasero 35x50 cm. Altura parrilla: h89 cm.	CA	1	7723 C 18	8424385510022

Barbacoa Pop Alta 42. Chapa metálica. Paraviento 73x13 cm., sistema de enganche directo. Parrilla cromada. Bandeja pintada epoxi.



			Cód.	
Brasero ø 42 cm. Altura parrilla: h90 cm. Altura bandeja: h46 cm.	CA	1	7723 C 1	8424385342043

4.4 Barbacoas carbón

Nuevo



Barbacoa Rioja II. Acero esmaltado. Tapa horno. Bandeja auxiliar inferior.

	CA		Cód.	
Brasero ø 47 cm. 63x35xh62 cm.	CA	1	7723 C 60	8424385711115



Barbacoa Teruel. Chapa metálica. Parrilla cromada 2 asas.

	CA		Cód.	
Brasero 35x50 cm. Altura parrilla: h75 cm.	CA	1	7723 C 17	8424385500016



Barbacoa Córdoba de luxe. Chapa metálica. Parrilla cromada 2 asas. Ruedas de transporte.

	CA		Cód.	
Brasero ø 50 cm. Altura parrilla: h88 cm. Altura bandeja: h43 cm.	CA	1	7723 C 4	8424385351007



Barbacoa Patio I. Estructura de chapa metálica. Ruedas de transporte.

	CA		Cód.	
Brasero 46x46xh23,5 cm. 2 parrillas cromadas, 44x21 cm. Altura parrilla: h75 cm. Altura bandeja: h30 cm. Altura total: h90 cm.	CA	1	7723 C 5	8424385711030



Barbacoa Patio II. Estructura de chapa metálica. Ruedas de transporte.

	CA		Cód.	
Brasero 75x56xh21 cm. 2 parrillas cromadas 73x26 cm. Altura parrilla: h74 cm. Altura bandeja: h30 cm. Altura total: h88 cm.	CA	1	7723 C 6	8424385711009

Nuevo

Bolsitas ecológicas de encendido. Inodoras. Encendido garantizado incluso expuesto al agua/humedad. Uso seguro y fácil, no presenta riesgo de autoencendido.

			Cód.	
12 unid.	BSA	1	42 Y 203	5703087101220
24 unid.	BSA	1	42 Y 202	102241
50 unid.	CA	1	42 Y 201	270506
100 unid.	CA	1	42 Y 200	271008



Pastillas encendido rápido.

			Cód.	
32 dosis	-	24	89 Q 57	8410857608373



Nuevo

Barbacoa gas Manua 1. Sistema de calentamiento turbo que permite una distribución de calor óptima y uniforme. Encendido piezoeléctrico. Cuenco de recogida de grasa. Rejilla pre-calentamiento cromada. Tapa y rejilla de cocción esmaltada. 2 quemadores de acero inoxidable (5,8 kW) + 1 quemador lateral (2,3 kW).

			Cód.	
108x52xh100 cm	CA	1	552 C 100	8412372724521



Nuevo

Barbacoa gas Manua 2. Sistema de calentamiento turbo que permite una distribución de calor óptima y uniforme. Encendido electrónico. Cuenco de recogida de grasa. Rejilla pre-calentamiento cromada. Tapa esmaltada. Plancha (1/3) y rejilla de cocción (2/3). 3 quemadores de acero inoxidable (11,8 kW) + 1 quemador lateral (2,9 kW).

			Cód.	
133x57xh115 cm	CA	1	552 C 101	8412372724538



Nuevo

Barbacoa gas Manua 3. Sistema de calentamiento turbo que permite una distribución de calor óptima y uniforme. Encendido electrónico. Cuenco de recogida de grasa. Rejilla pre-calentamiento cromada. Tapa esmaltada. Plancha (1/3) y rejilla de cocción (2/3). 3 quemadores de acero inoxidable (11,8 kW). Carro de madera con certificación SFC.

			Cód.	
135x59xh108 cm	CA	1	552 C 102	8412372724545



4.4 Colchones inflables



Colchón inflable Bestway. Superficie terciopelo.

			Cód.	
Individual	183x76xh23 cm.	CA	42 Y 33	6942138960440
Doble	191x140xh23 cm.	CA	42 Y 34	960464



Colchón inflable Bestway. Superficie terciopelo. Sistema de hinchado automático.

			Cód.	
Individual. Doble altura 203x102xh46 cm.		CA	42 Y 31	6942138903713
Doble. Triple altura 203x152xh56 cm.		CA	42 Y 32	960563

Nuevo



Bomba de aire. Infla y desinfla. 220 -240 V. Para inflado rápido de colchones, embarcaciones, etc.

		Cód.	
120 W.	CA	42 Y 58	6942138960334

Bestway

4.4 Cuberterías



Cubiertos camping. Cuchara, tenedor, navaja multiusos. Funda de nilón.

			Cód.	
-		BL	192 Y	8421543605804

4.4 Hornillos y lámparas



Cocina camping Lagon. 2 fuegos. Con tapa. Potencia 2 x 2.200 W.

			Cód.	
50x30xh9 cm.		CA	741 C 2	8016938012192

CAMPINGAZ

Hornillo Twister. Conexión Easy Clic. Plegable. Peso 225 gr. Potencia 2.900 W. Para utilizar con cartucho CV-270 ó CV-470.

			Cód.	
Hornillo	CA	1	743 C 2	3138520626701
Cartucho gas CV-470	-	12	748 C 470	193135



Hornillo Camping 206. Conexión a cartucho C-206. Potencia 1.200 W.

			Cód.	
Hornillo	CA	1	747 C 1	5012832549324
Cartucho gas C-206	-	36	748 C	182009



Hornillo 900 RS. Conexión a bombona azul.

			Cód.	
1.900 W.	CA	1	743 C 1	8016938012017



Lámpara Lumostar Plus. Conexión Easy Clic. Peso 247 gr. Potencia regulable 10/80 W. Para utilizar con cartucho CV-270 ó CV-470.

			Cód.	
Lámpara	CA	1	744 C 2	3138520626756
Cartucho gas CV-470 Plus	-	12	748 C 470	193135



Lámpara Camping 206. Conexión a cartucho C-206. Potencia regulable 80 W. Autonomía 5 horas.

			Cód.	
Lámpara	CA	1	744 C 1	501232519228
Cristal recambio	CA	12	744 C V	195337
Cartucho gas C-206	-	36	748 C	182009



Lámpara Lumogaz R. Conexión a bombona azul. Potencia regulable 80 W. Autonomía 7 horas.

			Cód.	
Lámpara	CA	1	742 C 1	3138520405306
Cristal recambio	CA	12	744 C V	195337



4.4 Hornillos y lámparas



Cartucho de gas Campingaz. Mezcla butano/propano.

				Cód.	
C-206	190 gr.	-	36	748 C	3138520182009
CV-470 Plus Válvula seguridad	450 gr.	-	12	748 C 470	193135




Cartucho de gas CP/250. Gas isobutano.

			Cód.	
250 gr.	-	12	741 C 6	3138520635857



Cartucho de gas C200. Gas butano.

			Cód.	
190 gr.	-	36	1775 H	4004625359006



Camisa Lumogaz. Recambio para lámparas gas de todas las marcas.

			Cód.	
3 unid.	BL	1	754 C 1	3138520293484



Regulador de gas. 28 gr. Adaptable a botella azul Campingaz.

			Cód.	
-	BL	12	734 C 2	8414338004951



Regulador de gas. 28 gr.

			Cód.	
Botella Campingaz	BL	1	734 C C	8414706270520
Botella Butsir	BL	1	734 C B	270513

Hornillo industrial a gas. Cuatro pies. Un quemador. Instalación exterior.

			Cód.	
40x40xh19 cm.	-	2*	1743 C	

* Envases completos.



Paellero. Gas butano/propano. Agujeros laterales. Mangos metálicos.

			Cód.	
B-300 (3-12 plazas) 1 fuego	CA	1	57 Y 30	8423109001303
B-35 (3-18 plazas) 2 fuegos	CA	1	57 Y 35	001358
B-40 (3-25 plazas) 2 fuegos	CA	1	57 Y 40	001402
B-530/2 (3-45 plazas) 2 fuegos	CA	2	57 Y 50/2	001525
B-54 (3-45 plazas) 3 fuegos	CA	2	57 Y 50	001501
Trípode soporte universal	-	1	57 Y	002331



Mobiliario multiuso plegable

Tablero de polietileno blanco de alta densidad, grosor 45 mm.
Estructura en acero. Asa de transporte. Sistema de plegado fácil.















habitex

				Cód.	
1. Mesa rectangular	183x74xh73 cm.	(Plegada 92x76x9 cm.)	CA	1	2368 N 2	8412372710692
	120x59xh72 cm.	(Plegada 60x9xh61,5 cm.)	CA	1	2368 N 16	716267
2. Mesa redonda	ø 122xh74 cm.		CA	1	2368 N 18	716731
	ø 183xh74 cm.	(Plegada ø 183xh74 cm.	CA	1	2368 N 17	716298
3. Banco	183x25x43 cm.	(Plegado 92x28x8,5 cm.)	CA	1	2368 N 10	710708
4. Silla tijera. 2 unid.	Asiento h44 cm.	(Plegada 46x19xh113 cm.)	CA	2	2368 N 15	700464

4.4 Mobiliario plegable



Silla plegable camping. Estructura de acero ligero con respaldo transpirable. Reposabrazos acolchado. Bolsa de transporte.

			Cód.	
60x55xh89 cm. Altura asiento: h47,5 cm. Altura reposabrazos: h64 cm.	CA	1	2368 N 31	8412372718469

habitex

4.4 Navajas

Nuevo





Navaja. Hoja de acero al carbono y mango de haya.

				Cód.	
Nº 6	7 cm.	-	12 *	1383 H 6	3123841130600
Nº 7	8 cm.	-	12 *	1383 H 7	130709
Nº 8	8,5 cm.	-	12 *	1383 H 8	130808
Nº 9	9 cm.	-	12 *	1383 H 9	130907
Nº 6	7 cm.	DB	10	1385 H 6	3123840004155
Nº 7	8 cm.	DB	10	1385 H 7	006227
Nº 8	8,5 cm.	DB	10	1385 H 8	004025
Nº 9	9 cm.	DB	10	1385 H 9	006234
Nº 10	10 cm.	DB	5	1385 H 10	004032

OPINEL

* Envases completos.

Nuevo





Navaja. Hoja inoxidable y mango de haya.

				Cód.	
Nº 6	7 cm.	-	12 *	1384 H 6	3123841230607
Nº 7	8 cm.	-	12 *	1384 H 7	006937
Nº 8	8,5 cm.	-	12 *	1384 H 8	230805
Nº 9	9 cm.	-	12 *	1384 H 9	010835
Nº 6	7 cm.	DB	10	1386 H 6	3123840004049
Nº 7	8 cm.	DB	10	1386 H 7	006548
Nº 8	8,5 cm.	DB	10	1386 H 8	004056
Nº 9	9 cm.	DB	10	1386 H 9	012549
Nº 10	10 cm.	DB	5	1386 H 10	012556

OPINEL

* Envases completos.

Nuevo



Navaja jardín. Hoja de acero al carbono (revestimiento anti-corrosión) y mango de haya.

				Cód.	
Nº 8	8,5 cm.	DB	10	1388 H 8	3123840012167

OPINEL

Nuevo

Navaja. Hoja inoxidable y punta redondeada. Mango de haya.

Nº 7	8 cm.	DB	10	1387 H 7	3123840012211



OPINEL

Navajas multiuso. Mango madera o plástico.

1.	Cabritera.	9 cm.	BL	12	109 Y 10	8412982003597
2.	Campaña.	9 cm.	BL	12	109 Y 11	002996
3.	De teja. Con cierre palanquilla.	8 cm.	BL	12	109 Y 12	014296

1.


2.


3.


Sáez ALBACETE

Navaja vendimia. Mango madera.

9 cm.	BL	12	109 Y 13	8412982002897



Sáez ALBACETE

4.4 Neveras térmicas

Nevera rígida Bravo. Incluye 2 acumuladores 400 ml.

25 l.	37,5x38,5x25,5 cm.	CA	2*	261 Y 125	8000303022909
32 l.	41x44,5x27,5 cm.	CA	2*	261 Y 132	032922
Recambio. Acumulador 400 ml.	2 unid.		-	261 Y 11	003007

* Envases completos.



GIOSTYLE

Bolsa térmica Fiesta Ecopack. Juego 2 unidades (25 l. + 6 l.) Colores surtidos.

25 l. 6 l.	40,5x29x19 cm. 28x18,5x11,5 cm.	-	1	261 Y 10	8003273899106



GIOSTYLE

4.4 Neveras térmicas



Bolsa térmica Portobello.

				Cód.	
29 l.	38x44x23 cm.	-	1	261 Y 29	8000303002314



Bolsa térmica Windy. Colores surtidos.

					Cód.	
Bolsa	6 l.	25x19x13 cm.	-	1	261 Y 6	8000303300199
Bolsa	22 l.	39x32x17 cm.	-	1	261 Y 22	300212
Mochila	12 l.	25x39x18 cm.	-	1	261 Y 12	300236

4.4 Parrillas



Parrilla. Alambre cincado y cromado.

			Cód.	
25x25 cm.	-	6*	Y 42-25	8412372067505
30x30 cm.	-	6*	Y 42-30	067512
35x35 cm.	-	6*	Y 42-35	067529
40x40 cm.	-	6*	Y 42-40	067536
45x45 cm.	-	6*	Y 42-45	067543
50x50 cm.	-	6*	Y 42-50	067550

* Envases completos.




Parrilla doble. Alambre cincado y cromado.

			Cód.	
25x25 cm.	-	6*	Y 117-25	8412372075890
30x30 cm.	-	6*	Y 117-30	075906
35x35 cm.	-	6*	Y 117-35	075913
40x40 cm.	-	6*	Y 117-40	075937
50x50 cm.	-	6*	Y 117-50	075920

* Envases completos.

4.4 Piquetas



Piquetas camping. Galvanizadas. Bolsa 20 unidades.

			Cód.	
160x6 mm.	BSA	1	2347 N 16	8412372364185
210x6 mm.	BSA	1	2347 N 21	364192
260x6 mm.	BSA	1	2347 N 26	364208

Nuevo

Abono césped Organic Complet-N. Abono granulado completo NPK de liberación lenta especialmente formulado para la nutrición equilibrada del césped durante todo el año.

			Cód.	
2 kg.	-	1	1500 N 6	8426584107409



Nuevo

Abono polivalente azul. Abono granulado complejo, ideal para las aportaciones de fertilizante en horticultura, gracias a una composición nutritiva NPK equilibrada, más el aporte de magnesio, azufre y boro.

			Cód.	
2,5 kg.	-	1	1500 N 3	8426584105290



Nuevo

Fertilizante universal líquido. Contenido equilibrado de nutrientes para plantas de interior/exterior.

			Cód.	
1300 ml.	-	1	1500 N 1	842658410590



Nuevo

Herbicida total sistémico. Herbicida a base de glifosfato, herbicida de post emergencia, no residual y no selectivo. Se emplea para el control de malas hierbas en acequias, márgenes de cultivos, cunetas de caminos, cultivos leñosos de más de 4 años. En la instalación de césped para la eliminación de malas hierbas antes de la siembra.

			Cód.	
50 ml.	-	1	1500 N 9	8426584355022





Cadena perros. Malla recta, cincada.

			Cód.	
ø 2,5 mm x 130 cm.	-	12*	200 C 130	8427885630252
ø 2,5 mm x 150 cm.	-	12*	200 C 150	650250

* Envases completos.



Correa. Lisa. Colores surtidos.

			Cód.	
100x1 cm.	-	6	504 C 4001	8412372105474
90x1,5 cm.	-	6	504 C 4004	105467



Cascabel. Todo una pieza.

				Cód.	
Niquelado	ø 8 mm.	CA	100*	238 C 8	8429578092088
Niquelado	ø 11 mm.	CA	100*	238 C 11	092118
Niquelado	ø 13 mm.	CA	100*	238 C 13	092132
Niquelado	ø 15 mm.	CA	100*	238 C 15	092156
Niquelado	ø 17 mm.	CA	100*	238 C 17	092170
Niquelado	ø 20 mm.	CA	100*	238 C 20	092200
Dorado	ø 8 mm.	CA	100*	238 C 80	093085
Dorado	ø 11 mm.	CA	100*	238 C 110	093115
Dorado	ø 13 mm.	CA	100*	238 C 130	093139
Dorado	ø 15 mm.	CA	100*	238 C 150	093153
Dorado	ø 17 mm.	CA	100*	238 C 170	093177
Dorado	ø 20 mm.	CA	100*	238 C 200	093207

* Envases completos.



Collar. Liso. Colores surtidos.

			Cód.	
30x2 cm.	-	6	500 C 1023	8412372105313
35x1,5 cm.	-	6	500 C 1024	105290
40x1,5 cm.	-	6	500 C 1026	105306
50x2,5 cm.	-	6	500 C 1028	105320
53x3 cm.	-	6	500 C 1051	105337
60x3 cm.	-	6	500 C 1052	105344
65x4 cm.	-	6	500 C 1053	105351



Collar. Tachuelas metálicas. Colores surtidos.

			Cód.	
35x1,5 cm.	-	6	502 C 1003	8412372105412
40x1,5 cm.	-	6	502 C 1005	105429
50x2,2 cm.	-	6	502 C 1007	105436

Comedero para perros.

ø 24,5 cm.	-	12	258 C	8413082064105



4.4 Espolvoreador

Espolvoreador Polminor. Aplicación de productos en polvo, desde hormiguicidas hasta fungicidas en base azufre.

2 l.	CA	1	4599 N 15	8414685300003



MATABI

4.4 Exterminadores insectos

Ahuyentadores electrónicos

radarcan

Totalmente inofensivos para las personas.
No utilizan productos químicos ni pesticidas.
Sin pastillas y sin líquidos. Funcionamiento por ultrasonidos o electromagnetismo.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. Antimosquitos personal	Cobertura 2 m.	Uso exterior.	Pilas.	-	30	9066 R 12	8412581000210
2. Antimosquitos	Cobertura 20 m².	Uso interior.		-	20	9066 R 2	000067
3. Antimoscas	Cobertura 30 m².	Uso interior.		-	12	9066 R 3	000173
4. Antiratones/cucarachas	Cobertura 20 m².	Uso interior.		-	20	9066 R 4	000296
5. Antihormigas	Cobertura 200 m².	Uso interior.		-	12	9066 R 6	000128
6. Antiratones/cucarachas	Cobertura 20 m².	Uso interior.	Pilas.	-	20	9066 R 5	000302

Exterminador electrónico de insectos voladores Extertronic 6N. Inofensivo, no contamina. Luz actínica, tubo 6 W. Radio de acción de día 3 m y de noche 4,5 m. Superficie máxima recomendada 60 m². 230V/50Hz. Consumo 9 W.

ø 142x309 mm.	CA	6	9150 R 6	8420483340936



extertronic ELECTRÓNICA ESCUDER, S.A.

4.4 Exterminadores insectos



Exterminador electrónico de insectos voladores Extertronic 1001. Inofensivo, no contamina. Luz actínica, 2 tubos 8 W. Radio de acción de día 6 m y de noche 10 m. Superficie máxima recomendada 300 m². 230V/50Hz. Consumo 18 W.

			Cód.	
393x290x177 mm.	CA	1	9150 R 1001	8420483100127



Exterminador electrónico de insectos voladores Extertronic 2002 Biface. Inofensivo, no contamina. Luz actínica, 2 tubos 15 W. Radio de acción de día 8 m y de noche 11 m. Superficie máxima recomendada 380 m². 230V/50Hz. Consumo 40 W.

			Cód.	
495x330x130 mm.	CA	1	9150 R 2002	8420483201046

4.4 Fitosanitarios

Nuevo



Anticaracoles. Molusquicida con cierta actividad insecticida para aplicar directamente al suelo, específicamente indicado para combatir toda clase de caracoles, limacos y babosas en jardines y huertos.

			Cód.	
250 gr.		1	1500 N 32	8426584025266

Nuevo



Anticucarachas cebo gel. Insecticida en forma de gel fresco, eficaz y muy apetente para cualquier tipo de cucarachas del hogar. Modo de aplicación con jeringuilla.

			Cód.	
10 gr.		1	1500 N 39	8426584205433



Antihormigas para exterior. Actúa en forma de espuma para facilitar el acceso a los espacios inaccesibles. Acción persistente que resiste los efectos de la luz del sol. Actúa durante 2 semanas después de su aplicación.

			Cód.	
400 ml.	-	12	2304 C 29	8414300019457

4.1 Fitosanitarios

Nuevo

Insecticida Laca Fin rastreros. Insecticida en laca, de larga persistencia, diseñado para el control de insectos rastreros. Ideal para el control de hormigas, cucarachas, ácaros, arañas, ciempiés…

			Cód.	
800 cc.	-	1	1500 N 40	8426584205357



Nuevo

Raticida pasta fresca. Rodenticida presentado como cebo en pasta fresca para el control de todo tipo de ratas y ratones.

			Cód.	
200 gr.	-	1	1500 N 41	8426584205396



Nuevo

Repelente perros y gatos. Para aplicación directa. Actúa sobre glándula olfativa de los animales de compañía en los que provoca una reacción de rechazo a su presencia en la zona donde ha sido aplicado.

			Cód.	
750 ml.	-	1	1500 N 34	8426584405598



Nuevo

Triple acción ecológico. Producto listo uso formulado a base de extractos vegetales complejados con sales de Boro y adyuvantes biodegradables.

			Cód.	
750 ml.	-	1	1500 N 31	8426584305867



4.4 Jardineras

Jardinera de balcón Luxe. Jardinera interior plástica de 50 cm, exterior decorativo de madera y soporte metálico para balcón.

			Cód.	
55 cm.	-	10	250 N 500	8412524024288






Jardinera de balcón. Plástico resistente a impactos. Plato antigoteo integrado y soporte metálico para balcón.

			Cód.	
50x20 cm.	-	12	250 N P51	8412524020013
60x20 cm.	-	12	250 N P52	020037







Jardineras, platos y macetas Gardenia. Plástico resistente a impactos, bajas temperaturas y rayos ultravioleta. Material atóxico reciclable. Color terracota.

				Cód.	
Maceta.	ø 18 cm.	CA	24	250 N 18M	8412372245125
Maceta.	ø 22 cm.	CA	24	250 N 22M	245132
Maceta.	ø 26 cm.	CA	24	250 N 26M	245149
Maceta.	ø 32 cm.	CA	12	250 N 32M	245156
Plato maceta.	ø 18 cm.	CA	12	250 N 14P	245163
Plato maceta.	ø 22 cm.	CA	24	250 N 17P	245170
Plato maceta.	ø 26 cm.	CA	24	250 N 21P	245187
Plato maceta.	ø 32 cm.	CA	12	250 N 25P	245194
Jardinera.	48 cm.	CA	12	252 N 48J	245200
Jardinera.	58 cm.	CA	6	252 N 58J	245217
Jardinera.	78 cm.	CA	6	252 N 78J	245224
Plato jardinera.	48 cm.	CA	12	252 N 45P	245231
Plato jardinera.	58 cm.	CA	6	252 N 55P	245248
Plato jardinera.	78 cm.	CA	6	252 N 73P	245255

Soporte jardineras Gardenia. Alambre plastificado negro. Especial para jardineras de plástico.

			Cód.	
Jardinera 48 cm.	CA	12 *	255 N 48N	8412372245330
Jardinera 58 cm.	CA	6 *	255 N 58N	245347

* Envases completos.

Nuevo





Jardinera de resina moldeada Flora. Ligera y práctica. Debido a su gran acabado y diseño pueden ser utilizados para enmacetar directamente o como cubre-maceteros. Resistentes -50º a +70º.

			Cód.	
Jardinera 60x30x28 cm	-	6	250 N 1001	8005522103095
Plato	-	6	250 N 1017	104481
Set 4 ruedas	BL	12	250 N 1016	102272

Nuevo





Macetero de resina moldeada Elios. Ligero y práctico. Debido a su gran acabado y diseño pueden ser utilizados para enmacetar directamente o como cubre-maceteros. Resistentes -50º a +70º.

			Cód.	
Maceta ø 42 cm	-	6	250 N 1000	8005522103095
Plato	-	6	250 N 1010	100322
Set 3 ruedas	-	12	250 N 1015	102227

Nuevo

Macetero de resina moldeada Tirso. Ligero y práctico. Debido a su gran acabado y diseño pueden ser utilizados para enmacetar directamente o como cubre-maceteros. Resistentes -50º a +70º.



				Cód.	
Maceta ø 30 cm.	Terracota	-	3	250 N 1002	8005522114473
Maceta ø 40 cm.	Terracota	-	3	250 N 1003	114565
Maceta ø 40 cm.	Chocolate	-	3	250 N 1005	114770
Maceta ø 40 cm.	Gris	-	3	250 N 1007	114848
Maceta ø 40 cm.	Blanco	-	3	250 N 1009	114985
Plato 30 cm.	Terracota	-	12	250 N 1011	100315
Plato 40 cm.	Terracota	-	12	250 N 1010	100322
Plato 40 cm.	Chocolate	-	12	250 N 1012	106638
Plato 40 cm.	Gris	-	12	250 N 1013	106522
Plato 40 cm.	Blanco	-	12	250 N 1014	106454
Set 3 ruedas		BL	12	250 N 1015	102227

Soporte jardineras. Alambre plastificado. Especial para jardineras de cerámica.



					Cód.	
Blanco	40 cm.	-	5 *	126 C 40	8412372146286
Blanco	50 cm.	-	5 *	126 C 50	146293
Blanco	60 cm.	-	5 *	126 C 60	146309
Negro	40 cm.	-	5 *	126 C 40N	238639
Negro	50 cm.	-	5 *	126 C 50N	238646
Negro	60 cm.	-	5 *	126 C 60N	238653

* Envases completos.

Lista®

Soporte macetas. Balcón estrecho. Alambre galvanizado ø 6 mm.



			Cód.	
ø 14 cm.	-	10 *	127 C 14	8412372001066
ø 16 cm.	-	10 *	127 C 16	001073
ø 18 cm.	-	10 *	127 C 18	001080
ø 20 cm.	-	10 *	127 C 20	081037
ø 22 cm.	-	10 *	127 C 22	081044
ø 24 cm.	-	110 *	127 C 24	081051

Lista®

Soporte macetas. Balcón ancho. Alambre galvanizado ø 6 mm.

			Cód.	
ø 14 cm.	-	10 *	129 C 14	8412372001158
ø 16 cm.	-	10 *	129 C 16	001165
ø 18 cm.	-	10 *	129 C 18	001172
ø 20 cm.	-	10 *	129 C 20	001189

* Envases completos.

4.4 Jardineras



Soporte macetas. Colgar. Alambre galvanizado ø 6 mm.

			Cód.	
ø 12 cm.	-	10 *	128 C 12	8412372001097
ø 14 cm.	-	10 *	128 C 14	001103
ø 16 cm.	-	10 *	128 C 16	001110
ø 18 cm.	-	10 *	128 C 18	001127
ø 20 cm.	-	10 *	128 C 20	001134

* Envases completos.



Soporte macetas. Con pies. Alambre galvanizado ø 6 mm.

			Cód.	
ø 16 cm.	-	10 *	130 C 16	8412372001196
ø 18 cm.	-	10 *	130 C 18	001202
ø 20 cm.	-	10 *	130 C 20	001219
ø 22 cm.	-	10 *	130 C 22	001226
ø 24 cm.	-	10 *	130 C 24	001233

* Envases completos.



Lista

Precinto para atados. Cortador incluido.

			Cód.	
20 m.	BL	12	7478 N	8412372051429

4.4 Ratoneras



Ratonera Supercat. Cebo no tóxico. Resorte metal alta duración. Agujero para fijarla al suelo. Reutilizable.

			Cód.	
Para ratones. 2 unid.	-	40	677 C 1	7640104970057
Para ratas	-	25	677 C 2	970255
Cebo ratones. 6 unid.	-	20	677 C 11	970453
Cebo ratas. 3 unid.	-	10	677 C 22	970651

Ratonera. Madera/metal.

			Cód.	
21 cm.	-	4	677 C 21	8423171051954



Ratonera. Tablilla de madera.


				Cód.	
85x170 mm.	1 unid.	BL	12	7211E C 1	8412372056325
50x100 mm.	2 unid.	BL	12	7211E C 2	056332



Ferrob®

Ratonera. Bloque de madera con agujeros.

			Cód.	
2 agujeros ø 28 mm.	-	6	677 C 28/2	8423171052357
3 agujeros ø 28 mm.	-	6	677 C 28/3	052401
2 agujeros ø 37 mm.	-	6	677 C 37/2	052524
2 agujeros ø 50 mm.	-	6	677 C 50/2	052562



4.4 Tutores

Tutor. Acero plastificado verde.

			Cód.	
60 cm.	-	50	7572 U 141	3260821408417
90 cm.	-	50	7572 U 142	408424
120 cm.	-	50	7572 U 143	408431
180 cm.	-	50	7572 U 144	408455




intermas

Tutor. Bambú natural plastificado verde.

			Cód.	
60 cm.	-	50	7572 U 146	3260821408011
90 cm.	-	50	7572 U 147	408028
120 cm.	-	50	7572 U 148	408035
180 cm.	-	50	7572 U 149	408059



intermas



5. Material eléctrico

5.1 Pequeño material

5.2 Cables

5.3 Telefonía I TV

5.4 Varios


Ehlis

Ehlis

Planogramas material eléctrico







Adaptador Europeo universal. 10 A / 250 V. Norma UNE 20-315.

			Cód.	
Blanco	-	30 *	9000 R 88	8429760211570



* Envases completos.

Famatel

Adaptador Europeo-Inglés. 10 A / 250 V.

			Cód.	
-	-	30 *	9000 R 1405	8429760210610



* Envases completos.

Famatel

Adaptador industrial-doméstico. IP40. 16 A / 250 V.

			Cód.	
Entrada: 2P + T Salida: 2P + TTL	-	10 *	9000 R 13910	8429760441250
Entrada: 2P + TTL Salida: 2P + T	-	12 *	9000 R 13912	441274



* Envases completos.

Famatel

5.1 Bases de superficie

Base enchufe superficie empotrable. T/T lateral. 10 A.-250 V. Placa incorporada.

			Cód.	
Blanco	-	10 *	9000 R 603	8423220006034



* Envases completos.

Famatel

Base enchufe superficie. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

			Cód.	
Blanco	-	20 *	9000 R 517	8423220005174



* Envases completos.

Famatel

Base enchufe superficie. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

			Cód.	
Blanco	-	20 *	9000 R 5001	8422398785680



* Envases completos.

Famatel

5.1 Bases de superficie



Base enchufe superficie. Bipolar. 10 A. 250 V. Potencia máxima admisible 2.200 W.

			Cód.	
2 tomas	-	10 *	9000 R 792	8429760121046

Famatel

* Envases completos.

5.1 Bases y clavijas aéreas



Base enchufe aérea. 10 A.-250 V. Con cazoleta.

			Cód.	
Blanco	-	25 *	9000 R 119	8422398227120
Negro	-	25 *	9000 R 119N	017705

* Envases completos.

Clavija enchufe. Bipolar. 10 A.-230 V. Espiga protegida ø 4 mm.

			Cód.	
Blanco	-	50 *	9000 R 118	8422398210113
Negro	-	50 *	9000 R 118N	210120

Famatel

* Envases completos.



Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V. PVC blanco.

			Cód.	
Blanco	-	15 *	9082 R 2	8413359001673

* Envases completos.

Clavija enchufe. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V. PVC blanco.

			Cód.	
Blanco	-	25 *	9082 R 1	8413359001291

Famatel

* Envases completos.



Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.	
Blanco	-	20 *	9000 R 707B	8422398220310
Negro	-	20 *	9000 R 707N	220327

* Envases completos.

Clavija enchufe. Espigas 4,8 mm. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.	
Blanco	-	40 *	9000 R 6566	8422398210618
Negro	-	40 *	9000 R 6566N	210625

Famatel

* Envases completos.

Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V. Goma sintética.

			Cód.	
Negro	-	15*	9082 R 4	8413359001673

* Envases completos.



Clavija enchufe. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V. Goma sintética.

			Cód.	
Negro	-	25*	9082 R 3	8413359001307

* Envases completos.



Famatel

Base enchufe aérea. 100% goma. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

			Cód.	
Negro	-	20*	9000 R 257	8436019840207

* Envases completos.



Clavija enchufe. 100% goma. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

			Cód.	
Negro	-	25*	9000 R 1144	8436019841785

* Envases completos.



Famatel

Base y clavija industrial. IP44. Clavija de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz.

						Cód.	
Clavija	2P+T	16A	220/240 V.	-	10*	9000 R 13200	8429760213994
Clavija	3P+T	16A	380/415 V.	-	10*	9000 R 13300	214045
Clavija	3P+T	32A	380/415 V.	-	5*	9000 R 13302	214069
Base	2P+T	16A	220/240 V.	-	10*	9000 R 23200	215189
Base	3P+T	16A	380/415 V.	-	10*	9000 R 23300	215233
Base	3P+T	32A	380/415 V.	-	4*	9000 R 23302	215257



Famatel

5.1 Bases y clavijas múltiples



Famatel

Base enchufe múltiple. T/T lateral. Instalación en superficie.

			Cód.	
3 tomas	-	12	9000 R 2503	84297604421146
4 tomas	-	6	9000 R 2524	421245
6 tomas	-	6	9000 R 2507	421207



DUOLEC

Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. 250 V.

			Cód.	
3 tomas	BSA	10	9081 R 1	8412372721209
4 tomas	BSA	10	9081 R 2	721216
5 tomas	BSA	10	9081 R 3	721223
6 tomas	BSA	10	9081 R 4	721230

Nuevo



Famatel

Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m T/T lateral. 10/16 A 250 V. Especial fijación a pared. Con interruptor.

			Cód.	
3 tomas. Blanco	DB	1	9000 R 2623	8429760218760
3 tomas. Negro	DB	1	9000 R 2623N	218777
4 tomas. Blanco	DB	1	9000 R 2628	130499
4 tomas. Negro	DB	1	9000 R 2628N	130505
6 tomas. Blanco	DB	1	9000 R 2518	130383
6 tomas. Negro	DB	1	9000 R 2518N	130390



DUOLEC

Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. 250 V. Interruptor luminoso.

			Cód.	
3 tomas	BSA	10	9081 R 6	8412372721247
4 tomas	BSA	10	9081 R 7	721254
5 tomas	BSA	10	9081 R 8	721261
6 tomas	BSA	10	9081 R 9	721278



Famatel

Clavija enchufe múltiple. Adaptador multivía. T/T Lateral. 10/16 A. 250 V. Blanco.

			Cód.	
Triple	-	10*	9000 R 586	8422398211417

* Envases completos.



Famatel

Clavija enchufe múltiple. Triple. 10 A. 250 V.

			Cód.	
Espigas 4,8 mm.	-	20*	9000 R 5097	8429760411222
Espigas 4 mm.	-	20*	9000 R 5098	411208

* Envases completos.

Base enchufe multiprotección. Indicadores luminosos de protección y toma de tierra. Incluye obturador de seguridad (protección infantil). 16 A. 230 V. Máx. 3.680 W.

			Cód.	
1 toma	CA	10	9081 R 24	4011160186103



Schwabe

Base enchufe multiprotección. ABS y policarbonato. Cable 1,5 m. T/T lateral. Interruptor de conexión general luminoso más interruptor individual por toma también luminoso. Protección ante posibles subidas de tensión y protección infantil. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.	
4 tomas	DB	1	9081 R 10	8412372720240
6 tomas	DB	1	9081 R 11	720257



DUOLEC

Base enchufe multiprotección. Interruptor de conexión y protector sobretensiones. Filtro de seguridad EMI/RFI. Gestor de cables, permite organizar y ordenar los cables conectados.

			Cód.	
7 tomas	-	1	9137 R 7	8412852539911



simon brico

Base enchufe multiprotección Master Slave. Cable 1,6 m. H05W-F3G1'5. Función Master Slave: conecta y desconecta los aparatos en relación a un enchufe Master. Entrada, antena y teléfono/modem. Interruptor de conexión e indicadores luminosos. Sistema de recogida ordenada de cable. Obturadores de seguridad.

			Cód.	
6 tomas	CA	10	9081 R 23	4011160183164



Schwabe

Base enchufe multiprotección. Cable 1,6 m. H05W-F3G1'5. Protección ante posibles subidas de tensión. Interruptor de conexión e indicadores luminosos. Sistema de recogida ordenada de cable. Con perforaciones y gancho desmontable, permite instalación sobre pared. Incluye obturadores de seguridad (protección infantil).

			Cód.	
4 tomas	CA	10	9081 R 20	4011160186141
6 tomas	CA	10	9081 R 21	186165
8 tomas	CA	10	9081 R 22	186189



Schwabe

5.1 Cajas de empalme



Caja empalme. Tapa garra metálica.

40x80 mm.	Garra metálica	-	6 *	9000 R 514	8423220005143

* Envases completos.

Famatel



Caja empalme. Tapa garra metálica.

100x100xh45 mm.	-	6 *	9000 R 562	8423220005624

* Envases completos.

Famatel



Caja empalme. Universal. Enlazable para empotrar mecanismos.

Cuadrada	-	20 *	9000 R 625	8429760220091

* Envases completos.

Famatel



Caja empalme. Estanca. Cono para tubo.

80x80 mm.	Tubo hasta ø 13	-	6 *	9000 R 604	8429760450023
100x100 mm.	Tubo hasta ø 16	-	5 *	9000 R 615	450030

* Envases completos.

Famatel



Caja empalme. Estanca. Cono para tubo.

40x70 mm.	Tubo hasta ø 13	-	12 *	9000 R 665	8429760450016

* Envases completos.

Famatel



Caja empalme. Para pladur.

ø 67x39 mm	-	10 *	9000 R 3255	8429760453000

* Envases completos.

Famatel

Caja estanca. De superficie. Protección IP55. Color gris. Presentación en blíster unitario.

				Cód.	
Conmutador	10 A / 250 V.	DB	6	9000 R 600	8412372718957
Pulsador timbre	10 A / 250 V.	DB	6	9000 R 601	718964
Base enchufe T/T lateral 10 A / 250 V.		DB	6	9000 R 602	718971



DUOLEC

Caja estanca. Serie 44 Aqua. Protección IP55. Color gris.

			Cód.	
Conmutador c/ luminoso	-	10	9015 R 4	8412852014838
Pulsador c/ luminoso	-	10	9015 R 5	014845
Base enchufe ZP + TT	-	10	9015 R 6	014852
Doble base enchufe	-	5	9015 R 7	014869



simon brico

Caja estanca. Protección IP44. Color gris. 10/16 A - 250 V. Envasado retráctil unitario codificado.

			Cód.	
Interruptor / conmutador	-	10	9015 R 9	8412852535005
Pulsador c/ luminoso	-	10	9015 R 10	535708
Interruptor / conmutador doble	-	10	9015 R 11	535203
Base enchufe	-	10	9015 R 12	533202
Interruptor / conmutador + Base enchufe	-	10	9015 R 13	535500



simon brico

Interruptor. De paso. 2 A. 250 V.

					Cód.	
1.	2 A.	250 V.	-	50 *	9000 R 540	8423220005402
2.	10 A.	250 V.	-	50 *	9000 R 6541	004498


* Envases completos.



Famatel

Mecanismos de superficie serie 5.000. Color blanco.

				Cód.	
Interruptor	10 A / 250 V.	-	30 *	9000 R 622	8429760200017
Conmutador	10 A / 250 V.	-	30 *	9000 R 322	200055
Base T/T lateral 16 A / 250 V.		-	10 *	9000 R 5023B	0501107
Base sin T/T 10 A / 250 V.		-	24 *	9000 R 5024B	501022



Famatel

5.1 Mecanismos superficie





DUOLEC

Mecanismos de superficie serie 8.000. Color blanco. Presentación en blíster unitario.

			Cód.	
Interruptor/Conmutador 10 A/250 V.	BL	10	9000 R 710	8412372718988
Pulsador timbre 10 A/250 V.	BL	10	9000 R 711	718995
Pulsador luz 10 A/250 V.	BL	10	9000 R 712	719008
Doble conmutador 10 A/250 V.	BL	10	9000 R 713	719015
Base T/T lateral 16 A/250 V.	BL	10	9000 R 714	719022
Base sin T/T 10 A/250 V.	BL	10	9000 R 715	719039

5.1 Portalámparas



Famatel

Portalámparas. Rosca mignon E-14. 2 A. 250 V.

			Cód.	
Blanco	-	50*	9000 R 584CL-B	8413359022104
Negro	-	50*	9000 R 584CL-N	022043

* Envases completos.



Famatel

Portalámparas. Rosca normal E-27. 4 A. 250 V.

			Cód.	
Blanco	-	50*	9000 R 829CL-B	8413359022188
Negro	-	50*	9000 R 829CL-N	022067

* Envases completos.



Famatel

Portalámparas. Rosca normal E-27. 4 A. 250 V. Entrada roscada M10/100. Tornillo blocante.

			Cód.	
Blanco. Con tope	-	30*	9000 R 6829TB	8429760302155
Negro. Con tope	-	30*	9000 R 6829TN	301042
Arandela blanca	-	30*	9000 R 832B	221098
Arandela negra	-	30*	9000 R 832	302018

* Envases completos.



Famatel

Portalámparas. Provisional para obras. Termoplástico. Rosca E-27. 4 A / 250 V.

			Cód.	
Blanco	-	60*	9000 R 175	8429760602170
Negro	-	60*	9000 R 175N	602217

* Envases completos.

5.1 Portalámparas

Portalámparas porcelana. Norma UNE-EN60238. Blanco.

			Cód.	
Rosca Mignon E-14	-	30*	9000 R 102A	8429760300090
Rosca Normal E-27	-	30*	9000 R 678L	300052

* Envases completos.



Famatel

Portalámparas zócalo. Termoplástico ignífugo con dispositivo de blocaje 4 A. 250 V. Rosca normal E-27. Blanco.

			Cód.	
Zócalo recto	-	10*	9000 R 6511	8413359003622
Zócalo curvo	-	10*	9000 R 6510	003639


* Envases completos.



Famatel

Portalámparas halógenas.

				Cód.	
1. GU-5,3/6,35	15 cm.	-	100*	9000 R 481	8429760602293
2. GU/GZ10	10 cm.	-	75*	9000 R 900	602200



Famatel

Nuevo

Portalámparas halógenas.

			Cód.	
1. GU-5,3/6,35	DB	12	900 R 48	8412372724811
2 . GU/GZ10	DB	12	900 R 49	724835



DUOLEC

Nuevo

Portalámpras de fluorescencia. Con teflón. Conexión y fijación automática.

			Cód.	
G-13	DB	12	900 R 51	8412372724842



DUOLEC

5.1 Pulsadores

Pulsador táctil temporizador PT.EMP.004. Empotrable. Tensión de alimentación 230V / 150Hz. No apto para fluorescencia, lámparas de bajo consumo (PI's) y transformadores electrónicos tipo C. Regulación de la temporización de 30 seg. a 12 min. Capacidad de corte 500 W. halógenas 400 W.

			Cód.	
Blanco	CA	1	9097 R 2	8422447011654



DINUY

5.2 Cables arranque



Cable arranque batería. Juego 2 cables reforzados. Sección real 16 mm. 300 A. Maletín de transporte.

			Cód.	
2,50 m.	CA	1	1608 B 9	8424099002356

5.2 Cables eléctricos



Cable eléctrico. Flexible. Rollo 200 m. Caja cartón. UNE H07V-K.

			Cód.	
1,5 mm. Azul	CA	1	9017 R 1.5A	
1,5 mm. Negro	CA	1	9017 R 1.5N	
1,5 mm. Marrón	CA	1	9017 R 1.5M	
1,5 mm. Gris	CA	1	9017 R 1.5G	
1,5 mm. Verde/amarillo	CA	1	9017 R 1.5VA	

Cable eléctrico. Flexible. Rollo 100 m. Caja cartón. UNE H07V-K.

			Cód.	
2,5 mm. Azul	CA	1	9015 R 2.5A	
2,5 mm. Gris	CA	1	9015 R 2.5G	
2,5 mm. Marrón	CA	1	9015 R 2.5M	
2,5 mm. Negro	CA	1	9015 R 2.5N	
2,5 mm. Verde/amarillo	CA	1	9015 R 2.5VA	
4 mm. Azul	CA	1	9017 R 4A	
4 mm. Negro	CA	1	9017 R 4N	
4 mm. Verde/amarillo	CA	1	9017 R 4VA	
6 mm. Azul	CA	1	9017 R 6A	
6 mm. Negro	CA	1	9017 R 6N	
6 mm. Verde/amarillo	CA	1	9017 R 6VA	



Cable eléctrico. Paralelo. Rollo 200 m.

			Cód.	
2x0,5 mm. Blanco	-	1	9011 R 1	8431199002445
2x0,75 mm. Blanco	-	1	9011 R 2	002469
2x1 mm. Blanco	-	1	9011 R 3	002483
2x0,75 mm. Rojo/Negro	-	1	9011 R 4	002476



Cable eléctrico manguera. Recubrimiento acrílico negro. Rollo 100 m.

			Cód.	
2x1,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010 R 2X1.5	
3x1 mm. UNE-21160 500 V.	-	1	9010 R 3X1	
3x1,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010 R 3X1.5	
3x2,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010 R 3X2.5	

Cable eléctrico manguera. Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VV-F.

			Cód.	
2x0,75 mm.	-	1	9012 R 2X0.75	
2x1 mm.	-	1	9012 R 2X1	
2x1,5 mm.	-	1	9012 R 2X1.5	
2x2,5 mm.	-	1	9012 R 2X2.5	
3x1 mm.	-	1	9012 R 3X1	
3x1,5 mm.	-	1	9012 R 3X1.5	
3x2,5 mm.	-	1	9012 R 3X2.5	



Cable eléctrico manguera plana. Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VVH2-F, UNE 21031.

			Cód.	
2x1 mm.	-	1	9014 R 2X1	
2x1,5 mm.	-	1	9014 R 2X1.5	



Enrollacable doméstico. 4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.000 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16 A./250 V. Homologación CE.

			Cód.	
5 m.	-	5	9110 R 5	4011160162503
10 m.	-	5	9110 R 10	162480



Enrollacable. Tambor plástico. 4 tomas. T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16A./250 V. Homologación CE.

			Cód.	
10 m.	CA	1	9104 R 10	4011160102776
15 m.	CA	1	9104 R 15	102875



Enrollacable. Tambor plástico 4 tomas TT lateral. Cable H05VV-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16 A./250 V. Homologación CE. Protección IP20.

			Cód.	
25 m.	CA	1	9104 R 25	4011160102615
50 m.	CA	1	9104 R 50	102646



5.2 Enrollacables



Enrollacable. Tambor metálico 4 tomas TT lateral. Cable H05VV-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16 A./250 V. Homologación CE. Protección IP20.

			Cód.	
50 m.	CA	1	9105 R 50	4011160103100



Enrollacable. Tambor plástico. 4 tomas. T/T lateral. Cable de goma muy flexible H-05RR-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrrollado 3.600 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16A./250 V. Asa ergonómica. Homologación CE. Protección IP20.

			Cód.	
25 m.	CA	1	9112 R 25	4011160101113
50 m.	CA	1	9112 R 50	101120



Enrollacable. Tambor plástico. 4 tomas. T/T lateral. Cable H05W-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrrollado 3.600 W. Cable enrollado 1.000 W. Asa de transporte ergonómica. Tapón de protección en tomas. Tensión 16A./250 V. Homologación CE. Protección IP20.

			Cód.	
25 m.	CA	1	9113 R 25	4011160101182
50 m.	CA	1	9113 R 50	101199



Enrollacable. Tambor plástico. 3 tomas de seguridad con tapa. Cable de goma - Policloropreno H07RN-F 3G1,5. Máxima ductilidad y resistencia de cable. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrrollado 3.600 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16A./250 V. Apto para uso exterior. Homologación CE. Protección IP44.

			Cód.	
25 m.	CA	1	9114 R 25	4011160101281




Enrollacable especial jardín. Cable H05VV-F 3G1,5. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16 A./250 V. Homologación CE. Protección IP20.

			Cód.	
25 m.	CA	1	9106 R 25	4011160120237

Prolongador eléctrico. Clavija schuko T/T lateral. Cable 3 x 1,5. Serie económica.

			Cód.	
3 m.	-	10	9083 R 3	8413359027475
4 m.	-	10	9083 R 4	027482
5 m.	-	10	9083 R 5	027499



Famatel

Prolongador eléctrico. Potencia máxima admisible 3.500 W. Tensión 16 A./250 V. Homologación CE.

			Cód.	
25 m.	BSA	1	9109 R 25	4011160603617



as Schwabe

Pasahilos. Nilón, punta flexible con muelle. Anilla final con ojete rectangular. Bolsa con solapa.

			Cód.	
10 m.	BSA	1	9207 R 10	8412372091913
20 m.	BSA	1	9207 R 20	096727



DUOLEC

Nuevo

Regleta conexiones. Polipropileno. Homologación CE. EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004. RoHS, VDE.

				Cód.	
Sección 4 mm².	Blanca	CA	10*	9001 R 101	8427492134648
Sección 6 mm².	Blanca	CA	10*	9001 R 103	134662
Sección 10 mm².	Blanca	CA	10*	9001 R 105	134693
Sección 16 mm².	Blanca	CA	10*	9001 R 107	134716
Sección 25 mm².	Blanca	CA	10*	9001 R 109	134730
Sección 4 mm².	Negra	CA	10*	9001 R 100	134631
Sección 6 mm².	Negra	CA	10*	9001 R 102	134655
Sección 10 mm².	Negra	CA	10*	9001 R 104	134679
Sección 16 mm².	Negra	CA	10*	9001 R 106	134709
Sección 25 mm².	Negra	CA	10*	9001 R 108	134723



MIARCO

* Solo se servirán envases completos.

5.3 Acc. Antena TV



Cable coaxial antena TV. Lámina y malla de aluminio. PVC blanco. Rollo 100 m.

			Cód.	
Conductor interior CU-1mm. Dieléctrico PE celular 4,6 mm.	-	1	9063 R 2	8412372208328

Cable coaxial antena TV. Conductor exterior y malla de cobre. PVC blanco. Aplicable en TV digital. Rollo 100 m.

			Cód.	
Conductor interior CU-1,13 mm.	-	1	9063 R 4	8412372320228



AXIL

Cable coaxial antena TV. Rollo 10 m.

			Cód.	
-	-	10	9037 R 18	8413173957606



AXIL

Cable coaxial antena TV. Conectores macho/hembra ø 9,5 mm.

				Cód.	
1,5 m.	Blanco	BL	12	9304 R 1.5	8413173457809
1,5 m.	Negro	BL	12	9304 R 1.5N	458400
2,5 m.	Blanco	BL	12	9304 R 2.5	457908
5,0 m.	Blanco	BL	12	9037 R 24	458707

1.



2.



AXIL

Conector antena TV. ø 9,5 mm.

					Cód.	
1.	Acodado.	Macho	-	25 *	9037 R 40	8413173467013
	Acodado.	Hembra	-	25 *	9037 R 41	467112
2.	Recto.	Macho	-	25 *	9037 R 44	467419
	Recto.	Hembra	-	25 *	9037 R 45	467518
1.	Acodado.	Macho	BL	12	9037 R 22	456109
	Acodado.	Hembra	BL	12	9037 R 23	456307
2.	Recto.	Macho	BL	12	9037 R 27	461103
	Recto.	Hembra	BL	12	9037 R 28	456307

* Envases completos.



AXIL

Conector antena TV. Triple. ø 9,5 mm.

			Cód.	
1 M / 2 H	-	10 *	9037 R 42	8413173467211
1 H / 2 M	-	10 *	9037 R 43	467310
1 M / 2 H	BL	12	9037 R 25	459100
1 H / 2 M	BL	12	9037 R 26	459209

* Envases completos.

Empalme cable coaxial antena TV.

			Cód.	
-	BL	12	9037 R 12	8413173874309



AXIL

Toma antena TV. Superficie.

			Cód.	
-	BL	8	9037 R 21	8413173454501



AXIL

Distribuidor antena TV. Inductivo.

			Cód.	
1 entrada/2 salidas	BL	10	9037 R 29	8413173465804



AXIL

Abrazadera. Sujeción mástil de antena.


			Cód.	
Abrazadera	BL	10	9037 R 11	8413173014323
Abrazadera angular	BL	8	9037 R 14	876303



AXIL

Antena TV exterior. 42 elementos. Recepción de señal analógica y digital terrestre.

			Cód.	
-	CA	3	9301 R 203	8413173135127



AXIL

Antena TV interior. Electrónica para todos los canales TV y FM. Amplificador incorporado. Entrada de antena exterior.

			Cód.	
-	CA	6	9301 R	8416173119721



AXIL

5.3 Antenas TV



Amplificador señal TV. Interior vivienda. UHF/VHF. Ganancia 25 dB.

			Cód.	
-	BL	8	9008 R 348	8413173534814

AXIL



Euroconector.

			Cód.	
Cable 1,5 m.	BL	6	9303 R 1.5	8413173692101
Cable 3,0 m.	BL	6	9037 R 16	696000
Triple	BL	6	9303 R 3	694105

AXIL

5.3 Mandos TV



Mando a distancia TV universal RMEZ4T-CE7. Fácil programación. Diseño ergonómico con botones extragrandes para facilitar su uso.

			Cód.	
Control TV	BL	1	9311 R 50	4905524444070

SONY



Mando a distancia TV universal RMV210T-CE7. Fácil programación. Búsqueda automática. Compatible con las marcas más importantes del mercado.

			Cód.	
Control 4 aparatos	BL	1	9311 R 40	4905524444094

SONY



Mando a distancia TV universal. Fácil programación. Búsqueda automática. Mantiene la memoria al cambiar las pilas.

			Cód.	
Control 4 aparatos	BL	1	9301 R 31	8430542015286

Lauson

Cable telefónico. Color marfil. Rollo 250 m.



				Cód.	
Paralelo	2x0,5 mm.	-	1	9019 R 1	8431199002353
Manguera	2x0,5 mm.	-	1	9019 R 2	002360
Manguera	4x0,5 mm.	-	1	9019 R 3	002384

Cable telefónico. Rollo 25 m.



AXIL

			Cód.	
Paralelo 2 vías	-	10	9037 R 19	8413173982400
Paralelo 4 vías	-	10	9037 R 20	982707

Cable telefónico.



AXIL

				Cód.	
Hembra/macho	7 m.	BL	12	9037 R 36	8413173104802
Macho/macho	7 m.	BL	12	9037 R 37	105205
Macho/macho	4 m.	BL	12	9037 R 38	107308
Macho/macho	2 m.	BL	12	9037 R 39	107605

Cable telefónico. Rizado, doble largo.



AXIL

			Cód.	
Marfil	BL	12	9307 R 3	8413173107100
Negro	BL	12	9307 R 4	107209

Kit instalación teléfono. Composición: cable 20 m, base conexión y grapas.



AXIL

			Cód.	
-	BL	12	9307 R 5	8413173107506

Kit instalación teléfono. Composición: cable 7 m. con adaptador y conector modular más una base de conexión frontal.



AXIL

			Cód.	
-	BL	12	9307 R 1	8413173404209



Adaptador teléfono.

Doble hembra	BL	12	9037 R 34	8413173104406

AXIL



Adaptador teléfono.

1 macho / 2 hembras	BL	8	9037 R 35	8413173104505

AXIL



Adaptador teléfono.

1 macho / 5 hembras	BL	10	9307 R 2	8413173106806

AXIL



Jack conexión teléfono. Modular. 6 mm, 4 vías.

3 unid.	BL	12	9037 R 32	8413173103805

Alicates de montaje.



-	BL	12	9037 R 33	8413173404100

AXIL



Toma teléfono frontal. Superficie.

-	BL	8	9037 R 30	8413173103607

AXIL

Aplique exterior. Difusor de vidrio, dos entradas de cable elásticas. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 60 W.

			Cód.	
Blanco	CA	1	9020 R 1	4011160561122
Negro	CA	1	9020 R 2	561115



Aplique exterior. Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 60 W. Norma EN 60598-1/2-1.

			Cód.	
Blanco	CA	1	9021 R 3	8412372720288
Negro	CA	1	9021 R 5	720295



Aplique exterior. Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 100 W. Norma EN 60598-1/2-1.

			Cód.	
Blanco	CA	1	9021 R 1	8412372086438
Negro	CA	1	9021 R 2	086445



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Apliques exterior. Aluminio fundido. Pintado. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 60 W. Protección IP44.

					Código	
1.	Pared arriba.	Negro	CA	1	9304 R 10	5412253678656
	Pared arriba.	Blanco	CA	1	9304 R 11	678663
2.	Sobremuro.	Negro	CA	1	9304 R 12	678694
	Sobremuro.	Blanco	CA	1	9304 R 13	678700
3.	Colgante.	Negro	CA	1	9304 R 53	678717
	Colgante.	Blanco	CA	1	9304 R 54	678724

					Código	
4.	Pared abajo.	Negro	CA	1	9304 R 55	5412253678670
	Pared abajo.	Blanco	CA	1	9304 R 56	678687
5.	Medio aplique.	Negro	CA	1	9304 R 57	741824

Apliques Downlight. Incluye 2 bombillas E-27 bajo consumo. Potencia máx. 22 W. Agujero 18 cm. (cuadrado).

					Cód.	
Cuadrado.	Blanco.	22x22 cm.	CA	1	9304 R 110	5412253943938
Cuadrado.	Cromo.	22x22 cm.	CA	1	9304 R 111	943921



5.4 Bridas



DUOLEC

Brida nilón. Bolsa 25 unidades.

				Cód.	
98x2,5 mm.	Blanca	BSA	25	9051 R 1	8412372616208
140x3,6 mm.	Blanca	BSA	25	9051 R 2	616222
200x4,8 mm.	Blanca	BSA	25	9051 R 3	616246
295x4,8 mm.	Blanca	BSA	25	9051 R 4	616260
98x2,5 mm.	Negra	BSA	25	9051 R 1N	616215
140x3,6 mm.	Negra	BSA	25	9051 R 2N	616239
140x3,6 mm.	Verde	BSA	25	9051 R 2V	723456
140x3,6 mm.	Negra	BSA	25	9051 R 2N	616239
200x4,8 mm.	Negra	BSA	25	9051 R 3N	616253
200x4,8 mm.	Verde	BSA	25	9051 R 3V	723463
295x4,8 mm.	Negra	BSA	25	9051 R 4N	616277

Brida nilón. Bolsa 100 unidades.

				Cód.	
98x2,5 mm.	Blanca	BSA	50	9070 R 1	8412372217344
140x3,6 mm.	Blanca	BSA	50	9070 R 2	217351
200x4,8 mm.	Blanca	BSA	50	9070 R 3	217399
295x4,8 mm.	Blanca	BSA	50	9070 R 4	217405
360x4,8 mm.	Blanca	BSA	50	9051 R 5	616284
450x7,8 mm.	Blanca	BSA	35	9051 R 6	616307
540x7,8 mm.	Blanca	BSA	25	9051 R 7	616321
98x2,5 mm.	Negra	BSA	50	9070 R 5	267318
140x3,6 mm.	Negra	BSA	50	9070 R 6	267325
140x3,6 mm.	Verde	BSA	50	9070 R 2V	723470
200x4,8 mm.	Negra	BSA	50	9070 R 7	267332
200x4,8 mm.	Verde	BSA	50	9070 R 3V	723487
295x4,8 mm.	Negra	BSA	50	9070 R 8	267349
360x4,8 mm.	Negra	BSA	50	9051 R 5N	616291
450x7,8 mm.	Negra	BSA	35	9051 R 6N	616314
540x7,8 mm.	Negra	BSA	25	9051 R 7N	616338

DUOLEC

Brida nilón. Bolsa solapa 20 unidades.

				Cód.	
98x2,5 mm.	Negra	BSA	25	9050 R 1N	8412372267400



DUOLEC

Brida nilón, taco de anclaje. Bolsa 100 unidades.

				Cód.	
ø 8 mm.	Blanco.	BSA	25	9070 R 9	8412372002681
ø 8 mm.	Negro.	BSA	25	9070 R 10	002698

Canaleta plástica. 2 m.


				Cód.	
7x12	Adhesiva blanca	CA	28 *	9000 R 1	8412372719046
10x16	Adhesiva blanca	CA	15 *	9000 R 2	719053
10x20	Adhesiva blanca	CA	12 *	9000 R 3	719060
10x30	Blanca	CA	16 *	9000 R 4	719077
16x16	Adhesiva blanca	CA	20 *	9000 R 5	719084
16x25	Blanca	CA	12 *	9000 R 6	719091
10x16	Adhesiva madera	CA	15 *	9000 R 7	719107



Accesorios conexión universal 7 usos.

					Cód.	
7x12	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 8	8412372719114
10x16	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 9	719121
10x20	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 10	719138
10x30	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 11	719145
16x16	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 12	719152
16x25	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 13	719169
10x16	Madera	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 14	719176

DUOLEC



* Envases completos

Cargador baterías. Protección contra inversión de polaridad y amperímetro. Uso particular y semiprofesional. Ideal para motocicletas, automóviles y furgonetas. Tensión 230 V.

				Cód.	
12/24 V. 80/50 Ah.		-	1	615 X 2	8427338050811



SOLTER

Nuevo

Cargador baterías. Automático. Para baterías líquidas y de gel. Dos velocidades de carga lenta y rápida. Detección inversión de polaridad sin fusibles. Compartimento guarda pinzas. Indicador proceso de carga 2 led (cargando/carga completa). Peso 2,65 kg.

				Cód.	
12 V. 20/120 Ah.		-	1	615 X 3	8427338050781



SOLTER

Cargador baterías automático Wattmatic 80. Sin vigilancia. Para baterías de plomo, líquido o gel. Carga sin desconectar la batería, asegura la protección contra las inversiones de polaridad o errores de tensión. Evita el cortocircuito y las chispas. 3 indicadores: red, en carga y batería cargada.

				Cód.	
6/12 V. 5/80 Ah.		CA	1	5570 X 2	3154020024809



GYS

5.4 Cargadores batería



Cargador baterías automático Gystech 7000. Modelo compacto y ligero. Para baterías de plomo, líquido o gel. Protegido contra la humedad y la lluvia. 4 funciones: carga batería 12/24 V., mantenimiento/hibernación, recuperación batería, alimentación 12/5A (convierte su cargador en generador de corriente 12 V.)

				Cód.	
12 V.	14/130 Ah.	DB	1	5570 X 3	3154020024953
24 V.	14/60 Ah.				

5.4 Cebadores

Nuevo



Cebador fluorescente. Cápsula de poliamida autoextinguible, clavijas de latón y condensador Mylar. Homologado VDE. 25 unidades

			Cód.	
FS-10	CA	1	9001 R 110	8427492001674
FS-2	CA	1	9001 R 111	001667

5.4 Cintas aislantes



Cinta aislante PVC. Ancho cinta 19 mm. Espesor 0,13 mm. Adhesivo sintético tipo caucho. Temperatura máxima 800ºC. Homologada CE.

					Cód.	
10 m.	Blanco	-	10 *	184 B 10/1	8412372002032
10 m.	Negro	-	10 *	184 B 10/2	002049
10 m.	Rojo	-	10 *	184 B 10/3	002056
10 m.	Azul	-	10 *	184 B 10/4	002063
10 m.	Amarillo	-	10 *	184 B 10/5	002070
20 m.	Blanco	-	10	184 B 20/1	002094
20 m.	Negro	-	10	184 B 20/2	002100
20 m.	Rojo	-	10	184 B 20/3	715086
20 m.	Azul	-	10	184 B 20/4	715093
20 m.	Amarillo/verde	-	10	184 B 20/5	715109
25 m.	Blanco	-	10	184 B 25/1	715116
25 m.	Negro	-	10	184 B 25/2	715123
3x10 m.	Blanco/Negro/Rojo	BSA	10	184 B 30/1	715130
3x20 m.	Blanco/Negro/Rojo	BSA	10	184 B 30/2	715147

* Envases completos.



Cinta aislante Tesaflex. Rollo 10 m.

				Cód.	
15 mm.	Blanco	-	10	295 B 15/1	4005800014079
15 mm.	Negro	-	10	295 B 15/2	014062
19 mm.	Blanco	-	10	295 B 19/1	8411359042689
19 mm.	Negro	-	10	295 B 19/2	042672
19 mm.	Gris	-	10	295 B 19/3	042740

Cinta aislante Tesaflex. Rollo 20 m.

				Cód.	
19 mm.	Blanco	-	10	296 B 19/1	4005800013690
19 mm.	Negro	-	8	296 B 19/2	013683

Disco CD. 700 Mb. 80 minutos. Bobinas.

			Cód.	
25 Cd's	CA	12	9053 R 825	4901780961863
50 Cd's	CA	6	9053 R 805	728619



SONY

Disco DVD grabable. 4,7 Gb. Jewel case. 120 minutos.

			Cód.	
Formato + R	CA	5	9053 R DVD+R	4901780944637
Formato - R	CA	5	9053 R DVD-R	944606



SONY

Disco DVD Regrabable. 4,7 Gb. Jewel case. 120 minutos.

			Cód.	
Formato + RW	CA	5	9053 R RW+R	4901780740970
Formato - RW	CA	5	9053 R RW-R	763047



SONY

DUOLEC Fusibles

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

					Cód.	
1. Cartucho tipo Ticino 8,5x36 mm. Cerámico.	2 unid.	16 A.	BL	20	9028 R 16	8412372096130
		20 A.	BL	20	9028 R 20	096147
2. Cartucho tipo UTE 00 8,5x31,5 mm.	2 unid.	16 A.	BL	20	9029 R 16	095928
3. Tipo Metropol plano. Cerámico.	4 unid.	16 A.	BL	20	9030 R 16	095904
		20 A.	BL	20	9030 R 20	095911
4. Cristal tipo Niessen 5x20 mm.	8 unid.	2 A.	BL	20	9026 R 2	096062
		6 A.	BL	20	9026 R 6	096079
		10 A.	BL	20	9026 R 10	096086
		15 A.	BL	20	9026 R 15	096093
5. Cristal tipo Simón 6x24 mm.	10 unid.	10 A.	BL	20	9027 R 10	096109
		16 A.	BL	20	9027 R 16	096116
		20 A.	BL	20	9027 R 20	096123
6. Porcelana. Tapa latón.	8 unid.	15 A.	CA	12	9025 R 15	092873
		25 A.	CA	12	9025 R 25	092897

5.4 Lámparas



Lámpara solar. Juego 2 unidades. Cuerpo plástico negro. Led 0,1 W/1,2 V. Protección IP43.

			Cód.	
ø 12,5x44 cm.	CA	6	9304 R 98	8412372715079

DUOLEC



Estanca solar. Juego 2 unidades. Cuerpo acero inoxidable. Led 0,1 W/1,2 V. Protección IP43.

			Cód.	
ø 14x52 cm.	CA	6	9304 R 106	8412372715055

DUOLEC



Lámpara estanca. Protección IP65. Difusor policarbonato.

			Cód.	
18 W.	CA	4*	9311 R 18	8412372001950
2x18 W.	CA	6*	9311 R 19	001967
36 W.	CA	4*	9311 R 36	002629
2x36 W.	CA	4*	9311 R 37	002636

* Envases completos.

DUOLEC

Nuevo



Lámpara. Pantalla con tubo fluorescente 6 W.

			Cód.	
29x8x3 cm.	DB	10	900 R 47	8412372724392

DUOLEC

Nuevo



Luz quitamiedos. 50 Hz. 250 V.

				Cód.	
1.	1 W.	Sin interruptor	DB	12	900 R 44	8412372724361
2.	3 W.	Con interruptor	DB	12	900 R 45	724378
3.	1 W.	Con interruptor	DB	12	900 R 46	724385

DUOLEC

Nuevas lámparas de bajo consumo



Encendido inmediato

8.000 horas
de funcionamiento.

80% ahorro
de energía.

2 temperaturas de color para diferentes ambientes:



Luz fría 6.400 ºK



Luz cálida 2.700 ºK

5.4 Lámparas bajo consumo

DUOLEC

Watios		ºK	V / ø			Cód.	
Standard							
9W	E27	2700	114x60 mm.	CA	10	9130 C 81*	8412372717059
15W	E27	2700	125x60 mm.	CA	10	9130 C 83*	717073
9W	E27	4200	114x60 mm.	CA	10	9130 C 82*	717066
15W	E27	4200	125x60 mm.	CA	10	9130 C 84*	717080
Mini Vela							
9W	E27	2700	109x37 mm.	CA	10	9130 C 85*	717097
9W	E14	2700	109x37 mm.	CA	10	9130 C 87*	717110
9W	E27	6400	109x37 mm.	CA	10	9130 C 86*	717103
9W	E14	6400	109x37 mm.	CA	10	9130 C 88*	717127
Economy 2U							
9W	E14	2700	140x42 mm.	CA	10	9130 C 10*	699416
11W	E27	2700	143x42 mm.	CA	10	9130 C 14*	699454
9W	E14	6400	140x42 mm.	CA	10	9130 C 11*	699423
9W	E27	6400	140x42 mm.	CA	10	9130 C 13*	699447
Economy 3U							
7W	E14	2700	109x42 mm.	CA	10	9130 C 30*	699515
9W	E14	2700	112x42 mm.	CA	10	9130 C 32*	699539
11W	E14	2700	129x42 mm.	CA	10	9130 C 34*	699553
11W	E27	2700	129x42 mm.	CA	10	9130 C 36*	699577
13W	E27	2700	139x42 mm.	CA	10	9130 C 38*	699591
15W	E27	2700	137x48 mm.	CA	10	9130 C 20*	699478
7W	E14	6400	109x42 mm.	CA	10	9130 C 31*	699522
11W	E14	6400	129x42 mm.	CA	10	9130 C 35*	699560
11W	E27	6400	129x42 mm.	CA	10	9130 C 37*	699584
13W	E27	6400	139x42 mm.	CA	10	9130 C 39*	699607
15W	E27	6400	137x48 mm.	CA	10	9130 C 21*	699485
20W	E27	6400	157x48 mm.	CA	10	9130 C 22*	699492
26W	E27	6400	167x48 mm.	CA	10	9130 C 23*	699508
Mini Economy 3U							
9W	E27	2700	105x35 mm.	CA	10	9130 C 100*	717233
9W	E14	2700	105x35 mm.	CA	10	9130 C 102*	717257
11W	E27	2700	115x35 mm.	CA	10	9130 C 104*	717271
11W	E14	2700	115x35 mm.	CA	10	9130 C 106*	717295
9W	E27	6400	105x35 mm.	CA	10	9130 C 101*	717240
9W	E14	6400	105x35 mm.	CA	10	9130 C 103*	717264
11W	E27	6400	115x35 mm.	CA	10	9130 C 105*	717288
11W	E14	6400	115x35 mm.	CA	10	9130 C 107*	717301
Mini Economy 4U							
15W	E27	2700	111x41 mm.	CA	10	9130 C 108*	717318
15W	E14	2700	111x41 mm.	CA	10	9130 C 110*	717332
15W	E27	6400	111x41 mm.	CA	10	9130 C 109*	717325
15W	E14	6400	111x41 mm.	CA	10	9130 C 111*	717349
Mini Economy 6U							
18W	E27	2700	105x44 mm.	CA	10	9130 C 112*	717356
20W	E27	2700	115x44 mm.	CA	10	9130 C 114*	717370
18W	E27	6400	105x44 mm.	CA	10	9130 C 113*	717363
20W	E27	6400	115x44 mm.	CA	10	9130 C 115*	717387

* Envases completos

Watios		ºK	V / ø			Cód.	
Espiral							
13W	E14	2700	116x43 mm.	CA	10	9130 C 52*	8412372699638
13W	E27	2700	116x43 mm.	CA	10	9130 C 54*	699652
13W	E14	6400	116x43 mm.	CA	10	9130 C 53*	699645
13W	E27	6400	116x43 mm.	CA	10	9130 C 55*	699669
20W	E27	6400	147x59 mm.	CA	10	9130 C 50*	699614
26W	E27	6400	154x59 mm.	CA	10	9130 C 51*	699621
Mini Espiral							
9W	E27	2700	103x33 mm.	CA	10	9130 C 90*	717134
9W	E14	2700	116x31 mm.	CA	10	9130 C 92*	717158
11W	E27	2700	95x44 mm.	CA	10	9130 C 94*	717172
15W	E27	2700	111x44 mm.	CA	10	9130 C 96*	717196
20W	E27	2700	133x48 mm.	CA	10	9130 C 98*	717219
9W	E27	6400	103x33 mm.	CA	10	9130 C 91*	717141
9W	E14	6400	116x31 mm.	CA	10	9130 C 93*	717165
11W	E27	6400	95x44 mm.	CA	10	9130 C 95*	717189
15W	E27	6400	111x44 mm.	CA	10	9130 C 97*	717202
20W	E27	6400	133x48 mm.	CA	10	9130 C 99*	717226
Globo							
15W	E27	2700	150x90 mm.	CA	10	9130 C 75*	716991
20W	E27	2700	160x100 mm.	CA	10	9130 C 77*	717011
25W	E27	2700	170x110 mm.	CA	10	9130 C 79*	717035
15W	E27	4200	150x90 mm.	CA	10	9130 C 76*	717004
20W	E27	4200	160x100 mm.	CA	10	9130 C 78*	717028
25W	E27	4200	170x110 mm.	CA	10	9130 C 80*	717042
Mini Globo							
9W	E14	2700	122x70 mm.	CA	10	9130 C 70*	716939
11W	E27	2700	132x80 mm.	CA	10	9130 C 72*	716977
9W	E14	4200	122x70 mm.	CA	10	9130 C 71*	716960
11W	E27	4200	132x80 mm.	CA	10	9130 C 73*	716984
PLC 2U. 2 Pins							
18W	GX24D-2	2700	150x35 mm.	CA	10	9130 C 60*	699676
26W	GX24D-3	2700	173x35 mm.	CA	10	9130 C 62*	699690
18W	GX24D-2	6400	150x35 mm.	CA	10	9130 C 61*	699683
26W	GX24D-3	6400	173x35 mm.	CA	10	9130 C 63*	699706
PCL 2U. 4 Pins							
18W	G24q-2	6400	143x35 mm.	CA	10	9130 C 64*	717394
26W	G24q-3	6400	167x35 mm.	CA	10	9130 C 65*	717400
Halógena Dicróica. Bajo voltaje.							
35W	Gu5.3	2800	ø 44,5 mm.	CA	10	9132 C 10*	699799
50W	Gu5.3	2800	ø 44,5 mm.	CA	10	9132 C 11*	699805
Halógena Compacta Hi-Pin. Conexión directa a red.							
50W	Gu10	2800	ø 44,5 mm.	CA	10	9132 C 12*	699812
Halógena doble. Casquillo 78/118 mm. Clasificación Energética C.							
80W	R7S	2800	78mm.	CA	10	9133 C 10*	8412372725672
120W	R7S	2800	78mm.	CA	10	9133 C 11*	725689
120W	R7S	2800	118mm.	CA	10	9133 C 20*	725696
160W	R7S	2800	118mm.	CA	10	9133 C 21*	725702
230W	R7S	2800	118mm.	CA	10	9133 C 22*	725719
400W	R7S	2800	118mm.	CA	10	9133 C 23*	725726
Halógena Dicróica. Conexión directa a red. Clasificación Energética C.							
52W	G9	2800	-	CA	10	9134 C 13*	725733

DUOLEC











* Envases completos

Nueva generación de linternas

DUOLEC

Iluminación con leds de larga vida (hasta 100.000 horas).
Consumo mínimo de energía.



Embalajes de nuevo diseño con toda la información a la vista



N° de leds en el foco.

Alcance de foco (m).

Resistente al agua “waterproof”.

Cuerpo de aluminio.

Linterna Work Light. Cuerpo de aluminio anodizado. 2 pilas AA (LR06) Panasonic incluidas. Correa anticaídas y transporte.

			Cód.	
Foco 6 leds Alcance foco 10-20 m. Iluminación hasta 20 h.	DB	1	9125 R 1	8412372648025



DUOLEC

Linterna Work Light. Cuerpo de aluminio anodizado. Led 1 W, Vida 100.000 h. Lente de policarbonato. 3 pilas AAA (LR03) Energizer incluidas. Correa anticaídas y transporte.

			Cód.	
Foco 1 led (1 W) Alcance foco 100 m.	DB	1	9125 R 2	8412372648032



DUOLEC

Linterna Work Light. Cuerpo de aluminio anodizado. 2 pilas D (LR20) no incluidas. Correa anticaídas y transporte.

			Cód.	
Foco 10 leds + bombilla Xenón 3 tipos de iluminación: 5/10 leds/foco Xenón. Alcance foco 10-40 m.	DB	1	9125 R 4	8412372682098



DUOLEC

Linterna Work Light. Cuerpo de aluminio anodizado. Led 1 W, Vida 100.000 h. 3 pilas C (LR14) no incluidas. Correa anticaídas y transporte.

			Cód.	
Foco 1 led (1 W). 2 tipos de iluminación: 0,5/1 W. Alcance foco 100 m.	DB	1	9125 R 5	8412372682111



DUOLEC

Linterna Work Light. Cuerpo de plástico. Cinta elástica ajustable a la cabeza. Inclinación ajustable. 3 pilas AAA (LR03) no incluidas.

			Cód.	
Foco 8 leds. 3 tipos de iluminación: 2/4/8 leds. Alcance foco 10-20 m.	DB	1	9125 R 3	8412372648049



DUOLEC

Linterna Work Light. Recargable. Soporte magnético. Cargador batería conexión 220/12 V.

			Cód.	
Foco 30 leds. 2 tipos de iluminación: fija/intermitente. Alcance foco 10-20 m.	DB	1	9125 R 6	8412372682128



DUOLEC

5.4 Linternas



Linterna Eco Light. Recargable con dinamo. No necesita pilas. Gancho mosquetón para sujección y transporte. Cuerpo ABS. Cable adaptador para cargar teléfonos móviles. Brújula incluida.

			Cód.	
Foco 3 leds. Alcance foco 10 m.	DB	1	9126 R 6	8412372710319

DUOLEC



Linterna Eco Light. Recargable. No necesita pilas. Doble bobina de cobre. Sacudir durante 1 minuto proporciona 20 minutos de luz. Cuerpo plástico azul translúcido.

			Cód.	
Foco 1 led. 2 tipos de iluminación: fija/intermitente. Alcance foco 10 m.	DB	1	9126 R 1	8412372648056

DUOLEC



Linterna Home Light. Cuerpo de acero pintado epoxi. 1 batería de 4,5 v. (3LR12) no incluida.

			Cód.	
-	DB	1	9126 R 2	8412372648063

DUOLEC



Linterna Home Light. Cuerpo de goma antideslizante resistente al agua.
2 pilas AA (LR06) Panasonic incluidas. Correa anticaídas y transporte.

			Cód.	
Foco 4 leds. Alcance foco 10-20 m.	DB	1	9126 R 3	8412372682074

DUOLEC



Linterna Funny Light. Cuerpo de plástico antideslizante. Correa anticaídas con brújula. 3 pilas AAA (LR03) no incluidas. Leds coloreados que emiten luz blanca.

			Cód.	
3 leds.	DB	1	9126 R 4	8412372710296

DUOLEC



Linterna Funny Light. Cuerpo de plástico antideslizante. Correa anticaídas con brújula. 3 pilas AAA (LR03) no incluidas. Leds coloreados que emiten luz blanca.

			Cód.	
5 leds.	DB	1	9126 R 5	84123727648070

DUOLEC

Nuevo

Linterna sin pilas Power Line Led Solar Light. 2 modos de carga: solar (1h. = 15-20 min. luz) + dinamo (tirando 60 veces del cable = 10 min. de luz). Autonomía máx. 2 h.

			Cód.	
10 lumens. 3 leds. Alcance 24 m.	DB	4	184 B 90	4008496677832



Nuevo

Linterna recargable sin pilas Power Line Direct Plug In. Se carga directamente a red sin alimentador. Batería Ni-Mh. Tiempo de carga 16 h. Indicador de carga. Autonomía 1 hora. Lente de aumento. Colgador para el cuello.

			Cód.	
15 lumens. 3 led de 5 mm. Alcance 20 m.	DB	4	184 B 74	4008496677658



Nuevo

Linterna Easy Line Led Silver. Cuerpo plástico ABS y goma. Lentes de aumento. Clip para colgar. 3 pilas AAA (LR03) incluídas.

			Cód.	
28 lumens. 3 led de 5 mm. Alcance 56 m.	BL	6	184 B 72	4008496659999



Nuevo

Linterna Frontal Professional Line. Cinta ajustable. Autonomía 16 h. Filtro difusor de luz blanca y visión nocturna. 3 tipos de intensidad. Resistente al agua. 2 pilas AA (LR06) incluidas.

			Cód.	
Led 1 W. 80 lumens. Alcance 90 m.	DB	4	184 B 75	4008496677801



Nuevo

Linterna Power Line Industrial 4D. Bombilla Krypton. Autonomía 14 h. Funciona también con 1 pila 4R25 (no incluida) Linterna sumergible a 1 m. Repele aceite, gas-oil y fluidos similares. Soporte multiajustable. Alta resistencia a los golpes.

			Cód.	
75 lumens. Alcance 110 m.	DB	4	184 B 82	4008496677061



Nuevo

Linterna recargable Profesional Line. Carga 14 h. Autonomía 10 h. Resistente a golpes. Base ajustable.

			Cód.	
Led 3 W. Alcance 300 m. 150 lumens.	DB	4	184 B 80	4008496677122



5.4 Linternas

Nuevo



Linterna Professional Line Camping. Goma y plástico ABS. Autonomía a máxima potencia 150 h. 3 tipos intensidad. Resistente al agua. Localizador nocturno intermitente (luz verde).

			Cód.	
Led 4 W. 300 lumens. Alcance 10 m.	-	4	184 B 70	4008496676941

VARTA CONSUMER BATTERIES

5.4 Lámparas portátiles



Portátil eléctrico. Cable 5 m. H03VV/ H05VV. Clavija bipolar. Gancho giratorio. Homologación CE. Protección IP20. 230 V.

			Cód.	
8 W. 2x0,50 mm.	BSA	25	9107 R 1	8412372003916
12 W. 2x0,75 mm.	BSA	25	9107 R 5	659007

DUOLEC



Portátil eléctrico. Cable 5 m. H05RN / 2x1,0 mm². Estabilizador electrónico y gancho giratorio. Lámpara bajo consumo intercambiable. Protección IP54. Con interruptor.

			Cód.	
11 W. 250 V.	BSA	1	9107 R 3	4011160423116

Schwabe



Portátil eléctrico. Cable 5 m. H05VV / F 2x0,75 mm². Mango ergonómico de plástico. Interruptor incorporado. Portalámparas E-27. Reflector de acero cincado plateado. Pinza de sujección.

			Cód.	
60 W. 230 V.	BSA	1	9051 R 11	4011160472312

Schwabe



Portátil eléctrico. Cable 10 m. Mango plástico. Interruptor incorporado, doble aislamiento y protector de alambre.

			Cód.	
60 W. 230 V.	BSA	15	9051 R 10	8412372101506

DUOLEC



Portátil eléctrico. Sin cable. Mango goma con protector de alambre. Homologación CE.

			Cód.	
Sin pinza	-	1	2165 A 1	8422352140005
Con pinza	-	1	2165 A 2	100009

Proyector halógeno. Lámpara incluida. Rejilla metálica protectora. Protección IP44.

			Cód.	
150 W. Negro	CA	1	9052 R 1	8412372003381
500 W. Negro	CA	1	9052 R 2	003398
500 W. Blanco	CA	1	9052 R 6	003442



DUOLEC

Proyector halógeno con sensor. Incorpora sistema de detección de presencia. Lámpara incluida. Protección IP44.

			Cód.	
150 W. Negro	CA	1	9052 R 9	8412372003466
500 W. Negro	CA	1	9052 R 10	003473



DUOLEC

Proyector halógeno. Trípode extensible altura máxima 190 cm. Lámpara incluida. Protección IP44.

			Cód.	
500 W.	CA	1	9052 R 4	8412372003411
2 focos x 500 W.	CA	1	9052 R 5	003428

Proyector halógeno. Portátil. Lámpara incluida. Protección IP44.

			Cód.	
500 W. Negro	CA	1	9052 R 3	8412372003404



DUOLEC

5.4 Multímetros I Tester

Multímetro digital UT-30B. Display LCD 3 1/2. Prueba de continuidad. Data hold. Incluye juego de puntas de prueba, manual de instrucciones y 1 pila de 9 V.

			Cód.	
Voltaje en C.C. 500V - en C.A. 500V Corriente en C.C. 10A Resistencia 20 MΩ	DB	1	9062 R 9954	8420738099541



SILVER ELECTRONICS

5.4 Multímetros I Tester

Nuevo



Multímetro digital UT-33C. Display LCD 3 1/2 retroiluminado. Prueba de continuidad. Escala de temperatura. Incluye juego de puntas de prueba, sonda de temperatura, manual de instrucciones y 1 pila de 9V.

			Cód.	
Voltaje en C.C. 500V - en C.A. 500V Corriente en C.C. 10A Resistencia 20 MΩ	DB	1	9062 R 9911	8420738099114

SILVER ELECTRONICS

Nuevo



Multímetro digital DT-93A. Display LCD 3 1/2. Velocidad de muestreo 2-3 veces por segundo. Indicador de pila baja. Prueba de continuidad. Incluye juego de puntas de prueba, manual de instrucciones, funda de protección y 1 pila de 9V.

			Cód.	
Voltaje en C.C. 1.000V - en C.A. 750V Corriente en C.C. 20A - en C.A. 20A Resistencia 200 MΩ	DB	1	9062 R 9965	8420738099657

SILVER ELECTRONICS

5.4 Pilas

Nuevo



Pila super alcalina. Mayor nivel de duración y potencia. Ideal para reproductores MP3, linternas, juguetes electrónicos, cámaras fotográficas, etc.

					Cód.	
LR03	AAA	1,5 V.	8	12	9180 R 03	8412372721711
LR06	AA	1,5 V.	8	12	9180 R 06	721728

DUOLEC



Pila alcalina. Gama Duracell Plus.

					Cód.	
LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	10*	9150 R 03	5000394038141
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	20*	9150 R 06	038103
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	10*	9150 R 14	038165
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	10*	9150 R 20	038189
3LR12	1,5 V.	1 unid.	BL	10*	9150 R 3LR12	038226
6F22	9 V.	1 unid.	BL	10*	9150 R 61	038202

* Envases completos



Pila alcalina. Blindadas. Ecológicas, 0 % cadmio, 0 % mercurio.

					Cód.	
LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	20*	9055 R 03	4901660121998
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	20*	9055 R 06	121875
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	10*	9055 R 14	121844
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	10*	9055 R 20	121813
3LR12	4,5 V.	1 unid.	BL	12*	9055 R 3LR12	123435
6LR61	9 V.	1 unid.	BL	10*	9055 R 61	122025
LR23	12 V.	1 unid.	BL	10*	9055 R 23	0008562007789

SONY

* Envases completos.

Pila super alcalina. High Energy.

Nuevo

					Cód.	
LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	18*	9091 R LR03	8410241001469
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	18*	9091 R LR06	001506
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9091 R LR14	001513
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9091 R LR20	001520
6LR61	9 V.	1 unid.	BL	12*	9091 R 6LF22	001452



CEGASA INTERNATIONAL

* Envases completos

Pila salina. Blindadas. Ecológicas, 0 % cadmio, 0 % mercurio.

					Cód.	
R06	1,5 V.	4 unid.	BL	12*	9054 R R06	0008562000797
R14	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9054 R R14	000780
R20	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9054 R R20	000773
3R12	4,5 V.	1 unid.	BL	12*	9054 R 3R12	000810
6R6	9 V.	1 unid.	BL	12*	9054 R 6R6	000803



* Envases completos.

SONY

Pila botón alcalina LR44.

				Cód.	
LR44. 1,5 V.		BL	10*	9055 R 44	0085620078028

* Envases completos.



SONY

Nuevo

Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.

					Cód.	
CR2016. 3 V.			BL	10*	9056 R 16	0085620081066
CR2025. 3 V.			BL	10*	9056 R 25	081370
CR2032. 3 V.			BL	10*	9056 R 32	081684
CR2450. 3 V.			BL	10*	9056 R 50	008229
CR2430. 3 V.	N		BL	10*	9056 R 30	8485620081998



* Envases completos.

SONY

Pila litio CR123. Para uso en dispositivos con tiempo de funcionamiento prolongado como cámaras fotográficas y flashes.

				Cód.	
CR123. 3 V.		BL	10*	9057 R 23	4901660122704



* Envases completos.

SONY

5.4 Pilas



Pila recargable. Ni-Mh. Blíster 2 unidades.

				Cód.	
HR03 900 m	Ah/1,2	BL	10 *	9075 R HR3	4901660124814
HR06 2500 m	Ah/1,2	BL	10 *	9075 R HR6	124753

* Envases completos.

SONY

Nuevo



Pila recargable, cargador Pocket. Incluye 4 pilas AA listas para usar 2.100 mAh. Carga hasta 4 pilas AA o AAA (2 ó 4 pilas recargables). Tiempo de carga de 7-14 h.

			Cód.	
-	DB	4	9209 R 31	4008496673513

VARTA CONSUMER BATTERIES

5.4 Programadores eléctricos



Programador minutero. Electrónico modular (escalera). Tensión de conexión 230 V. 40-60 Hz. Poder de corte 16A.-250 V. Incandescencia máxima 1.500 W. Regulación entre 30 seg. y 10 min. Mando manual para encendido permanente.

			Cód.	
-	CA	1	9098 R 1	

DiNUY



Programador eléctrico. Diario. Interruptor de funcionamiento y uñetas imperdibles. Maniobra 15 min.

			Cód.	
-	BL	1	9310 R 9	8420304131200

COATI



Programador eléctrico digital. 98 Maniobras on/off por semana. Pantalla LCD. Función aleatoria de cuenta atrás y horario de verano. Toma de enchufe con protección infantil.

			Cód.	
-	DB	1	9310 R 10	8420304132207

COATI


Protector enchufe. Plástico blanco. Para base de clavija redonda.

				Cód.	
Clavija bipolar	6 unid.	DB	20	9015 R 2	8412852490083
Clavija Schuko	6 unid.	DB	20	9015 R 3	8412852490106



simon brico

5.4 Terminales cables



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

DUOLEC

Terminal cable y funda plástica. Terminal 6,3 mm.

						Cód.	
1. Terminal hembra	Sección 1,25 mm².	10 unid.	BL	20	9023 R 1	8412372086520
	Sección 2 mm².	10 unid.	BL	20	9023 R 2	086537
2. Terminal macho	Sección 1,25 mm².	10 unid.	BL	20	9023 R 3	086544
	Sección 2 mm².	10 unid.	BL	20	9023 R 4	086551
3. Terminal hembra		10 unid.	BL	20	9022 R 1	086377
4. Terminal hembra con retén		10 unid.	BL	20	9022 R 2	086476
5. Terminal macho		10 unid.	BL	20	9022 R 3	086483
6. Funda terminal	Hembra 6,3 mm.	20 unid.	BL	20	9022 R 5	086506
7. Funda terminal	Macho 6,3 mm.	20 unid.	BL	20	9022 R 6	086513

5.4 Timbres

Timbre portátil sin cable. Alcance 100 m. 2 posiciones de volumen.
Fijación autoadhesiva o tornillos (incluidos). Funcionamiento a pilas.

			Cód.	
12 melodías y sonido “ding-dong”	DB	1	9311 R 11	8420304151116



COATI

5.4 Timbres

DINUY Timbres

Electromecánicos y electrónicos.

1. 

2. 

3. 

4. 


5. 

1.	Timbre zumbador	Electromecánico. Tensión 125/220 V. Conexión corriente alterna.	45x26x30 mm.	CA	20	9095 R 3	
2.	Timbre musical Bisón 2000	Electromecánico. 2 notas. Tensión 125/220 V.	135x79x50 mm.	CA	1	9094 R 2	8422447000696
3.	Timbre musical Egeo	Electromecánico. 2 notas. Tensión 230 V.	115x115x55 mm.	CA	1	9094 R 9	004748
4.	Timbre musical Selene	Electromecánico. 2 notas. Tensión 230 V.	125x210x48 mm.	CA	1	9094 R 8	004700
5.	Timbre musical Ícaro	Electrónico. Tensión 110/230 V. Admite la instalación de 2 pulsadores diferentes.	125x189x48,5 mm.	CA	1	9094 R 7	004694



Expositor 5 timbres Activo. Incluye lote timbres de las referencias expuestas.

Composición:		CA	1	9094 R 10	8422447009576
10 unid.	Timbre Bisón 2000				
20 unid.	Timbre Zumbador				
3 unid.	Timbre Icaro electrónico				
4 unid.	Timbre musical Selene				
8 unid.	Timbre musical Egeo				



6. Fontanería I Gas

Ehlis

Planogramas fontanería







Atomizadores ecológicos

Atomizador ecológico grifo. Fijo. Latón cromado. Ahorro del 50% caudal de agua.

			Cód.	
Hembra 22/100	DB	20*	832E F 1	8412372647943
Macho 24/100	DB	20*	833E F 1	647950

* Envases completos.



habitex

ecoplus 50 Ahorro % de agua

Atomizador ecológico grifo, kit ahorrador de agua. Incluye 2 atomizadores M24/100 más llave multiuso para montaje y limpieza de los filtros. Ahorro del 50% caudal de agua.

			Cód.	
Macho 24/100	DB	8	837E F 2	8412372650325



habitex

ecoplus 50 Ahorro % de agua

Atomizador grifo. Flexible. Latón cromado. Válvula estabilizadora de caudal 9 l/min. Incluye adaptador para macho de 24. Ahorro del 50% caudal de agua.

			Cód.	
Hembra 22 / Macho 24	DB	5	878E F 1	8412372709672



habitex

ecoplus 50 Ahorro % de agua

Atomizador grifo. Rótula 2 posiciones: espumante y ducha. Válvula estabilizadora de caudal 6 l/min. Incluye adaptador para macho de 24. Latón cromado. Ahorro 50% agua.

			Cód.	
Hembra 22 / Macho 24	DB	8	876E F 1	8412372679951




habitex

ecoplus 50 Ahorro % de agua

Regulador-estabilizador caudal de ducha. Ahorro del 50% caudal de agua. Válvula antiretorno 9 l/m.

			Cód.	
-	DB	8	837E F 1	8412372647998



habitex

ecoplus 50 Ahorro % de agua

Atomizadores

Atomizador grifo. Fijo. Latón cromado.

			Cód.	
Hembra 22/100	DB	20	832E F	8412372094624
Macho 24/100	DB	20	833E F	094655



habitex

Atomizadores



habitex

Atomizador grifo. Rótula. Latón cromado.

			Cód.	
Hembra 22/100	DB	20	872E F	8412372171875
Macho 24/100	DB	20	873E F	171882



habitex

Atomizador grifo. Flexible. Latón cromado.

			Cód.	
Hembra 22/100	DB	10	878E F	8412372174425
Macho 24/100	DB	10	879E F	174432



habitex

Atomizador grifo. Rótula. 2 posiciones: espumante y ducha. Latón cromado.

			Cód.	
Hembra 22/100	DB	8	876E F	8412372174173
Macho 24/100	DB	8	877E F	174180


Desatascadores



Desatascador. Base goma, mango madera.

			Cód.	
ø 100 mm.	-	6*	7644 C 100	8412372092996
ø 125 mm.	-	6*	7644 C 125	093016
ø 140 mm.	-	6*	7645 C 140	093009

* Envases completos.



habitex

Desobturador flexible.

			Cód.	
ø 5 mmx3 m.	BL	1	7648 B 3	8412372093863

Conexión flexible sanitario. (latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Conexión de grifería ø 35 cm.

			Cód.	
Macho 10/100 - Hembra 3/8”	PL	10	821E F	8412372658123



habitex

Conexión flexible sanitario. (latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado ø 13 mm.



habitex

				Cód.	
M-H. 3/8”.	20 cm.	-	10*	821 F 1	8412372089590
M-H. 1/2”.	20 cm.	-	10*	821 F 2	089736
M-H. 3/8”.	25 cm.	-	10*	821 F 3	089729
M-H. 1/2”.	25 cm.	-	10*	821 F 4	089712
M-H. 1/2”-3/8”.	25 cm.	-	10*	821 F 5	089705
M-H. 3/8”.	30 cm.	-	10*	821 F 6	089699
M-H. 1/2”.	30 cm.	-	10*	821 F 7	089682
H-H. 3/8”.	20 cm.	-	10*	821 F 8	089675
M-H. 1/2”-3/8”.	30 cm.	-	10*	821 F 9	089668
H-H. 1/2”.	20 cm.	-	10*	821 F 10	089651
H-H. 3/8”.	25 cm.	-	10*	821 F 11	089644
H-H. 1/2”.	25 cm.	-	10*	821 F 12	089637
H-H. 1/2”-3/8”.	25 cm.	-	10*	821 F 13	089620
H-H. 3/8”.	30 cm.	-	10*	821 F 14	089613
H-H. 1/2”.	30 cm.	-	10*	821 F 15	089583
H-H. 1/2”-3/8”.	30 cm.	-	10*	821 F 16	089606
M-H. 1/2”.	40 cm.	-	10*	821 F 17	094174
M-H. 3/8”.	40 cm.	-	10*	821 F 18	094181
M-H. 1/2”-3/8”.	40 cm.	-	10*	821 F 19	094198
H-H. 1/2”.	40 cm.	-	10*	821 F 20	094204
H-H. 3/8”.	40 cm.	-	10*	821 F 21	094211
H-H. 1/2”-3/8”.	40 cm.	-	10*	821 F 22	094228
M-H. 3/8”.	25 cm.	PL	10	821E F 3	170786
M-H. 1/2”.	25 cm.	PL	10	821E F 4	170793
M-H. 1/2”-3/8”.	25 cm.	PL	10	821E F 5	170809
M-H. 3/8”.	30 cm.	PL	10	821E F 6	170755
M-H. 1/2”.	30 cm.	PL	10	821E F 7	106778
M-H. 1/2”-3/8”.	30 cm.	PL	10	821E F 9	106785
H-H. 3/8”.	25 cm.	PL	10	821E F 11	170816
H-H. 1/2”.	25 cm.	PL	10	821E F 12	170823
H-H. 1/2”-3/8”.	25 cm.	PL	10	821E F 13	170830
H-H. 3/8”.	30 cm.	PL	10	821E F 14	170762
H-H. 1/2”.	30 cm.	PL	10	821E F 15	106792
H-H. 1/2”-3/8”.	30 cm.	PL	10	821E F 16	170779

* Envases completos.

Descargas ecológicas WC



ecoplus 50 Ahorro % de agua

habitex

Descarga cisterna WC ecológica. Tanque bajo. Mecanismo universal de doble pulsador con descarga regulable de agua. Ahorra más de 30.000 litros de agua al año. Adaptable a todo tipo de cisternas.

			Cód.	
Doble pulsador con cable transmisor.	BSA	4	312 F 77	8412372001059



ecoplus 50 Ahorro % de agua

habitex

Descarga cisterna WC ecológica. Tanque bajo. Mecanismo universal de doble pulsador con descarga regulable de agua. Ahorra más de 30.000 litros de agua al año. Adaptable a todo tipo de cisternas.

			Cód.	
Doble pulsador con transmisión vertical.	BSA	4	312 F 78	8412372673362



Ofominaya

Descarga cisterna WC ecológica. Tanque bajo. Mecanismo universal de doble pulsador con descarga regulable de agua. Acoplable prácticamente a todas las cisternas. Adaptador a base cisternas Roca.

			Cód.	
-	BSA	1	488 F 10	8426871033503

Descargas WC



Ofominaya

Descarga cisterna WC. Tanque bajo. Pulsador descarga total (9 litros). Acoplable prácticamente a todas las cisternas. Adaptador a base cisternas Roca.

			Cód.	
-	BSA	1	488 F 15	8426871028943



habitex

Descarga cisterna WC. Modelo universal. Base PVC.

			Cód.	
Tanque alto	BSA	10	898 F 1	8412372244241
Tanque bajo	BSA	10	898 F 2	244258

Descarga cisterna WC. Tanque bajo. Tipo universal telescópico.

			Cód.	
-	BSA	1	488 F 20	8426871028462



fominaya

Contrapeso ahorro WC. Acero recubierto de plástico. Convierte la descarga universal del wc en descarga a voluntad. Compatible con la mayoría de instalaciones.

			Cód.	
Juego 2 contrapesos	DB	6	976 F	8412372678435



habitex

ecóplus 50% Ahorro de agua

Grifo flotador cisterna. Cierre anticorrosivo 3/8". Balona exterior ø 26 mm. Paso total.

			Cód.	
Tanque alto	-	10	869 F A	8412372639849
Tanque bajo	-	10	869 F B	639832
Boya porexpan ø 85 mm.	-	10	870 F	167588



Grifo flotador cisterna. Entrada 3/8". Adaptador a todos los modelos de cisterna tanque bajo.

			Cód.	
Alimentación lateral	BSA	1	488 F 25	8426871400060
Alimentación vertical	BSA	1	488 F 26	400053



fominaya

Grifo carga cisterna tanque bajo. Entrada 3/8". Mecanismo silencioso.

			Cód.	
Alimentación lateral	BSA	4	312 F 75	8412372001141
Alimentación inferior	BSA	4	312 F 76	001042



habitex

Descargas WC



habitex

Tirador WC. Cisterna tanque alto. Cadena eslabones latón cromado.

			Cód.	
Metacrilato transparente	-	12	844 F 1	8421964455118
Metacrilato transparente	DB	10	844E F 1	8412372174197



habitex

Tirador WC. Cisterna tanque bajo. ABS cromado.

			Cód.	
Curvo	-	10	846 F 1	8423545058152
Recto	-	10	846 F 2	058176
Curvo	DB	10	846E F 1	8412372186282
Recto	DB	10	846E F 2	186299

Extractores

Nuevo



cata

Extractor de baños serie axial. Mod. B-10. Tubo corto de descarga, para muro, techo y cristal. Cuerpo y hélice material plástico. Motor 230 V 50 Hz protección IP-X4 y clase B. Funciona con interruptor de la luz.

			Cód.	
98 m³/h. ø 100 mm. 15 W. 160x85x160 mm.	CA	10	941 F 10	8422248110006

Nuevo



cata

Extractor de baños serie axial. Mod. B-10 Plus. Extraplano, para muro, techo y cristal. Sistema exclusivo de fijación rápida sin tornillos Quick Fix Grip. Cuerpo y hélice en material plástico. Motor 230V 50Hz, protección IP-X4 clase B, protector térmico para trabajar a temperatura de hasta 40º C. Funciona con interruptor de la luz.

			Cód.	
98 m³/h. ø 100 mm. 15 W. 145x145x115 mm.	CA	10	941 F 20	8422248112772

Nuevo



cata

Extractor centrífugo de cocina GS-600. Salida lateral de humos. Carcasa de estructura metálica y turbina de plástico. Bandeja recoge-grasas. Rejilla protección.

			Cód.	
480 m³/h. ø 110 mm. 105 W. 380x130x385 mm.	CA	4	942 F 60	8422248100601

Nuevo



cata

Extractor centrífugo de cocina Professional 750L. Gran capacidad de extracción. Filtro metálico con bandeja recoge grasas. Estructura exterior metálica y turbina de plástico.

			Cód.	
700 m³/h. ø 120 mm. 125 W. 370x245x460 mm.	CA	3	942 F 75	8422248100823

Grifería lavadora

Grifo lavadora. Cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica.

1/2 x 3/4”.	Horizontal	CA	1	836 F	8412372096895
1/2 x 3/4”.	Vertical	CA	1	836 F 1	167663
1/2 x 3/4”.	Horizontal	DB	10	836E F	170731



habitex

Grifo lavadora. Cuerpo latón cromado. Volante ABS. Rosca 1/2”.

Sencillo	-	10	829 F	8423545044520
Doble	-	5	830 F	044742
Lavadora-lavavajillas	-	5	861 F	8412372241059
Sencillo	DB	10	829E F B	444559



habitex

Grifería

Grifo curvo esfera. Racor manguera. Palanca aluminio pintado epoxi.

1/2x3/4”	-	5	838 F 1	8423545024970
3/4x1”	-	5	838 F 3	025994
1/2x3/4”	DB	10	838E F 1B	8412372444566



habitex

Grifo frontal fregadera. Cuerpo latón cromado. Volante ABS. Rosca 1/2”.

-	BSA	6	871 F	8412372171837



Válvula escuadra. Regulación y corte, cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica. Volante ABS con tuerca y bicono.

1/2” x 3/8”. 2 unid.	CA	1	834 F 2	8412372638217
1/2” x 3/8”. 1 unid.	DB	10	834E F	170694



Válvula escuadra. Regulación y corte, cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica. Volante ABS sin tuerca.

1/2” x 3/8”. 2 unid.	CA	1	835 F 2	8412372638224
1/2” x 3/8”. 1 unid.	DB	10	835E F	170700

habitex



Válvula esfera. Paso total. Rosca hembra-hembra.

			Cód.	
1/2 “	-	5	866 F 1	8412372097557
3/4 “	-	5	866 F 2	097601
1/2 ”	DB	6	866E F 1	8412372170854
3/4 ”	DB	6	866E F 2	170861



Plafón grifo. Plano, 1/2”. Acero inoxidable.

			Cód.	
ø 60 mm.	-	25	857 F	8412372241448


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.

Grifería monomando serie Prima. Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

				Cód.	
1.	Baño-ducha	Flexo y mango ducha	CA	1	890 F 3	8423545092538
2.	Ducha	Flexo y mango ducha	CA	1	890 F 4	092545
3.	Lavabo		CA	1	890 F 1	092514
4.	Bidé		CA	1	890 F 2	092521
5.	Fregadero vertical		CA	1	890 F 5	092552
6.	Fregadero horizontal		CA	1	890 F 6	092569
7.	Fregadero pared caño bajo		CA	1	890 F 7	092576
8.	Fregadero pared con ducha extraíble		CA	1	890 F 8	092583
9.	Fregadero pared caño alto		CA	1	890 F 9	100998
	Recambio cartucho cerámico		CA	1	892 F	093689
	Recambio ducha extraíble		CA	1	892 F 1	104699
	Recambio flexo metálico		CA	1	892 F 2	104705

Nuevo



Grifería monomando serie Cinco. Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

1.	Baño-ducha	Flexo y mango ducha	CA	1	922 F 3	8430116012093
2.	Ducha	Flexo y mango ducha	CA	1	922 F 4	012086
3.	Lavabo		CA	1	922 F 1	012062
4.	Bidé		CA	1	922 F 2	012079
5.	Fregadero vertical		CA	1	922 F 5	012109
6.	Fregadero caño giratorio inclinado		CA	1	922 F 6	021460
7.	Fregadero pared caño fundido		CA	1	922 F 7	021002
8.	Fregadero con ducha extraíble		CA	1	922 F 8	021026

Nuevo



Grifería monomando serie Mx Trianon. Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

AENOR Producto Certificado

BOET

1.	Baño-ducha	Flexo y mango ducha	CA	1	924 F 3	8430116020708
2.	Ducha	Flexo y mango ducha	CA	1	924 F 4	020715
3.	Lavabo		CA	1	924 F 1	020685
4.	Bidé		CA	1	924 F 2	020692
5.	Fregadero vertical		CA	1	924 F 5	020630
6.	Fregadero pared caño fundido		CA	1	924 F 7	020647
7.	Fregadero con ducha extraíble		CA	1	924 F 8	020890

Nuevo


1.


2.


3.


4.


5.


6.

Grifería monomando serie Urban. Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

1.	Baño-ducha	Flexo y mango ducha	CA	1	928 F 3	8430116021774
2.	Ducha	Flexo y mango ducha	CA	1	928 F 4	021781
3.	Lavabo		CA	1	928 F 1	021750
4.	Bidé		CA	1	928 F 2	021767
5.	Fregadero caño fundido vertical		CA	1	928 F 5	021798
6.	Fregadero caño tubo recto		CA	1	928 F 6	021804


1.


2.


3.


4.


5.

Grifería monomando serie Zero. Latón cromado.

METALGRUPSA

1.	Baño-ducha.	Flexo, soporte y teléfono.	CA	1	955 F 3	8423545092897
2.	Ducha.	Flexo, soporte y teléfono.	CA	1	955 F 4	092903
3.	Lavabo.		CA	1	955 F 1	092873
4.	Bidé.		CA	1	955 F 2	092880
5.	Fregadero horizontal.	Caño fundido bajo.	CA	1	955 F 6	092927
	Recambio cartucho cerámico		CA	1	892 F	093689
	Recambio ducha extraíble		CA	1	892 F 1	104699
	Recambio flexo metálico		CA	1	892 F 2	104705



1.



2.

Grifería termostática Metaltherm. Monturas cerámicas. Cartucho termostático de alta sensibilidad.

				Cód.	
1.	Baño-ducha.	CA	1	891 F 1	8423545092934
2.	Ducha.	CA	1	891 F 2	092941

Juntas de estanqueidad

Junta de estanqueidad. Cónica. Goma blanca. Blíster 4 unidades.

				Cód.	
1/2”	ø 55x20x11 mm.	DB	10	883 F 1/2	8412372659397
3/4”	ø 55x24x11 mm.	DB	10	883 F 3/4	659403
1”	ø 55x28x11 mm.	DB	10	883 F 1	659472



habitex

Junta de estanqueidad. Semicónica. Goma blanca. Blíster 2 unidades.


				Cód.	
WC	ø 62x34x9 mm.	DB	12	884 F	8412372659427
Súper	ø 78x45x6 mm.	DB	12	884 F 1	659434
Bañera	ø 65x40x5 mm.	DB	12	884 F 2	659441



habitex

Junta de estanqueidad. Plana. Conexiones flexibles y racorería. Caucho.
Blíster 20 unidades.


			Cód.	
1/2”	DB	20	889 F 1/2	8412372659496
3/4”	DB	20	889 F 3/4	659502
3/8”	DB	20	889 F 3/8	659489
Surtido 30 unidades: 10 unid. x 1/2”-3/4”-3/8	DB	12	889 F	659519



habitex

Junta de estanqueidad. Plana. Descarga cisterna baja wc. Goma blanca.
Blíster 4 unidades.

			Cód.	
Mod. Roca	DB	10	890 F	8412372659526
Mod. Fominaya	DB	10	891 F	659533



habitex

Juntas de estanqueidad



habitex

Junta de estanqueidad. Plana. Para conexiones flexibles y racorería. Caucho. Blíster 20 unidades.


1/2”	DB	20	882 F 1/2	8412372659373
3/4”	DB	20	882 F 3/4	659380
3/8”	DB	20	882 F 3/8	659366
Surtido 30 unid: 10 unid. x 1/2”-3/4”-3/8”	DB	10	882 F	176306




habitex

Junta de estanqueidad. Plana. Para montaje de elementos sanitarios. Caucho. Blister 6 unidades.

1/2”	ø 45 x 20 x 1,5 mm.	DB	12	881 F 1/2	8412372659335
3/4”	ø 59 x 25 x 1,5 mm.	DB	12	881 F 3/4	659342
3/8”	ø 30 x 16 x 2,0 mm.	DB	12	881 F 3/8	659328
1”	ø 70 x 30 x 1,5 mm.	DB	12	881 F 1	659359
Surtido 20 unid.: 5 unid. x 1/2”-3/4”-3/8”-1”		DB	10	881 F	176290





habitex

Junta de estanqueidad. Soletas para grifería. Caucho. Blister 10 unidades.

ø 11 mm.	DB	20	886 F 11	8412372184516
ø 13 mm.	DB	20	886 F 13	184523
ø 16 mm.	DB	20	886 F 16	184530
Surtido 12 unid.: 4 unid. x 11-13-16 mm.	DB	12	886 F	659311
ø 11 mm. Ciega.	DB	20	885 F 11	289556
ø 13 mm. Ciega.	DB	20	885 F 13	289570
ø 16 mm. Ciega.	DB	20	885 F 16	289594
Surtido ciegas 12 unid.: 4 unid. x 11-13-16 mm.	DB	12	885 F	659304



habitex

Junta tórica. Caucho. Blister 10 unidades.

AN-1	(2,90x1,78 mm.)	DB	20	887 F 1	8412372184547
AN-2	(3,68x1,78 mm.)	DB	20	887 F 2	184554
AN-3	(4,47x1,78 mm.)	DB	20	887 F 3	184561
AN-4	(5,28x1,78 mm.)	DB	20	887 F 4	184578
AN-5	(6,07x1,78 mm.)	DB	20	887 F 5	184585
AN-6	(7,65x1,78 mm.)	DB	20	887 F 6	184592
AN-7	(9,25x1,78 mm.)	DB	20	887 F 7	184608
AN-8	(9,19x2,62 mm.)	DB	20	887 F 8	184615
AN-9	(10,77x2,62 mm.)	DB	20	887 F 9	184622
AN-10	(12,37x2,62 mm.)	DB	20	887 F 10	184639
AN-11	(13,94x2,62 mm.)	DB	20	887 F 11	184646
AN-12	(15,54x2,62 mm.)	DB	20	887 F 12	184653
AN-13	(17,12x2,62 mm.)	DB	20	887 F 13	184660
AN-14	(18,72x2,62 mm.)	DB	20	887 F 14	184677

Manguito conexión WC

Manguito conexión WC. Flexible y extensible.

220/540 cm.	-	15	943 F	8412372659649

habitex



Racorería cobre

Racor cobre. Codo 90° HH. 5090 Cu.

ø 12 mm.	10 unid.	BSA	1	90 F 12	4013852852624
ø 15 mm.	25 unid.	BSA	1	90 F 15	852648
ø 18 mm.	10 unid.	BSA	1	90 F 18	852662
ø 22 mm.	10 unid.	BSA	1	90 F 22	852686



COASOL

Racor cobre. Curva 45° HH. 5041 Cu.

ø 12 mm.	10 unid.	BSA	1	41 F 12	4013852851610
ø 15 mm.	25 unid.	BSA	1	41 F 15	851634
ø 18 mm.	10 unid.	BSA	1	41 F 18	851658
ø 22 mm.	10 unid.	BSA	1	41 F 22	851672



COASOL

Racor cobre. Curva 90° HH. 5002A Cu.

ø 12 mm.	10 unid.	BSA	1	2 F 12	4013852850743
ø 15 mm.	25 unid.	BSA	1	2 F 15	850767
ø 18 mm.	10 unid.	BSA	1	2 F 18	850781
ø 22 mm.	10 unid.	BSA	1	2 F 22	850804



COASOL

Racor cobre. Manguito HH. 5270 Cu.

ø 12 mm.	10 unid.	BSA	1	270 F 12	4013852858893
ø 15 mm.	25 unid.	BSA	1	270 F 15	858916
ø 18 mm.	10 unid.	BSA	1	270 F 18	858930
ø 22 mm.	10 unid.	BSA	1	270 F 22	858954



COASOL

Racor cobre. Reducción HH. 5240 Cu.

18x15 mm.	10 unid.	BSA	1	240 F 18X15	4013852856707
22x15 mm.	10 unid.	BSA	1	240 F 22X15	856783
22x18 mm.	10 unid.	BSA	1	240 F 22X18	856806



COASOL

Racorería cobre



COASOL

Racor cobre. Reducción MH. 5243 Cu.

				Cód.	
18 x 15 mm.	10 unid.	BSA	1	243 F 18X15	4013852857391
22 x 15 mm.	10 unid.	BSA	1	243 F 22X15	857483
22 x 18 mm.	10 unid.	BSA	1	243 F 22X18	857506



COASOL

Racor cobre. Te HHH. 5130 Cu.

				Cód.	
ø 12 mm.	10 unid.	BSA	1	130 F 12	4013852853515
ø 15 mm.	25 unid.	BSA	1	130 F 15	853539
ø 18 mm.	10 unid.	BSA	1	130 F 18	853553
ø 22 mm.	10 unid.	BSA	1	130 F 22	853577

Racorería latón



METALGRUPSA

Racor latón. Codo placa 472G-Cu.

				Cód.	
1/2"x15 mm.	25 unid.	BSA	1	927 F 1/2-15	8423545012437
1/2"x18 mm.	10 unid.	BSA	1	927 F 1/2-18	012475



METALGRUPSA

Racor latón. Tapón soldar 301 G-Cu.

				Cód.	
15 mm.	25 unid.	BSA	1	926 F 15	8423545014660
18 mm.	25 unid.	BSA	1	926 F 18	014707



METALGRUPSA

Racor latón soldar. 2P/359 G-Cu.

				Cód.	
1/2"x15 mm.	25 unid.	BSA	1	925 F 1/2-15	8423545014240
1/2"x18 mm.	25 unid.	BSA	1	925 F 1/2-18	014288



METALGRUPSA

Racor latón. Codo HH.

				Cód.	
3/8"	25 unid.	BSA	1	985 F 3/8	8423545015469
1/2"	10 unid.	BSA	1	985 F 1/2	015476
3/4"	10 unid.	BSA	1	985 F 3/4	015490
1"	10 unid.	BSA	1	985 F 1	021484

Racor latón. Contrarrosca MM.



				Cód.	
3/8”	25 unid.	BSA	1	982 F 3/8	8423545016275
1/2”	25 unid.	BSA	1	982 F 1/2	016305
3/4”	25 unid.	BSA	1	982 F 3/4	016350
1”	10 unid.	BSA	1	982 F 1	016398

METALGRUPSA

Racor latón. Entronque manguera M.



			Cód.	
1”-29 mm.	BSA	10	817 F 1	8423545016060

METALGRUPSA

Racor latón. Manguito HH.



				Cód.	
3/8”	25 unid.	BSA	1	987 F 3/8	8423545017838
1/2”	25 unid.	BSA	1	987 F 1/2	016640
3/4”	10 unid.	BSA	1	987 F 3/4	017869
1”	10 unid.	BSA	1	987 F 1	017883

METALGRUPSA

Racor latón. Marsella MH.



				Cód.	
1/2”	25 unid.	BSA	1	980 F 1/2	8423545018934
3/4”	25 unid.	BSA	1	980 F 3/4	018675
1”	10 unid.	BSA	1	980 F 1	018743

METALGRUPSA

Racor latón. Reducción contrarosca MM.



				Cód.	
1/2-3/8”	25 unid.	BSA	1	983 F 1/2-3/8	8423545016497
3/4-1/2”	25 unid.	BSA	1	983 F 3/4-1/2	016510
1-1/2”	10 unid.	BSA	1	983 F 1-1/2	016534
1-3/4”	10 unid.	BSA	1	983 F 1-3/4	016565

METALGRUPSA

Racor latón. Reducción marsella MH.



				Cód.	
3/8-1/2”	25 unid.	BSA	1	981 F 3/8-1/2	8423545018729
1/2-3/8”	25 unid.	BSA	1	981 F 1/2-3/8	018835
1/2-3/4”	25 unid.	BSA	1	981 F 1/2-3/4	018859
3/4-1/2”	25 unid.	BSA	1	981 F 3/4-1/2	018965
3/4-1”	10 unid.	BSA	1	981 F 3/4-1	018996
1-3/4”	10 unid.	BSA	1	981 F 1-3/4	019108

METALGRUPSA



Racor latón. Reducción hexagonal MH.

				Cód.	
1/2-3/8”	25 unid.	BSA	1	984 F 1/2-3/8	8423545021149
3/4-1/2”	25 unid.	BSA	1	984 F 3/4-1/2	021217

METALGRUPSA



Racor latón. Tapón H.

				Cód.	
1/2”	25 unid.	BSA	1	989 F 1/2	8423545020241
3/4”	25 unid.	BSA	1	989 F 3/4	020265

METALGRUPSA



Racor latón. Tapón M.

				Cód.	
3/8”	25 unid.	BSA	1	988 F 3/8	8423545020043
1/2”	25 unid.	BSA	1	988 F 1/2	020067
3/4”	25 unid.	BSA	1	988 F 3/4	020081


METALGRUPSA



Racor latón. Te HHH.

				Cód.	
3/8”	25 unid.	BSA	1	986 F 3/8	8423545017135
1/2”	10 unid.	BSA	1	986 F 1/2	017142
3/4”	10 unid.	BSA	1	986 F 3/4	017166
1”	10 unid.	BSA	1	986 F 1	017180

METALGRUPSA



Racor latón soldar. Codo H 90º-Gcu.

				Cód.	
1/2” - 12	25 unid.	BSA	1	971 F 1/2-12	8423545012147
1/2” - 15	25 unid.	BSA	1	971 F 1/2-15	062357
1/2” - 18	25 unid.	BSA	1	971 F 1/2-18	011942

METALGRUPSA

Racor latón soldar. Enlace H 270-Gcu.

				Cód.	
1/2" - 15	25 unid.	BSA	1	973 F 1/2-15	8423545013298
1/2" - 18	25 unid.	BSA	1	973 F 1/2-18	056943



METALGRUPSA

Racor latón soldar. Entronque M 243-Gcu.


				Cód.	
1/2" - 15	25 unid.	BSA	1	974 F 1/2-15	8423545064474
1/2" - 18	25 unid.	BSA	1	974 F 1/2-18	012659
3/4" - 18	25 unid.	BSA	1	974 F 3/4-18	012734



METALGRUPSA

Racor latón soldar. Te H 130-Gcu.

				Cód.	
1/2" - 15	25 unid.	BSA	1	972 F 1/2-15	8423545012437
1/2" - 18	25 unid.	BSA	1	972 F 1/2-18	013052



METALGRUPSA

Válvula retención. Latón.

			Cód.	
Válvula 1"	-	5 *	899 F 1	8423545052310
Filtro inox/nilón 1"	-	5	899 F 1F	052792

* Envases completos.





Reguladores de gas

Regulador gas butano. Presión salida 30 grs/cm². Para cocinas, estufas, etc.

			Cód.	
-	CA	1	734 C	8008004010515



Reguladores de gas



Regulador gas salida libre. Para soldadores, generadores de aire caliente y chamuscadores.

			Cód.	
-	CA	1	1730 C	8008004010522



Tubo gas butano. Rollos. Norma UNE.

habitex

			Cód.	
60 m.	-	1	910 C 1	8421988016067
1,5 m.	-	6	793 C	8412372010440



Tubo gas ciudad. ø 15x22 mm. Especial conducción gas propano. Incluye abrazaderas. Norma UNE 53539.

			Cód.	
1,5 m.	BSA	1	750 C	8429253036642

Rejillas ventilación



Rejilla ventilación. Aluminio. Sin pestaña lateral.

				Cód.	
10x20 cm.	Blanca	-	10 *	5224 D 1020B	8412372177686
15x15 cm.	Blanca	-	10 *	5224 D 1515B	177709
17x17 cm.	Blanca	-	10 *	5224 D 1717B	177723
20x20 cm.	Blanca	-	10 *	5224 D 2020B	177747
30x15 cm.	Blanca	-	10 *	5224 D 3015B	177761
10x20 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224 D 1020PL	177679
15x15 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224 D 1515PL	177693
17x17 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224 D 1717PL	177716
20x20 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224 D 2020PL	177730
30x15 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224 D 3015PL	177754

* Envases completos.



Rejilla ventilación. Aluminio. Empotrable.

				Cód.	
150x150 mm.	Blanca	-	10	5224 D 1515E	8412372177785

Rejilla ventilación. Cuadrada universal con muelle. Plástico ABS. Mosquitera interior.

			Cód.	
166x166 mm.	-	25	977 F 20	8412372659571

habitex



Rejilla ventilación. Cuadrada. Encastre con marco. Plástico ABS. Mosquitera interior. Fijación con tornillos.

			Cód.	
166x166 mm.	-	20	977 F 25	8412372659588

habitex



Rejilla ventilación. Redonda universal con muelle. Plástico ABS. Mosquitera interior.

			Cód.	
ø 145 mm.	-	25	977 F 10	8412372659540
ø 180 mm.	-	25	977 F 11	659557
ø 166 mm.	-	25	977 F 12	659564

habitex



Rejilla ventilación. Redonda universal con muelle. Polipropileno. Mosquitera interior.

			Cód.	
ø 140 mm.	-	20	977 F 30	8412372659595
ø 166 mm.	-	20	977 F 31	659601

habitex



Rejilla ventilación. Redonda de encastre. Polipropileno. Mosquitera interior.

			Cód.	
ø 100 mm.	-	20	977 F 40	8412372659618
ø 120 mm.	-	20	977 F 41	659625
ø 160 mm.	-	20	977 F 42	659632

habitex





interbath

Sifón curvo. Fregadero. Salida horizontal y cuello extensible con racor. Registrable para limpieza.

				Cód.	
Blanco.	1 1/2" x ø 40 mm.	BL	8	312 F 60	8410787024434



interbath

Sifón botella. Lavabo/bidé. Salida horizontal y cuello extensible con racor. Botella registrable para limpieza.

				Cód.	
Blanco.	1 1/4" x ø 32 mm.	BL	8	312 F 54	8410787024373
Blanco.	1 1/2" x ø 40 mm.	BL	8	312 F 55	024397



interbath

Sifón botella con válvula. Lavabo/bidé. Salida horizontal y cuello extensible con racor. Botella registrable para limpieza.

				Cód.	
Blanco.	1 1/4" x ø 32 mm.	BL	8	312 F 57	8410787024380
Válvula ø 63 mm, tapón y cadena.					



habitex

Sifón flexible. Abierto. PVC. Desagüe pared.

			Cód.	
ø 25x30 mm.	BSA	10	840 F 25X30	8412372105887
ø 30x30 mm.	BSA	10	840 F 30X30	105894
ø 35x35 mm.	BSA	10	840 F 35X35	105900
ø 35x40 mm.	BSA	10	840 F 35X40	105917
ø 40x40 mm.	BSA	10	840 F 40X40	105924



habitex

Sifón flexible. Cerrado. PVC. Desagüe suelo.

			Cód.	
ø 25x30 mm.	BSA	10	841 F 25X30	8412372105931
ø 30x30 mm.	BSA	10	841 F 30X30	105948
ø 35x35 mm.	BSA	10	841 F 35X35	105955

Sifones

Sifón flexible doble. Completo. PVC.

	ø 35x35 mm.	BSA	6	842 F 35X35	8412372105962
	ø 35x35 mm. Toma lavadora/lavavajillas	BSA	6	842 F 35	495339



habitex

Sifón flexible extensible universal. Polipropileno. Extensible 34-77 cm.
Bolsa con 2 juntas. Tuercas metálicas.

Blanco.	1 1/4" x ø 32/40 mm.	BSA	10	839 F 32	8412372500125
Blanco.	1 1/2" x ø 32/40 mm.	BSA	10	839 F 40	500132
Cromo.	1 1/4" x ø 32/40 mm.	BSA	10	839 F 32C	637630
Cromo.	1 1/2" x ø 32/40 mm.	BSA	10	839 F 40C	637661



habitex

Rejillas fregadero

Rejilla filtro. Desagüe lavabo y fregadera. Acero inoxidable.

1. Con palas.	ø 6,0 cm.	-	25 *	880 F 1	8422525704300
2. Sin palas.	ø 6,5 cm.	-	25 *	880 F 2	704324
2. Sin palas.	ø 5,8 cm.	-	25 *	880 F 3	704317
1. Con palas.	ø 6,0 cm. 2 unids.	DB	12	880E F 1	8412372170618
2. Sin palas.	ø 6,5 cm. 2 unids.	DB	12	880E F 2	170625
2. Sin palas.	ø 5,8 cm. 2 unids.	DB	12	880E F 3	170656

* Envases completos.



1. 2.

habitex

Tapaorificios. Sin anilla. ø 42 mm. ABS.

Cromado	-	25	802 F C	8423545055120
Blanco	-	25	802 F B	055144



Tapones fregadero



Tapón fregadero. Cesta de rejilla acero inoxidable.

habitex

			Cód.	
ø 80 mm.	DB	12	865 F 80	8412372662748



Tapón fregadero. Cesta de rejilla acero inoxidable.

interbath

			Cód.	
ø 80 mm.	BL	15	312 F 70	8410787024946



Tapón lavabo. Latón cromado. Con anilla y junta tórica.

interbath

			Cód.	
ø 45 mm.	BL	10	312 F 65	8410787024533



Tapón lavabo, conjunto embellecedor. Tapón latón con junta tórica, válvula latón con cadena y anillas. Cromado.

habitex

			Cód.	
Lavabo/bidé.	DB	12	862 F 1C	8412372660539
Bañera.	DB	12	862 F 2C	660546



Tapón fregadero. Goma. Cadena 250 mm y anillas.

habitex

			Cód.	
ø 44 mm.	BSA	25	3226 C 44C	8421964467098
ø 44 mm.	DB	10	3226E C 44C	8412372357187

Tapón lavabo. Goma. Chapa y anilla.



habitex

			Cód.	
24 mm.	-	25*	3226 C 24	8412372031216
28 mm.	-	25*	3226 C 28	031223
30 mm.	-	25*	3226 C 30	079294
32 mm.	-	25*	3226 C 32	031230
34 mm.	-	25*	3226 C 34	031247
36 mm.	-	25*	3226 C 36	031254
38 mm.	-	25*	3226 C 38	031261
40 mm.	-	25*	3226 C 40	031278
42 mm.	-	25*	3226 C 42	031285
44 mm.	-	25*	3226 C 44	031292
47 mm.	-	25*	3226 C 47	031308
50 mm.	-	25*	3226 C 50	031315
51 mm.	-	25*	3226 C 51	031322
55 mm.	-	25*	3226 C 55	031339
61 mm.	-	25*	3226 C 61	031346
32 mm.	DB	12	3226E C 32	172124
34 mm.	DB	12	3226E C 34	172131
40 mm.	DB	12	3226E C 40	172148
44 mm.	DB	12	3226E C 44	172155
47 mm.	DB	12	3226E C 47	172162
50 mm.	DB	12	3226E C 50	172179
55 mm.	DB	12	3226E C 55	172186

* Envases completos.

Cadena tapón lavabo. Bolitas. Montada con anillas. Latón cromado.



habitex

Nuevo

			Cód.	
25 cm. ø 3,2 mm.	-	25 *	195 C 25	8427844101922
40 cm. ø 4,0 mm.	-	25 *	195 C 40	120923
25 cm. ø 3,2 mm.	DB	20	195E C 25	8412372172193
40 cm. ø 4,0 mm.	DB	20	195E C 40	172209

* Envases completos.

Tapón universal. Silicona color blanco. 2 unidades.



habitex

			Cód.	
ø 90 mm.	DB	12	3226 C	8412372724514

Teflón



habitex

Teflón. Cinta selladora para tuberías roscadas.

			Cód.	
12 mm x 10 m.	-	12	219 F	8412372259924
12 mm x 12 m.	-	50	298 B	004098
12 mm x 12 m.	DB	12	298E B	030967



MIARCO

Teflón. Hilo sellador para tubos roscados. Formado por monofilamentos de politetrafluoretileno.

			Cód.	
170 m.	-	150	460 B 58	8427492064617



Henkel

Teflón. Hilo sellador universal apropiado para estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas.

			Cód.	
80 m.	-	20	423 B 10	8410020408915

Tuberías flexibles



1.



2.

habitex

Tubo carga/descarga lavadoras.

				Cód.	
1. Carga	1,50 m.	BSA	10	752 F 15	8412372088944
Carga	2,00 m.	BSA	10	752 F 20	088968
2. Descarga	1,80 m.	BSA	10	751 F 18	088951



Tubo flexible PVC. Reforzado con alambre de acero. Permite el paso de aire caliente a baja presión (secadora de ropa, ventilación doméstica, etc). Temperatura de trabajo -5ºC a +80ºC. Comprimible hasta 90% de su longitud.

			Cód.	
ø 102 mm x 3 m.	-	10	867 F 3	8421964995928



Tubería aluminio extensible. Tira comprimida 1 m, extendida 5 m.

			Cód.	
ø interior 100 mm.	CA	4*	795 A 100	8412372010464
ø interior 110 mm.	CA	4*	795 A 110	010471
ø interior 120 mm.	CA	3*	795 A 120	010488
ø interior 130 mm.	CA	3*	795 A 130	087848
ø interior 150 mm.	CA	3*	795 A 150	076606

Tubería aluminio extensible. Tira comprimida 20 cm, extendida 1 m.

			Cód.	
ø interior 100 mm.	CA	12*	795 A 100X1	8412372178157
ø interior 110 mm.	CA	10*	795 A 110X1	178164
ø interior 120 mm.	CA	8*	795 A 120X1	178171

Tubería aluminio extensible. Tira comprimida 30 cm, extendida 1,5 m.

			Cód.	
ø interior 100 mm.	CA	8*	795 A 100X1.5	8412372194201
ø interior 110 mm.	CA	6*	795 A 110X1.5	194225
ø interior 120 mm.	CA	4*	795 A 120X1.5	194232


Tubería aluminio extensible. Tira comprimida 60 cm, extendida 3 m.

			Cód.	
ø interior 100 mm.	CA	4*	795 A 100X3	8412372194249
ø interior 110 mm.	CA	3*	795 A 110X3	194256
ø interior 120 mm.	CA	2*	795 A 120X3	194263

Tubería aluminio extensible. Color blanco. Tira comprimida 1 m, extendida 5 m.

			Cód.	
ø interior 100 mm.	CA	4*	795 A 100B	8412372088081
ø interior 110 mm.	CA	4*	795 A 110B	088074
ø interior 120 mm.	CA	3*	795 A 120B	088050

* Envases completos.



Tubería hidrosanitaria. Hidrotubo flexible de PVC. Resistente a temperaturas de -10ºC a + 60ºC. Rollos 25 m. Norma EN ISO 3994.

			Cód.	
ø 20 mm.	-	1	949 F 20	8429253212220
ø 32 mm.	-	1	949 F 32	212428
ø 40 mm.	-	1	949 F 40	212725

Nuevo



Tubería flexible de PVC Crearflex y accesorios para evacuación. Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

			Cód.	00000
Tubería ø ext. 20x25 m.	-	1	895 F 20	8435066613024
Tubería ø ext. 25x25 m.	-	1	895 F 25	613147
Tubería ø ext. 32x25 m.	-	1	895 F 32	613123
Tubería ø ext. 40x25 m.	-	1	895 F 40	613000
Codo H-H 40-45º	-	1	895 F 1140	603452
Codo H-H 32-87º	-	1	895 F 1032	603483
Codo H-H 40-87º	-	1	895 F 1040	603490
Codo H-H 50-87º	-	1	895 F 1050	603506
Codo M-H 110-45º	-	1	895 F 2111	603544
Codo M-H 125-45º	-	1	895 F2112	603551
Codo M-H 160-45º	-	1	895 F 2116	603568
Codo M-H 40-45º	-	1	895 F 2140	603575
Codo M-H 40-87º	-	1	895 F 2040	603612
Codo M-H 90-87º	-	1	895 F 2090	603636
Codo M-H 110-87º	-	1	895 F 2011	603643
Codo M-H 125-87º	-	1	895 F 2012	603650
Codo M-H 160-87º	-	1	895 F 2016	603667
Derivación simple H-H 40-45º	-	1	895 F 3240	603698
Derivación simple H-H 40-87º	-	1	895 F 3340	603728
Derivación simple M-H 110-45º	-	1	895 F 3011	603759
Derivación simple M-H 125-45º	-	1	895 F 3012	603766
Derivación simple M-H 110-87º	-	1	895 F 3111	603797
Derivación simple M-H 125-87º	-	1	895 F 3112	603803
Reducción excéntrica 110-90	-	1	895 F 5011	603858
Reducción excéntrica 125-110	-	1	895 F 5012	603865
Manguito desliz. Encolar 32	-	1	895 F 4032	603896
Manguito desliz. Encolar 40	-	1	895 F 4040	603902
Manguito desliz. Encolar 110	-	1	895 F 4011	603940
Injertos c/abrazaderas 110-40	-	1	895 F 6040	603995
Injertos c/abrazaderas 125-50	-	1	895 F 6050	604008



Adhesivo PVC Tangit. Uniones de PVC rígido. Adecuado para tuberías de presión. (Norma UNE 53175).

			Cód.	00000
125 gr.	-	72	423 B 1	8410020004056
250 gr. Pincel	-	12	423 B 2	004063
500 gr. Pincel	-	12	423 B 3	009761

Válvula desagüe. Lavabo/bidé. Tapón de PVC. Cadena y anillas acero inoxidable. Incluye tornillo fijación.

			Cód.	
Blanco. 1 1/4" x ø 63 mm.	BL	10	312 F 59	8410787024465



interbath

Válvula desagüe. Fregadero. Tapón de PVC. Rejilla de acero inoxidable ø 70 mm. Incluye tornillo fijación.

			Cód.	
Blanco. 1 1/2" x ø 70 mm.	BL	10	312 F 63	8410787024489



interbath

Válvula desagüe gigante. Fregadero. Cesta de rejilla de acero inoxidable.

			Cód.	
Cromado. 1 1/2"	BL	6	312 F 62	8410787024663



interbath

Válvula desagüe automática. Lavabo. Tipo Clic-Clac. Tapón accionado por pulsador. ø 63 mm. Cromado.

			Cód.	
1 1/4"	BL	10	312 F 71	8410787026100



interbath

Válvula desagüe automática. Lavabo/bidé. Tapón tipo Clic-Clac. Tapón accionado por pulsador. Cromado.

			Cód.	
1 1/4"	DB	12	863 F	8412372160275
1 1/4" con rebosadero	DB	12	863 F 1	660553



habitex

Válvulas desagüe



habitex

Válvula desagüe sifón flexible. Plástico/inoxidable. Tapón PVC. Incluye tornillo fijación.

			Cód.	
ø 25 mm.	-	10	843 F 25	8421964431013
ø 30 mm.	-	10	843 F 30	432010
ø 35 mm.	-	10	843 F 35	433017
ø 25 mm.	DB	12	843E F 25	8412372178362
ø 30 mm.	DB	12	843E F 30	178379
ø 35 mm.	DB	12	843E F 35	178386



habitex

Válvula desagüe sifón flexible. Casquillo reductor.


			Cód.	
1 1/2”	-	10	852 F	8421964421014
1 1/4”	-	10	853 F	422004



habitex

Válvula desagüe sifón rígido. Adaptador a rosca 1 1/2” ó 1 1/4”.

			Cód.	
Blanco	DB	12	864 F 1B	8412372660577
Cromado	DB	12	864 F 1C	660560



7. Pinturas

7.1 Pinturas I Accesorios

7.2 Adhesivos I Colas

7.3 Siliconas I Poliuretano

7.4 Masillas I Aridos

Ehlis®

Planogramas pinturas







Esponja abrasiva. Juego 3 almohadillas con abrasivo en las dos caras. Gran flexibilidad. Ideal para trabajos difíciles.

			Cód.	
Grano fino-medio-grueso	PQTE	1	6011 B 150	8412372719633



ehs®

Lana de acero. Para limpiar y hacer brillar sin rayar todo tipo de superficies.

				Cód.	
2 lanas acero fino	100 gr.	PQTE	1	6011 B 101	8412372718162
2 lanas acero muy fino	100 gr.	PQTE	1	6011 B 103	718193
2 lanas acero medio	100 gr.	PQTE	1	6011 B 105	718216
Lana acero fino	200 gr.	PQTE	1	6011 B 100	718626
Lana acero muy fino	200 gr.	PQTE	1	6011 B 102	718186
Lana acero medio	200 gr.	PQTE	1	6011 B 104	718209



ehs®

Lija precortada. Juego 4 hojas con 3 cortes a formato 93x230 mm. Granos abrasivos surtidos para diferentes acabados.

			Cód.	
Lijar con agua	PQTE	1	6011 B 110	8412372718117
Pintar y barnizar	PQTE	1	6011 B 111	718124
Materiales blandos	PQTE	1	6011 B 112	718131
Especial hierro / acero	PQTE	1	6011 B 113	718148



ehs®

¿? **Abrasivos manuales** Ver abrasivos apartado 3.6.

Antióxido. Tratamiento líquido que elimina el óxido de la superficie a pintar. Convierte el óxido en una capa protectora que previene la oxidación posterior.

			Cód.	
120 ml.	-	12	433 Q 72	8423707284849
250 ml.	-	12	433 Q 73	284832
500 ml.	-	6	433 Q 74	284825



Felton SPRAY



Brocha catalana. Mango madera natural. Fibra PVC despuntada.

			Cód.	
-	-	24	5822 B	8413788034112



Brocha prensada. Mango madera barnizada. Punta roja. 100 % pura cerda.

			Cód.	
Nº 4	-	6	5237 B 4	8412372120866
Nº 6	-	6	5237 B 6	120873
Nº 8	-	6	5237 B 8	120880
Nº 10	-	6	5237 B 10	200056
Nº 12	-	6	5237 B 12	200063
Nº 14	-	6	5237 B 14	329412



Brocha temple negra. Mango madera.

			Cód.	
Nº 2	-	6	5238 B 2	8412372120965
Nº 3	-	6	5238 B 3	329429
Nº 4	-	6	5238 B 4	329443



Paletina americana. Mango madera. 100 % pura cerda.

			Cód.	
Nº 6	-	12	5741 B 6	8412372329047
Nº 8	-	12	5741 B 8	329054



Paletina canaria. Mango madera. Pelo fibra sintética.

			Cód.	
Nº 3	-	12	5739 B 3	8412372328965
Nº 4	-	12	5739 B 4	328972
Nº 5	-	12	5739 B 5	328989
Nº 6	-	6	5739 B 6	328996



Paletina canaria. Mango madera. 100 % pura cerda.

			Cód.	
Nº 3	-	12	5740 B 3	8412372329009
Nº 4	-	12	5740 B 4	329016
Nº 5	-	12	5740 B 5	329023
Nº 6	-	6	5740 B 6	329030

Paletina pintor. Estandard. Tipo doble. Mango madera. 100 % pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

			Cód.	
Nº 9	-	12	7786 B 20	8412372151877
Nº 12	-	12	7786 B 25	119549
Nº 15	-	12	7786 B 35	119778
Nº 18	-	12	7786 B 40	119556
Nº 24	-	12	7786 B 50	119563
Nº 30	-	12	7786 B 60	119785
Nº 33	-	12	7786 B 70	119587



ehs®

Paletina pintor. Super, tipo triple. Mango madera barnizada. Punta roja. 100 % pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

			Cód.	
Nº 9	-	12	7787 B 20	8412372151884
Nº 12	-	12	7787 B 25	119396
Nº 15	-	12	7787 B 35	119761
Nº 18	-	12	7787 B 40	119402
Nº 24	-	12	7787 B 50	119419
Nº 30	-	12	7787 B 60	119426
Nº 33	-	12	7787 B 70	119440



ehs®

Paletina pintor. Fibra sintética color blanco. Mango soft-touch negro y amarillo.

			Cód.	
18 mm.	-	12	7787 B 100	8412372718223
25 mm.	-	12	7787 B 101	718230
38 mm.	-	12	7787 B 102	718247
50 mm.	-	12	7787 B 103	718254
65 mm.	-	12	7787 B 104	718261



ehs®

Paletina pintor. Mango naranja polipropileno. 100% pura cerda, calidad extralarga.

			Cód.	
15 mm.	-	24	7789 B 1/2	8413788049987
20 mm.	-	24	7789 B 3/4	049994
25 mm.	-	12	7789 B 1	050006
40 mm.	-	12	7789 B 1.5	050013
50 mm.	-	12	7789 B 2	050020
60 mm.	-	12	7789 B 2.5	050037
80 mm.	-	12	7789 B 3	050044
100 mm.	-	12	7789 B 4	050051



UNIVERSAL



UNIVERSAL

Paletina pintor. Semi-triple. Mango plástico. 100% pura cerda.

			Cód.	
Nº 9	-	24	7789 B 9	8413788038813
Nº 12	-	24	7789 B 12	038820
Nº 15	-	24	7789 B 15	038837
Nº 18	-	24	7789 B 18	038844
Nº 21	-	24	7789 B 21	038851
Nº 24	-	24	7789 B 24	038868
Nº 27	-	12	7789 B 27	038875
Nº 30	-	12	7789 B 30	038882
Nº 33	-	12	7789 B 33	038899



ehs®

Paletina radiador. Mango madera. 100% pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

				Cód.	
30 mm.	Nº 12	-	12	7785 B 25	8412372119365
40 mm.	Nº 24	-	12	7785 B 50	119372



ehs®

Pincel cabo lata. Plano. Mango madera.

			Cód.	
Nº 2	-	12	5742 B 2	8412372341353
Nº 6	-	12	5742 B 6	341360
Nº 10	-	12	5742 B 10	341377
Nº 14	-	12	5742 B 14	341388
Nº 18	-	12	5742 B 18	341391
Nº 22	-	12	5742 B 22	341407
Nº 26	-	12	5742 B 26	341411



ehs®

Pincel cabo lata. Redondo. Mango madera.

			Cód.	
Nº 2	-	12	5236 B 2	8412372120897
Nº 6	-	12	5236 B 6	120903
Nº 10	-	12	5236 B 10	120910
Nº 14	-	12	5236 B 14	120927
Nº 18	-	12	5236 B 18	120934
Nº 22	-	12	5236 B 22	120941
Nº 26	-	12	5236 B 26	120958

Cubeta esmaltar. Plástico.

			Cód.	
-	-	12	6012 B 1	8412372129142



ehs®

Conjunto esmaltar. Plástico, rodillo esponja 11 cm.

			Cód.	
-	-	6	147 B 1	8428644988058



ehs®

Cubeta pintor con rejilla.

			Cód.	
Cubeta plástica 16 l.	-	6	6011 B 16	8413788069053
Rejilla metálica	-	10	6011 B 16/1	069039



Conjunto pintor. Especial protección de madera. Cubeta y rodillo de microfibra 16 cm. Especial antisalpicaduras, la microfibra se amolda al contorno de la madera.

			Cód.	
-	-	10	147 B 5	8413788035683



UNIVERSAL

Conjunto pintor. Plástico, rodillo acrílico 18 cm.

			Cód.	
-	-	6	147 B	8428644988065



ehs®

Conjunto pintor. Cubeta, rodillo mini, espátula, rodillo antigota, paletina y plástico protector.

			Cód.	
-	-	1	147 B 4	8413788035836



UNIVERSAL

7.1 Espátulas

Nuevo



Espátula carrocero. 4 piezas. 50-80-100-120 mm.

			Cód.	
Acero inox flexible	DB	36	7787 B 1060	8412372725610
Acero pulido flexible	DB	36	7787 B 1050	725603



Espátula carrocero. 4 piezas. Fleje pulido y templado. Nº 222.

			Cód.	
50-80-105-120 mm.	BSA	1	4222 H	8413345401333



Espátula de emplastecer. Hoja templada. Mango madera. Nº 219.

			Cód.	
100 mm.	CA	5	4219 H 100	8413345029865
120 mm.	CA	5	4219 H 120	029872
140 mm.	CA	5	4219 H 140	029889
160 mm.	CA	5	4219 H 160	029896
200 mm.	CA	5	4219 H 200	029802



Espátula pintor. Hoja de acero alta calidad, pulida y flexible. Mango madera.

			Cód.	
40 mm.	-	12	7362 H 40	8412372047743
50 mm.	-	12	7362 H 50	047750
60 mm.	-	12	7362 H 60	047767
70 mm.	-	12	7362 H 70	047774
70 mm. Dentada	-	12	7362 H 70D	047781
80 mm.	-	12	7362 H 80	047798
90 mm.	-	12	7362 H 90	047804
100 mm.	-	12	7362 H 100	047736



Espátula pintor. Hoja acero inoxidable. Mango madera.

			Cód.	
40 mm.	-	12	7363 H 40	84123723219741
50 mm.	-	12	7363 H 50	319758
60 mm.	-	12	7363 H 60	319765
70 mm.	-	12	7363 H 70	319772
80 mm.	-	12	7363 H 80	319789
90 mm.	-	12	7363 H 90	319796
100 mm.	-	12	7363 H 100	314784

Espátula pintor. Hoja acero inoxidable flexible 1,2 mm. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.	
25 mm.	-	12	4363 H 1	8412372579121
50 mm.	-	12	4363 H 2	579138
75 mm.	-	12	4363 H 3	579145
100 mm.	-	12	4363 H 4	579152
125 mm.	-	12	4363 H 5	579169



ehs®

Espátula pintor. Hoja acero inoxidable rígida, grosor 1,8 mm. Mango bimaterial antideslizante. Cabezal metálico resistente a los impactos.

			Cód.	
Recta 30 mm.	-	12	4364 H 1	8412372579176
Acodada 30 mm.	-	12	4364 H 2	579183
Acodada 75 mm.	-	12	4364 H 3	579190



ehs®

Espátula pintor. Multiuso. Hoja acero inoxidable rígida, grosor 1,8 mm. Mango bimaterial antideslizante. Cabezal metálico resistente a los impactos.

			Cód.	
75 mm.	-	12	4364 H 4	8412372579206



ehs®

Espátula pintor. Hoja templada flexible. Mango plástico. Nº 216.

			Cód.	
40 mm.	CA	10	4216 H 40	8413345403665
50 mm.	CA	10	4216 H 50	403672
60 mm.	CA	10	4216 H 60	403689
70 mm.	CA	10	4216 H 70	403696
80 mm.	CA	10	4216 H 80	403702
90 mm.	CA	10	4216 H 90	403719
100 mm.	CA	10	4216 H 100	403726



ACESA

7.1 Rascavidrios

Rascavidrios. Cuerpo plástico. Cuchilla incluida.

			Cód.	
-	CA	10 *	692 C	8412372008089
Cuchilla recambio 0,20 mm. 10 cajas x 10 unid.	CA	1	Y50 C	553688

* Envases completos.



Rascavidrios. Cuerpo plástico. Cuchilla trapezoidal incluida.

			Cód.	
-	-	20	7392 H	8412372048528
10 cuchillas recambio	BL	10	4379 H 1	553626



7.1 Rascavidrios



TAJIMA

Rascavidrios profesional. Cuchilla reversible 18 mm. Mango antides-lizante con extremo reforzado. 3 cuchillas de recambio.

			Cód.	
300 mm.	BL	1	7224 S 300	4975364016133

7.1 Marcadores



CRC

Marcador de pintura indeleble Marker Pen. Excelente cubrición y secado rápido. Se puede usar en múltiples superficies.

			Cód.	
Rojo	CA	12	1346 B 30	5412386036019
Negro	CA	12	1346 B 31	036071
Blanco	CA	12	1346 B 32	036057
Amarillo	CA	12	1346 B 33	036002
Azul	CA	12	1346 B 34	036040
Verde	CA	12	1346 B 35	036026

7.1 Pinturas spray



Felton SPRAY

Pintura electrodomésticos en spray. Especial para reparación de arañazos y daños exteriores. Color blanco.

			Cód.	
200 ml.	-	12	433 Q 44	8423707191246
400 ml.	-	12	433 Q 45	191260



Felton SPRAY

Pintura galvanizada en spray. Galvanizado en frío de secado rápido. Protege las superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Detiene la oxidación en sus inicios. Color plata.

			Cód.	
200 ml.	-	12	433 Q 64	8423707391240
400 ml.	-	12	433 Q 48	391264



CRC

Pintura topográfica Markerpaint. Acabado fluorescente de secado rápido. Resiste bajas temperaturas (-35° C). 500 ml.

			Cód.	
Rojo	-	12	1346 B 1	8422254080003
Verde	-	12	1346 B 2	081000
Azul	-	12	1346 B 3	083004
Amarillo	-	12	1346 B 4	082007

Pintura topográfica fluorescente. Marcador profesional para señalización en obras y explotaciones forestales. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, madera, hierba, tierra y hormigón. 500 ml.



			Cód.	
Amarillo	-	12	433 Q 67	8423707600670
Naranja	-	12	433 Q 66	600878
Rojo	-	12	433 Q 79	600977
Cereza	-	12	433 Q 68	601271

Pintura en spray. Uso interior/exterior. Esmalte de secado rápido. Larga duración y fácil aplicación. Se puede aplicar sobre madera, metal, cartón, etc.



				Cód.	
Blanco mate	200 ml.	-	12	433 Q 1	8423707131242
Blanco mate	400 ml.	-	12	433 Q 2	131266
Blanco brillante	200 ml.	-	12	433 Q 49	133247
Blanco brillante	400 ml.	-	12	433 Q 50	123261
Negro mate	200 ml.	-	12	433 Q 29	312245
Negro mate	400 ml.	-	12	433 Q 62	312269
Negro brillante	200 ml.	-	12	433 Q 30	311248
Negro brillante	400 ml.	-	12	433 Q 31	311262
Oro	200 ml.	-	12	433 Q 33	361243
Rojo vivo	200 ml.	-	12	433 Q 7	431243
Rojo vivo	400 ml.	-	12	433 Q 8	431267
Verde fluorescente	200 ml.	-	12	433 Q 40	206247
Amarillo fluorescente	200 ml.	-	12	433 Q 35	201242
Naranja fluorescente	200 ml.	-	12	433 Q 36	204243
Verde lutecia	200 ml.	-	12	433 Q 21	521241
Verde lutecia	400 ml.	-	12	433 Q 22	521265

Nuevo

Pintura en spray. Calidad acrílica secado rápido. Alta cubrición y brillo. Resistente a rayos UV (no amarillea). 200 ml.



				Cód.	
Ral 9005	Negro Brillo	-	6	1346 B 50	5412386007279
Ral 9005	Negro Mate	-	6	1346 B 51	007644
Ral 9010	Blanco Brillo	-	6	1346 B 52	007224
Ral 9010	Blanco Mate	-	6	1346 B 53	007194
Ral 3000	Rojo Fuego	-	6	1346 B 54	007460
Ral 6005	Verde Musgo	-	6	1346 B 55	007361
Ral 8017	Marrón Chocolate	-	6	1346 B 56	007286
Ral 7001	Gris Plata	-	6	1346 B 57	007330
Ral 5015	Azul Cielo	-	6	1346 B 58	007392

7.1 Protecciones pintor

Cinta adhesiva krepp liso. Trabajos de pintura.



			Cód.	
45 m x 18 mm.	-	96	192 B 18	8427492000974
45 m x 24 mm.	-	72	192 B 24	000998
45 m x 37 mm.	-	48	192 B 37	001001
45 m x 48 mm.	-	36	192 B 48	000981



Cinta adhesiva krepp profesional. Para exterior. Recomendado con cualquier tipo de pintura. Resistente rayos UV y humedad hasta 6 semanas.

			Cód.	
50 m.x25 mm.	-	1	766 B 30	4042448817983
50 m.x38 mm.	-	1	766 B 31	818003
50 m.x50 mm.	-	1	766 B 32	818010



Cinta adhesiva krepp liso. Protector de plástico para pintura.

			Cód.	
23,5 m.x60 cm.	-	40	192 B 1	8427492001957
23,5 m.x90 cm.	-	30	192 B 2	001964



Cinta adhesiva krepp liso. Protector de papel para pintura.

			Cód.	
20 m.x15 cm.	-	40	192 B 3	8427492002053
45 m.x45 cm.	-	20	192 B 4	002039



Plástico protección. Multiuso. Polietileno no contaminante. Protección ideal contra las manchas de pintura y suciedad. 4x5 m = 20 m².

				Cód.	
Extrafuerte. Galga fina.	BSA	40	460 B 64	8427492003111
Profesional. Galga gruesa.	BSA	10	460 B 65	002992



Plástico protección. Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 1ª transparente, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

			Cód.	
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 2x150 m.	-	1	7741 B 2-400	8412372102619
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 2x100 m.	-	1	7741 B 2-600	102633
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 3x100 m.	-	1	7741 B 3-400	102626
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 3x75 m.	-	1	7741 B 3-600	102602



Plástico protección. Galga 400. Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 2ª reciclado, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

				Cód.	
Rollo 2x150 m. Transparente.	-	1	7741 B 3	8412372658086
Rollo 3x100 m. Transparente.	-	1	7741 B 1	658055
Rollo 3x100 m. Negro	-	1	7741 B 2	658079

Rodillo acrílico multiuso, Serie Bricolaje. Fibra poliéster larga blanca. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Uso universal. Ideal para cualquier tipo de aplicación.

			Cód.	
18 cm.	-	12	6006 B 18	8412372128923
22 cm.	-	12	6006 B 22	199466



Rodillo antigota mango Exten-Plus, Serie Bricolaje. Fibra poliéster. Mango extensible soft-touch. Ideal para paredes y techos.

			Cód.	
Alargo 46x76 cm.	-	6	6417 B 5	8412372715246
Recambio 18 cm.	-	6	6417 B 6	715253



Rodillo antigota, Serie Bricolaje. Fibra poliéster 10 mm, blanca y amarilla. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para paredes y techos de yeso o cualquier tipo de material. Recomendado para pinturas plásticas.

			Cód.	
18 cm.	-	12	6012 B 18	8412372715222
22 cm.	-	12	6012 B 22	341803



Rodillo felpón, Serie Bricolaje. Fibra acrílica amarilla 17 mm. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para fachadas.

			Cód.	
22 cm.	-	12	6013 B 22	8412372341810




Rodillo lana, Serie Bricolaje. Piel cordero, lana virgen 20 mm. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Gran capacidad de carga. Ideal para techos y paredes lisas y rugosas. Recomendado para pinturas plásticas al agua.

			Cód.	
22 cm.	-	12	6005 B 22	8412372128916



7.1 Rodillos y accesorios



Rodillo poliamida, Serie Bricolaje. Fibra poliamida textor 9 mm blanca con raya azul. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para suelos y pavimentos. Recomendado para la aplicación de pinturas al disolvente.

			Cód.	
22 cm.	-	12	6018 B 22	8412372715239



Rodillo antigota, Serie Profesional. Fibra 100% poliamida, 13 mm. Blanca con rayas amarillas. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonido. Varilla acero 7 mm. Resistente a la abrasión. Uso especial para paredes, techos de yeso, pladur, etc. Recomendado para pinturas plásticas.

			Cód.	
18 cm.	-	12	6020 B 118	8412372715178
22 cm.	-	12	6020 B 122	715185



Rodillo bicolor, Serie Profesional. Fibra 100% poliamida, 19 mm. Blanca con rayas verdes. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonido. Varilla acero 7 mm. Resistente a la abrasión. Uso especial para superficies rugosas y lisas. Recomendado para pinturas plásticas y murales.

			Cód.	
22 cm.	-	12	6027 B 122	8412372715192



Rodillo espuma, Serie Profesional. Espuma poliuretano poro 3. Color naranja. Mango soft-touch negro y amarillo. Varilla acero 7 mm. Ideal para picados y estucados de grano medio. Recomendado para pinturas en base agua.

			Cód.	
22 cm.	-	12	6007 B 122	8412372715215



Rodillo lana, Serie Profesional. Pura lana virgen, altura 26 mm. Color crema. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonidos. Varilla acero 7 mm. Rodillo con gran capacidad de carga. Ideal para techos y paredes lisas y rugosas. Recomendado para pinturas plásticas al agua.

			Cód.	
22 cm.	-	12	6019 B 122	8412372715161

Rodillo microfibra, Serie Profesional. Fibra microfibra 9 mm. Blanca con raya marrón. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonidos. Varilla acero 7 mm. Gran poder absorbente y efecto antigota. Ideal para aplicar productos protectores y lasures en superficies de madera.

			Cód.	
18 cm.	-	12	6416 B 18	8412372715208



ehs®

Rodillo Fill-it. No gotea, ni ensucia. Ideal para pintura plástica. Varilla aluminio. Mango soft-touch negro y amarillo. Depósito 0,6 l. Jarra dispensadora y viscosímetro.

			Cód.	
Rodillo 21 cm.	CA	1	6011 B 200	8412372718278




ehs®




ehs®

1.



2.



Alargo telescópico. Mango aluminio extensible.

					Cód.	
1.	Brico 1 m.	Punta campana universal.	-	12	6010 B 1	8412372715260
	Brico 2 m.	Punta campana universal.	-	12	6010 B 2	129111
	Profesional 3 m.	Punta campana universal.	-	12	6010 B 3	715277
2.	Profesional. 96/160 cm.	Mango aluminio reforzado, soft-touch. Adaptable a mangos de rodillo serie profesional.	-	12	6010 B 4	715284



Mangos universales minirodillos. Varilla acero 5 mm. Mango plástico gris.

			Cód.	
6 cm.	-	6*	6008 B 1	8412372128947
11 cm.	-	6*	6008 B 2	128954
11 cm. mango largo	-	6*	6008 B 4	715291

* Envases completos.



Minirodillo espuma poro 0. Espuma blanca alta densidad. Ideal para todo tipo de pintura, especial para acabados finos en superficies lisas.

			Cód.	
Minirodillo 10 cm. con varilla	-	10	6417 B 1	8412372715321
5 cm. 10 unid.	DB	18	6009 B 1	715307
10 cm. 5 unid.	DB	18	6009 B 2	715314
5 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 2	324165
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 1	324158




Minirodillo espuma poro 3. Espuma poliuretano color amarillo. Ideal para estucar.

			Cód.	
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 10	8412372324257



Minirodillo espuma azul. Alta densidad Microcrater. Anti-burbujas, no le afectan los disolventes. Ideal para utilizar con todo tipo de pinturas especial acabados finos para superficies lisas. Gran poder de carga y facilidad de reparto.

			Cód.	
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 14	8412372715338



Minirodillo espuma flocada. Espuma alta densidad flocada. Puntas redondeadas. Ideal en superficies metálicas lisas para acabados muy lisos.

			Cód.	
10 cm. 5 unid.	DB	18	6011 B 22	8412372715345
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 8	324233

Minirodillo antigota. Fibra poliamida blanca y amarilla 12 mm. Muy resistente a la abrasión. Uso especial para paredes, techos de yeso, pladur o cualquier tipo de material. Ideal para pinturas plásticas.

			Cód.	
Minirodillo 11 cm con varilla	-	10	6417 B 2	8412372715390
6 cm. 8 unid.	DB	36	6011 B 43	715352
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011 B 44	715369
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 45	715376
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 46	715383



Minirodillo microfibra. Fibra poliéster blanca con rayas naranja y amarillo, 9 mm. Ideal para tratamientos de madera. Gran poder de absorción y efecto antigota.

			Cód.	
Minirodillo 11 cm. con varilla	-	10	6417 B 4	8412372715499
6 cm. 8 unid.	DB	36	6011 B 51	715451
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011 B 52	715468
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 53	715475
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 54	715482



Minirodillo velour. Fibra velour beige, h. 5 mm. Ideal para barnizar y lacar, acabados extrafinos. Aplicar especialmente en superficies lisas.

			Cód.	
Minirodillo 11 cm. con varilla	-	10	6417 B 3	8412372715444
6 cm. 8 unid.	DB	36	6011 B 47	715406
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011 B 48	715413
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 49	715420
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011 B 50	715437



Tinte para madera. Coloreado o tintado de la madera, listo para usar. Utilización a brocha, pistola, trapo, esponja, etc. Diluible en disolvente universal para aclarar el color.

			Cód.	
125 ml. Rojo	-	24	387 B 12	8413973327098



bakar ZIUR PLASTER

7.1 Tintes y barnices madera



Goma laca. Sellante y terminación brillante para madera, figuras de escayola, yeso, alabastro, etc. Empleo en manualidades, bricolaje, ebanistería y restauración. Se puede aplicar a brocha o preferentemente a muñequilla o trapo.

			Cód.	
125 ml.	-	24	391 B	8413973159347



Barniz muñequilla. Renovación o restauración de muebles. Aspecto brillante y tacto sedoso.

			Cód.	
125 ml.	-	24	389 B	8413973159354



Betún de judea. Procesos de restauración, bricolaje, escayola, alabastro, etc. Confiere al soporte un aspecto envejecido y rústico.

			Cód.	
100 ml.	-	24	388 B	8413973159361

Adhesivo Araldit rápido. Para unir piezas pequeñas o que deban ser unidas rápidamente.



				Cód.	
Blíster pequeño	5+5 ml.	BL	24	4572 B 2/1	8411519010237
Blíster grande	15+15 ml.	BL	24	4572 B 3	010220
Envase profesional	75+75 ml.	BL	12	4572 A 1	010244

Adhesivo Araldit estandard. El adhesivo más fuerte del mundo. Une prácticamente todos los materiales. Rellena y resiste golpes y vibraciones.



				Cód.	
Blíster pequeño	5+5 ml.	BL	24	4572 B 1/1	8411519010138
Blíster grande	15+15 ml.	BL	24	4572 B 4	010121
Envase profesional	75+75 ml.	BL	12	4572 A	010145

Adhesivo Bricoceys. Adhesivo universal transparente, para papel, madera y cerámica.



				Cód.	
30 ml.		BL	24	4572 B 38	8411519240016

Adhesivo Cristalceys. Une cristal con cristal y vidrio con metal.



				Cód.	
3 gr.		BL	12	4572 B 16	8411519370010

Adhesivo Ceysporex. Para poliestireno expandido.



				Cód.	
70 ml.		BL	12	4572 B 42	8411519422012

7.2 Adhesivos varios



Adhesivo fijaroscas metálicas Nural 50. Tiempo endurecido 20 minutos. Resistencia entre -60°C / 150°C.

			Cód.	
10 ml.	BL	24	242 B 27	8410020042690



Adhesivo fijatornillos Ceys. Anaeróbico. Bloquea tornillos, tuercas y otros elementos metálicos, impidiendo que se aflojen con golpes o vibraciones. Permite desenroscar fácilmente las piezas cuando sea preciso.

			Cód.	
6 gr.	BL	12	4572 B 60	8411519340013



Adhesivo Nural 20. Pegamento extrafuerte, transparente y de uso universal. Tiempo endurecimiento 4 horas. Resistencia desde -30°C / 150°C.

			Cód.	
2 tubos 11 ml.	BL	24	242 B 6	8410020043024



Adhesivo Nural 25. Reparador del automóvil.

			Cód.	
Transparente 22 cc.	BL	24	242 B 13	8410020042973



Adhesivo Nural 92. Adhesivo reparador plásticos. Resistencia -30°C / 100°C.

			Cód.	
Transparente 22 cc.	BL	24	242 B 17	8410020042928



Adhesivo Plasticceys. Plásticos duros o rígidos (PVC, ABS, metacrilato...).

			Cód.	
30 ml.	BL	24	4572 B 11	8411519290010

Adhesivo reparador pinchazos Ceys. Parches para reparar cámaras o neumáticos de ciclomotores, bicicletas, etc.

			Cód.	
5 parches	BL	12	4572 B 24	8411519470017



Adhesivo reparador lona y caucho Ceys. Parches para reparar telas de lona y superficies de goma o caucho.

			Cód.	
10 gr. + parches	BL	12	4572 B 61	8411519470024



Adhesivo reparador Nural 21. Soldadura reparadora en frío.
Resistencia -30°C/200°C.

			Cód.	
22 cc.	BL	24	248 B 21	8410020043079



Adhesivo reparador Nural 27. Soldadura reparadora super rápida.
Resistencia -30°C/150°C.

			Cód.	
22 cc.	BL	24	242 B 15	8410020043123



Adhesivo junta instantánea Nural 28.

			Cód.	
Naranja. 40 cc.	BL	24	242 B 9	8410020042508



Adhesivo retrovisores Ceys. Pega metal con cristal y cristal con cristal. No necesita mezclarse.

			Cód.	
Monodosis + rejilla	BL	12	4572 B 36	8411519510010



7.2 Adhesivos varios



Adhesivo repara Extreme. Pegamento universal extrafuerte. Resistente al agua e intemperie, golpes, torsiones y vibraciones. Resiste cambios de temperatura (-50ºC / 120ºC). Pega prácticamente todos los materiales.

			Cód.	
20 gr.	BL	12	247 B 9	84100200406485



Adhesivo Textilceys. Se adhiere sobre todo tipo de tejidos naturales y sintéticos, entre sí o sobre otros materiales (madera, metal, yeso...)

			Cód.	
31 ml.	BL	24	4572 B 23	8411519460018



Adhesivo Vinilceys. Repara todo tipo de plásticos flexibles, vinílicos, etc., sin necesidad de parches (hinchables, skay, útiles de playa, etc.).

			Cód.	
15 ml.	BL	24	4572 B 9	8411519280012

7.2 Adhesivos instantáneos



Adhesivo instantáneo Superceys. Una gota basta. Para superfícies no porosas. No rellena. Gran resistencia a la tracción.

			Cód.	
3 gr.	BL	24	4572 B 20	8411519190014
3 gr. Gel	BL	24	4572 B 8	190069
6 gr.	BL	12	4572 B 50	190175
20 gr.	BL	6	4572 B 52	190236



Adhesivo instantáneo Superceys Unick. Adhesivo universal super-rápido. Pegado extrafuerte. Permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos.

			Cód.	
3 gr.	BL	24	4601 B 48	8411519742039
4 gr. Tapón seguridad. Dosificador Gota gota	BL	12	4601 B 49	742206



Adhesivo instantáneo Super Glue-3 Power Gel. Flexible, preciso y no gotea. Pega cuero, goma, plásticos, metal, madera, porcelana.

			Cód.	
3 gr. Gel	BL	12	423 B 56	8410436072182

Nuevo

Adhesivo instantáneo Super Glue-3 Power Easy. Adhesivo instantáneo que no pega los dedos inmediatamente.

			Cód.	
3 gr.	BL		423 B 58	8410436072175



Henkel

Adhesivo instantáneo universal Super Glue-3.

				Cód.	
3 gr.		BL	30	229 B 3	8412432138312
3 gr.	Gel	BL	12	229 B 4	160702
5 gr.		BL	12	229 B 5	151366
10 gr.		BL	12	229 B 10	8410020400513
20 gr.		BL	12	229 B 20	8412432144320
5 gr.	Pincel	BL	12	229 B 5/5	8010020402104



Henkel

Adhesivo instantáneo Super Plastics. Pega en 3 segundos todo tipo de materiales plásticos: polietileno, polipropileno, metacrilato, teflón, ABS, PVC. Activador fórmula potenciada con Fixactive.

			Cód.	
Activador 4 ml. Adhesivo 2 gr.	BL	12	229 B 19	8410020410260



Henkel

7.2 Adhesivos montaje

Adhesivo montaje No más clavos. Se adhiere a casi cualquier material. Soporta hasta 70 kg/cm².

				Cód.	
Tubo 150 gr.		-	12	247 B 8	8410020401756
Tubo 250 gr.		-	12	247 B 1	400674
Spray 375 ml.		-	12	247 B 2	400667
Cartucho 370 gr.		-	12	247 B 15	403798
Tubo 120 gr.	Invisible	-	12	423 B 106	673892
Tubo 210 gr.	Invisible	-	12	423 B 107	673847
Cartucho 310 gr.	Invisible	-	12	423 B 103	673762
Botella 100 gr. Líquido.	Invisible.	-	12	423 B 104	84179609
Botella 200 gr. Líquido.	Invisible.	-	12	423 B 105	8410436141765



Pattex

Adhesivo montaje PL600. Agarre inmediato. Aplicación directa sin airear. Resistencia 60 kg/cm. Apto para yeso, escayola, metal, vidrio, corcho, PVC rígido y plástico.

			Cód.	
300 ml.	-	12	247 B 72	8412372627631



Pattex

7.2 Adhesivos montaje



Adhesivo montaje Montack. Masilla adhesiva en base neopreno, rápida, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

				Cód.	
Cartucho	300 ml.	-	15	4572 B 112	8411519110166



Adhesivo montaje Montack transparente. Aplicaciones cristal, vidrio, policarbonato, poliéster, metacrilato, plexiglás, espejos, etc. No ataca las superficies ni los materiales delicados (porex, espejos...). Acabados limpios.

				Cód.	
Tubo	100 ml.	BL	12	4572 B 161	8411519772272
Cartucho	300 ml.	-	15	4572 B 153	772241



Adhesivo montaje Montack Express. Agarre inmediato. Masilla adhesiva en base neopreno, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

				Cód.	
Tubo	100 ml.	BL	12	4572 B 182	8411519772364
Cartucho	300 ml.	-	15	4572 B 181	772340



Adhesivo montaje Montack Express Plus. Agarre inmediato todas las superficies incluso delicadas y húmedas, interior-exterior.


				Cód.	
Tubo	170 ml.	-	12	4601 B 45	8411519772418



Adhesivo montaje Multifix. Apto para espejos y baldosas. No ataca al poliestireno expandido.

				Cód.	
Tubo	50 ml.	BL	24	4500 B 16	8411729162207
Cartucho	300 ml.	-	12	4500 B 15	162208

7.2 Adhesivos PVC



Adhesivo PVC Ceys. Tuberías de PVC que deben resistir presión.

				Cód.	
70 ml.		BL	24	4572 B 26	8411519540017

Adhesivo PVC Tangit. Uniones de PVC rígido. Adecuado para tuberías de presión. (Norma UNE 53175).

			Cód.	
125 gr.	-	72	423 B 1	8410020004056
250 gr. Pincel	-	12	423 B 2	004063
500 gr. Pincel	-	12	423 B 3	009761



7.2 Cola blanca

Cola blanca Ceys.

			Cód.	
250 gr.	-	24	4572 B 28	8411519252033
500 gr.	-	12	4572 B 29	252019
1 kg.	-	8	4572 B 30	252026



Cola blanca rápida Ceys.

			Cód.	
40 ml.	BL	12	4572 B 39	8411519251029
75 gr.	-	24	4572 B 94	716122
125 gr.	-	24	4572 B 57	253023
250 gr.	-	12	4572 B 58	253030
500 gr.	-	12	4572 B 59	253047



Cola blanca rápida Rayt.

			Cód.	
50 gr.	-	24	4600 B 12	8420425036392
250 gr.	-	24	4600 B 14	036064
500 gr.	-	6	4600 B 15	036071



7.2 Cola blanca



Cola blanca Rayt.

			Cód.	
250 gr.	-	12	4600 B 2	8420425429064
500 gr.	-	12	4600 B 3	429071
1 kg.	-	12	4600 B 4	429095



Cola blanca rápida Unifix. Especial para machihembrado y montaje de tarima flotante.

			Cód.	
250 gr.	-	24	4500 B 10	8411729882112
500 gr.	-	12	4500 B 11	882005



Cola blanca Unifix M-54.

			Cód.	
250 gr.	-	24	4500 B 9	8411729060312
500 gr.	-	16	4500 B 8	060497
1 kg.	-	12	4500 B 6	060565

7.2 Cola contacto



Cola contacto Bunitex P-55. Para madera, goma, fibra, plásticos, metal, cuero, etc.

			Cód.	
250 ml.	-	24	4500 B 4	8411729021474
500 ml.	-	16	4500 B 3	020484
1 l.	-	12	4500 B 2	020552



Cola contacto Contactceys. Para madera, fórmica, tejidos, corcho, etc.

			Cód.	
Tubo 30 ml.	BL	24	4572 B 13	8411519230116
Tubo 30 ml. Incoloro	BL	12	4572 B 62	231038
Tubo 70 ml.	BL	12	4572 B 13/1	230123
Bote 250 ml.	-	18	4572 B 31	232011
Bote 250 ml. Pincel	-	12	4572 B 146	734126
Bote 500 ml.	-	12	4572 B 32	232028
Bote 500 ml. Pincel	-	12	4572 B 147	734133
Bote 1 l.	-	8	4572 B 33	232035

Cola contacto Novopren.

			Cód.	
Tubo 40 ml.	BL	12	4600 B 10	8420425605024
Tubo 170 ml.	BL	12	4600 B 11	605055
Bote 150 ml.	-	18	4600 B 7	135040
Bote 250 ml.	-	12	4600 B 19	135064
Bote 500 ml.	-	12	4600 B 8	135071
Bote 1 l.	-	12	4600 B 9	135095
Bote 5 l.	-	1	4600 B 27	135231
Bote 250 ml. Pincel	-	12	4600 B 31	183065
Bote 500 ml. Pincel	-	12	4600 B 32	183072



Cola contacto Supergen. Pega con la máxima resistencia sin perder flexibilidad. Para madera y derivados, contrachapado, aglomerados, corcho, cuero, piel, moquetas, tejidos, papel, caucho, goma, vidrio, etc.

			Cód.	
Tubo 40 ml.	BL	12	564 B 50	4042448130280
Tubo 75 ml.	BL	12	564 B 75	130297
Tubo 40 ml. Incoloro	BL	12	564 B 3	130402
Tubo 75 ml. Incoloro	BL	12	564 B 4	130419
Bote 250 ml.	-	24	564 B 1	130341
Bote 500 ml.	-	12	564 B 2	130358



Cola contacto Novopur. Poliuretano bicomponente color verde. Ideal para pegado de pavimentos de goma caucho y PVC. Especial para césped artificial. Rendimiento 1000-1200 gr/m^2.

			Cód.	
6,750 kg.	-	1	4600 B 30	8420425131585



7.2 Cintas adhesivas

Cinta americana. Base textil. Color plata.

				Cód.	
Gris	10 m.x50 mm.	-	6	460 B 50	8427492006716
Blanca	10 m.x50 mm.	-	6	460 B 53	039004
Negra	10 m.x50 mm.	-	6	460 B 54	039011
Gris	30 m.x50 mm.	-	-	460 B 61	095512
Negra	30 m.x50 mm.	-	-	460 B 62	108403



Cinta americana Tackceys. Repara, sella, une y aisla. 100% impermeable al aire y al agua.

				Cód.	
Gris	10 m.x50 mm.	-	12	4572 B 121	8411519776027



7.2 Cintas adhesivas




Cinta de aluminio. Adhesivo acrílico ecológico. Indicada para construcción y sellado de conductos a temperaturas elevadas. Resistencia a la temperatura -10°C/100°C.

			Cód.	
10 m.x50 mm.	-	6	460 B 51	8432296022046



Cinta de aluminio. Adhesivo acrílico para la protección y sellado de tuberías y conductos. Alta resistencia y rápida adhesión. Excelentes resultados a bajas temperaturas y con condiciones de humedad alta.

			Cód.	
50 m.x50 mm.	-	6	460 B 63	8427497001792



Cinta de aluminio. Para aislamiento de juntas de tuberías, tanto de calor como de frío. Resistente a temperaturas -50°C a 150°C.

			Cód.	
25 m.x50 mm.	-	18	766 B 36	4042448073594



Cinta doble cara DC-600. Especial fijación moquetas.

			Cód.	
10 m.x50 mm.	-	6	460 B 57	8427492002350



Cinta doble cara Tesafix. Especial fijación moquetas.

			Cód.	
10 m.x50 mm.	-	6	766 B 3	4005800222184



Cinta doble cara extrafuerte. Fijación especial de espejos, etc. Fijación segura incluso en lugares húmedos. Color negro.

			Cód.	
5 m.x19 mm.	-	10	766 B 22	4005800000447

Cinta doble cara. Recomendada para superficies planas, sujeta y pega por ambos lados.

			Cód.	
1,10 m. x 15 mm.	BL	24	4572 B 45	8411519482010



Cinta doble cara Tackceys. Fórmula especial de adhesivo puro. Sin cargas, disolventes ni soportes textiles o de espuma. Máxima resistencia física y química.

			Cód.	
1,5 m. x 19 mm.	BL	12	4572 B 154	8411519776195



Cinta adhesiva reflectante. Excelente adhesión y resistencia a la intemperie.

			Cód.	
10 m. x 50 mm.	-	12	460 B 60	8427492091866



Cinta adhesiva Tackceys Crick. Fijación de alta resistencia sobre cualquier objeto. Reposicionable, permite reutilizarla cuantas veces desee.

			Cód.	
4 tiras. 7 cm. x 25 mm.	BL	12	4572 B 162	8411519776232



Cinta adhesiva tapagrietas. Tejida en fibra de vidrio. Recubierta de resina con tratamiento antialcalino. Reparación de grietas antes del pintado.

			Cód.	
50 mm. x 20 m.	-	6	460 B 52	8432296021346



7.2 Termoencoladores



DUOLEC

Termoencoladora. Resistencia electrónica 110-230 V. / 50 Hz. Normativa CE. Incluye 4 barras ø 7,2x100 mm.

			Cód.	
15 W.	BL	12	7603 R 833	8412372087336



DUOLEC

Termoencoladora. Resistencia electrónica 110-230 V. / 50 Hz. Normativa CE. Incluye 4 barras ø 11,2x100 mm.

			Cód.	
25 W.	BL	12	7603 R 839	8412372087343



DUOLEC

Cola termofusible. Translúcida. Uso general y materiales flexibles. Blíster 6 barras.

			Cód.	
ø 11,2 mm.x10 cm.	BL	25	7603 R 610	8412372088708
ø 7,2 mm.x7,5 cm.	BL	25	7603 R 675	088715



DUOLEC

Cola termofusible. Translúcida. Uso general y materiales flexibles.

				Cód.	
ø 11 mm.x20 cm.	1 kg.	BSA	10	7603 R 720	84123720278703

Espuma poliuretano. Fija, rellena, aisla del calor el frío y el ruido. Adhiere y sella. Alto poder de expansión.

				Cód.	
Aerosol.	750 ml.	-	12	4572 B 55	8411519580020
Pistola.	750 ml.	-	12	4572 B 55/1	580044



Espuma poliuretano. Para sellado, relleno y aislamiento.

				Cód.	
Aerosol.	500 ml.	-	12	4500 B 55	8411729602857
Aerosol.	750 ml.	-	12	4500 B 54	600877
Pistola.	750 ml.	-	12	4500 B 56	600952
Limpiador.	500 ml.	-	12	4500 B 57	736507



Espuma poliuretano. Aisla del calor y del frío. Fija y rellena.

				Cód.	
Aerosol.	750 ml.	-	12	402 B 750	8425589004607
Pistola.	750 ml.	-	12	402 B 750P	004706
Limpiador.	550 ml.	-	12	465 B 550	000470



Nuevo

Espuma poliuretano. Aislante para sellado, relleno y fijación. Aislante térmico, acústico y eléctrico. Montaje de marcos. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.

				Cód.	
Aerosol.	750 ml.	-	12	222 B 1	8412372722329
Pistola.	750 ml.	-	12	222 B 2	722336



Espuma poliuretano SikaBoom. Monocomponente y expansiva. Para aislamiento térmico, acústico y eléctrico.

				Cód.	
Pistola.	750 ml.	-	12	6623 B 16	3240240015908



Espuma poliuretano tejas. Color gris, especial para la fijación de todo tipo de tejas sobre hormigón, madera, fibrocemento, etc. Adhesivo que cura con la humedad atmosférica apto sobre sustratos húmedos, mojados o secos.

				Cód.	
750 ml.		-	12	4500 B 95	8411729251222



7.3 Espumas poliuretano



Espuma poliuretano tejas Espumax. Fijación de tejas sobre hormigón, fibrocemento, madera, etc.

			Cód.	
Aerosol. 750 ml.	-	12	4572 B 171	8411519748093



Pistola aplicadora. Cuerpo plástico.

			Cód.	
-	-	1	402 B 1	8425589100484



Pistola aplicadora. Cuerpo metálico.

			Cód.	
-	-	1	402 B 2	8425589100507

7.3 Impermeabilizantes



Impermeabilizante cubiertas Sikafill. Impermeabilizante de cubiertas visitables, paredes medianeras, canalizaciones.

			Cód.	
1 kg.	-	1	6623 B 22	8428868034678

7.3 Selladores



Sellador rígido Sikadur-31. Adhesivo tixotrópico resina epoxi 2 componentes. Usos: Refuerzos metálicos al hormigón en vigas o pilares, pegado entre si de elementos prefabricados de hormigón, etc. Color gris.

			Cód.	
1,2 kg.	-	8	6623 B 12	8428868038195

Sellador elástico SikaBond-T2. Poliuretano monocomponente para construcción. Usos: pegado elástico y fijación de paneles de recubrimiento interior, peldaños de escaleras, rótulos indicadores, hormigón, madera, cerámica, etc.

				Cód.	
Blanco.	310 ml.	-	12	6623 B 13	7612894009293



Sellador elástico Sikabond AT Metal. Sellador elástico para soportes porosos y no porosos, especialmente metales. Monocomponente y libre de disolventes. Basado en tecnología de polímeros, adecuado para sellados interiores y exteriores.

				Cód.	
Cobre.	300 ml.	-	12	6623 B 27	7612894458725
Gris claro.	300 ml.	-	12	6623 B 28	459104



Sellador elástico Sikaflex AT-Connection. Monocomponente, basado en polímeros con terminación Silanos que cura por humedad. Especialmente indicado para juntas de movimiento y conexión sobre soportes porosos y no porosos. No contiene disolventes. Adecuado para interior y exterior.

				Cód.	
Blanco.	300 ml.	-	12	6623 B 23	7612894456042
Gris.	300 ml.	-	12	6623 B 24	456882
Marrón.	300 ml.	-	12	6623 B 25	457162
Negro.	300 ml.	-	12	6623 B 26	457728



Sellador elástico MS-Tech. La adherencia de un poliuretano y la elasticidad de una silicona. Elongación máxima hasta rotura 420%. Resistencia desde -40°C a +90°C.

				Cód.	
Cristal.	310 ml.	-	12	4572 B 156	8411519772265
Blanco.	310 ml.	-	12	4572 B 138	772166



Nuevo

Sellador MS-Tech Triaction. Pega repara y sella. Resiste agua, golpes y temperaturas extremas. Interior-exterior. Translúcido.

					Cód.	
Translúcido.	10 gr.		BL	12	4601 B 46	8411519772989
Translúcido.	20 gr.		BL	12	4601 B 38	772197
Translúcido.	Tubo 150 gr.	N	BL	12	4601 B 44	772989



Sellador FMS Instant. Sellador MS de gran poder de agarre y rapidez. Gran rapidez de fijación en tan sólo 10 seg. Alta resistencia de hasta 300 kg/10 cm². Pega en húmedo. Es pintable, carece de olor, propiedades antimoho.

				Cód.	
Blanco.	300 ml.	-	12	4500 B 106	8411729367800



7.3 Selladores



Quilosa

Sellador 1000 usos. Excelente adhesión practicamente sobre todos los sustratos y en superficies húmedas. Permanece elástico una vez seco. Fijación de paneles, espejos, planchas de aislamiento, aglomerado, ladrillo, tejas, hormigón, metal, plásticos, mármol, granito. Cristal: sellado juntas en bañeras, platos de ducha y mamparas.

				Cód.	
Cristal.	280 ml.	-	12	4500 B 91	8411729226572
Blanco.	280 ml.	-	12	4500 B 92	159092



Sista SOLYPLAST

Sellador SP 101. Indicado para reformas y reparaciones. Sellados en carpintería de aluminio, grietas, juntas de dilatación, juntas transitables, fijación de peldaños, zócalos, rejillas de ventilación, azulejos, tejas, etc. Resiste temperaturas de -30 °C a + 90 °C. Aplicable incluso en superficies húmedas.

				Cód.	
Blanco.	300 ml.	-	12	242 B 37	8410020406966



Sika

Sellador poliuretano Sikaflex-11FC+. Para pegar o sellar a base de poliuretano monocomponente y polimerización acelerada. Temperatura de -20 °C a 70 °C.
Usos: Juntas entre tabiques, suelos y pavimentos, relleno de grietas y fisuras, terrazas transitables, uniones sometidas a golpes y vibraciones.

				Cód.	
Blanco.	300 ml.	-	12	6623 B	7612894137675
Gris.	300 ml.	-	12	6623 B 1	137729
Marrón.	300 ml.	-	12	6623 B 2	137743
Negro.	300 ml.	-	12	6623 B 3	137736



Quilosa

Sellador poliuretano Sintex PU-40. Sellador de poliuretano de bajo módulo. Excelente comportamiento en ciclos de dilatación-concentración.

				Cód.	
Blanco.	310 ml.	-	25	4500 B 101	8411729944582
Gris.	310 ml.	-	25	4500 B 102	944667



OLIVÉ QUÍMICA

Sellador poliuretano Olivé PU-162. Especial para juntas de gran movimiento.

				Cód.	
Gris.	310 ml.	-	24	286 B 12	8425589162017
Blanco.	310 ml.	-	24	286 B 13	162024

Limpiador de silicona. Elimina sellador de silicona ácida y neutra, poliuretano, polímero MS y en base agua. Elimina los restos en fresco.

				Cód.	
Tubo	85 ml.	-	12	4500 B 94	8411729208752
Aerosol	150 ml.	-	12	4500 B 93	220464

Quilosa



Sellador acrílico siliconado. Especial para el sellado de juntas entre piezas de madera y construcción. Sin olor, pintable y barnizable. No ennegrece.

				Cód.	
Roble.	300 ml.	-	24	4500 B 50	8411729881207
Pino.	300 ml.	-	24	4500 B 51	882037
Sapelli.	300 ml.	-	24	4500 B 52	882600
Cerezo.	300 ml.	-	24	4500 B 047	121617
Haya.	300 ml.	-	24	4500 B 048	121532
Nogal.	300 ml.	-	24	4500 B 049	121792

Quilosa



Sellador acrílico Olivé 707. Masilla acrílica siliconada.

				Cód.	
Blanco.	300 ml.	-	24	286 B 17	8425589707119
Gris.	300 ml.	-	24	286 B 18	707027

OLIVÉ QUÍMICA



Silicona Olivé 9064. Especial espejos y decoración.

				Cód.	
Blanca.	300 ml.	-	24	286 B 16	8425589900046

OLIVÉ QUÍMICA



Silicona Olivé. Multiuso. Antimoho.

				Cód.	
Blanca.	280 ml.	-	24	286 B 1	8425589012800
Translúcida.	280 ml.	-	24	286 B 2	002825
Negra.	280 ml.	-	24	286 B 3	042807
Gris.	280 ml.	-	24	286 B 14	022809
Bronce.	280 ml.	-	24	286 B 15	032808

OLIVÉ QUÍMICA



Silicona C-27 Olivé Neutra. Universal multiuso.

				Cód.	
Blanca.	300 ml.	-	24	286 B 22	8425589442713
Translúcida.	300 ml.	-	24	286 B 21	442706

OLIVÉ QUÍMICA



7.3 Siliconas

Nuevo



Silicona universal. Silicona ácida con fungicida para acristalamiento, carpintería, sellado en baños, cocinas, etc. Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.

				Cód.	
Blanca.	280 ml.	-	24	222 B 3	8412372722343
Translúcida.	280 ml.	-	24	222 B 4	722350



Silicona Sellaceys. Sellado de todo tipo de juntas. Permanece siempre flexible. Aditivo antimoho que evita su oscurecimiento.

				Cód.	
Translúcida.	50 ml.	BL	24	4572 B 7	8411519220117
Blanca.	50 ml.	BL	24	4572 B 7/1	220216
Translúcida.	100 ml.	BL	12	4572 B 63	221053
Blanca.	100 ml.	BL	12	4572 B 64	221060



Silicona Sellaceys Xpress baños/cocina. Juntas siempre limpias, antimoho. Secado rápido en 2 horas.

				Cód.	
Blanca.	125 ml.	-	12	4601 B 42	8411519755565
Translúcida.	125 ml.	-	12	4601 B 43	755572
Blanca.	300 ml.	-	15	4601 B 40	755374
Translúcida.	300 ml.	-	15	4601 B 41	755381



Silicona 600F. Para todo tipo de juntas. Antimoho.

				Cód.	
Translúcida.	45 cc.	BL	25	286 B 7	8425589600458
Blanca.	45 cc.	BL	25	286 B 8	830459



Silicona Baño Sano. Sellador de silicona de alta pureza, alto contenido en fungicida biodegradable y de baja toxicidad (no contiene metales pesados).
Color blanco.

			Cód.	
Tubo 40 ml.	-	12	242 B 30	8410020406836
Sella Expres 100 ml.	-	12	242 B 33	406942
Cartucho 300 ml.	-	12	242 B 32	406799

7.4 Blanqueadores de juntas

Blanqueador de juntas. Juntas de pavimentos, revestimientos de cocina y cuartos de baño. Rendimiento: 400-600 m/0,25 l.

			Cód.	
0,25 l.	-	15	5805 H 1	8413797209662



Cubrejuntas. Rotulador que renueva las juntas entre azulejos de cocina, baños y suelos. Fórmula antimoho. Resistente al agua y la humedad. Cubre más de 50 m. lineales.

			Cód.	
Rotulador	BL	12	4572 B 99	8411519751222



7.4 Desatascadores químicos

Desatascador cañerías. Eficaz para todo tipo de desagües, tanto metálicos como plásticos.

			Cód.	
1 l.	-	6	4601 B 16	8711577004668



Desatascador cañerías Melt. Acción química y térmica durante 25 min. No daña plásticos, metales, aceros, PVC, juntas goma, hierro, plomo.

			Cód.	
750 ml.	-	12 *	6390 B 7080	8020089708019
500 ml.	-	12 *	6390 B 7085	708507

* Envases completos.



Desatascador extreme. Extremadamente potente por su tecnología de 2 componentes. Para las obstrucciones más persistentes. Apto y seguro para todos los desagües. No salpica ni burbujea.

			Cód.	
1 l.	-	6	4601 B 100	8711577082024



Limpiador olores Organic. Sanifica desagües y tuberías. Su acción enzimática biodegrada grasa, residuos orgánicos, pelos, etc.

			Cód.	
500 ml.	CA	12	6390 B 7545	8020089754504



7.4 Limpiadores



Limpiador antimoho. Elimina y previene las manchas de moho negro y humedad. Ideal para estucados, juntas de azulejos y de silicona sin despegarlas. Desaparecen las manchas de café o té de encimeras de material sintético.

			Cód.	
500 ml.	-	10	4601 B 15	871157003623



Limpiador antimoho Baño Sano. Spray antimoho, destruye mohos y bacterias. Actúa en 10 min. Sanea y limpia la superficie antes de sellar. Elimina manchas de moho en juntas, cortinas y mamparas de ducha.

			Cód.	
Pulverizador 500 ml.	-	10	242 B 34	8410020406966



Limpiador cal Descaler. Elimina completamente la cal sin dañar las superficies plásticas o metálicas.

			Cód.	
500 ml.	CA	12	6390 B 7555	8020089755501



Limpiador sanitarios Ceramic. Limpia y elimina las incrustaciones amarillas de la cerámica de los sanitarios.

			Cód.	
500 ml.	CA	12	6390 B 7565	8020089756508



Limpiador cementos. Suelos porosos. Elimina también mortero, restos de obra, salitre y eflorescencias de humedad. Apto para terracota, gres, pizarra, piedra natural y ladrillo.

			Cód.	
1 l.	-	6	4601 B 2	8711577004521



Limpiador cementos. Desincrustante de cemento adherido al pavimento. Especial para cerámica y gres. Rendimiento: 12-16 m²/l.

			Cód.	
1 l.	-	6	5791 H 1	8413797209259

Limpiador baldosas, piedra natural, gres, terrazo, azulejos y terracota. Elimina la suciedad persistente capas de brillo y limpia capas de cera.

			Cód.	
1 l.	-	6	4601 B 101	8711577004491

HG



Limpiador gres porcelánico. Limpieza y mantenimiento eficaz en suelos de gres porcelánico. Rendimiento aprox. 24-30 m²/l.

			Cód.	
1 l.	-	6	5797 H 1	8413797209679

RUBI



Limpiador mármol y terrazo. Uso diario. Da brillo y prolonga la vida del suelo.

			Cód.	
1 l.	-	6	4601 B 9	8711577005764

HG



Limpiador juntas. Elimina facilmente la suciedad acumulada en las juntas de revestimiento y solados. Rendimiento aprox. 75 m./0,75 l.

			Cód.	
0,75 l.	-	6	5792 H 1	8413797209655

RUBI



Limpiador inoxidable, aluminio, cromados y PVC. Espuma de base agua para esengrasar y limpiar superficies brillantes. Certificado NSF para alimentación.

			Cód.	
500 ml.	-	12	1346 B 7	5412386957161

CRC



Limpiador hornos, barbacoas y grills. Elimina la grasa quemada. Válido para superficies inoxidables. Elimina el requemado de cazuelas, parrillas, etc.

			Cód.	
1 l.	-	6	4601 B 34	8711577004637

HG



7.4 Limpiadores



HG

Limpiador parquet laminado. Uso diario. Elimina la suciedad y devuelve el brillo original.

			Cód.	
1 l.	-	6	4601 B 102	8711577011574



HG

Limpiador parquet. Uso diario. Rápida evaporación que elimina fácilmente la suciedad y las manchas de suelos.

			Cód.	
1 l.	-	6	4601 B 14	8711577004590

7.4 Masillas y áridos



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Standard. Plaste en polvo interior. Usos: Alisado en capa fina de pequeños defectos, desconchones, rayados o fisuras sobre superficies de yeso, ladrillo o cemento.

			Cód.	
1 kg.	CA	20	5448 B 1	8412131411716
5 kg.	CA	4	5448 B 7	411525



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Super reparador. Plaste en polvo interior/exterior. Usos: reparar, rellenar y unir todo tipo de materiales de obra. Resistente a la humedad.

			Cód.	
1 kg.	CA	20	5448 B 3	8412131420213



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Capa gruesa. Plaste en polvo interior. Usos: nivelación y reparación de paredes interiores. Rinde un 20% más que los plastes convencionales.

			Cód.	
1 kg.	CA	20	5448 B 2	8412131425072

Masilla Aguaplast Renovación. Para cualquier grueso de capa hasta 10 mm. Secado rápido, extraordinaria adherencia al soporte. Fungicida. Color blanco.

			Cód.	
5 kg.	CA	4	5448 B 9	8412131419019



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Express. Plaste polivalente de interior de secado rápido (3 horas). Se puede utilizar sobre cualquier material, incluso vidrio, metales y en cualquier espesor de capa. Lijado fácil. Solución segura para cualquier problema.

			Cód.	
1 kg.	CA	10	5448 B 20	8412131017871
4 kg.	CA	4	5448 B 21	017888



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast juntas impermeables. Para sujeción y juntas de losetas en suelos, paredes de cara vista, reparaciones en piscinas. Color blanco tintable con colores minerales. Evita la aparición de mohos. Interior/Exterior.

			Cód.	
1,5 kg.	CA	10	5448 B 18	8412131402400



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Cima. Pasta preparada para interior. Nivelador y tapagrietas. Acabado muy liso y duro. Usos: alisar y teneder superficies texturadas, parchear defectos superficiales sobre cemento, piedra, yeso o madera.

			Cód.	
Tubo 200 ml.	-	12	5447 B	8412131425102
Bolsa 500 gr.	-	20 *	5450 B 5	415011
Bote 1 kg.	-	12	5450 B	415004

* Envases completos.



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Super reparador. Pasta preparada para reparación de todo tipo de materiales de cemento, yeso, plásticos rígidos, azulejos, etc. Resistente a la humedad. Interior/exterior.

			Cód.	
Tubo 200 ml.	-	12	5447 B 6	8412131411792
Bote 1 kg.	-	12	5450 B 2	420251



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Capa gruesa. Masilla interior de alisado y nivelación, rellena grietas y agujeros. Para parchear y enlucir fondos rugosos o deteriorados.

			Cód.	
Tubo 200 ml.	-	12	5447 B 4	8412131425157
Bote 1 kg.	-	12	5450 B 1	425027



AGUAPLAST

7.4 Masillas y áridos



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Pluma. Masilla de nueva generación. Secado inmediato en capa fina. No mancha. Ideal para lucir techos y todo tipo de madera, reparar molduras, poliestireno expandido. Lijado opcional sin esfuerzo.

			Cód.	
250 ml.	-	12	5450 B 3	8412131401205
750 ml.	-	12	5450 B 4	401212



Quilosa

Masilla Liteplast. Pasta preparada. No merma ni se agrieta.

			Cód.	
Tubo 50 ml.	BL	24	4500 B 12	8411729978655
Bote 250 ml.	-	24	4500 B 13	663407
Bote 750 ml.	-	12	4500 B 14	663575



AGUAPLAST

Masilla junta de azulejos. Resiste al moho y la humedad. Gran adherencia, muy dura.

			Cód.	
200 ml.	-	12	5447 B 5	8412131405876



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Fibra. Para cubrir y armar grietas dinámicas. Sustituye mallas y cintas de fibra. Elástica y flexible.

			Cód.	
200 ml.	-	12	5447 B 1	8412131420053



AGUAPLAST

Cemento cola. Adhesivo en pasta para azulejos y baldosas de cerámica. Muy útil para adherir porexpan. No descuelga.

			Cód.	
200 ml.	-	12	5447 B 2	8412131405913



Beissier

Cemento cola extra. Mortero flexible para colgar y pegar materiales cerámicos en paredes y suelos. Interior/exterior. Color gris.

			Cód.	
2 kg.	CA	10	5448 B 12	8412131403568

Cemento blanco aditivado. Para reparaciones en baños y cocinas, fijaciones de azulejos, sanitarios, etc. Interior/exterior. Color blanco.

			Cód.	
1,5 kg.	CA	10	5448 B 11	8412131403483

Beissier



Cemento rápido. Para estucar o tapar fugas de agua. Realización de juntas en bajantes. Interior/exterior. Color gris.

			Cód.	
1,5 kg.	CA	10	5448 B 13	8412131403520

Beissier



Escayola fina de moldeo y reparación. Interior. Color muy blanco.

			Cód.	
1 kg.	CA	10	5448 B 15	8412131402349

Beissier



Yeso fino. Para fijaciones y rellenos. Tiene mayor adherencia que los yesos naturales y tarda más en fraguar. Interior. Color blanco.

			Cód.	
1 kg.	CA	10	5448 B 10	8412131402301

Beissier



7.4 Masillas restauración

Masilla poliéster para plásticos. Muy flexible, especial para reparación de plásticos, piezas de poliéster y fibra de vidrio. Gris oscuro.

			Cód.	
500 gr.	-	12	433 Q 71	8423707625055

Felton SPRAY



7.4 Masillas restauración



Masilla fibra de vidrio. Bicomponente con gran poder de relleno y elasticidad. Secado 25-30 min.

			Cód.	
250 gr.	-	12	433 Q 69	8423707625017




Reparador fibra vidrio. Repara fibra de vidrio y agujeros producidos por corrosión.

			Cód.	
130 ml.	BL	6	4572 B 46	8411519590012



Masilla carrocerías. Repara abolladuras y golpes en la plancha de automóviles y motocicletas.

			Cód.	
130 ml.	BL	6	4572 B 47	8411519590029



Masilla cemento reparador Nural 22. Para material de obra. Resistencia -30 °C / 100 °C.

			Cód.	
26 cc. Transparente	BL	24	242 B 12	84100230042980



Masilla cemento reparador Nural 26. Para material de obra. Resistencia -30 °C / 150 °C. Tiempo endurecimiento 6 horas.

			Cód.	
2 tubos 11 ml.	BL	24	242 B 14	8410020042942

Masilla reconstructora Nural 30. Resiste hasta 850 ºC.

			Cód.	
140 gr. Negra	BL	12	242 B 10	8410020400346



Masilla refractaria. Sella juntas en chimeneas, estufas, barbacoas, hornos, puertas y contrafuegos. Resiste hasta 1.500 ºC.

			Cód.	
310 ml.	-	12	4572 B 174	8411519746310



Masilla reparadora universal. Barrita arreglatodo. Arregla, pega, fija y construye todos los materiales. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 50 kg/cm^2.

			Cód.	
Barrita 48 gr.	BL	24	24 7 B 7	8410020401558
6 unid. monodosis	BL	12	247 B 59	400673



Masilla reparadora superbarra multiusos. Pega, reconstruye y sella todos los materiales. Incluye espátula “corta y alisa”.

			Cód.	
48 gr.	BL	12	4601 B 50	8411519750362



7.4 Masillas restauración



Masilla reparadora madera. Repara todo tipo de maderas, aglomerados y DM. Adquiere la misma consistencia que la madera. Pintable.

			Cód.	
29 gr.	BL	8	4572 B 117	84115193600103



Masilla reparadora metal. Repara todo tipo de materiales, hierro, latón, bronce, aluminio y aleaciones. Endurece bajo el agua.

			Cód.	
52 gr.	BL	8	4572 B 118	8411519360110



Restaurador cerámico. Repara pequeños golpes y desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc.

			Cód.	
15 ml.	BL	12	4572 B 19	8411519440010



Masilla reparadora madera. Madera sintética para rellenar o reconstruir superfícies de madera. Puede lijarse, taladrarse, pintarse, etc.

			Cód.	
42 ml. + 47 gr.	BL	12	4572 B 6	8411519130218



Masilla reparadora metales. Rellena, une y repara todo tipo de metales.

			Cód.	
40 ml. + 40 gr.	BL	12	4572 B 5	8411519130119

Masilla reparadora plástico. Repara todo tipo de plásticos, PVC, metacrilato, poliestireno, poliéster, ABS. Indicado para sellar escapes en tuberías de PVC. Endurece bajo el agua.

			Cód.	
52 gr.	BL	8	4572 B 140	8411519750317




Masilla reparadora piedra. Repara de forma definitiva piedra, hormigón, cemento, granito, yeso, escayola, mármol, cerámica y terracota.

			Cód.	
52 gr.	BL	8	4572 B 119	8411519360127



Restaurador pared. Fibrocemento que sustituye los tacos de cualquier medida. Repara desconchados en la pared.

			Cód.	
100 gr.	BL	12	4572 B 21	8411519110012



Cera reparadora madera. Cera blanda para restauración y reparación de maderas, chapas, melamina y todo tipo de maderas decorativas. Repara golpes, arañazos, juntas, agujeros, uniones, etc. Para superficies de madera en crudo o barnizadas. Los colores pueden entremezclarse.

			Cód.	
70 gr. Pino	-	20	385 B 1	8413973201503
70 gr. Roble	-	20	385 B 2	201527
70 gr. Sapeli	-	20	385 B 3	201541
70 gr. Blanco	-	20	385 B 5	201329



Masilla reparadora Liteplast madera. Reparador ligero para madera. Pasta preparada. No merma ni se agrieta. Bote 250 ml.

			Cód.	
Roble	-	24	4500 B 83	8411729089122
Pino	-	24	4500 B 84	089047
Sapeli	-	24	4500 B 85	089207
Haya	-	24	4500 B 88	244712
Cerezo	-	24	4500 B 89	244897
Nogal	-	24	4500 B 90	244972



7.4 Masillas restauración



bakar ZIUR PLASTER

Masilla restauración madera. Masilla correctora de grietas, desconchados, juntas, defectos, etc. Fácil aplicación y secado rápido. Los colores se pueden entremezclar para conseguir la tonalidad deseada. Tubo 120 gr.


			Cód.	
Pino	-	25	384 B 1	8413973323410
Teca	-	25	384 B 10	323427
Natural	-	25	384 B 11	323441
Roble	-	25	384 B 2	322611
Sapeli	-	25	384 B 3	324714
Blanco	-	25	384 B 5	327319
Caoba	-	25	384 B 6	324721
Haya	-	25	384 B 8	322635
Nogal	-	25	384 B 9	323434



ceys

Retocador madera. Elimina y disimula arañazos en las superfícies de madera.

			Cód.	
Caoba	BL	12	4572 B 43	8411519530049
Palisandro	BL	12	4572 B 43-1	530032
Nogal oscuro	BL	12	4572 B 43-2	530018
Fresno	BL	12	4572 B 43-3	530056
Nogal claro	BL	12	4572 B 43-4	530025
Negro	BL	12	4572 B 43-5	530063
Cerezo	BL	12	4572 B 43-6	530148



8. Menaje I Hogar

8.1 Cocina

8.2 Baño

8.3 Hogar

8.4 PAE

Ehlis


habitex


habitex
habitex
habitex
Tabla de planchar
Tabla de planchar

habitex

Accesorios cocina Serie 6000

Acero inoxidable/nilón. Mango antideslizante negro.



1. Cuchara	PL	12	70 Y 6422	8412372715819
2. Cucharón	PL	12	70 Y 6421	715796
3. Espumadera	PL	12	70 Y 6424	715826
4. Pala ranurada	PL	12	70 Y 6425	715833
5. Paleta lisa	PL	12	70 Y 6426	715840
6. Sirve-espaguetti	PL	12	70 Y 6423	715802
7. Batidor 30 cm.	PL	12	70 Y 6420	715857
8. Espátula cocina. Goma flexible	PL	12	70 Y 6410	715673
9. Abrelatas giratorio	PL	6	70 Y 6411	715666
10. Cascanueces	PL	12	70 Y 6413	715772
11. Cuchara helado	PL	12	70 Y 6400	715574
12. Descorazonador frutos	PL	12	70 Y 6401	715581
13. Paleta corta-queso	PL	12	70 Y 6407	715611
14. Pelador universal. Cuchilla móvil	PL	12	70 Y 6406	715680
15. Pelapatatas	PL	12	70 Y 6405	715598
16. Pincel repostería	PL	12	70 Y 6404	715659
17. Prensador ajos	PL	6	70 Y 6409	715642
18. Rallador. Paso fino	PL	12	70 Y 6414	715789
19. Rulina corta-pasta	PL	12	70 Y 6402	715628
20. Rulina corta-pizza	PL	12	70 Y 6403	715635
21. Sacacorchos	PL	12	70 Y 6412	715765
22. Vaciador frutos	PL	12	70 Y 6408	715604

habitex

Accesorios cocina Serie 9000

Acero inoxidable 18/8.




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



9.



10. 11. 12. 13. 14.




15. 16. 17. 18. 19. 20.

1. Cuchara nilón	-	12	90 Y 9124	8412372470473
2. Cucharón nilón	-	12	90 Y 9121	470442
3. Espumadera nilón	-	12	90 Y 9122	470459
4. Pala nilón	-	12	90 Y 9123	470466
5. Cuchara	-	12	90 Y 9104	447734
6. Cucharón	-	12	90 Y 9101	447703
7. Espumadera	-	12	90 Y 9102	447710
8. Pala	-	12	90 Y 9103	447727
9. Juego 6 piezas	CA	2*	90 Y 9100	483473
10. Batidor	-	12	90 Y 9107	447758
11. Espátula cocina	-	12	90 Y 9120	470435
12. Abrelatas	-	12	90 Y 9114	447659
13. Cascanueces	-	6	90 Y 9116	447673
14. Paleta corta-queso	-	12	90 Y 9113	447635
15. Pelador universal	-	12	90 Y 9110	447604
16. Pelapatatas	-	12	90 Y 9111	447611
17. Rallador. Paso medio	-	12	90 Y 9118	447697
18. Rulina corta-pizza	-	12	90 Y 9112	447628
19. Sacacorchos	-	6	90 Y 9115	447666
20. Vaciador frutos	-	12	90 Y 9117	447642

*Envases completos.

Accesorios cocina. Madera de haya.



			Cód.	00000
1. Batidor 25 cm.	BSA	12	180 Y 10	8411398353838
2. Cazo ø 6 cm.	-	6	Y 290-6	8413383831017
Cazo ø 8 cm.	-	6	Y 290-8	831031
3. Cubiertos ensalada	BSA	12	180 Y 11	8411398353333
Cucharas 30 cm.				
4. Honda	BSA	12	180 Y 12	352633
5. Oval	BSA	12	180 Y 13	350936
6. Oval perforada	BSA	12	180 Y 14	351339
7. Redonda	BSA	12	180 Y 15	350530

			Cód.	00000
Espátulas 30 cm.				
8. Perforada	BSA	12	180 Y 16	8411398352237
9. Lisa	BSA	12	180 Y 17	352336
10. Honda	BSA	12	180 Y 18	351537
11. Honda perforada	BSA	12	180 Y 19	351735
12. Juego 3 piezas	BSA	12	180 Y 20	354231
13. Pinzas	BSA	12	180 Y 21	353135
14. Pinzas ensalada	BSA	12	180 Y 22	353234
15. Tenedor 22 cm.	BSA	12	180 Y 23	354033
16. Tenedor 32 cm.	BSA	12	180 Y 24	352534

Nuevo

INALSA **Accesorios de cocina Serie Bambú.**



			Cód.	00000
1. Bandeja cubiertos. Plegable. 29/40x34x5 cm.	-	6	128 Y 6319	8413392063195
2. Bote accesorios cocina. 4 cubiertos. 13x13x29 cm.	-	6	128 Y 6330	063300
3. Portarrollos triple. 36x10x26 cm.	-	6	128 Y 6325	063256
4. Portarrollos vertical. Con sujetapapel. 30x20x1,9 cm.	-	6	128 Y 6305	063058
5. Salero. Sobremesa/mural. 11x11x8,5 cm.	-	12	128 Y 6329	063294
6. Tabla banco cortar. 45x35x5 cm.	-	6	128 Y 6310	063102
7. Tabla cortar. 44x24x1,5 cm.	-	12	128 Y 6309	063096
8. Tabla cortar pan. 25x38x1,9 cm.	-	12	128 Y 6304	063041

8.1 Accesorios vino

GHIDINI Accesorios vino



			Cód.	
1. Anilla antigota	BL	12	170 Y 1817	8008636181706
2. Bomba vacío + 2 tapones	BL	6	170 Y 1800	180006
3. Cortacápsulas	BL	12	170 Y 1814	181409
4. Sacacorchos bodega	BL	12	170 Y 1815	181508
5. Sacacorchos con cortacápsulas	BL	12	170 Y 1809	180907
6. Sacacorchos doble palanca	BL	12	170 Y 1811	181102
7. Tapón cromado	BL	12	170 Y 1819	181904
8. Vertedor acero inoxidable	BL	12	170 Y 1818	181805

IBOR,S.L. Accesorios vino



			Cód.	
1. Bomba de vacío + 2 tapones	CA	12	238 Y	8428952061405
2. Enfriador botellas reversible. Vino/cava. Cierre tipo velcro	-	6	238 Y 9	046839
3. Tapón hermético Propper. Botellas vino/cava. Colores surtidos	-	24	238 Y 2	102412
4. Termómetro inox vino/cava	CA	12	238 Y 1	203539

8.1 Abrelatas



Abrelatas. Tipo explorador. Pavonado negro.

			Cód.	
Juego 2 unidades	BL	18	Y 63E	8422309002127



Abrelatas. Mariposa. Acero pintado.

			Cód.	
-	-	12	Y 1151	8422309000055

8.1 Abrelatas

Abrelatas. Mango madera.

			Cód.	
-	-	12	Y 1152	8422309990059



Nuevo

Abrebotes Jarkey. Para frascos de cristal.

			Cód.	
	BL	10	274 Y 10	5709587021211



8.1 Aceiteras

Nuevo

Aceitera antigoteo. Acero inoxidable.

			Cód.	
250 ml.	CA	1	160 Y 1	8422309323437
500 ml.	CA	1	160 Y 2	323451
750 ml.	CA	1	160 Y 3	323468



Aceitera Clasic. Acero inoxidable.

			Cód.	
0,375 l.	CA	1	180 Y 1	8411398298818
0,625 l.	CA	1	180 Y 2	298917
1,250 l.	CA	1	180 Y 3	299013



Aceitera. Spray dosificador para aceite o vinagre. Acero inoxidable.

			Cód.	
75 ml.	CA	12	218 Y 5	8412574901669



Aceitera Club Mate. Acero inoxidable mate. Cristal templado. Soporte metálico. Capacidad 150 cl.

			Cód.	
2 piezas	CA	1	194 Y 22	8595028423686
4 piezas	CA	1	194 Y 24	423693



tescoma.

8.1 Aceiteras



Aceitera Club Mate. Spray dosificador. Acero inoxidable mate. Cristal templado. Soporte metálico. Capacidad 150 cl.

tescoma

			Cód.	
4 piezas	CA	1	194 Y 34	8595028429374
1 pieza	CA	1	194 Y 30	429350



Aceitera. Acero inoxidable/cristal.

			Cód.	
4 piezas	CA	1	195 Y 22	8422309665421



Aceitera Pirámide. Antigoteo. Cristal templado.

			Cód.	
250 cl.	CA	1	228 Y 1	8437004737007
250 cl. Boquilla spray	CA	1	229 Y 1	737427
500 cl.	CA	1	228 Y 2	737014

8.1 Aros emplatar

Nuevo



Aro emplatar. Acero inoxidable pulido. Redondo. h. 4,5 cm.

				Cód.	
ø 8 cm.		CA	1	236 Y 80	8422309002790
ø 9 cm.	N	CA	1	236 Y 90	002806
ø 10 cm.		CA	1	236 Y 100	002820
Juego 3 unid.: ø 8-9-10 cm.		BL	1	236 Y 3R	002837



Aro emplatar. Acero inoxidable pulido. Cuadrado. h. 4,5 cm.

			Cód.	
Juego 3 unidades: 6 - 8 - 10 cm.	BL	1	236 Y 3C	8422309002783

8.1 Azucareros

Nuevo



Azucarero. Cristal. Con dosificador.

INALSA

			Cód.	
250 gr.	CA	12	128 Y 6629	8413392066295

Azucarero y lechera. Juego acero inoxidable.

-	CA	1	243 Y 4	8003512450082



Azucarero y lechera Club Mate. Dosificador. Cristal templado.

Azucarero	150 cl.	CA	1	194 Y 10	8595028423730
Lechera	150 cl.	CA	1	194 Y 11	423754



tescoma

Azucarero. Con cucharilla. Acero inoxidable 18/10.

200 cl.	CA	1	195 Y 24	8411922209327



ibili

8.1 Balanzas cocina

Balanza cocina BX9300. Electrónica. Acero.

Peso máx: 3 kg. Graduación: 1 gr.	CA	1	153 Y 115	8013240301167



LAICA

Balanza cocina BX9191. Electrónica. Blanca.

Peso máx: 2 kg. Graduación: 1 gr.	CA	1	153 Y 114	8013240300979



LAICA

Balanza cocina KS3009. Electrónica. Función fecha/hora, temperatura, humedad y alarma. Plataforma de cristal táctil negro que se puede colgar cuando no se utilice.
3 pilas AAA no incluidas.

Nuevo

Capacidad: 3 kg. Graduación: 1 g.	CA	1	153 Y 117	8033224600949



LAICA

8.1 Balanzas cocina

Nuevo




Balanza cocina KS2001. Mecánica. Blanca.

			Cód.	
Capacidad: 10 kg. Graduación: 50 g.	CA	1	153 Y 116	8033224600925

LAICA

8.1 Bandejas cubiertos



Bandeja cubiertos. Cromada.

			Cód.	
37x27xh5 cm.	-	10	226 Y 20	8413392066196



Bandeja cubiertos. Plástico moldeado.

			Cód.	
33x26xh5 cm.	-	1	49 Y 10408	8009404710067

8.1 Bandejas cubitos



Bandeja cubitos. Plástico con tapa hermética.

			Cód.	
11,5x26,5 cm.	-	12	258 Y 32	8413082063337



Bandeja cubitos. Apilable. Plástico blanco.

			Cód.	
Juego 3 unidades	BSA	1	174 Y 3	8436003352174

8.1 Bandejas de mesa

Nuevo



Bandeja melamina Loft. Colores surtidos.

			Cód.	
45x30 cm.	PZA	6	198Y30	8595028441833

tescoma

Bandeja horno. Acero inoxidable. Asas abatibles.

			Cód.	
25 x 18 cm.	-	6	240 Y 125	8904002243316
30 x 21 cm.	-	6	240 Y 130	243323
35 x 24 cm.	-	6	240 Y 135	243330
40 x 28 cm.	-	6	240 Y 140	243347



Bandeja horno. Acero inoxidable. Asa monobloc.

			Cód.	
30 cm.	-	6	126 Y 130	8422370590950
35 cm.	-	6	126 Y 135	590974
40 cm.	-	6	126 Y 140	590998



INOXIBAR

Fuente horno. Oval-honda, borde vuelto. Acero inoxidable 18/10.

			Cód.	
35x24x4,0 cm.	BSA	6	126 Y 235	8422370590752
40x26x4,5 cm.	BSA	6	126 Y 240	590776
45x29x5,0 cm.	BSA	6	126 Y 245	590790
50x31x5,0 cm.	BSA	6	126 Y 250	590813



INOXIBAR

Fuente vidrio Home. Aptas para horno convencional y microondas, congelador y lavavajillas.

				Cód.	
Rectangular.	16x24,6 cm.	CA	6*	242 Y 61	8003512384622
Rectangular.	22x31,6 cm.	CA	6*	242 Y 62	384615
Oval.	28x40 cm.	CA	6*	242 Y 63	602474

*Envases completos.



Fuente vidrio. Juego 5 unidades. Aptas para horno convencional y microondas, congelador y lavavajillas.

			Cód.	
Rectangular Oval con tapa Redonda con tapa	CA	1	176 Y 5	8593419482229



8.1 Baterías de cocina



Batería cocina Marina Blue
Acero esmaltado. Recubrimiento antiadherente teflón.
Para todo tipo de cocinas. Válida para lavavajillas.

Batería	8 piezas	CA	1	155 Y 7008	8410499224894
Asador 	Plancha 28x28 cm.	-	6	155 Y 70628	224924
Cacerola tapa vidrio 	ø 16 cm.	-	6	155 Y 70116	224658
	ø 20 cm.	-	6	155 Y 70120	224665
	ø 24 cm.	-	6	155 Y 70124	224672
Cazo 	ø 14 cm.	-	6	155 Y 70314	224726
	ø 16 cm.	-	6	155 Y 70316	224733
Olla 	ø 16 cm.	-	6	155 Y 70216	224696
	ø 20 cm.	-	6	155 Y 70220	224702
	ø 24 cm.	-	6	155 Y 70224	224719
Paellera 	ø 26 cm.	-	6	155 Y 70526	224764
	ø 30 cm.	-	6	155 Y 70530	224771
	ø 34 cm.	-	6	155 Y 70534	224788
	ø 40 cm.	-	6	155 Y 70540	225003
Sartén 	ø 14 cm. Mini	-	6	155 Y 70816	927757
	ø 18 cm.	-	6	155 Y 70818	224832
	ø 20 cm.	-	6	155 Y 70820	224849
	ø 22 cm.	-	6	155 Y 70822	224856
	ø 24 cm.	-	6	155 Y 70824	224863
	ø 26 cm.	-	6	155 Y 70826	224870
	ø 28 cm.	-	6	155 Y 70828	224887
Sartén tortilla 	ø 24 cm.	-	6	155 Y 70924	224825

Nuevo



Batería cocina Oslo
Acero inoxidable 18/10. Asas metálicas inox.
Fondo difusor. Para todo tipo de cocinas.
Válida para lavavajillas.

Cacerola con tapa	ø 16 cm.	CA	1	236 Y 116	8411922202793
	ø 20 cm.	CA	1	236 Y 120	202809
	ø 22 cm.	CA	1	236 Y 122	205602
	ø 24 cm.	CA	1	236 Y 124	202816
	ø 28 cm.	CA	1	236 Y 128	202823
Cacerola baja con tapa	ø 22 cm.	CA	1	236 Y 522	068993
	ø 24 cm.	CA	1	236 Y 524	202953
	ø 26 cm.	CA	1	236 Y 526	069006
	ø 28 cm.	CA	1	236 Y 528	202960
	ø 32 cm.	CA	1	236 Y 532	204469
Cazo	ø 14 cm.	CA	1	236 Y 314	202847
	ø 16 cm.	CA	1	236 Y 316	202854
Olla con tapa	ø 16 cm.	CA	1	236 Y 216	202885
	ø 20 cm.	CA	1	236 Y 220	202892
	ø 22 cm.	CA	1	236 Y 222	205619
	ø 24 cm.	CA	1	236 Y 224	202908
	ø 28 cm.	CA	1	236 Y 228	202915
Hervidor	ø 14 cm.	CA	1	236 Y 414	202939
					

8.1 Biberones

Nuevo

Biberón multiuso. Plástico alimentario.

250 cc.	-	24	274 Y 15	4891342301513



Biberones multiuso. Juego 2 unidades. Boquillas silicona.

650 + 650 cc.	-	6	180 Y 60	8411398331829



8.1 Bolsas para alimentos

Nuevo



Bolsa red para alimentos. Nylon.

				Cód.	
Pequeña.	30 cm.	BL	12	274 Y 50	8422381613013
Grande.	40 cm.	BL	12	274 Y 51	614010

Nuevo




tescoma

Bolsa red para alimentos. Juego 3 unidades. Fondo antigoteo.

			Cód.	
2,5 / 6 / 17 litros	BSA	1	194 Y 190	8595028443066

8.1 Botelleros



jobgar

Botellero. Apilable. Plástico.

				Cód.	
63x12,5xh23,5 cm.	6 botellas	-	10	Y 267	8436003351931

8.1 Cafeteras



Cafetera alumino Marinella. Especial vitrocerámica.

			Cód.	
1 taza	CA	1	269 Y 1	8412536807015
3 tazas	CA	1	269 Y 3	807022
6 tazas	CA	1	269 Y 6	807039
9 tazas	CA	1	269 Y 9	807046
12 tazas	CA	1	269 Y 12	807053



OROLEY

Cafetera aluminio Oroley. Especial vitrocerámica.

			Cód.	
3 tazas	CA	1	173 Y 3	8413956904612
6 tazas	CA	1	173 Y 6	904629
9 tazas	CA	1	173 Y 9	904636
12 tazas	CA	1	173 Y 12	904643

Cafetera aluminio. Especial inducción. Para todo tipo de cocinas.

Nuevo



6 tazas	CA	1	196 Y 6	8413956950299
9 tazas	CA	1	196 Y 9	950305
12 tazas	CA	1	196 Y 12	950336

Cafetera aluminio, recambios.



Embudo	3 tazas	BSA	12*	115 Y 3E	8422309000741
Embudo	6 tazas	BSA	12*	115 Y 6E	000758
Embudo	12 tazas	BSA	12*	115 Y 12E	000772
Goma	1 taza	BSA	25*	115 Y 1G	000604
Goma	3 tazas	BSA	25*	115 Y 3G	000611
Goma	6 tazas	BSA	25*	115 Y 6G	000888
Goma	9 tazas	BSA	25*	115 Y 9G	000635
Goma	12 tazas	BSA	25*	115 Y 12G	000642
Filtro + 3 gomas	1 taza	BL	12	115 Y 31	990042
Filtro + 3 gomas	3 tazas	BL	12	115 Y 33	990035
Filtro + 3 gomas	6 tazas	BL	12	115 Y 36	990028
Filtro + 3 gomas	9 tazas	BL	12	115 Y 39	990011
Filtro + 3 gomas	12 tazas	BL	12	115 Y 312	990004

* Envases completos.

Cafetera acero inox. Mango ergonómico y agarrador con revestimiento de material atérmico. Acero inoxidable 18/10. Especial inducción.



4 tazas	CA	1	188 Y 3-4	8033237330147
6 tazas	CA	1	188 Y 3-6	330161
10 tazas	CA	1	188 Y 3-10	330109

Cafetera acero inox, recambios. Blíster juntas silicona y filtro.



2 tazas	BL	1	188 Y 2B	8033237338907
4 tazas	BL	1	188 Y 4B	338914
6 tazas	BL	1	188 Y 6B	338921
10 tazas	BL	1	188 Y 10B	338976

Nuevo

Cafetera/tetera émbolo. Jarra cristal tipo Pyrex. Accesorios cromados. Asa negra.



350 cc.	CA	1	160 Y 35	8422309012447
600 cc.	CA	1	160 Y 60	041379

8.1 Cafeteras

Nuevo



Cafetera/tetera. Jarra vidrio.

			Cód.	
500 cc.	CA	1	194 Y 500	8003512410413
750 cc.	CA	1	194 Y 750	410420

Nuevo



Cañas plegables. Box dispensador 200 unidades.

			Cód.	
200 unids.	CA	12	287 Y	8427073820007

Nuevo



Cascanueces cónico.

			Cód.	
-	CA	1	240 Y 50	6931105703159

Nuevo



Cazo bombado con pico. Acero inox 18%. Mango bakelita. Para todo tipo de cocinas. Válido para lavavajillas.

			Cód.	
ø 12 cm.	-	6	236 Y 712	8411922205831
ø 14 cm.	-	6	236 Y 714	205848
ø 16 cm.	-	6	236 Y 716	205855
ø 18 cm.	-	6	236 Y 718	208504



Centrifugador verduras. Plástico ABS.

			Cód.	
ø 24 cm.	-	1	3 Y 24	8005989722983



Cepillo lavaplatos. Soporte plástico, fibra sintética. Colores surtidos.

			Cód.	
-	-	12	123 Y 9736	8413788012172

8.1 Cepillos

Cepillo limpiabotellas. Fibra sintética ondulada. Colores surtidos.



			Cód.	
43 cm.	-	24	123 Y 9683	8411154096832

8.1 Coladores

Nuevo

Colador. Silicona plegable. Ideal para aprovechar el espacio en su cocina. Colores surtidos



			Cód.	
ø 15 cm.	-	1	284 Y 150	8032937262390

Colador. Acero inoxidable 18/8. 1 gancho.



			Cód.	
ø 8 cm.	-	6	Y 217-8	8422370533308
ø 10 cm.	-	6	Y 217-10	533322
ø 12 cm.	-	6	Y 217-12	533346
ø 14 cm.	-	6	Y 217-14	533360
ø 16 cm.	-	6	Y 217-16	533384
ø 18 cm.	-	6	Y 217-18	533407

Colador. Aluminio.



				Cód.	
1 gancho.	ø 8 cm.	-	12	Y 60-8	8436007210005
1 gancho.	ø 9 cm.	-	12	Y 60-9	210012
1 gancho.	ø 10 cm.	-	12	Y 60-10	210029
1 gancho.	ø 12 cm.	-	12	Y 60-12	210036
2 ganchos.	ø 16 cm.	-	12	Y 61-16	210531
2 ganchos.	ø 18 cm.	-	12	Y 61-18	210548
2 ganchos.	ø 20 cm.	-	12	Y 61-20	210555

Colador chino. Acero inoxidable 18/8.



			Cód.	
ø 16 cm.	-	1	Y 222-16	8412485001106
ø 20 cm.	-	1	Y 222-20	001151
Mano madera 25 cm.	-	3	Y 293	8413383842006

8.1 Cortador patatas

Cortapatatas Handy.



			Cód.	
-	CA	6	236 Y 36	8595028429398

8.1 Cuberterías



Cubertería Luxor. Acero inoxidable 18/0. Espesor 2 mm. Soporte display autoservicio.

			Cód.	
Estuche 24 cubiertos	CA	1	190 Y 20	8711155044888



Cuchillo y tenedor chuletero. Hoja acero inoxidable. Mango madera moldeada.

			Cód.	
Cuchillo 11 cm.	-	12*	90 Y 6111	8412372443019
Tenedor 9 cm.	-	12*	90 Y 6109	443033

*Envases completos.



Cuchillo y tenedor chuletero. Hoja acero inoxidable. Mango madera.

			Cód.	
Cuchillo 11 cm.	-	12*	Y 6	8421002371509
Tenedor 9 cm.	-	12*	Y 7	371608

*Envases completos.



Cuchillo chuletero. Hoja y mango acero inoxidable. Juego 6 unidades.

			Cód.	
-	BL	1	9 Y 50	8421002378003

8.1 Cuchillería



Afilador múltiple. Hojas de carburo de tungsteno que le permiten afilar cuchillos, tijeras, hachas, etc.

			Cód.	
-	BL	12	109 Y 900	8412982090085



Chaira profesional. Hoja de acero carbono. Mango polipropileno.

			Cód.	
230 mm.	BL	6	9 Y	8421002278181

Cuchillo cocina Maitre. Hoja acero inoxidable. Mango nilón fibra de vidrio.

				Cód.	
Mondador	8 cm.	FDA	12	9 Y 40	8421002150203
Verduras	10,5 cm.	FDA	12	9 Y 41	150500
Cocina	15 cm.	FDA	12	9 Y 42	150708
Cocinero	21,5 cm.	FDA	6	9 Y 43	151002
Panero	21 cm.	FDA	6	9 Y 44	151408
Jamonero	27,5 cm.	FDA	6	9 Y 45	151200



ARCOS

Cuchillo cocina Niza. Hoja acero inoxidable. Mango polipropileno.

				Cód.	
Mondador	8,5 cm.	BL	12	9 Y 20	8421002135002
Verduras	11 cm.	BL	12	9 Y 21	135200
Cocina	15 cm.	BL	6	9 Y 22	135309
Cocinero	20 cm.	BL	6	9 Y 23	135804
Panero	20 cm.	BL	6	9 Y 24	135705
Jamonero	24 cm.	BL	6	9 Y 25	135606



ARCOS

Cuchillo cocina. Juego 2 mondadores. Hoja acero inoxidable. Mangos.

				Cód.	
-		BL	12	9 Y 60	8421002182006



ARCOS

Cuchillo cocina. Hoja acero inoxidable. Mango madera.

				Cód.	
Mondador Mango plástico	7 cm.	-	12	Y 16	8421002780400



ARCOS

Nuevo

Cuchillo cocina. Antiadherente. Presto.

				Cód.	
8 cm.	Multiusos	BL	12	198 Y 1	8595028441277
12 cm.	Multiusos	BL	12	198 Y 2	441284
12 cm.	Verduras	BL	12	198 Y 3	441291
13 cm.	Cocinero	BL	12	198 Y 4	441307



tescoma

Nuevo

Cuchillo plástico Presto. Especial ensaladas, frutas y verduras.

				Cód.	
		BL	12	195 Y 624	8595028433739



tescoma

8.1 Difusores calor



Difusor calor. Para cocinas de inducción y vitrocerámica. Acero inox. Fondo capsulado. Especialmente indicado para cazuelas de barro, evitando el rallado de la placa.

			Cód.	
ø 19 cm	-	4	236 Y 29	8411922068467
ø 24 cm	-	4	236 Y 30	068474



Difusor calor. Pavonado negro. Para cocinas de gas.

			Cód.	
ø 17 cm.	-	1	72 Y 10403	8412372099100



Difusor paellero de cocina. Para cocinas de gas. Regulable paelleras 2-8 plazas. Chapa acero vitrificada.

			Cód.	
ø 21 cm.	-	1	104 Y	8423109001211



Dispensador cápsulas de café. Metal cromado.

			Cód.	
Dolce Gusto. 16 unidades.	CA	2	180 Y 3298	8411398329819
Nespresso. 36 unidades.	CA	6	180 Y 3300	330013



Embudo. Plástico. Colores surtidos.

			Cód.	
ø 10 cm.	-	6	94 Y 10901	8002521840105
ø 12 cm.	-	6	94 Y 10902	840129
ø 14 cm.	-	6	94 Y 10903	840143

Encendedor cocina Eco. Gas recargable.

			Cód.	
18 cm.	BL	6	236 Y 61	8411922078022



Encendedor cocina Luxe. Gas recargable.

			Cód.	
20 cm.	BL	6	236 Y 60	8411922078015



Encendedor cocina Blitzy. Piezoeléctrico.

			Cód.	
22 cm.	BL	10	170 Y 800	8003913001609



Encendedor cocina SnodyFlex. Gas recargable. Cuerpo flexible. Colores surtidos.

			Cód.	
18 cm.	BL	12	170 Y 809	8003913005423



Encendedor cocina Sprint. Electrónico. Batería incluida. Colores surtidos.

			Cód.	
20 cm.	BL	10	170 Y 806	8003913001005



Ensaladera. Acero inoxidable. Cubiertos de servir incluidos.

			Cód.	
ø 23 cm.	CA	1	258 Y 23	8413082055288



8.1 Escurridores



Escurrecubiertos. Rejilla extraíble. Plástico blanco.

			Cód.	
16,5x9x13 cm.	-	10	49 Y 10407	8414011004100



Escurreplatos. Bandeja antigoteo. Doble compartimento. Plástico ABS. Blanco.

			Cód.	
47x38x9 cm.	-	12	182 Y G	8009404710289



Escurreplatos. Bandeja incorporada antigoteo. Plástico blanco.

				Cód.	
Plegado: Desplegado:	36x28xh8,5 cm. 36x57xh8,5 cm.	-	1	49 Y 10403	8414011560101



Escurreplatos. Acero cromado. Escurrecubiertos plástico y bandeja recogegotas. 8 servicios.

			Cód.	
38x29xh24,5 cm.	CA	1	257 Y	8697465000069



Escurreplatos. Bandeja antigoteo. Plastificado blanco.

			Cód.	
Grande	CA	2*	72 Y 88980	8423171889809
Pequeño	CA	2*	72 Y 89000	890003

*Envases completos.

Nuevo





Escurreplatos armario. Conjunto escurreplatos + escurrevasos acero inoxidable. Incluye soportes de plástico y tornillos de acero inoxidable.

			Cód.	
60 cm.	-	2 *	55 Y 60	8422873003667
70 cm.	-	2 *	55 Y 70	003674
80 cm.	-	2 *	55 Y 80	003681

* Envases completos

8.1 Escurridores

Escurridor. Acero inoxidable.

			Cód.	
ø 24 cm.	-	1	195 Y 240	8904002712331



Escurridor. Polipropileno.

			Cód.	
ø 25 cm.	-	10	94 Y 10409	8412524000503



Plastiken

Espátula cocina Delicia. Silicona.

			Cód.	
-	BL	12	195 Y 282	8595028435191



tescoma

Exprimidor. Plástico ABS blanco. Fácil limpieza.

			Cód.	
500 cl.	-	12	218 Y 1	8412574206108



8.1 Fiambreras I Herméticos

Envoltorio reutilizable Boc'n Roll. Especial bocadillos. Colores surtidos.

			Cód.	
-	-	30	271 Y	8411315616701



Fiambrera. Acero inoxidable 18/8.

			Cód.	
ø 14 cm.	CA	1	Y 45-14	6923747710039
ø 16 cm.	CA	1	Y 45-16	710015
ø 18 cm.	CA	1	Y 45-18	710022
ø 20 cm.	CA	1	Y 45-20	710046
Ovalada 18x11 cm.	CA	1	Y 46-18	710053





Fiambrera hermética cristal. Tapa azul.

			Cód.	
ø 18 cm.	-	6*	242 Y 55	8001133884507
26x21 cm.	-	4*	242 Y 58	351504
19x19 cm.	-	6*	242 Y 59	888208

* Envases completos.



Fiambrera hermética. 2 litros. Especial para tortilla.

			Cód.	
ø 24,5x6 cm.	-	12*	258 Y 2	8413082060442

*Envases completos.



Fiambrera hermética. Juego 2 unidades. Apto para frigorífico/congelador, microondas y lavavajillas.

			Cód.	
0,25 l.	-	12	258 Y 22	8413082060602



Fiambrera hermética. Juego 3 unidades.

				Cód.	
Cuadradas.	1+2+3 l.	-	6	258 Y 3C	8413082060893
Rectangulares.	1+2+3 l.	-	6	258 Y 3R	060336
Redondas.	1+2+3,5 l.	-	6	258 Y 3	060572





Fiambrera hermética vacío. Base polipropileno y tapa policarbonato con válvula de vacío.

				Cód.	
Rectangular.	0,43 l. 12x17 cm.	-	12	258 Y 50	8413082060923
Rectangular.	1 l. 16x21 cm.	-	12	258 Y 51	060930
Rectangular.	2,5 l. 20x25 cm.	-	12	258 Y 52	060947
Rectangular. Juego 3 unid.	0,43+1+2,5 l.	-	12	258 Y 55	060954
Cuadrada.	0,33 l. 14x14 cm.	-	12	258 Y 60	060961
Cuadrada.	0,80 l. 17x17 cm.	-	12	258 Y 61	060978
Cuadrada.	2,1 l. 21x21 cm.	-	12	258 Y 62	060985
Cuadradas. Juego 3 unid.	0,33+0,8+2,1 l.	-	12	258 Y 65	060992

Bol multiuso hermético. Juego 6 unidades. Apilables, se pueden guardar uno dentro del otro para ahorrar espacio. Apto para frigorífico, congelador y microondas (sin la tapa). Apto para lavavajillas. Colores surtidos.



Nuevo

			Cód.	
50-75-100-150-200-250 ml.	CA	6	195 Y 784	8595028442458

tescoma

Fiambrera hermética. Sellado silicona. Apto para frigorífico/congelador, microondas y lavavajillas.



Nuevo

			Cód.	
0,30 l.	-	1	162 Y 3	8422309022224
0,55 l.	-	1	162 Y 5	022262
0,80 l.	-	1	162 Y 8	022248
1,10 l.	-	1	162 Y 11	022231
1,30 l.	-	1	162 Y 13	022255
2,00 l.	-	1	162 Y 20	022279
3,00 l.	-	1	162 Y 30	022286

Fiambrera porta-alimentos Fresh Box. Bolsa contenedor de alimentos. 3 herméticos. Termo aislante. Colores surtidos.



tescoma

			Cód.	
0,8 l. x 3 unid.	-	1	195 Y 212	8595028439878
0,5 l. x 2 unid. + 1,2 l.	-	1	195 Y 244	439236

Fiambrera porta-alimentos Lunch Box. Bolsa térmica con 2 recipientes herméticos: 0,7 l. + 1 l. Bandeja regulable. Bolsa gel enfriador. Color negro/rojo.



IRIS

			Cód.	
25x24x12 cm.	-	1	180 Y 9120	8411398921952

Fiambrera porta-alimentos Nomad. 2 contenedores: 0,5 l. + 0,75 l.



valira

				Cód.	
Classic.	Negra	-	1	97 Y 6050	8411401009165
Satín.	Negra	-	1	97 Y 6150	015777
Satín.	Colores surtidos	-	1	97 Y 6151	016019

Fiambrera porta-alimentos Termonomad. 2 contenedores: 0,4 l. + 0,4 l. + 1 termo sólido Inoxterm 24 h de 0,7 litros.



valira

			Cód.	
Negra	-	1	97 Y 62	8411401014428

8.1 Fiambreras I Herméticos

Nuevo



Contenedor porta-alimentos. Recambio fiambreras Nomad y Termonomad.

			Cód.	
0,75 l.	-	8	97 Y 6090	8411401019560
0,50 l.	-	10	97 Y 6091	019577
0,40 l.	-	14	97 Y 6092	019584

8.1 Filtros



Filtro cafetera. Papel ecológico. Caja 40 unidades.

			Cód.	
Nº 2	CA	1	176 Y 2	8421029007610
Nº 4	CA	1	176 Y 4	007627



Filtro cafetera. Nilón lavable permanente.

			Cód.	
Nº 2	BL	12	176 Y 22	8421029007788
Nº 4	BL	12	176 Y 44	007771




Filtro campana. Indicador de saturación. Bolsa 2 unidades.

				Cód.	
47x57 cm. Antigrasa	2 unid.	BSA	12	176 Y 102	8421029008075
47x57 cm. Antigrasa/antiolores		BSA	12	176 Y 103	008051



Freidora. Acero inoxidable 18/10. Cestillo extraible. Fondo difusor. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.	
ø 24 cm.	CA	1	126 Y 24	8422370512822



Frutero. Cromado.

			Cód.	
27x27 cm.	-	12	226 Y 22	8413392066219

8.1 Ganchos

Nuevo

Gancho carnicero. Acero inoxidable.



			Cód.	
12 cm.	CA	20	376 A 12	8429578095126
14 cm.	CA	20	376 A 14	095140
16 cm.	CA	20	376 A 16	095164
18 cm.	CA	20	376 A 18	095188

8.1 Grasera

Grasera. Acero inoxidable 18/8. Capacidad 500 cc.




IRIS

			Cód.	
Carne	CA	1	192 Y C	8411398299617
Pescado	CA	1	192 Y P	299815

8.1 Jamoneros

Jamonero sobremesa. Acero inoxidable. Desmontable.



			Cód.	
1. Fijo	CA	1	56 Y 171	8426008171030
2. Plegable	CA	1	56 Y 176	176035

Nuevo

Jamonero sobremesa. Base y soporte madera pino barnizada, y accesorios pintados epoxi negro. Desmontable.



INALSA

			Cód.	
40x17x40 cm.	CA	1	16 Y 1	8413392065168

Jamonero sobremesa. Pinza. Madera DM. Color roble. Accesorios pintados epoxi negro. Desmontable.



			Cód.	
-	CA	1	109 Y 933	8412372001004

8.1 Jarras de agua



Jarra de agua. Policarbonato transparente. Tapón hermético para almacenar vertical u horizontalmente. Adecuada para la puerta del frigorífico.

				Cód.	
1 l.	Tapón gris	CA	1	197 Y 51	8033224603117

LAICA



Jarra de agua. Tapa reversible (filtro y cierre).

				Cód.	
2 l.		-	6	258 Y 24	8413082063313



Jarra de agua. Vidrio. Tapón hermético azul.

				Cód.	
1 l.		-	6*	242 Y 50	8001023873703

*Envases completos.

frigoverre

8.1 Jarras filtrantes

Nuevo



Jarra filtrante. Contador electrónico vida útil cartucho. Filtro incluido.

			Cód.	
2,70 l. Gris/cromo plata.	CA	1	153 Y 12	8033224606866
4 filtros Bi-flux	CA	1	153 Y 100	606392

LAICA



Jarra filtrante. Contador electrónico vida útil filtro. Filtro incluido.

			Cód.	
Jarra 2,25 l.	CA	1	153 Y	8013240600420
Recambio 3 filtros	CA	1	153 Y F	600291

LAICA



Jarra filtrante. Contador electrónico vida útil cartucho. Filtro incluido.

				Cód.	
2,25 l.	Verde	CA	1	153 Y 10	8033224607689
2,25 l.	Naranja	CA	1	153 Y 11	607672
4 filtros Bi-flux		CA	1	153 Y 100	606392

LAICA

8.1 Jarras filtrantes

Nuevo

Jarra filtrante Marella Cool. Contador electrónico vida útil del filtro. Filtro incluido.

					Cód.	
Jarra nevera	2,4 l.		CA	1	245 Y	4006387002657
Jarra Mod. XL	3,5 l.		CA	1	245 Y 2	002718
Lote Maxtra 3 cartuchos recambio			CA	1	245 Y 3F	000929
Lote Maxtra 5+1 cartuchos recambio		N	CA	1	245 Y 6	010058



BRITA Water Technology

Filtro para grifo On Tap. Contiene bloqueo de carbón, retiene cloro, plomo, pesticidas, herbicidas, etc. Microfiltro que retiene parásitos, óxido y arena. Capacidad 1.200 l. (3 meses máximo).

				Cód.	
Depurador completo	CA	6	245 Y 20	4006387022914
Filtro recambio	CA	12	245 Y 20F	022938





BRITA Water Technology

8.1 Jarras medidoras

Jarra medidora Delicia. Escala graduada.

				Cód.	
0,50 l.		-	12	195 Y 50	8595028438642
1,50 l.	Tapa hermética.	-	6	195 Y 150	437676



tescoma

Jarra medidora. Vidrio, escala graduada.

			Cód.	
0,50 l.	CA	6*	242 Y 60	3137610000964

*Envases completos.



PYREX

Jarra medidora. Vidrio. Tapa azul.

			Cód.	
1 l.	-	8*	242 Y 51	8004360033366

*Envases completos.



frigoverre



Mandolina Handy. Plástico ABS. Exprimidor incluido.

			Cód.	
5 cuchillas intercambiables	CA	1	235 Y 3	8595028429602

tescoma



Mezcladora manual Handy.

			Cód.	
-	CA	1	195 Y 690	8595028429480

tescoma



Molinillo queso-hortalizas. Acero inoxidable/ABS.

			Cód.	
-	CA	6	180 Y 50	8411398244914

IRIS



Manga pastelera Delicia. 6 boquillas.

			Cód.	
-	BL	12	195 Y 520	8595028427837

tescoma



Mantel individual. Polipropileno. Surtidos.

			Cód.	
45x30 cm.	-	60	242 Y	8029421042699

Nuevo



Mantel individual Flair. 45x32 cm.

			Cód.	
Chocolate	PZA	1	194 Y 18	8595028437812
Rojo rubí	PZA	1	194 Y 14	437719
Gris marengo	PZA	1	194 Y 20	437829

tescoma

Moldes horno. Revestimiento antiadherente Teflón.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

1.	Desmontable	ø 24 cm.	-	1	188 Y 1124	8006043851243
	Desmontable	ø 26 cm.	-	1	188 Y 1126	851267
2.	Desmontable	ø 28 cm.	-	1	188 Y 1628	861280
3.	Savarín	ø 25 cm.	-	1	188 Y 1325	865257
4.	2 fondos	ø 26 cm.	-	1	188 Y 1226	850260
	2 fondos	ø 28 cm.	-	1	188 Y 1228	850284
5.	Plumcake	ø 25 cm.	-	1	188 Y 1425	880250
		Plumcake ø 30 cm.	-	1	188 Y 1430	880304
6.	Tartas	ø 28 cm.	-	1	188 Y 1528	860283
7.	Flanera lisa	ø 8 cm.	-	1	188 Y 1608	870084
8.	Flanera rizada	ø 10 cm.	-	1	188 Y 1610	870107
	Flanera rizada	ø 22 cm.	-	1	188 Y 1622	870220

Moldes horno. Silicona alimentaria, pueden utilizarse en horno tradicional, microondas, frigoríficos y congelador. Resistentes a temperaturas extremas: -40° a 260°. Superficie flexible y antiadherente.


1.



2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.

1.	Tartas	ø 24 cm.	-	12	188 Y 3124	8006043691245
2.	Tartas	ø 26 cm.	-	12	188 Y 3426	694260
3.	Savarín	ø 24 cm.	-	12	188 Y 3224	692242
4.	Plumcake	ø 24 cm.	-	12	188 Y 3326	693263
5.	6 muffins	h3,4 cm.	-	12	188 Y 3023	690231
6.	Rustidera	21x24 cm.	-	12	188 Y 3421	694215
7.	Mantel salvabandejas	29x39 cm.	-	12	188 Y 3429	694291
8.	Flanera lisa.	ø 8x5,5 cm. 6 unid.	CA	6	188 Y 4001	015034
9.	Flanera rizada.	ø 8x5,5 cm. 6 unid.	CA	6	188 Y 4000	015041

8.1 Moldes para horno

Nuevo



Moldes silicona horno. Cocotte oval con tapa. Apto para frigorífico, congelador, lavavajillas y microondas. Fabricado en silicona resistente al calor (- 60º a + 260º)

			Cód.	
335x145xh.110 mm.	CA	1	284 Y 10	8032937264332
265x115xh.85 mm.	CA	1	284 Y 15	264325

Nuevo



Molde silicona horno. Números de chocolate.

			Cód.	
ø 200 x h.20 mm.	-	12	284 Y 50	8032937264103

Nuevo



Molde silicona horno. Molde con tapa. Apto para frigorífico, congelador, lavavajillas y microondas. Fabricado en silicona resistente al calor (-50º a +300º).

			Cód.	
38x13x10cm.	-	1	280 Y 30	4897021404742

Nuevo



Molde silicona horno. Estuche de vapor con bandeja interior. Apto para frigorífico, congelador, lavavajillas y microondas. Fabricado en silicona resistente al calor (-50º a +300º).

			Cód.	
24x15x1,2 l.	-	1	280 Y 35	4897021406388

Nuevo



Molde silicona horno. Estuche de vapor. Apto para frigorífico, congelador y lavavajillas. Fabricado en silicona resistente al calor (-60º a +230º).

			Cód.	
24x17 cm.	-	1	236 Y 24	8411922082784



Molde aluminio. Resiste temperaturas de -100ºC a 600ºC. Especial uso alimentario.

					Cód.	
Flan	75 cc.	12 unis.	BSA	1	215 Y 1	8410208952964
Canelones	18x13 cm.	4 unis.	BSA	1	215 Y 2	953183
Horno	32x26 cm.	2 unis.	BSA	1	215 Y 3	3025930004109
Redondo	ø 20 cm.	4 unis.	BSA	1	215 Y 4	8410208953626
Tarta	ø 27 cm.	5 unis.	BSA	1	215 Y 5	3557880301101

Flanera. Acero inoxidable.

			Cód.	
ø 7 cm.	-	24	240 Y 70	8904002718609
ø 8 cm.	-	24	240 Y 80	733121



Molde madalenas. Papel blanco rizado.

			Cód.	
ø 4 cm. 200 unid.	CA	1	195 Y 620	8595028428322
ø 6 cm. 100 unid.	CA	1	195 Y 630	428346



tescoma

Molde vidrio plumcake.

			Cód.	
28 cm.	CA	4*	242 Y 65	3137610000872

*Envases completos.



PYREX

Base para horno Delicia. Tejido resistente al calor. Apto para lavavajillas.

			Cód.	
40x36 cm.	BL	24	195 Y 680	8595028439663



tescoma

8.1 Molinillos

Molinillo pimienta eléctrico. Acero inoxidable 18/8. Funcionamiento con pilas (no incluidas).

			Cód.	
h. 22 cm.	CA	1	180 Y 3342	8411398334219

IRIS



Molinillo pimienta. Madera barnizada.

			Cód.	
h. 15 cm.	-	12	128 Y 8002	8413392080024

INALSA



8.1 Molinillos



Molinillo pimienta Virgo. Plástico transparente.

			Cód.	
h.16 cm.	CA	1	195 Y 16	8595028418125

tescoma

8.1 Morteros



Mortero. Madera.

			Cód.	
Mortero ø 14 cm.	-	1	Y 295	8413383861021
Mano 19 cm.	-	6	Y 292	841016



Mortero. Madera. Mano mortero incluida.

			Cód.	
ø 14 cm.	-	12	Y 296	8413392061696

8.1 Ollas a presión



Olla a presión rápida. Regulador de presión. Acero inoxidable 18/10. Fondo difusor Unitherm. Sistema de bloqueo de seguridad. Válvula con salida en el mango. Para todo tipo de fuegos.

			Cód.	
4 l.	CA	1	101 Y 104	8414636106425
6 l.	CA	1	101 Y 106	106432
9 l.	CA	1	101 Y 109	106449
Goma recambio 4 y 6 l.	CA	10	101 Y 105	106821
Goma recambio 9 l.	CA	10	101 Y 107	106838

sOlac



Recambios olla a presión. Para ollas tipo Magefesa.

			Cód.	
Junta goma 90 cm.	BSA	25*	115 Y 90	8412372256718
Válvula giratoria	-	12	115 Y V	8422309580007

* Envases completos.



Recambios olla a presión. Junta de goma para olla rápida.

			Cód.	
Alza	-	6	115 Y AL	8422309001120
Fagor	-	6	115 Y FA	001106
Magefesa	-	6	115 Y MA	001090
Monix	-	6	115 Y MO	001113

Recambios olla a presión Magefesa.

			Cód.	
1. Pomo olla	BSA	25*	273 Y 1	8435023800016
2. Asa olla	BSA	25*	273 Y 2	800023
3. Válvula giratoria	BSA	12*	273 Y 3	800030
4. Cono olla	BSA	12*	273 Y 4	800047
5. Husillo olla	BSA	12*	273 Y 5	800054
6. Tornillo pomo	BSA	12*	273 Y 11	800115
7. Tornillo asa	BSA	12*	273 Y 12	800122



Magefesa

Paellera. Honda. Esmaltada. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.



			Cód.	
Exterior ø 26 cm.	-	1	Y 192-26	8414263709266
Exterior ø 28 cm.	-	1	Y 192-28	709280
Exterior ø 30 cm.	-	1	Y 192-30	709303
Exterior ø 32 cm.	-	1	Y 192-32	709327
Exterior ø 34 cm.	-	1	Y 192-34	709341
Exterior ø 36 cm.	-	1	Y 192-36	709365
Exterior ø 38 cm.	-	1	Y 192-38	709389
Exterior ø 40 cm.	-	1	Y 192-40	709402
Exterior ø 45 cm.	-	1	Y 192-45	709457
Exterior ø 50 cm.	-	1	Y 192-50	709501

Paellera. Plana. Acero pulido martillado. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.



INDUSTRIAS BELSEHER SL

				Cód.	
ø 26 cm.	2 raciones	-	10	Y 35-26	8423109011265
ø 30 cm.	4 raciones	-	10	Y 35-30	011302
ø 34 cm.	6 raciones	-	10	Y 35-34	011340
ø 38 cm.	8 raciones	-	10	Y 35-38	011388
ø 43 cm.	10 raciones	-	5	Y 35-43	011432
ø 46 cm.	12 raciones	-	5	Y 35-46	011463
ø 50 cm.	14 raciones	-	5	Y 35-50	011500
ø 55 cm.	17 raciones	-	5	Y 35-55	011555
ø 60 cm.	20 raciones	-	5	Y 35-60	011609
ø 65 cm.	25 raciones	-	3	Y 35-65	011654
ø 70 cm.	30 raciones	-	3	Y 35-70	011708

Nuevo

Paellera. Plana. Aluminio, asas metálicas. Antiadherente dos capas. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.



ibili

			Cód.	
ø 30 cm. 4 raciones	-	4	236 Y 930	8411922070705
ø 34 cm. 6 raciones	-	4	236 Y 934	070712
ø 38 cm. 8 raciones	-	4	236 Y 938	070729
ø 42 cm. 10 raciones	-	4	236 Y 942	070736
ø 46 cm. 12 raciones	-	4	236 Y 946	070743

8.1 Paelleras

Nuevo




Paellera. Plana. Aluminio, asas metálicas. Antiadherente dos capas. Para todo tipo de cocinas, especialmente inducción.

			Cód.	
ø 30 cm. 4 raciones	-	6	160 Y 130	8422309000697
ø 34 cm. 6 raciones	-	6	160 Y 134	232326
ø 38 cm. 8 raciones	-	6	160 Y 138	000895
ø 42 cm. 10 raciones	-	6	160 Y 142	000918
ø 46 cm. 12 raciones	-	6	160 Y 146	033251



			Cód.	
Mango inox. disco fijo	-	6	3 Y 400	8422370521725
Mango baquelita. 2 discos	-	6	3 Y 410	522203





Pelador ajos Eco. Silicona flexible.

			Cód.	
14 cm.	BL	12	236 Y 65	8595028439366

tescoma



Pelador piña Handy.

			Cód.	
-	CA	1	195 Y 650	8595028435283

tescoma

Nuevo



Pelador tomates, kiwis, frutas. Hoja dentada de acero inoxidable.

			Cód.	
-	BL	10	274 Y 12	4004094604676



Picador de cebolla Handy. Con contenedor.

			Cód.	
-	CA	1	236 Y 35	8595028427516

tescoma

Nuevo

Picadora manual desmontable.

			Cód.	
28 cm x h22 cm.	CA	1	235 Y 2	8414271603402



LACOR

Pincel repostería Delicia. Silicona.

			Cód.	
-	BL	12	195 Y 290	8595028435214



tescoma

Pinchos bambú. 75 unidades.

			Cód.	
25 cm.	BL	12	180 Y 30	8411398261423



IRIS

8.1 Pinzas

Pinza cocina. Universal. Acero inoxidable.

			Cód.	
24,5 cm.	-	12 *	236 Y 800	8411922074802

* Envases completos.



ibili

Nuevo

Pinza cocina. Multiuso. Puntas silicona. Colores surtidos.

			Cód.	
355 mm	-	12	284 Y 35	8032937260037



Pinza ensalada.

			Cód.	
20 cm.	-	6 *	236 Y 802	8411922073355

* Envases completos.



ibili

8.1 Pinzas



Pinza hielo. Inox 18%.

			Cód.	
18 cm.	-	12 *	236 Y 805	8411922203080

* Envases completos.

8.1 Pinzas cierrabolsas



Pinza cierrabolsas Presto. Juego 3 unidades.

			Cód.	
2x7 cm + 1x11 cm.	BL	12	195 Y 762	8495028425819



Pinza cierrabolsas Presto. Clip. Juego 6 unidades.

			Cód.	
6 cm.	BL	12	195 Y 750	8595028425772
9 cm.	BL	12	195 Y 752	425789
12 cm.	BL	12	195 Y 754	425796

Nuevo



Pinza cierrabolsas. Clip. Juego 6 unidades.

			Cód.	
7 cm.	DB	6	70 Y 6935	8412372723890

8.1 Pistolas repostería



Pistola decoradora Delicia. 8 boquillas.

			Cód.	
	CA	1	195 Y 526	8595028427844

8.1 Pistolas repostería

Nuevo

Pistola decoradora. 100 ml. Juego 3 unidades. Colores surtidos.

			Cód.	
120 x 55 mm	CA	1	284 Y 30	8032937264936



Pistola repostería. Incluye accesorios.

			Cód.	
-	CA	1	236 Y 25	8595028427851



tescoma

Nuevo

Pistola repostería. Estuche metálico con 20 accesorios.

			Cód.	
-	CA	1	235 Y 1	8414271689895



LACOR

8.1 Portarrollos

Portarrollos. Triple. Plástico ABS. Con especiero. Cuchilla incorporada para un corte más limpio.

			Cód.	
40,5 x 10 x 36,5 cm.	CA	6	49 Y 555	8414011555107



Nuevo

Portarrollos. Individual. Ideal para guardar en el cajón de la cocina. Anilla para colgar.

			Cód.	
Film Transparente	CA	12	194 Y 620	8595028440515
Papel aluminio	CA	12	194 Y 624	440522



tescoma

Nuevo

Portarrollos vertical. Metálico.

			Cód.	
15x15x35 cm.	-	6	128 Y 6611	8413392066110



INALSA

8.1 Ralladores



Rallador. Acero inoxidable.

Plano	11x29 cm.	-	12	Y 98	8436007210661
Media Caña	14 cm.	-	12	Y 218	210654



Rallador. 2 caras, 3 usos. Acero inoxidable 18/10. Mango ABS.

			Cód.	
10x5xh18 cm.	-	1	126 Y 40	8422370547404



Rallador. Con depósito. Acero inoxidable 18/10. Mango ABS. 30,8x7x7,2 cm.

			Cód.	
Paso fino	-	1	126 Y 35	8422370547503
Paso medio	-	1	126 Y 36	547527




Rallador. Acero inoxidable 18/10. Mango ABS. 34,5x6,7x2,3 cm.

			Cód.	
Paso medio	-	1	126 Y 31	8422370547329
Bidireccional	-	1	126 Y 32	547343

8.1 Rascadores

Nuevo



Rascador vitrocerámica. Cuchilla retráctil.

			Cód.	
1. Rascador. Mango ergonómico.	DB	12	70 Y 6520	8412372724453
Cuchilla recambio. 10 unid.	DB	12	70 Y 6521	724484
Cuchilla recambio 0,20 mm. (10 cajas x 10 cuchillas)	CA	1	Y 50C	553688
2. Rascador acero inox.	DB	12	70 Y 6530	724460
Cuchilla recambio. 5 unid.	DB	12	70 Y 6531	724491

Reposacuchara. Acero inoxidable. (Cuchara no incluida).

			Cód.	
26 cm.	CA	1	258 Y 30	8413082055271



8.1 Rodillos

Rodillo amasar. Madera.

			Cód.	
40 cm.	-	1	Y 294	8413392080321



Rodillo amasar Delicia. Acero inox.

			Cód.	
ø 5x25 cm.	BL	1	195 Y 170	8595028428179



tescoma

Salero-pimentero. Inox 18/10.

			Cód.	
0,075 l.	-	12*	236 Y 21	8411922069549


* Envases completos.



ibili

Salvafuegos. Cromado.

			Cód.	
ø 14 cm.	-	6	72 Y 10404	8412372099117



8.1 Salvamanteles



Salvamanteles. Acero inoxidable.

			Cód.	
ø 20 cm.	-	6	Y 132-1	8412485009645

Nuevo




Salvamanteles Fusion. Ahorra espacio, puede ser plegado. Fácil de limpiar. Apto para frigorífico, congelador y lavavajillas. Fabricado en silicona resistente al calor (-40º a +230º). Colores surtidos.

tescoma

			Cód.	
ø 20 cm.	PZA	12	195 Y 480	8595028436556

Nuevo



Salvamanteles. Silicona. Ahorra espacio, puede ser plegado. Fácil de limpiar. Colores surtidos

			Cód.	
175 x 175 mm	-	12	284 Y 25	8032937263182

Nuevo



Sujetamanteles. Plástico blanco.

habitex

			Cód.	
Juego 4 unids.	DB	4	70 Y 6912	8412372723906

fundix

Sartenes y asadores.
Serie especial inducción. Cuerpo fundición de aluminio indeformable.
Tapaderas de cristal pomo inoxidable. Para cualquier tipo de cocina.

Nuevo





Mangos baquelita desmontables



Fondo difusor magnético alto rendimiento.

						Cód.	00000
Cacerola	ø 20 cm.			CA	1	249 Y 120	8436005067151
	ø 24 cm.			CA	1	249 Y 124	067158
	ø 28 cm.			CA	1	249 Y 128	067175
	ø 32 cm.			CA	1	249 Y 132	067182
	ø 36 cm.			CA	1	249 Y 136	067199
	ø 40 cm.			CA	1	249 Y 140	066758
Cacerola alta	ø 20 cm.			CA	1	249 Y 620	066710
	ø 24 cm.			CA	1	249 Y 624	066727
	ø 28 cm.			CA	1	249 Y 628	066734
	ø 32 cm.			CA	1	249 Y 632	066741
Cazo	ø 14 cm.		N	CA	4	249 Y 914	069360
	ø 16 cm.		N	CA	4	249 Y 916	069353
Paellera	ø 32 cm.			CA	1	249 Y 732	066765
	ø 36 cm.			CA	1	249 Y 736	066772
	ø 40 cm.			CA	1	249 Y 740	066789
Sartén	ø 18 cm.		N	CA	4	249 Y 818	067700
	ø 20 cm.		N	CA	4	249 Y 820	067717
	ø 22 cm.		N	CA	4	249 Y 822	067724
	ø 24 cm.		N	CA	4	249 Y 824	067731
	ø 26 cm.		N	CA	4	249 Y 826	067748
	ø 28 cm.		N	CA	4	249 Y 828	067755
Asador plano	ø 35 cm.			CA	1	249 Y 235	067205
	ø 45 cm.			CA	1	249 Y 245	067212
Asador grill	□ 27x27 cm.		N	CA	1	249 Y 827G	067762
	□ 27x27 cm.		N	CA	1	249 Y 827P	067779
Juego 2 asas silicona			N	DB	1	249 Y	068295

8.1 Sartenes y asadores

Tefal

Sartén Preference
Para todo tipo de cocinas.





Aluminio antiadherente New Pro Metal Pro. Thermospot.



Mango ergonómico de baquelita y acero.

				Cód.	
Sartén	ø 20 cm.	-	6	2 Y 820	3168430072947
	ø 22 cm.	-	6	2 Y 822	086388
	ø 24 cm.	-	6	2 Y 824	072954
	ø 26 cm.	-	6	2 Y 826	072961
	ø 28 cm.	-	6	2 Y 828	072978
	ø 30 cm.	-	6	2 Y 830	072985
Grill	26x26 cm.	-	6	2 Y 840	075337
plancha	26x26 cm.	-	4	2 Y 841	073005
					
Sartén salteados	ø 26 cm.	-	4	2 Y 845	073036
					
Wok	ø 28 cm.	-	6	2 Y 850	073012
					



INOXIBAR

Sartén freidora. Con mango y cestillo. Acero inoxidable 18/10. Apto para todo tipo de cocinas.

			Cód.	
ø 24 cm.	CA	1	126 Y 24M	8422370512921

Nuevo



Sartén giratortillas. Aluminio. Recubrimiento interior antiadherente. Mango con imán. Para todo tipo de cocinas

			Cód.	
ø 24 cm.	-	6	240 Y 24	4995911011985

Sartén Magnífica. Aluminio pulido. Recubrimiento antiadherente Teflón Classic. Mango soldado. Para todo tipo de cocinas.



			Cód.	
ø 18 cm.	-	12	240 Y 218	5907558651188
ø 20 cm.	-	12	240 Y 220	651201
ø 22 cm.	-	12	240 Y 222	651225
ø 24 cm.	-	12	240 Y 224	651249
ø 26 cm.	-	12	240 Y 226	651263
ø 28 cm.	-	12	240 Y 228	651287
ø 30 cm.	-	12	240 Y 230	651300

Sartén Tecnoform Platinum. Aluminio fundido. Recubrimiento antiadherente Teflón Platinum. Mango soft touch soldado. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.



			Cód.	
ø 16 cm.	-	6	97 Y 4192	8411401013735
ø 18 cm.	-	6	97 Y 4210	001367
ø 20 cm.	-	6	97 Y 4211	001374
ø 22 cm.	-	6	97 Y 4212	001381
ø 24 cm.	-	6	97 Y 4213	001398
ø 26 cm.	-	3	97 Y 4214	001404
ø 28 cm.	-	3	97 Y 4215	001411

Asador grill. Hierro fundido. 2 caras para carne y pescado.



			Cód.	
ø 25 cm.	-	8	7723 C 8	8424385600006
ø 32 cm.	-	6	7723 C 9	600013
ø 43 cm.	CA	4	7723 C 10	600020
27 x 21 cm.	-	6	7723 C 11	600044
44 x 24 cm.	-	6	7723 C 12	600051

Asador grill. Esmaltado. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.



			Cód.	
ø 24 cm.	-	1	Y 193-23	8414263300241

Asador grill Premium. Aluminio fundido. Recubrimiento interior antiadherente. Mango abatible Soft Touch. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.



			Cód.	
24x24 cm.	-	1	195 Y 24X24	8995028439533
28x28 cm.	-	1	195 Y 28X28	439540

8.1 Servicio de mesa



Servicio mesa. Cerámica. Café, leche o té. Colores surtidos.

				Cód.	
Tazón Mug		CA	6*	242 Y 100	8003512403446

*Envases completos.



Servicio mesa. Cerámica rayas. Colores surtidos.

				Cód.	
Bol		CA	6*	242 Y 90	8003512421853
Tazón jumbo	530 cc.	CA	8*	242 Y 91	385049
Tazón Mug	550 cc.	CA	8*	242 Y 92	385056

*Envases completos.



Servicio mesa, copas Bistro. Caja 6 unidades.

				Cód.	
Agua.	280 cc.	CA	4*	242 Y 41	8693357007635
Cava flauta	180 cc.	CA	4*	242 Y 42	007581
Vino	210 cc.	CA	4*	242 Y 40	007550

*Envases completos.

Nuevo



Servicio de mesa. Juego 12 marcadores de copas.

				Cód.	
-		DB	1	195 Y 1012	8595028422689



Servicio mesa, serie Ivory. Cerámica blanca.

				Cód.	
Plato llano	ø 26 cm.	CA	6 *	242 Y 20	8003512628962
Plato llano	ø 31 cm.	CA	6 *	242 Y 23	628993
Plato hondo	ø 21 cm.	CA	6 *	242 Y 21	628979
Plato postre	ø 19,5 cm.	CA	6 *	242 Y 22	628986
Ensaladera	ø 24 cm.	CA	6 *	242 Y 25	629006
Taza café con plato		CA	6 *	242 Y 26	629013
Bol	ø 14 cm.	CA	6 *	242 Y 28	629020

* Envases completos.



Servicio de mesa, vasos Starck. Juego 6 unidades.

				Cód.	
Vino	190 cc.	CA	4*	242 Y 10	8003512184444
Agua	350 cc.	CA	4*	242 Y 11	184451
Refresco	500 cc.	CA	4*	242 Y 12	184468

*Envases completos.

Nuevo

Servicio de mesa, vasos Isis. Juego 18 unidades: 6 agua, 6 vino, 6 refresco.

			Cód.	
-	CA	1	151 Y 490	8421982115971



Nuevo

Servicio de mesa, vasos Hera. Juego 6 unidades.

				Cód.	
Vino	210 cc.	CA	1	278 Y 30	8692952006357
Agua	265 cc.	CA	1	278 Y 31	006371
Refresco	325 cc.	CA	1	278 Y 32	004841



Nuevo

Servicio de mesa. Juego 6 vasos licor Njoy.

			Cód.	
-	CA	1	243 Y 410	8710964940459



Servilletero. Cromado.

			Cód.	
20x20xh5,5 cm.	-	12	226 Y 26	8413392066202



Sifón para nata montada Delicia.

			Cód.	
0,5 l.	CA	1	195 Y 542	8595028436389
Recarga. 10 unid.	CA	1	195 Y 500	438765

tescoma



Soplete doméstico. Cargado con líquido para encendedor standard. Recargable. Regulador de llama y posibilidad de mantenerla de forma permanente. Dispositivo de seguridad.

			Cód.	
-	CA	6	218 Y	8595028433494

tescoma



8.1 Soportes electrodomésticos



Soporte bombona butano. Ruedas giratorias.

			Cód.	
Metálico	-	6	723 C	8420980000043
Plástico	-	6	731 C	000050



Soporte electrodoméstico. Para frigoríficos y cocinas. Cantoneras antideslizantes. Ruedas giratorias con freno. Pintado epoxi blanco.

				Cód.	
Cerrado:	40x40 cm.	-	6	725 C K	8420980000012
Abierto:	62x62 cm.				
Resistencia:	150 kg. aprox.				



Soporte electrodoméstico. Para frigoríficos, cocinas y muebles. Cantoneras antideslizantes. Ruedas con freno. Pintado epoxi blanco.

				Cód.	
Extensible:	39/60 cm.	-	6	725 C S	8420980000036
Resistencia:	150 kg. aprox.				

8.1 Tablas cortar



Tabla cortar. Nilón. Base antideslizante.

			Cód.	
15x25 cm.	-	12	49 Y 10701	8414011003110
20x30 cm.	-	12	49 Y 10702	003127
25x35 cm.	-	12	49 Y 10703	003134



Tabla cortar. Madera.

			Cód.	
17x27 cm.	-	12	Y 297-27	8413392080345
20x30 cm.	-	12	Y 297-30	080352



Tabla cortar pan. Pino barnizado.

			Cód.	
40x5x24 cm.	-	6	Y 297	8413392080178

8.1 Tablas cortar

Tabla cortar flexible Presto. Juego 3 unidades. Base antideslizante. Apta para lavavajillas. Colores surtidos.

Nuevo

			Cód.	
15x21-25x35-29x39 cm.	BSA	1	198 Y	8595028441987



tescoma

8.1 Tapaderas

Tapa microondas. Translúcida. Apto para lavavajillas.

			Cód.	
ø 26,5x6,5 cm.	-	12	258 Y	8413082063290



Tapa multiusos Fusion. Cierra herméticamente cualquier recipiente de metal, vidrio, cerámica y plástico con el borde plano. Ahorra espacio, puede ser plegada. Fácil de limpiar. Apta para lavavajillas y cualquier tipo de horno. Fabricada con silicona resistente al calor, (-40º a +230º). Colores surtidos.

Nuevo

			Cód.	
ø 14 cm.	PZA	12	195 Y 450	8595028436495
ø 20 cm.	PZA	12	195 Y 452	436501
ø 24 cm.	PZA	12	195 Y 454	436518
ø 27 cm.	PZA	6	195 Y 456	436525
ø 30 cm.	PZA	6	195 Y 458	436532



tescoma

Tapa antisalpicaduras Fusion. Especial para sartenes y baterías. Apta para lavavajillas. Fabricada con silicona resistente al calor (-40º a +230º).

Nuevo

			Cód.	
ø 28 cm.	PZA	6	195 Y 470	8595028436549



tescoma

Tapadera antivaho. Aluminio pulido.

			Cód.	
ø 22 cm.	-	12	Y 219-22	8412485000222
ø 26 cm.	-	12	Y 219-26	000260
ø 30 cm.	-	12	Y 219-30	000307
ø 36 cm.	-	12	Y 219-36	000369



Tapadera antivaho. Acero inoxidable.

			Cód.	
ø 22 cm.	-	12	Y 220-22	8422370514222
ø 26 cm.	-	12	Y 220-26	514260
ø 30 cm.	-	12	Y 220-30	514307
ø 36 cm.	-	12	Y 220-36	514369

8.1 Cocina

Nuevo



Tapón salvagotas. Silicona. Especial para botellas aceite. Colores surtidos.

			Cód.	
ø 40 mm x 50 mm.	CA	1	284 Y 40	8032937260242



Tarro. Vidrio. Tapa negra. 0,75 l.

			Cód.	
Azúcar	-	6*	242 Y 80	8004360039320
Café	-	6*	242 Y 81	039337
Sal	-	6*	242 Y 82	039313

*Envases completos.

8.1 Temporizadores



LAICA

Temporizador de cocina. Blanco. Magnético. Soporte sobremesa. Señal acústica de alarma. Incluye 1 pila de litio 1,5 V tipo LR1130.

			Cód.	
7x2,5xh8,2 cm.	CA	12	197 Y	8033224603060

Nuevo



tescoma

Temporizador de cocina. Mod. Presto. Frutas. Surtido.

			Cód.	
60 min.	BL	12	195Y171	8595028439199

8.1 Tenacillas



Tenacilla. Acero inoxidable 18/10.

				Cód.	
Sin palas	24 cm.	-	6	115 Y 10	8422309000260
Con palas	25 cm.	-	6	115 Y 15	000307
Con palas	36 cm.	-	6	115 Y 16	000321



habitex

Tenacilla. Acero inoxidable 18/8. Nilón antiadherente.

				Cód.	
Sin palas	25 cm.	-	12	90 Y 9126	8412372483510
Sin palas	30 cm.	-	12	90 Y 9127	483527
Con palas	25 cm.	-	12	90 Y 9128	483541
Con palas	30 cm.	-	12	90 Y 9129	483558

8.1 Tenacillas

Tenacilla barbacoa. Acero inoxidable 18/8.

			Cód.	
40 cm.	-	12	115 Y 20	8411398405216
52 cm.	-	12	115 Y 21	405414



8.1 Termos

Termo. Acero inoxidable. Doble pared, cámara de vacío. Doble tapón: ancho para sólidos y pequeño para conservar líquidos. Cierre hermético.

			Cód.	
0,7 l.	CA	1	5 Y 70	8412532020043
1,0 l.	CA	1	5 Y 100	020234



Termo. Acero inoxidable. Doble pared, cámara de vacío. Tapón con pulsador dosificador. Irrompible.

			Cód.	
1/3 l.	CA	1	5 Y 1/3	8412532020425
1/2 l.	CA	1	5 Y 1/2	020432
3/4 l.	CA	1	5 Y 3/4	020449
1 l.	CA	1	5 Y 1	020456



Termo Family. Carcasa polipropileno. Colores surtidos.

			Cód.	
1 l.	CA	1	194 Y	8595028424928

tescoma



Termo sólidos Family. Carcasa polipropileno. Colores surtidos.

			Cód.	
1 l.	CA	1	194 Y 100	8595028424959
1,4 l.	CA	1	194 Y 140	424966

tescoma



8.1 Tijeras cocina

Tijera cocina. Acero inoxidable.

			Cód.	
18 cm.	FDA	12	Y 54	8427514002955



Tijera cocina. Acero inoxidable. Mangos esmaltados.

			Cód.	
20 cm.	BSA	12	Y 57	8410990004018



3 Claveles

8.1 Tijeras cocina



3 Claveles

Tijera cocina. Dentada. Acero inoxidable pulido.

			Cód.	
20 cm.	BSA	1	Y 56	8410990004100



3 Claveles

Tijera cocina. Acero inoxidable pulido.

			Cód.	
20 cm.	CA	1	Y 59	8410990004254



ARCOS

Tijera cocina. Acero inoxidable. Mango plástico.

			Cód.	
21,5 cm.	BL	12	9 Y 80	8421002185618



IRIS

Tijera cocina. Acero inox-ABS.

			Cód.	
20 cm	BL	12	180 Y 3143	8411398314310



PALMERA

Tijera cocina serie Nº 898. Acero inoxidable pulido.

			Cód.	
20,3 cm.	DB	10	2836 G 8	8412243316428



PALMERA

Tijera cocina serie Nº 897. Acero inoxidable pulido.

			Cód.	
20,3 cm.	DB	10	5146 G	8412243333227

8.1 Verduleros



duett

Verdulero. Metal cromo satinado. Superficie de madera. Cestas extraíbles.

				Cód.	
3 cestas.	35,5x36,5xh.68 cm.	-	12	257 Y 30	2759651823008
4 cestas.	35,5x36,5xh.87 cm.	-	12	257 Y 40	824005

Accesorios baño. Sistema fijación Superlock (montaje rápido y sencillo sin taladrar ni herramientas). Cromo.


1.


2.


3.


4.

1.	Portarrollos mural	13,5x14x15 cm.	CA	1	206 Y 55	4008838169681
2.	Soporte mural secador	11x11xh15 cm.	CA	1	206 Y 58	169704
3.	Percha. 2 unid.	6 cm.	CA	10	206 Y 59	168752
4.	Repisa baño	26x14xh6,5 cm.	CA	1	206 Y 60	167687

Accesorios baño. Modelo Salamanca. Cromo.


1.


2.


3.

1.	Portarrollos + escobillero	h63 cm.	CA	4	206 Y 900	4008838189979
2.	Toallero pie 3 brazos	h90 cm.	CA	4	206 Y 901	189962
3.	Carro baño 3 repisas	632x41x75 cm.	CA	4	206 Y 902	189948

Accesorios baño. Serie Roda. Cromo.


1.


2.


3.


4.


5.


6.

1.	Anilla		DB	1	450 Y 80	8436019962930
2.	Escobillero		DB	1	450 Y 81	962619
3.	Percha		DB	1	450 Y 82	962695
4.	Portarrollos		DB	1	450 Y 83	962947
5.	Portarrollos c/tapa		DB	1	450 Y 84	962299
6.	Toallero barra		DB	1	450 Y 85	962732

8.2 Accesorios seguridad baño


Nuevo **Seguridad en el baño.** Complementos para bañera e inodoro.


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

					Cód.	
1. Asiento bañera aluminio	Anchura ajustable 42,5-65 cm. Plataforma 36x26 cm. Hasta 150 kg.		CA	6	450 Y 10	8695024090308
2. Asiento ducha aluminio	Plataforma 36x26 cm. Antideslizante.		CA	1	450 Y 12	090407
3. Asiento ducha plegable	Tubos acero inox. Asiento ABS Asiento 35x25 cm. Hasta 120 kg.		CA	1	450 Y 11	090711
4. Barra apoyo bañera	Para fijar en bañeras entre 75-110 mm. Barra adicional para toallas. 51,4x22,5 cm.		CA	1	450 Y 13	090643
5. Barra soporte WC	Fijo.	52,5x21x20 cm.	CA	1	450 Y 14	090803
Para fijar en la pared	Plegable.	52,5x21x20 cm.	CA	1	450 Y 15	090902
6. Barra soporte curvo 45°		113x55 cm.	CA	1	450 Y 7	013017
	90°	78x55 cm.	CA	1	450 Y 8	014014
	90°	78x78 cm.	CA	1	450 Y 9	005011
7. Barra soporte		46 cm.	CA	1	450 Y 16	010016
		67 cm.	CA	1	450 Y 17	011013
		121 cm.	CA	1	450 Y 18	112017



habitex

Asidero bañera. Latón.

				Cód.	
Blanco	25 cm.	-	1	408 Y 25B	8421964000103
Latón cromado	25 cm.	-	1	408 Y 25C	000110
Blanco	35 cm.	-	1	408 Y 35B	000158
Latón cromado	35 cm.	-	1	408 Y 35C	000141
Anatómico cromado	46 cm.	-	1	408 Y 46C	000127
Blanco	35 cm.	DB	5	408E Y 35B	8412372514948

Báscula baño. Mecánica.

Peso máx:	120 kg.	-	1	153 Y 202	8013240300726
Graduación:	100 gr.				



LAICA

Báscula baño. Electrónica. Superficie cristal templado.

Peso máx:	150 kg.	CA	1	197 Y 1270	8013240301006
Graduación:	100 gr.				



LAICA

Nuevo

Báscula baño PS1026. Electrónica. Plataforma lisa y resistente. Display LCD. 4 pilas AAA no incluidas.

Peso máx:	180 kg.	CA	1	197 Y 1026	8033224600888
Graduación:	100 gr.				



LAICA

Nuevo

Báscula baño PS1034. Electrónica. Plataforma ABS. Display LCD. Pila de litio CR2032 incluida. Blanca.

Peso máx:	150 kg.	CA	1	197 Y 1034	8033224600406
Graduación:	100 gr.				



LAICA

Nuevo

Báscula baño PS5006. Electrónica. Realiza un cálculo de la composición corporal (porcentaje de masa y agua, musculatura, energía diaria necesaria) kcal y peso acorde a la altura, edad y sexo. 10 memorias. Superficie cristal templado. Display LCD. 2 Pilas de litio CR2032 incluidas. Cromada.

Peso máx:	150 kg.	CA	1	197 Y 5006	8033224600680
Graduación:	100 gr.				



LAICA

Nuevo

Báscula baño PS1010. Electrónica. Plataforma higiénica. Display LCD. Pila alcalina 9 V no incluida. Color rojo burdeos, laterales cromados.

Peso máx:	150 kg.	CA	1	197 Y 1010	8033224600215
Graduación:	100 gr.				



LAICA

8.2 Cortinas y alfombras baño

Coordinados. Alfombra + cortina baño PVC



Alfombra 100% algodón. Base antideslizante latex-sprayed. Bolsa guardapolvo y percha con solapa.
Cortina baño PVC.
12 ollaos acrílico en cabecilla reforzada. Anillas incluidas. Bolsa y percha con solapa.

1. 
3. 
5. 
2. 
4. 
6. 

				Cód.	00000
1. Aqua beige.	Alfombra 40x60 cm.	BSA	1	277 Y 50	8422914104506
2. Liso beige.	Cortina 180x200 cm.	BSA	1	277 Y 51	080312
3. Jumbo naranja.	Alfombra 40x60 cm.	BSA	1	277 Y 60	106463
4. Centrum blanco.	Cortina 180x200 cm.	BSA	1	277 Y 61	081746
5. Topos marino.	Alfombra 45x75 cm.	BSA	1	277 Y 70	106555
6. Topos marino.	Cortina 180x200 cm.	BSA	1	277 Y 71	081777

Coordinados. Alfombra + cortina baño poliéster

Alfombra 100% algodón. Base antideslizante latex-sprayed. Bolsa guardapolvo y percha con solapa. Cortina textil 100% poliéster.
12 ollaos acrílico en cabecilla reforzada. Anillas incluidas. Bajos emplomados. Bolsa y percha con solapa.

1. 
3. 
5. 
2. 
4. 
6. 

				Cód.	00000
1. Mosaico Azul.	Alfombra 43x62cm.	BSA	1	277 Y 10	8422914106630
2. Mosaico Azul.	Cortina 180x200cm.	BSA	1	277 Y 11	077497
3. Tierra Naranja.	Alfombra 45x75cm.	BSA	1	277 Y 20	106326
4. Tierra Naranja.	Cortina 180x200cm.	BSA	1	277 Y 21	078463
5. Tribal castaño.	Alfombra 45x75cm.	BSA	1	277 Y 30	106548
6. Tribal castaño.	Cortina 180x200cm.	BSA	1	277 Y 31	078470

Cortina baño. PVC. Cinta con ollaos. Incluye anillas.

					Cód.	
1.	Spot Verde.	140x200	BSA	1	100 Y 90	8463177000006
2.	Quadry negro.	140x200	BSA	1	100 Y 92	000013
3.	Alfabeto blanco.	140x200	BSA	1	100 Y 94	000020
4.	Bouquet azul.	140x200	BSA	1	100 Y 96	000037
1.	Spot Verde.	200x200	BSA	1	100 Y 91	000044
2.	Quadry negro.	200x200	BSA	1	100 Y 93	000051
3.	Alfabeto blanco.	200x200	BSA	1	100 Y 95	000068
4.	Bouquet azul.	200x200	BSA	1	100 Y 97	000075

1. 
2. 
3. 
4. 

Anilla baño. Anilla transparente. 12 unidades

				Cód.	
ø 30 mm.		BL	1	277 Y	8422914074809



Barra cortina baño. Telescópica recta. Tubo aluminio ø 22 mm.

					Cód.	
Plata	70/120 cm.	Recta	DB	6*	1135 Y 70	8423209070384
Plata	110/200cm.	Recta	DB	6*	1135 Y 110	070414
Plata	140/260cm.	Recta	DB	6*	1135 Y 140	070445
Blanca	70/120cm.	Recta	DB	6*	1135 Y 70B	070377
Blanca	110/200cm.	Recta	DB	6*	1135 Y 110B	070407
Blanca	140/260cm.	Recta	DB	6*	1135 Y 140B	070438
Plata	80x80cm.	Curva	DB	6*	1137 Y 80	8423209070476
Plata	80x94/180cm.	Curva	DB	6*	1137 Y	070490
Blanca	80x80cm.	Curva	DB	6*	1137 Y 80B	070469
Blanca	80x94/180cm.	Curva	DB	6*	1137 Y B	070490

* Envases completos.




Alfombra baño/ducha. Antideslizante. Colores translúcidos. Bolsa individual percha autoservicio.

					Cód.	
Azul	53x53 cm.		BSA	12	49 Y 187A	8414011854460
Blanca	53x53 cm.		BSA	12	49 Y 187B	854491
Azul	76x35 cm.		BSA	12	49 Y 182A	851469
Blanca	76x35 cm.		BSA	12	49 Y 182B	851490
Azul	97x36 cm.		BSA	8	49 Y 183A	852466
Verde	97x36 cm.		BSA	8	49 Y 183V	852497



Alfombra baño/ducha. Antideslizante. Colores opacos.

					Cód.	
Azul	53x53 cm.		BSA	12	Y 187A	8414011190018
Blanco	53x53 cm.		BSA	12	Y 187B	190100
Beige	53x53 cm.		BSA	12	Y 187BG	190025
Azul	76x35 cm.		BSA	12	Y 182A	110016
Blanco	76x35 cm.		BSA	12	Y 182B	110108
Beige	76x35 cm.		BSA	12	Y 182BG	110023
Azul	97x36 cm.		BSA	8	Y 183A	115011
Blanco	97x36 cm.		BSA	8	Y 183B	115103
Beige	97x36 cm.		BSA	8	Y 183BG	115028



8.2 Cubos sanitario



Cubo pedal sanitario. Cubo interior extraíble.

			Cód.	
7 l.	-	4	49 Y 458	8414011458101



Cubo pedal. Bidón interior extraíble. Exterior cromado.

			Cód.	
3 l.	CA	1	222 Y 3	8413392078908
5 l.	CA	1	222 Y 5	078915
12 l.	CA	1	222 Y 12	078922
20 l.	CA	1	222 Y 20	078939



Escobilla WC. Plástico blanco.

			Cód.	
Escobilla	-	24	123 Y 10-1	8413788016040
Escobillero completo	-	12	123 Y 10	016101



Espejo BF2103. 5 aumentos. Eléctrico, con luz. Acero inoxidable.

			Cód.	
ø 14,5 cm	CA	1	197 Y 2103	8013240500782

LAICA



Espejo luminoso MD6051. 3 aumentos.

			Cód.	
ø 12,5 cm.	CA	1	197 Y 6051	8413240400815

LAICA



Eje portarrollos WC. Muelle interior. Plástico blanco.

			Cód.	
-	-	25	39 Y 30201	8423545057995

Flexo ducha. Malla latón cromado. Tuerca cónica H-H 1/2". Doble engatillado. Válvula estabilizadora 9 l/min. Ahorro 50% caudal de agua.

			Cód.	
1,70 m.	DB	5	888 F	8412372709658



ecoplus 50% Ahorro de agua

habitex

Flexo ducha. PVC reforzado. Tuerca cónica ABS 1/2".

				Cód.	
1,50 m.	Blanco	DB	10	916 F 1	8412372494905
1,50 m.	Cromado	DB	10	916 F 2	494912
2,00 m.	Blanco	DB	10	916 F 3	494929
2,00 m.	Cromado	DB	10	916 F 4	494936



habitex

Flexo ducha. Malla de acero inoxidable extensible. Tuerca cónica H-H 1/2".

			Cód.	
1,80 - 2,20 m.	DB	10	915 F 1	8412372494899



habitex

Flexo ducha. Malla latón cromado. Tuerca H-H 1/2".

			Cód.	
1,50 m.	DB	6	828 F 1	8412372094778
2,00 m.	DB	6	828 F 2	094785



habitex

Flexo ducha. Malla latón cromado. Tuerca cónica H-H 1/2". Doble engatillado.

			Cód.	
1,70 m.	DB	6	888 F 1	8412372189252



habitex

Flexo ducha. Malla nilón. Tuerca cónica H-H 1/2".

			Cód.	
1,50 m. Plateado	DB	6	822 F 1	8412372089873
2,00 m. Plateado	DB	6	822 F 3	095638



habitex

habitex Mangos ducha ecológicos

ABS cromado. Sistema antical.
Ahorro 40% caudal de agua.

ecoplus 40% Ahorro de agua



1. Borneo	5 posiciones: lluvia, espumoso, masaje, lluvia espumosa y lluvia masaje.	DB	4	968 F C	8412372676745
2. Ceylan	5 posiciones: lluvia, espumoso, masaje, lluvia espumosa y lluvia masaje.	DB	4	967 F	709665
3. Bali	3 posiciones: rociado lluvia, lluvia masaje y rociado masaje.	DB	4	948 F C	660492
4. Malta	3 posiciones: rociado lluvia, lluvia masaje y rociado masaje.	DB	4	958 F C	660508
5. Creta	1 posición: rociado lluvia.	DB	6	947 F C	676714
6. Java	1 posición: rociado lluvia.	DB	6	946 F C	676738

habitex Mangos ducha

ABS cromado. Sistema antical.



1. Samoa	5 posiciones: lluvia, espumoso, masaje, lluvia espumosa y lluvia masaje.				
	Cromado	DB	4	920 F C	8412372494950
2. Ibiza	4 posiciones: masaje, aireado, lluvia, rociado refrescante.				
	Blanco	DB	8	919 F B	494967
	Cromado	DB	8	919 F C	494974
3. Palma	1 posición: rociado lluvia.				
	Blanco	DB	8	918 F B	494981
	Cromado	DB	8	918 F C	494998
4. Azores	1 posición: rociado lluvia.				
	Blanco	DB	8	917 F B	525180
	Cromado	DB	8	917 F C	525203
5. Menorca	1 posición: rociado lluvia.				
	Blanco	DB	9	911 F B	525210
	Negro	DB	9	911 F N	526735

Mango ducha. Conjunto teléfono ducha, flexo PVC 1,50 m. Codo cromado y tuerca cónica.



			Cód.	
Blanco	DB	6	913 F B	8412372358252
Cromado	DB	6	913 F C	358269

habitex


Mango ducha. Conjunto teléfono ducha 2 posiciones y flexo Coaflex 1,70 m. Tuerca cónica. Barra metálica cromada 60 cm.



			Cód.	
Blanco	DB	1	914 F B	8412372358214
Cromado	DB	1	914 F C	358221


habitex

Rociador-difusor para ducha Córcega. Cromado. 1 jet. Sistema antical.



				Cód.	
Redondo.	ø 200 mm.	DB	1	979 F C	8412372686003
Cuadrado.	200x200 mm.	DB	1	979 F 1C	8412372686010

Rociador-difusor para ducha Cerdeña. Cromado. 1 jet. Sistema antical.



habitex

Rociador ducha Ibiza. Sistema antical. 3 posiciones: rociado lluvia, lluvia masaje y rociado masaje.



			Cód.	
Cromado	DB	6	858 F 4	8412372515051

habitex

Brazo de ducha. Latón cromado.



			Cód.	
26 cm.	BSA	5	856 F 2	8412372515044
32 cm.	BSA	5	856 F 3	660515

habitex

8.2 Mangos ducha



habitex

Soporte mango ducha teléfono. Bicono.

			Cód.	
Blanco	DB	12	935 F B	8412372495285
Cromado	DB	12	935 F C	495292



habitex

Soporte mango ducha teléfono. Rótula.

			Cód.	
Horquilla plástica	-	10	831 F	8421964264130
Horquilla metálica	-	10	831 F M	263133
Horquilla plástica	DB	10	831E F	8412372174043
Horquilla metálica	DB	10	831E F M	411957



habitex

Mango ducha, codo conexión. ABS cromado.

			Cód.	
1/2”	DB	12	945 F	8412372495322



habitex

Soporte mango ducha teléfono. Bayoneta.

			Cód.	
Blanco	DB	12	936 F B	8412372495308
Cromado	DB	12	936 F C	495315

Nuevo

Tapa WC sanitario. Polipropileno. Cierre progresivo “Softclose”. Bisagras plásticas universales. Adaptable a todo tipo de inodoros.

Blanco Peso 1,7 kg.		CA	1	49 Y 30104	8412372660171
Juego tornillos recambio	N	BSA	25	49 Y 30104T	8421964464011



a: 444 mm.
c: 367 mm.

habitex



Nuevo

Tapa WC sanitario. Polipropileno. Bisagras plásticas universales. Adaptable a todo tipo de inodoros.

Blanco Peso 1,4 kg.		CA	12	49 Y 30105	8412372660195
Juego tornillos recambio	N	BSA	25	49 Y 30105T	8421964464028



a: 450 mm.
c: 355 mm.

habitex



Nuevo

Tapa WC sanitario. Plástico ABS. Adaptable a todo tipo de inodoros.

Blanco		CA	1	49 Y 30101	8414011450105
Juego tornillos recambio	N	BSA	25	49 Y 30101T	450990



a: 430 mm.
c: 350 mm.

habitex



Nuevo

Tapa WC sanitario Alexia. Núcleo interior espumado y recubrimiento exterior de resina ABS. Bisagras plásticas universales. Adaptable a modelo Boreal de Sangrá y modelos Lucerna/Victoria de Roca, entre otros.

Blanco Peso 1,7 kg.		CA	1	49 Y 30102	8426899001003
Juego tornillos recambio	N	BSA	25	49 Y 3010	8412372728000



a: 412/453 mm.
c: 360 mm.

estoli



Nuevo

Tapa WC sanitario Reina. Núcleo interior espumado y recubrimiento exterior de resina ABS. Bisagras plásticas universales. Adaptable a modelo Boreal de Sangrá y modelos Lucerna/Victoria de Roca, entre otros.

Blanco Peso 2,3 kg.		CA	1	49 Y 30103	8426899002055
Juego tornillos recambio	N	BSA	25	49 Y 3010	8412372728000



a: 412/453 mm.
c: 360 mm.

estoli



8.2 Estantes y taburetes



Estante multiuso. Triple. Altura regulable. Rejilla vierteaguas. Plástico ABS blanco.

				Cód.	
Plano	34x11,5xh60 cm.	CA	6	49 Y 610	8414011610103
Rinconera	25x25xh60 cm.	CA	6	49 Y 600	600104



Estante rinconera. Ranura vierteaguas. Plástico blanco.

			Cód.	
16x16xh70 cm.	CA	4	49 Y 607	8414011607141





Taburete baño. Blanco.


			Cód.	
ø32,5xh40 cm.	CA	1	49 Y 535	8414011005350

Alfombras bambú natural. Barniz natural. Lama 17 mm. Galón protector de poliéster. Base EVA antideslizante.



			Cód.	
120 x 170 cm.	BSA	1	478 Y 11	846030121514
60 x 110 cm.	BSA	1	478 Y 12	121620

Alfombras artesanales. 70% algodón. Permite lavado en lavadora.



				Cód.	
Perú chocolate	60 x 120 cm.	BSA	2	484 Y 21	8437010559082
Perú naranja	60 x 120 cm.	BSA	2	484 Y 22	559075
Méjico crudo	60 x 120 cm.	BSA	2	484 Y 23	796750
Perú chocolate	120 x 160 cm.	BSA	1	484 Y 24	559068
Perú naranja	120 x 160 cm.	BSA	1	484 Y 25	559051
Méjico crudo	120 x 160 cm.	BSA	1	484 Y 26	796804

Colcha/cubresofá. 70% algodón.



				Cód.	
Beige	230 x 260 cm.	BSA	1	478 Y 24	8436030123945
Naranja	230 x 260 cm.	BSA	1	478 Y 25	123952
Beige	180 x 260 cm.	BSA	1	478 Y 26	123723
Naranja	180 x 260 cm.	BSA	1	478 Y 27	123709

Cojines. 80% algodón, 20% poliéster. Color chocolate.



			Cód.	
Funda cojín 45 x 45 cm.	BSA	1	478 Y 22	8436030123990
Relleno cojín.	BSA	1	478 Y 23	123983

Esterilla campo y playa. Colores surtidos.



			Cód.	
65 x 180 cm.	BSA	2	484 Y 11	8437006796040

8.3 Artículos limpieza

UNIVERSAL **Artículos de limpieza.** Serie naranja.



1. Cepillo lavaplatos	-	12	123 Y 7005	8413788083004
2. Cepillo asa	-	12	123 Y 7006	083011
3. Cubo escurridor	-	8	123 Y 7003	083073
4. Escoba	-	12	123 Y 7000	083042
5. Mango metálico escoba 1,20 m.	-	12	123 Y 7001	083059
6. Fregona ecológica	-	12	123 Y 7004	083080
7. Pala recogedor. Cepillo integrado.	-	12	123 Y 7007	083028
8. Pala recogedor plegable. Mango alto. Borde goma flexible.	-	15	123 Y 7002	083066

Nuevo



Conjunto de fregar. Fregona/mopa fácil de escurrir gracias a la fuerza centrífuga que deja el mocho extraseco.

Negro	CA	1	257 Y 80	8437005118836
Rojo	CA	1	257 Y 81	118812
Mopa de recambio	BSA	12	257 Y 8	118621

duett

Bola absorbehumedad. Absorbe el exceso de humedad del aire.



			Cód.	
Kit bola	CA	1	4572 B 25	8411519490015
Recambio sales 2x450 gr.	CA	12	4572 B 25/2	711158

Bolsa universal aspirador. Se adapta a todos los modelos líderes. Papel ecológico.



			Cód.	
Juego 5 unid.	CA	10	176 Y	8430542041995

8.3 Bolsas basura

Bolsa basura. Resistente. Capacidad 30 l. Autocierre. 15 unidades.



			Cód.	
53x63 cm. Autocierre elástico	BSA	10	215 Y 12	8410208200737
53x63 cm. Antibacterias	BSA	10	215 Y 10	028010
53x63 cm. Antibacterias perfumada	BSA	10	215 Y 11	028027

Bolsa basura. Comunitaria. 10 unidades.



				Cód.	
82x90 cm.	Autocierre	BSA	10	215 Y 15	8410208028034

Bolsa basura. Comunitaria. Makrosac superesistente. Capacidad 100 litros. 10 unidades.



			Cód.	
87x110 cm.	BSA	12	251 Y 30	8410325054114

8.3 Bolsas basura

Nuevo



Bolsa/funda para contenedor. Mantiene higiénicamente limpio el interior de los contenedores comunitarios de 240 litros. Paquete 5 bolsas. Color negro.

			Cód.	
120x135 cm.	BSA	1	251 Y 60	8410325001521



Bolsa basura. 100% compostable, especial para la recogida selectiva de residuos orgánicos. 15 unidades.

			Cód.	
44x44 cm.	BSA	24	251 Y 45	8410325001514



Bolsa basura Eco. Autocierre.

					Cód.	
Mini:	45x47 cm.	20 unid.	BSA	24	251 Y 10	8410325002184
Normal:	55x60 cm.	15 unid.	BSA	30	251 Y 11	000937
Maxi:	70x75 cm.	10 unid.	BSA	24	251 Y 20	002191



Bolsa basura reciclaje. Autocierre. 15 unidades.

			Cód.	
Color amarillo. Especial envases 30 l. 55x60 cm.	BSA	24	251 Y 40	8410325001279
Color naranja. Especial orgánicos 10 l. 45x47 cm.	BSA	24	251 Y 41	001712



Bolsa basura. Especial residuos caninos. Perfume neutralizador. Lámina gofrada. 25 unidades.

			Cód.	
30x37 cm.	CA	20	251 Y 50	8410325002238

Bolsa bocadillos. Solapa incorporada para facilitar cierre. Envase dispensador.

				Cód.	
17x24 cm.	50 unid.	CA	10	215 Y 25	8410208958058



Albal

Bolsa congelación. Cierre hermético Ziploc. 70 micras de espesor.

			Cód.	
15 + 15 bolsas 18x20 cm. + 28x27 cm.	CA	10	215 Y 30	3025930025500
15 bolsas 28x27 cm.	CA	10	215 Y 31	025203



Albal

Bolsa congelación. Especial uso alimentario.

				Cód.	
40 bolsas	19x24 cm.	CA	10	215 Y 21	3557880302160
40 bolsas	25x32 cm.	CA	10	215 Y 22	302177



Albal

Bolsa cubitos hielo. Fácil extracción.

			Cód.	
10 bolsas 180 cubitos	CA	10	215 Y 20	8410208958959



Albal

Bolsa plástico neutra. Tipo camiseta. Polietileno blanco opaco, baja presión.

				Cód.	
30xh40 cm.	200 unid.	BSA	1	15 Y 32	8425497000432
35xh50 cm.	200 unid.	BSA	1	15 Y 35	000364
40xh60 cm.	200 unid.	BSA	1	15 Y 40	000395
50xh60 cm.	200 unid.	BSA	1	15 Y 50	000388



Recuperador de bolsas.

			Cód.	
Mural. 30x15 cm.	-	6	236 Y 75	8411922074963



ibili

8.3 Hogar



Bolsa red para lavadora. Protege prendas delicadas. Cremallera nilón.

				Cód.	
47x32 cm.	1 kg.	BSA	1	136 Y 100	8002360091010
70x50 cm.	3 kg.	BSA	1	136 Y 300	091027
90x60 cm.	5 kg.	BSA	1	136 Y 500	091034



Rolmovil

Botiquín primeros auxilios. Para el hogar y automóvil.

			Cód.	
-	CA	14	1608 B 2	8424099085007

8.3 Bolsas compra

Bolsa compra 6 botellas.

			Cód.	
-	BSA	1	147 Y 6	8001851002276



Bolsa ecológica reutilizable. Con asas para carro compra supermercado. Con compartimentos.

			Cód.	
Bolsa normal	BSA	24	147 Y 20	8436002695210
Bolsa térmica	BSA	12	147 Y 22	695234



Bolsa ecológica plegable. 100% poliéster. Asas rígidas. Presentada en caja expositor de 6 unidades.

			Cód.	
Verde o naranja	-	6*	147 Y 10	8436002696897

*Envases completos.



Bolsa ecológica tipo camiseta. 100% poliéster. Con funda y mosquetón. Colores surtidos. Caja expositor sobremesa 48 unidades.

			Cód.	
-	-	48*	147 Y	8436002696774

*Envases completos.



8.3 Carros compra

Carro compra. Chasis 4 ruedas. Bolsa 50 litros. Carga máxima 25 kg. Colores surtidos.

			Cód.	
36x28xh94 cm.	CA	2*	675 Y 8	8412372711538
Con bolsillo térmico	CA	2*	675 Y 9	711545

*Envases completos.

habitex







Carro compra plegable. Chasis 2 ruedas. Bolsa 45 litros. Carga máxima 15 kg. Colores surtidos.

			Cód.	
41x21xh96 cm.	CA	6	675 Y 10	8412372711521

habitex





8.3 Carros compra



Carro compra plegable Flor Logic 2+2. Chasis 4 ruedas. Blanco/negro.

ROLSER

			Cód.	
Bolsa 48 l. Carga máxima 20 kg.	-	1	125 Y 41	8420812918447





Carro compra plegable Pack MF Logic 2+2. Chasis 4 ruedas. Colores surtidos.

ROLSER

			Cód.	
Bolsa 48 l. Carga máxima 20 kg.	-	1	125 Y 40	8420812913930





Carro compra Sbelta MF 4+2. Chasis 4 ruedas. Colores surtidos.

ROLSER

			Cód.	
Bolsa 45 l. Carga máxima 20 kg.	-	1	125 Y 27	8420812904679





Carro compra Termo Fresh MF 2+2. Chasis 4 ruedas. Bolsillo térmico. Colores surtidos.

ROLSER

			Cód.	
Bolsa 60,5 l. Carga máxima 20 kg.	-	1	125 Y 28	8420812913787



Calzador. Niquelado.

			Cód.	
Nº 2	-	10	2403 C	8413023000124

Cepillo buque. Soporte madera natural. 5x10 hileras.

			Cód.	
Fibra mexil polipropileno	-	6	123 Y 1105	8413788011052
Fibra raíz zacatón	-	6	123 Y 1023	010239
Mango madera ø 2,2x115 cm.	-	12	123 Y 1832	8411154108320



Cepillo fregar. Soporte madera natural. 4x9 hileras.

			Cód.	
Fibra mexil polipropileno	-	12	123 Y 1100	8413788011007



Cepillo fregar. Fibra de tampico. Soporte madera natural.

			Cód.	
-	-	12	123 Y 5611	8413788012202



Cepillo fregar. Salvamanos. Fibra mexil.

				Cód.	
Duro	Fibras 0,6 mm.	-	6	123 Y 5621	8413788011236
Medio	Fibras 0,5 mm.	-	6	123 Y 5622	011045



Cepillo multiuso. Resina inyectada. Colores surtidos.

			Cód.	
-	-	12	123 Y 3525	8413788012011



Cepillo ropa. Madera pino barnizado. Fibra PVC negro, orillo fibra blanca.

			Cód.	
185x55x40 mm.	-	6	123 Y 3511	8413788025035



Cepillo uñas. Nilón.

			Cód.	
-	-	12	123 Y 2603	8413788026032



8.3 Cubos



Cubo escurridor. Colores surtidos

				Cód.	
Rectangular.	15 l.	-	6	123 Y 6215	8412524002088
Redondo.	14 l.	-	6	123 Y 6214	012025

Plastiken



Cubo escurridor. Gris plata.

			Cód.	
Oval 15 l.	-	10	123 Y 8732	8013183837327

jobgar



Cubo pedal. Bidón interior extraíble. Exterior cromado.

			Cód.	
3 l.	CA	1	222 Y 3	8413392078908
5 l.	CA	1	222 Y 5	078915
12 l.	CA	1	222 Y 12	078922
20 l.	CA	1	222 Y 20	078939



Cubo pedal. Plástico. Colores surtidos.

			Cód.	
25 l.	-	2*	123 Y 6425	8412524012056

* Envases completos.

Plastiken



Cubo pedal ecológico. Plástico. Doble cubeta 13+8 l.

			Cód.	
39,5x29xh43,5 cm.	CA	1	123 Y 6430	8013183003685



Cubo pedal ecológico. Cromado. Cubetas interiores plástico. Pedal y tapa con color identificativo.

					Cód.	
Doble	15+15 l.	35x43xh50 cm.	CA	1	128 Y 30	8413392078953
Triple	15+15+15 l.	35x65xh50 cm.	CA	1	128 Y 40	078960

INALSA

Cubo pedal ecológico. Doble cubeta. Exterior cromado.



			Cód.	
32x25,5xh44 cm.	CA	1	222 Y 2	8435055111913

Cuelgaplatos. Alambre galvanizado. Juego 2 unidades.



visage

			Cód.	
ø 14 a 18 cm.	DB	20	93 Y 14X18	8412372658338
ø 19 a 23 cm.	DB	20	93 Y 19X23	658307
ø 24 a 30 cm.	DB	20	93 Y 24X30	658314
ø 30 a 40 cm.	DB	12	93 Y 30X40	658321

Escoba Combate. Soporte polipropileno. Fibra PVC.



UNIVERSAL

			Cód.	
-	-	12	123 Y 9901	8413788017429

Escoba universal Tres bicolor. Soporte polipropileno granulado.



UNIVERSAL

			Cód.	
-	-	12	123 Y 9902	8413788017498

Escoba antichoque. Soporte polipropileno con protector de goma. Fibra PVC tratado y despuntado.



UNIVERSAL

			Cód.	
-	-	12	123 Y 9907	8413788017283

8.3 Escobas



UNIVERSAL

Escoba Dos Mil. Pelo natural con mezcla PVC. Montura madera barnizada.

-	-	12	123 Y 9910	8413788017689



UNIVERSAL

Escoba Melosa.

-	-	12	123 Y 9904	8413788017368



UNIVERSAL

Escoba Mister. Pelo natural despuntado con mezcla PVC. Montura madera barnizada.

-	-	12	123 Y 9911	8413788017696



UNIVERSAL

Escoba Moqueta Universal.

-	-	12	123 Y 9906	8413788017573



UNIVERSAL

Escoba mijo. Mango madera barnizada 1200 x 28 mm. Fibra mijo/ratán cosido con alambre.

-	-	12	123 Y 1810	8413788018105



UNIVERSAL

Escoba Mil-Plast.

Escoba	-	10	123 Y	8413788018037
Mango madera	-	20	123 Y 2001	020016

8.3 Fregonas

Fregona.

			Cód.	
Algodón especial	-	24	123 Y 1628	8413788070011
Tiras amarillas	-	24	123 Y 1640	8412524010823



8.3 Recogedores

Recogedor. Escobilla integrada. Plástico. Multiuso.

			Cód.	
-	-	12	123 Y 1700	8413788017009



Recogedor.

			Cód.	
Plástico. Colores surtidos.	-	12	123 Y 6700	8412524000459
Metálico. 115x105 mm.	-	10	883 C 1	8413023001381
Metálico. 185x125 mm.	-	10	883 C 2	001398



Recogedor mango alto.

			Cód.	
Pala plegable. Borde goma flexible.	-	6*	174 Y 824	8008805008247
Pala fija	-	12*	123 Y 6800	8412524000473

*Envases completos.



8.3 Palos escoba

Palo metálico. ø 22 mm. Colgador.

			Cód.	
Escoba 1,20 m. Metálico forrado.	-	12*	123 Y 1702F	8413788020085
Fregona 1,40 m. Metálico pintado	-	12*	123 Y 1703	020177

*Envases completos.





Palo escoba. Metálico electrozinc. ø 22 mm. Colgador.

			Cód.	
1,30 m.	-	24	123 Y 2024	8413788020245



8.3 Felpudos

Nuevo



Felpudo Mystic. Diseño Rectángulos 100% caucho.

			Cód.	
Rectangular. 45x75 cm.	PZA	3	244 Y 80	4002629061383

Nuevo



Felpudo Mystic. Diseño Saludos. 100% caucho.

			Cód.	
Rectangular. 45x75 cm.	PZA	3	244 Y 85	4002629060768


Nuevo



Felpudo Pin Mat. 100% caucho. Grosor 8mm.

			Cód.	
Rectangular. 40x60 cm.	PZA	10	244 Y 40	4002629793109

Nuevo



Felpudo Profil. 100% caucho. Grosor 16 mm.

			Cód.	
Rectangular. 40x60 cm.	PZA	10	244 Y 45	4002629732412

Nuevo



Felpudo Relief. 100% caucho.


			Cód.	
Rectangular. 40x75 cm.	PZA	3	244 Y 60	4002629731521



Felpudo Trama. Goma.

				Cód.	
Rectangular.	40x70 cm.	CA	10	244 Y 35	8412776550504
1/2 luna.	40x70 cm.	CA	10	244 Y 36	550511

Felpudo Púas. Goma.




				Cód.	
Rectangular.	54x34 cm.	CA	10	244 Y 30	8412776550306


Felpudo Asturias. Coco natural con base de PVC. Surtidos.



				Cód.	
Rectangular.	33x60 cm.	CA	10	244 Y 13	8412776551211
Rectangular.	40x80 cm.	CA	10	244 Y 14	551235

Felpudo Cuadros. Moqueta con base de goma. Surtidos. Excelente para limpiado y secado.





				Cód.	
Rectangular.	40x70 cm.	CA	10	244 Y 20	8412776550184
1/2 luna.	40x70 cm.	CA	10	244 Y 21	550207

Felpudo Doble. Coco blanco tejido. Excelente absorción del agua. Surtidos.



				Cód.	
Rectangular.	33x60 cm.	CA	10	244 Y 10	8412776555608

Felpudo Círculos. Coco blanco con base de PVC antideslizante. Surtidos.



				Cód.	
Rectangular.	40x70 cm.	CA	10	244 Y 11	8412776551709

8.3 Felpudos

Nuevo



Felpudo Bienvenido. 100% coco y fibras duraderas en poliamida. Diseño floqueado.

Rectangular.	40x60 cm.	PZA	3	244 Y 18	4002629070392



Felpudo Mix. Coco blanco tejido. Excelente absorción del agua. Surtidos.

Rectangular.	40x70 cm.	CA	10	244 Y 15	8412776551594

8.3 Fundas plásticas



Funda lavadora/secadora. Cierre cremallera.

Carga frontal	60x60x80 cm.	BSA	1	222 Y F	8002360952014
Carga superior	45x60x80 cm.	BSA	1	222 Y S	952021

Nuevo



Funda de plástico con válvula de vacio serie Space Line.

80x50 cm.	BSA	1	279 Y 10	3120090280810
70x115 cm.	BSA	1	279 Y 11	280827
80x135 cm.	BSA	1	279 Y 12	280834
70x104 cm. Para colgar	BSA	6	279 Y 20	280865



Limpiaplanchas. Stick renovador.

-	BL	1	220 Y 1	8435055101785

Lámina autoadhesiva Aironfix. Ancho 45 cm.



				Cód.	
Transparente	20 m.	-	6	38 Y 60	8411790670007
Liso blanco brillo	20 m.	-	6	38 Y 61	695864
Liso negro brillo	20 m.	-	6	38 Y 62	676269

Nuevo

Lámina plástico antideslizante transparente. Multiuso, se adapta a todas las superficies. Usos: interior cajones, fregadero cocina, estanterías, etc.



				Cód.	
50 x 150 cm.		-	24	276 Y	8024312014786

Nuevo

Lámina antideslizante. Placa multiuso. Ideal para bricolaje y jardín.





				Cód.	
36x30 cm.	PZA	1		276 Y 20	3100345005009

Nuevo

Lámina antideslizante. Se adapta a todas las superficies: interior de cajones, fregadero cocina, estanterías, maleteros, etc. Lavable.





				Cód.	
30x120 cm.	PZA	1		276 Y 10	3100345121037

8.3 Limpiacristales

Limpiacristales. Mango plástico ABS color rojo. Adaptable a cualquier prolongación para la limpieza en alturas.



				Cód.	
25 cm.		-	10	95 Y 20425	8412372157947
35 cm.		-	10	95 Y 20435	157954

Limpiacristales. Esponja y goma.



				Cód.	
-		-	24	95 Y 1390	8413788013902

8.3 Limpiacristales

Nuevo



Limpiacristales. Mango plástico.

			Cód.	
32 cm.	-	24	95 Y 1395	8000837010076

8.3 Ordenación

ORDINETT **Serie Top Class**


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

					Cód.	
1.	Armario auxiliar.	76x50x145 cm.	CA	1	211 Y 37	8004226390565
2.	Caja vinilo ventana transparente.	48x36x19 cm.	BSA	6	211 Y 30	390596
	Caja vinilo ventana transparente.	50x40x25 cm.	BSA	6	211 Y 31	390602
3.	Cesto Basquet.	42x34,5x60 cm.	BSA	6	211 Y 36	390589
4.	Funda trajes/abrigos.	60x92 cm.	BSA	12	211 Y 32	390503
	Funda trajes/abrigos.	60x135 cm.	BSA	12	211 Y 33	390510
5.	Funda guardamantas.	60x46x26 cm.	BSA	12	211 Y 34	390527
	Funda guardamantas.	120x50x15 cm.	BSA	12	211 Y 38	390534
6.	Organizador armarios. 5 estantes.	30x30x120 cm.	BSA	4	211 Y 35	390749
	Organizador armarios. 10 estantes.	20x29x120 cm.	BSA	4	211 Y 39	390558
7.	Separador cajones. 3 unid.	30,5x10x7,5 cm.	BSA	12	211 Y 27	400424
	Separador cajones. 2 unid.	30,5x15,5x7,5 cm.	BSA	12	211 Y 28	400431
	Separador cajones.	30,5x30,5x10 cm.	BSA	12	211 Y 29	400448



ORDINETT

Cajas ordenación. Cartón, juego 3 unidades. Modelos surtidos.

			Cód.	
52x29x20 cm.	-	18	211 Y 3	8004226310013

Caja multiuso. Plegable. Plástico base negra + azul o rojo. Capacidad 32 litros.

			Cód.	
48x35xh23,5 cm.	-	15	166 Y	8009404310151



Kubostore piel sintética. Retenedor apertura. Patas incluidas.

			Cód.	
Blanco. 40x40x40 cm.	CJ	1	476 Y 33	8435305305390
Negro. 40x40x40 cm.	CJ	1	476 Y 34	305376



Accesorios armario. Estante intermedio multiuso.

			Cód.	
30x26x14 cm.	-	10*	114 Y 30	8002523638304
40x26x14 cm.	-	10*	114 Y 40	638403

*Envases completos.




Accesorios armario. Barra extraíble simple. Guías incluidas.

			Cód.	
40 cm.	-	1	55Y15	8422873021111
45 cm.	-	1	55Y16	021128
50 cm.	-	1	55Y17	021135



Corbatero. Acero inoxidable.

				Cód.	
Fijo.	358 mm.	-	1	55 Y 11	8422873014939
Abatible.	243 mm.	-	1	55 Y 12	8422873016001



Nuevo



Porta pantalones simple. Acero inoxidable. Guías incluidas.

			Cód.	
12 barras	-	1	55 Y 10	8422873019323

Nuevo



Zapatero extraíble Dual. Guías incluidas.

			Cód.	
40-60 cm.	-	1	55 Y 20	8422873016209
50-80 cm.	-	1	55 Y 21	016216
60-100 cm.	-	1	55 Y 22	016223



Pala matamoscas. Plástico. Colores surtidos.

			Cód.	
-	-	50*	24 Y	8011887000047

*Envases completos.

Nuevo



SUCITESA

Paño microfibra. Gran absorción. Quita grasa, polvo, suciedad y otros líquidos, tanto en seco como en mojado. No deja pelusas ni rastros. 6 veces más absorbente que una bayeta de algodón. Ecológica, elimina los gérmenes.

			Cód.	
3 unid. Colores surtidos 40x40 cm.	BL	15	596 B 6	8424742912179

Nuevo




SUCITESA

Paño microfibra Premium. Gama profesional. Máximo poder absorbente por su tejido en forma de nido de abeja. Fibra de máxima resistencia al uso diario y la lejía, mantiene sus propiedades lavado tras lavado.

			Cód.	
40x40 cm.	BL	1	596 B 7	8424742912186

Percha forrada. Espuma negra.


					Cód.	
1.	Basic	42 cm.	-	6	211 Y 76	8004226330929
2.	Con pinzas	42 cm.	-	6	211 Y 77	331100
3.	Pantalón 2 barras	34 cm.	-	6	211 Y 78	330943



ORDINETT

Percha madera Luxury Dark Wood.


					Cód.	
1.	45 cm. 3 unid.	Con barra.	-	6	211 Y 71	8004226330172
2.	Pantalón 3 unid.	28 cm.	-	6	211 Y 72	330196
	Falda 3 unid.	33 cm.	-	6	211 Y 73	330219
3.	30 cm.	Con pinza.	-	6	211 Y 74	330417
4.	45 cm. Con barra y pinza.		-	6	211 Y 75	330646
5.	45 cm. Especial trajes.	Con barra.	-	6	211 Y 70	330431



ORDINETT

Percha madera. Haya barnizada.

					Cód.	
1.	45 cm. Recta		-	24	130 Y 10	8412372252345
	45 cm. Recta 3 unid.		-	20	130 Y 10-3	252352
2.	45 cm. Forma		-	24	130 Y 11	252369
	45 cm. Forma 3 unid.		-	16	130 Y 11-3	252376
3.	45 cm. Forma Con pinzas		-	24	130 Y 15	252383
4.	35 cm. Falda/Pantalón		-	24	130 Y 16	252390



habitex

Percha madera. Juego 6 unidades.

				Cód.	
45 cm. Recta	-	1	130 Y 60	8413392073248




8.3 Percheros

Nuevo



Percha madera recta. Juego 6 unidades. Blanco y negro.


			Cód.	
45 cm.	-	8	130 Y 66	8432363920084



Percha metálica Luxury plata.

			Cód.	
1. 45 cm. Con barra.	-	6	211 Y 80	8004226330240
2. 41 cm. Con barra y pinza.	-	6	211 Y 81	330325
3. Pantalón 26 cm.	-	6	211 Y 82	330226
4. Pantalón 35,5 cm. Barra	-	6	211 Y 83	330363
5. 30,5 cm. Con pinza. 2 unid.	-	6	211 Y 84	330264
6. Corbatas 15,5 cm.	-	6	211 Y 85	330301
7. Pantalón 34 cm. 5 barras	-	6	211 Y 86	331148
8. Accesorios 15,8 cm.	-	6	211 Y 87	330288

ORDINETT



Percha plástico. Colores surtidos.

			Cód.	
1. Eco-perchas 42 cm. 5 unid.	-	6	211 Y 55	8004226740070
2. Percha infantil 30 cm. 3 unid.	-	6	211 Y 53	510277
3. Perchas giratorias 41 cm. 5 unid.	-	6	211 Y 54	510312

ORDINETT

Percha colgador. Para marco puerta. No precisa tornillos.


			Cód.	
Marrón 49x8xh17 cm.	CA	1	49 Y 390M	8414011390081
Blanco 49x8xh17 cm.	CA	1	49 Y 390	390104



Nuevo

Perchero pared.

			Cód.	
3 pomos. Natural	-	12	130 Y 3	8413392080499
3 pomos. Nogal	-	12	130 Y 3N	060491
4 pomos. Natural	-	12	130 Y 4	080505
4 pomos. Nogal	-	12	130 Y 4N	060507
5 pomos. Natural	-	12	130 Y 5	080451
5 pomos. Nogal	-	12	130 Y 5N	060453



INALSA

Percha autoadhesiva. Metálica. 2 unidades.

				Cód.	
46x43 mm.	Blanco	DB	12	111 D 2654	8412372710081
46x43 mm.	Cromo	DB	12	111 D 2660	710098



EHL®

Percha estampada. Nº 2.

			Cód.	
Hierro cincado	CA	25*	4574 C	8413023001480
Hierro latonado	CA	25*	4574 C 1	001473

*Envases completos.



Percha estampada. Nº 3.

			Cód.	
Blanca	CA	25*	572 C 1	8413023001527
Latonada	CA	25*	572 C 2	001534
Niquelada	CA	25*	572 C 3	001541

*Envases completos.



8.3 Percheros



Perchero multiuso. Estructura de acero con acabados en resina plástica. Barra-perchero 140 cm. Incluye 6 perchas plásticas.

			Cód.	
147x43xh172 cm.	CA	1	114 Y 12	8001244008502

8.3 Relojes



Reloj. Aro inoxidable mate. Fondo gris.

			Cód.	
ø 30 cm.	CA	1	218 Y 302	8412574900235



Reloj. Aro inoxidable brillo. Fondo blanco.

			Cód.	
ø 30 cm.	CA	1	218 Y 303	8412574900242



Reloj. Aro madera pino. Fondo blanco.

			Cód.	
ø 30 cm.	CA	1	218 Y 304	8412574900297

Nuevo



Sujetaescobas pared. Fijación tornillos o adhesivo. Color blanco.

			Cód.	
Individual	DB	12	70 Y 6560	8412372724477
Doble	-	6	70 Y 6580	723913
Triple	-	6	70 Y 6600	723920

habitex

8.3 Sillas de oficina

Nuevo

Silla de estudio Yaiza. Con brazos. Con ruedas y gas. Dimensiones 50x50xh.90 cm.



			Cód.	
Morada	CA	1	460 B 85	8421685270830
Naranja	CA	1	460 B 86	271097

Nuevo

Silla de estudio Aladino. Con brazos. Con ruedas y gas. Dimensiones 58x53xh.89 cm.



			Cód.	
Negro/Naranja	CA	1	460 B 83	8421685257831
Negro/Pistacho	CA	1	460 B 84	257848

8.3 Tablas de planchar

Tabla planchar. Rejilla. Regulación altura 10 posiciones. Patas tubo ø 28 mm. Funda 100% algodón estampado.



			Cód.	
120x40 cm. Altura máx: 95 cm.	-	1	10 Y 440	8412372717455

Tabla planchar. Rejilla. Regulación altura 10 posiciones. Patas tubo ø 28 mm. Funda 100% algodón estampado. Reposaplanchas especial centros de planchado con apliques en silicona. Rejilla porta-ropa reforzada. Toma eléctrica con base schuko.



			Cód.	
120x40 cm. Altura máx: 95 cm.	-	1	10 Y 450	8412372717462

Tabla planchar. Metálica. Regulación altura automática. Patas tubo ø 20 mm. Funda algodón estampado.




			Cód.	
110x34,5 cm. Altura máxima: h90 cm.	-	1	10 Y 403	8412372002490

8.3 Tablas de planchar



Tabla planchar. Metálica. Regulación altura 4 posiciones. Patas tubo ø 20 mm. Funda algodón estampado.

			Cód.	
105x30 cm. Altura máxima: h88 cm.	-	1	10 Y 416	8412372002506



Planchamangas. Rejilla metálica. Funda algodón estampado.

			Cód.	
52x11 cm.	-	1	10 Y 100	8412372421987



Tabla planchar, funda Silvertex. Metalizada. Capa alumino sin amianto. Tejido 100 % algodón. Capa de espuma 70 gr/m². Cordoncillos fijación.

			Cód.	
125x43 cm.	BSA	10	10 Y 11	8412372365267
130x48 cm.	BSA	10	10 Y 12	365274
140x55 cm.	BSA	10	10 Y 13	365281

Tabla planchar, funda Cotton Plus. Tejido 100 % algodón 70 gr/m².
Capa mulettón 200 gr/m2. Cordoncillos fijación. Estampados surtidos.

			Cód.	
125x43 cm.	BSA	10	10 Y 31	8412372365328
130x48 cm.	BSA	10	10 Y 32	365335
140x55 cm.	BSA	10	10 Y 33	365342

Tabla planchar, funda Perfect Plus. Tejido 100 % algodón 145 gr/m².
Capa espuma. Capa mulettón 100 % poliéster fibras nuevas.
Cordoncillos y clip de fijación. Estampados surtidos.

			Cód.	
125x43 cm.	BSA	10	10 Y 21	8412372365298
130x48 cm.	BSA	10	10 Y 22	365304
140x55 cm.	BSA	10	10 Y 23	365311



Tabla planchar, funda Quicktex. Sistema de fijación elástico.
Tejido 100 % algodón extensible. Capa mulettón 100 % poliéster 200 gr/m².
Estampados surtidos.

			Cód.	
125x43 cm.	BSA	10	10 Y 41	8412372481660
130x48 cm.	BSA	10	10 Y 42	481677
140x55 cm.	BSA	10	10 Y 43	481684

8.3 Taburetes


Taburete plástico multiuso. Asa transporte. Azul.



			Cód.	
38x30x24 cm.	-	6	182 Y	8009404011942

8.3 Tableros

Tablero corcho. Marco madera pino sin barnizar.



			Cód.	
40xh30 cm.	-	20 *	1084 B 4030	8430114040012
60xh40 cm.	-	10 *	1084 B 6040	040029
90xh60 cm.	-	6 *	1084 B 9060	040036

* Envases completos.

Tablero pizarra blanca. Marco madera pino sin barnizar. Rotulador incluido.



			Cód.	
40x30 cm.	-	20 *	1085 B 4030	8430114040050
60x40 cm.	-	10 *	1085 B 6040	040067
90x60 cm.	-	6 *	1085 B 9060	040074

* Envases completos.

8.3 Tendederos

Tendedero extensible pared. Plastificado blanco. 5 varillas.



habitex

			Cód.	
1,00 m. Blanco	-	1	446 Y 100	8412372490976
1,20 m. Blanco	-	1	446 Y 120	490990
1,40 m. Blanco	-	1	446 Y 140	491003
1,60 m. Blanco	-	1	446 Y 160	491010
1,80 m. Blanco	-	1	446 Y 180	491027


Tendedero extensible pared. 5 varillas. Acabado en aluminio anodizado o pintado epoxi blanco.



habitex

			Cód.	
1,00 m. Aluminio	-	1	203 Y 200	8412372686195
1,20 m. Aluminio	-	1	203 Y 220	686201
1,40 m. Aluminio	-	1	203 Y 240	686218
1,60 m. Aluminio	-	1	203 Y 260	686225
1,80 m. Aluminio	-	1	203 Y 280	686232
1,00 m. Blanco	-	1	203 Y 300	686249
1,20 m. Blanco	-	1	203 Y 320	686256
1,40 m. Blanco	-	1	203 Y 340	686263
1,60 m. Blanco	-	1	203 Y 360	686270
1,80 m. Blanco	-	1	203 Y 380	686287

8.3 Tendederos



Tendedero fijo. 7 agujeros. Perfil ángulo pared pletina. 2 unidades.

			Cód.	
1. Ángulo pared. Hierro cincado	-	10	737 B 7	8412372344958
1. Ángulo pared. Pintado blanco	-	10	737 B 7B	344965
2. Ángulo balcón. Hierro cincado	-	10	737 B 5	009109
2. Ángulo balcón. Pintado blanco	-	10	737 B 5B	153673



habitex

Tendedero extensible pared. Cuerdas nilón 5 m.

			Cód.	
2 cuerdas	DB	12	36 Y 2	8412372340646
3 cuerdas	DB	12	36 Y 3	340653
4 cuerdas	DB	12	36 Y 4	340691



Tendedero extensible pared TZ-S. Cuerdas nilón 5 m.


			Cód.	
2 cuerdas	-	6	730 C 2	8412585002003
3 cuerdas	-	6	730 C 3	003000
4 cuerdas	-	6	730 C 4	004007



Tendedero plegable con ruedas. Estructura de aluminio resistente a la intemperie. 6 alas extensibles. Varillas ø 6 mm. Base recoge-gotas. Tendido 33 m.

				Cód.	
Desplegado	83,5x72,5xh139 cm.	-	2 *	44 Y 33	8006023055166
Plegado	14x72,5xh137 cm.				

* Envases completos.




Tendedero plegable. Alambre plastificado. Blanco. Medidas plegado: 100x64 cm.

			Cód.	
Tendido 12 m.	-	1	72 Y 20101	8412372099063

Tendedero plegable. Alas extensibles.

				Cód.	
Acero inox 18/10.	Tendido 20 m.	-	1	33 Y INOX	8412372257272
Aluminio plastificado.	Tendido 20 m.	-	1	34 Y AL	560389
Hierro epoxi gris.	Tendido 18 m.	-	1	74 Y 20105	257371




Tendedero plegable. Alas extensibles. 100% resina. Blanco.

			Cód.	
Tendido 20 m.	-	1	32 Y 20	8412372001035



Tendedero balcón. Alambre plastificado. Ala extensible. Balcón. 61x76 cm.

				Cód.	
Blanco.	Tendido 6 m.	-	1	72 Y 20103	8412372099087



Tendedero bañera. Plegable. 100% resina.

			Cód.	
Tendido 8 m.	-	1	32 Y 8	8412372716885



Tendedero balcón. 100% resina.

			Cód.	
Tendido 10 m.	-	1	32 Y 10	8412372716892



8.3 Tendederos



Tendedero de techo. 6 varillas. Tubo plastificado blanco.

				Cód.	
Varillas 1,20 m.	Tendido 7,5 m.	CA	1	203 Y 120	8412372677933
Varillas 1,60 m.	Tendido 10 m.	CA	1	203 Y 160	677940

8.1 Pinzas para ropa

Nuevo



Pinzas ropa. Máxima presión: muelle 7 vueltas.

			Cód.	
12 pinzas plástico Bi-inyección	PQTE	30	283 Y 12	8412372728031
24 pinzas plástico	PQTE	30	283 Y 24P	728024
24 pinzas madera	PQTE	30	283 Y 24M	728017



Pinzas ropa. Cesto doble con 15 pinzas. Azul.

			Cód.	
-	BSA	10	182 Y 15	8005989065103



Pinzas ropa. Paquete 24 unidades. Máxima presión.

			Cód.	
Plástico	PQTE	48	182 Y 24P	8436002692134
Madera	PQTE	48	182 Y 24M	693278



Toldo salvalluvias. Polietileno transparente.

			Cód.	
150x280 cm.	BSA	20	251 Y	8410325408504

SAPLEX

Tijera costura. Niquelada. Funda individual.

			Cód.	
5”	FDA	12	135 Y 5	8412372268216
5,5”	FDA	12	135 Y 5.5	268223
6”	FDA	12	135 Y 6	268230



habitex

Tijera costura. Mod. catalán. Niquelada. Funda individual.

			Cód.	
4”	FDA	6	2803 C 4	8410990000157
4,5”	FDA	6	2803 C 4.5	000164
5”	FDA	6	2803 C 5	000171
5,5”	FDA	6	2803 C 5.5	000188
6”	FDA	6	2803 C 6	000195
6,5”	FDA	6	2803 C 6.5	000201
7”	FDA	6	2803 C 7	000218



3 Claveles

Tijera costura. Mod. catalán. Niquelada. Funda individual. Serie Nº 820.

			Cód.	
4”	FDA	10	2829 G 4	8413343211532
4,5”	FDA	10	2829 G 4.5	211631
5”	FDA	10	2829 G 5	211730
5,5”	FDA	10	2829 G 5.5	211839
6”	FDA	10	2829 G 6	211938
6,5”	FDA	10	2829 G 6.5	212034
7”	FDA	10	2829 G 7	212133



PALMERA

Nuevo

Tijera costura. Mod. castellano. Niquelada. Funda individual. Serie Nº 824.

				Cód.	
4”	N	FDA	10	2833 G 4	8412243212539
5”		FDA	10	2833 G 5	8412243212737
5,5”		FDA	10	2833 G 5.5	212836
6”		FDA	10	2833 G 6	212935



PALMERA

Tijera costura. Inoxidable, mango plástico. Serie Nº 804.

			Cód.	
6”	DB	10	2830 G 6	8412243509141



PALMERA

Nuevo

Tijera dependiente. Niquelada. Serie 836.

			Cód.	
4”	FDA	10	2837 G 4	8412243213338
5”	FDA	10	2837 G 5	213536



PALMERA

8.3 Tijeras costura



habitex

Tijera modista. Niquelada. Funda individual.

8”	FDA	12	135 Y 8	8412372268247



3 Claveles

Tijera modista. Niquelada. Funda individual.

7”	FDA	6	2804 C 7	8410990000331

Nuevo



PALMERA

Tijera modista. Niquelada. Funda individual. Serie Nº 870.

6”	N	FDA	10	2834 G 6	8412243214939
7”		FDA	10	2834 G 7	8412243215134
8”		FDA	10	2834 G 8	215332

8.1 Tijeras manicura



habitex

Tijera manicura. Niquelada. Funda individual.

Curva 3,5”	FDA	12	135 Y 1C	8412372268261
Recta 3,5”	FDA	12	135 Y 1R	268254



3 Claveles

Tijera manicura. Niquelada. Funda individual.

Curva 3,5”	FDA	6	2806 C 2	8410990020018

Nuevo



PALMERA

Tijera uñas. Niquelada. Serie 886 y 887.

Curva 4”	FDA	10	2839 G 4	8412243216636
Recta 4”	FDA	10	2838 G 4	216438

Tijera uñas. Niquelada. Funda individual.

			Cód.	
Curva 3,5”	FDA	12	135 Y 3.5	8412372268285



habitex

Tijera uñas. Niquelada. Funda individual.

			Cód.	
Curva 4”	FDA	12	803 C 2	8410990020155



3 Claveles

Alicate cortapieles. Serie 843. Niquelado. Funda individual.

			Cód.	
10 cm.	FDA	10	2835 G 4	8412243232537



PALMERA

Alicate cortauñas. Cromado, con lima.

			Cód.	
6 cm.	BL	12	5564 Y 6	8410990024160
8 cm.	BL	12	5564 Y 8	024184



3 Claveles

Alicate cortauñas. Modelo americano. Funda individual.

			Cód.	
11 cm.	FDA	3	2605 B 4.5	8410990021350



3 Claveles

Tijera escritorio. Niquelada. Funda individual.

			Cód.	
9”	FDA	12	135 Y 9	8412372268278



habitex

8.3 Tijeras multiuso

Nuevo



PALMERA

Tijera escritorio. Niquelada. Serie 848.

			Cód.	
10”	FDA	10	2840 G 10	8412243214038

Nuevo



PALMERA

Tijera multiusos inox. Mangos bimaterial. Serie 807.

			Cód.	
8,5”	FDA	10	2841 G	8412243563099



PALMERA

Tijera multiuso. Acero inoxidable. Mangos plástico. Serie Nº 806.

			Cód.	
17 mm.	DB	10	5144 G	8412243230922



Tijera multiuso. Acero inoxidable. Mangos nilón.

			Cód.	
22 cm.	FDA	12	2810 C 8.5	8410990001222

8.3 Tijeras peluquería



3 Claveles

Tijera peluquería. Acero inoxidable. Mango plástico. Funda individual.

			Cód.	
5,5“	FDA	6	2818 C 5.5	8410990126147
6“	FDA	6	2818 C 6	126154



3 Claveles

Tijera peluquería. Acero inoxidable satinado. Funda individual.

			Cód.	
5,5 “	FDA	6	2820 C 5.5	8410990125560
6 “	FDA	6	2820 C 6	125577

Nuevo

Batidora amasadora CB 334. 5 velocidades + Turbo. 2 juegos de ganchos para amasar y batir. Limpieza en lavavajillas.

			Cód.	
200 W	CA	1	268 Y 20	4004470033403



Batidora de varilla Braun Minipimer Harmony Creme & More MR 4000 R.
2 velocidades. Varilla plástica desmontable. Vaso medidor con tapa.

			Cód.	
450 W.	CA	1	262 Y 32	4210201582465

BRAUN®



Batidora de varilla Braun Minipimer Artiste Crema MR 6500 M.
15 velocidades + Turbo. Varilla acero inox desmontable. Vaso medidor con tapa.

			Cód.	
600 W.	CA	1	262 Y 31	4210201572794

BRAUN®



Nuevo

Batidora picadora de varilla BAPI 600 Inox Ergonomic. Selector electrónico 10 velocidades. Cuchilla exclusiva de alto rendimiento y doble efecto. Turbo Rotation System. Vaso medidor.

			Cód.	
600 W.	CA	1	110 Y 218	8414234162632

taurus



Batidora picadora de varilla Braun Minipimer Artiste Salsa MR 6550 M.
15 velocidades + Turbo. Varilla acero inox desmontable. Accesorio picador 500 ml. y levanta-claras metálico. Vaso medidor con tapa.

			Cód.	
600 W.	CA	1	262 Y 30	4210201392477



BRAUN®

8.4 Batidoras



Batidora varilla Robot 300. Pulsador 1 velocidad. Varilla plástico, desmontable. Cuchilla alta rotación.

			Cód.	
300 W.	CA	1	110 Y 215	8414234165213



Batidora varilla Robot 300 Inox. Pulsador 2 velocidades. Varilla acero inoxidable desmontable. Cuchilla alta rotación. Vaso medidor.

			Cód.	
300 W.	CA	1	110 Y 216	8414234165312

8.4 Cafeteras



Cafetera espresso Squissita CE4500. Sistema exclusivo Double Cream (sistema de crema incorporado en el filtro). DDS System (elimina la presión residual tras la extracción del café y elimina el goteo). Bomba de presión de 18 Bar. Válida para monodosis y café molido. Vaporizador y calderín en acero inox. Depósito agua extraíble 1,2 l. con indicador de nivel.

			Cód.	
-	CA	1	101 Y 900	8414636103820



Cafetera Nespresso CitiZ Roja Flow Stop. Sistema Thermoblock con 19 Bar de presión. Depósito para cápsulas desechadas con capacidad para 12-14 unid. Depósito de agua 1 l. Bandeja recogegotas extraíble. Selector de café corto o largo.

			Cód.	
1.260 W.	CA	1	159 Y 403	0010942207788



Cápsula vacía. Sistema Nespresso. Caja 100 unidades. Compatible con todas las cafeteras Krups.

			Cód.	
100 cápsulas	CA	20 *	268 Y	8436601385017
100 cápsulas Mod. CitiZ	CA	20 *	268 Y 1	385048

* Envases completos.

8.4 Cafeteras

Multibebidas Krups Dolce Gusto Circolo roja metal. Sistema Nescafé Dolce Gusto de cápsulas. Sistema Thermoblock con 15 Bar de presión. Depósito agua extraíble 1,3 l. Modo ahorro de energía : apagado en 20 min. 2 luces interiores para taza y depósito. Bandeja recogegotas regulable en altura.

			Cód.	
1.500 W.	CA	1	159 Y 415	0010942209140

KRUPS



8.4 Exprimidores

Exprimidor MPZ22. Vertido directo al vaso. Sistema antigoteo.

			Cód.	
60 W.	CA	1	262 Y 50	4210201128311

BRAUN



Exprimidor Vitapress BKB241. Jarra de plástico transparente graduada. Capacidad 0,6 l. Doble sentido de giro. Filtro de pulpa de metal extraíble. Recogecables.

			Cód.	
30 W.	CA	1	159 Y 91	3045388331411

Moulinex



Exprimidor Citro EX6150. Motor silencioso. Doble sentido de giro. 2 Conos intercambiables. Sistema antigoteo. Recogecables.

			Cód.	
40 W.	CA	1	101 Y 131	8414636101826

sOlac



Nuevo

Licuadora Liquafresh. Sistema de vertido continuo. Doble sistema de seguridad.

			Cód.	
250 W.	CA	1	110 Y 132	8414234246837

taurus



8.4 Freidoras

Nuevo

Freidora Professional 1 Slim. Resistencia oculta. Cubeta con recubrimiento antiadherente. Capacidad 1 litro. Regulación de temperatura y piloto luminoso de calentamiento de aceite.

			Cód.	
1.000 W.	CA	1	110 Y 39	8414234729538

taurus



8.4 PAE



Freidora ADF105. Cuerpo de acero inoxidable. Depósito antiadherente. Termostato. Temperatura hasta 190º C. Cestillo desmontable y lavable. Pies antideslizantes.

			Cód.	
2.000 W. Cubeta 3 litros.	CA	1	479 Y 55	8422926035508



Hervidor de agua Buon Giorno KT5855. Capacidad 1 l. Resistencia empotrada. Security Auto-off (se desconecta automáticamente al hervir el agua). Filtro extraíble. Eje giratorio de cable 360º y uso sin cable. Nivel de agua visible.

			Cód.	
1.500 W.	CA	1	101 Y 751	8414636105138

8.4 Hornillos



Hornillo eléctrico. Cuerpo pintado epoxi blanco. Placa blindada ø 145 mm. Homologado.

			Cód.	
1.000 W. 7 temperaturas. 225 x 245 mm.	CA	1	2846 R	8412372089101



Hornillo eléctrico. Cuerpo pintado epoxi blanco. Resistencia blindada. Homologado.

			Cód.	
500 W. 185 x 205 mm.	CA	1	2846 R 1	8412372099032

8.4 Hornos microondas

Nuevo



Hornillo microondas SMW3. 120 litros. Temporizador 30 minutos. Función descongelación. 5 niveles de potencia. 454x330x262 mm.

			Cód.	
700 W.	CA	1	550 Y 20	4260113667040

8.4 Hornos microondas

Horno microondas bifunción Compact MW2201. 18 litros. 5 niveles de potencia del microondas y 3 del grill. Minutero 35 min. Función Duo. 452x365x262 mm.

			Cód.	
700 W. Grill 1.000 W.	CA	1	159 Y 59	3045385767022



Moulinex

Nuevo

Molinillo de café Aromatic. Acero inoxidable. Depósito 50 g. Pulsador de puesta en marcha. Cuchillas acero inox.

			Cód.	
150 W.	CA	1	110 Y 121	8414234085030



taurus

Nuevo

Picadora DP700G. Sistema 1, 2, 3. Bol 300 gr. Almacenaje del cable. Limpieza en lava-vajillas.

			Cód.	
1.000 W. Cuchillas acero inox.	CA	1	159 Y 117	3016661136863



Moulinex

8.4 Planchas asador

Plancha asador GrilleMax Plus. Superficie antiadherente. Termostato regulable y extraíble. Asas antiquemaduras. Canal recogegrasas. Pies antideslizantes. Fácil limpieza. Superficie plancha 46 x 30 cm.

			Cód.	
2.000 W.	CA	1	183 Y 89	8432406688469



MONIX

Nuevo

Plancha asador Enya Ceramic. Revestimiento antiadherente cerámico libre de PFOA y PTFE. Termostato regulable y extraíble. Asas toque frío. Superficie plancha 47x27cm.

			Cód.	
2.000 W.	CA	1	110 Y 703	8414234688477



taurus

8.4 Sandwicheras

Sandwichera Ultracompact SM1550. Placas de sellado y cortado. Almacenamiento vertical. Recogecables. Superficie antiadherente. Asas toque frío.

			Cód.	
700 W.	CA	1	2 Y 171	3168430104563



Tefal

8.4 Sandwicheras

Nuevo



Sandwichera Phoenix. 2 cavidades. Placas antiadherentes. Sellado perfecto. Cuerpo frío.

			Cód.	
750 W.	CA	1	110 Y 53	8414234683632

taurus

8.4 Tostadores



Tostador Accessimo Inox. Termostato 6 posiciones. Sistema extra-elevación de tostadas. Bandeja recogemigas.

			Cód.	
900 W. 2 ranuras	CA	1	159 Y 134	3045385776024
1.100 W. 1 ranura	CA	1	159 Y 135	776031

Moulinex



Tostador Multipan. Para todo tipo de pan. Empuñaduras frías.

			Cód.	
650 W.	CA	1	159 Y 71	3016660154516

Moulinex



Tostador plano ATT109. Para todo tipo de pan. Placa reflectante de acero inoxidable. Bandeja recogemigas. Función recalentar.

			Cód.	
600 W.	CA	1	479 Y 20	8422926039100

LAUSON

8.4 Aspiradores



Aspirador con bolsa New Beagle Confort AB2821. Potencia de succión 400 W. Regulador de potencia con posición ECOPTIMA (mín. consumo energético). Cepillo conmutable metálico para todo tipos de suelos. Bolsa 3 l. Tubo telescópico acero inox. Ruedas silicona. Asa ergonómica. Incluye accesorios (cepillo para muebles, boquilla plana ranuras y cepillo tapicerías, soporte para integrar accesorios en el tubo).

			Cód.	
2.000 W.	CA	1	101 Y 593	8414636104148
Recambio bolsa. 5 unid.	CA	4	101 Y 594	103042

sOlac

Aspirador sin bolsa Compacteo Cyclonic RO3463. Potencia succión 29 kPa. Depósito 1 l. Filtro Hepa 10. Boquilla succión standard + boquilla especial parquet. Cepillo tapicerías + boquilla ranuras. Tubos metálicos telescópicos. Banderola.

			Cód.	
1.900 W.	CA	1	2 Y 90	3221610052105



Aspirador escoba Air Force. Sin cable. Sin bolsa. Sistema Air Force Cyclonic. Recargable. Autonomía 40 minutos. Boquilla Delta. Depósito 0,9 l. 2 posiciones.

			Cód.	
18 V.	CA	1	2 Y 89	3221610043806



ROWENTA

Quitapelusas multiuso Q603. 3 niveles de apurado para todo tipo de tejidos. Parada automática de seguridad. Bandeja protectora y cepillo limpiador.

			Cód.	
-	CA	1	101 Y 851	8414636006039



sOlac

Limpiador a vapor Steam Jet. Capacidad 350 cc. Presión 3 bars. Caudal vapor 27 gr/min. Cable extralargo 5 m. Indicador luminoso. Incluye 9 accesorios (tubo flexible alargador, accesorio limpieza cristales, accesorio limpieza tejidos, boquilla cónica y boquilla inclinada, cepillo redondo, paño, vaso medidor y embudo).

			Cód.	
1.200 W.	CA	1	101 Y 300	8414636055761



sOlac

Nuevo

Desincrustante cafeteras y planchas. Elimina grasa y suciedad. Desincrusta restos orgánicos.

			Cód.	
1 litro	-	12	596 B 8	8424742515332



SUCITESA

8.4 Planchas

Nuevo



Plancha de viaje Easy Travel. Bitensión. Mango plegable. Cepillo quita pelusas. Planchado vertical. Mando regulador de temperatura.

			Cód.	
800/1.100 W.	CA	1	110 Y 903	8414234189134

taurus



Plancha vapor ProStyle Si 17610. Suela Durasteel. Golpe vapor 45 gr/min. Vapor extra 100 gr/min. Sistema antical y antigoteo. Cable rotatorio.

			Cód.	
2.300 W.	CA	1	262 Y 11	4210201585350

BRAUN®



Plancha vapor TexStyle Control Si 18890. Suela Saphir ultra-resistente. Exclusiva punta de precisión de vapor. Vapor continuo 0-50 gr/min. Golpe vapor 120 gr/min. Sistema antical y antigoteo.

			Cód.	
2.400 W.	CA	1	262 Y 10	4210201381785

BRAUN®



Plancha Vapor Pro Master. Suela MicroSteam 400 láser. Sistema autolimpieza y antical. Golpe de vapor 200 gr/min. Vapor continuo 0-40 gr/min. Punta de precisión para zonas difíciles. Planchado vertical.

			Cód.	
2.600 W	CA	1	2 Y 168	4210101906347

ROWENTA



Plancha vapor Supernova 2000 PV2020. Suela acero inoxidable “Durainox”. Vapor regulable 0-30 gr/min. Supervapor 80 gr/min. Depósito 300 c.c. con boca de llenado XXL. Vapor vertical. Autolimpieza. Cable giratorio 360º.

			Cód.	
2.000 W.	CA	1	101 Y 159	8414636103950

sOlac

8.4 Planchas

Plancha vapor Supergliss FV3510. Suela Ultragliss diffusion de Durilium, más resistente a las ralladuras. Sistema Easycord. Vapor contínuo 0-30 gr/min. Golpe de vapor 90 gr. Vapor vertical. Sistema antical. Spray.





			Cód.	
2.000 W.	CA	1	2 Y 137	3121040031476

Tefal

Nuevo

Plancha vapor Adria 1800 inox. Suela acero inoxidable superdeslizante. Golpe vapor máx. 35 gr/min. Planchado vertical. Sistema autolimpieza. Regulador de vapor y temperatura.



			Cód.	
1.800 W.	CA	1	110 Y 902	8414234184139

taurus

8.4 Centros de planchado

Plancha vapor, Centro planchado Compacto Electronic Evolution. Sistema electrónico de regulación de temperatura y vapor. Generador de vapor integrado (sin calderín). Gran caudal de vapor constante a temperatura mínima. Sistema Eco-intelligent (desconexión/conexión de vapor tras 3 seg. sin movimiento). Caudal de vapor contínuo regulable: 40 ó 20 gr/min. Sistema Auto-Pause: se desconecta tras 3 min. sin utilizarse. Avisador acústico. Antigoteo. Sistema antical recambiable. Suela Premium Inox. Depósito: 430 c.c.



			Cód.	
2.400 W.	CA	1	101 Y 153	8414636105671

sOlac

Plancha vapor, Centro planchado Compacto Easy Pressing. Suela Ultraglide. Presión 4,5 bars. Vapor variable: 0-90 gr/min. Depósito 1 l. Guardacables. Autonomía limitada. Sistema de cierre seguro.



			Cód.	
-	CA	1	2 Y 169	3121040029114

Tefal

Descalcificador. Especial planchas de vapor.



			Cód.	
3 unids.	BL	1	147 Y D	8436002691083

8.4 Almohadillas térmicas



Almohadilla térmica. PVC y poliéster. 2 selectores de temperatura.

			Cód.	
60 W.	CA	1	9315 R	8422926043350



Almohadilla térmica cervical/lumbar. PVC microfibra. Lavable. 3 selectores de temperatura. Autostop de seguridad a los 90 minutos. 38x52 cm.

			Cód.	
100 W.	CA	1	9315 R 1	8422926045347

8.4 Afeitadoras



Afeitadora Serie 1-190. Recargable. Lámina única con cabezal flotante. Lavable. Corta-patillas extensible.

			Cód.	
Cargador rápido: (1 h carga = 30 min. autonomía)	CA	1	262 Y 82	4210201375296



Afeitadora Serie 3-330. Recargable. Sistema de afeitado en 3 fases. Lámina Smart Foil (captura el pelo que crece en cualquier dirección). Corta-patillas extensible.

			Cód.	
Cargador rápido: (1 h carga = 45 min. autonomía)	CA	1	262 Y 81	4210201632641



Afeitadora Serie 3-360. Sistema de precisión lineal: alcanza incluso las zonas más difíciles. Cabezal con 3 elementos de corte de movimiento independiente. Botón de bloqueo. Cuchillas Precision Confort: elimina más vello en menos pasadas. Lámina Smart Foil: captura el pelo que crece en cualquier dirección. Sistema de afeitado en 3 fases. Cortapatillas extensible. Cepillo limpiador y tapa protectora para el cabezal.

			Cód.	
Cargador rápido: (1 h carga = 45 min. autonomía)	CA	1	262 Y 80	4210201632689

8.4 Cepillos dentales

Nuevo

Cepillo dental PC4001. Cabezal giratorio e intercambiable. Movimiento oscilatorio con 4.000 oscilaciones por minuto. 2 pilas alcalinas AAA no incluidas.

			Cód.	00000
Cepillo	BL	1	197 Y 4	8033224602219
2 cabezales	BL	1	197 Y 4R	602226

LAICA



Cepillo dental Oral-B Vitality DLX. Incluye 2 recambios Precision Clean. Temporizador tiempo de cepillado. Base porta-recambios.

			Cód.	00000
Cepillo	CA	1	262 Y 41	4210201379850
Pack 3 cabezales	CA	1	262 Y 40	746492

BRAUN®



8.4 Cortapelos

Cortapelos HC 20. 8 posiciones de corte 4-25 mm. Cable 2 m.
Accesorios: peine, tijeras, capa peluquero, funda de viaje, cepillo y aceite lubricante.

			Cód.	00000
-	CA	1	262 Y 90	4210201389439

BRAUN®



Nuevo

Cortapelos Mithos. Cuchillas de acero al carbono de alta resistencia. 4 peines guía: 3, 6, 9 y 12 mm. Palanca ajustable.

			Cód.	00000
-	CA	1	110 Y 505	8414234021434

taurus



Cortapelos Expertise TN8105. Cabello y barba. Recargable: autonomía 40 min. Hojas de cerámica autolubricantes. 2 peines ajustables para 11 posiciones (1-26 mm). 1 peine especifico para barba. Accesorios: Tijeras, peines y cepillo limpieza.

			Cód.	00000
-	CA	1	2 Y 905	3121040027127

ROWENTA



8.4 Cortapelos

Nuevo



Set barbero Hipnos Plus. Perfilador multifunción. 5 cabezales intercambiables para nariz, orejas, patillas, nuca y barba. Wet & Dry para una fácil limpieza. Incluye peines guía y práctica bolsa de almacenaje. Pilas 1.5 V no incluidas.

taurus

			Cód.	
-	CA	1	110 Y 851	8414234038135



Cortapelos mini Ebony-2. Especial nariz, orejas y patillas. 2 cabezales intercambiebles.

sOlac

			Cód.	
-	-	1	101 Y 38	8414636102908

8.4 Depiladoras



Depiladora Silk-épil Xelle Solo 5180. Sistema Soft Lift para levantar el vello. Con luz. Masaje en 4 direcciones. Bolsa y cepillo.

BRAUN®

			Cód.	
-	CA	1	262 Y 61	4210201650829



Depiladora Fresh Extreme Basic. Cabezal ultrapivotante con 24 pinzas de precisión. Vision light. Cabezales extraíbles y lavables con agua. Cabezal exfoliante giratorio. Accesorio zonas sensibles. Bolas masaje antidolor. 2 velocidades.

Rowenta

			Cód.	
-	CA	1	2 Y 1251	3121040027004

Plancha de cabello Maxistyle. Control temperatura PTC. Placas cerámicas. Cordón rotativo. Autocierre.

			Cód.	
30 W.	CA	1	183 Y 110	8432406010468



MONIX

Plancha de cabello Optiliss 230. Alta temperatura (230º C). Placas cerámicas estrechas 2,5 mm. Termostato con selección de temperatura.

			Cód.	
-	CA	1	2 Y 812	3121040030806



ROWENTA

Plancha de cabello Respect CF7710. Alta temperatura (230º C). Ajuste automático de temperatura en función del tipo de cabello. Ultra Shine Nano ceramic. Calentamiento rápido 30 seg. Placas estrechas 2,5 cm. Pantalla LCD iluminada. Función Ionic. Neceser térmico.

			Cód.	
-	CA	1	2 Y 809	3121040028230



ROWENTA

Nuevo

Plancha de cabello Slimlook Styler. Sistema PTC (Professional Temperature Control). 200º C. Placas cerámicas con bloqueo. Cable giratorio 360º.

			Cód.	
-	CA	1	110 Y 803	8414234010940



taurus

8.4 Secadores de cabello



Secador cabello Powerline Beauty. Función Ionic. 3 temperaturas, 2 potencias. Rejilla extraíble para una fácil limpieza del filtro. Boquilla concentradora ultra estrecha.

			Cód.	
2.300 W.	CA	1	2 Y 199	3121040030776

ROWENTA



Secador alisador de cabello Lissima. 2 velocidades y niveles de temperatura. Placas cerámicas. Función iónica. Golpe aire frío. Rejilla extraíble. Boquilla concentrador. Colgador. Neceser de viaje y cepillo limpieza.

			Cód.	
1.000 W.	CA	1	2 Y 195	3121040009192

ROWENTA



Secador de cabello SP7156. 2 velocidades. 3 niveles de temperatura. Motor AC Profesional. Concentrador de aire ultra estrecho. Golpe aire frío. Filtro extraíble. Anillo colgador.

			Cód.	
2.000 W.	CA	1	101 Y 208	8414636106340

sOlac

Nuevo



Secador de cabello plegable Studio 2000. Bitensión. 2 velocidades. 2 niveles de temperatura. Mango plegable para fácil transporte y almacenamiento.

			Cód.	
1.000/2.000 W.	CA	1	110 Y 1014	8414234001054

taurus

Nuevo



Secador de cabello Fashion Professional 2100. Motor AC. 2 velocidades. 3 niveles de temperatura. Golpe aire frío. Filtro extraíble. Concentrador y difusor.

			Cód.	
2.000 W.	CA	1	110 Y 1013	8414234005830

taurus

Secador de cabello C 1700 DF. 2 velocidades. 3 niveles de temperatura. Difusor volumen y boquilla concentradora.



			Cód.	
1.700 W.	CA	1	262 Y 20	4210201613701

Nuevo

Tensiómetro de brazo BM2001S. Display LCD de fácil lectura. 60 memorias. 4 pilas alcalinas tipo AAA incluidas.



LAICA

			Cód.	
Aluminio/blanco.	CA	1	197 Y 11	8033224601281

Nuevo

Tensiómetro de muñeca BM1001S. Display LCD de fácil lectura. 60 memorias. 4 Pilas alcalinas tipo AA incluidas.



LAICA

			Cód.	
-	CA	1	197 Y 10	8033224601274

Ehlis

C/. Sevilla s/n. Polígon Industrial Nord-Est. Apartado de Correos 87
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Barcelona-España
Tel. 93 682 00 06 - Fax 93 653 15 90 www.ehlis.es ehlis@ehlis.es

Ehlis cash&carry

Barcelona
Av. Castell de Barberà, 9
Polígon Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 718 05 59 - 93 718 33 40
Fax 93 729 09 17

Madrid
Av. de Andalucía, km 10,5
P.A.E. NEISA SUR. Fase 7-1
28021 Madrid
Tel. 91 505 22 50 - 91 505 32 77
Fax 91 797 97 11

Palma de Mallorca
C/. Gremi Velluters, 9
Parque Empresarial Son Rossinyol
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 43 16 82 - 971 45 90 19
Fax 971 43 18 79

Sevilla
Ctra. Isla Menor, km 0,2
Zona Industrial Fuente del Rey
41700 Dos Hermanas
Tel. 95 468 90 16
Fax 95 469 13 50

Valencia
C/. Villa de Madrid, 52
Polígono Industrial Fuente de Jarro
46980 Paterna
Tel. 96 134 01 42
Fax 96 134 03 86

Málaga
Polígono Industrial Guadalhorce
C/. Ciro Alegría s/n.
29004 Málaga
Tel. 952 172 460
Fax 952 960 708

Tenerife
C/. Subida del Mayorazgo, 33
Polígono Industrial el Mayorazgo
38010 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 882 483
Fax 922 217 112